PODÉLNÝ ŘEZ

M 1:200



PŮDORYS

M 1:200



POZNÁMKY:

– ROZSAH SANACÍ BUDE UPŘESNĚN PO OČIŠTĚNÍ A OTRYSKÁNÍ BET. PLOCH ZA ÚČASTI TDI.

– ŽB KRAJNÍ ŘÍMSA SE PO DEMONTÁŽI ZÁBRADLÍ OTRYSKÁ TLAK.VODOU, SANAUJE SE DLE TZ A OPATŘÍ NA BOKU A SPODNÍ PLOŠE OCHRAN.A SJEDNOC. NÁTĚREM, NA HORNÍ PLOŠE PŘÍMOPOCHOZÍ IZOLACÍ SE ZDRSNĚNÍM.

– KABELOVÉ CHRÁNIČKY A ŽLABY SE PONECHAJÍ BEZ ÚPRAV. bĚHEM BOURACÍCH PRACÍ NESMÍ BÝT POŠKOZENY, STEJNĚ JAKO KABELOVÉ PŘÍPOJKY KE SLOUPŮM V.O.!

– SLOUPY V.O. SE OPATŘÍ NOVOU PKO – VIZ TZ.

– V PODÉLNÉ LINII TRUB. ODVODNĚNÍ IZOLACE SE PROVEDE NOVÝ PROUŽEK Z DRENÁŽ. PLASTBETONU.

Souřadnicový systém: S–JTSK
Výškový systém: Bpv

Číslo zakázky:	16 279 00	HIP:	
Schválil:	Ing. Václav HVÍZDAL	Zodp. projektant:	Ing. Martin HAVLÍK
		602619782, mha@pontex.cz	
Tech. kontrola:	Ing. Petr DRBOHLAV	Vypracoval:	Alena PLACHÁ
	pdr@pontex.cz	732558172, apl@pontex.cz	

PONTEX s.r.o.
Praha 4, Bezová 1658, 147 14
tel: +420 244062215 fax: +420 244461038

Objednatel:	Spr.veřejného statku města Plzně	Obec: Plzeň	Kraj: Plzeňský
Akce:	OPRAVA ROOSEVELTOVA MOSTU	Datum	Stupeň
Objekt:	SO – 03 SANACE CHODNÍKY A ŘÍMSY	10/2017	DSP/PDPS
Část:	B3. – MOST PŘES MŽI	Souprava	Č. přílohy
Příloha:	PŮDORYS,PODÉLNÝ ŘEZ		B3.1