

M 1:100

M 1:100



OPRAVA-SANACE CHODNÍKŮ A ŘÍMS
REPASE ZABRADI
ODVOVNĚNÍ MOSTU
NOVÝ ODVOVNŮVACÍ PROUŽEK Z LA
NOVÉ ZÁLVKY
NOVÁ OBRUSNÁ VRSTVA

DL. ŘÍMSY ~39473

HRANA

ŘÍMSY-POHLED

NIVELETA

310.790

310.810

– ROZSAH UPRAVY A SAAČÍ CHODNÍKŮ BUDE UPŘESNĚN PO OVĚŘENÍ AKTUÁLNÍHO STAVU PO ODBOURÁNÍ, RESP. PO OČIŠTĚNÍ STAV. KČÍ PŘED JEJICH SAAČÍ – VÍCE VIZ PRÍZ.

- HORNÍ PAVRECH ŘÍMSY SE ODBOURÁ A PROVEDE SE NOVÝ PAVRCH Z BETONU S OCHRANNOU PŘÍMOPACHOZÍ IZOLACÍ.

- ZBYLÁ ČÁST ŘÍMSY SE OTRYSKÁ TLAK. VODOU, SANUJE SE A OPATŘÍ OCHRAN. A SJEJDNOCOVACÍM NÁTĚREM.

– KABELOVÉ CHRÁNIČKY A ŽLABY SE PONECHAJÍ BEZ ÚPRAV. BĚHEM BOURACÍCH PRACÍ NESMÍ BÝT POŠKOZENY, STEJNĚ JAKO KABELOVÉ PŘÍPOJKY KE SLOUPŮM V.O.!

- SLOUPY V.O. SE OPATŘÍ NOVOU PKO - VIZ TZ.

- V PODELNĚ LINII TRUB, ODVODNĚNÍ IZOLACE SE PROVEDE NOVÝ PROUŽEK Z DRENAŽ. PLASTBETONU.

M 1:100

M 1:100



TYRŠOVA UL.

OP1

OPRAVA-SANACE CHODNÍKŮ A ŘÍMS
REPASE ZABRADLÍ
ODVOVNĚNÍ MOSTU
NOVÝ ODVOVNĚVACÍ PROUŽEK Z LA
NOVÉ ZÁLVKY
NOVÁ OBRUSNÁ VRSTVA

REKLAMNÍ PANELE SE SEJMOU A OSADÍ
ZPĚT PO OPRAVĚ

OSADf
33814

SADY 5. KVĚTNA

SKŘÍŇ-EL.ROZVADĚČ

živice

RADIOVÉ SÍTĚ – CETIN

OPRAVA-SANACE CHODNÍKŮ A REPASE ZABRADLÍ ODVOVNĚNÍ MOSTU NOVÝ ODVOĐŇOVACÍ PROUŽEK NOVÉ ŽALIVKY NOVÁ OBRUSNÁ VRSTVA	ŘÍMS
---	------

OPRAVA-SANACE CHODNÍKŮ A REPASE ZABRADLÍ ODVOVNĚNÍ MOSTU NOVÝ ODVOĐŇOVACÍ PROUŽEK NOVÉ ŽALIVKY NOVÁ OBRUSNÁ VRSTVA	ŘÍMS
---	------

PODZEMNÍ SDĚLOVACÍ OVĚŘENÉ-CETIN

PODZEMNÍ SDĚLOVACÍ OVĚŘENÉ-CETIN

chodnik

Souřadnicový systém:	S-JTSK
Výškový systém:	Bpv

Souřadnicový systém:	S-JTSK
Výškový systém:	Bpv

Cústo Zákazky:	16 279 00	HP:	
Schválil:	Ing. Václav HVZDAL	Zodp. projektant:	Ing. Martin HAVLÍČEK
	<i>huše</i>	602619782_mho@postex.cz	<i>huše</i>

Akce: **OPRAVA ROOSEVELTOVA MOSTU**

**SO - 03 CHODNÍKY A ŘÍMSY
B3. - PŘEMOSTĚNÍ TYŘŠOVY ULICE**

PÜDORYS, POĐĚL.ŘEZ

Priloga:

Priloga:

B3.3