

ÚSEK OD ZDI BÝVALÉHO OBJEKT PVS PO SJEZD NA NÁPLAVKU K LABUTÍM

STÁVAJÍCÍ KAMENNÝ DOSEDACÍ PRÁH NAHRAZEN NEREZOVÝM S MATNOU POVRCHOVOU ÚPRAVOU

ZÁMEK PRO OSAZENÍ STAVOVACÍ TYČE JE SOUČÁSTÍ PRAHU

TLAK VODY

OSA STÁVAJÍCÍCH DOSEDACÍCH PRÁH 150x150

600

225 75 75 225

140 200 260

188,60

OBETONÁVKA PRAHU NA CELOU ŠÍRKU SPODNÍ STAVBY 600mm

Ø12 SE NAVAŘÍ K JEDNOTLIVÝM TRNŮM NA CELOU DÉLKU PASU

Ø12 SE NAVAŘÍ K JEDNOTLIVÝM TRNŮM NA CELOU DÉLKU PASU

VYBOURÁNÍ DŘÁŽKY ZVÝŠENÍ TĚSNOSTI PRACOVNÍ SPÁRY HL.50mm

OHUMUSOVÁNÍ A OSETÍ TL.100mm

TĚSNĚNÍ PRACOVNÍ SPÁRY NAPŘ. SikaWell® A Profil 2010 TĚSNĚNÍ PROVEDENO PO CELÉM OBVODU NAPOJENÍ 50mm POD LÍCEM KCE.

NATRHOVÁNÍ STYKOVÉ VÝZTUŽE TRNY ØR12 délka 300mm, a'300mm PŘED PROVEDENÍM PROVĚST DETEKCI STÁVAJÍCÍ VÝZTUŽE NEDESTRUKTIVNÍ METODOU

1600

500

600

DŘÁŽKA MOBILNÍHO HRAZENÍ VE ZDI OBJEKTU ŽEĐ BYVALÉHO OBJEKTU PVS

NOVÝ OCELOVÝ DOSEDACÍ PRAH  $\delta=200$

NOVÁ NEREZOVÁ KOTEVNÍ DESKA SLUPICE 420x248

OSA STÁVAJÍCÍHO KAMENNÉHO DOSEDACÍHO PRAHU 150x150

TLAK VODY

IX

IX

3000

248

600





200

420

65

160


205



**SO 5 Hergetova cihelna . Kosárkovo nábřeží ( řez IX )**

	ks	dl. 1ks (mm)	dl. celkem (m)
trny R12, a'300mm	20	300	
Ø12mm se navaří k jednotlivým trnům	4	3000	12,0

Výškový systém Balt p.v.		Souřadný systém S-JTSK	
6			
5			
4			
3			
2			
1			
REVIZE	POPIS	DATUM	SCHVÁLIL

<b>Sweco Hydroprojekt a.s.</b> Ústředí Praha Tábořská 31, 140 16 Praha 4; praha@sweco.cz; www.sweco.cz					
VYPRACOVAL	Popelková	HIP	Ing. Veselý	T. KONTROLA	Ing. Kaňkovský
PROJEKTANT	Ing. Suchý	ŘEDITEL DIVIZE	Ing. Matějček	DATUM	09/2017
OBJEDNATEL	HLAVNÍ MĚSTO PRAHA, Odbor tech. vybavenosti Magistrátu			OKRES	Praha
AKCE: <div style="text-align: center; font-size: 1.2em; font-weight: bold; padding: 10px;">           Opravy PPO na ochranu hl. m. Prahy            linie Malá Strana, Kampa         </div>				ČÍSLO ZAKÁZKY	11 4264 0500
				STUPEŇ	DVŽ
				FORMÁT	5 A4
				MĚŘÍTKO	1:10, 1:20
				ARCHIVNÍ ČÍSLO	005814/17/1
ČÁST STAVBY	SO 5 Karlův most - Kosárkovo nábř.			SO/PS	SO 5
PŘÍLOHA: Úsek od býv. obj. PVS ke sjezdu na náplav., vzor. řez IX				ČÍSLO PŘÍLOHY	<div style="font-size: 1.5em; font-weight: bold; text-align: center;">D.4.6</div> <div style="text-align: center;">1</div>

Tato dokumentace včetně všech příloh (s výjimkou dat poskytnutých objednatелеm) je duševním vlastnictvím akciové společnosti Sweco Hydroprojekt a.s. Objednatel této dokumentace je oprávněn ji využít k účelům vyplývajícím z uzavřené smlouvy bez jakéhokoli omezení. Jiné osoby (jak fyzické, tak právnické) nejsou bez předchozího výslovného souhlasu objednatelů oprávněny tuto dokumentaci ani její části jakkoli využívat, kopírovat (ani jiným způsobem rozmnožovat) nebo zjišťovat dalšími osobám.

Poznámka: Podpisy zpracovatelů jsou připojeny pouze k výtisku číslo 01 nebo originálu přílohy (matrič).