



HRADEC KRÁLOVÉ

STATUTÁRNÍ MĚSTO HRADEC KRÁLOVÉ, ČESKOSLOVENSKÉ ARMÁDY 408, 502 00 HRADEC KRÁLOVÉ

MĚSTSKÁ POLICIE

ČÍSLO JEDNACÍ: MMHK/167877/2018

VYŘIZUJE: JUDr. Martina Mate

TELEFON: 495 707 934

EMAIL: martina.mate@mmhk.cz

DATUM: 19. 9. 2018

Vysvětlení zadávací dokumentace

Veřejná zakázka:

Název veřejné zakázky: Výstroj pro strážníky Městské policie Hradec Králové II

ID veřejné zakázky: MMHKTA201800000086

Druh zadávacího řízení: otevřené nadlimitní řízení

Systémové číslo: P18V00145195

Interní číslo: SZ MMHK/157551/2018

Zadavatel: Statutární město Hradec Králové
Československé armády 408, 502 00 Hradec Králové
IČ 00268810

Zadavatel poskytuje vysvětlení zadávací dokumentace podle § 98 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění (dále jen zákon).

Toto vysvětlení, včetně přesného znění žádosti, poskytuje zadavatel všem uchazečům, kterým byla zadávací dokumentace poskytnuta.

Dotaz:

V technické specifikaci u položky 9. *Softshellová bunda* je uvedeno, že zadavatel požaduje dodat 1 vzorek bundy s termovložkou ve velikosti 5/56, dle předchozího textového popisu ale bunda žádnou termovložku mít nemá. Prosíme o upřesnění.

U položky 14. *Žlutá, reflexní polokošile s krátkými rukávy – PIQUE ÚPLET* je uveden požadavek *na předložení vzorků materiálu žluté reflexní barvy (reflexního barevného spektra) k výběru barvy*. Retroreflexní materiály, které mají splnit požadovanou normu EN ISO 20471, tř. 2) existují pouze v barvě žluté, zelené, oranžové a červené a to vždy pouze v jednom odstínu. Prosíme tedy o zadavatele o upřesnění, zda chce dodat vzorník barev retroreflexních materiálů obecně, nebo jestli máme dodat vzorník, který bude obsahovat pouze jeden vzorek žluté retroreflexní barvy.

U položky 17. *Tričko s krátkým rukávem pod taktickou vestu* a položky 24. *Bavlněný rolák (2. vrstva)* zadavatel požaduje následující parametry materiálu: *stálobarevný materiál, (ČSN EN ISO 105) na světle st. 4-5, praní st. 4-5, suchém otěru st 4, mokřem otěru st 3-4, v chemickém čištění st 4, v potu st. 4.* Rádi bychom podotkli že dosažení takto vysokých hodnot stálobarevnosti u na černo nabarvené bavlny je velice obtížné, téměř nereálné. Prosím tedy o zmírnění tohoto požadavku, jinak nebudeme moci dodat vzorky a nabídku, která bude tyto parametry garantovat.

Odpověď:

K první části dotazu zadavatel sděluje, že při tvorbě technické specifikace došlo k písařské chybě, kdy specifikace části 9. Softshellová bunda, obsahuje řádek navíc, ve kterém je uveden požadavek na předložení vzorku bundy s termovložkou, ačkoliv termovložka není v popisu bundy požadována. Zadavatel upřesňuje, že technická specifikace části číslo 9. má znít takto:

1. Softshellová bunda

Bunda pro nošení v celoročním období (zejména jaro - podzim). Je zhotovena z materiálu softshell s vysoce prodyšnou membránou s vysokou odolností proti průniku vody, větru, který umožňuje odvádění potu a par,

- spodní část bundy a rukávů je černé barvy, vrchní část reflexní žlutá barva, barvy dle vyhlášky č. 418/2008 Sb. ve znění pozdějších předpisů.
- **bunda jako celek musí splňovat nároky ČSN EN ISO 20471 – oděvní součásti třída 2 (zadavatel vyžaduje prohlášení o shodě)**
- zhotovena prodyšného materiálu softshell s vysokou odolností proti průniku vody, větru, který umožňuje odvod potu a par
- materiál softshell polyester a elastan (ev. jiný vhodný materiál podobných či lepších vlastností)
- plošná hmotnost materiálu max 330 ±15 g/m²
- stálobarevný materiál, (ČSN EN ISO 105) na světle st. 4-5, praní st. 4-5, suchém otěru st. 4, mokřem otěru st. 3-4, v chemickém čištění st 4, v potu st. 4
- dostatečná odolnost v otěru
- žmolkovitost Martindale ČSN EN ISO 12945-2 st. 4
- dostatečná pevnost a pružnost materiálu v tahu
- odolnost proti pronikání vody v ploše min. 5 000 mm vodního sloupce (ČSN EN 343);
- vysoká odolnost proti průniku větru
- vysoká paropropustnost, R_{et} max 5 Pa.m²/W (ČSN EN 31092)
- materiál dosahující max. parametrů v odvodu potu, termoregulačních vlastnostech, větruodolnost
- voděodolné zipy
- délka k bokům, zadní díl mírně prodloužený, tvarovaný do oblouku
- v dolním kraji tunel na gumu s brzdíčkami
- v bočních švech jsou rozparky pro snadný přístup ke zbrani, které se zapínají na zdrhovadlo a zápinku
- na druk
- v podpaží je všito zdrhovadlo, které umožňuje lepší odvětrávání
- zapínání na zip, pokračování zapínání do stojáku límce
- límec stojatý
- na levém předním díle pod lištou sedla kapsa na zip
- na předních dílech ve spodní části dvě výpustkové kapsy na zip
- na pravé straně předního dílu, na liště našité poutko na odznak MP - kovový otvor
- na levém předním díle na liště sedla tuhé poutko na připevnění kamerky (šířka pro vepnutí 5 x výška 2,5 cm)
- na předním díle 1 vnitřní zipová kapsa v úrovni hrudníku
- vnitřní materiál kapes pevná látka - ne síťovina
- spodní strana materiálu fleec nebo pletenina
- pod levým ramenem (viz nákres) poutko na mikrofon radiostanice

- v místě přechodu žluté a černé barvy v těle a rukávech bundy našity stříbrné reflexní pásy šíře 50 mm dle ČSN EN ISO 20471
- retroreflexní šachovnice MP vepředu i vzadu na sedle (umístění viz nákres), modro bílá, šíře 50 mm dle ČSN EN ISO 20471
- na zadním díle bundy, pod šachovnicí, nápis „**MĚSTSKÁ POLICIE**“ v reflexní nebo retroreflexní barvě dle ČSN EN ISO 20471, poměr písma cca 3:5
- na předním díle bundy – levé straně, pod šachovnicí, nápis „**MĚSTSKÁ POLICIE**“ v reflexní nebo retroreflexní barvě dle ČSN EN ISO 20471, poměr písma cca 3:5
- domovenka vyšitá nebo našitá na levém rukávu-spodní okraj domovenky 16 cm pod ramenním švem
- na pravém rukávu našitá mechová část mechového uzávěru pro připevnění funkčního označení - spodní hrot označení 16 cm od ramenního švu
- **odvětrávání v podpaží na zip**
- zájemce předloží 1 vzorek ve velikosti 5/56
- typ bundy, ze kterého bude nabídka vycházet je k nahlédnutí po předběžné dohodě u zadavatele. Bunda musí současně splňovat **nároky ČSN EN ISO 20471 – oděvní součásti třída 2**
- zadavatel požaduje materiálové listy, prohlášení o shodě
- zadavatel požaduje návod na údržbu
- Přibližný náhled: dle nákresu, *obrázek č. 3*

Ke druhé části dotazu zadavatel sděluje, že u části 14. Žlutá, reflexní polokošile s krátkými rukávy – PIQUE ÚPLET, požaduje předložení **jednoho či více vzorků materiálu žluté reflexní barvy**, nikoliv jiných reflexních barev.

Ke třetí části dotazu zadavatel sděluje, že nároky na stálosti vybarvení částí 17. a 24. definované v Technické specifikaci (černý bavlněný úplet) jsou úměrné požadavkům kladeným na součásti výstroje strážníků. Barvení bavlněného vlákna na požadované stálosti vyžaduje větší péči, ale rozhodně by nebylo vhodné požadavky zmírňovat. Dosažení požadovaných stálostí určitě není nerealizovatelné. U předmětných položek se jedná o výrobky, které bude z hygienických důvodů potřeba často prát. Jakmile by stálosti byly nižší, tak po 30 až 50 praních by barva byla již velmi světlá. **Zadavatel tedy nebude uvedené požadavky zmírňovat.**

Toto vysvětlení zadávací dokumentace je rovněž zveřejněno na profilu zadavatele <https://www.tenderarena.cz/profily/hradeckralove> – Výstroj pro strážníky Městské policie Hradec Králové.

Ing. Miroslav Hloušek
ředitel městské policie

Za správnost vyhotovení: JUDr. Martina Mate