



EVROPSKÁ UNIE  
Evropský fond pro regionální rozvoj  
Operační program Podnikání  
a inovace pro konkurenceschopnost

## Rámcová kupní dohoda

uzavřená podle § 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, (dále též „občanský zákoník“), v návaznosti na § 131 a násl. zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů,  
(dále jen „smlouva“)

### AVÍZO s.r.o.

zapsaná v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Českých Budějovicích, oddíl C, vložka 8238

se sídlem: Bezdrevská 769, PSČ 373 44 Zliv  
zastoupená: Vladimírem Šímou, Tomášem Dudákem, jednatelem společnosti  
IČ: 25181700  
DIČ: CZ25181700  
bankovní spojení: Komerční banka, a.s.  
číslo účtu: 107-5644500257/0100  
(dále jen "prodávající")

a

### Česká republika - Ministerstvo průmyslu a obchodu

sídlo: Na Františku 1039/32, 110 15 Praha 1 – Staré Město  
zastoupená: Ing. Jan Benátský, ředitel odboru hospodářské správy  
IČ: 47609109  
DIČ: CZ 47609109, neplátce DPH  
bankovní spojení: Česká národní banka  
číslo účtu: 1525001/0710  
(dále jen „kupující“ nebo „MPO“)

(Společně též „smluvní strany“).

## Preambule

1. Podkladem pro uzavření této smlouvy je nabídka prodávajícího ze dne 26. 6. 2018 (dále jen „nabídka“) podaná v nadlimitní veřejné zakázce nazvané „Dodávka kancelářských potřeb pro resort MPO“ (dále jen „Veřejná zakázka“) zadávané v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“).
2. Smluvní strany se ve smyslu § 131 odst. 1 ZZVZ dohodly na uzavření této rámcové smlouvy o dodávkách kancelářských potřeb s jedním prodávajícím. Tato smlouva obsahuje podrobné obchodní podmínky pro realizaci jednotlivých dílčích plnění a tvoří právně závazný základ pro uzavírání jednotlivých objednávek o dílčím plnění na základě písemné výzvy ze strany kupujícího a odběratelů po dobu platnosti této smlouvy způsobem dle § 132 odst. 2 písm. a) ZZVZ.

3. Kupující plní funkci centrálního zadavatele ve smyslu ustanovení § 9 odst. 1) písm. a) ZZVZ, na základě „Smlouvy o centralizovaném zadávání veřejné zakázky“, jejímiž dalšími účastníky jsou subjekty v působnosti resortu kupujícího uvedené v **příloze č. 3** této smlouvy (dále „odběratelé“).

## **Článek I.**

### **Předmět smlouvy**

1. Předmětem této smlouvy je sjednání závazných podmínek, kterými se budou po dobu její účinnosti smluvní strany a jednotliví odběratelé uvedení v **příloze č. 3** této smlouvy řídit při realizaci dodávek kancelářských potřeb specifikovaných v **příloze č. 1 a č. 2** této smlouvy (dále též „zboží“).
2. Součástí předmětu plnění dle této smlouvy je i dodání zboží do místa plnění určeného odběrateli, následné umístění zboží v určených prostorách objektu dle požadavku odběratelů, ekologická likvidace obalových materiálů a dalšího odpadu vzniklého v důsledku dodávky zboží a případné další související práce.
3. Odběratelé budou odebírat zboží podle svých aktuálních potřeb.
4. V případě, že dojde ke změně sortimentu zboží specifikovaného v příloze č. 1 z toho důvodu, že určité zboží již nebude na trhu dostupné, je prodávající oprávněn po předchozím písemném souhlasu kupujícího, zaslaném e-mailem oprávněnou osobou za kupujícího dle čl. III. odst. 1 písm. a) této smlouvy, nahradit je jiným zbožím minimálně stejných nebo lepších parametrů a kvality, aniž by došlo ke zvýšení ceny. Proávající předá aktualizované položky v sortimentu zboží kupujícímu e-mailem do 5 pracovních dnů ode dne doručení souhlasu kupujícího se změnou.
5. Odběratelé jsou povinni objednané zboží, dodané řádně a včas, převzít a uhradit sjednanou kupní cenu.
6. Proávající se zavazuje zasílat osobě oprávněné za kupujícího dle čl. III odst. 1 písm. a) této smlouvy vždy do 10. dne následujícího měsíce po skončení kalendářního čtvrtletí podrobný seznam objednaného a vyfakturovaného zboží pro jednotlivé odběratele v elektronické formě (ve formátu \*XLS, \*XLSX) a v členění dle jednotlivých odběratelů, vyčíslením celkové uhrazené částky bez DPH, výše DPH, částkou s DPH a výše poskytnutého náhradního plnění za uplynulé čtvrtletí a současně za celé období účinnosti této smlouvy.
7. Proávající se zavazuje, že dodané zboží splňuje technické podmínky uvedené v **příloze č. 1** této smlouvy a rovněž se zavazuje kdykoli v době plnění na základě výzvy Kupujícího předložit bez zbytečného odkladu doklady potvrzující jejich splnění.
8. Kupující požaduje nahrazení poddodavatele, který neprokáže splnění kritérií způsobilosti nebo u kterého kupující prokáže důvody jeho nezpůsobilosti podle § 48 odst. 5 ZZVZ. V tomto případě nahradí prodávající takového poddodavatele nejpozději do konce lhůty stanovené kupujícím.

## **Článek II.**

### **Místo a lhůta dodávek zboží**

1. Proávající se zavazuje odběratelům dodávat zboží dle této smlouvy do dodacích míst uvedených v **příloze č. 5** této smlouvy, není-li v objednávce stanoveno jinak.
2. Místo plnění podle této smlouvy je celé území České republiky a vyplývá vždy z konkrétní objednávky.

3. Dodávky zboží budou uskutečněny vždy nejpozději do 5 kalendářních dnů od obdržení písemné objednávky odběratele, nebude-li smluvními stranami písemně dohodnuto jinak.

### **Článek III. Osoby oprávněné**

1. Smluvní strany se dohodly, že osoby uvedené v **příloze č. 4** této smlouvy jsou oprávněny k níže uvedeným činnostem:
  - a) **osoby oprávněné za kupujícího** - k odsouhlasení změny sortimentní skladby – přílohy č. 1;
  - b) **osoby oprávněné za odběratele** - k provedení objednávky nebo uplatnění reklamace, k odsouhlasení změny dodacích míst odběratelů;
  - c) **osoby oprávněné za prodávajícího** - k potvrzení přijaté objednávky, k vyřízení reklamace a k odsouhlasení změny sortimentní skladby plnění, dodacích míst;
2. V případě změny osoby oprávněné nebo kontaktních údajů se smluvní strany zavazují oznámení změny doručit písemně druhé smluvní straně do 3 pracovních dnů.
3. Proávající a jeho zaměstnanci jsou povinni dodržovat podmínky pro pohyb zaměstnanců v prostorách budov odběratelů a bezpečnostní požadavky odběratelů. Podmínky pohybu zaměstnanců v budovách je povinen si prodávající vyžádat u osob oprávněných za odběratele.
4. Proávající odpovídá za svého poddávatele, jehož sám užil k plnění předmětu příslušné objednávky a úkonů s ní souvisejících.

### **Článek IV. Objednání, předání a převzetí zboží**

1. Dodávky zboží dle této smlouvy budou realizovány na základě písemných objednávek odběratelů dle odst. 2 tohoto článku. V objednávce bude vždy stanoven druh, množství zboží a místo plnění. Po obdržení objednávky na zboží uvedené v příloze č. 1 a 2 této smlouvy, je prodávající povinen zboží odběrateli dodat.
2. Odběratelé budou objednávat zboží výhradně prostřednictvím E-SHOPU, který je součástí profilu kupujícího Tender Arena, na kontaktní adrese uvedené u oprávněných osob prodávajícího dle článku III. odst. 1 této smlouvy. Objednávkou zaslanou prostřednictvím E-SHOPU se rozumí naskenovaný dokument objednávky, dle interních pravidel odběratelů, a to včetně jejího schválení/podpisu, přiložený objednávkový formulář ve formátu \*XLS/\*XLSX s vyznačením, zdali odběratel požaduje náhradní plnění či nikoliv, a zaslání prodávajícímu.
3. Odběratelé nejsou oprávněni objednat zboží jinou formou (např. e-mailem nebo listinnou formou).
4. Po obdržení objednávky potvrdí osoba oprávněná za prodávajícího písemně její příjem obratem zpět odběratelům. Okamžik potvrzení objednávky nemá vliv na běh lhůty pro plnění podle čl. II. odst. 3 této smlouvy.
5. Proávající je povinen avizovat uskutečnění dodávky zboží e-mailem, nebo telefonicky před dodáním oprávněné osobě za odběratelů dle příslušné objednávky.
6. Předání a převzetí zboží potvrzuje odběratel na dodacím listě uvedením data, jména, příjmení a podpisu. Kopie potvrzeného dodacího listu zůstává odběratelům. Proávající je povinen předat odběratelům kompletní dokumentaci k prodávanému zboží a odběratelé jsou povinni tuto dokumentaci převzít.

7. Dodané zboží musí být zabaleno a balením ošetřeno tak, aby se zabránilo případným škodám vzniklým při transportu nebo skladování. Odpovědnost za kvalitu balení nese prodávající. V případě poškozeného obalu nebo jiné zjevné vady jsou odběratelé oprávněni odmítnout celou dodávku zboží. Prodávající je povinen zajistit, doložit a předložit prohlášení, že veškeré jím používané obaly splňují podmínky pro uvádění obalu na trh stanovené zákonem č. 477/2001 Sb., o obalech, ve znění pozdějších předpisů, nebo jiným obdobným právním předpisem týkajícím se obalů, pokud se užije namísto uvedeného zákona; a že veškeré obaly prodávajícího jsou navrženy a vyrobeny podle platných technických norem.
8. Odběratelé nabývají vlastnické právo ke zboží jeho převzetím. Přechod nebezpečí škody na zboží se řídí ustanovením § 2121 a násl. občanského zákoníku.
9. Prodávající je povinen zachovávat mlčenlivost o všech skutečnostech obchodní, výrobní či technické povahy souvisejících s odběrateli, které mají skutečnou nebo alespoň potenciální materiální či nemateriální hodnotu a nejsou v příslušných obchodních kruzích běžně dostupné. Prodávající je povinen zajistit mlčenlivost ve stejném rozsahu i u všech osob, které musí tyto skutečnosti k plnění této smlouvy znát, vůči třetím právnickým nebo fyzickým osobám.
10. V případě plnění předmětu této smlouvy společně několika poddodavateli, jsou tito povinni předložit kupujícímu smlouvu, v níž je obsažen závazek, že všichni tito poddodavatelé budou vůči odběratelům z jakýchkoliv právních vztahů vzniklých v souvislosti s veřejnou zakázkou zavázáni společně a nerozdílně, a to po celou dobu plnění této smlouvy i po dobu trvání jiných závazků vyplývajících z této smlouvy.

#### **Článek V.**

##### **Cena a platební podmínky**

1. Jednotkové ceny zboží jsou stanoveny dohodou smluvních stran a jsou uvedeny v příloze č. 1 této smlouvy spolu se specifikací dodávaného zboží. Jednotkové ceny zboží nezahrnují DPH, přičemž DPH bude k cenám účtováno v zákonné sazbě účinné v den uskutečnění zdanitelného plnění.
2. V jednotkových cenách jsou zahrnuty mimo vlastní dodávky zboží veškeré v době uzavření smlouvy předpokládané i nepředpokládané náklady související s dodávkou předmětu plnění podle této smlouvy, tj. zejména náklady na balení a dopravu zboží do dodacího místa, pojištění do místa plnění, náklady vzniklé v souvislosti s manipulací se zbožím, skladováním, vyhotovením potřebné dokumentace, provedení potřebných a/nebo vyžádaných zkoušek, případné clo a jiné poplatky apod., jakož i náklady v této smlouvě vysloveně neuvedené.
3. Cenu dodaného zboží uhradí odběratelé na základě daňového dokladu vystaveného prodávajícím nejdříve v den řádného dodání a převzetí zboží. Nedílnou součástí daňových dokladů budou kopie potvrzených dodacích listů. V daňovém dokladu bude uvedeno, že přiložené kopie dodacích listů jsou jeho nedílnou součástí.
4. Faktura musí splňovat náležitosti zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, § 11 zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, a § 435 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, to vše ve znění pozdějších předpisů, obsahovat i evidenční číslo objednávky odběratelů. V případě, že daňový doklad nebude obsahovat náležitosti stanovené zákonem a touto smlouvou nebo bude obsahovat chybné údaje, je odběratel oprávněn daňový doklad prodávajícímu vrátit, a to až do lhůty splatnosti. Nová lhůta splatnosti začíná běžet dnem doručení bezvadného daňového dokladu odběratelům.

5. Daňové doklady budou odběratelům zasílány na adresu blíže specifikovanou v jednotlivých objednávkách.
6. Splatnost daňových dokladů je 30 dnů ode dne prokazatelného doručení odběratelům. Povinnost zaplatit je splněna odepsáním příslušné částky z účtu odběratelů ve prospěch účtu prodávajícího.

## **Článek VI.**

### **Odpovědnost za vady zboží, záruční doba a reklamace**

1. Prodávající je povinen dodat zboží v požadovaném množství, jakosti a balení ve stanovených dodacích termínech.
2. Prodávající se zavazuje, že dodávané zboží odpovídá nárokům na jakost, obsaženým v příslušných normách a technické specifikaci jednotlivých položek uvedených v příloze č. 1. Pokud to vyžadují obecně závazné předpisy, bude dodávané zboží vybaveno předepsaným dokladem, příp. dalšími požadavky stanovenými právními předpisy.
3. Prodávající poskytuje na zboží záruku v délce trvání minimálně 24 měsíců ode dne převzetí zboží odběrateli. Záruční lhůta počíná běžet ode dne podpisu dodacího listu. V případě, že výrobce u daného zboží poskytuje záruku delší než 24 měsíců, poskytne prodávající odběratelům tuto delší záruku a vyznačí ji v záručním listě.
4. Případné reklamace uplatňují a vyřizují dle čl. III. této smlouvy osoby oprávněné za smluvní strany uvedené v příloze č. 4 této smlouvy e-mailem.
5. Odběratelé jsou povinni reklamovat vadné zboží, včetně původního příslušenství, bylo-li součástí dodávky, písemně bez zbytečného odkladu po té, co je zjistili. Při reklamaci jsou odběratelé povinni zaslat kopii dodacího listu reklamovaného zboží a laický popis závad. Část dodávky zboží je možno reklamovat pouze v případě, že to charakter zboží umožňuje. Uplatněním reklamace se staví záruční doba na reklamovanou část zboží.
6. Prodávající je povinen odstranit vady zboží do 3 pracovních dnů ode dne obdržení reklamace, a to opravou nebo dodáním bezvadného zboží.
7. U reklamovaného zboží, u kterého byla reklamace uznána, a bylo vyměněno za bezvadné, běží nová záruční lhůta ode dne předání zboží odběratelům. Současně si prodávající převezme reklamované vadné zboží.
8. Nebyla-li reklamace včas a řádně prodávajícím vyřešena, mají odběratelé právo požadovat náhradu škody či újmy v souladu s příslušnými ustanoveními občanského zákoníku.
9. Prodávající prohlašuje, že má uzavřenou pojistnou smlouvu s pojištěním odpovědnosti za škodu způsobenou třetí osobě při výkonu podnikatelské činnosti, a to s limitem pojistného plnění alespoň 2 mil. Kč a spoluúčastí maximálně 5 % a toto pojištění bude udržovat po celou dobu trvání této smlouvy.

## **Článek VII.**

### **Smluvní pokuta a úrok z prodlení**

1. V případě, že odběratelé budou v prodlení s úhradou faktur předložených k úhradě prodávajícím za dodané zboží dle jednotlivých objednávek, sjednávají smluvní strany úrok z prodlení v zákonné výši.
2. Odběratelé mají právo prodávajícímu účtovat a prodávající je povinen uhradit:
  - a) smluvní pokutu za prodlení s dodávkou zboží ve smluveném termínu ve výši 10% z ceny zboží bez DPH, s jehož dodáním je prodávající v prodlení, a to za každý den prodlení, nejméně však 200,- Kč (slovy: dvě stě korun českých) za den.

- b) smluvní pokutu za prodlení s odstraněním reklamované vady zboží nebo bezvadným plněním za reklamované zboží v termínu dle této smlouvy ve výši 10% z ceny zboží vyplývající z příslušné objednávky bez DPH za každý den prodlení, nejméně však 100,- Kč (slovy: jedno sto korun českých) za den. Tato smluvní pokuta může být uplatněna pouze na konkrétní zboží s reklamovanými vadami.
  - c) smluvní pokutu za nesplnění smluvní povinnosti poskytnout odběratelům náhradní plnění ve sjednaném min. rozsahu dle čl. IX odst. 1 této smlouvy ve výši 100.000,- Kč (slovy: jedno sto tisíc korun českých) za každé zjištěné nesplnění takové smluvní povinnosti vůči odběratelům.
  - d) smluvní pokutu za porušení smluvní povinnosti mít po celou dobu plnění předmětu smlouvy sjednáno pojištění odpovědnosti za škodu dle čl. VI odst. 9 této smlouvy ve výši 200.000,- Kč (slovy: dvě stě tisíc korun českých) za každé takové porušení.
  - e) smluvní pokutu ve výši 30.000,- Kč za porušení povinnosti uvedené v čl. I. odst. 7 této smlouvy, a to za každé jednotlivé porušení povinnosti. Nárok Kupujícího na náhradu škody či jiné újmy zůstává tímto ustanovením nedotčen.
3. Za porušení povinnosti mlčenlivosti dle čl. IV. odst. 9 této smlouvy uhradí prodávající odběratelům smluvní pokutu ve výši 300.000,- Kč (slovy: tři sta tisíc korun českých) za každé takové porušení.
4. Smluvní pokuta a úrok z prodlení jsou splatné do 14 dnů od doručení písemné výzvy oprávněné smluvní strany povinné smluvní straně. Povinnost zaplatit je splněna dnem odepsání příslušné částky z účtu povinného ve prospěch účtu oprávněného.
5. Uhrazením smluvní pokuty není dotčeno právo poškozené smluvní strany domáhat se náhrady škody či újmy, která jí vznikla porušením smluvní povinnosti, které se smluvní pokuta týká, v plné výši, a to i ve výši přesahující smluvní pokutu. Uhrazená výše smluvních pokut se do výše náhrady škody či újmy nezapočítává.

## **Článek VIII.**

### **Trvání a ukončení smlouvy**

1. Smlouva nabývá platnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran a účinnosti dnem 1. 10. 2018. Pokud dojde k uveřejnění této smlouvy v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů, (dále jen „zákon o registru smluv“) po tomto termínu, účinnost nastane až dnem uveřejnění v registru smluv.
2. Tato smlouva se uzavírá na dobu určitou, a to na 48 měsíců ode dne nabytí účinnosti této smlouvy.
3. Smluvní strany se dohodly na možnosti ukončení smluvního vztahu, a to uplatněním řádné výpovědi z jakéhokoliv důvodu nebo i bez udání důvodu nejdříve po uplynutí 12 měsíců ode dne nabytí účinnosti této smlouvy s výpovědní dobou v délce tří měsíců, přičemž výpovědní doba končí posledního dne třetího kalendářního měsíce následujícího po doručení výpovědi druhé smluvní straně. Výpověď musí být učiněna písemně a doručena druhé straně. Smluvní strany se zavazují, že v případě výpovědi splní všechny závazky, které do dne ukončení smlouvy přijaly. Zákonnými důvody, pro které může být smlouva vypovězena i před uplynutím výše uvedené doby je restrukturalizace, převod kompetencí mezi ministerstvy nebo z důvodu slučování kupujícího s jiným subjektem.

4. Od smlouvy je možné odstoupit v případě podstatného porušení smlouvy jednou ze smluvních stran. Odstoupení od smlouvy musí být učiněno písemně a doručeno druhé smluvní straně s tím, že účinky nabývá dnem doručení.
5. Podstatným porušením smlouvy prodávajícím se rozumí zejména:
  - opakované dodání zboží s vadami,
  - opakované prodlení s plněním dle této smlouvy delší než 5 dnů dle potvrzené objednávky prodávajícím,
  - opakované prodlení s odstraněním vad dle čl. VI. odst. 6 této smlouvy,
  - nesplnění smluvní povinnosti poskytnout odběratelům náhradní plnění ve sjednaném min. rozsahu dle čl. IX. odst. 1 této smlouvy,
  - porušení povinnosti mlčenlivosti dle čl. IV. odst. 4 této smlouvy,
  - za porušení povinnosti mít po celou dobu plnění předmětu smlouvy sjednáno pojištění odpovědnosti za škodu dle čl. VI odst. 9.
6. Podstatným porušením smlouvy odběrateli se rozumí zejména prodlení odběratelů s úhradou faktur do 30 dnů po její splatnosti.
7. Kupující je oprávněn odstoupit od smlouvy, pokud je o osobě prodávajícího vydáno rozhodnutí o moratoriu či rozhodnutí o úpadku ve smyslu insolvenčního zákona, nebo byl insolvenční návrh zamítnut pro nedostatek majetku prodávajícího, nebo bylo zahájeno exekuční řízení postihující jakýkoliv majetek prodávajícího a pokud prodávající vstoupí do likvidace.
8. Odstoupení ani výpověď této smlouvy však nesmí ovlivnit dodání a zaplacení zboží dle objednávek, které budou potvrzeny prodávajícím do dne účinnosti odstoupení od smlouvy nebo zániku smlouvy na základě výpovědi. Při tom bude dohodnut plán ukončení plnění dle této smlouvy zohledňující okolnosti a zájem obou smluvních stran.
9. Ukončením účinnosti této smlouvy nejsou dotčena ustanovení smlouvy týkající se nároků vyplývajících z povinnosti z vadného plnění a nároků ze smluvních pokut, ustanovení o zachování mlčenlivosti, ani další ustanovení a nároky, z jejichž povahy vyplývá, že mají trvat i po zániku účinnosti této smlouvy.

#### **Článek IX. Náhradní plnění**

1. Prodávající splňuje podmínky dle § 81 odst. 3 zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o zaměstnanosti“).

Prodávající, splňující povinnost uvedenou v § 81 odst. 1 zákona o zaměstnanosti, poskytne odběratelům náhradní plnění zboží způsobem uvedeným v § 81 odst. 2 písm. b) zákona o zaměstnanosti. Prodávající se zavazuje poskytnout celkové náhradní plnění zboží za 1 (každý) kalendářní rok ve výši 11 000 000,- Kč bez DPH. Prodávající je povinen poskytovat náhradní plnění zboží ve stanovené výši po celou dobu účinnosti této smlouvy. Pro případ uzavření této smlouvy v průběhu kalendářního roku bude poskytnuto náhradní plnění zboží v poměrné výši za příslušnou část kalendářního roku. Dodávky náhradního plnění budou označovány dle dohody smluvních stran.
2. Prodávající je povinen na základě žádosti kupujícího do 5 pracovních dnů předložit kupujícímu přehlednou tabulku s vyčíslením náhradního plnění odebraného odběrateli za požadované období.

## **Článek X.**

### **Závěrečná ustanovení**

1. Obě smluvní strany se zavazují nejpozději při ukončení účinnosti této smlouvy vrátit druhé straně veškeré písemnosti poskytnuté v souvislosti s plněním dle této smlouvy, které jí náleží.
2. Smluvní strany se zavazují, že si bez zbytečných odkladů budou písemně sdělovat všechny změny ve skutečnostech, které se týkají ustanovení této smlouvy.
3. Veškeré změny smlouvy, není-li stanoveno jinak, budou prováděny pouze formou písemných, chronologicky číslovaných dodatků, podepsaných oprávněnými zástupci obou smluvních stran na téže listině.
4. Změny údajů uvedených v přílohách č. 4 a č. 5 této smlouvy nebudou prováděny formou dodatku, ale budou pouze písemně oznámeny druhé smluvní straně. Změny sortimentní skladby zboží budou smluvními stranami potvrzovány e-mailem dle čl. I. odst. 4 této smlouvy.
5. Prodávající se dále zavazuje poskytovat kupujícímu v souvislosti s plněním dle této smlouvy součinnost tak, aby kupující mohl dostát svým povinnostem dle § 219 odst. 1 a 3 ZZVZ zejména se prodávající zavazuje poskytnout MPO jako centrálnímu zadavateli a doručit osobě oprávněné kupujícího uvedené v čl. III odst. 1 písm. a) této smlouvy vždy do 15. dne po uplynutí každého kalendářního čtvrtletí po dobu účinnosti této smlouvy celkový součet fakturovaných částek a celkový počet vystavených faktur za toto období za odběratele. Sdělení o příslušných úhradách účtovaných odběratelům dle přílohy č. 3 dle této smlouvy, bude zpracováno do strukturované informace (např. tabulka ve formátu.xls) a bude zahrnovat uvedení souhrnné výše plateb za čtvrtletní období s rozklíčováním na jednotlivé odběratele dle IČ.
6. Jakékoli spory vzniklé ve spojení se smlouvou, jejími přílohami a dalšími ujednáními smluvních stran, rovněž ve vztahu k jejich uzavření a platnosti, jakož i právům a povinnostem smluvních stran se strany zavazují řešit dohodou. Pokud však takové řešení nebude možné, sjednávají smluvní strany, že příslušným k řešení uvedených sporů bude věcně příslušný soud v České republice.
7. Tato smlouva je sepsána v českém jazyce. Veškerá komunikace mezi smluvními stranami vztahující se k této smlouvě bude probíhat v českém jazyce, nebude-li smluvními stranami v konkrétním případě dohodnuto jinak.
8. V případě, že některé ustanovení této smlouvy je nebo se stane v budoucnu neplatným, neúčinným či nevymahatelným nebo bude-li takovým příslušným orgánem shledáno, zůstávají ostatní ustanovení této smlouvy v platnosti a účinnosti, pokud z povahy takového ustanovení nebo z jeho obsahu anebo z okolností, za nichž bylo uzavřeno, nevyplývá, že je nelze oddělit od ostatního obsahu této smlouvy. Smluvní strany se zavazují nahradit neplatné, neúčinné nebo nevymahatelné ustanovení této smlouvy ustanovením jiným, které svým obsahem a smyslem odpovídá nejlépe ustanovení původnímu a této smlouvě jako celku.
9. Smluvní strany se dohodly, že závazkový vztah založený touto smlouvou, se řídí právními předpisy České republiky, zejména občanským zákoníkem.
10. Smluvní strany přebírají riziko změny okolností ve smyslu § 1765 odst. 2 občanského zákoníku.



11. Smluvní strany souhlasí s uveřejněním plného znění této smlouvy včetně jejích příloh v registru smluv podle zákona o registru smluv a rovněž na profilu zadavatele, případně i na dalších místech, kde tak stanoví právní předpis. Uveřejnění smlouvy prostřednictvím registru smluv zajistí kupující.
12. Prodávající je podle ustanovení § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších předpisů, osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly prováděné v souvislosti s úhradou zboží nebo služeb z veřejných výdajů.
13. Tato smlouva se pořizuje ve dvou stejnopisech, z nichž kupující obdrží jeden a prodávající jeden stejnopis.
14. Po přečtení této smlouvy účastníci prohlašují, že byla sepsána na základě jejich vážné a svobodné vůle, nebyla sepsána v tísni, jejímu obsahu rozumí a na důkaz svého souhlasu s jejím obsahem připojují své vlastnoruční podpisy.
15. Přílohy, které jsou nedílnou součástí této smlouvy:

Příloha č. 1 - **Sortimentní skladba plnění a ceny**

Příloha č. 2 - **Požadavky na technické parametry**

Příloha č. 3 - **Seznam odběratelů**

Příloha č. 4 - **Oprávněné osoby** - [anonymizovaný dokument]

Příloha č. 5 - **Dodací místa**

V Zlivi dne 20. 9. 2018

V Praze dne 24. 9. 2018

**AVÍZO s.r.o.**

**Česká republika – Ministerstvo  
průmyslu a obchodu**

.....  
**Vladimír Šíma**  
jednatel

.....  
**Ing. Jan Benátský**  
ředitel odboru hospodářské správy

.....  
**Tomáš Dudák**  
jednatel

1/a - Děrovačky

Kód typové položky	PSK	Název typové položky	Použití a provedení	Rozteč mezi otvory v mm	Nastavitelnost děrovacích formátů	Barva	Počet nastavitelných otvorů	S příložníkem	Průměr děrování v mm	Maximální kapacita současně děrovaných listů	Požadované jiné vlastnosti	Materiál	Počet kusů v balení	Technické podmínky	Jednotková cena v Kč bez DPH za jednotkové balení
1/a/1	PSK392	Děrovačka bloková, <u>A4</u>	pro děrování kancelářských standardních papírů (max. kapacita 60 současně děrovaných stránek a více)	80	<u>min. A4</u>	<u>mix barev</u>	2	ANO	min. 5,5	<u>≥ 60</u>	pohodlné a úsporné uložení a uchycení papíru k děrování, snadné vyprazdňování zásobníku na odřezky (případně nastavitelná hloubka vložení)	stabilní pevné zařízení, protiskluzové dno zařízení	1 ks	viz Příloha č. 2 RKD - Požadavky na technické parametry	162,01 Kč
1/a/2	PSK393	Děrovačka bloková, <u>A5</u>	pro děrování kancelářských standardních papírů (max. kapacita 60 současně děrovaných stránek a více)	80	<u>min. A5</u>	<u>mix barev</u>	2	ANO	min. 5,5	<u>≥ 60</u>	pohodlné a úsporné uložení a uchycení papíru k děrování, snadné vyprazdňování zásobníku na odřezky (případně nastavitelná hloubka vložení)	stabilní pevné zařízení, protiskluzové dno zařízení	1 ks	viz Příloha č. 2 RKD - Požadavky na technické parametry	162,01 Kč
1/a/3	PSK394	Děrovačka dvojitá, <u>A4</u>	pro děrování kancelářských standardních papírů (max. kapacita 15 současně děrovaných stránek a více), počet otvorů, k děrování 4 normovaných děr	80	<u>min. A4</u>	<u>mix barev</u>	4	ANO	min. 5,5	<u>≥ 15</u>	pohodlné a přesné uchycení papíru pomocí ukazatele středu děrování, snadné vyprazdňování zásobníku na odřezky	stabilní zařízení, materiál kov případně s plastem	1 ks	viz Příloha č. 2 RKD - Požadavky na technické parametry	79,49 Kč
1/a/4	PSK395	Děrovačka malá, <u>A4</u>	pro děrování kancelářských standardních papírů (max. kapacita 8 současně děrovaných stránek a více)	80	<u>min. A4</u>	<u>mix barev</u>	2	ANO	min. 5,5	<u>≥ 8</u>	pohodlné a úsporné uložení a uchycení papíru k děrování, snadné vyprazdňování zásobníku na odřezky	stabilní zařízení	1 ks	viz Příloha č. 2 RKD - Požadavky na technické parametry	18,30 Kč
1/a/5	PSK396	Děrovačka malá, <u>A5</u>	pro děrování kancelářských standardních papírů (max. kapacita 8 současně děrovaných stránek a více)	80	<u>min. A5</u>	<u>mix barev</u>	2	ANO	min. 5,5	<u>≥ 8</u>	pohodlné a úsporné uložení a uchycení papíru k děrování, snadné vyprazdňování zásobníku na odřezky	stabilní zařízení	1 ks	viz Příloha č. 2 RKD - Požadavky na technické parametry	18,30 Kč
1/a/6	PSK397	Děrovačka standardní, <u>A4</u>	pro děrování kancelářských standardních papírů (max. kapacita 30 současně děrovaných stránek a více)	80	<u>min. A4</u>	<u>mix barev</u>	2	ANO	min. 5,5	<u>≥ 30</u>	pohodlné a úsporné uložení a uchycení papíru k děrování, snadné vyprazdňování zásobníku na odřezky (případně nastavitelná hloubka vložení)	stabilní zařízení, protiskluzové dno zařízení	1 ks	viz Příloha č. 2 RKD - Požadavky na technické parametry	70,39 Kč
1/a/7	PSK398	Děrovačka standardní, <u>A5</u>	pro děrování kancelářských standardních papírů (max. kapacita 30 současně děrovaných stránek a více)	80	<u>min. A5</u>	<u>mix barev</u>	2	ANO	min. 5,5	<u>≥ 30</u>	pohodlné a úsporné uložení a uchycení papíru k děrování, snadné vyprazdňování zásobníku na odřezky (případně nastavitelná hloubka vložení)	stabilní zařízení, protiskluzové dno zařízení	1 ks	viz Příloha č. 2 RKD - Požadavky na technické parametry	70,39 Kč
1/a/8	PSK399	Děrovačka vysoce kapacitní, <u>A4</u>	pro přesné a vysoce kapacitní děrování (max. kapacita 120 současně děrovaných stránek a více)	80	<u>min. A4</u>	<u>mix barev</u>	2	ANO	min. 5,5	<u>≥ 120</u>	zabezpečené uchycení papíru pro děrování, velká stlačná síla páky, nastavitelná hloubka vložení, snadné vyprazdňování zásobníku na odřezky, vyměnitelné řezací nože	robustní stabilní zařízení	1 ks	viz Příloha č. 2 RKD - Požadavky na technické parametry	2 042,81 Kč
1/a/9	PSK400	Děrovačka vysoce kapacitní, <u>A5</u>	pro přesné a vysoce kapacitní děrování (max. kapacita 120 současně děrovaných stránek a více)	80	<u>min. A5</u>	<u>mix barev</u>	2	ANO	min. 5,5	<u>≥ 120</u>	zabezpečené uchycení papíru pro děrování, velká stlačná síla páky, nastavitelná hloubka vložení, snadné vyprazdňování zásobníku na odřezky, vyměnitelné řezací nože	robustní stabilní zařízení	1 ks	viz Příloha č. 2 RKD - Požadavky na technické parametry	2 042,81 Kč



1/b - Sešivačky

Kód typové položky	PSK	Název typové položky	Použití	Maximální kapacita současně šitých listů	Typ konstrukčního provedení	Hloubka vkládání v mm	Barva	Materiál	Typ/velikost spojovače/drátku	Počet kusů v balení	Technické podmínky	Jednotková cena v Kč bez DPH za jednotkové balení
1/b/1	PSK401	Odstraňovače sešivacích svorek	rozešívání svorek / drátků	x	klešťový mechanismus pro rozešívání drátků všech druhů a velikostí pro kancelářské využití	x	mix barev	x	pro základní druhy a velikosti sešivacích drátků	1 ks	viz Příloha č. 2 RKD - Požadavky na technické parametry	5,49 Kč
1/b/2	PSK402	Sešivací kleště	vhodná pro užívání zejména na místech bez možnosti jejich položení na pracovní stůl či jinou stabilizační podporu pro stlačení pákového mechanismu	≥ 15	ruční sešivačka, <u>pro uzavřené a otevřené sešívání</u>	max. 55	mix barev	stabilní konstrukce	dle typu zařízení	1 ks	viz Příloha č. 2 RKD - Požadavky na technické parametry	58,97 Kč
1/b/3	PSK403	Sešivačka - minisešivačka	vhodná pro <u>mobilitní</u> kancelářskou práci	≥ 10	ruční sešivačka, pro uzavřené a otevřené sešívání	max. 35	mix barev	lehčí konstrukce	dle typu zařízení	1 ks	viz Příloha č. 2 RKD - Požadavky na technické parametry	15,36 Kč
1/b/4	PSK404	Sešivačka bloková	vhodná pro sešívání standardních kancelářských papírů, <u>minimální kapacita do 100 a více současně sešitých papírů</u> , možnost využití i pro menší počet děrovaných stránek	≥ 110	ručně sešivačka, uzavřené sešívání	nastavitelné max. 80	mix barev	stabilní pevná konstrukce, protiskluzové dno	dle typu zařízení a počtu listů	1 ks	viz Příloha č. 2 RKD - Požadavky na technické parametry	175,75 Kč
1/b/5	PSK405	Sešivačka elektrická stolní	vhodná pro profesionální a časté používání	≥ 30	vrchní plnění sponek, součástí sešivačky 5000 sponek a napájecí adaptér, náhledové okénko pro přesné sešívání	x	x	stabilní pevná konstrukce, protiskluzové dno	výhradně na drátky Cartridge standart No. 5000	1 ks	viz Příloha č. 2 RKD - Požadavky na technické parametry	2 430,95 Kč
1/b/6	PSK406	Sešivačka pro běžné užívání	vhodná pro časté užívání při kacetářské práci	≥ 20	ruční sešivačka, <u>pro uzavřené a otevřené sešívání</u>	max. 55	mix barev	stabilní konstrukce, protiskluzové dno	dle typu zařízení	1 ks	viz Příloha č. 2 RKD - Požadavky na technické parametry	25,93 Kč
1/b/7	PSK407	Sešivačka pro ploché sešívání	vhodná pro ploché sešívání kancelářských papíru <u>umožňující uspořít 30% místa při stohování dokumentů</u>	≥ 30	ruční sešivačka, <u>technologie plochého sešívání</u> (Flat-Clinch)	max. 60	mix barev	stabilní pevná konstrukce, protiskluzové dno	dle typu zařízení a počtu listů	1 ks	viz Příloha č. 2 RKD - Požadavky na technické parametry	81,44 Kč
1/b/8	PSK408	Sešivačka s dlouhým ramenem (na brožury)	vhodná pro sešívání brožur	≥ 50	ruční sešivačka s dlouhým ramenem	x	mix barev	stabilní pevná konstrukce, protiskluzové dno	dle typu zařízení a počtu listů	1 ks	viz Příloha č. 2 RKD - Požadavky na technické parametry	1 266,76 Kč
1/b/9	PSK409	Sešivačka s integrovaným odstraňovačem drátků	vhodná pro časté užívání při kacetářské práci	≥ 15	ruční sešivačka, pro uzavřené a otevřené sešívání, integrovaný odstraňovač drátků	max. 55	mix barev	stabilní konstrukce, protiskluzové dno	dle typu zařízení	1 ks	viz Příloha č. 2 RKD - Požadavky na technické parametry	13,17 Kč
1/b/10	PSK410	Sešivačka stolní	vhodná pro sešívání standardních kancelářských papírů, minimální kapacita do 40 a více současně sešitých papírů	≥ 50	ruční sešivačka, uzavřené sešívání	max. 73	mix barev	stabilní pevná konstrukce, protiskluzové dno	dle typu zařízení a počtu listů	1 ks	viz Příloha č. 2 RKD - Požadavky na technické parametry	156,58 Kč



1/c - Řezačky

Kód typové položky	PSK	Název položky	Použití	Provedení	Typ zařízení	Největší velikost formátu	Délka řezu v mm	Max. počet listů	Požadavky na bezpečnost	Materiál / Použití	Počet kusů v balení	Technické podmínky	Jednotková cena v Kč bez DPH za jednotkové balení
1/c/1	PSK411	Pravítko s řezačkou <b>A4</b>	jednoduchý prostředek pro řezání <u>≥ 1 list</u> standardního papíru	malé praktické pravítko s řezačkou v jednom	<u>kotoučová</u>	A4	<u>min. 300</u>	<u>≥ 1</u>	zajištění bezpečnosti řezného nástroje	jednoduché řezání bez podkladu	1 ks	viz Příloha č. 2 RKD - Požadavky na technické parametry	237,36 Kč
1/c/2	PSK412	Řezačka lehká kotoučová <b>A4</b>	lehký nástroj vhodný pro přenášení, slouží pro současné řezání standardního papíru do <u>≥ 5 listů</u>	řez prováděn kotoučovým nožem, pravítka se stupnicemi v metrické soustavě, možnost nastavení menší velikosti formátu řezu	<u>kotoučová</u>	A4	<u>min. 300</u>	<u>≥ 5</u>	zajištění bezpečnosti řezného nástroje	kvalitní řezná čepel, možnost výměny nože	1 ks	viz Příloha č. 2 RKD - Požadavky na technické parametry	237,36 Kč
1/c/3	PSK413	Řezačka lehká multifunkční <b>A4</b>	lehký nástroj vhodný pro přenášení, univerzální multifunkční využití pro současné řezání standardního papíru do <u>≥ 5 listů</u> , <u>možnost nastavení pro přímý či vlnkováný a perforovaný ořez</u>	univerzální řezačka nabízející jak klasické pákové ostří pro hromadné a rychlé řezání více dokumentů, tak i řezací kolečko pro přesné a precizní ořezávání fotografií či laminovaných dokumentů	<u>kombinace pákové/ kotoučová</u>	A4	<u>min. 290</u>	<u>≥ 5 páková</u> <u>≥ 2 kolečková</u>	zajištění bezpečnosti řezného nástroje	řezací čepel z ušlechtilé tvrzené oceli, materiál umožní dlouhodobou ostrost i při častém používání	1 ks	viz Příloha č. 2 RKD - Požadavky na technické parametry	878,00 Kč
1/c/4	PSK414	Řezačka přenosná stohovací <b>A4</b>	vhodná pro současné řezání standardního papíru do <u>≥ 50 listů</u> , <u>určeno jen pro menší formáty</u>	v přenosném provedení, s možností nastavování formátu a dorazu, minimálně pro formát papíru A5, pravítko se stupnicemi v metrické soustavě	<u>páková</u>	min. A4	<u>min. 300</u>	<u>≥ 50</u>	zajištění bezpečnosti řezného nástroje, stabilizace polohy zařízení, ochranný kryt pro řez nože	řezací čepel z ušlechtilé oceli	1 ks	viz Příloha č. 2 RKD - Požadavky na technické parametry	4 841,55 Kč
1/c/5	PSK415	Řezačka stolní kotoučová <b>A4</b>	vhodná pro trvalejší umístění slouží, pro současné řezání standardního papíru do <u>≥ 7 listů</u> , řezání ručním přtlakem	řez prováděn na stabilní pracovní ploše kotoučovým nožem, pravítka se stupnicemi v metrické soustavě, možnost nastavení menší velikosti formátu řezu	<u>kotoučová</u>	min. A4	<u>min. 300</u>	<u>≥ 7</u>	zajištění bezpečnosti řezného nástroje, stabilizace polohy hlavou, zajištění stabilizace polohy zařízení	řezací čepel z ušlechtilé oceli, kovová základna, možnost výměny nože	1 ks	viz Příloha č. 2 RKD - Požadavky na technické parametry	530,28 Kč
1/c/6	PSK416	Řezačka stolní páková <b>A3</b>	vhodná pro trvalejší umístění, slouží pro současné řezání standardního papíru do <u>≥ 8 listů</u> , řezání ručním přtlakem	řez prováděn na stabilní pracovní ploše nožem umístěným na kovové tyči, pravítka se stupnicemi v metrické soustavě, možnost nastavení menší velikosti formátu řezu	<u>páková</u>	A3	<u>min. 430</u>	<u>≥ 8</u>	zajištění bezpečnosti řezného nástroje, zajištění stabilizace polohy zařízení	řezací čepel z ušlechtilé oceli, kovová základna, možnost výměny nože	1 ks	viz Příloha č. 2 RKD - Požadavky na technické parametry	1 294,42 Kč
1/c/7	PSK417	Řezačka stolní páková <b>A4</b>	vhodná pro trvalejší umístění, slouží pro současné řezání standardního papíru do <u>≥ 15 listů</u> , řezání ručním přtlakem	řez prováděn na stabilní pracovní ploše nožem umístěným na kovové tyči, pravítka se stupnicemi v metrické soustavě, možnost nastavení menší velikosti formátu řezu	<u>páková</u>	A4	<u>min. 300</u>	<u>≥ 15</u>	zajištění bezpečnosti řezného nástroje, zajištění stabilizace polohy zařízení	řezací čepel z ušlechtilé oceli, kovová základna, možnost výměny nože	1 ks	viz Příloha č. 2 RKD - Požadavky na technické parametry	2 250,28 Kč
1/c/8	PSK418	Řezačka stolní stohovací <b>A3</b>	stabilní celokovové zařízení, vhodné pro současné řezání standardního papíru do <u>≥ 200 listů</u> , slouží pro rychlé a milimetrově přesné přirezávání stohů papíru	zařízení s ručním přtlakem (pákový lis), aretace páky, možnost pořízení kovového stojanu, zbytkový řez 35 mm nebo 36 mm	<u>páková</u>	A3	<u>min. 430</u>	<u>≥ 200</u>	vysoká úroveň bezpečnosti nástroje, robustní kovová konstrukce, stabilizace polohy zařízení, ochranný kryt pro řez nože	řezací čepel z kvalitní oceli, možnost bezpečné výměny nože	1 ks	viz Příloha č. 2 RKD - Požadavky na technické parametry	14 964,75 Kč



1/d - Sponky

Kód typové položky	PSK	Název typové položky	Použití	Průměr drátu v mm	Výška v mm	Barva	Velikost v mm	Pro počet sešívanych listů	Materiál	Počet kusů v balení	Technické podmínky	Jednotková cena v Kč bez DPH za jednotkové balení
1/d/1	PSK419	Klipy kancelářské_15	pro dočasné spojení standardních papírových příloh	x	x	mix barev	min. 15	x	kovový klip	12 ks	viz Příloha č. 2 RKD - Požadavky na technické parametry	4,85 Kč
1/d/2	PSK420	Klipy kancelářské_19	pro dočasné spojení standardních papírových příloh	x	x	mix barev	min. 19	x	kovový klip	12 ks	viz Příloha č. 2 RKD - Požadavky na technické parametry	6,95 Kč
1/d/3	PSK421	Klipy kancelářské_25	pro dočasné spojení standardních papírových příloh	x	x	mix barev	min. 25	x	kovový klip	12 ks	viz Příloha č. 2 RKD - Požadavky na technické parametry	8,23 Kč
1/d/4	PSK422	Klipy kancelářské_32	pro dočasné spojení standardních papírových příloh	x	x	mix barev	min. 32	x	kovový klip	12 ks	viz Příloha č. 2 RKD - Požadavky na technické parametry	9,88 Kč
1/d/5	PSK423	Klipy kancelářské_41	pro dočasné spojení standardních papírových příloh	x	x	mix barev	min. 41	x	kovový klip	12 ks	viz Příloha č. 2 RKD - Požadavky na technické parametry	16,26 Kč
1/d/6	PSK424	Klipy kancelářské_51	pro dočasné spojení standardních papírových příloh	x	x	mix barev	min. 51	x	kovový klip	12 ks	viz Příloha č. 2 RKD - Požadavky na technické parametry	26,52 Kč
1/d/7	PSK425	Klipy kancelářské_70	pro extra silné dočasné sepnutí standardních papírových příloh	x	x	mix barev	min. 70	x	kovový (chomovaný) klip, případně s otvorem pro zavěšení	12 ks	viz Příloha č. 2 RKD - Požadavky na technické parametry	11,92 Kč
1/d/8	PSK426	Klipy pro rychlosvorkovač	pro dočasné spojení standardních papírových příloh	x	x	mix barev	min. 15	x	kovový klip	50 ks	viz Příloha č. 2 RKD - Požadavky na technické parametry	37,30 Kč
1/d/9	PSK427	Náplně do sešívачky 10/4	pro malé sešívачky, ideální drátky pro ploché sešívání	0,48	min. 4	x	x	2 - 20	pozinkovaný měkký drát, ostrý hrot	1000 ks	viz Příloha č. 2 RKD - Požadavky na technické parametry	12,24 Kč
1/d/10	PSK428	Náplně do sešívачky 10/5	pro malé sešívачky	0,48	5	x	x	2 - 10	pozinkovaný měkký drát, ostrý ohrot	1000 ks	viz Příloha č. 2 RKD - Požadavky na technické parametry	2,04 Kč
1/d/11	PSK429	Náplně do sešívачky 23/10	drátky pro velkokapacitní sešívání (HD)	0,573	10	x	x	40 - 70	ocelový drát	1000 ks	viz Příloha č. 2 RKD - Požadavky na technické parametry	8,86 Kč
1/d/12	PSK430	Náplně do sešívачky 23/13	drátky pro velkokapacitní sešívání (HD)	0,573	13	x	x	50 - 100	ocelový drát	1000 ks	viz Příloha č. 2 RKD - Požadavky na technické parametry	8,86 Kč
1/d/13	PSK431	Náplně do sešívачky 23/15	drátky pro velkokapacitní sešívání (HD)	0,573	15	x	x	70 - 120	ocelový drát	1000 ks	viz Příloha č. 2 RKD - Požadavky na technické parametry	11,80 Kč
1/d/14	PSK432	Náplně do sešívачky 23/17	drátky pro velkokapacitní sešívání (HD)	0,573	17	x	x	110 - 140	ocelový drát	1000 ks	viz Příloha č. 2 RKD - Požadavky na technické parametry	11,80 Kč
1/d/15	PSK433	Náplně do sešívачky 23/6	drátky pro velkokapacitní sešívání (HD)	0,573	6	x	x	2 - 30	ocelový drát	1000 ks	viz Příloha č. 2 RKD - Požadavky na technické parametry	7,65 Kč
1/d/16	PSK434	Náplně do sešívачky 23/8	drátky pro velkokapacitní sešívání (HD)	0,573	8	x	x	20 - 50	ocelový drát	1000 ks	viz Příloha č. 2 RKD - Požadavky na technické parametry	7,65 Kč
1/d/17	PSK435	Náplně do sešívачky 24/10	standartní drátky pro kancelářské sešívачky	0,511	10	x	x	40 - 70	pozinkovaný drát	1000 ks	viz Příloha č. 2 RKD - Požadavky na technické parametry	12,11 Kč
1/d/18	PSK436	Náplně do sešívачky 24/6_1	standartní drátky pro kancelářské sešívачky	0,511	6	x	x	2 - 30	pozinkovaný drát	1000 ks	viz Příloha č. 2 RKD - Požadavky na technické parametry	2,61 Kč
1/d/19	PSK437	Náplně do sešívачky 24/6_2	standartní drátky pro kancelářské sešívачky, drátky pro ploché sešívání	0,511	6	x	x	2 - 30	pozinkovaný drát, ostrý ohrot	1000 ks	viz Příloha č. 2 RKD - Požadavky na technické parametry	2,61 Kč
1/d/20	PSK438	Náplně do sešívачky 24/8	standartní drátky pro kancelářské sešívачky	0,511	8	x	x	20 - 50	pozinkovaný drát	1000 ks	viz Příloha č. 2 RKD - Požadavky na technické parametry	12,11 Kč
1/d/21	PSK439	Náplně do sešívачky 26/6_1	galvanizované drátky pro kancelářské sešívачky	0,405	2	x	x	2 - 30	pozinkovaný drát	1000 ks	viz Příloha č. 2 RKD - Požadavky na technické parametry	3,25 Kč
1/d/22	PSK440	Náplně do sešívачky 26/6_2	standartní drátky pro kancelářské sešívачky, drátky pro ploché sešívání	0,511	6	x	x	2 - 30	pozinkovaný drát, ostrý ohrot	1000 ks	viz Příloha č. 2 RKD - Požadavky na technické parametry	3,25 Kč
1/d/23	PSK441	Náplně do sešívачky 26/8	galvanizované drátky pro kancelářské sešívачky	0,405	4	x	x	20 - 50	pozinkovaný drát	1000 ks	viz Příloha č. 2 RKD - Požadavky na technické parametry	12,11 Kč
1/d/24	PSK442	Sponky dopisní_28	pro dočasné spojení standardních papírových příloh	x	x	mix barev	min. 28	x	pozinkovaný drát, oblá sponka	100 ks	viz Příloha č. 2 RKD - Požadavky na technické parametry	3,32 Kč
1/d/25	PSK443	Sponky dopisní_30_barevné	pro dočasné spojení standardních papírových příloh	x	x	mix barev	min. 30	x	pozinkovaný drát potažený plastem	100 ks	viz Příloha č. 2 RKD - Požadavky na technické parametry	5,23 Kč
1/d/26	PSK444	Sponky dopisní_33	pro dočasné spojení standardních papírových příloh	x	x	mix barev	min. 33	x	pozinkovaný drát, oblá nebo šípovitá spona	100 ks	viz Příloha č. 2 RKD - Požadavky na technické parametry	3,63 Kč
1/d/27	PSK445	Sponky dopisní_50	pro dočasné spojení standardních papírových příloh	x	x	mix barev	min. 50	x	pozinkovaný drát, oblá spona	100 ks	viz Příloha č. 2 RKD - Požadavky na technické parametry	9,18 Kč
1/d/28	PSK446	Sponky dopisní_50_měděné	pro dočasné spojení standardních papírových příloh	x	x	x	min. 50	x	měděný drat	100 ks	viz Příloha č. 2 RKD - Požadavky na technické parametry	26,08 Kč
1/d/29	PSK447	Náplně do sešívачky NO.10	standartní drátky pro kancelářské sešívачky	0,511	10	x	x	40 - 70	pozinkovaný drát	1000 ks	viz Příloha č. 2 RKD - Požadavky na technické parametry	2,04 Kč
1/d/30	PSK448	Sponky dopisní_78	pro dočasné spojení standardních papírových příloh	x	x	mix barev	min. 78	x	pozinkovaný drát	50 ks	viz Příloha č. 2 RKD - Požadavky na technické parametry	15,94 Kč





1/e - Nůžky

Kód typové položky	PSK	Název položky	Druh a použití nůžek	Délka v mm	Barva	Délka stříhu v mm	Design rukojeti	Materiál rukojeti	Materiál čepele	Počet kusů v balení	Speciální charakteristické znaky, vlastnosti	Technické podmínky	Jednotková cena v Kč bez DPH za jednotkové balení
1/e/1	PSK449	Nůžky kancelářské standardní	nůžky vhodné pro <u>stříh standardního papíru</u> , konstruované pro pohodlné využívání a držení umožňující snadný stříh	<u>min. 160</u>	<u>mix barev</u>	<u>≥ 65</u>	symetricky řešená držadla	plastová rukojeť	nerezová kvalitní ocel	1 ks	bez preference pro úchop levou či pravou rukou	viz Příloha č. 2 RKD - Požadavky na technické parametry	16,00 Kč
1/e/2	PSK450	Nůžky kancelářské standardní úchop pro levou ruku	nůžky vhodné pro <u>stříh standardního papíru</u> , konstruované pro pohodlné využívání a držení umožňující snadný stříh	<u>min. 160</u>	<u>mix barev</u>	<u>≥ 65</u>	ergonomicky řešená držadla	plastová rukojeť	nerezová kvalitní ocel	1 ks	vhodné pro úchop levou rukou	viz Příloha č. 2 RKD - Požadavky na technické parametry	16,00 Kč
1/e/3	PSK451	Nůžky kancelářské univerzální	nůžky vhodné pro <u>stříh standardního papíru</u> , konstruované pro pohodlné využívání a držení umožňující snadný stříh	<u>min. 180</u>	<u>mix barev</u>	<u>≥ 70</u>	ergonomicky řešená držadla	plastová, příp. kovová rukojeť	nerezová kvalitní ocel	1 ks	bez preference pro úchop levou či pravou rukou	viz Příloha č. 2 RKD - Požadavky na technické parametry	16,00 Kč
1/e/4	PSK452	Nůžky kancelářské s dlouhou životností	univerzální kancelářské nůžky <u>proměkčí materiálů, určené pro hladký stříh a přesný po celé délce</u> , nůžky s ergonomickým řešením úchopu a s dlouhou životností	<u>min. 210</u>	<u>mix barev</u>	<u>≥ 80</u>	ergonomicky řešená držadla	rukojeť z umělé hmoty s případně potažené pryží	nerezová kvalitní ocel, ostře vybroušená čepel	1 ks	dlouhodobě ostrá čepel (možnost povrchové ochrany ostří čepele)	viz Příloha č. 2 RKD - Požadavky na technické parametry	20,64 Kč
1/e/5	PSK453	Nůžky kancelářské velké	univerzální kancelářské nůžky <u>proměkčí materiálů</u> , nůžky s ergonomickým řešením úchopu	<u>min. 250</u>	<u>mix barev</u>	<u>≥ 110</u>	ergonomicky řešená držadla	rukojeť z měkčeného plastu	nerezová kvalitní ocel, ostře vybroušená čepel	1 ks	bez preference pro úchop levou či pravou rukou	viz Příloha č. 2 RKD - Požadavky na technické parametry	24,03 Kč
1/e/6	PSK454	Nůžky kancelářské laserové	nůžky vhodné pro <u>stříh standardního papíru</u> , konstruované pro <u>přesné vedení stříhu</u> , <u>prostřednictvím paprsku z laserové diody</u>	<u>min. 210</u>	<u>mix barev</u>	<u>≥ 80</u>	ergonomicky řešená držadla s připevněným laserovým zdrojem	rukojeť	nerezová kvalitní ocel	1 ks (včetně baterie)	napájení z kompaktní baterie	viz Příloha č. 2 RKD - Požadavky na technické parametry	287,21 Kč



**2/a - Bloky stvrzenek**

Kód typové položky	PSK	Název typové položky	SEVT	Druh/typ tiskopisu	Množství listů v bloku, sešitu	Číslované stránky/listy	Formát listu obálky/knihy	Barva	Způsob vícenásobného kopírování	Počet kusů v balení	Technické podmínky	Jednotková cena v Kč bez DPH za jednotkové balení
2/a/1	PSK455	Cestovní příkaz A4	30133300	mzd/pers	<u>100</u>	N	<u>A4</u>	bílá	nepropisující	<b><u>balení po 1 sešitu</u></b>	viz Příloha č. 2 RKD - Požadavky na technické parametry	<b>37,06 Kč</b>
2/a/2	PSK456	Cestovní příkaz A5	30134100	mzd/pers	<u>100</u>	N	<u>A5</u>	bílá	nepropisující	<b><u>balení po 1 sešitu</u></b>	viz Příloha č. 2 RKD - Požadavky na technické parametry	<b>37,91 Kč</b>
2/a/3	PSK457	Deník dispečera	30603900	doprav.	48	x	<u>A4</u>	bílá	nepropisující	<b><u>balení po 1 sešitu</u></b>	viz Příloha č. 2 RKD - Požadavky na technické parametry	<b>43,05 Kč</b>
2/a/4	PSK458	Dovolenka 100	30138900	mzd/pers	<u>100</u>	N	<u>A6</u>	bílá	nepropisující	<b><u>balení po 1 sešitu</u></b>	viz Příloha č. 2 RKD - Požadavky na technické parametry	<b>15,06 Kč</b>
2/a/5	PSK459	Dovolenka 50	30138900	mzd/pers	<u>50</u>	N	<u>A6</u>	bílá	nepropisující	<b><u>balení po 1 sešitu</u></b>	viz Příloha č. 2 RKD - Požadavky na technické parametry	<b>15,06 Kč</b>
2/a/6	PSK460	Kniha příchodů a odchodů A4	30111800	mzd/pers	<u>50</u>	N	<u>A4</u>	bílá	nepropisující	<b><u>1 ks</u></b>	viz Příloha č. 2 RKD - Požadavky na technické parametry	<b>60,81 Kč</b>
2/a/7	PSK461	Propustka 100	30146900	mzd/pers	<u>100</u>	N	<u>A7</u>	bílá	nepropisující	<b><u>balení po 1 sešitu</u></b>	viz Příloha č. 2 RKD - Požadavky na technické parametry	<b>11,19 Kč</b>
2/a/8	PSK462	Propustka 50	30146900	mzd/pers	<u>50</u>	N	<u>A7</u>	bílá	nepropisující	<b><u>balení po 1 sešitu</u></b>	viz Příloha č. 2 RKD - Požadavky na technické parametry	<b>11,19 Kč</b>
2/a/9	PSK463	Příjmový pokladní doklad 100	30901100	platební	<u>100</u>	x	<u>A6</u>	bílá	propisující	<b><u>balení po 1 sešitu</u></b>	viz Příloha č. 2 RKD - Požadavky na technické parametry	<b>30,11 Kč</b>
2/a/10	PSK464	Příjmový pokladní doklad 50	30901100	platební	<u>50</u>	x	<u>A6</u>	bílá	propisující	<b><u>balení po 1 sešitu</u></b>	viz Příloha č. 2 RKD - Požadavky na technické parametry	<b>30,11 Kč</b>
2/a/11	PSK465	Sběrný arch	1310000	archivní	<u>1 (dvouarch)</u>	N	<u>A4</u>	bílá	nepropisující	<b><u>1 ks</u></b>	viz Příloha č. 2 RKD - Požadavky na technické parametry	<b>1,75 Kč</b>
2/a/12	PSK466	Tiskopis Vyúčtování zálohy, SEVT	30904900	platební	<u>1</u>	N	<u>A5</u>	bílá	nepropisující	<b><u>1 ks</u></b>	viz Příloha č. 2 RKD - Požadavky na technické parametry	<b>0,69 Kč</b>
2/a/13	PSK467	Vozový sešit	30609500	doprav.	46	x	<u>A4</u>	bílá	nepropisující	<b><u>balení po 1 sešitu</u></b>	viz Příloha č. 2 RKD - Požadavky na technické parametry	<b>54,23 Kč</b>
2/a/14	PSK468	Výdajový pokladní deník 100	60611100	platební	<u>100</u>	x	<u>A6</u>	bílá	propisující	<b><u>balení po 1 sešitu</u></b>	viz Příloha č. 2 RKD - Požadavky na technické parametry	<b>18,08 Kč</b>
2/a/15	PSK469	Výdajový pokladní deník 50	60611100	platební	<u>50</u>	x	<u>A6</u>	bílá	propisující	<b><u>balení po 1 sešitu</u></b>	viz Příloha č. 2 RKD - Požadavky na technické parametry	<b>18,08 Kč</b>

2/a/16	PSK470	Záznam o provozu vozidla	30605400	doprav.	100	x	<u>A5</u>	bílá	nepropisující	<u>balení po 1 sešitu</u>	viz Příloha č. 2 RKD - Požadavky na technické parametry	50,79 Kč
2/a/17	PSK471	Žádanka o přepravu	30601900	doprav	<u>100</u>	N	<u>A6</u>	bílá	nepropisující	<u>balení po 1 sešitu</u>	viz Příloha č. 2 RKD - Požadavky na technické parametry	20,68 Kč

## 2/b - Zapisníky

Kód typové položky	PSK	Název typové položky	SEVT podpůrný údaj	Druh/typ z hlediska linkování, rastrování listů	Formát listu obálky, knihy	Množství listů v bloku, sešitu	Číslování listů	Vazba	Odtrhovací perforace	Materiál obálky	Počet kusů v balení	Technické podmínky	Jednotková cena v Kč bez DPH za jednotkové balení
2/b/1	PSK472	Denní záznamy A5 - <u>linkovaná</u>	x	linkovaný	A5	min. 100	N	lepená vazba na delší straně	N	laminované desky s okovanými rohy	1 ks	viz Příloha č. 2 RKD - Požadavky na technické parametry	43,24 Kč
2/b/2	PSK473	Katalogová kniha 10 kapes	x	x	A4	x	N	x	N	PP	1 ks	viz Příloha č. 2 RKD - Požadavky na technické parametry	15,64 Kč
2/b/3	PSK474	Katalogová kniha 20 kapes	x	x	A4	x	N	x	N	PP	1 ks	viz Příloha č. 2 RKD - Požadavky na technické parametry	21,70 Kč
2/b/4	PSK475	Katalogová kniha 40 kapes	x	x	A4	x	N	x	N	PP	1 ks	viz Příloha č. 2 RKD - Požadavky na technické parametry	37,08 Kč
2/b/5	PSK476	Knih došlé pošty I	32439600	linkovaný	A4	min. 100	A	pevná vazba	N	x	1 ks	viz Příloha č. 2 RKD - Požadavky na technické parametry	83,27 Kč
2/b/6	PSK477	Knih došlých faktur SEVT	MSK 152	vnitřní tisk	A4	min. 20	A	lepená vazba na delší straně	N	laminované desky	1 ks	viz Příloha č. 2 RKD - Požadavky na technické parametry	27,03 Kč
2/b/7	PSK478	Knih evidence pošty II	32439600	linkovaný	A4	min. 200	A	pevná vazba	N	x	1 ks	viz Příloha č. 2 RKD - Požadavky na technické parametry	83,27 Kč
2/b/8	PSK479	Knih jízď firemního vozidla - A6	30610000	linkovaný	A6	min. 32	N	sešit	N	x	1 ks	viz Příloha č. 2 RKD - Požadavky na technické parametry	23,56 Kč
2/b/9	PSK480	Knih úrazů podle zak. č. 170/2014 Sb.	30501400	linkovaný	A4	min. 50	A	sešit	N	x	1 ks	viz Příloha č. 2 RKD - Požadavky na technické parametry	46,24 Kč
2/b/10	PSK481	Knih úrazů podle zak. č. 170/2014 Sb. - <u>knížní vazba</u>	30501400	linkovaný	A4	min. 50	A	pevná knižní vazba	N	x	1 ks	viz Příloha č. 2 RKD - Požadavky na technické parametry	46,24 Kč
2/b/11	PSK482	Podací deník	1170800	linkovaný	A4	min. 50	A	sešit	N	x	1 ks	viz Příloha č. 2 RKD - Požadavky na technické parametry	32,78 Kč
2/b/12	PSK483	Pokladní kniha samopropisovací	mSk 146	vnitřní tisk	A4	min. 2x50	x	lepená vazba na delší straně	x	x	1 ks	viz Příloha č. 2 RKD - Požadavky na technické parametry	128,84 Kč
2/b/13	PSK484	Provozní deník plynové kotelny	60616600	linkovaný	A4	min. 28	A	sešit	N	x	1 ks	viz Příloha č. 2 RKD - Požadavky na technické parametry	30,45 Kč
2/b/14	PSK485	Univerzální Knih jízď - A5	30612000	linkovaný	A5	min. 32	A	sešit	N	x	1 ks	viz Příloha č. 2 RKD - Požadavky na technické parametry	34,49 Kč
2/b/15	PSK486	Záznamník kroužkový A4	x	linkovaný	A4	min. 100	N	lepená a šitá vazby na delší straně	N	laminované desky	1 ks	viz Příloha č. 2 RKD - Požadavky na technické parametry	88,35 Kč
2/b/16	PSK487	Záznamník kroužkový A5	x	linkovaný	A5	min. 100	N	lepená a šitá vazby na delší straně	N	laminované desky	1 ks	viz Příloha č. 2 RKD - Požadavky na technické parametry	56,91 Kč
2/b/17	PSK488	Záznamová kniha A4 - <u>čistá</u>	x	čistý	A4	min. 100	N	lepená a šitá vazby na delší straně	N	laminované desky	1 ks	viz Příloha č. 2 RKD - Požadavky na technické parametry	29,52 Kč
2/b/18	PSK489	Záznamová kniha A4 - <u>linkovaná</u>	x	linkovaný	A4	min. 100	N	lepená a šitá vazby na delší straně	N	laminované desky	1 ks	viz Příloha č. 2 RKD - Požadavky na technické parametry	29,57 Kč
2/b/19	PSK490	Záznamová kniha A5 - <u>čistá</u>	x	čistý	A5	min. 100	N	lepená a šitá vazby na delší straně	N	laminované desky	1 ks	viz Příloha č. 2 RKD - Požadavky na technické parametry	17,81 Kč

2/b/20	PSK491	Záznamová kniha A5 - <u>linkovaná</u>	x	linkovaný	<u>A5</u>	<u>min. 100</u>	N	lepená a šitá vazby na delší straně	N	laminované desky	1 ks	viz Příloha č. 2 RKD - Požadavky na technické parametry	17,81 Kč
2/b/21	PSK492	Záznamová kniha A6 - <u>čistá</u>	x	čistý	<u>A6</u>	<u>min. 100</u>	N	lepená a šitá vazby na delší straně	N	laminované desky	1 ks	viz Příloha č. 2 RKD - Požadavky na technické parametry	15,33 Kč
2/b/22	PSK493	Záznamová kniha A6 - <u>linkovaná</u>	x	linkovaný	<u>A6</u>	<u>min. 100</u>	N	lepená a šitá vazby na delší straně	N	laminované desky	1 ks	viz Příloha č. 2 RKD - Požadavky na technické parametry	15,33 Kč

## 2/c - Sešity

Kód typové položky	PSK	Název typové položky	Druh/typ z hlediska linkování, rastrování listů	Formát listu obálky, knihy	Množství listů v bloku, sešitu	Vazba	Materiál	Počet kusů v balení	Technické podmínky	Jednotková cena v Kč bez DPH za jednotkové balení
2/c/1	PSK494	Sešit A4 se 40 listy - čistý	čistý	<u>A4 sešit</u>	<u>40</u>	šitá vazba na delší straně	bílý bezdřevý papír, min. 60 g/m <sup>2</sup>	1 ks	viz Příloha č. 2 RKD - Požadavky na technické parametry	13,06 Kč
2/c/2	PSK495	Sešit A4 se 40 listy - čtverečkovaný	čtverečkovaný	<u>A4 sešit</u>	<u>40</u>	šitá vazba na delší straně	bílý bezdřevý papír, min. 60 g/m <sup>2</sup>	1 ks	viz Příloha č. 2 RKD - Požadavky na technické parametry	12,99 Kč
2/c/3	PSK496	Sešit A4 se 40 listy - linkovaný	linkovaný	<u>A4 sešit</u>	<u>40</u>	šitá vazba na delší straně	bílý bezdřevý papír, min. 60 g/m <sup>2</sup>	1 ks	viz Příloha č. 2 RKD - Požadavky na technické parametry	13,06 Kč
2/c/4	PSK497	Sešit A4 se 60 listy - čistý	čistý	<u>A4 sešit</u>	<u>60</u>	šitá vazba na delší straně	bílý bezdřevý papír, min. 60 g/m <sup>2</sup>	1 ks	viz Příloha č. 2 RKD - Požadavky na technické parametry	20,82 Kč
2/c/5	PSK498	Sešit A4 se 60 listy - linkovaný	linkovaný	<u>A4 sešit</u>	<u>60</u>	šitá vazba na delší straně	bílý bezdřevý papír, min. 60 g/m <sup>2</sup>	1 ks	viz Příloha č. 2 RKD - Požadavky na technické parametry	18,41 Kč
2/c/6	PSK499	Sešit A5 se 40 listy - čistý	čistý	<u>A5 sešit</u>	<u>40</u>	šitá vazba na delší straně	bílý bezdřevý papír, min. 60 g/m <sup>2</sup>	1 ks	viz Příloha č. 2 RKD - Požadavky na technické parametry	6,66 Kč
2/c/7	PSK500	Sešit A5 se 40 listy - čtverečkovaný	čtverečkovaný	<u>A5 sešit</u>	<u>40</u>	šitá vazba na delší straně	bílý bezdřevý papír, min. 60 g/m <sup>2</sup>	1 ks	viz Příloha č. 2 RKD - Požadavky na technické parametry	6,66 Kč
2/c/8	PSK501	Sešit A5 se 40 listy - linkovaný	linkovaný	<u>A5 sešit</u>	<u>40</u>	šitá vazba na delší straně	bílý bezdřevý papír, min. 60 g/m <sup>2</sup>	1 ks	viz Příloha č. 2 RKD - Požadavky na technické parametry	6,66 Kč
2/c/9	PSK502	Sešit A6 se 40 listy - čistý	čistý	<u>A6 sešit</u>	<u>40</u>	šitá vazba na delší straně	bílý bezdřevý papír, min. 60 g/m <sup>2</sup>	1 ks	viz Příloha č. 2 RKD - Požadavky na technické parametry	5,68 Kč
2/c/10	PSK503	Sešit A6 se 40 listy - čtverečkovaný	čtverečkovaný	<u>A6 sešit</u>	<u>40</u>	šitá vazba na delší straně	bílý bezdřevý papír, min. 60 g/m <sup>2</sup>	1 ks	viz Příloha č. 2 RKD - Požadavky na technické parametry	5,61 Kč
2/c/11	PSK504	Sešit A6 se 40 listy - linkovaný	linkovaný	<u>A6 sešit</u>	<u>40</u>	šitá vazba na delší straně	bílý bezdřevý papír, min. 60 g/m <sup>2</sup>	1 ks	viz Příloha č. 2 RKD - Požadavky na technické parametry	3,53 Kč



2/c/12	PSK505	Sešit recyklovaný A4 se 40 listy - čistý	čistý	<u>A4 sešit</u>	<u>40</u>	šitá vazba na delší straně	recyklovaný papír 60 g/m <sup>2</sup>	1 ks	viz Příloha č. 2 RKD - Požadavky na technické parametry	11,42 Kč
2/c/13	PSK506	Sešit recyklovaný A4 se 40 listy - čtverečkovaný	čtverečkovaný	<u>A4 sešit</u>	<u>40</u>	šitá vazba na delší straně	recyklovaný papír 60 g/m <sup>2</sup>	1 ks	viz Příloha č. 2 RKD - Požadavky na technické parametry	11,49 Kč
2/c/14	PSK507	Sešit recyklovaný A4 se 40 listy - linkovaný	linkovaný	<u>A4 sešit</u>	<u>40</u>	šitá vazba na delší straně	recyklovaný papír 60 g/m <sup>2</sup>	1 ks	viz Příloha č. 2 RKD - Požadavky na technické parametry	11,49 Kč
2/c/15	PSK508	Sešit recyklovaný A5 se 40 listy - čistý	čistý	<u>A5 sešit</u>	<u>40</u>	šitá vazba na delší straně	recyklovaný papír 60 g/m <sup>2</sup>	1 ks	viz Příloha č. 2 RKD - Požadavky na technické parametry	6,01 Kč
2/c/16	PSK509	Sešit recyklovaný A5 se 40 listy - čtverečkovaný	čtverečkovaný	<u>A5 sešit</u>	<u>40</u>	šitá vazba na delší straně	recyklovaný papír 60 g/m <sup>2</sup>	1 ks	viz Příloha č. 2 RKD - Požadavky na technické parametry	5,94 Kč
2/c/17	PSK510	Sešit recyklovaný A5 se 40 listy - linkovaný	linkovaný	<u>A5 sešit</u>	<u>40</u>	šitá vazba na delší straně	recyklovaný papír 60 g/m <sup>2</sup>	1 ks	viz Příloha č. 2 RKD - Požadavky na technické parametry	6,01 Kč

**2/d - Poznámkové bloky**

Kód typové položky	PSK	Název typové položky	Formát listu obálky / knihy	Druh/typ zápisníku/sešitu/bloku	Druh/typ zápisníku/sešitu/bloku	Materiál	Vazba	Provedení listů	Množství listů v bloku, sešitu	Počet kusů v balení	Technické podmínky	Jednotková cena v Kč bez DPH za jednotkové balení
2/d/1	PSK511	Bloček poznámkový "spirála"	rozměr bločku min. 80 mm x min. 80 mm x (výška) min. 50 mm	blok	čistý	x	lepené do tvaru spirály	x	x	1 ks	viz Příloha č. 2 RKD - Požadavky na technické parametry	15,27 Kč
2/d/2	PSK512	Blok A4 čistý, PP desky, s perforovanými stránkami a vyjímatelným pravítkem	A4	blok	čistý	bělený EKO papír	odolná kroužková vazba	x	min. 80	1 ks	viz Příloha č. 2 RKD - Požadavky na technické parametry	23,20 Kč
2/d/3	PSK513	Blok A4 čtverečkový, PP desky, s perforovanými stránkami a vyjímatelným pravítkem	A4	blok	čtverečkový	bělený EKO papír	odolná kroužková vazba	x	min. 80	1 ks	viz Příloha č. 2 RKD - Požadavky na technické parametry	39,73 Kč
2/d/4	PSK514	Blok A4 linkovaný, PP desky, s perforovanými stránkami a vyjímatelným pravítkem	A4	blok	linkovaný	bělený EKO papír	odolná kroužková vazba	x	min. 80	1 ks	viz Příloha č. 2 RKD - Požadavky na technické parametry	38,26 Kč
2/d/5	PSK515	Blok A5 čistý, PP desky, s perforovanými stránkami a vyjímatelným pravítkem	A5	blok	čistý	bělený EKO papír	odolná kroužková vazba	x	min. 80	1 ks	viz Příloha č. 2 RKD - Požadavky na technické parametry	12,28 Kč
2/d/6	PSK516	Blok A5 čtverečkový, PP desky, s perforovanými stránkami a vyjímatelným pravítkem	A5	blok	čtverečkový	bělený EKO papír	odolná kroužková vazba	x	min. 80	1 ks	viz Příloha č. 2 RKD - Požadavky na technické parametry	26,99 Kč
2/d/7	PSK517	Blok A5 linkovaný, PP desky, s perforovanými stránkami a vyjímatelným pravítkem	A5	blok	linkovaný	bělený EKO papír	odolná kroužková vazba	x	min. 80	1 ks	viz Příloha č. 2 RKD - Požadavky na technické parametry	26,99 Kč
2/d/8	PSK518	Čtyřkroužkový záznamník A4	A4	záznamník s vyměnitelnými listy	linkovaný	plastový přebal	kroužková mechanika na delší straně	x	min. 100	1 ks	viz Příloha č. 2 RKD - Požadavky na technické parametry	86,23 Kč
2/d/9	PSK519	Čtyřkroužkový záznamník A5	A5	záznamník s vyměnitelnými listy	linkovaný	plastový přebal	kroužková mechanika na delší straně	x	min. 100	1 ks	viz Příloha č. 2 RKD - Požadavky na technické parametry	55,55 Kč
2/d/10	PSK520	Kroužkový blok A4 se spirálou na delší straně s perforovanými listy, min. 50 listů - čistý	A4	blok	čistý	bělený EKO papír	spirálou na delší straně	perforované listy pro založení do pořadače	min. 50	1 ks	viz Příloha č. 2 RKD - Požadavky na technické parametry	23,20 Kč
2/d/11	PSK521	Kroužkový blok A4 se spirálou na delší straně s perforovanými listy, min. 50 listů - čtverečkový	A4	blok	čtverečkový	bělený EKO papír	spirálou na delší straně	perforované listy pro založení do pořadače	min. 50	1 ks	viz Příloha č. 2 RKD - Požadavky na technické parametry	22,29 Kč
2/d/12	PSK522	Kroužkový blok A4 se spirálou na delší straně s perforovanými listy, min. 50 listů - linkovaný	A4	blok	linkovaný	bělený EKO papír	spirálou na delší straně	perforované listy pro založení do pořadače	min. 50	1 ks	viz Příloha č. 2 RKD - Požadavky na technické parametry	22,29 Kč
2/d/13	PSK523	Kroužkový blok A4 se spirálou na delší straně, min. 40 listů - čistý	A4	blok	čistý	x	spirálou na delší straně	x	min. 40	1 ks	viz Příloha č. 2 RKD - Požadavky na technické parametry	23,20 Kč
2/d/14	PSK524	Kroužkový blok A4 se spirálou na delší straně, min. 40 listů - čtverečkový	A4	blok	čtverečkový	x	spirálou na delší straně	x	min. 40	1 ks	viz Příloha č. 2 RKD - Požadavky na technické parametry	14,10 Kč
2/d/15	PSK525	Kroužkový blok A4 se spirálou na delší straně, min. 40 listů - linkovaný	A4	blok	linkovaný	x	spirálou na delší straně	x	min. 40	1 ks	viz Příloha č. 2 RKD - Požadavky na technické parametry	13,70 Kč
2/d/16	PSK526	Kroužkový blok A4 se spirálou na delší straně, min. 80 listů - čistý	A4	blok	čistý	min. 60g/m2	spirálou na delší straně	x	min. 80	1 ks	viz Příloha č. 2 RKD - Požadavky na technické parametry	23,20 Kč
2/d/17	PSK527	Kroužkový blok A4 se spirálou na delší straně, min. 80 listů - čtverečkový	A4	blok	čtverečkový	min. 60g/m2	spirálou na delší straně	x	min. 80	1 ks	viz Příloha č. 2 RKD - Požadavky na technické parametry	19,87 Kč
2/d/18	PSK528	Kroužkový blok A4 se spirálou na delší straně, min. 80 listů - linkovaný	A4	blok	linkovaný	min. 60g/m2	spirálou na delší straně	x	min. 80	1 ks	viz Příloha č. 2 RKD - Požadavky na technické parametry	19,71 Kč

2/d/19	PSK529	Kroužkový blok <u>A4</u> se spirálou na kratší straně, min. 50 listů - <u>čistý</u>	<u>A4</u>	blok	čistý	bezdfvěý papír	<u>spirála na kratší straně</u>	snadné odtržení listu	<u>min. 50</u>	1 ks	viz Příloha č. 2 RKD - Požadavky na technické parametry	19,66 Kč
2/d/20	PSK530	Kroužkový blok <u>A4</u> se spirálou na kratší straně, min. 50 listů - <u>čtverečkový</u>	<u>A4</u>	blok	čtverečkový	bezdfvěý papír	<u>spirála na kratší straně</u>	snadné odtržení listu	<u>min. 50</u>	1 ks	viz Příloha č. 2 RKD - Požadavky na technické parametry	19,61 Kč
2/d/21	PSK531	Kroužkový blok <u>A4</u> se spirálou na kratší straně, min. 50 listů - <u>linkovaný</u>	<u>A4</u>	blok	linkovaný	bezdfvěý papír	<u>spirála na kratší straně</u>	snadné odtržení listu	<u>min. 50</u>	1 ks	viz Příloha č. 2 RKD - Požadavky na technické parametry	19,66 Kč
2/d/22	PSK532	Kroužkový blok <u>A5</u> se spirálou na delší straně s perforovanými listy, min. 50 listů - <u>čistý</u>	<u>A5</u>	blok	čistý	bělený EKO papír	<u>spirálou na delší straně</u>	perforované listy pro založení do pořadače	<u>min. 50</u>	1 ks	viz Příloha č. 2 RKD - Požadavky na technické parametry	12,28 Kč
2/d/23	PSK533	Kroužkový blok <u>A5</u> se spirálou na delší straně s perforovanými listy, min. 50 listů - <u>čtverečkový</u>	<u>A5</u>	blok	čtverečkový	bělený EKO papír	<u>spirálou na delší straně</u>	perforované listy pro založení do pořadače	<u>min. 50</u>	1 ks	viz Příloha č. 2 RKD - Požadavky na technické parametry	12,89 Kč
2/d/24	PSK534	Kroužkový blok <u>A5</u> se spirálou na delší straně s perforovanými listy, min. 50 listů - <u>linkovaný</u>	<u>A5</u>	blok	linkovaný	bělený EKO papír	<u>spirálou na delší straně</u>	perforované listy pro založení do pořadače	<u>min. 50</u>	1 ks	viz Příloha č. 2 RKD - Požadavky na technické parametry	12,89 Kč
2/d/25	PSK535	Kroužkový blok <u>A5</u> se spirálou na delší straně straně, min. 40 listů - <u>čistý</u>	<u>A5</u>	blok	čistý	x	<u>spirálou na delší straně</u>	x	<u>min. 40</u>	1 ks	viz Příloha č. 2 RKD - Požadavky na technické parametry	12,28 Kč
2/d/26	PSK536	Kroužkový blok <u>A5</u> se spirálou na delší straně straně, min. 40 listů - <u>linkovaný</u>	<u>A5</u>	blok	linkovaný	x	<u>spirálou na delší straně</u>	x	<u>min. 40</u>	1 ks	viz Příloha č. 2 RKD - Požadavky na technické parametry	10,36 Kč
2/d/27	PSK537	Kroužkový blok <u>A5</u> se spirálou na delší straně, min. 80 listů - <u>čistý</u>	<u>A5</u>	blok	čistý	min. 60g/m2	<u>spirálou na delší straně</u>	x	<u>min. 80</u>	1 ks	viz Příloha č. 2 RKD - Požadavky na technické parametry	12,28 Kč
2/d/28	PSK538	Kroužkový blok <u>A5</u> se spirálou na delší straně, min. 80 listů - <u>čtverečkový</u>	<u>A5</u>	blok	čtverečkový	min. 60g/m2	<u>spirálou na delší straně</u>	x	<u>min. 80</u>	1 ks	viz Příloha č. 2 RKD - Požadavky na technické parametry	12,28 Kč
2/d/29	PSK539	Kroužkový blok <u>A5</u> se spirálou na delší straně, min. 80 listů - <u>linkovaný</u>	<u>A5</u>	blok	linkovaný	min. 60g/m2	<u>spirálou na delší straně</u>	x	<u>min. 80</u>	1 ks	viz Příloha č. 2 RKD - Požadavky na technické parametry	12,28 Kč
2/d/30	PSK540	Kroužkový blok <u>A5</u> se spirálou na kratší straně, min. 50 listů - <u>čistý</u>	<u>A5</u>	blok	čistý	bezdfvěý papír	<u>spirála na kratší straně</u>	snadné odtržení listu	<u>min. 50</u>	1 ks	viz Příloha č. 2 RKD - Požadavky na technické parametry	10,82 Kč
2/d/31	PSK541	Kroužkový blok <u>A5</u> se spirálou na kratší straně, min. 50 listů - <u>čtverečkový</u>	<u>A5</u>	blok	čtverečkový	bezdfvěý papír	<u>spirála na kratší straně</u>	snadné odtržení listu	<u>min. 50</u>	1 ks	viz Příloha č. 2 RKD - Požadavky na technické parametry	10,82 Kč
2/d/32	PSK542	Kroužkový blok <u>A5</u> se spirálou na kratší straně, min. 50 listů - <u>linkovaný</u>	<u>A5</u>	blok	linkovaný	bezdfvěý papír	<u>spirála na kratší straně</u>	snadné odtržení listu	<u>min. 50</u>	1 ks	viz Příloha č. 2 RKD - Požadavky na technické parametry	10,87 Kč
2/d/33	PSK543	Kroužkový blok <u>A6</u> se spirálou na delší straně, min. 40 listů - <u>čistý</u>	<u>A6</u>	blok	čistý	x	<u>spirálou na delší straně</u>	x	<u>min. 40</u>	1 ks	viz Příloha č. 2 RKD - Požadavky na technické parametry	17,24 Kč
2/d/34	PSK544	Kroužkový blok <u>A6</u> se spirálou na delší straně, min. 40 listů - <u>čtverečkový</u>	<u>A6</u>	blok	čtverečkový	x	<u>spirálou na delší straně</u>	x	<u>min. 40</u>	1 ks	viz Příloha č. 2 RKD - Požadavky na technické parametry	17,24 Kč
2/d/35	PSK545	Kroužkový blok <u>A6</u> se spirálou na delší straně, min. 40 listů - <u>linkovaný</u>	<u>A6</u>	blok	linkovaný	x	<u>spirálou na delší straně</u>	x	<u>min. 40</u>	1 ks	viz Příloha č. 2 RKD - Požadavky na technické parametry	18,55 Kč
2/d/36	PSK546	Kroužkový blok <u>A6</u> se spirálou na kratší straně, min. 50 listů - <u>čistý</u>	<u>A6</u>	blok	čistý	bezdfvěý papír	<u>spirála na kratší straně</u>	snadné odtržení listu	<u>min. 50</u>	1 ks	viz Příloha č. 2 RKD - Požadavky na technické parametry	6,62 Kč
2/d/37	PSK547	Kroužkový blok <u>A6</u> se spirálou na kratší straně, min. 50 listů - <u>čtverečkový</u>	<u>A6</u>	blok	čtverečkový	bezdfvěý papír	<u>spirála na kratší straně</u>	snadné odtržení listu	<u>min. 50</u>	1 ks	viz Příloha č. 2 RKD - Požadavky na technické parametry	6,67 Kč
2/d/38	PSK548	Kroužkový blok <u>A6</u> se spirálou na kratší straně, min. 50 listů - <u>linkovaný</u>	<u>A6</u>	blok	linkovaný	bezdfvěý papír	<u>spirála na kratší straně</u>	snadné odtržení listu	<u>min. 50</u>	1 ks	viz Příloha č. 2 RKD - Požadavky na technické parametry	6,67 Kč

2/d/39	PSK549	Kroužkový blok <u>A5</u> se spirálou na delší straně straně, min. 40 listů - <u>čtverečkovaný</u>	<u>A5</u>	blok	<u>čtverečkovaný</u>	x	<u>spirálou na delší straně</u>	x	<u>min. 40</u>	<b>1 ks</b>	viz Příloha č. 2 RKD - Požadavky na technické parametry	<b>10,87 Kč</b>
2/d/40	PSK550	Poznámkový bloček - kostka - <u>lepené</u> provedení	rozměr kostky min. 85 mm x min. 85 mm x (výška) min. 40 mm	blok	<u>čistý</u>	recyklovaný papír	<u>lepené provedení</u>	x	x	<b>1 ks</b>	viz Příloha č. 2 RKD - Požadavky na technické parametry	<b>11,58 Kč</b>
2/d/41	PSK551	Poznámkový bloček - kostka - <u>nelepené</u> provedení	rozměr kostky min. 85 mm x min. 85 mm x (výška) min. 40 mm	blok	<u>čistý</u>	recyklovaný papír	<u>nelepené provedení</u>	x	x	<b>1 ks</b>	viz Příloha č. 2 RKD - Požadavky na technické parametry	<b>11,68 Kč</b>
2/d/42	PSK552	Poznámkový blok <u>A4</u> s lepenou vazbou na kratší straně, min. 50 listů - <u>čistý</u>	<u>A4</u>	blok	<u>čistý</u>	min. 70g/m2	<u>lepená vazba</u>	x	<u>min. 50</u>	<b>1 ks</b>	viz Příloha č. 2 RKD - Požadavky na technické parametry	<b>14,61 Kč</b>
2/d/43	PSK553	Poznámkový blok <u>A4</u> s lepenou vazbou na kratší straně, min. 50 listů - <u>čtverečkovaný</u>	<u>A4</u>	blok	<u>čtverečkovaný</u>	min. 70g/m2	<u>lepená vazba</u>	x	<u>min. 50</u>	<b>1 ks</b>	viz Příloha č. 2 RKD - Požadavky na technické parametry	<b>11,52 Kč</b>
2/d/44	PSK554	Poznámkový blok <u>A4</u> s lepenou vazbou na kratší straně, min. 50 listů - <u>linkovaný</u>	<u>A4</u>	blok	<u>linkovaný</u>	min. 70g/m2	<u>lepená vazba</u>	x	<u>min. 50</u>	<b>1 ks</b>	viz Příloha č. 2 RKD - Požadavky na technické parametry	<b>13,34 Kč</b>
2/d/45	PSK555	Poznámkový blok <u>A4</u> s šitou vazbou, min. 50 listů - <u>čistý</u>	<u>A4</u>	blok	<u>čistý</u>	recyklovaný papír	<u>šitá vazba na kratší straně</u>	x	<u>min. 50</u>	<b>1 ks</b>	viz Příloha č. 2 RKD - Požadavky na technické parametry	<b>14,61 Kč</b>
2/d/46	PSK556	Poznámkový blok <u>A4</u> s šitou vazbou, min. 50 listů - <u>čtverečkovaný</u>	<u>A4</u>	blok	<u>čtverečkovaný</u>	recyklovaný papír	<u>šitá vazba na kratší straně</u>	x	<u>min. 50</u>	<b>1 ks</b>	viz Příloha č. 2 RKD - Požadavky na technické parametry	<b>14,66 Kč</b>
2/d/47	PSK557	Poznámkový blok <u>A4</u> s šitou vazbou, min. 50 listů - <u>linkovaný</u>	<u>A4</u>	blok	<u>linkovaný</u>	recyklovaný papír	<u>šitá vazba na kratší straně</u>	x	<u>min. 50</u>	<b>1 ks</b>	viz Příloha č. 2 RKD - Požadavky na technické parametry	<b>14,66 Kč</b>
2/d/48	PSK558	Poznámkový blok <u>A5</u> s lepenou vazbou na kratší straně, min. 50 listů - <u>linkovaný</u>	<u>A5</u>	blok	<u>linkovaný</u>	min. 70g/m2	<u>kancelářský papír</u>	x	<u>min. 50</u>	<b>1 ks</b>	viz Příloha č. 2 RKD - Požadavky na technické parametry	<b>7,43 Kč</b>
2/d/49	PSK559	Poznámkový blok <u>A5</u> s lepenou vazbou na kratší straně, min. 50 listů - <u>čistý</u>	<u>A5</u>	blok	<u>čistý</u>	min. 70g/m2	<u>kancelářský papír</u>	x	<u>min. 50</u>	<b>1 ks</b>	viz Příloha č. 2 RKD - Požadavky na technické parametry	<b>7,78 Kč</b>
2/d/50	PSK560	Poznámkový blok <u>A5</u> s lepenou vazbou na kratší straně, min. 50 listů - <u>čtverečkovaný</u>	<u>A5</u>	blok	<u>čtverečkovaný</u>	min. 70g/m2	<u>kancelářský papír</u>	x	<u>min. 50</u>	<b>1 ks</b>	viz Příloha č. 2 RKD - Požadavky na technické parametry	<b>6,37 Kč</b>
2/d/51	PSK561	Poznámkový blok <u>A5</u> s šitou vazbou, min. 50 listů - <u>čistý</u>	<u>A5</u>	blok	<u>čistý</u>	recyklovaný papír	<u>šitá vazba na kratší straně</u>	x	<u>min. 50</u>	<b>1 ks</b>	viz Příloha č. 2 RKD - Požadavky na technické parametry	<b>7,78 Kč</b>
2/d/52	PSK562	Poznámkový blok <u>A5</u> s šitou vazbou, min. 50 listů - <u>čtverečkovaný</u>	<u>A5</u>	blok	<u>čtverečkovaný</u>	recyklovaný papír	<u>šitá vazba na kratší straně</u>	x	<u>min. 50</u>	<b>1 ks</b>	viz Příloha č. 2 RKD - Požadavky na technické parametry	<b>7,78 Kč</b>
2/d/53	PSK563	Poznámkový blok <u>A5</u> s šitou vazbou, min. 50 listů - <u>linkovaný</u>	<u>A5</u>	blok	<u>linkovaný</u>	recyklovaný papír	<u>šitá vazba na kratší straně</u>	x	<u>min. 50</u>	<b>1 ks</b>	viz Příloha č. 2 RKD - Požadavky na technické parametry	<b>7,78 Kč</b>
2/d/54	PSK564	Poznámkový blok <u>A6</u> s šitou vazbou, min. 50 listů - <u>čistý</u>	<u>A6</u>	blok	<u>čistý</u>	recyklovaný papír	<u>šitá vazba na kratší straně</u>	x	<u>min. 50</u>	<b>1 ks</b>	viz Příloha č. 2 RKD - Požadavky na technické parametry	<b>4,40 Kč</b>
2/d/55	PSK565	Poznámkový blok <u>A6</u> s šitou vazbou, min. 50 listů - <u>čtverečkovaný</u>	<u>A6</u>	blok	<u>čtverečkovaný</u>	recyklovaný papír	<u>šitá vazba na kratší straně</u>	x	<u>min. 50</u>	<b>1 ks</b>	viz Příloha č. 2 RKD - Požadavky na technické parametry	<b>4,35 Kč</b>
2/d/56	PSK566	Poznámkový blok <u>A6</u> s šitou vazbou, min. 50 listů - <u>linkovaný</u>	<u>A6</u>	blok	<u>linkovaný</u>	recyklovaný papír	<u>šitá vazba na kratší straně</u>	x	<u>min. 50</u>	<b>1 ks</b>	viz Příloha č. 2 RKD - Požadavky na technické parametry	<b>4,40 Kč</b>
2/d/57	PSK567	Vložka pro čtyřkroužkové záznamníky A4	<u>A4</u>	vložka	<u>linkovaný</u>	x	<u>x</u>	x	<u>min. 100</u>	<b>1 ks</b>	viz Příloha č. 2 RKD - Požadavky na technické parametry	<b>20,67 Kč</b>
2/d/58	PSK568	Vložka pro čtyřkroužkové záznamníky <u>A5</u>	<u>A5</u>	vložka	<u>linkovaný</u>	x	<u>x</u>	x	<u>min. 100</u>	<b>1 ks</b>	viz Příloha č. 2 RKD - Požadavky na technické parametry	<b>11,32 Kč</b>



**2/e - Bloky k flipchartům**

Kód typové položky	PSK	Název typové položky	Množství listů v bloku	Typ potisku	Plošná hmotnost v g/m <sup>2</sup>	Barva	Rozteč	Šířka x délka v mm	Počet kusů v balení	Technické podmínky	Jednotková cena v Kč bez DPH za jednotkové balení
2/e/1	PSK569	Blok nelinkovaný k Flipchartu - <u>čistý</u>	min. 25	čistý	min. 70	bílá	multiperforace	680 x 950	1 ks	viz Příloha č. 2 RKD - Požadavky na technické	65,67 Kč
2/e/2	PSK570	Blok rastrovaný k Flipchartu - <u>čtverečkovaný</u>	min. 25	rastrovaný/ čtverečkovaný	min. 70	bílá	multiperforace	680 x 950	1 ks	viz Příloha č. 2 RKD - Požadavky na technické	295,44 Kč



2/f - Samolepící štítky

Kód typové položky	PSK	CPV kód	Název typové položky	Použití	Rozměr mm v	Materiál	Lepidlo	Množství	Dutinka (kotoučku) v mm	Počet kusů v balení	Technické podmínky	Jednotková cena v Kč bez DPH za jednotkové balení
2/f/1	PSK571	30199760-5	Etikety 80 x 50 pro TTR tiskárny, kotouček (1000 ks)	etikety jsou určeny pro termotransferové tiskárny; použitelné i k ručnímu popisu, nebo orazítkování	80 x 50	papír bílý (transfer vellum), zaoblené rohy štítků	permanentní lepidlo, silně lepicé	návin / min. 1000 ks etiket vnější	40	návin min. 1000 ks etiket - kotouček	viz Příloha č. 2 RKD - Požadavky na technické parametry	106,89 Kč
2/f/2	PSK572	30199760-5	Etikety na pořadač širší, arch (1 arch)	širší etikety pro hřbetní část pořadače a archivačních krabic; vhodné pro inkoustový či laserový tisk a kopírování	192 x 61	bílý matný potahovaný samolepící papír min. 70 g/m2, papírový podklad	permanentní lepidlo	4 etikety na archu A4	x	1 ks (arch A4) v balení tedy 4 ks etiket	viz Příloha č. 2 RKD - Požadavky na technické parametry	0,74 Kč
2/f/3	PSK573	30199760-5	Etikety na pořadač širší, arch (25 archů)	širší etikety pro hřbetní část pořadače a archivačních krabic; vhodné pro inkoustový či laserový tisk a kopírování	192 x 61	bílý matný potahovaný samolepící papír min. 70 g/m2, papírový podklad	permanentní lepidlo	4 etikety na archu A4	x	25 ks (archů A4) v balení tedy 100 ks etiket	viz Příloha č. 2 RKD - Požadavky na technické parametry	72,02 Kč
2/f/4	PSK574	30199760-5	Etikety na pořadač úzké, arch (1 arch)	úzké etikety pro hřbetní část pořadače, vhodné pro inkoustový či laserový tisk a kopírování	192 x 38	bílý matný potahovaný samolepící papír min. 70 g/m2, papírový podklad	permanentní lepidlo	7 etiket na archu A4	x	1 ks (arch A4) v balení tedy 7 ks etiket	viz Příloha č. 2 RKD - Požadavky na technické parametry	0,40 Kč
2/f/5	PSK575	30199760-5	Etikety na pořadač úzké, arch (25 archů)	úzké etikety pro hřbetní část pořadače, vhodné pro inkoustový či laserový tisk a kopírování	192 x 38	bílý matný potahovaný samolepící papír min. 70 g/m2, papírový podklad	permanentní lepidlo	7 etiket na archu A4	x	25 ks (archů A4) v balení tedy 175 ks etiket	viz Příloha č. 2 RKD - Požadavky na technické parametry	72,02 Kč
2/f/6	PSK576	30199760-5	Etikety pro kancelářskou evidenci	vhodné zejména na adresní štítky, pro kancelářskou evidenci nebo pro označování medií a na čárové kódy pro inkoustový či laserový tisk a kopírování	105 x 148,5	bílý samolepící papír min. 70 g/m2	permanentní lepidlo	4 etikety na archu A4	x	100 ks (archů A4) celkem tedy 400 ks etiket v balení	viz Příloha č. 2 RKD - Požadavky na technické parametry	97,51 Kč
2/f/7	PSK577	30199760-5	Etikety s perforací dvouřadé, 89 x 23,4 mm	arch etiket pro snadné označení šanonů nebo spisů	89 x 23,4	bílý samolepící papír bez potisku	permanentní lepidlo	24 etiket na archu A4	x	500 ks (archů A4) celkem tedy 12.000 ks etiket v balení	viz Příloha č. 2 RKD - Požadavky na technické parametry	1 051,83 Kč
2/f/8	PSK578	30192800-9	Etikety samolepící_1	vhodné pro kancelářskou evidenci	š: 99 - 105 v: 33,9 - 35	bezdfvěý papír s tuhým podkladovým silikonem	speciální lepidlo, které odolává vysokým teplotám (laserový tisk)	16 etiket na A4	x	100 ks (archů A4) v balení tedy 1.600 ks etiket	viz Příloha č. 2 RKD - Požadavky na technické parametry	97,80 Kč
2/f/9	PSK579	30192800-9	Etikety samolepící_2	arch etiket pro tisk adres na polepení velkých obálek	105 x 74	bílý samolepící papír bez potisku	permanentní lepidlo	8 etiket na archu A4	x	100 ks (archů A4) celkem tedy 800 ks etiket v balení	viz Příloha č. 2 RKD - Požadavky na technické parametry	98,00 Kč
2/f/10	PSK580	30192800-9	Etikety samolepící_3	vhodné pro kancelářskou evidenci	210 x 148	bezdfvěý papír s tuhým podkladovým silikonem	speciální lepidlo, které odolává vysokým teplotám (laserový tisk)	2 etikety na A4, (1 sloupec, 2 řady)	x	100 ks (archů A4) v balení tedy 200 ks etiket	viz Příloha č. 2 RKD - Požadavky na technické parametry	98,94 Kč
2/f/11	PSK581	30192800-9	Etikety samolepící_4	vhodné pro kancelářskou evidenci	210 x 297	bílý samolepící papír	permanentní lepidlo	24 etiket na archu A4	x	100 ks ( archů A4) v balení tedy 2 400 etiket	viz Příloha č. 2 RKD - Požadavky na technické parametry	97,75 Kč
2/f/12	PSK582	30192800-9	Etikety samolepící_5	vhodné pro kancelářskou evidenci	25,4 x 10 mm	bílý samolepící papír	permanentní lepidlo	189 etiket na archu A4	x	25 archů v balení	viz Příloha č. 2 RKD - Požadavky na technické parametry	288,12 Kč
2/f/13	PSK583	30192800-9	Etikety samolepící_6	vhodné pro kancelářskou evidenci	70 x 36 mm	bílý samolepící papír	permanentní lepidlo	x	x	100 ks (archů A4)	viz Příloha č. 2 RKD - Požadavky na technické parametry	98,59 Kč
2/f/14	PSK584	30192800-9	Etikety samolepící_7	vhodné pro kancelářskou evidenci	70 x 37 mm	bílý samolepící papír	permanentní lepidlo	24 etiket na archu A4 (70x37 mm)	x	100 ks ( archů A4) v balení tedy 2 400 etiket	viz Příloha č. 2 RKD - Požadavky na technické parametry	97,95 Kč
2/f/15	PSK585	30192800-9	Etikety samolepící_8	vhodné pro kancelářskou evidenci	99,1 x 38,1 mm	bílý samolepící papír	permanentní lepidlo	x	x	100 ks (archů A4)	viz Příloha č. 2 RKD - Požadavky na technické parametry	205,19 Kč
2/f/16	PSK586	30199760-5	Etikety termo 50 x 25 mm inventurní, kotouček_1.000	etikety pro popis a označování zejména inventárních čísel na majetku; vhodné pro inkoustový či laserový tisk a kopírování	50 x 25	papír 3M E1007 samolepící, po nalepení musí být štítek destrukční (nesnímatelný bez poškození)	permanentní lepidlo	návin / min. 1000 ks etiket vnější	40	návin min. 1000 ks etiket - kotouček	viz Příloha č. 2 RKD - Požadavky na technické parametry	171,40 Kč
2/f/17	PSK587	30199760-5	Etikety termo 50 x 25 mm inventurní, kotouček_2.000	etikety pro popis a označování zejména inventárních čísel na majetku; vhodné pro inkoustový či laserový tisk a kopírování	50 x 25	papír 3M E1007 samolepící, po nalepení musí být štítek destrukční (nesnímatelný bez poškození)	permanentní lepidlo	návin / min. 1000 ks etiket vnější	40	návin min. 2000 ks etiket - kotouček	viz Příloha č. 2 RKD - Požadavky na technické parametry	171,40 Kč
2/f/18	PSK588	30199760-5	Etikety termo 50 x 30 mm inventurní, kotouček	etikety pro popis a označování zejména inventárních čísel na majetku; vhodné pro inkoustový či laserový tisk a kopírování	50 x 30	papír 3M E1007 samolepící, po nalepení musí být štítek destrukční (nesnímatelný bez poškození)	permanentní lepidlo	návin / max. 1500 ks etiket vnější	40	návin max. 1500 ks etiket - kotouček (1 kotouček)	viz Příloha č. 2 RKD - Požadavky na technické parametry	57,15 Kč
2/f/19	PSK589	30199760-5	Etikety termo 60 x 60 mm, kotouček	etikety vhodné do vah	60 x 60	bílý matný potahovaný samolepící papír	permanentní lepidlo	návin / min. 750 ks etiket vnější	40	návin min. 750 ks etiket - kotouček	viz Příloha č. 2 RKD - Požadavky na technické parametry	57,64 Kč
2/f/20	PSK590	30199760-5	Papírové kotouče do kalkulačky, šířka 57 mm, kotouček	Nesamolepící papírový kotouček bílé barvy do kalkulačky	šířka 57	bílý nesamolepící papír bez potisku	x	kotouček Ø 60mm	17	1 ks	viz Příloha č. 2 RKD - Požadavky na technické parametry	3,90 Kč
2/f/21	PSK591	30199760-5	Tabeleční etikety 89 x 36,1 mm, jednořadé	tabeleční etikety jednořadé, vhodné pro jehličkové tiskárny	89 x 36,1	bílý samolepící papír	permanentní lepidlo	etikety umístěné na "nekonečném" pásu skládaných listů, opatřených postranní vodící perforací	x	balení 200 ks etiket	viz Příloha č. 2 RKD - Požadavky na technické parametry	49,15 Kč
2/f/22	PSK592	30199760-5	Univerzální etikety na kancelářské pořadače - poloviční rozměr, permanentní, arch (1 arch)	vhodné pro zalepení dokumentů (smlouvy - zajištění smluv proti manipulaci, nebo adresy na obálky, značení folií, složek, archivačních krabic atd.; etikety lze vytisknout pomocí šablon, které jsou součástí spec. softwaru; použitelné pro inkoustový či laserový tisk a kopírování	52,5 x 21,2	bílý samolepící papír min. 70 g/m2	permanentní lepidlo	min. 52 etiket na archu A4	x	20 ks (archů A4) celkem tedy min 1.040 ks etiket v balení	viz Příloha č. 2 RKD - Požadavky na technické parametry	344,04 Kč



2/1/23	PSK593	30199760-5	Univerzální etikety na kancelářské pořadače - poloviční rozměr, permanentní, arch (100 archů)	vhodné pro zalepení dokumentů (smlouvy - zajištění smluv proti manipulaci, nebo adresy na obálky, značení folií, složek, archivačních krabic atd.; etikety lze vytisknout pomocí šablon, které jsou součástí spec. softwaru; použitelné pro inkoustový či laserový tisk a kopírování	<u>52,5 × 21,2</u>	bilý samolepicí papír min. 70 g/m2	permanentní lepidlo	min. 52 etiket na archu A4	x	100 ks (archů A4) celkem tedy min 5.200 ks etiket v balení	viz Příloha č. 2 RKD - Požadavky na technické parametry	344,04 Kč
2/1/24	PSK594	30199760-5	Univerzální etikety na kancelářské pořadače, sňmatelné, arch (100 archů)	vhodné na sešity, šanony, různé kancelářské pořadače, archivačních krabic atd.; etikety lze vytisknout pomocí šablon, které jsou součástí spec. softwaru; použitelné pro inkoustový či laserový tisk a kopírování; etiketu lze snadno odstranit z výrobku, na němž nezůstávají zbytky lepidla	<u>105 × 42,3</u>	bilý samolepicí papír min. 70 g/m2	nepermanentní lepidlo	14 etiket na archu A4	x	balík 100 ks (archů A4) celkem tedy 1.400 ks etiket v balení	viz Příloha č. 2 RKD - Požadavky na technické parametry	98,05 Kč

**2/g - Samolepící papír**

Kód typové položky	PSK	Název typové položky	Druh (jedna či více barev)	Rozměr listu papíru - šířka a délka v mm	Další vlastnosti	Množství listů	Umístění lepidla	Barva	Počet kusů v balení	Technické podmínky	Jednotková cena v Kč bez DPH za jednotkové balení
2/g/1	PSK595	Bloček samolepící barevný - obdélník	min. 3 barvy	<u>min. 15 + min. 50</u>	x	300 (3 x 100)	opatřen lepicí vrstvou pouze zpoloviny	<u>min. 3 různé intenzivní barvy</u>	<b>v balení 3 bločky po 100 listech</b>	viz Příloha č. 2 RKD Požadavky na technické parametry	77,96 Kč
2/g/2	PSK596	Bloček samolepící barevný plastový - obdélník	5 barev	<u>min. 12 + min. 45</u>	x	125 (5 x 25)	opatřen lepicí vrstvou pouze zpoloviny	<u>5 různých barev</u>	<b>v balení 5 bločků po 25 listech</b>	viz Příloha č. 2 RKD Požadavky na technické parametry	13,26 Kč
2/g/3	PSK597	Bloček samolepící barevný značkový - obdélník - typ 1	min. 3 barvy	<u>min. 25 + min. 76</u>	x	300 (3 x 100)	opatřen lepicí vrstvou pouze zpoloviny	<u>min. 3 různé intenzivní barvy</u>	<b>v balení 3 bločky po 100 listech</b>	viz Příloha č. 2 RKD Požadavky na technické parametry	76,18 Kč
2/g/4	PSK598	Bloček samolepící barevný značkový - obdélník - typ 2	min. 3 barvy	<u>min. 12,7 + min. 44,4</u>	x	150 (3 x 50)	opatřen lepicí vrstvou pouze zpoloviny	<u>min. 3 různé intenzivní barvy</u>	<b>v balení 3 bločky po 50 listech</b>	viz Příloha č. 2 RKD Požadavky na technické parametry	70,63 Kč
2/g/5	PSK599	Bloček samolepící barevný, 76 mm x 127 mm, žlutý, nelinkovaný	1 bava	<u>min. 76 x min. 127</u>	x	100	opatřen lepicí vrstvou na horní části	<u>žlutá</u>	<b>v balení 1 bloček po 100 listech</b>	viz Příloha č. 2 RKD Požadavky na technické parametry	6,18 Kč
2/g/6	PSK600	Bloček samolepící čtyřbarevný - čtverec - mix barev	4 barvy	<u>min. 76 + min. 76</u>	x	400 (4x100)	opatřen lepicí vrstvou pouze zpoloviny	<u>žlutá, zelená, modrá a oranžová</u>	<b>v balení 1 bloček po 400 listech</b>	viz Příloha č. 2 RKD Požadavky na technické parametry	24,16 Kč
2/g/7	PSK601	Bloček samolepící jednobarevný - čtverec, z 80 % vyroben z recyklovaného papíru	1 barva	<u>min. 76 + min. 76</u>	x	1200 (12 x 100)	opatřen lepicí vrstvou pouze zpoloviny	<u>žlutá</u>	<b>v balení 12 bločků po 100 listech</b>	viz Příloha č. 2 RKD Požadavky na technické parametry	3,82 Kč
2/g/8	PSK602	Bloček samolepící jednobarevný - čtverec_1	1 barva	<u>min. 75 + min. 75</u>	x	100	opatřen lepicí vrstvou pouze zpoloviny	<u>žlutá / zelená / oranžová / růžová</u>	<b>v balení 1 bloček po 100 listech</b>	viz Příloha č. 2 RKD Požadavky na technické parametry	3,82 Kč
2/g/9	PSK603	Bloček samolepící jednobarevný - čtverec_2	1 barva	<u>min. 76 + min. 76</u>	x	100	opatřen lepicí vrstvou pouze zpoloviny	<u>mix barev</u>	<b>v balení 6 bločků po 100 listech</b>	viz Příloha č. 2 RKD Požadavky na technické parametry	64,89 Kč
2/g/10	PSK604	Bloček samolepící jednobarevný - obdélník - mix barev	min. 3 barvy	<u>min. 38 + min. 51</u>	x	1200 (12 x 100)	opatřen lepicí vrstvou pouze zpoloviny	<u>min. 3 různé intenzivní barvy</u>	<b>v balení 12 bločků po 100 listech</b>	viz Příloha č. 2 RKD Požadavky na technické parametry	19,57 Kč
2/g/11	PSK605	Bloček samolepící jednobarevný - obdélník - typ 1	1 barva	<u>min. 38 + min. 51</u>	x	300 (3 x 100)	opatřen lepicí vrstvou pouze zpoloviny	<u>žlutá</u>	<b>v balení 3 bločky po 100 listech</b>	viz Příloha č. 2 RKD Požadavky na technické parametry	2,04 Kč
2/g/12	PSK606	Bloček samolepící jednobarevný - obdélník - typ 2	1 barva	<u>min. 51 + min. 76</u>	x	100	opatřen lepicí vrstvou pouze zpoloviny	<u>žlutá</u>	<b>v balení 1 bloček po 100 listech</b>	viz Příloha č. 2 RKD Požadavky na technické parametry	38,82 Kč
2/g/13	PSK607	Bloček samolepící jednobarevný - obdélník - typ 3	1 barva	<u>min. 127 + min. 76</u>	x	100	opatřen lepicí vrstvou pouze zpoloviny	<u>žlutá</u>	<b>v balení 1 bloček po 100 listech</b>	viz Příloha č. 2 RKD Požadavky na technické parametry	6,18 Kč

2/g/14	PSK608	Bloček samolepicí jednobarevný - obdélník, z 80 % vyroben z recyklovaného papíru - typ 1	1 barva	<u>min. 38 + min. 51</u>	x	1200 (12 x 100)	opatřen lepicí vrstvou pouze zpoloviny	<u>žlutá</u>	v balení 12 bločků po 100 listech	viz Příloha č. 2 RKD - Požadavky na technické parametry	24,61 Kč
2/g/15	PSK609	Bloček samolepicí jednobarevný - obdélník, z 80 % vyroben z recyklovaného papíru - typ 2	1 barva	<u>min. 127 + min. 76</u>	x	1200 (12 x 100)	opatřen lepicí vrstvou pouze zpoloviny	<u>žlutá</u>	v balení 12 bločků po 100 listech	viz Příloha č. 2 RKD - Požadavky na technické parametry	105,37 Kč
2/g/16	PSK610	Záložky samolepicí popisovatelné - sada 4 barev	4 barvy	<u>min. 20 + min. 50</u>	x	200 (4 x 50)	opatřen lepicí vrstvou na části záložky	<u>4 různé barvy</u>	v balení 4 bločky po 50 listcích	viz Příloha č. 2 RKD - Požadavky na technické parametry	10,45 Kč
2/g/17	PSK611	Záložky samolepicí popisovatelné - sada 5 barev	5 barev	<u>min. 12 + min. 42</u>	x	500 (5 x 100)	opatřen lepicí vrstvou na části záložky	<u>5 různých barev</u>	v balení 5 bločků po 100 listcích	viz Příloha č. 2 RKD - Požadavky na technické parametry	11,67 Kč
2/g/18	PSK612	Záložky samolepicí průhledné neonové - sada 5 barev	5 barev	<u>min. 12 + min. 42</u>	<u>průhlednost</u>	200 (5 x 40)	opatřen lepicí vrstvou na části záložky	<u>5 různých barev</u>	v balení 5 bločků po 40 listcích	viz Příloha č. 2 RKD - Požadavky na technické parametry	29,00 Kč

2/h - Pořadače pákové a kroužkové

Kód typové položky	PSK	Název typové položky	Formát listu/obálky/k nihy	Šířka hřbetu v mm	Min. kapacita listů 80 g/m <sup>2</sup>	Materiál	Materiál potažení	Barva	Provedení hřbetního štítku	Uzavírací mechanismus	Kovové listy	Hřbetní otvor	Závěsný mechanismus	Provedení mechanismu	Počet kusů v balení	Technické podmínky	Jednotková cena v Kč bez DPH za jednotkové balení
2/h/1	PSK613	Pořadač čtyřkroužkový_1_35	A4	35	<u>190</u>	karton	vnitřní i vnější strana potažená <u>plastem</u>	červená / černá / modrá / zelená / žlutá	samolepicí nebo kapsa s výměnitelným štítkem	ANO	ANO	ANO	čtyřkroužková mechanika	D	1 ks	viz Příloha č. 2 RKD - Požadavky na technické parametry	50,07 Kč
2/h/2	PSK614	Pořadač čtyřkroužkový_1_40	A4	40	<u>250</u>	karton	vnitřní i vnější strana potažená <u>plastem</u>	červená / černá / modrá / zelená / žlutá	samolepicí nebo kapsa s výměnitelným štítkem	ANO	ANO	ANO	čtyřkroužková mechanika	D	1 ks	viz Příloha č. 2 RKD - Požadavky na technické parametry	50,07 Kč
2/h/3	PSK615	Pořadač čtyřkroužkový_2_35	A4	35	<u>190</u>	karton	potažení přešpánem	červená / černá / modrá / zelená / žlutá	samolepicí nebo kapsa s výměnitelným štítkem	ANO	ANO	ANO	čtyřkroužková mechanika	D	1 ks	viz Příloha č. 2 RKD - Požadavky na technické parametry	64,90 Kč
2/h/4	PSK616	Pořadač čtyřkroužkový_2_40	A4	40	<u>250</u>	karton	potažení přešpánem	červená / černá / modrá / zelená / žlutá	samolepicí nebo kapsa s výměnitelným štítkem	ANO	ANO	ANO	čtyřkroužková mechanika	D	1 ks	viz Příloha č. 2 RKD - Požadavky na technické parametry	39,41 Kč
2/h/5	PSK617	Pořadač čtyřkroužkový_3_20	A4	20	<u>170</u>	plast	vnitřní i vnější strana potažená <u>plastem</u>	červená / černá / modrá / zelená / žlutá	samolepicí nebo kapsa s výměnitelným štítkem	ANO	ANO	ANO	čtyřkroužková mechanika	x	1 ks	viz Příloha č. 2 RKD - Požadavky na technické parametry	39,15 Kč
2/h/6	PSK618	Pořadač dvoukroužkový_1_35	A4	35	<u>190</u>	karton	vnitřní i vnější strana potažená <u>plastem</u>	červená / černá / modrá / zelená / žlutá	samolepicí nebo kapsa s výměnitelným štítkem	ANO	ANO	ANO	dvoukroužková mechanika	D	1 ks	viz Příloha č. 2 RKD - Požadavky na technické parametry	47,39 Kč
2/h/7	PSK619	Pořadač dvoukroužkový_1_40	A4	40	<u>250</u>	karton	vnitřní i vnější strana potažená <u>plastem</u>	červená / černá / modrá / zelená / žlutá	samolepicí nebo kapsa s výměnitelným štítkem	ANO	ANO	ANO	dvoukroužková mechanika	D	1 ks	viz Příloha č. 2 RKD - Požadavky na technické parametry	47,39 Kč
2/h/8	PSK620	Pořadač dvoukroužkový_2_35	A4	35	<u>190</u>	karton	potažení přešpánem	červená / černá / modrá / zelená / žlutá	samolepicí nebo kapsa s výměnitelným štítkem	ANO	ANO	ANO	dvoukroužková mechanika	D	1 ks	viz Příloha č. 2 RKD - Požadavky na technické parametry	61,44 Kč
2/h/9	PSK621	Pořadač dvoukroužkový_2_40	A4	40	<u>250</u>	karton	potažení přešpánem	červená / černá / modrá / zelená / žlutá	samolepicí nebo kapsa s výměnitelným štítkem	ANO	ANO	ANO	dvoukroužková mechanika	D	1 ks	viz Příloha č. 2 RKD - Požadavky na technické parametry	45,95 Kč
2/h/10	PSK622	Pořadač dvoukroužkový_3_20	A4	20	<u>170</u>	plast	vnitřní i vnější strana potažená <u>plastem</u>	červená / černá / modrá / zelená / žlutá	samolepicí nebo kapsa s výměnitelným štítkem	ANO	ANO	ANO	dvoukroužková mechanika	x	1 ks	viz Příloha č. 2 RKD - Požadavky na technické parametry	34,38 Kč
2/h/11	PSK623	Pořadač pákový_1_40	A4	40	<u>250</u>	karton	vnitřní i vnější strana potažená <u>plastem</u>	červená / černá / modrá / zelená / žlutá	samolepicí nebo kapsa s výměnitelným štítkem	ANO	ANO	ANO	dvoukroužková páková mechanika	x	1 ks	viz Příloha č. 2 RKD - Požadavky na technické parametry	47,39 Kč
2/h/12	PSK624	Pořadač pákový_1_50	A4	50	<u>350</u>	karton	vnitřní i vnější strana potažená <u>plastem</u>	červená / černá / modrá / zelená / žlutá	samolepicí nebo kapsa s výměnitelným štítkem	ANO	ANO	ANO	dvoukroužková páková mechanika	x	1 ks	viz Příloha č. 2 RKD - Požadavky na technické parametry	35,56 Kč
2/h/13	PSK625	Pořadač pákový_1_75	A4	75	<u>500</u>	karton	vnitřní i vnější strana potažená <u>plastem</u>	červená / černá / modrá / zelená / žlutá	samolepicí nebo kapsa s výměnitelným štítkem	ANO	ANO	ANO	dvoukroužková páková mechanika	x	1 ks	viz Příloha č. 2 RKD - Požadavky na technické parametry	38,95 Kč
2/h/14	PSK626	Pořadač pákový_1_80	A4	80	<u>650</u>	karton	vnitřní i vnější strana potažená <u>plastem</u>	červená / černá / modrá / zelená / žlutá	samolepicí nebo kapsa s výměnitelným štítkem	ANO	ANO	ANO	dvoukroužková páková mechanika	x	1 ks	viz Příloha č. 2 RKD - Požadavky na technické parametry	38,95 Kč
2/h/15	PSK627	Pořadač pákový_2_40	A4	40	<u>250</u>	karton	potažení přešpánem	červená / černá / modrá / zelená / žlutá	samolepicí nebo kapsa s výměnitelným štítkem	ANO	ANO	ANO	dvoukroužková páková mechanika	x	1 ks	viz Příloha č. 2 RKD - Požadavky na technické parametry	45,95 Kč
2/h/16	PSK628	Pořadač pákový_2_50	A4	50	<u>350</u>	karton	potažení přešpánem	červená / černá / modrá / zelená / žlutá	samolepicí nebo kapsa s výměnitelným štítkem	ANO	ANO	ANO	dvoukroužková páková mechanika	x	1 ks	viz Příloha č. 2 RKD - Požadavky na technické parametry	45,95 Kč
2/h/17	PSK629	Pořadač pákový_2_75	A4	75	<u>500</u>	karton	potažení přešpánem	červená / černá / modrá / zelená / žlutá	samolepicí nebo kapsa s výměnitelným štítkem	ANO	ANO	ANO	dvoukroužková páková mechanika	x	1 ks	viz Příloha č. 2 RKD - Požadavky na technické parametry	44,12 Kč
2/h/18	PSK630	Pořadač pákový_2_75_A5	A5	75	<u>500</u>	karton	potažení přešpánem	červená / černá / modrá / zelená / žlutá	samolepicí nebo kapsa s výměnitelným štítkem	ANO	ANO	ANO	dvoukroužková páková mechanika	x	1 ks	viz Příloha č. 2 RKD - Požadavky na technické parametry	75,56 Kč
2/h/19	PSK631	Pořadač pákový_2_80	A4	80	<u>650</u>	karton	potažení přešpánem	červená / černá / modrá / zelená / žlutá	samolepicí nebo kapsa s výměnitelným štítkem	ANO	ANO	ANO	dvoukroužková páková mechanika	x	1 ks	viz Příloha č. 2 RKD - Požadavky na technické parametry	44,12 Kč
2/h/20	PSK632	Pořadač pákový_3_40	A4	40	<u>250</u>	plast	vnitřní i vnější strana potažená <u>plastem</u>	červená / černá / modrá / zelená / žlutá	samolepicí nebo kapsa s výměnitelným štítkem	ANO	ANO	ANO	dvoukroužková páková mechanika	x	1 ks	viz Příloha č. 2 RKD - Požadavky na technické parametry	47,39 Kč
2/h/21	PSK633	Pořadač pákový_3_50	A4	50	<u>350</u>	plast	vnitřní i vnější strana potažená <u>plastem</u>	červená / černá / modrá / zelená / žlutá	samolepicí nebo kapsa s výměnitelným štítkem	ANO	ANO	ANO	dvoukroužková páková mechanika	x	1 ks	viz Příloha č. 2 RKD - Požadavky na technické parametry	35,56 Kč
2/h/22	PSK634	Pořadač pákový_3_75	A4	75	<u>500</u>	plast	vnitřní i vnější strana potažená <u>plastem</u>	červená / černá / modrá / zelená / žlutá	samolepicí nebo kapsa s výměnitelným štítkem	ANO	ANO	ANO	dvoukroužková páková mechanika	x	1 ks	viz Příloha č. 2 RKD - Požadavky na technické parametry	38,95 Kč
2/h/23	PSK635	Pořadač pákový_3_80	A4	80	<u>650</u>	plast	vnitřní i vnější strana potažená <u>plastem</u>	červená / černá / modrá / zelená / žlutá	samolepicí nebo kapsa s výměnitelným štítkem	ANO	ANO	ANO	dvoukroužková páková mechanika	x	1 ks	viz Příloha č. 2 RKD - Požadavky na technické parametry	38,95 Kč











2/i - Pořadače závěsné a archiv.

Kód typové položky	PSK	Název typové položky	Formát listu/obálky/ knihy	Šířka hřbetu v mm	Kapacita listů 80 g/m <sup>2</sup>	Materiál	Materiál potažení	Provedení hřbetního štítku	Barva	Uzavírací mechanismus	Kovové lišty	Závěsný mechanismus	Uchycení kapsy	Počet kusů v balení	Technické podmínky	Jednotková cena v Kč bez DPH za jednotkové balení
2/i/1	PSK636	Pořadač archivační karton_75	A4	75	<u>500</u>	karton	potažení přešpánem	samolepící nebo kapsa s vyměnitelným štítkem	červená / černá / modrá / zelená / žlutá	ANO	ANO	ANO	nýtovaný spoj	1 ks	viz Příloha č. 2 RKD - Požadavky na technické parametry	59,40 Kč
2/i/2	PSK637	Pořadač archivační karton_80	A4	80	<u>600</u>	karton	potažení přešpánem	samolepící nebo kapsa s vyměnitelným štítkem	červená / černá / modrá / zelená / žlutá	ANO	ANO	ANO	nýtovaný spoj	1 ks	viz Příloha č. 2 RKD - Požadavky na technické parametry	69,42 Kč
2/i/3	PSK638	Pořadač závěsný karton_50	A4	50	<u>500</u>	karton	potažení přešpánem	samolepící nebo kapsa s vyměnitelným štítkem	červená / černá / modrá / zelená / žlutá	ANO	ANO	ANO	x	1 ks	viz Příloha č. 2 RKD - Požadavky na technické parametry	56,46 Kč
2/i/4	PSK639	Pořadač závěsný karton_70	A4	70	<u>600</u>	karton	potažení přešpánem	samolepící nebo kapsa s vyměnitelným štítkem	červená / černá / modrá / zelená / žlutá	ANO	ANO	ANO	x	1 ks	viz Příloha č. 2 RKD - Požadavky na technické parametry	59,40 Kč
2/i/5	PSK640	Pořadač závěsný plast_50	A4	50	<u>500</u>	<u>plast</u>	<u>plast</u>	samolepící nebo kapsa s vyměnitelným štítkem	červená / černá / modrá / zelená / žlutá	ANO	ANO	ANO	x	1 ks	viz Příloha č. 2 RKD - Požadavky na technické parametry	56,46 Kč
2/i/6	PSK641	Pořadač závěsný plast_70	A4	70	<u>600</u>	<u>plast</u>	<u>plast</u>	samolepící nebo kapsa s vyměnitelným štítkem	červená / černá / modrá / zelená / žlutá	ANO	ANO	ANO	x	1 ks	viz Příloha č. 2 RKD - Požadavky na technické parametry	59,40 Kč
2/i/7	PSK642	Závěsná kapsa A4	A4	70	<u>500</u>	plast	<u>plast</u>	x	červená / černá / modrá / zelená / žlutá	x	x	x	x	25 ks v balení	viz Příloha č. 2 RKD - Požadavky na technické parametry	122,53 Kč



**2/j - Krabice na ukládání spisů**

Kód typové položky	PSK	Název typové položky	Ilustrativní obrázek	Formát ukládaných dokumentů	Rozměr š x v v mm	Šířka hřetu v mm	Materiál	Síla materiálu v g/m <sup>2</sup>	Barva	Uzavírací mechanismus	Úložná kapacita	Recyklovatelné	Počet kusů v balení	Technické podmínky	Jednotková cena v Kč bez DPH za jednotkové balení
2/j/1	PSK643	Box archivační <u>otevřený_80</u>		A4	250 x 325	80	hladká lepenka	1000	bílá s barevným potiskem	x	x	ANO	1 ks	viz Příloha č. 2 RKD - Požadavky na technické parametry	49,13 Kč
2/j/2	PSK644	Box archivační_100		A4	250 x 325	100	hladká lepenka	1000	bílá s barevným potiskem	kartonové víko	x	ANO	1 ks	viz Příloha č. 2 RKD - Požadavky na technické parametry	17,74 Kč
2/j/3	PSK645	Box archivační_150		A4	250 x 325	150	hladká lepenka	1000	bílá s barevným potiskem	kartonové víko	x	ANO	1 ks	viz Příloha č. 2 RKD - Požadavky na technické parametry	30,05 Kč
2/j/4	PSK646	Box archivační_200		A4	250 x 325	200	hladká lepenka	1000	bílá s barevným potiskem	kartonové víko	x	ANO	1 ks	viz Příloha č. 2 RKD - Požadavky na technické parametry	36,88 Kč
2/j/5	PSK647	Box archivační_80		A4	250 x 325	80	hladká lepenka	1000	bílá s barevným potiskem	kartonové víko	x	ANO	1 ks	viz Příloha č. 2 RKD - Požadavky na technické parametry	15,35 Kč
2/j/6	PSK648	Krabice archivační typ A		A4	350 x 250 x 310	x	recyklovaný karton	1000	šedá/bílá	kartonové víko	5 archivačních boxů typu A (max 15kg)	ANO	1 ks	viz Příloha č. 2 RKD - Požadavky na technické parametry	94,35 Kč
2/j/7	PSK649	Krabice archivační typ S		A4	240 x 320 x 75	x	recyklovaný karton	1000	šedá/bílá	kartonové víko	2 kg A4 papírů	ANO	1 ks	viz Příloha č. 2 RKD - Požadavky na technické parametry	12,49 Kč
2/j/8	PSK650	Krabice archivační v rozloženém stavu		A4	350 x 260 x 110	x	hnědá lepenka	1000	hnědá	x	☒	ANO	1 ks	viz Příloha č. 2 RKD - Požadavky na technické parametry	38,75 Kč
2/j/9	PSK651	Krabice na spisy tříklopá plastová s gumičkou_A4		A4	min 330 x 240	30	<u>plast</u>	síla plastu min 800 mic.	červená / modrá / zelená / žlutá	gumičkou	x	x	1 ks	viz Příloha č. 2 RKD - Požadavky na technické parametry	43,30 Kč
2/j/10	PSK652	Krabice na ukládání spisů_330		A4	330 x 300 x 295	x	recyklovaný karton	1000	bílá	kartonové víko	min. 4 pořadače se hřbetem 80 mm	ANO	1 ks	viz Příloha č. 2 RKD - Požadavky na technické parametry	304,07 Kč
2/j/11	PSK653	Krabice na ukládání spisů_530		A4	530 x 335 x 310	x	recyklovaný karton	1000	bílá	kartonové víko	min. 6 pořadačů se hřbetem 80 mm	ANO	1 ks	viz Příloha č. 2 RKD - Požadavky na technické parametry	115,77 Kč





2/k - Spisové desky															
Kód typové položky	PSK	Název typové položky	Formát listu/obálky/knihy	Rozměr Š x V v mm	Tuhost papíru v g/m <sup>2</sup>	Materiál	Materiál potažení	Barva	Počet chlopní	Uzavření gumičkou	Uzavření tkanicí	Zavěšovací háčky	Počet kusů v balení	Technické podmínky	Jednotková cena v Kč bez DPH za jednotkové balení
2/k/1	PSK654	Desky bez chlopně	A4	<u>230 x 310</u>	240	papír	x	červená / modrá / zelená / žlutá	0	NE	NE	NE	20 ks	viz Příloha č. 2 RKD - Požadavky na technické parametry	51,02 Kč
2/k/2	PSK655	Desky plastové s klipem v horní části	A4	Rozměr A4	x	prešpán potažený plastem		černá / modrá	0	NE	NE	NE	1 ks	viz Příloha č. 2 RKD - Požadavky na technické parametry	18,78 Kč
2/k/3	PSK656	Desky plastové s rychlosvorkou A4	A4	Rozměr A4	x	<u>plast</u>	x	červená / modrá / zelená / žlutá	0	NE	NE	NE	1 ks	viz Příloha č. 2 RKD - Požadavky na technické parametry	41,05 Kč
2/k/4	PSK657	Desky pro pákové pořadače	A4	<u>240 x 315</u>	250	prešpán	x	červená / modrá / zelená / žlutá	3	NE	NE	ANO	6 ks	viz Příloha č. 2 RKD - Požadavky na technické parametry	66,08 Kč
2/k/5	PSK658	Desky s tiskem A4	A4	<u>236 x 324</u>	x	<u>plast</u>	x	červená / modrá / zelená / žlutá	0	NE	NE	NE	20 ks	viz Příloha č. 2 RKD - Požadavky na technické parametry	32,24 Kč
2/k/6	PSK659	Desky s jednou chlopní	A4	<u>230 x 310</u>	240	papír	x	červená / modrá / zelená / žlutá / oranžová / fialová	1	NE	NE	NE	20 ks	viz Příloha č. 2 RKD - Požadavky na technické parametry	231,72 Kč
2/k/7	PSK660	Desky s klipem	A4	Rozměr A4	x	<u>plast</u>		transparent	0	NE	NE	NE	1 ks	viz Příloha č. 2 RKD - Požadavky na technické parametry	36,39 Kč
2/k/8	PSK661	Desky s rohem	A4	<u>225 x 310</u>	240	papír	x	červená / modrá / zelená / žlutá	0	NE	NE	NE	50 ks	viz Příloha č. 2 RKD - Požadavky na technické parametry	293,29 Kč
2/k/9	PSK662	Desky s tkanicí	A4	<u>220 x 305</u>	min. 1250	karton	papír	červená / modrá / zelená / žlutá	0	NE	ANO	NE	20 ks	viz Příloha č. 2 RKD - Požadavky na technické parametry	27,00 Kč
2/k/10	PSK663	Desky se třemi chlopněmi	A4	<u>230 x 310</u>	240	papír	x	červená / modrá / zelená / žlutá / růžová / oranžová	3	NE	NE	NE	50 ks	viz Příloha č. 2 RKD - Požadavky na technické parametry	192,79 Kč
2/k/11	PSK664	Desky se třemi chlopněmi - pevné	A4	<u>230 x 310</u>	350	papír	x	červená / modrá / zelená / žlutá	3	NE	NE	NE	20 ks	viz Příloha č. 2 RKD - Požadavky na technické parametry	220,15 Kč
2/k/12	PSK665	Desky se třemi chlopněmi s gumičkou - <u>papír</u>	A4	<u>249 x 320</u>	350	papír	x	červená / modrá / zelená / žlutá	3	ANO	NE	NE	20 ks	viz Příloha č. 2 RKD - Požadavky na technické parametry	139,29 Kč
2/k/13	PSK666	Desky se třemi chlopněmi s gumičkou - <u>plast</u>	A4	<u>249 x 320</u>	x	<u>plast</u>	x	červená / modrá / zelená / žlutá	3	ANO	NE	NE	20 ks	viz Příloha č. 2 RKD - Požadavky na technické parametry	87,70 Kč
2/k/14	PSK667	Desky se třemi chlopněmi s gumičkou - <u>přešpán</u>	A4	<u>249 x 320</u>	240	prešpán	x	červená / modrá / zelená / žlutá	3	ANO	NE	NE	20 ks	viz Příloha č. 2 RKD - Požadavky na technické parametry	139,29 Kč
2/k/15	PSK668	Desky spisové A4 s tkanicí a hřbetem, černé	A4	Rozměr A4	x	Desky spisové A4 s tkanicí a hřbetem, černé, s jednostranně lakovaným silným kartonem 1320 g/m²	x	černá	0	NE	ANO	NE	25 ks	viz Příloha č. 2 RKD - Požadavky na technické parametry	460,31 Kč
2/k/16	PSK669	Desky spisové s tkanicí A4 černé	A4	Rozměr A4	x	Desky spisové s tkanicí A4 černé, s jednostranně lakovaným silným kartonem 1320 g/m²	x	černá	0	NE	ANO	NE	25 ks	viz Příloha č. 2 RKD - Požadavky na technické parametry	460,31 Kč
2/k/17	PSK670	Desky spisové s tkanicí A4 modré	A4	Rozměr A4	x	Desky spisové s tkanicí A4 modré s jednostranně lakovaným silným kartonem 1320 g/m²	x	modrá	0	NE	ANO	NE	25 ks	viz Příloha č. 2 RKD - Požadavky na technické parametry	460,31 Kč
2/k/18	PSK671	Desky spisové_A4	A4	Rozměr A4	x	<u>plast</u>	x	červená / modrá / zelená / žlutá	0	NE	NE	NE	5 ks	viz Příloha č. 2 RKD - Požadavky na technické parametry	32,24 Kč
2/k/19	PSK672	Desky spisové_A5	A4	Rozměr A5	x	<u>plast</u>	x	červená / modrá / zelená / žlutá	0	NE	NE	NE	1 ks	viz Příloha č. 2 RKD - Požadavky na technické parametry	22,12 Kč

2/k/20	PSK673	Desky spisové_DL 23x13	A4	<u>230x130</u>	x	<u>plast</u>	x	červená / modrá / zelená / žlutá	0	NE	NE	NE	5 ks	viz Příloha č. 2 RKD - Požadavky na technické parametry	20,81 Kč
2/k/21	PSK674	Dvojdeska s klipem A4	A4	Rozměr A4	x	<u>plast</u>	x	červená / modrá / zelená / žlutá	0	NE	NE	NE	1 ks	viz Příloha č. 2 RKD - Požadavky na technické parametry	64,55 Kč
2/k/22	PSK675	Jednodeska s klipem A4	A4	Rozměr A4	x	<u>plast</u>	x	červená / modrá / zelená / žlutá	0	NE	NE	NE	1 ks	viz Příloha č. 2 RKD - Požadavky na technické parametry	41,48 Kč
2/k/23	PSK676	Rychlovazač A4 prešpánový, mix.barev	A4	Rozměr A4	x	Rychlovazač A4 prešp.,350 g/m2,závěsný,pól.,mix barev	x	červená / modrá / zelená / žlutá	0	NE	NE	NE	20 ks	viz Příloha č. 2 RKD - Požadavky na technické parametry	250,57 Kč
2/k/24	PSK677	Rychlovazač <u>papírový</u>	A4	Rozměr A4 247 x 320	240	papír	x	červená / modrá / zelená / žlutá	0	NE	NE	NE	20 ks	viz Příloha č. 2 RKD - Požadavky na technické parametry	2,91 Kč
2/k/25	PSK678	Rychlovazač <u>papírový</u> závěsné půlené	A4	Rozměr A4	x	papír	x	červená / modrá / zelená / žlutá	0	NE	NE	NE	50 ks	viz Příloha č. 2 RKD - Požadavky na technické parametry	220,88 Kč
2/k/26	PSK679	Rychlovazač <u>papírový</u> závěsný - plná přední strana	A4	Rozměr A4 247 x 320	240	papír		červená / modrá / zelená / žlutá	0	NE	NE	ANO	50 ks	viz Příloha č. 2 RKD - Požadavky na technické parametry	213,60 Kč
2/k/27	PSK680	Rychlovazač <u>papírový</u> závěsný půlený, mix barev	A4	Rozměr A4	x	Rychlovazače papírové (recyklovaný karton 240 g/m²) závěsné půlené do závěsného pořadače a pákového pořadače	x	červená / modrá / zelená / žlutá	0	NE	NE	NE	50 ks	viz Příloha č. 2 RKD - Požadavky na technické parametry	220,88 Kč
2/k/28	PSK681	Rychlovazač <u>plastový</u>	A4	Rozměr A4 247 x 320	x	<u>plast</u>	x	přední strana průhledná, zadní strana červená / modrá / zelená / žlutá	0	NE	NE	NE	20 ks	viz Příloha č. 2 RKD - Požadavky na technické parametry	46,14 Kč
2/k/29	PSK682	Rychlovazač <u>plastový</u> závěsný	A4	Rozměr A4 247 x 320	x	<u>plast</u>	x	přední strana průhledná, zadní strana červená / modrá / zelená / žlutá	0	NE	NE	ANO	20 ks	viz Příloha č. 2 RKD - Požadavky na technické parametry	9,46 Kč
2/k/30	PSK683	Rychlovazač prešpánový A4	A4	Rozměr A4 247 x 320	240	prešpán		červená / černá / modrá / zelená / žlutá	0	NE	NE	NE	20 ks	viz Příloha č. 2 RKD - Požadavky na technické parametry	250,57 Kč
2/k/31	PSK684	Rychlovazač závěsný s bočnicemi - <u>pro registartury</u>	A4	<u>264 x 348</u>	230	karton, plastový závěs	x	žlutá / modrá	0	NE	NE	plastová lišta (příčník)	50 ks	viz Příloha č. 2 RKD - Požadavky na technické parametry	1 224,68 Kč
2/k/32	PSK685	Složka s drukem A5	A5	Rozměr A5 148 x 210	x	plast vyztužený mřížkou		čirá / modrá	0	NE	NE	NE	1 ks	viz Příloha č. 2 RKD - Požadavky na technické parametry	4,44 Kč

## 2/I - Euroobaly

Kód typové položky	PSK	Název typové položky	Formát listu/obálky/k nihy	Rozměr v x š v mm	Síla materiálu v mic.	Materiál	Barva	Povrch	Typ provedení	K zavěšení	Počet kusů v balení	Technické podmínky	Jednotková cena v Kč bez DPH za jednotkové balení
2/I/1	PSK686	Euroobaly závěsné - <u>hladký 1</u>	A4	<u>220 x 300</u>	50	plast	červená / modrá / zelená / žlutá	<u>hladký</u>	U	ANO	100 ks	viz Příloha č. 2 RKD - Požadavky na technické parametry	129,36 Kč
2/I/2	PSK687	Euroobaly závěsné - <u>hladký 2</u>	A4	<u>236 x 304</u>	150	plast	čirá	<u>hladký</u>	L/U	ANO	100 ks	viz Příloha č. 2 RKD - Požadavky na technické parametry	108,70 Kč
2/I/3	PSK688	Euroobaly závěsné - <u>hladký 3</u>	A4	<u>220 x 300</u>	50	plast	čirá	<u>hladký</u>	U	ANO	100 ks	viz Příloha č. 2 RKD - Požadavky na technické parametry	51,92 Kč
2/I/4	PSK689	Euroobaly závěsné - <u>hladký 4</u>	A4	<u>239 x 311</u>	100	plast	čirá	<u>hladký</u>	U	ANO	50 ks	viz Příloha č. 2 RKD - Požadavky na technické parametry	58,74 Kč
2/I/5	PSK690	Euroobaly závěsné - <u>hladký 5</u>	A4	<u>220 x 300</u>	100	plast	čirá	<u>hladký</u>	U	ANO	100 ks	viz Příloha č. 2 RKD - Požadavky na technické parametry	117,52 Kč
2/I/6	PSK691	Euroobaly závěsné - <u>orange peel 1</u>	A4	<u>236 x 304</u>	150	plast	čirá	<u>orange peel</u>	L/U	ANO	100 ks	viz Příloha č. 2 RKD - Požadavky na technické parametry	434,92 Kč
2/I/7	PSK692	Euroobaly závěsné - <u>orange peel 2</u>	A4	<u>220 x 300</u>	50	plast	čirá	<u>orange peel</u>	U	ANO	100 ks	viz Příloha č. 2 RKD - Požadavky na technické parametry	13,10 Kč
2/I/8	PSK693	Euroobaly závěsné - <u>orange peel 3</u>	A4	<u>239 x 311</u>	100	plast	čirá	<u>orange peel</u>	U	ANO	50 ks	viz Příloha č. 2 RKD - Požadavky na technické parametry	108,97 Kč
2/I/9	PSK694	Euroobaly závěsné - <u>orange peel 4</u>	A4	<u>220 x 300</u>	100	plast	čirá	<u>orange peel</u>	U	ANO	100 ks	viz Příloha č. 2 RKD - Požadavky na technické parametry	92,91 Kč
2/I/10	PSK695	Euroobaly závěsné A5 <u>čiré a hladké</u>	A5	<u>148 x 210</u>	min. 40	plast	čirá	<u>hladký</u>	U	ANO	100 ks	viz Příloha č. 2 RKD - Požadavky na technické parametry	40,04 Kč
2/I/11	PSK696	Euroobaly závěsné A5 <u>čiré a orange peel</u>	A5	<u>148 x 210</u>	min. 40	plast	čirá	<u>orange peel</u>	U	ANO	100 ks	viz Příloha č. 2 RKD - Požadavky na technické parametry	40,04 Kč
2/I/12	PSK697	Euroobaly závěsné JUMBO <u>čiré a hladké</u>	A4	<u>239x 311</u>	min. 180	plast	čirá	<u>hladký</u>	U	ANO	10 ks	viz Příloha č. 2 RKD - Požadavky na technické parametry	183,81 Kč
2/I/13	PSK698	Euroobaly závěsné s klopou formát A4 <u>čiré a hladké</u>	A4	<u>220x 300</u>	min. 110	plast	čirá	<u>hladký</u>	U s klopou	ANO	50 ks	viz Příloha č. 2 RKD - Požadavky na technické parametry	108,97 Kč
2/I/14	PSK699	obal základací A4 U, rozšířený průhledný čirý	A4	<u>rozměru A4</u>	100	plast	čirá	<u>hladký</u>	U	NE	1 ks	viz Příloha č. 2 RKD - Požadavky na technické parametry	3,80 Kč
2/I/15	PSK700	Obaly L/U, A4, otevírání shora a z poloviny delší strany	A4	<u>rozměru A4</u>	150	plast	čirá	<u>hladký</u>	<u>L/U</u>	ANO	25 ks	viz Příloha č. 2 RKD - Požadavky na technické parametry	32,48 Kč
2/I/16	PSK701	Obaly na doklady L A4, 120 mikronů,	A4	<u>rozměru A4</u>	120	plast	čirá	<u>hladký</u>	L	ANO	100 ks	viz Příloha č. 2 RKD - Požadavky na technické parametry	153,71 Kč
2/I/17	PSK702	Obaly na doklady L A4, mix barev,	A4	<u>rozměru A4</u>	120	plast	mix barev	<u>orange peel</u>	L	ANO	100 ks	viz Příloha č. 2 RKD - Požadavky na technické parametry	96,13 Kč
2/I/18	PSK703	Obaly na doklady L/U A4 silné, krupičkový povrch	A4	<u>rozměru A4</u>	180	plast	čirá	<u>krupičkový</u>	<u>L/U</u>	ANO	25 ks	viz Příloha č. 2 RKD - Požadavky na technické parametry	32,48 Kč
2/I/19	PSK704	Obaly na doklady U A4,	A4	<u>rozměru A4</u>	100	plast	čirá	<u>hladký</u>	U	ANO	10 ks	viz Příloha č. 2 RKD - Požadavky na technické parametry	37,98 Kč
2/I/20	PSK705	Obaly prospektové na 8 vizitek, 10 ks	A4	<u>115 x 250</u>	70	plast	čirá	<u>hladký</u>	x	ANO	10 ks	viz Příloha č. 2 RKD - Požadavky na technické parametry	14,74 Kč
2/I/21	PSK706	Obaly prospektové U s rozšířenou kapacitou	A4	<u>rozměru A4</u>	80	plast	čirá	<u>krupičkový</u>	U	ANO	50 ks	viz Příloha č. 2 RKD - Požadavky na technické parametry	92,91 Kč
2/I/22	PSK707	Obaly prospektové U závěsné A3 na šířku	A3	<u>rozměru A3</u>	80	plast	čirá	<u>hladký</u>	U	ANO	10 ks	viz Příloha č. 2 RKD - Požadavky na technické parametry	153,71 Kč
2/I/23	PSK708	Obaly prospektové U, A4, 40 mikronů	A4	<u>rozměru A4</u>	40	plast	čirá	<u>krupičkový</u>	<u>U</u>	ANO	100 ks	viz Příloha č. 2 RKD - Požadavky na technické parametry	31,74 Kč
2/I/24	PSK709	Obaly prospektové U, A4, 50 mikronů	A4	<u>rozměru A4</u>	50	plast	čirá	<u>hladký</u>	U	ANO	100 ks	viz Příloha č. 2 RKD - Požadavky na technické parametry	51,92 Kč

2/I/25	PSK710	Obaly s rozšířenou kapacitou A4,bez chlopně, vhodné pro zakládání katalogů, ceníků a objemnějších dokumentů, kapacita až 200 listů, otevřené spodní rohy kapes	A4	<u>rozměru A4</u>	80	plast	čirá	<u>hladký</u>	U	ANO	5 ks	viz Příloha č. 2 RKD - Požadavky na technické parametry	91,96 Kč
2/I/26	PSK711	Obaly s umělohmotným zipem_A4	A4	<u>rozměru A4</u>	x	plast	čirá	<u>hladký</u>	x	x	5 ks	viz Příloha č. 2 RKD - Požadavky na technické parametry	262,20 Kč
2/I/27	PSK712	Obaly s umělohmotným zipem_A5	A5	<u>rozměru A5</u>	x	plast	čirá	<u>hladký</u>	x	x	5 ks	viz Příloha č. 2 RKD - Požadavky na technické parametry	209,22 Kč
2/I/28	PSK713	Obaly zakládací - <u>hladký 1</u>	A4	<u>218 x 307</u>	180	plast	čirá	<u>hladký</u>	L	NE	10 ks	viz Příloha č. 2 RKD - Požadavky na technické parametry	30,11 Kč
2/I/29	PSK714	Obaly zakládací - <u>hladký 2</u>	A4	<u>217 x 309</u>	150	plast	čirá	<u>hladký</u>	L	NE	10 ks	viz Příloha č. 2 RKD - Požadavky na technické parametry	40,57 Kč
2/I/30	PSK715	Obaly zakládací - <u>hladký 3</u>	A4	<u>220 x 307</u>	105	plast	čirá	<u>hladký</u>	L	NE	25 ks	viz Příloha č. 2 RKD - Požadavky na technické parametry	36,13 Kč
2/I/31	PSK716	Obaly zakládací - <u>hladký 4</u>	A4	<u>221 x 307</u>	120	plast	čirá	<u>hladký</u>	U	NE	25 ks	viz Příloha č. 2 RKD - Požadavky na technické parametry	37,98 Kč
2/I/32	PSK717	Obaly zakládací - <u>orange peel 1</u>	A4	<u>218 x 307</u>	180	plast	čirá	<u>orange peel</u>	L	NE	10 ks	viz Příloha č. 2 RKD - Požadavky na technické parametry	30,11 Kč
2/I/33	PSK718	Obaly zakládací - <u>orange peel 2</u>	A4	<u>217 x 309</u>	150	plast	čirá	<u>orange peel</u>	L	NE	10 ks	viz Příloha č. 2 RKD - Požadavky na technické parametry	40,57 Kč
2/I/34	PSK719	Obaly zakládací - <u>orange peel 3</u>	A4	<u>220 x 307</u>	105	plast	čirá	<u>orange peel</u>	L	NE	25 ks	viz Příloha č. 2 RKD - Požadavky na technické parametry	22,40 Kč
2/I/35	PSK720	Obaly zakládací - <u>orange peel 4</u>	A4	<u>221 x 307</u>	120	plast	čirá	<u>orange peel</u>	U	NE	25 ks	viz Příloha č. 2 RKD - Požadavky na technické parametry	37,98 Kč

m) Obálky

Kód typové položky	PSK	Název typové položky	Formát listu/obálky/ knihy	Rozměr v mm	Okénko	Rozměr okénka v mm	Umístění okénka	Minimální gramáž g/m <sup>2</sup>	Materiál	Způsob uzavření	Barva	Typ potisku obálky	Další náležitosti	Počet kusů v balení	Technické podmínky	Jednotková cena v Kč bez DPH za jednotkové balení
2/m/1	PSK721	Obálka na cenné dokumenty - C4	C4	<u>229x324</u>	NE	x	x	80	v souladu s ČSN 50 6406	samolepící s krycí páskou	bílá	v souladu s ČSN 50 6406	x	100 ks	viz Příloha č. 2 RKD - Požadavky na technické parametry	14,30 Kč
2/m/2	PSK722	Obálka na cenné dokumenty - C5	C5	<u>162 x 229</u>	NE	x	x	80	v souladu s ČSN 50 6406	samolepící s krycí páskou	bílá	v souladu s ČSN 50 6406	x	100 ks	viz Příloha č. 2 RKD - Požadavky na technické parametry	8,20 Kč
2/m/3	PSK723	Obálky - přehybová - C5	C5	<u>162 x 229</u>	NE	x	x	80	v souladu s ČSN 50 6406	přehybová samolepící	bílá	v souladu s ČSN 50 6406	x	100 ks	viz Příloha č. 2 RKD - Požadavky na technické parametry	41,80 Kč
2/m/4	PSK724	Obálky - přehybová - DL_1	DL	<u>110 x 220</u>	NE	x	x	80	v souladu s ČSN 50 6406	přehybová samolepící	bílá	v souladu s ČSN 50 6406	x	100 ks	viz Příloha č. 2 RKD - Požadavky na technické parametry	33,50 Kč
2/m/5	PSK725	Obálky - přehybová - DL_2	DL	<u>110 x 220</u>	NE	x	x	100	v souladu s ČSN 50 6406	přehybová samolepící	bílá	v souladu s ČSN 50 6406 a podle Manuálu vizuální identity MPSV	x	100 ks	viz Příloha č. 2 RKD - Požadavky na technické parametry	124,40 Kč
2/m/6	PSK726	Obálky - s krycí páskou - C5	C5	<u>162 x 229</u>	NE	x	x	100	v souladu s ČSN 50 6406	samolepící s krycí páskou	bílá	v souladu s ČSN 50 6406	x	100 ks	viz Příloha č. 2 RKD - Požadavky na technické parametry	50,00 Kč
2/m/7	PSK727	Obálky - s krycí páskou - C6	C6	<u>114 x 162</u>	NE	x	x	100	v souladu s ČSN 50 6406	samolepící s krycí páskou	bílá	v souladu s ČSN 50 6406	x	100 ks	viz Příloha č. 2 RKD - Požadavky na technické parametry	28,50 Kč
2/m/8	PSK728	Obálky - s krycí páskou - DL_1	DL	<u>110 x 220</u>	NE	x	x	100	v souladu s ČSN 50 6406	samolepící s krycí páskou	bílá	v souladu s ČSN 50 6406	x	100 ks	viz Příloha č. 2 RKD - Požadavky na technické parametry	36,00 Kč
2/m/9	PSK729	Obálky - s krycí páskou - DL_2	DL	<u>111 x 220</u>	ANO	104 x 42	vpravo dole	100	v souladu s ČSN 50 6406	samolepící s krycí páskou	bílá	v souladu s ČSN 50 6406	x	100 ks	viz Příloha č. 2 RKD - Požadavky na technické parametry	38,70 Kč



2/n - Obálky s doručenkou

Kód typové položky	PSK	Název typové položky	Formát listu/obálky/knihy	Rozměr v mm	Okénko	Rozměr okénka v mm	Minimální gramáž g/m²	Materiál	Způsob uzavření	Barva	Typ potisku obálky	Další náležitosti	Barva pruhu	Počet kusů v balení	Technické podmínky	Jednotková cena v Kč bez DPH za jednotkové balení
2/n/1	PSK730	Obálky s dodejkou - B6 - DO VLASTNÍCH RUKOU	B6	<a href="#">125 x 176</a>	ANO propisovací	135 x 73	80	v souladu s ČSN 50 6406	přehybová samolepící	bilá	v souladu s ČSN 50 6406	samopropisovací vytrhávací okénko dodejka, nápis DO VLASTNÍCH RUKOU.	bez pruhu / červená / modrá	100 ks	viz Příloha č. 2 RKD - Požadavky na technické parametry	88,00 Kč
2/n/2	PSK731	Obálky s dodejkou - B6 - DOPORUČENĚ	B6	<a href="#">125 x 176</a>	ANO propisovací	135 x 73	80	v souladu s ČSN 50 6406	přehybová samolepící	bilá	v souladu s ČSN 50 6406	samopropisovací vytrhávací okénko dodejka, nápis DOPORUČENĚ.	bez pruhu / červená / modrá	100 ks	viz Příloha č. 2 RKD - Požadavky na technické parametry	88,00 Kč
2/n/3	PSK732	Obálky s dodejkou - C5 - DO VLASTNÍCH RUKOU_1.000	C5	<a href="#">162 x 217</a>	ANO propisovací	135 x 73	80	v souladu s ČSN 50 6406	samolepící s krycí páskou	bilá	v souladu s ČSN 50 6406	samopropisovací vytrhávací okénko dodejka, nápis DO VLASTNÍCH RUKOU.	bez pruhu / červená / modrá	1000 ks	viz Příloha č. 2 RKD - Požadavky na technické parametry	213,55 Kč
2/n/4	PSK733	Obálky s dodejkou - C5 - DO VLASTNÍCH RUKOU_100	C5	<a href="#">162 x 217</a>	ANO propisovací	135 x 73	80	v souladu s ČSN 50 6406	samolepící s krycí páskou	bilá	v souladu s ČSN 50 6406	samopropisovací vytrhávací okénko dodejka, nápis DO VLASTNÍCH RUKOU.	bez pruhu / červená / modrá	100 ks	viz Příloha č. 2 RKD - Požadavky na technické parametry	126,14 Kč
2/n/5	PSK734	Obálky s dodejkou - C5 - DOPORUČENĚ	C5	<a href="#">162 x 217</a>	ANO propisovací	135 x 73	80	v souladu s ČSN 50 6406	samolepící s krycí páskou	bilá	v souladu s ČSN 50 6406	samopropisovací vytrhávací okénko dodejka, nápis DOPORUČENĚ.	bez pruhu / červená / modrá	100 ks	viz Příloha č. 2 RKD - Požadavky na technické parametry	213,15 Kč
2/n/6	PSK735	Obálky s dodejkou - C5 - pro laserovou tiskárnu_1.000	C5	<a href="#">229 x 162</a>	viz další náležitosti	viz další náležitosti	80	v souladu s ČSN 50 6406	kulatá klop, vlhčící	bilá	plošný vnitřní tisk, potisk správného řádu, DOPORUČENĚ	vytrhávací dodejkový lístek, pro tisk na laserové tiskárně	bez pruhu / červená / modrá	1000 ks	viz Příloha č. 2 RKD - Požadavky na technické parametry	1 559,90 Kč
2/n/7	PSK736	Obálky s dodejkou - C5 - pro laserovou tiskárnu_100	C5	<a href="#">229 x 162</a>	viz další náležitosti	viz další náležitosti	80	v souladu s ČSN 50 6406	kulatá klop, vlhčící	bilá	plošný vnitřní tisk, potisk správného řádu, DOPORUČENĚ	vytrhávací dodejkový lístek, pro tisk na laserové tiskárně	bez pruhu / červená / modrá	100 ks	viz Příloha č. 2 RKD - Požadavky na technické parametry	156,02 Kč
2/n/8	PSK737	Obálky s dodejkou - C5 - VYTRHÁVACÍ DODEJKOVÝ LIST_1.000	C5	<a href="#">229 x 162</a>	viz další náležitosti	viz další náležitosti	80	v souladu s ČSN 50 6406	kulatá klop, vlhčící	bilá	vnitřní tisk, potisk správného řádu, do vlastních rukou, DOPORUČENĚ	vytrhávací dodejkový lístek	bez pruhu / červená / modrá	1000 ks	viz Příloha č. 2 RKD - Požadavky na technické parametry	1 559,90 Kč
2/n/9	PSK738	Obálky s dodejkou - C5 - VYTRHÁVACÍ DODEJKOVÝ LIST_100	C5	<a href="#">229 x 162</a>	viz další náležitosti	viz další náležitosti	80	v souladu s ČSN 50 6406	kulatá klop, vlhčící	bilá	vnitřní tisk, potisk správného řádu, do vlastních rukou, DOPORUČENĚ	vytrhávací dodejkový lístek	bez pruhu / červená / modrá	100 ks	viz Příloha č. 2 RKD - Požadavky na technické parametry	156,02 Kč
2/n/10	PSK739	Obálky s doručenkou podle SR - B6	B6	<a href="#">125 x 176</a>	ANO propisovací	135 x 73	80	v souladu s ČSN 50 6406	přehybová samolepící	bilá	v souladu s ČSN 50 6406, zároveň podle zákona č. 500/2004 Sb.	samopropisovací, vytrhávací doručeníka, odtrhovací poučení pro zaslání písemností podle Správního řádu - zák. č. 500/2004 Sb.	bez pruhu / červená / modrá	100 ks	viz Příloha č. 2 RKD - Požadavky na technické parametry	115,32 Kč
2/n/11	PSK740	Obálky s doručenkou podle SR - B6 - krycí páska	B6	<a href="#">125 x 176</a>	ANO propisovací	135 x 73	80	v souladu s ČSN 50 6406	samolepící s krycí páskou	bilá	v souladu s ČSN 50 6406, zároveň podle zákona č. 500/2004 Sb.	samopropisovací, vytrhávací doručeníka, odtrhovací poučení pro zaslání písemností podle Správního řádu - zák. č. 500/2004 Sb.	bez pruhu / červená / modrá	100 ks	viz Příloha č. 2 RKD - Požadavky na technické parametry	115,32 Kč
2/n/12	PSK741	Obálky s doručenkou podle SR - C5	C5	<a href="#">162 x 217</a>	ANO propisovací	135 x 73	80	v souladu s ČSN 50 6406	přehybová samolepící	bilá	v souladu s ČSN 50 6406, zároveň podle zákona č. 500/2004 Sb.	samopropisovací, vytrhávací doručeníka, odtrhovací poučení pro zaslání písemností podle Správního řádu - zák. č. 500/2004 Sb.	bez pruhu / červená / modrá	100 ks	viz Příloha č. 2 RKD - Požadavky na technické parametry	211,98 Kč
2/n/13	PSK742	Obálky s doručenkou podle SR - C5 - krycí páska	C5	<a href="#">162 x 217</a>	ANO propisovací	135 x 73	80	v souladu s ČSN 50 6406	samolepící s krycí páskou	bilá	v souladu s ČSN 50 6406, zároveň podle zákona č. 500/2004 Sb.	samopropisovací, vytrhávací doručeníka, odtrhovací poučení pro zaslání písemností podle Správního řádu - zák. č. 500/2004 Sb.	bez pruhu / červená / modrá	100 ks	viz Příloha č. 2 RKD - Požadavky na technické parametry	211,98 Kč





2/o - Bublínkové obálky

Kód typové položky	PSK	Název typové položky	Formát listu/obálky/ knihy	Rozměr v mm	Rozměr vnitřní v mm	Okénko	Rozměr okénka v mm	Minimální gramáž g/m <sup>2</sup>	minimální gramáž bublínkové vsadky v g/m <sup>2</sup>	Materiál	Způsob uzavření	Barva	Typ potisku obálky	Počet kusů v balení	Technické podmínky	Jednotková cena v Kč bez DPH za jednotkové balení
2/o/1	PSK743	Obálky bublínkové - A3	A3	<u>320 x 455</u>	<u>300 x 445</u>	NE	x	90	50 - 55	v souladu s ČSN 50 6406	samolepící s krycí páskou	bílá	v souladu s ČSN 50 6406	50 ks	viz Příloha č. 2 RKD - Požadavky na technické parametry	331,79 Kč
2/o/2	PSK744	Obálky bublínkové - A4	A4	<u>250 x 350</u>	<u>230 x 340</u>	NE	x	90	50 - 55	v souladu s ČSN 50 6406	samolepící s krycí páskou	bílá	v souladu s ČSN 50 6406	50 ks	viz Příloha č. 2 RKD - Požadavky na technické parametry	196,20 Kč
2/o/3	PSK745	Obálky bublínkové - A5	A5	<u>200 x 275</u>	<u>180 x 265</u>	NE	x	90	50 - 55	v souladu s ČSN 50 6406	samolepící s krycí páskou	bílá	v souladu s ČSN 50 6406	100 ks	viz Příloha č. 2 RKD - Požadavky na technické parametry	255,00 Kč
2/o/4	PSK746	Obálky bublínkové - A6	A6	<u>140 x 235</u>	<u>120 x 225</u>	NE	x	90	50 - 55	v souladu s ČSN 50 6406	samolepící s krycí páskou	bílá	v souladu s ČSN 50 6406	100 ks	viz Příloha č. 2 RKD - Požadavky na technické parametry	173,57 Kč
2/o/5	PSK747	Obálky bublínkové - B5	B5	<u>170 x 225</u>	<u>150 x 215</u>	NE	x	90	50 - 55	v souladu s ČSN 50 6406	samolepící s krycí páskou	bílá	v souladu s ČSN 50 6406	100 ks	viz Příloha č. 2 RKD - Požadavky na technické parametry	196,97 Kč
2/o/6	PSK748	Obálky bublínkové - C13	C13	<u>175 x 230</u>	<u>155 x 220</u>	NE	x	90	50 - 55	v souladu s ČSN 50 6406	samolepící s krycí páskou	bílá	v souladu s ČSN 50 6406	100 ks	viz Příloha č. 2 RKD - Požadavky na technické parametry	196,97 Kč
2/o/7	PSK749	Obálky bublínkové - C4	C4	<u>290 x 370</u>	<u>270 x 360</u>	NE	x	90	50 - 55	v souladu s ČSN 50 6406	samolepící s krycí páskou	bílá	v souladu s ČSN 50 6406	50 ks	viz Příloha č. 2 RKD - Požadavky na technické parametry	238,49 Kč
2/o/8	PSK750	Obálky bublínkové - C5	C5	<u>240 x 275</u>	<u>220 x 265</u>	NE	x	90	50 - 55	v souladu s ČSN 50 6406	samolepící s krycí páskou	bílá	v souladu s ČSN 50 6406	100 ks	viz Příloha č. 2 RKD - Požadavky na technické parametry	310,38 Kč
2/o/9	PSK751	Obálky bublínkové - D14	D14	<u>200 x 270</u>	<u>180 x 260</u>	NE	x	90	50 - 55	v souladu s ČSN 50 6406	samolepící s krycí páskou	bílá	v souladu s ČSN 50 6406	100 ks	viz Příloha č. 2 RKD - Požadavky na technické parametry	255,00 Kč
2/o/10	PSK752	Obálky bublínkové - F16	F16	<u>240 x 350</u>	<u>220 x 340</u>	NE	x	90	50 - 55	v souladu s ČSN 50 6406	samolepící s krycí páskou	bílá	v souladu s ČSN 50 6406	100 ks	viz Příloha č. 2 RKD - Požadavky na technické parametry	196,20 Kč



2/p - Tašky

Kód typové položky	PSK	Název typové položky	Formát listu/obálky/knihy	Rozměr v mm	Okénko	Rozměr okénka v mm	minimální gramáž g/m <sup>2</sup>	Způsob uzavření	Materiál	Barva	Typ potisku obálky	Šířka dna v mm	Počet kusů v balení	Technické podmínky	Jednotková cena v Kč bez DPH za jednotkové balení
2/p/1	PSK753	Taška_B4	B4	250 x 353	NE	x	100	samolepící s krycí páskou	v souladu s ČSN 50 6406	bílá / světle šedá	v souladu s ČSN 50 6406	x	100 ks	viz Příloha č. 2 RKD - Požadavky na technické parametry	63,40 Kč
2/p/2	PSK754	Taška_B4_bez tisku_250	B4	250 x 353	NE	x	130	samolepící s krycí páskou	v souladu s ČSN 50 6409	bílá / hnědá / světle šedá	bez tisku	40	250 ks	viz Příloha č. 2 RKD - Požadavky na technické parametry	2 666,70 Kč
2/p/3	PSK755	Taška_B4_bez tisku_50	B4	250 x 353	NE	x	130	samolepící s krycí páskou	v souladu s ČSN 50 6409	bílá / hnědá / světle šedá	bez tisku	40	50 ks	viz Příloha č. 2 RKD - Požadavky na technické parametry	71,60 Kč
2/p/4	PSK756	Taška_B4_křížové dno	B4	250 x 353	NE	x	130	samolepící s krycí páskou	v souladu s ČSN 50 6406	bílá / světle šedá	v souladu s ČSN 50 6406	40 - křížové dno	50 ks	viz Příloha č. 2 RKD - Požadavky na technické parametry	71,60 Kč
2/p/5	PSK757	Taška_B4_s vlhčícím páskem	B4	250 x 353	NE	x	100	rovná klop s vlhčícím páskem	v souladu s ČSN 50 6406	bílá / světle šedá	v souladu s ČSN 50 6406	x	100 ks	viz Příloha č. 2 RKD - Požadavky na technické parametry	60,70 Kč
2/p/6	PSK758	Taška_B4_vyztužená_křížové dno	B4	250 x 353	NE	x	130	samolepící s krycí páskou	v souladu s ČSN 50 6406	bílá / světle šedá	v souladu s ČSN 50 6406	40 - křížové dno neroztrhnutelné (vyztužené min. textilním vláknem)	50 ks	viz Příloha č. 2 RKD - Požadavky na technické parametry	147,80 Kč
2/p/7	PSK759	Taška_B5	B5	176 x 250	NE	x	100	samolepící s krycí páskou	v souladu s ČSN 50 6406	bílá / světle šedá	v souladu s ČSN 50 6406	x	100 ks	viz Příloha č. 2 RKD - Požadavky na technické parametry	66,40 Kč
2/p/8	PSK760	Taška_B5_křížové dno	B5	176 x 250	NE	x	130	samolepící s krycí páskou	v souladu s ČSN 50 6406	bílá / světle šedá	v souladu s ČSN 50 6406	32 - křížové dno	50 ks	viz Příloha č. 2 RKD - Požadavky na technické parametry	59,20 Kč
2/p/9	PSK761	Taška_B5_s vlhčícím páskem	B5	176 x 250	NE	x	100	rovná klop s vlhčícím páskem	v souladu s ČSN 50 6406	bílá / světle šedá	v souladu s ČSN 50 6406	x	100 ks	viz Příloha č. 2 RKD - Požadavky na technické parametry	503,60 Kč
2/p/10	PSK762	Taška_C4_krycí pásek	C4	229 x 324	NE	x	100	samolepící s krycí páskou	v souladu s ČSN 50 6406	bílá / světle šedá	v souladu s ČSN 50 6406	x	100 ks	viz Příloha č. 2 RKD - Požadavky na technické parametry	57,20 Kč
2/p/11	PSK763	Taška_C4_s vlhčícím páskem	C4	229 x 324	NE	x	100	rovná klop s vlhčícím páskem	v souladu s ČSN 50 6406	bílá / světle šedá	v souladu s ČSN 50 6406	x	100 ks	viz Příloha č. 2 RKD - Požadavky na technické parametry	47,40 Kč
2/p/12	PSK764	Taška_C5_krycí pásek	C5	162 x 229	NE	x	100	samolepící s krycí páskou	v souladu s ČSN 50 6406	bílá / světle šedá	v souladu s ČSN 50 6406	x	100 ks	viz Příloha č. 2 RKD - Požadavky na technické parametry	49,90 Kč
2/p/13	PSK765	Taška_C5_s vlhčícím páskem	C5	162 x 229	NE	x	100	rovná klop s vlhčícím páskem	v souladu s ČSN 50 6406	bílá / světle šedá	v souladu s ČSN 50 6406	x	100 ks	viz Příloha č. 2 RKD - Požadavky na technické parametry	48,10 Kč



**2/q - Hřbety pro kroužkovou vazbu**

Kód typové položky	PSK	Název typové položky	Formát listu/obálky/knihy	Průměr hřbetu v mm	Kapacita v listech papíru o síle 80 g/m <sup>2</sup>	Počet otvorů	Materiál	Barva	Počet kusů v balení	Technické podmínky	Jednotková cena v Kč bez DPH za jednotkové balení
2/q/1	PSK766	Drátěné hřbety pro kroužkovou vazbu_06,3_GBC wire	A4	6,3	45	34	kov	černá	100 ks	viz Příloha č. 2 RKD - Požadavky na technické parametry	402,10 Kč
2/q/2	PSK767	Hřbety pro kroužkovou vazbu_06	A4	6	25	21	plast	černá / červená / modrá	100 ks	viz Příloha č. 2 RKD - Požadavky na technické parametry	107,60 Kč
2/q/3	PSK768	Hřbety pro kroužkovou vazbu_08	A4	8	45	21	plast	černá / červená / modrá	100 ks	viz Příloha č. 2 RKD - Požadavky na technické parametry	128,40 Kč
2/q/4	PSK769	Hřbety pro kroužkovou vazbu_10	A4	10	60	21	plast	černá / červená / modrá	100 ks	viz Příloha č. 2 RKD - Požadavky na technické parametry	161,20 Kč
2/q/5	PSK770	Hřbety pro kroužkovou vazbu_12,5	A4	12,5	95	21	plast	černá / červená / modrá	100 ks	viz Příloha č. 2 RKD - Požadavky na technické parametry	239,10 Kč
2/q/6	PSK771	Hřbety pro kroužkovou vazbu_14	A4	14	125	21	plast	černá / červená / modrá	100 ks	viz Příloha č. 2 RKD - Požadavky na technické parametry	211,90 Kč
2/q/7	PSK772	Hřbety pro kroužkovou vazbu_16	A4	16	145	21	plast	černá / červená / modrá	100 ks	viz Příloha č. 2 RKD - Požadavky na technické parametry	356,80 Kč
2/q/8	PSK773	Hřbety pro kroužkovou vazbu_19	A4	19	180	21	plast	černá / červená / modrá	100 ks	viz Příloha č. 2 RKD - Požadavky na technické parametry	414,80 Kč
2/q/9	PSK774	Hřbety pro kroužkovou vazbu_22	A4	22	210	21	plast	černá / červená / modrá	100 ks	viz Příloha č. 2 RKD - Požadavky na technické parametry	211,90 Kč
2/q/10	PSK775	Hřbety pro kroužkovou vazbu_25	A4	25	240	21	plast	černá / červená / modrá	100 ks	viz Příloha č. 2 RKD - Požadavky na technické parametry	272,10 Kč
2/q/11	PSK776	Hřbety pro kroužkovou vazbu_28	A4	28	270	21	plast	černá / červená / modrá	100 ks	viz Příloha č. 2 RKD - Požadavky na technické parametry	390,00 Kč
2/q/12	PSK777	Hřbety pro kroužkovou vazbu_32	A4	32	310	21	plast	černá / červená / modrá	100 ks	viz Příloha č. 2 RKD - Požadavky na technické parametry	340,80 Kč
2/q/13	PSK778	Hřbety pro kroužkovou vazbu_38	A4	38	375	21	plast	černá / červená / modrá	100 ks	viz Příloha č. 2 RKD - Požadavky na technické parametry	417,40 Kč
2/q/14	PSK779	Hřbety pro kroužkovou vazbu_42	A4	42	410	21	plast	černá / červená / modrá	100 ks	viz Příloha č. 2 RKD - Požadavky na technické parametry	82,70 Kč
2/q/15	PSK780	Hřbety pro kroužkovou vazbu_45	A4	45	440	21	plast	černá / červená / modrá	100 ks	viz Příloha č. 2 RKD - Požadavky na technické parametry	477,60 Kč
2/q/16	PSK781	Hřbety pro kroužkovou vazbu_51	A4	51	500	21	plast	černá / červená / modrá	100 ks	viz Příloha č. 2 RKD - Požadavky na technické parametry	532,30 Kč
2/q/17	PSK782	Lišta zásuvná_hřbetní_A4_30	A4	x	1-30 listů	x	plast	černá / červená / modrá / bílá	1 ks	viz Příloha č. 2 RKD - Požadavky na technické parametry	5,90 Kč
2/q/18	PSK783	Lišta zásuvná_hřbetní_A4_60	A4	x	1-60 listů	x	plast	černá / červená / modrá / bílá	1 ks	viz Příloha č. 2 RKD - Požadavky na technické parametry	6,00 Kč
2/q/19	PSK784	Lišta zásuvná_hřbetní_A4_60_500	A4	x	1-60 listů	x	plast	černá / červená / modrá / bílá	500 ks	viz Příloha č. 2 RKD - Požadavky na technické parametry	5,90 Kč
2/q/20	PSK785	Lišta zásuvná_hřbetní_A5_60_500	A5	x	1-60 listů	x	plast	černá / červená / modrá / bílá	500 ks	viz Příloha č. 2 RKD - Požadavky na technické parametry	2 985,10 Kč



**2/r - Desky pro kroužkovou vazbu**

Kód typové položky	PSK	Název typové položky	Formát listu/obálky/knihy	Rozměr v mm	Síla v g/m <sup>2</sup>	Materiál	Barva	Provedení	Počet kusů v balení	Technické podmínky	Jednotková cena v Kč bez DPH za jednotkové balení
2/r/1	PSK786	Desky pro kroužkovou vazbu_přední_1	A4	210 x 296	<u>150</u>	<u>plast</u>	čirá	hladké a matné	100 ks	viz Příloha č. 2 RKD - Požadavky na technické parametry	78,08 Kč
2/r/2	PSK787	Desky pro kroužkovou vazbu_přední_2	A4	210 x 296	<u>200</u>	<u>plast</u>	čirá	hladké a matné	100 ks	viz Příloha č. 2 RKD - Požadavky na technické parametry	101,82 Kč
2/r/3	PSK788	Desky pro kroužkovou vazbu_přední_3	A4	210 x 296	<u>250</u>	<u>plast</u>	čirá	hladké a matné	100 ks	viz Příloha č. 2 RKD - Požadavky na technické parametry	129,13 Kč
2/r/4	PSK789	Desky pro kroužkovou vazbu_zadní_1	A4	210 x 296	<u>250</u>	<u>plast</u>	modrá / černá	z jedné strany hladké a matné, z druhé strany ražba imitace kůže	100 ks	viz Příloha č. 2 RKD - Požadavky na technické parametry	275,26 Kč
2/r/5	PSK790	Desky pro kroužkovou vazbu_zadní_2	A4	210 x 296	<u>280</u>	<u>plast</u>	modrá / černá	z jedné strany hladké a matné, z druhé strany ražba imitace kůže	100 ks	viz Příloha č. 2 RKD - Požadavky na technické parametry	167,26 Kč





## 2/s - Papír

Kód typové položky	PSK	Název typové položky	Formát listu	Rozměr v mm	Barva	Hmotnost gram	Požadavky	Jiné požadavky	Počet kusů v balení	Technické podmínky	Jednotková cena v Kč bez DPH za jednotkové balení
2/s/1	PSK791	Papír barevný Contrast_intenzivní_120	A4	210 x 297	mix barev	120	FSC, PEFC nebo Ekoznačka EU	vhodné pro digitální a laserový tisk	250	viz Příloha č. 2 RKD - Požadavky na technické parametry	167,40 Kč
2/s/2	PSK792	Papír barevný Contrast_intenzivní_160	A4	210 x 297	mix barev	160	FSC, PEFC nebo Ekoznačka EU	vhodné pro digitální a laserový tisk	250	viz Příloha č. 2 RKD - Požadavky na technické parametry	229,60 Kč
2/s/3	PSK793	Papír barevný Contrast_intenzivní_80	A4	210 x 297	mix barev	80	FSC, PEFC nebo Ekoznačka EU	vhodné pro digitální a laserový tisk	500	viz Příloha č. 2 RKD - Požadavky na technické parametry	211,30 Kč
2/s/4	PSK794	Papír barevný Contrast_pastelový_120	A4	210 x 297	mix barev	120	FSC, PEFC nebo Ekoznačka EU	vhodné pro digitální a laserový tisk	250	viz Příloha č. 2 RKD - Požadavky na technické parametry	126,40 Kč
2/s/5	PSK795	Papír barevný Contrast_pastelový_160	A4	210 x 297	mix barev	160	FSC, PEFC nebo Ekoznačka EU	vhodné pro digitální a laserový tisk	250	viz Příloha č. 2 RKD - Požadavky na technické parametry	184,50 Kč
2/s/6	PSK796	Papír barevný Contrast_pastelový_80	A4	210 x 297	mix barev	80	FSC, PEFC nebo Ekoznačka EU	vhodné pro digitální a laserový tisk	500	viz Příloha č. 2 RKD - Požadavky na technické parametry	165,20 Kč
2/s/7	PSK797	Papír dvojlist linkovaný (papír velikosti A3, dvojlist A4)	A3/A4	papír A3 přeložený na 2 x A4	bílá	70	FSC, PEFC nebo Ekoznačka EU	x	250	viz Příloha č. 2 RKD - Požadavky na technické parametry	378,20 Kč
2/s/8	PSK798	Papír průsvitný (pauzák)	A4	210 x 297	x	90	x	x	100	viz Příloha č. 2 RKD - Požadavky na technické parametry	328,40 Kč
2/s/9	PSK799	Papír uhlový černý	A4	210 x 297	x	x	x	x	100	viz Příloha č. 2 RKD - Požadavky na technické parametry	115,90 Kč
2/s/10	PSK800	Papír xerografický_120_A4	A4	210 x 297	bílá	120	FSC, PEFC nebo Ekoznačka EU	vhodné pro plnobarevné kopírování a barevný laserový tisk	250	viz Příloha č. 2 RKD - Požadavky na technické parametry	123,20 Kč
2/s/11	PSK801	Papír xerografický_160_A3	A3	297 x 420	bílá	160	FSC, PEFC nebo Ekoznačka EU	vhodné pro plnobarevné kopírování a barevný laserový tisk	250	viz Příloha č. 2 RKD - Požadavky na technické parametry	388,20 Kč
2/s/12	PSK802	Papír xerografický_160_A4	A4	210 x 297	bílá	160	FSC, PEFC nebo Ekoznačka EU	vhodné pro plnobarevné kopírování a barevný laserový tisk	250	viz Příloha č. 2 RKD - Požadavky na technické parametry	170,90 Kč
2/s/13	PSK803	Papír xerografický_200_A4	A4	210 x 297	bílá	200	FSC, PEFC nebo Ekoznačka EU	vhodné pro plnobarevné kopírování a barevný laserový tisk	250	viz Příloha č. 2 RKD - Požadavky na technické parametry	241,50 Kč
2/s/14	PSK804	Papír xerografický_250_A4	A4	210 x 297	bílá	250	FSC, PEFC nebo Ekoznačka EU	vhodné pro plnobarevné kopírování a barevný laserový tisk	125	viz Příloha č. 2 RKD - Požadavky na technické parametry	198,30 Kč
2/s/15	PSK805	Papír xerografický_300_A4	A4	210 x 297	bílá	300	FSC, PEFC nebo Ekoznačka EU	vhodné pro plnobarevné kopírování a barevný laserový tisk	125	viz Příloha č. 2 RKD - Požadavky na technické parametry	278,00 Kč



3/a - Kuličková pera

Kód typové položky	PSK	Název typové položky	Speciální požadavky na tvar či materiál hrotu	Rozměrové požadavky na hrot, tuhu či stopu	Materiál pláště	Požadavky na náplň	Požadavky na mechanismus	Další požadavky	Počet kusů v balení	Technické podmínky	Jednotková cena v Kč bez DPH za jednotkové balení
3/a/1	PSK806	Inkoust typu Parker	x	x	x	modrý lahvičkový inkoust	x	vhodný do všech plnicích per	1ks	viz Příloha č. 2 RKD - Požadavky na technické parametry	104,83 Kč
3/a/2	PSK807	Inkoustové bombičky typu Parker	x	x	x	modrá/černá/červená barva	x	x	5 ks v jednom balení v krabičce či jiném uzavíratelném balení, které zabraňuje vysychání náplně	viz Příloha č. 2 RKD - Požadavky na technické parametry	37,81 Kč
3/a/3	PSK808	Náplň do gumovacího kuličkového pera s tekutým inkoustem (Roller) kód typové položky č. 3/a/22; 3/a/23	x	šířka stopy max. 0,7 mm	x	náplň se speciálním mazatelným inkousem, modrá / černá / červená barva	x	x	3 ks v jednom balení v krabičce či jiném uzavíratelném balení, které zabraňuje vysychání náplně	viz Příloha č. 2 RKD - Požadavky na technické parametry	84,24 Kč
3/a/4	PSK809	Náplň do kuličkového pera s tekutým inkoustem (Roller) kód typové položky 3/a/13	x	šířka stopy max. 0,7 mm	x	modrá / černá / červená barva	x	x	1 ks náplně v samostatném uzavřeném balení, které zabraňuje vysychání náplně	viz Příloha č. 2 RKD - Požadavky na technické parametry	36,59 Kč
3/a/5	PSK810	Náplň do kuličkového pera s užší stopou kód typové položky 3/a/14	x	šířka stopy 0,3 - 0,5 mm	x	modrá / černá / červená barva	x	x	1 ks náplně v samostatném uzavřeném balení, které zabraňuje vysychání náplně	viz Příloha č. 2 RKD - Požadavky na technické parametry	1,04 Kč
3/a/6	PSK811	Náplň do kuličkového pera se širší stopou kód typové položky 3/a/19	x	šířka stopy 0,7 - 0,8 mm	x	modrá / černá / červená barva	x	x	1 ks náplně v samostatném uzavřeném balení, které zabraňuje vysychání náplně	viz Příloha č. 2 RKD - Požadavky na technické parametry	1,83 Kč
3/a/7	PSK812	Náplň do kuličkového pera typu "čina" kód typové položky 3/a/20	x	šířka stopy 0,7 - 0,8 mm	x	modrá náplň typového označení 4444 E	x	x	1 ks náplně v samostatném uzavřeném balení, které zabraňuje vysychání náplně	viz Příloha č. 2 RKD - Požadavky na technické parametry	3,05 Kč
3/a/8	PSK813	Náplň do kuličkového pera vyšší jakosti (keramické pero) kód typové položky 3/a/22; 3/a/23	hrot z kvalitní nerezové oceli či jiného kvalitnějšího materiálu (karbid wolframu, keramika, apod.)	šířka stopy 0,3 - 0,5 mm	x	velkooblahová, modrá barva	x	x	1 ks náplně v samostatném uzavřeném balení, které zabraňuje vysychání náplně	viz Příloha č. 2 RKD - Požadavky na technické parametry	7,27 Kč
3/a/9	PSK814	Náplň pro kuličkové pero typu Parker Urban	x	šířka stopy max. 0,35 mm	x	náplň se speciálním mazatelným inkousem, modrá barva	x	x	1 ks	viz Příloha č. 2 RKD - Požadavky na technické parametry	70,37 Kč
3/a/10	PSK815	Pero kuličkové gelové jednorázové (Roller)	x	šířka stopy max. 0,6 mm	x	černá / červená / modrá barva	x	x	1 ks	viz Příloha č. 2 RKD - Požadavky na technické parametry	5,80 Kč
3/a/11	PSK816	Pero kuličkové gumovací (Roller) s tekutým inkoustem	x	šířka stopy max. 0,7 mm	plast, kov či kombinace, úchopová část může být pogumovaná	náplň se speciálním mazatelným inkousem, černá / modrá barva	x	ergonomické tvarování úchopové části; barva pláště musí alespoň částečně odpovídat barvě náplně	1 ks	viz Příloha č. 2 RKD - Požadavky na technické parametry	43,68 Kč
3/a/12	PSK817	Pero kuličkové jednorázové - uzavírací mechanismus	x	délka stopy min. do 800 m	průhledný plast	černá / modrá / zelená barva	pouze jednoduchý uzavírací (bez stiskacího)	x	1 ks	viz Příloha č. 2 RKD - Požadavky na technické parametry	1,04 Kč
3/a/13	PSK818	Pero kuličkové s tekutým inkoustem (Roller) - dokumentní	x	šířka stopy max. 0,7 mm	plast, kov či kombinace (úchopová část může být pogumovaná)	černá / modrá (může být nízkoviskózní permanentní inkoust, nevysychavý)	x	ergonomické tvarování úchopové části; barva pláště musí alespoň částečně odpovídat barvě náplně	1 ks	viz Příloha č. 2 RKD - Požadavky na technické parametry	5,80 Kč
3/a/14	PSK819	Pero kuličkové s užší stopou - stiskací mechanismus_1	x	šířka stopy max. 0,5 mm, délka stopy min. do 1200 m	plast, kov či kombinace, úchopová část musí být pogumovaná	vměnitelná náplň, pero musí být dostupné s náplní v černé / červené / modré barvě	horní stiskací	ergonomické tvarování úchopové části; barva pláště musí alespoň částečně odpovídat barvě náplně	1 ks	viz Příloha č. 2 RKD - Požadavky na technické parametry	4,22 Kč
3/a/15	PSK820	Pero kuličkové s užší stopou - stiskací mechanismus_2	x	šířka stopy max. 0,5 mm, délka stopy min. do 1200 m	plast, kov či kombinace, úchopová část musí být pogumovaná	vměnitelná náplň, pero musí být dostupné s náplní v černé / červené / modré barvě	horní stiskací	x	1 ks	viz Příloha č. 2 RKD - Požadavky na technické parametry	23,09 Kč

3/a/16	PSK821	Pero kuličkové s užší stopou kovové - mix barev, stiskací mechanismus	x	šířka stopy <u>0,4 mm</u> , délka stopy <u>min. do 1200 m</u>	kovové tělo s plastovým úchopem	vyměnitelná náplň, pero musí být dostupné s náplní min. ve 3 barvách	horní stiskací	ergonomické tvarování úchopové části; barva pláště musí alespoň částečně odpovídat barvě náplně	1 ks	viz Příloha č. 2 RKD - Požadavky na technické parametry	11,42 Kč
3/a/17	PSK822	Pero kuličkové s užší stopou plastové - mix barev, stiskací mechanismus	jehlový hrot	šířka stopy <u>0,25 mm</u> , délka stopy <u>min. do 1200 m</u>	plast, úchopová část musí být gumová	vyměnitelná náplň, pero musí být dostupné s náplní min. ve 3 barvách	horní stiskací	ergonomické tvarování úchopové části; barva pláště musí alespoň částečně odpovídat barvě náplně	1 ks	viz Příloha č. 2 RKD - Požadavky na technické parametry	5,13 Kč
3/a/18	PSK823	Pero kuličkové s užší stopou s vroubkovaným úchopem - mix barev, stiskací mechanismus	x	šířka stopy <u>0,27 mm</u> , délka stopy <u>min. do 1200 m</u>	plast, kov či kombinace, úchopová část musí být gumová vroubkovaná	vyměnitelná náplň, pero musí být dostupné s náplní min. ve 3 barvách	horní stiskací	ergonomické tvarování úchopové části; barva pláště musí alespoň částečně odpovídat barvě náplně	1 ks	viz Příloha č. 2 RKD - Požadavky na technické parametry	7,03 Kč
3/a/19	PSK824	Pero kuličkové se širší stopou - <u>stiskací mechanismus</u>	x	šířka stopy <u>0,7 - 0,8 mm</u> , délka stopy <u>min. do 1200 m</u>	plast, kov či kombinace, úchopová část může být pogumovaná	vyměnitelná náplň, pero musí být dostupné s náplní v <u>černé / červené / modré barvě</u>	horní stiskací	ergonomické tvarování úchopové části; barva pláště musí alespoň částečně odpovídat barvě náplně	1 ks	viz Příloha č. 2 RKD - Požadavky na technické parametry	8,43 Kč
3/a/20	PSK825	Pero kuličkové typu " <u>čína</u> "	x	šířka stopy <u>0,7 - 0,8 mm</u>	plastový s kovovými doplňky	<u>modrá barva</u>	x	x	1 ks	viz Příloha č. 2 RKD - Požadavky na technické parametry	9,96 Kč
3/a/21	PSK826	Pero kuličkové typu Parker Urban černé, kovové tělo s chromovým klipem v dárkové krabičce. Otočný mechanismus a roller s víčkem.	x	šířka stopy <u>max. 0,35 mm</u>	kov (příp. jiný na povrchu metalizovaný materiál), úchopová část může být pogumovaná	<u>černá barva</u>	otočný	Roller s víčkem a dárková krabička	1 ks	viz Příloha č. 2 RKD - Požadavky na technické parametry	680,33 Kč
3/a/22	PSK827	Pero kuličkové vyšší jakosti (keramické pero) - <u>otočný mechanismus</u>	hrot z kvalitní nerezové oceli či jiného kvalitnějšího materiálu (karbid wolframu, keramika, apod.)	<u>šířka stopy 0,3 - 0,5 mm</u>	kov (příp. jiný na povrchu metalizovaný materiál), úchopová část může být pogumovaná	<u>modrá barva</u>	otočný	x	1 kus v samostatném balení (např. v papírové, plastové či kovové krabičce)	viz Příloha č. 2 RKD - Požadavky na technické parametry	13,26 Kč
3/a/23	PSK828	Pero kuličkové vyšší jakosti (keramické pero) - <u>stiskací mechanismus</u>	hrot z kvalitní nerezové oceli či jiného kvalitnějšího materiálu (karbid wolframu, keramika, apod.)	<u>šířka stopy 0,3 - 0,5 mm</u>	kov (příp. jiný na povrchu metalizovaný materiál), úchopová část může být pogumovaná	<u>modrá barva</u>	horní stiskací	x	1 kus v samostatném balení (např. v papírové, plastové či kovové krabičce)	viz Příloha č. 2 RKD - Požadavky na technické parametry	13,26 Kč
3/a/24	PSK829	Pero na pružince	x	<u>šířka stopy 0,3 - 0,5 mm</u>	x	modrá/černá/červená barva	x	x	1 ks	viz Příloha č. 2 RKD - Požadavky na technické parametry	39,58 Kč

3/b - Popisovače a značovače

Kód typové položky	PSK	Název typové položky	Požadavky na tvar či materiál hrotu	Rozměrové požadavky na hrot, tuhu či stopu	Požadavky na náplň	Další požadavky	Počet kusů v balení	Technické podmínky	Jednotková cena v Kč bez DPH za jednotkové balení
3/b/1	PSK830	Liner - <u>jednorázový</u>	jemný plastový hrot	šířka stopy plastového hrotu <u>max. 0,5 mm</u>	<u>černá / červená / modrá / zelená barva</u>	x	1 ks	viz Příloha č. 2 RKD - Požadavky na technické parametry	4,36 Kč
3/b/2	PSK831	Liner na popisování CD/DVD	jemný plastový hrot	šířka stopy plastového hrotu <u>0,6 - 0,7 mm</u>	náplň s inkoustem na lihově bázi pro popis CD/DVD disků; <u>černá barva</u>	x	1 ks	viz Příloha č. 2 RKD - Požadavky na technické parametry	10,77 Kč
3/b/3	PSK832	Liner na popisování CD/DVD ( <u>mix</u> )	jemný plastový hrot	šířka stopy plastového hrotu <u>0,6 - 0,7 mm</u>	<u>mix dostupný v černé, červené, modré a zelené barvě</u>	x	4 ks v krabičce či jiném uzavíratelném balení ( <b>balení obsahuje vždy 1 ks od každé barvy uvedené v požadavcích na náplň</b> )	viz Příloha č. 2 RKD - Požadavky na technické parametry	43,41 Kč
3/b/4	PSK833	Linery - <u>jednorázové (mix)_1</u>	jemný plastový hrot	šířka stopy plastového hrotu <u>0,3 mm</u>	<u>mix dostupný v černé, červené, modré a zelené barvě</u>	x	4 ks v krabičce či jiném uzavíratelném balení ( <b>balení obsahuje vždy 1 ks od každé barvy uvedené v požadavcích na náplň</b> )	viz Příloha č. 2 RKD - Požadavky na technické parametry	35,81 Kč
3/b/5	PSK834	Linery - <u>jednorázové (mix)_2</u>	jemný plastový hrot v kovové objímce	šířka stopy plastového hrotu <u>0,3 mm</u>	<u>mix dostupný v černé, červené, modré a zelené barvě</u>	x	4 ks v krabičce či jiném uzavíratelném balení ( <b>balení obsahuje vždy 1 ks od každé barvy uvedené v požadavcích na náplň</b> )	viz Příloha č. 2 RKD - Požadavky na technické parametry	37,37 Kč
3/b/6	PSK835	Linery - <u>jednorázové (mix)_3</u>	jemný plastový hrot v kovové objímce	šířka stopy plastového hrotu <u>0,3 mm</u>	<u>mix barev</u>	x	10 ks v krabičce či jiném uzavíratelném balení ( <b>balení obsahuje vždy 1 ks od každé barvy</b> )	viz Příloha č. 2 RKD - Požadavky na technické parametry	91,24 Kč
3/b/7	PSK836	Popisovače korekční	válcový hrot, jemný plastový hrot	šířka stopy válcového hrotu <u>max. 2 mm</u>	<u>dvě funkce v jednom popisovači</u> ; jeden hrot zmizíkuje inkoust plnicích per a rollerů a druhý konec opravuje text	x	1 ks	viz Příloha č. 2 RKD - Požadavky na technické parametry	8,22 Kč
3/b/8	PSK837	Popisovače na bílé stíratelné tabule	válcový hrot	šířka stopy válcového hrotu <u>max. 3 mm</u>	náplň určená pro bílé smaltované tabule a případně i na neporézní povrchy; <u>černá / červená / modrá / zelená barva</u>	požadavek na světlostálост a stíratelnost inkoustu za sucha, po samostatném kusu	1 ks	viz Příloha č. 2 RKD - Požadavky na technické parametry	5,54 Kč
3/b/9	PSK838	Popisovače na bílé stíratelné tabule ( <u>mix</u> )	válcový hrot	šířka stopy válcového hrotu <u>max. 3 mm</u>	náplň určená pro bílé smaltované tabule a případně i na neporézní povrchy; <u>mix dostupný v černé, červené, modré a zelené barvě</u>	požadavek na světlostálост a stíratelnost inkoustu za sucha	4 ks v krabičce či jiném uzavíratelném balení ( <b>balení obsahuje vždy 1 ks z barvy uvedené v požadavcích na náplň</b> )	viz Příloha č. 2 RKD - Požadavky na technické parametry	25,29 Kč
3/b/10	PSK839	Popisovače na fólie	jemný plastový hrot	šířka stopy plastového hrotu <u>0,6 - 0,7 mm</u>	náplň s inkoustem na lihově bázi; <u>mix dostupný v černé, modré, červené a zelené barvě</u>	x	1 ks	viz Příloha č. 2 RKD - Požadavky na technické parametry	15,45 Kč
3/b/11	PSK840	Popisovače slabé - sada ( <u>mix min. 20 barev</u> )	válcový hrot	šířka stopy válcového hrotu <u>1 - 2 mm</u>	v sadě popisovače <u>minimálně 20 různých nereflexních barev</u> určených pro psaní na papír	x	balení v sadě <u>min. 20 ks</u>	viz Příloha č. 2 RKD - Požadavky na technické parametry	37,68 Kč
3/b/12	PSK841	Popisovače slabé - sada ( <u>mix min. 4 barev</u> )	válcový hrot	šířka stopy válcového hrotu <u>1 - 2 mm</u>	v sadě popisovače <u>minimálně 4 různých nereflexních barev</u> určených pro psaní na papír, přičemž musí být zastoupena <u>černá, červená, modrá a zelená barva</u>	x	<u>min. 4 ks</u> v krabičce či jiném uzavíratelném balení ( <b>balení obsahuje min. 1 ks od každé barvy uvedené v požadavcích na náplň</b> )	viz Příloha č. 2 RKD - Požadavky na technické parametry	8,35 Kč
3/b/13	PSK842	Popisovače univerzální lakový_0,7	plastový hrot v kovové objímce	šířka stopy hrotu 0,7 mm	náplň s inkoustem pro označování gumy, kabelů, kovů, CD a DVD, keramiky, skla, fólií a plastů <u>bílá barva</u>	požadavek na světlostálост, odolnost proti vodě a otěru	1 ks	viz Příloha č. 2 RKD - Požadavky na technické parametry	51,69 Kč
3/b/14	PSK843	Popisovače univerzální lakový_1-5	plastový hrot v kovové objímce	šířka stopy hrotu 1 - 5 mm	náplň s inkoustem pro označování gumy, kabelů, kovů, CD a DVD, keramiky, skla, fólií a plastů <u>bílá barva</u>	požadavek na světlostálост, odolnost proti vodě a otěru	1 ks	viz Příloha č. 2 RKD - Požadavky na technické parametry	56,05 Kč
3/b/15	PSK844	Popisovače univerzální permanentní - klínový hrot	klínový hrot	šířka stopy klínového hrotu <u>max. 5 mm</u>	náplň s inkoustem na lihově bázi; <u>černá / červená / modrá / zelená barva</u>	x	1 ks	viz Příloha č. 2 RKD - Požadavky na technické parametry	4,36 Kč
3/b/16	PSK845	Popisovače univerzální permanentní - klínový hrot ( <u>mix</u> )	klínový hrot	šířka stopy klínového hrotu <u>max. 5 mm</u>	náplň s inkoustem na lihově bázi; <u>mix dostupný v černé, modré, červené a zelené barvě</u>	x	4 ks v krabičce či jiném uzavíratelném balení ( <b>balení obsahuje vždy 1 ks z barvy uvedené v požadavcích na náplň</b> )	viz Příloha č. 2 RKD - Požadavky na technické parametry	21,05 Kč
3/b/17	PSK846	Popisovače univerzální permanentní - <u>tenké</u>	válcový hrot	šířka stopy válcového hrotu <u>0,9 - 1,1 mm</u>	náplň s inkoustem na lihově bázi; <u>černá / červená / modrá / zelená barva</u>	x	1 ks	viz Příloha č. 2 RKD - Požadavky na technické parametry	3,55 Kč
3/b/18	PSK847	Popisovače univerzální permanentní - <u>tenké (mix)</u>	válcový hrot	šířka stopy válcového hrotu <u>0,9 - 1,1 mm</u>	náplň s inkoustem na lihově bázi; <u>mix dostupný v černé, červené, modré a zelené barvě</u>	x	4 ks v krabičce či jiném uzavíratelném balení ( <b>balení obsahuje vždy 1 ks z barvy uvedené v požadavcích na náplň</b> )	viz Příloha č. 2 RKD - Požadavky na technické parametry	18,19 Kč

3/b/19	PSK848	Popisovače univerzální permanentní - <u>tlusté</u>	válcový hrot	šířka stopy válcového hrotu <u>2,5 - 3 mm</u>	náplň s inkoustem na lihové bázi; <u>černá / červená / modrá / zelená barva</u>	x	1 ks	viz Příloha č. 2 RKD - Požadavky na technické parametry	11,96 Kč
3/b/20	PSK849	Popisovače univerzální permanentní - <u>tlusté (mix)</u>	válcový hrot	šířka stopy válcového hrotu <u>2,5 - 3 mm</u>	náplň s inkoustem na lihové bázi; <u>mix dostupný v černé, červené, modré a zelené barvě</u>	x	4 ks v krabičce či jiném uzavíratelném balení <b>(balení obsahuje vždy 1 ks z barvy uvedené v požadavcích na náplň)</b>	viz Příloha č. 2 RKD - Požadavky na technické parametry	48,33 Kč
3/b/21	PSK850	Značkovač na flipcharty - 2,5	válcový hrot	šířka stopy válcového hrotu <u>2,5 mm</u>	náplň určená pro papírové tabule (flipcharty), která se nepropíjí papírem; jednotlivé značkovače, <u>černá / červená / modrá / zelená náplň barvy</u>	x	1 ks	viz Příloha č. 2 RKD - Požadavky na technické parametry	9,65 Kč
3/b/22	PSK851	Značkovač na flipcharty - 2,5 (mix)	válcový hrot	šířka stopy válcového hrotu <u>2,5 mm</u>	náplň určená pro papírové tabule (flipcharty), která se nepropíjí papírem; jednotlivé značkovače, <u>mix náplní černé, červené, modré a zelené barvy</u>		4 ks v krabičce či jiném uzavíratelném balení <b>(balení obsahuje vždy 1 ks z barvy uvedené v požadavcích na náplň)</b>	viz Příloha č. 2 RKD - Požadavky na technické parametry	37,87 Kč
3/b/23	PSK852	Značkovač na flipcharty - 4	válcový hrot	šířka stopy válcového hrotu <u>max. 4 mm</u>	náplň určená pro papírové tabule (flipcharty), která se nepropíjí papírem; jednotlivé značkovače, <u>černá / červená / modrá / zelená náplň barvy</u>	x	1 ks	viz Příloha č. 2 RKD - Požadavky na technické parametry	9,65 Kč
3/b/24	PSK853	Značkovač na flipcharty - 4 (mix)	válcový hrot	šířka stopy válcového hrotu <u>max. 4 mm</u>	náplň určená pro papírové tabule (flipcharty), která se nepropíjí papírem; jednotlivé značkovače, <u>mix náplní černé, červené, modré a zelené barvy</u>	x	4 ks v krabičce či jiném uzavíratelném balení <b>(balení obsahuje vždy 1 ks z barvy uvedené v požadavcích na náplň)</b>	viz Příloha č. 2 RKD - Požadavky na technické parametry	37,87 Kč
3/b/25	PSK854	Značkovač na flipcharty - 5 (mix)	válcový hrot	šířka stopy válcového hrotu <u>5 mm</u>	náplň určená pro papírové tabule (flipcharty), která se nepropíjí papírem; jednotlivé značkovače, <u>mix náplní černé, červené, modré a zelené barvy</u>	x	6 ks v krabičce či jiném uzavíratelném balení <b>(balení obsahuje vždy 1 ks z barvy uvedené v požadavcích na náplň)</b>	viz Příloha č. 2 RKD - Požadavky na technické parametry	38,92 Kč
3/b/26	PSK855	Zvýrazňovač - tenký s reflexním inkoustem	klinový hrot	šířka stopy klinového hrotu <u>max. 4 mm</u>	náplň použitelná na všechny druhy papíru; v <u>žluté / zelené / oranžové / růžové / modré barvě</u>	vhodný k psaní na všechny druhy papíru včetně faxového a samopropisovacího	1 ks	viz Příloha č. 2 RKD - Požadavky na technické parametry	10,65 Kč
3/b/27	PSK856	Zvýrazňovač - tenký s reflexním inkoustem (mix)	klinový hrot	šířka stopy klinového hrotu <u>max. 4 mm</u>	náplň použitelná na všechny druhy papíru; <u>každý ks v jiné standardní barvě</u>	vhodný k psaní na všechny druhy papíru včetně faxového a samopropisovacího	4 ks v krabičce či jiném uzavíratelném balení <b>(balení obsahuje každý kus jiné standardní barvy)</b>	viz Příloha č. 2 RKD - Požadavky na technické parametry	24,91 Kč
3/b/28	PSK857	Zvýrazňovač - <u>tlustý</u>	klinový hrot	šířka stopy klinového hrotu <u>max. 5 nebo 6 mm</u>	náplň použitelná na všechny druhy papíru; v <u>žluté / zelené / oranžové / růžové / modré barvě</u>	inkoust nevysychá i při dlouhém otevření, fluorescentní barva, ergonomický tvar pro příjemný úchop	1 ks	viz Příloha č. 2 RKD - Požadavky na technické parametry	6,29 Kč
3/b/29	PSK858	Zvýrazňovač - <u>tlustý (mix)</u>	klinový hrot	šířka stopy klinového hrotu <u>max. 5 nebo 6 mm</u>	náplň použitelná na všechny druhy papíru; <u>každý ks v jiné standardní barvě</u>	inkoust nevysychá i při dlouhém otevření, fluorescentní barva, ergonomický tvar pro příjemný úchop	4 ks v krabičce či jiném uzavíratelném balení <b>(balení obsahuje každý kus jiné standardní barvy)</b>	viz Příloha č. 2 RKD - Požadavky na technické parametry	24,91 Kč
3/b/30	PSK859	Zvýrazňovač - univerzální (mix)	klinový hrot	šířka stopy klinového hrotu <u>max. 5 mm</u>	náplň použitelná na všechny druhy papíru; <u>každý ks v jiné standardní barvě</u>	inkoust nevysychá i při dlouhém otevření, fluorescentní barva, ergonomický tvar pro příjemný úchop	4 ks v krabičce či jiném uzavíratelném balení <b>(balení obsahuje každý kus jiné standardní barvy)</b>	viz Příloha č. 2 RKD - Požadavky na technické parametry	24,91 Kč

c) Tužky a mikrotužky

Kód typové položky	PSK	Název typové položky	Požadavky na tvar hrotu	či materiál	Rozměrové požadavky na hrot, tuhu či stopu	Materiál pláště	Požadavky na náplň	Požadavky na mechanismus	Další požadavky	Počet kusů v balení	Technické podmínky	Jednotková cena v Kč bez DPH za jednotkové balení
3/c/1	PSK860	Mikrotužka kovová <u>0,5 mm</u>	zasouvací hrot		průměr tuhy 0,5 mm	<u>kov</u>	tuha střední tvrdosti (např. s označením HB)	stiskací	s klipem a gumotypem	1 ks	viz Příloha č. 2 RKD - Požadavky na technické parametry	49,80 Kč
3/c/2	PSK861	Mikrotužka kovová <u>0,7 mm</u>	zasouvací hrot		průměr tuhy 0,7 mm	<u>kov</u>	tuha střední tvrdosti (např. s označením HB)	stiskací	s klipem a gumotypem	1 ks	viz Příloha č. 2 RKD - Požadavky na technické parametry	11,70 Kč
3/c/3	PSK862	Mikrotužka <u>plastová 0,5 mm</u>	zasouvací hrot		průměr tuhy 0,5 mm	<u>plast</u>	tuha střední tvrdosti (např. s označením HB)	stiskací	s klipem a gumotypem	1 ks	viz Příloha č. 2 RKD - Požadavky na technické parametry	7,50 Kč
3/c/4	PSK863	Mikrotužka <u>plastová 0,7 mm</u>	zasouvací hrot		průměr tuhy 0,7 mm	<u>plast</u>	tuha střední tvrdosti (např. s označením HB)	stiskací	s klipem a gumotypem	1 ks	viz Příloha č. 2 RKD - Požadavky na technické parametry	11,70 Kč
3/c/5	PSK864	Tuhy do mikrotužky - 0,5 mm <u>H</u>	x		průměr tuhy 0,5 mm	x	tuha střední tvrdosti (např. s označením H)	x	x	1 ks balení <u>o min. 12ti tuhách</u>	viz Příloha č. 2 RKD - Požadavky na technické parametry	30,90 Kč
3/c/6	PSK865	Tuhy do mikrotužky - 0,5 mm <u>HB</u>	x		průměr tuhy 0,5 mm	x	tuha střední tvrdosti (např. s označením HB)	x	x	1 ks balení <u>o min. 12ti tuhách</u>	viz Příloha č. 2 RKD - Požadavky na technické parametry	7,00 Kč
3/c/7	PSK866	Tuhy do mikrotužky - 0,7 mm <u>H</u>	x		průměr tuhy 0,7 mm	x	tuha střední tvrdosti (např. s označením H)	x	x	1 ks balení <u>o min. 12ti tuhách</u>	viz Příloha č. 2 RKD - Požadavky na technické parametry	44,00 Kč
3/c/8	PSK867	Tuhy do mikrotužky - 0,7 mm <u>HB</u>	x		průměr tuhy 0,7 mm	x	tuha střední tvrdosti (např. s označením HB)	x	x	1 ks balení <u>o min. 12ti tuhách</u>	viz Příloha č. 2 RKD - Požadavky na technické parametry	32,80 Kč
3/c/9	PSK868	Tuhy náhradní do mechanické Versatilk	x		průměr tuhy 2 mm	x	tuha střední tvrdosti (např. s označením HB)	x	x	1 ks balení <u>o min. 12ti tuhách</u>	viz Příloha č. 2 RKD - Požadavky na technické parametry	11,10 Kč
3/c/10	PSK869	Tužka grafitová B	tuha střední tvrdosti B (dříve tužka č. 1)		x	<u>dřevo</u>	x	x	x	1 ks	viz Příloha č. 2 RKD - Požadavky na technické parametry	35,30 Kč
3/c/11	PSK870	Tužka grafitová B - 12 ks	tuha střední tvrdosti B (dříve tužka č. 1)		x	<u>dřevo</u>	x	x	x	12 ks v krabičce či jiném uzavíratelném balení	viz Příloha č. 2 RKD - Požadavky na technické parametry	35,30 Kč
3/c/12	PSK871	Tužka grafitová B s pryží	tuha střední tvrdosti B (dříve tužka č. 1)		x	<u>dřevo</u>	x	x	s pryží	1 ks	viz Příloha č. 2 RKD - Požadavky na technické parametry	2,50 Kč
3/c/13	PSK872	Tužka grafitová B s pryží - 12 ks	tuha střední tvrdosti B (dříve tužka č. 1)		x	<u>dřevo</u>	x	x	s pryží	12 ks v krabičce či jiném uzavíratelném balení	viz Příloha č. 2 RKD - Požadavky na technické parametry	35,30 Kč
3/c/14	PSK873	Tužka grafitová H	tuha střední tvrdosti H (dříve tužka č. 3)		x	<u>dřevo</u>	x	x	x	1 ks	viz Příloha č. 2 RKD - Požadavky na technické parametry	39,40 Kč
3/c/15	PSK874	Tužka grafitová H - 12 ks	tuha střední tvrdosti H (dříve tužka č. 3)		x	<u>dřevo</u>	x	x	x	12 ks v krabičce či jiném uzavíratelném balení	viz Příloha č. 2 RKD - Požadavky na technické parametry	39,40 Kč
3/c/16	PSK875	Tužka grafitová H s pryží	tuha střední tvrdosti H (dříve tužka č. 3)		x	<u>dřevo</u>	x	x	s pryží	1 ks	viz Příloha č. 2 RKD - Požadavky na technické parametry	36,10 Kč
3/c/17	PSK876	Tužka grafitová H s pryží - 12 ks	tuha střední tvrdosti H (dříve tužka č. 3)		x	<u>dřevo</u>	x	x	s pryží	12 ks v krabičce či jiném uzavíratelném balení	viz Příloha č. 2 RKD - Požadavky na technické parametry	14,40 Kč
3/c/18	PSK877	Tužka grafitová HB	tuha střední tvrdosti HB (dříve tužka č. 2)		x	<u>dřevo</u>	x	x	x	1 ks	viz Příloha č. 2 RKD - Požadavky na technické parametry	27,80 Kč
3/c/19	PSK878	Tužka grafitová HB - 12 ks	tuha střední tvrdosti HB (dříve tužka č. 2)		x	<u>dřevo</u>	x	x	x	12 ks v krabičce či jiném uzavíratelném balení	viz Příloha č. 2 RKD - Požadavky na technické parametry	27,80 Kč
3/c/20	PSK879	Tužka grafitová HB s pryží	tuha střední tvrdosti HB (dříve tužka č. 2)		x	<u>dřevo</u>	x	x	s pryží	1 ks	viz Příloha č. 2 RKD - Požadavky na technické parametry	36,10 Kč
3/c/21	PSK880	Tužka grafitová HB s pryží - 12 ks	tuha střední tvrdosti HB (dříve tužka č. 2)		x	<u>dřevo</u>	x	x	s pryží	12 ks v krabičce či jiném uzavíratelném balení	viz Příloha č. 2 RKD - Požadavky na technické parametry	36,10 Kč
3/c/22	PSK881	Tužka mechanická Versatilka	x		průměr tuhy 2 mm	kov/plast	tuha střední tvrdosti (např. s označením HB)	x	x	1 ks	viz Příloha č. 2 RKD - Požadavky na technické parametry	103,60 Kč





3/d - Korektory

Kód typové položky	PSK	Název typové položky	Použití	Provedení	Šířka stopy v mm	Návin v m	Náplň v ml	Vlastnosti opravného laku	Počet kusů v balení	Technické podmínky	Jednotková cena v Kč bez DPH za jednotkové balení
3/d/1	PSK882	Korekční lak s aplikační houbičkou pro rychlý přepis, <u>náplň min. 20 ml</u>	vhodný pro všechny druhy korektur, pro rychlé přepisování	opravný lak v lahvičce s aplikační houbičkou (může být plastová lahvička s míchací kuličkou)	x	x	<u>min. 20</u>	bílý lak s vynikající krycí schopností, rychle schnoucí (může být ředitelný benzinem)	1 ks	viz Příloha č. 2 RKD - Požadavky na technické parametry	48,22 Kč
3/d/2	PSK883	Korekční lak s aplikační houbičkou, <u>náplň min. 20 ml</u>	pro všechny druhy korektur	opravný lak v lahvičce s aplikační houbičkou	x	x	<u>min. 20</u>	bílý lak s s vynikající krycí schopností, vodou ředitelný opravný lak, rychle schnoucí	1 ks	viz Příloha č. 2 RKD - Požadavky na technické parametry	37,91 Kč
3/d/3	PSK884	Korekční lak se štětečkovým aplikátorem pro rychlý přepis, <u>náplň min. 20 ml</u>	vhodný pro všechny druhy korektur, pro rychlé přepisování	opravný lak v lahvičce se štětečkovým aplikátorem (může být plastová lahvička s míchací kuličkou)	x	x	<u>min. 20</u>	bílý lak s vynikající krycí schopností, rychle schnoucí (může být ředitelný benzinem)	1 ks	viz Příloha č. 2 RKD - Požadavky na technické parametry	8,85 Kč
3/d/4	PSK885	Korekční lak se štětečkovým aplikátorem, <u>náplň min. 20 ml</u>	pro všechny druhy korektur	opravný lak v lahvičce se štětečkovým aplikátorem	x	x	<u>min. 20</u>	bílý lak s s vynikající krycí schopností, vodou ředitelný opravný lak, rychle schnoucí	1 ks	viz Příloha č. 2 RKD - Požadavky na technické parametry	8,85 Kč
3/d/5	PSK886	Korekční pero, <u>náplň min. 7 ml</u>	pro čistou a přesnou korekturu	pero s korekčním lakem a jemným kovovým hrotem či kuličkou	x	x	<u>min. 7</u>	rychleschnoucí opravný, možnost opravené místo rychle přepsat	1 ks	viz Příloha č. 2 RKD - Požadavky na technické parametry	11,77 Kč
3/d/6	PSK887	Korektor - <u>doplňovaný</u> roller, návin min. 8 m	pro všechny druhy korektur	korekční strojek, snadná uchopitelnost těla strojku, plynulé a hladké odvíjení pásky	min. 4,2	<u>min. 8</u>	x	výborná krycí schopnost, precizní okamžité přepsání	1 ks	viz Příloha č. 2 RKD - Požadavky na technické parametry	45,29 Kč
3/d/7	PSK888	Korektor - <u>jednorázový</u> roller, návin min. 6 m	pro všechny druhy korektur	korekční strojek, plynulé a hladké odvíjení pásky	min. 4,2	<u>min. 6</u>	x	výborná krycí schopnost	1 ks	viz Příloha č. 2 RKD - Požadavky na technické parametry	9,24 Kč
3/d/8	PSK889	Náplň do korektoru - rolleru, návin min. 8 m (kód typové položky 3/d/6)	x	náhradní náplň do korekčního strojku	min. 4,2	<u>min. 8</u>	x	výborná krycí schopnost, precizní okamžité přepsání	1 ks	viz Příloha č. 2 RKD - Požadavky na technické parametry	32,92 Kč



**3/e - Lepicí prostředky**

Kód typové položky	PSK	Název typové položky	Použití	Šířka stopy pásky v mm	Návin pásky v m	Velikost náplně lepidla v gramech	Vlastnosti lepidla	Provedení	Plášť	Počet kusů v balení	Technické podmínky	Jednotková cena v Kč bez DPH za jednotkové balení
3/e/1	PSK890	Lepicí pasta v tubě - <u>50 g</u>	pro lepení papíru	x	x	<u>min. 50</u>	pasta, netoxické, snadno odstranitelné vodou	lepidlo v tubě	x	<b>1 ks</b>	viz Příloha č. 2 RKD - Požadavky na technické parametry	<b>11,95 Kč</b>
3/e/2	PSK891	Lepicí pasta v tubě - <u>75 g</u>	pro lepení papíru	x	x	<u>min. 75</u>	pasta, netoxické, snadno odstranitelné vodou	lepidlo v tubě	x	<b>1 ks</b>	viz Příloha č. 2 RKD - Požadavky na technické parametry	<b>21,33 Kč</b>
3/e/3	PSK892	Lepicí pero	vhodný pro práci min. s papírem, kartonem a fotografiemi	x	<u>χ</u>	<u>min. 40</u>	bezbarvé tekuté lepidlo bez toxických látek	lepicí pero pro snadné a čisté nanášení lepicí vrstvy	x	<b>1 ks</b>	viz Příloha č. 2 RKD - Požadavky na technické parametry	<b>16,82 Kč</b>
3/e/4	PSK893	Lepicí roller <u>doplňovací</u> - <u>eko</u>	vhodný pro lepení min. papíru, kartonu a fotografie	min. 7	<u>min. 10</u>	x	permanentní, neobsahuje rozpouštědla, kyseliny	lepicí odvíjecí strojek s možností výměny náhradní náplně, strojek z recyklovaného materiálu	umožňující kontrolu náplně	<b>1 ks</b>	viz Příloha č. 2 RKD - Požadavky na technické parametry	<b>91,10 Kč</b>
3/e/5	PSK894	Lepicí roller jednorázový, <u>nepermanentní</u>	vhodný pro lepení min. papíru, kartonu a fotografie	min. 7	<u>min. 8</u>	x	nepermanentní	lepicí odvíjecí strojek bez výměny náhradní náplně	umožňující kontrolu náplně	<b>1 ks</b>	viz Příloha č. 2 RKD - Požadavky na technické parametry	<b>107,99 Kč</b>
3/e/6	PSK895	Lepicí roller jednorázový, <u>permanentní</u>	vhodný pro lepení min. papíru, kartonu a fotografie	min. 7	<u>min. 8</u>	x	permanentní	lepicí odvíjecí strojek bez výměny náhradní náplně	umožňující kontrolu náplně	<b>1 ks</b>	viz Příloha č. 2 RKD - Požadavky na technické parametry	<b>73,35 Kč</b>
3/e/7	PSK896	Lepicí tyčinka <u>malá</u>	vhodný pro lepení min. papíru, kartonu a fotografie	x	x	<u>min. 8</u>	nevysychající náplň, bez rozpouštědel a toxických látek	lepicí tyčinka	x	<b>1 ks</b>	viz Příloha č. 2 RKD - Požadavky na technické parametry	<b>3,65 Kč</b>
3/e/8	PSK897	Lepicí tyčinka středně malá	vhodný pro lepení min. papíru, kartonu a fotografie	x	x	<u>min. 15</u>	nevysychající náplň, bez rozpouštědel a toxických látek	lepicí tyčinka	x	<b>1 ks</b>	viz Příloha č. 2 RKD - Požadavky na technické parametry	<b>7,23 Kč</b>
3/e/9	PSK898	Lepicí tyčinka <u>střední</u>	vhodný pro lepení min. papíru, kartonu a fotografie	x	x	<u>min. 20</u>	nevysychající náplň, bez rozpouštědel a toxických látek	lepicí tyčinka	x	<b>1 ks</b>	viz Příloha č. 2 RKD - Požadavky na technické parametry	<b>7,23 Kč</b>
3/e/10	PSK899	Lepicí tyčinka <u>velká</u>	vhodný pro lepení min. papíru, kartonu a fotografie	x	<u>χ</u>	<u>min. 36</u>	nevysychající náplň, bez rozpouštědel a toxických látek	lepicí tyčinka	x	<b>1 ks</b>	viz Příloha č. 2 RKD - Požadavky na technické parametry	<b>13,17 Kč</b>
3/e/11	PSK900	Lepidlo - klovatina	pro lepení papíru	x	x	<u>min. 100</u>	bez organických rozpouštědel	lahvička s praktickou stérkou pro čistou aplikaci	x	<b>1 ks</b>	viz Příloha č. 2 RKD - Požadavky na technické parametry	<b>42,15 Kč</b>
3/e/12	PSK901	Lepidlo vteřinové	vhodný pro lepení porcelánů, keramiky, plastů, gumy, dřeva, kůže a kovů	x	x	<u>min. 36</u>	sekundové lepidlo na hladké, čisté a suché povrchy	lepidlo v tubě	x	<b>1 ks</b>	viz Příloha č. 2 RKD - Požadavky na technické parametry	<b>93,68 Kč</b>
3/e/13	PSK902	<u>Náplň do lepicího rolleru doplňovací - eko (kód typové položky 3/e/4)</u>	vhodný pro lepení min. papíru, kartonu a fotografie	min. 7	<u>min. 10</u>	x	permanentní, neobsahuje rozpouštědla, kyseliny	náhradní náplň do lepicího strojeku, využítí eko materiálu	x	<b>1 ks</b>	viz Příloha č. 2 RKD - Požadavky na technické parametry	<b>55,32 Kč</b>
3/e/14	PSK903	Tuba s disperzním lepidlem	vhodné k lepení papíru, kůže, textilu, dřeva, porcelánu, korku, polyuretan	x	x	<u>min. 60</u>	disperzní, nevýbušně nehořlavé disperzní lepidlo	lepidlo v tubě	x	<b>1 ks</b>	viz Příloha č. 2 RKD - Požadavky na technické parametry	<b>37,14 Kč</b>






3/f - Lepicí pásky

Kód typové položky	PSK	Název typové položky	Použití	Materiál	Průhlednost materiálu pásky	Povrchový lesk	Barva	Pevnost v tahu	Jmenovitá délka v m	Jmenovitá šířka v mm	Umístění lepidla	Odolnost	Další specifické údaje	Počet kusů v balení	Technické podmínky	Jednotková cena v Kč bez DPH za jednotkové balení
3/f/1	PSK904	<u>Odvíječ</u> lepicí pásky 19 mm	stolní odvíječ	odvíječ bez lepicí pásky	x	x	x	x	<u>min. 60</u>	<u>19</u>	x	x	případné použití recyklovaných materiálů	1 ks	viz Příloha č. 2 RKD - Požadavky na technické parametry	9,94 Kč
3/f/2	PSK905	<u>Odvíječ</u> lepicí pásky 48 mm	ruční odvíječ pro zalepování kartonových krabic, vhodné pro snadnější manipulaci s lepicí páskou, zejména pro pásky 30194220-3 LP4	odvíječ bez lepicí pásky	x	x	x	x	<u>min. 60</u>	<u>48</u>	x	x	případné použití recyklovaných materiálů	1 ks	viz Příloha č. 2 RKD - Požadavky na technické parametry	22,64 Kč
3/f/3	PSK906	Páska krepová	pro mnohostranné využití, např. pro maskování, držení, těsnění, upevnění lehkých obalů	jemně krepovaný papír	x	x	x	x	<u>min. 50</u>	<u>50</u>	jednostranná	odolná proti procesu UV záření, teple	lze odlepit bez zanechání lepidla	1ks	viz Příloha č. 2 RKD - Požadavky na technické parametry	25,47 Kč
3/f/4	PSK907	Páska lepicí balící	pro mnohostranné využití, např. pro lepení kartonů, vyhovuje ruční aplikaci i použití odvíječe	pro mnohostranné využití, např. pro lepení kartonů, vyhovuje ruční aplikaci i použití odvíječe	x	x	<u>hnědá / bezbarvá</u>	min. 70 N/ 25mm	<u>min. 60</u>	<u>48</u>	jednostranná, (akrylát na vodní bázi)	odolné proti tepelným vlivům, povětrnosti, UV záření a jsou snášlivé s jinými materiály; tepelná odolnost -10 až 60 °C	šetrné k životnímu prostředí, neboť jsou lehce biologicky degradovatelné	1ks	viz Příloha č. 2 RKD - Požadavky na technické parametry	69,48 Kč
3/f/5	PSK908	Páska lepicí balící - širší	páska pro mnohostranné kancelářské využití, vhodná pro zalepování případně i fixaci předmětů	polypropylen, polyethylen nebo bioplast	průhledná	x	<u>bezbarvá</u>	x	<u>min. 66</u>	<u>55</u>	jednostranná , (akrylát na vodní bázi)	odolná proti procesu UV záření, teple	vysoká pevnost	1 ks	viz Příloha č. 2 RKD - Požadavky na technické parametry	6,79 Kč
3/f/6	PSK909	Páska lepicí balící - užší	páska pro mnohostranné kancelářské využití, vhodná pro zalepování případně i fixaci předmětů	polypropylen, polyethylen nebo bioplast	průhledná	x	<u>bezbarvá</u>	x	<u>min. 66</u>	<u>25</u>	jednostranná , (akrylát na vodní bázi)	odolná proti procesu UV záření, teple	vysoká pevnost	1 ks	viz Příloha č. 2 RKD - Požadavky na technické parametry	4,92 Kč
3/f/7	PSK910	Páska lepicí <u>bankovní</u>	vhodná pro slepení roztrženého papíru či zalepení obálky; umožňuje neznatelným způsobem opravení poškozených papírových listů v dokladech, knihách, na bankovkách	lepicí páska s výbornou pevností (polypropylen, polyethylen nebo bioplast)	na papíře je téměř neviditelná a nezanechá stín ani na fotokopii	matná	<u>bezbarvá</u>	x	<u>min. 33</u>	<u>19</u>	jednostranná (akrylát)	odolná proti procesu stárnutí	neznatelná i na xerografických kopiích, tichý odvin pásku	1 ks	viz Příloha č. 2 RKD - Požadavky na technické parametry	21,61 Kč
3/f/8	PSK911	Páska lepicí <u>bankovní se zásobníkem</u>	vhodná pro slepení roztrženého papíru či zalepení obálky; umožňuje neznatelným způsobem opravení poškozených papírových listů v dokladech, knihách, na bankovkách	lepicí páska s výbornou pevností (polypropylen, polyethylen nebo bioplast)	na papíře je téměř neviditelná a nezanechá stín ani na fotokopii	matná	<u>bezbarvá</u>	x	<u>min. 7,50</u>	<u>19</u>	jednostranná (akrylát)	odolná proti procesu stárnutí	neznatelná i na xerografických kopiích, tichý odvin pásku	1 ks	viz Příloha č. 2 RKD - Požadavky na technické parametry	17,31 Kč
3/f/9	PSK912	Páska lepicí papírová, 40 mm x 25 m	pro mnohostranné využití	papír	x	x	<u>hnědá</u>	x	<u>x</u>	<u>x</u>	jednostranná	x	x	1ks	viz Příloha č. 2 RKD - Požadavky na technické parametry	6,35 Kč
3/f/10	PSK913	Páska lepicí s odvíječem, 19mm x 7,5 m	stolní odvíječ s páskou	x	x	x	x	x	<u>min. 60</u>	<u>19</u>	x	x	případné použití recyklovaných materiálů	1 ks	viz Příloha č. 2 RKD - Požadavky na technické parametry	8,16 Kč
3/f/11	PSK914	Páska lepicí transparentní	páska pro mnohostranné kancelářské využití, vhodná pro zalepování případně i fixaci předmětů	polypropylen, polyethylen nebo bioplast	průhledná	x	<u>bezbarvá</u>	x	<u>min. 33</u>	<u>15</u>	jednostranná , (akrylát na vodní bázi)	odolná proti procesu UV záření, teple	vysoká pevnost	1 ks	viz Příloha č. 2 RKD - Požadavky na technické parametry	5,12 Kč
3/f/12	PSK915	Páska lepicí transparentní ( <u>standardní</u> )	páska pro mnohostranné kancelářské využití, vhodná pro zalepování případně i fixaci předmětů	polypropylen, polyethylen nebo bioplast	průhledná	x	<u>bezbarvá</u>	x	<u>min. 33</u>	<u>19</u>	jednostranná (akrylát)	odolná proti procesu UV záření, teple	vysoká pevnost	1 ks	viz Příloha č. 2 RKD - Požadavky na technické parametry	2,22 Kč
3/f/13	PSK916	Páska lepicí transparentní ( <u>střední</u> )	páska pro mnohostranné kancelářské využití, vhodná pro zalepování případně i fixaci předmětů	polypropylen, polyethylen nebo bioplast	průhledná	x	<u>bezbarvá</u>	x	<u>min. 33</u>	<u>24</u>	jednostranná , (akrylát na vodní bázi)	odolná proti procesu UV záření, teple	vysoká pevnost	1 ks	viz Příloha č. 2 RKD - Požadavky na technické parametry	5,16 Kč
3/f/14	PSK917	Páska lepicí transparentní ( <u>úzká</u> )	páska pro mnohostranné kancelářské využití, vhodná pro zalepování případně i fixaci předmětů	polypropylen, polyethylen nebo bioplast	průhledná	x	<u>bezbarvá</u>	x	<u>min. 30</u>	<u>12</u>	jednostranná , (akrylát na vodní bázi)	odolná proti procesu UV záření, teple	vysoká pevnost	1 ks	viz Příloha č. 2 RKD - Požadavky na technické parametry	1,84 Kč






4/a - Popisovací a magnetické tab.

Kód typové položky	PSK	Název typové položky	Ilustrativní obrázek	Rozměr V x Š v mm	Materiál tabule	Materiál zadní strany	Materiál rámu	Barva	Typ povrchu	Zavěšení	Otáčivost	Způsob stírání tabule	Dodávané příslušenství	Záruka v letech	Počet kusů v balení	Technické podmínky	Jednotková cena v Kč bez DPH za jednotkové balení
4/a/1	PSK918	Magnetická tabule, 600 x 900 mm		600 x 900	kov	pozinkovaný ocelový plech	hliník v rozích plastové spojky	bílá	magnetický lakovaný	ANO	NE	suchý	sada materiálu na zavěšení, odkládací lišta odpovídající velikosti	7	1 ks	viz Příloha č. 2 RKD - Požadavky na technické parametry	202,80 Kč
4/a/2	PSK919	Magnetická tabule, 900 x 1200 mm		900 x 1200	kov	pozinkovaný ocelový plech	hliník v rozích plastové spojky	bílá	magnetický lakovaný	ANO	NE	suchý	sada materiálu na zavěšení, odkládací lišta odpovídající velikosti	7	1 ks	viz Příloha č. 2 RKD - Požadavky na technické parametry	1 212,02 Kč
4/a/3	PSK920	Popisovací tabule, 600 x 900 mm		600 x 900	kov	pozinkovaný ocelový plech	hliník v rozích plastové spojky	bílá	melamin	ANO	NE	zasucha	sada materiálu na zavěšení, odkládací lišta odpovídající velikosti	3	1 ks	viz Příloha č. 2 RKD - Požadavky na technické parametry	180,12 Kč











**4/b - Stojany k tabulím**

Kód typové položky	PSK	Název typové položky	Ilustrativní obrázek	Rozměr uchycovací plochy (V x Š v mm)	Materiál	Barva	Počet koleček	Počet koleček s brzdou	Záruka v letech	Počet kusů v balení	Technické podmínky	Jednotková cena v Kč bez DPH za jednotkové balení
4/b/1	PSK921	Stojan k tabulím_1 - dle obrázku		600-1200	kov	<u>bílá / šedá</u>	4	2	3	1 ks	viz Příloha č. 2 RKD - Požadavky na technické parametry	5 243,87 Kč
4/b/2	PSK922	Stojan k tabulím_2 - dle obrázku		x	kov	<u>bílá / šedá</u>	x	x	3	1 ks	viz Příloha č. 2 RKD - Požadavky na technické parametry	2 569,49 Kč
4/b/3	PSK923	Stojan k tabulím_3 - dle obrázku		x	kov	<u>bílá / šedá</u>	5	3	3	1 ks	viz Příloha č. 2 RKD - Požadavky na technické parametry	3 972,61 Kč



**4/c - Korkové nástěnky**

Kód typové položky	PSK	Název typové položky	Ilustrativní obrázek	Rozměr V x Š v mm	Materiál tabule	Síla povrchu v mm	Materiál podkladu tabule	Síla podkladu v mm	Materiál rámu	Barva	Zavěšení	Otáčivost	Dodávané příslušenství	Záruka v letech	Počet kusů v balení	Technické podmínky	Jednotková cena v Kč bez DPH za jednotkové balení
4/c/1	PSK924	Korková nástěnka, 400 x 600 mm		<u>400 x 600</u>	přírodní korek	5	dřevotříska	6	<u>dřevo</u>	přírodní	ANO	NE	sada materiálu na zavěšení	3	1 ks	viz Příloha č. 2 RKD - Požadavky na technické parametry	95,87 Kč
4/c/2	PSK925	Korková nástěnka, 450 x 600 mm		<u>450 x 600</u>	přírodní korek	5	dřevotříska	6	<u>hliník</u>	šedostříbrná	ANO	NE	sada materiálu na zavěšení	3	1 ks	viz Příloha č. 2 RKD - Požadavky na technické parametry	1 206,23 Kč
4/c/3	PSK926	Korková nástěnka_1, 600 x 900 mm		<u>600 x 900</u>	přírodní korek	5	dřevotříska	6	<u>dřevo</u>	přírodní	ANO	NE	sada materiálu na zavěšení	3	1 ks	viz Příloha č. 2 RKD - Požadavky na technické parametry	194,42 Kč
4/c/4	PSK927	Korková nástěnka_2, 600 x 900 mm		<u>600 x 900</u>	přírodní korek	5	dřevotříska	6	<u>hliník</u>	šedostříbrná	ANO	NE	sada materiálu na zavěšení	3	1 ks	viz Příloha č. 2 RKD - Požadavky na technické parametry	401,64 Kč
4/c/5	PSK928	Korková nástěnka_1, 900 x 1200 mm		<u>900 x 1200</u>	přírodní korek	5	dřevotříska	6	<u>dřevo</u>	přírodní	ANO	NE	sada materiálu na zavěšení	3	1 ks	viz Příloha č. 2 RKD - Požadavky na technické parametry	363,17 Kč
4/c/6	PSK929	Korková nástěnka_2, 900 x 1200 mm		<u>900 x 1200</u>	přírodní korek	5	dřevotříska	6	<u>hliník</u>	šedostříbrná	ANO	NE	sada materiálu na zavěšení	3	1 ks	viz Příloha č. 2 RKD - Požadavky na technické parametry	2 283,30 Kč





**4/d - Samolepící nástěnky**

Kód typové položky	PSK	Název typové položky	Materiál	Rozměr v mm	Barva	Použití	Další požadavky	Záruka v letech	Počet kusů v balení	Technické podmínky	Jednotková cena v Kč bez DPH za jednotkové balení
4/d/1	PSK930	Samolepící nástěnka, imitace korku, <u>400 x 600 mm</u>	tvrdý papír opatřený samolepícím povrchem v barvě korku	400 x 600	imitace korku	snadné snímání a odnímání poznámek, které je nutné mít na očích	samolepící čtverečky pro uchycení nástěnky ke zdi	2	1 ks	viz Příloha č. 2 RKD - Požadavky na technické parametry	302,50 Kč
4/d/2	PSK931	Samolepící nástěnka, imitace korku, <u>600 x 900 mm</u>	tvrdý papír opatřený samolepícím povrchem v barvě korku	600 x 900	imitace korku	snadné snímání a odnímání poznámek, které je nutné mít na očích	dřevěný rám	3	1 ks	viz Příloha č. 2 RKD - Požadavky na technické parametry	2 805,90 Kč









4/e - Flipcharty

Kód typové položky	PSK	Název typové položky	Ilustrativní obrázek	Rozměr tabule v mm	Hmotnost v kg	Materiál tabule	Materiál zadní strany	Materiál rámu	Barva	Typ povrchu	Zavěšení	Otáčivost	Provedení stojanu	Pojednost	Počet koleček	Max. výšková nastavitelnost v mm	Způsob zavěšení bloků	Přídavná ramena	Počet ramen	Provedení ramen	Způsob stírání	Dodávané příslušenství	Záruka na povrch v letech	Záruka na konstrukci v letech	Počet kusů v balení	Technické podmínky	Jednotková cena v Kč bez DPH za jednotkové balení
4/e/1	PSK932	Flipchart, magnetický, mobilní_1		<u>min. 675 x max. 1030</u>	<u>max. 17,5</u>	kov	pozinkovaný ocelový plech	hliník	bílá	magnetický lakovaný	NE	ANO	kovový, jedno- nohý	ANO	5	2000	rychloupínací nastavitelná lišta pro uchycení bloků všech velikostí	NE	x	x	suchý	odkládací lišta	7	2	1 ks	viz Příloha č. 2 RKD - Požadavky na technické parametry	2 618,44 Kč
4/e/2	PSK933	Flipchart, magnetický, mobilní_2		<u>min. 685 x max. 1100</u>	<u>max. 21,5</u>	kov	pozinkovaný ocelový plech	hliník	bílá	magnetický lakovaný	NE	ANO	kovový, jedno- nohý	ANO	5	2100	rychloupínací nastavitelná lišta pro uchycení bloků všech velikostí	ANO	2	kov	suchý	odkládací lišta	7	2	1 ks	viz Příloha č. 2 RKD - Požadavky na technické parametry	2 618,44 Kč
4/e/3	PSK934	Flipchart, magnetický, nemobilní_1		<u>min. 600 x max. 1050</u>	<u>max. 11</u>	kov	pozinkovaný ocelový plech	hliník	bílá	magnetický lakovaný	NE	ANO	kovový trojnohý, nastavitelný	NE	x	1870	rychloupínací nastavitelná lišta pro uchycení bloků všech velikostí	NE	x	x	suchý	odkládací lišta	7	2	1 ks	viz Příloha č. 2 RKD - Požadavky na technické parametry	1 249,65 Kč
4/e/4	PSK935	Flipchart, magnetický, nemobilní_2		<u>min. 685 x max. 1075</u>	<u>max. 15</u>	kov	pozinkovaný ocelový plech	hliník	bílá	magnetický lakovaný	NE	ANO	kovový, trojnohý nastavitelný	NE	x	2050	rychloupínací nastavitelná lišta pro uchycení bloků všech velikostí	ANO	2	kov	suchý	odkládací lišta	7	2	1 ks	viz Příloha č. 2 RKD - Požadavky na technické parametry	1 249,65 Kč









**4/f - Spotřební zboží k nástěnkám**

Kód typové položky	PSK	Název typové položky	Ilustrativní obrázek	Materiál hrotu	Min. délka hrotu v mm / min. průměr	Materiál koncové části	Provedení koncové části	Rozměr koncové části v mm	Barva	Min. počet kusů v balení	Technické podmínky	Jednotková cena v Kč bez DPH za jednotkové balení
4/f/1	PSK936	Houba na bílé tabule a flipcharty, magnetická, jednorázová		x	110 x 58 x 20	černý nebo šedý plast, na spodní části mazací filc	x	x	šedá / černá	1 ks	viz Příloha č. 2 RKD - Požadavky na technické parametry	55,21 Kč
4/f/2	PSK937	Magnety_1		x	Ø 16	ferit	x	x	červená / modrá / zelená / žlutá	8 ks	viz Příloha č. 2 RKD - Požadavky na technické parametry	21,79 Kč
4/f/3	PSK938	Magnety_2		x	Ø 16	barevný plast, uvnitř černý ferit	x	x	červená / modrá / zelená / žlutá	8 ks	viz Příloha č. 2 RKD - Požadavky na technické parametry	21,89 Kč
4/f/4	PSK939	Napínáčky na korkové tabule_1		kov	11	plast	váleček	x	mix barev	min. 25 ks	viz Příloha č. 2 RKD - Požadavky na technické parametry	11,04 Kč
4/f/5	PSK940	Napínáčky na korkové tabule_2		kov	11	plast	váleček	x	mix barev	min. 100 ks	viz Příloha č. 2 RKD - Požadavky na technické parametry	11,04 Kč
4/f/6	PSK941	Napínáčky na korkové tabule_3		kov	11	kov	hlava kruhového tvaru	14	kovově šedá	min. 100 ks	viz Příloha č. 2 RKD - Požadavky na technické parametry	5,86 Kč
4/f/7	PSK942	Špendlíky celokovové	x	kov	x	kov	x	x	x	200 ks v balení	viz Příloha č. 2 RKD - Požadavky na technické parametry	4,90 Kč
4/f/8	PSK943	Špendlíky s barevnou hlavičkou	x	kov	x	plast	x	x	mix barev	100 ks v balení	viz Příloha č. 2 RKD - Požadavky na technické parametry	27,94 Kč




5/a - Další kancelářské potřeby

Kód typové položky	PSK	Název typové položky	Použití	Materiál	Barva	Rozměr v mm	Tloušťka	Další požadavky	Váha (g)	Návin (m)	Počet kusů v balení	Pevnost	ilustrační obrázek	Technické podmínky	Jednotková cena v Kč bez DPH za jednotkové balení
5/a/1	PSK944	Album na vizitky_72	na 72 vizitek	plast	černá	115 x 195	x	x	x	x	1 ks	x	x	viz Příloha č. 2 RKD - Požadavky na technické parametry	76,30 Kč
5/a/2	PSK945	Album na vizitky_96	čtyřkroužkové na 96 vizitek	plast	černá	145 x 255	x	x	x	x	1 ks	x	x	viz Příloha č. 2 RKD - Požadavky na technické parametry	133,10 Kč
5/a/3	PSK946	Diář denní A5	x	papír	mix barev	148 x 210	x	x	x	x	1 ks	x	x	viz Příloha č. 2 RKD - Požadavky na technické parametry	83,50 Kč
5/a/4	PSK947	Diář týdenní A5	x	papír	mix barev	148 x 210	x	x	x	x	1 ks	x	x	viz Příloha č. 2 RKD - Požadavky na technické parametry	98,50 Kč
5/a/5	PSK948	Diář týdenní kapesní	x	papír	mix barev	80 x 150	x	koženkový potah	x	x	1 ks	x	x	viz Příloha č. 2 RKD - Požadavky na technické parametry	22,90 Kč
5/a/6	PSK949	Gumičky kancelářské - mix barev a velikostí	pro účely vzájemného spojení předmětů se zpětnou možností jejich zpětného uvolnění	x	mix barev	min průměr 40 a 60 nebo případně 80	x	x	x	x	1 sáček - váha 100 g	x	x	viz Příloha č. 2 RKD - Požadavky na technické parametry	25,90 Kč
5/a/7	PSK950	Gumičky kancelářské o průměru 100 mm	pro účely vzájemného spojení předmětů se zpětnou možností jejich zpětného uvolnění	x	x	průměr ≤ 100	x	v balení ≥ 30 ks	x	x	1 sáček	x	x	viz Příloha č. 2 RKD - Požadavky na technické parametry	104,30 Kč
5/a/8	PSK951	Gumičky kancelářské o průměru 40 až 50 mm	pro účely vzájemného spojení předmětů se zpětnou možností jejich zpětného uvolnění	x	x	průměr ≤ 50	x	v balení ≥ 30 ks	x	x	1 sáček	x	x	viz Příloha č. 2 RKD - Požadavky na technické parametry	25,90 Kč
5/a/9	PSK952	Kalendář stolní - daňový	x	papír	x	320 x 140	x	stojánek 35 mm, lesklá povrchová úprava	x	x	1 ks	x	x	viz Příloha č. 2 RKD - Požadavky na technické parametry	67,50 Kč
5/a/10	PSK953	Kalendář stolní - plánovací	x	papír	x	250 x 125	x	stojánek 29 mm, lesklá povrchová úprava	x	x	1 ks	x	x	viz Příloha č. 2 RKD - Požadavky na technické parametry	39,80 Kč
5/a/11	PSK954	Kalendář stolní - poznámkový	x	papír	x	320 x 180	x	stojánek 35 mm, lesklá povrchová úprava	x	x	1 ks	x	x	viz Příloha č. 2 RKD - Požadavky na technické parametry	62,90 Kč
5/a/12	PSK955	Kalendář stolní typ 1	x	papír	x	320 x 180	x	stojánek 35 mm, lesklá povrchová úprava	x	x	1 ks	x	x	viz Příloha č. 2 RKD - Požadavky na technické parametry	51,70 Kč
5/a/13	PSK956	Kalendář stolní typ 2	x	papír	x	300 x 150	x	stojánek 35 mm, lesklá povrchová úprava	x	x	1 ks	x	x	viz Příloha č. 2 RKD - Požadavky na technické parametry	39,80 Kč
5/a/14	PSK957	Kalendář stolní typ 3	x	papír	x	210 x 150	x	stojánek 35 mm, lesklá povrchová úprava	x	x	1 ks	x	x	viz Příloha č. 2 RKD - Požadavky na technické parametry	36,60 Kč
5/a/15	PSK958	Karta plánovací A5	x	papír	x	148 x 210	x	x	x	x	1 ks	x	x	viz Příloha č. 2 RKD - Požadavky na technické parametry	2,30 Kč
5/a/16	PSK959	Motouz JUTA, 100g	pro účely pevného stažení balených předmětů, zejména velkých transportovaných krabic	juta	x	x	orientační tloušťka cca 1,75 mm	x	≥ 100	orientační délka 100	1 ks	x		viz Příloha č. 2 RKD - Požadavky na technické parametry	27,40 Kč
5/a/17	PSK960	Motouz polypropylenový	pro účely pevného stažení balených předmětů, zejména velkých transportovaných krabic	polypropylen	modrá, bílá	x	orientační tloušťka cca 2,0 mm	x	≥ 50	≥ 60	1 ks	24 kg		viz Příloha č. 2 RKD - Požadavky na technické parametry	16,80 Kč
5/a/18	PSK961	Motouz přírodní lněný bílý	pro účely stažení balených předmětů, svazování dokumentů a spisů	len	bílá	x	orientační tloušťka cca 1,0 mm	x	≥ 40	≥ 60	1 ks	x		viz Příloha č. 2 RKD - Požadavky na technické parametry	35,50 Kč
5/a/19	PSK962	Motouz trikolóra	pro účely pečetění, svazování dokumentů a spisů	hlazený len	provedení trikolóra bílá, modrá, červená	x	orientační tloušťka cca 1,0 mm	x	≥ 40	orientační délka 60	1 ks	x		viz Příloha č. 2 RKD - Požadavky na technické parametry	45,40 Kč
5/a/20	PSK963	Motouz umělý	pro účely pevného stažení balených předmětů, zejména velkých transportovaných krabic	polypropylen	mix barev	x	orientační tloušťka cca 3,0 mm	x	≥ 250	≥ 120	1 ks	x		viz Příloha č. 2 RKD - Požadavky na technické parametry	57,80 Kč
5/a/21	PSK964	Navlčovač gelový	pro zvýšení hygieny při listování v dokladech a účetních knihách	plastová nádoba	mix barev	min. 20 ml	x	vosková konzistence	x	x	1	x	x	viz Příloha č. 2 RKD - Požadavky na technické parametry	37,30 Kč
5/a/22	PSK965	Ořezávkó tužek kovové 1 otvor	ostření grafitových tuh	kov	ž	x	x	otvor pro jednu grafitovou tužku	x	x	1 ks	x	x	viz Příloha č. 2 RKD - Požadavky na technické parametry	3,20 Kč
5/a/23	PSK966	Ořezávkó tužek kovové 2 otvory	ostření grafitových tuh	kov	ž	x	x	otvor pro dvě grafitové tužky	x	x	1 ks	x	x	viz Příloha č. 2 RKD - Požadavky na technické parametry	5,70 Kč
5/a/24	PSK967	Ořezávkó tužek plastové 1 otvor	ostření grafitových tuh	plast	x	x	x	otvor pro jednu grafitovou tužku	x	x	1 ks	x	x	viz Příloha č. 2 RKD - Požadavky na technické parametry	1,60 Kč
5/a/25	PSK968	Ořezávkó tužek plastové 2 otvory	ostření grafitových tuh	plast	x	x	x	otvor pro dvě grafitové tužky	x	x	1 ks	x	x	viz Příloha č. 2 RKD - Požadavky na technické parametry	15,30 Kč
5/a/26	PSK969	Ořezávkó tužek plastové se zásobníkem		plast	x	x	x	x	x	x	1 ks	x	x	viz Příloha č. 2 RKD - Požadavky na technické parametry	12,00 Kč
5/a/27	PSK970	Otevírač dopisů	k otevírání dopisů	dřevěná rukojeť, nerezavějící ocel	x	≤ 230	x	x	x	x	1 ks	x		viz Příloha č. 2 RKD - Požadavky na technické parametry	45,00 Kč









5/a/28	PSK971	Plánovací roční mapa A1 obrázková		papír	x	88 x 64 cm	x	x	x	x	1 ks	x	x	viz Příloha č. 2 RKD - Požadavky na technické parametry	29,80 Kč
5/a/29	PSK972	Pravítko - trojúhelník s ryskou	x	plast	x	x	x	x	x	x	1 ks	x	x	viz Příloha č. 2 RKD - Požadavky na technické parametry	11,70 Kč
5/a/30	PSK973	Pravítko transparentní 20 cm	x	plast	x	x	x	x	x	x	1 ks	x	x	viz Příloha č. 2 RKD - Požadavky na technické parametry	2,70 Kč
5/a/31	PSK974	Pravítko transparentní 30 cm	x	plast	x	x	x	x	x	x	1 ks	x	x	viz Příloha č. 2 RKD - Požadavky na technické parametry	3,80 Kč
5/a/32	PSK975	Pravítko transparentní 40 cm	x	plast	x	x	x	x	x	x	1 ks	x	x	viz Příloha č. 2 RKD - Požadavky na technické parametry	17,90 Kč
5/a/33	PSK976	Pravítko transparentní 50 cm	x	plast	x	x	x	x	x	x	1 ks	x	x	viz Příloha č. 2 RKD - Požadavky na technické parametry	12,80 Kč
5/a/34	PSK977	Prýž mazací bezprašná	vymazávání grafitových čar	x	x	x	x	x	x	x	1 ks	x	x	viz Příloha č. 2 RKD - Požadavky na technické parametry	18,70 Kč
5/a/35	PSK978	Prýž mazací kombinovaná	měkká část na vymazávání grafitových čar a tvrdá část pro inkoust, tuš a strojopis	x	x	min. 58 x 14 x 7	x	x	x	x	1 ks	x	x	viz Příloha č. 2 RKD - Požadavky na technické parametry	13,40 Kč
5/a/36	PSK979	Rozdružovač 1/3 formátu A4, <u>mix barev</u>	slouží pro zpřehlednění obsahu šanonu	papír	mix barev	1/3 formátu A4 105 mm x 240 mm	x	síla papíru min 240 g	x	x	100 ks	x	x	viz Příloha č. 2 RKD - Požadavky na technické parametry	46,20 Kč
5/a/37	PSK980	Rozdružovač do šanonu <u>A - Z, šedá barva</u>	slouží pro zpřehlednění obsahu šanonu	plast	šedá	Rozměr A4	x	europerforace pro použití v kroučkových a pákových pořadačích	x	x	1 ks	x	x	viz Příloha č. 2 RKD - Požadavky na technické parametry	29,10 Kč
5/a/38	PSK981	Rozdružovač do šanonu <u>A4, 12 barev</u>	slouží pro zpřehlednění obsahu šanonu	papír	mix 12. barev	Rozměr A4	x	europerforace pro použití v kroučkových a pákových pořadačích	x	x	1 ks	x	x	viz Příloha č. 2 RKD - Požadavky na technické parametry	15,80 Kč
5/a/39	PSK982	Spona s pojistkou archivační	archivace dokumentů formátu A4	plast	červená, černá	Rozměr A4	x	pojistka	x	x	50 ks	x	x	viz Příloha č. 2 RKD - Požadavky na technické parametry	266,70 Kč
5/a/40	PSK983	Sprej čisticí na bílé tabule		x	x	x	x	250 ml	x	x	1 ks	x	x	viz Příloha č. 2 RKD - Požadavky na technické parametry	55,00 Kč
5/a/41	PSK984	Stojan na časopisy černý_A4_papír		papír	černá/modrá	šíře 11,5 cm	x	A4	x	x	1 ks	x	x	viz Příloha č. 2 RKD - Požadavky na technické parametry	84,20 Kč
5/a/42	PSK985	Stojan na časopisy černý_A4_plast		plast	černá	76 x 257 x 239	x	A4	x	x	1 ks	x	x	viz Příloha č. 2 RKD - Požadavky na technické parametry	67,10 Kč
5/a/43	PSK986	Stojan na časopisy černý_A5		papír	černá/modrá	šíře 11,5 cm	x	A5	x	x	1 ks	x	x	viz Příloha č. 2 RKD - Požadavky na technické parametry	16,90 Kč
5/a/44	PSK987	Týdenní plánovací mapa A2, 30 stran		papír	x	63 x 48 cm	x	x	x	x	1 ks	x	x	viz Příloha č. 2 RKD - Požadavky na technické parametry	168,50 Kč
5/a/45	PSK988	Vizitkář otočný, 500 karet, černý		104 x 720	černá	104 x 720	x	x	x	x	1 ks	x	x	viz Příloha č. 2 RKD - Požadavky na technické parametry	888,50 Kč
5/a/46	PSK989	Záznamník plánovací PVC	x	PVC / papír	mix barev	90 x 150	x	obsahuje telefonní seznam	x	x	1 ks	x	x	viz Příloha č. 2 RKD - Požadavky na technické parametry	71,60 Kč

5/b - Razítka a příslušenství

Kód typové položky	PSK	Název typové položky	Použití	Materiál	Předběžné plnění inkoustem	Barva otisku	Šířka (min)	Objem	Symbol/znak a velikost	Formát otisku	Množství tiskových řádek	Mechanismus	Počet kusů v balení	Další požadavky	Ilustrační obrázek	Technické podmínky	Jednotková cena v Kč bez DPH za jednotkové balení
5/b/1	PSK990	Barva razítková	barva k doplnění razítkovacích podušek a páskových razítek	x	x	černá, červená, modrá, zelená	x	min. 25 ml	x	x	x	x	1 ks	bezolejová barva	x	viz Příloha č. 2 RKD - Požadavky na technické parametry	22,90 Kč
5/b/2	PSK991	Poduška náhradní do samobarvicích razítek COLOP	Printer 20, 30, 40			černá, modrá							1 ks			viz Příloha č. 2 RKD - Požadavky na technické parametry	99,50 Kč
5/b/3	PSK992	Poduška razítková nebarvená	poduška pro namáčení razítek	plast	x	x	x	x	120 x 60 mm	x	x	x	1 ks	x	x	viz Příloha č. 2 RKD - Požadavky na technické parametry	89,70 Kč
5/b/4	PSK993	Razítko (pečetidlo) s malým státním znakem	pečetidlo s malým státním znakem o rozměrech 36 mm				36 mm		razítko, v němž je vyznačen malý státní znak, je kulatého tvaru o průměru 20, 25 a 36 mm. Malý st. znak je vyobrazen uvnitř kruhu, na jehož obvodu je označení oprávněné osoby, popřípadě označení její organizační součásti a sídla				1 ks	název organizace (Ministerstvo průmyslu a obchodu Česká republika)		viz Příloha č. 2 RKD - Požadavky na technické parametry	497,50 Kč
5/b/5	PSK994	Razítko datumové samonamáčecí	razítko se samonamáčecím mechanismem, určené k razítkování datumů	plastový kryt	samonamáčecí	černá	min 19 mm, bez rámečku	x	min 3,8 mm	DD-MM-RRRR	1	s nastavením data	1 ks	náhradní polštářek		viz Příloha č. 2 RKD - Požadavky na technické parametry	131,00 Kč
5/b/6	PSK995	Vosk pečetní	červený pečetní vosk										10 ks			viz Příloha č. 2 RKD - Požadavky na technické parametry	178,30 Kč



**5/c - Drátěný a plastový program**

Kód typové položky	PSK	Název typové položky	Použití	Materiál	Barva	Průměr	Délka v (mm)	Šířka v (mm)	Výška v (mm)	Balení	Ilustrativní obrázek	Technické podmínky	Jednotková cena v Kč bez DPH za jednotkové balení
5/c/1	PSK996	Kalíšek na psací potřeby drátěný	pro odkládání kancelářských potřeb, např. psací potřeby	splétaný kovový drát	mix barev	≥ 80	x	x	≥ 90 mm	1 ks		viz Příloha č. 2 RKD - Požadavky na technické parametry	18,88 Kč
5/c/2	PSK997	Kalíšek na sponky drátěný	pro odkládání drobných kancelářských potřeb, např. sponek	splétaný kovový drát	mix barev	≥ 90	x	x	≥ 30 mm	1 ks		viz Příloha č. 2 RKD - Požadavky na technické parametry	11,56 Kč
5/c/3	PSK998	Koš odpadkový děrovaný 12,0 - 16 l, černý, plastový								1 ks		viz Příloha č. 2 RKD - Požadavky na technické parametry	37,89 Kč
5/c/4	PSK999	Koš odpadkový drátěný, 13 - 16 l, černý								1 ks		viz Příloha č. 2 RKD - Požadavky na technické parametry	56,32 Kč
5/c/5	PSK1,000	Odkladač plastový kancelářský	pro odkládání dokumentů do formátu A4, kapacita až 500 listů	<u>plast</u> (v souladu s Výzvou k podání nabídky)	mix barev	x	≥ 320	≥ 240	≥ 60	1 ks		viz Příloha č. 2 RKD - Požadavky na technické parametry	27,17 Kč
5/c/6	PSK1,001	Stojánek na dopisy drátěný	pro odkládání dopisů, do tří přihrádek s možností odlišení jejich velikosti	splétaný kovový drát	mix barev	x	≥ 170	≥ 80	≥ 170	1 ks		viz Příloha č. 2 RKD - Požadavky na technické parametry	32,50 Kč
5/c/7	PSK1,002	Stojánek na kancelářské potřeby 6-ti dílný	pro odkládání psacích potřeb a drobných kancelářských předmětů (sponky, drátky do sešívaček apod.)	<u>plast</u> (v souladu s Výzvou k podání nabídky)	mix barev	x	x	x	≤ 140	1 ks		viz Příloha č. 2 RKD - Požadavky na technické parametry	208,14 Kč
5/c/8	PSK1,003	Stojánek na špalíček drátěný	pro odkládání poznámkových listů	splétaný kovový drát	mix barev	x	≥ 90	≥ 90	≥ 90 mm	1 ks		viz Příloha č. 2 RKD - Požadavky na technické parametry	19,78 Kč





**5/d - Laminovací fólie**

Kód typové položky	PSK	Název typové položky	Použití	Druh	Typ archu	Rozměry (mm)	Tloušťka (mikron)	Balení	Technické podmínky	Jednotková cena v Kč bez DPH za jednotkové balení
5/d/1	PSK1,004	Desky pro spínací hřbetní lišty	Desky pro spínací hřbetní lišty, A4 transparentní, tloušťka 120 mikronů		A4		120	100 ks	viz Příloha č. 2 RKD - Požadavky na technické parametry	326,57 Kč
5/d/2	PSK1,005	Desky zatavovací typu UNIBIND_100-130	desky s přední a zadní lesklou či matnou fólií, U - profil pro zpevnění a ochranu dokumentů, barva fólie - čirá, barva hřbetu - mix barev	standardní	A4	počet listů 100 - 130 ks		25 ks	viz Příloha č. 2 RKD - Požadavky na technické parametry	2 517,55 Kč
5/d/3	PSK1,006	Desky zatavovací typu UNIBIND_150	desky s přední a zadní lesklou či matnou fólií, U - profil pro zpevnění a ochranu dokumentů, barva fólie - čirá, barva hřbetu - mix barev	standardní	A4	počet listů min. 150 ks		25 ks	viz Příloha č. 2 RKD - Požadavky na technické parametry	2 057,19 Kč
5/d/4	PSK1,007	Desky zatavovací typu UNIBIND_25-40	desky s přední a zadní lesklou či matnou fólií, U - profil pro zpevnění a ochranu dokumentů, barva fólie - čirá, barva hřbetu - mix barev	standardní	A4	počet listů 25 - 40 ks		100 ks	viz Příloha č. 2 RKD - Požadavky na technické parametry	3 337,56 Kč
5/d/5	PSK1,008	Desky zatavovací typu UNIBIND_40-55	desky s přední a zadní lesklou či matnou fólií, U - profil pro zpevnění a ochranu dokumentů, barva fólie - čirá, barva hřbetu - mix barev	standardní	A4	počet listů 40 - 55 ks		100 ks	viz Příloha č. 2 RKD - Požadavky na technické parametry	3 375,94 Kč
5/d/6	PSK1,009	Desky zatavovací typu UNIBIND_55-75	desky s přední a zadní lesklou či matnou fólií, U - profil pro zpevnění a ochranu dokumentů, barva fólie - čirá, barva hřbetu - mix barev	standardní	A4	počet listů 55 - 75 ks		50 ks	viz Příloha č. 2 RKD - Požadavky na technické parametry	2 762,14 Kč
5/d/7	PSK1,010	Desky zatavovací typu UNIBIND_75-100	desky s přední a zadní lesklou či matnou fólií, U - profil pro zpevnění a ochranu dokumentů, barva fólie - čirá, barva hřbetu - mix barev	standardní	A4	počet listů 75 - 100 ks		50 ks	viz Příloha č. 2 RKD - Požadavky na technické parametry	2 531,95 Kč
5/d/8	PSK1,011	Fólie laminovací <u>80x111</u> mm, 80 mikronů	vhodné do všech typů stolních laminátorů	standardní	x	80 x 111	80	po 100 ks archu	viz Příloha č. 2 RKD - Požadavky na technické parametry	57,65 Kč
5/d/9	PSK1,012	Fólie laminovací <u>A3</u> , 100 mikronů	vhodné do všech typů stolních laminátorů	standardní	A3	303 x 426	100	po 100 ks archu	viz Příloha č. 2 RKD - Požadavky na technické parametry	328,08 Kč
5/d/10	PSK1,013	Fólie laminovací <u>A3</u> , 80 mikronů	vhodné do všech typů stolních laminátorů	standardní	A3	303 x 426	80	po 100 ks archu	viz Příloha č. 2 RKD - Požadavky na technické parametry	206,39 Kč
5/d/11	PSK1,014	Fólie laminovací <u>A4</u> se samolepící zadní stranou_100	vhodné do všech typů stolních laminátorů, vhodné k nalepení např. na sklo a to zevnitř nebo zvenku	samolepivé	A4	216 x 303	100	po 100 ks archu	viz Příloha č. 2 RKD - Požadavky na technické parametry	722,96 Kč
5/d/12	PSK1,015	Fólie laminovací <u>A4</u> se samolepící zadní stranou_80	vhodné do všech typů stolních laminátorů, vhodné k nalepení např. na sklo a to zevnitř nebo zvenku	samolepivé	A4	216 x 303	80	po 100 ks archu	viz Příloha č. 2 RKD - Požadavky na technické parametry	476,51 Kč
5/d/13	PSK1,016	Fólie laminovací <u>A4</u> , 100 mikronů	vhodné do všech typů stolních laminátorů	standardní	A4	216 x 303	100	po 100 ks archu	viz Příloha č. 2 RKD - Požadavky na technické parametry	149,04 Kč

5/d/14	PSK1,017	Fólie laminovací <u>A4</u> , 80 mikronů	vhodné do všech typů stolních laminátorů	standardní	A4	216 x 303	80	po 100 ks archu	viz Příloha č. 2 RKD - Požadavky na technické parametry	106,45 Kč
5/d/15	PSK1,018	Fólie laminovací <u>A5</u> , 100 mikronů	vhodné do všech typů stolních laminátorů	standardní	A5	158 x 220	100	po 100 ks archu	viz Příloha č. 2 RKD - Požadavky na technické parametry	76,87 Kč
5/d/16	PSK1,019	Fólie laminovací <u>A5</u> , 80 mikronů	vhodné do všech typů stolních laminátorů	standardní	A5	158 x 220	80	po 100 ks archu	viz Příloha č. 2 RKD - Požadavky na technické parametry	51,87 Kč
5/d/17	PSK1,020	Fólie laminovací antistatické <u>A4</u> , 100 mikronů	vhodné do všech typů stolních laminátorů	anitistická	A4	216 x 303	100	po 100 ks archu	viz Příloha č. 2 RKD - Požadavky na technické parametry	106,45 Kč
5/d/18	PSK1,021	Fólie laminovací antistatické <u>A5</u> , 80 mikronů	vhodné do všech typů stolních laminátorů	anitistická	A5	158 x 220	80	po 100 ks archu	viz Příloha č. 2 RKD - Požadavky na technické parametry	51,87 Kč
5/d/19	PSK1,022	Fólie laminovací <u>na průkazy, 54 x 86 mm, min. 125 mic.</u>	vhodné do všech typů stolních laminátorů	standardní	x	54 x 86	125	po 100 ks archu	viz Příloha č. 2 RKD - Požadavky na technické parametry	16,99 Kč
5/d/20	PSK1,023	Fólie pro přední stranu typu GBC_150	standardní, lesklé, čiré provedení		A4		150	100 ks	viz Příloha č. 2 RKD - Požadavky na technické parametry	99,04 Kč
5/d/21	PSK1,024	Fólie pro přední stranu typu GBC_200	standardní, lesklé, čiré provedení		A4		200	100 ks	viz Příloha č. 2 RKD - Požadavky na technické parametry	129,16 Kč
5/d/22	PSK1,025	Kapsy laminovací A3_lesk	Kapsy laminovací A3, 2x125 mic,lesk, 100 ks		A3		2 x 125	100 ks	viz Příloha č. 2 RKD - Požadavky na technické parametry	328,08 Kč
5/d/23	PSK1,026	Kapsy laminovací A4_lesk	Kapsy laminovací A4, 2x125 mic,lesk, 100 ks		A4		2 x 125	100 ks	viz Příloha č. 2 RKD - Požadavky na technické parametry	163,86 Kč
5/d/24	PSK1,027	Kapsy laminovací A4_mat	Kapsy laminovací A4, 2x125 mic,mat, 100 ks		A4		2 x 125	100 ks	viz Příloha č. 2 RKD - Požadavky na technické parametry	289,04 Kč
5/d/25	PSK1,028	Kapsy laminovací A5_lesk	Kapsy laminovací A5, 2x125 mic,lesk, 100 ks		A5		2 x 125	100 ks	viz Příloha č. 2 RKD - Požadavky na technické parametry	76,87 Kč
5/d/26	PSK1,029	Karton pro zadní stranu	standardní, imitace kůže, 250 g, mix barev		A4			100 ks	viz Příloha č. 2 RKD - Požadavky na technické parametry	103,68 Kč
5/d/27	PSK1,030	Termodesky A4, 3 mm	Přední strana transparentní fólie. Zadní strana polomatný bílý karton 250 g		A4	3 mm		100 ks	viz Příloha č. 2 RKD - Požadavky na technické parametry	812,24 Kč
5/d/28	PSK1,031	Termodesky A4, 6 mm	Přední strana transparentní fólie. Zadní strana polomatný bílý karton 250 g		A4	6 mm		100 ks	viz Příloha č. 2 RKD - Požadavky na technické parametry	740,97 Kč
5/d/29	PSK1,032	Termodesky A4, 1,5 mm	Přední strana transparentní fólie. Zadní strana polomatný bílý karton 250 g		A4	1,5 mm		80 ks	viz Příloha č. 2 RKD - Požadavky na technické parametry	813,74 Kč
5/d/30	PSK1,033	Termodesky A4, 4 mm	Přední strana transparentní fólie. Zadní strana polomatný bílý karton 250 g		A4	4 mm		100 ks	viz Příloha č. 2 RKD - Požadavky na technické parametry	911,27 Kč

**5/e - Obalový materiál**

Kód typové položky	PSK	Název typové položky	Použití	Druh	Typ archu	Rozměry (mm)	Tloušťka (mikron)	Balení	Technické podmínky	Jednotková cena v Kč bez DPH za jednotkové balení
5/e/1	PSK1,034	Folie bublinková v roli, 4,2 kg		role 100 cmx 100 m			100m 4,2 kg	1 ks	viz Příloha č. 2 RKD - Požadavky na technické parametry	549,09 Kč
5/e/2	PSK1,035	Fólie průtažná ruční 23 mikronů		vysoká odolnost proti protřžení, černá barva		50 cm	23	1 ks	viz Příloha č. 2 RKD - Požadavky na technické parametry	189,09 Kč
5/e/3	PSK1,036	Fólie průtažná, min. 17 mikronů		vysoká odolnost proti protřžení, čirá barva		role 0,5 x 300 m	17	1 ks	viz Příloha č. 2 RKD - Požadavky na technické parametry	241,04 Kč
5/e/4	PSK1,037	Lepenka v roli_vlnitá	vlnitý papír v roli	role š. 900 mm,110 bm				1 ks	viz Příloha č. 2 RKD - Požadavky na technické parametry	1 507,50 Kč
5/e/5	PSK1,038	Visačka combi klip	Visačka klip vizitkového formátu, úchyt: kombinovaný (klip a špendlík), rozměry: 9,0 x 6,0 cm (š x v), transparentní zadní strana			9 x 6 cm		50 ks	viz Příloha č. 2 RKD - Požadavky na technické parametry	169,54 Kč
5/e/6	PSK1,039	Visačka s klipem	Visačka s klipem vizitkového formátu, horizontální z měkkého ohebného plastu, úchyt: klip, rozměry: 9,0 x 6,0 cm (š x v)			9 x 6 cm		50 ks	viz Příloha č. 2 RKD - Požadavky na technické parametry	290,84 Kč



## 1. TECHNICKÉ PODMÍNKY

Zadavatel požaduje, aby kancelářské potřeby (dále též jako „zboží“ či „výrobek“) byly vyrobeny způsobem maximálně eliminujícím dopad na životní prostředí a splňovaly technické parametry uvedené níže pro jednotlivé druhy kancelářských potřeb. Níže uvedené technické parametry zadavatel požaduje z důvodu udržitelnosti produkce, obsahu chemických látek, trvanlivosti a nezávadnosti. Zadavatel rovněž klade důraz na co nejnížší obsah toxických a dráždivých látek.

Zadavatel dále požaduje, aby při jednotlivých dodávkách kancelářských potřeb bylo využíváno co nejmenší množství obalových materiálů a veškeré obalové materiály byly maximálně využity.

### A) Papírenské zboží (šanoný, pořadače, archivační boxy, desky)

Zadavatel požaduje dodávku papírenského zboží vyrobeného **min. z 50% recyklovaného sběrového papíru**.

Sběrová vlákna zahrnují recyklovaná vlákna od konečných spotřebitelů – ze sběru, od tiskáren, knihařství apod. Zadavatel nepřipouští opětovné využití materiálů vyprodukovaných v procesu a schopných recyklace v rámci téhož procesu, v němž vznikly (zmetkový papír – vlastní výroby nebo koupený). Vlákna z panenské (nerecyklované) suroviny musí pocházet z legálních zdrojů a šetrně obhospodařovaných lesů.

Při výrobě nesmí být použit plynný chlór při bělení.

Podíl plastu musí být co nejnížší. Avšak zadavatel nepřipouští plastovou laminaci (neoddělitelné spojení s papírem).

Dodavatel je povinen plnit minimálně požadavky na snížení znečištění odpadních vod, znečištění ovzduší a spotřeby energie tak, jak stanovují aktuálně platná environmentální kritéria pro udělení ekoznačky EU (The Flower) pro produkty ze zpracovaného papíru.

### B) Psací a kreslicí potřeby (pera, kuličková pera, tužky, zvýrazňovače, popisovače)

Dodavatel je povinen plnit minimálně standardy dle technické směrnice pro udělení ekoznačky Ekologicky šetrný výrobek č. 49 – 2012 Psací a kreslicí potřeby.

#### **Inkousty a tuhy**

Inkousty a tuhy nesmí obsahovat toxické nebo vysoce toxické látky dle zákona č. 350/2011 Sb., Zákon o chemických látkách a chemických směsích a o změně některých zákonů (chemický zákon), jejichž uvádění na trh je zakázáno nebo jejichž uvádění na trh, do oběhu nebo do používání je omezeno, látky klasifikované jako škodlivé životnímu prostředí podle Směrnice Evropského parlamentu a Rady ES 2008/112/ES týkající se označování nebezpečných látek.

Inkousty, tuhy a náplně a barviva v nich obsažená nesmí obsahovat antimon, arsen, baryum, kadmium, rtuť, selen, olovo, šestimocný chrom a jeho sloučeniny a těkavé aromatické uhlovodíky a halogenová organická rozpouštědla.

Inkoust nesmí být na bázi těkavých organických rozpouštědel (s výjimkou popisovačů určených pro psaní na tabule a zvýrazňovačů, u kterých je akceptován ethanol a propanol).

#### **Rukojet' a uzávěr**

Musí být vyrobeny z materiálů, které mohou být snadno odděleny pro recyklaci. Použité plasty, resp. jejich povrchové úpravy nesmí obsahovat antimon, arsen, baryum, kadmium, rtuť, selen, olovo nebo šestimocný chrom, polychromované nebo polybromované bifenylly a polybromovaný bifenylether (PBDE).

U plastových výrobků není přípustné PVC. Zadavatel uvádí, že namísto PVC lze zvolit polyethylen (PE), polypropylen (PP), polyethylentereftalát (PET) nebo kompostovatelné bioplasty.

## **Dřevěné tužky**

Dřevo použité pro výrobu dřevěných tužek nesmí být nelegálně těžené nebo z lesů, jejichž vysoká ochranná hodnota je ohrožena.

Zadavatel nepřipouští použití tropického dřeva.

## **Mechanická zařízení** (sešívačky, děrovačky apod.)

Zadavatel nepřipouští výrobky ani jejich části z PVC. Zadavatel požaduje namísto PVC použití polyethylenu (PE), polypropylenu (PP), polyethylentereftalátu (PET), které jsou srovnatelné využitím, kvalitou a trvanlivostí, či bioplastů, tedy plasty na rostlinné bázi (škrobu, cukru) nebo kovu.

V případě plastových výrobků (s výjimkou produktů z kompostovatelných plastů) musí být podíl recyklovaných plastů min. 60 % jejich hmotnosti.

## **C) Korekční a lepicí prostředky**

### **Lepidla, lepicí pasty, lepicí tyčinky**

Zadavatel požaduje zejména lepidla na vodní bázi. Zadavatel nepřipouští obsah chemických látek, které jsou klasifikovány jako vysoce toxické, toxické, nebezpečné pro životní prostředí, karcinogenní, mutagenní, dále aromatických, halogenových a těkavých organických rozpouštědel a aldehydů nebo od aldehydů odvozených látek.

### **Korektory a opravné laky**

Zadavatel požaduje zejména korektory a opravné laky na vodní bázi. Zadavatel nepřipouští obsah chemických látek, které jsou klasifikovány jako vysoce toxické, toxické, nebezpečné pro životní prostředí, karcinogenní, mutagenní, dále aromatických, halogenových a těkavých organických rozpouštědel.

## **D) Povrchové úpravy**

Nátěrové hmoty a barvy pro povrchové úpravy výrobků nesmí obsahovat chemické látky, které jsou klasifikovány jako látky vysoce toxické, toxické, nebezpečné pro životní prostředí, karcinogenní, mutagenní. Zadavatel preferuje nátěry vodou ředitelnými barvami a laky.

## **E) Obalový materiál**

Zadavatel požaduje, aby přepravní, skupinové a veškeré další obaly byly koncipovány tak, aby jich bylo využíváno minimální množství a obal byl maximálně využit. Dodavatel je povinen dodávat výrobky v přiměřeně velkých obalech dle počtu kusů.

Papírové obaly musí být **min. z 50% recyklovaných materiálů** (zadavatel preferuje recyklovaný karton či lepenku ze sběrového papíru).

Z důvodu environmentálních a zdravotních rizik zadavatel nepřipouští obaly z PVC (polyvinylchlorid). Zadavatel uvádí, že namísto PVC lze zvolit polyethylen (PE), polypropylen (PP), polyethylentereftalát (PET), které jsou srovnatelné využitím, kvalitou a trvanlivostí, či bioplasty, tedy plasty na rostlinné bázi (škrobu, cukru).

V případě, že bude na obal využito více různých materiálů, zadavatel požaduje, aby byly pro účely recyklace a třídění snadno oddělitelné.

## **Způsob prokázání splnění zadavatelem požadovaných technických podmínek**

Dodavatel je povinen splnění technických podmínek prokázat předložením **čestného prohlášení** v nabídce.

**Dodavatel je povinen zajistit plnění technických podmínek po celou dobu trvání smlouvy.**

**Zadavatel si vyhrazuje právo kdykoli v době plnění veřejné zakázky ověřit, zda dodávané kancelářské potřeby splňují technické podmínky vymezené výše a pro dané účely žádat předložení níže uvedených dokladů:**

#### **Papírenské zboží**

- potvrzení o ekoznačce Ekologicky šetrný výrobek (dle Technické směrnice č. 30-2015, kterou se stanovují požadavky a environmentální kritéria pro propůjčení ekoznačky) - Výrobky ze zpracovaného papíru a lepenky nebo
- potvrzení o ekoznačce EU (The Flower) pro produkty ze zpracovaného papíru nebo
- potvrzení o jiné ekoznačce, jejíž udělení je podmíněno splněním zadavatelem požadovaných technických podmínek + dodavatel zároveň doloží přehled požadavků pro udělení ekoznačky s tím, že se musí jednat o ekoznačku garantovanou nezávislým subjektem s transparentními podmínkami pro její udělení nebo
- příslušná dokumentace (výrobní a technická dokumentace, bezpečnostní listy, zdroje surovin atd.) nebo
- zkušební protokol uznaného subjektu dokládající plnění podmínek stanovených zadavatelem v této zadávací dokumentaci.

#### **Psací a kreslicí potřeby**

- potvrzení o ekoznačce Ekologicky šetrný výrobek (dle Technické směrnice č. 49 – 2012, kterou se stanovují požadavky a environmentální kritéria pro propůjčení ekoznačky) - Psací a kreslicí potřeby nebo
- potvrzení o ekoznačce garantující minimální standardy požadované zadavatelem v této zadávací dokumentaci, ze kterého splnění těchto standardů vyplývá nebo
- příslušná dokumentace (výrobní a technická dokumentace, bezpečnostní listy, zdroje surovin atd.) nebo
- zkušební protokol uznaného subjektu dokládající plnění podmínek stanovených zadavatelem v této zadávací dokumentaci.

#### **Dřevěné výrobky**

- potvrzení o ekoznačce prokazující legální původ dřeva a šetrné obhospodařování lesů (např. Forest Stewardship Council - FSC) nebo
- certifikát prokazující legální původ dřeva a šetrné obhospodařování lesů vystavený nezávislou autoritou

#### **Plastové výrobky, povrchová úprava apod.**

- dokumentace o technologii výroby a příslušné doklady (bezpečnostní listy chemických látek, protokoly nebo zprávy o zkouškách od autorizovaných osob nebo akreditovaných laboratoří, průvodní technická či výrobní dokumentace)

#### **Obalový materiál**

- doklady (prohlášení) o způsobu balení hotového výrobku



**Příloha č. 3**

**Seznam odběratelů**

Poz.	Zadavatelé	Zkratka	IČ
1	<b>Ministerstvo průmyslu a obchodu</b> Na Františku 1039/32, 110 15 Praha 1 - Staré Město	MPO	47609109
2	<b>Agentura pro podnikání a inovace</b> Žitná 566/18, 120 00 Praha 2 - Nové Město	API	05108861
3	<b>Agentura pro podporu podnikání a investic CzechInvest</b> Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2 – Nové Město	CzechInvest, CzI	71377999
4	<b>Česká agentura na podporu obchodu</b> Dittrichova 21, 128 01 Praha 2 – Nové Město	CzechTrade, CzT	00001171
5	<b>Česká agentura pro standardizaci</b> Biskupský dvůr 1148/5, 110 00 Praha 1 - Nové Město	ČAS	06578705
6	<b>Česká obchodní inspekce</b> Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2 – Nové Město	ČOI	00020869
7	<b>Český institut pro akreditaci, o.p.s.</b> Olšanská 54/3, 130 00 Praha 3 – Žižkov	ČIA	25677675
8	<b>Český metrologický institut</b> Okružní 772/31, 638 00 Brno – sever	ČMI	00177016
9	<b>Český úřad pro zkoušení zbraní a střeliva</b> Jilmová 759/12, 130 00 Praha 3 – Žižkov	ČÚZZS	70844844
10	<b>Puncovní úřad</b> Kozí 748/4, 110 00 Praha 1 – Staré Město	PÚ	00002542
11	<b>Správa služeb Ministerstva průmyslu a obchodu ČR</b> Tř. Politických vězňů 931/20, 110 00 Praha 1 – Nové Město	SpS MPO	61382060
12	<b>Správa úložišť radioaktivních odpadů</b> Dlážděná 1004/6, 110 00 Praha 1 – Nové Město	SÚRAO	66000769
13	<b>Státní energetická inspekce</b> Gorazdova 1969/24, 128 01 Praha 2 – Nové Město	SEI	61387584
14	<b>Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví</b> Biskupský dvůr 1148/5, 110 00 Praha 1 – Nové Město	ÚNMZ	48135267

## Příloha č. 5 Lokality sídel a poboček v rámci resortu MPO

Poz.	Společnost	Ulice	č.p.	PSČ	Město	Poznámka
1	API	Žitná	566/18	120 00	Praha 2 - Nové Město	
2	CzI	Štěpánská	15	120 00	Praha	Radomíra Rašková
3	CzI	Radniční	133/1	370 01	České Budějovice	Radka Rajnochová
4	CzI	Holandská	3	639 00	Brno	Patrik Reichl
5	CzI	Jaltská	906/1	360 01	Karlovy Vary	Nikol Klimajová
6	CzI	Soukenická	54/8	500 03	Hradec Králové	Martina Ceplová
7	CzI	U Jezu	525/4	460 01	Liberec	Jan Mašek
8	CzI	Na Jízdárně	2824/2	702 00	Ostrava	Filip Chlebiš
9	CzI	Jeremenkova	40 B	772 00	Olomouc	Veronika Pudelová-Voltnerová
10	CzI	K Vinici	1256	530 02	Pardubice	Tomáš Vlasák
11	CzI	Americká	8/39	301 00	Plzeň	Milan Kavka
12	CzI	Mírové náměstí	34	400 01	Ústí nad Labem	Alena Hájková
13	CzI	Komenského	31	586 01	Jihlava	Adam Joura
14	CzI	Vavrečkova	5262	761 01	Zlín	Lukáš Trčka
15	CzI/VLZ	Na Jízdárně	2824/2	702 00	Ostrava	Monika Němcová
16	CzI/VLZ	Budovatelů	2532	434 01	Most	Andrea Langhammerová
17	CzT	Dittrichova	21	120 00	Praha	
18	CzT	Politických vězňů	20	112 49	Praha	
19	CzT	Výstaviště	1	647 00	Brno	
20	CzT	Na Jízdárně	2824/2	702 00	Ostrava	pracoviště CzI
21	ČAS	Biskupský dvůr	5	110 00	Praha	
22	ČIA	Olšanská	54/3	130 00	Praha 3	
23	ČIA	Okružní	772/31	638 00	Brno	
24	ČMI	Okružní	31	631 00	Brno	
25	ČMI	Radiová	1163/3	102 00	Praha	
26	ČMI	V Botanice	1504/4	150 72	Praha	
27	ČMI	Romana Havelky	17/294	586 01	Jihlava	
28	ČMI	Hvoždanská	2053/3	148 01	Praha	
29	ČMI	Bendova	11	301 27	Plzeň	
30	ČMI	Vladislava Vančury	1428/7	434 01	Most	
31	ČMI	Průmyslová	455	530 03	Pardubice	
32	ČMI	Pekařská	9	772 00	Olomouc	
33	ČMI	Gudrichova	41	746 01	Opava	
34	ČMI	Kotojedy	73	767 01	Kroměříž	
35	ČMI	U Sirkárny	5/33	370 21	České Budějovice	
36	ČMI	Slunečná	23	460 01	Liberec	
37	ČMI	Radiová	1	102 00	Praha	
38	ČOI	Štěpánská	15	120 00	Praha	
39	ČOI	Prokopa Diviše	6	400 01	Ústí nad Labem	
40	ČOI	Nám Dr. E Beneše	26	460 31	Liberec	
41	ČOI	Provozní	1	722 00	Ostrava	
42	ČOI	Krapkova	3	772 11	Olomouc	
43	ČOI	Tř. Kpt. Jaroše	5	602 00	Brno	
44	ČOI	Jižní	870	50003	Hradec Králové	
45	ČOI	Houškova	33	308 57	Plzeň	
46	ČOI	Mánesova	3a	370 21	České Budějovice	
47	ČOI	Tolstého	15	586 01	Jihlava	
48	ČÚZZS	Jilmová	759/12	130 00	Praha	
49	MPO	Na Františku	1039/32	110 15	Praha	
50	MPO	Politických vězňů	931/20	112 49	Praha	
51	MPO	Gorazdova	1969/24	128 00	Praha	
52	MPO	Dittrichova	1968/21	120 00	Praha	
53	MPO	Washingtonova	1620/13	112 49	Praha	

## Příloha č. 5 Lokality sídel a poboček v rámci resortu MPO

Poz.	Společnost	Ulice	č.p.	PSČ	Město	Poznámka
54	MPO	Na Neklance	36	150 00	Praha	
55	MPO		200	512 46	Harrachov	rekreační zařízení MPO
56	MPO	Dražič		375 01	Doubravka	rekreační zařízení MPO
57	PÚ	Kozí	4/748	110 00	Praha	
58	PÚ	Vyšinka	1409	511 01	Turnov	
59	PÚ	Veveří	18/465	602 00	Brno	
60	PÚ	Zahradní	1/1471	701 22	Ostrava	
61	PÚ	17. listopadu	220	549 41	Červený Kostelec	
62	PÚ	Divišova	439	500 03	Hradec Králové	
63	PÚ	Roháčova	2614	390 02	Tábor	
64	PÚ	Koterovská	83	307 53	Plzeň	
65	PÚ	Dolní náměstí	397/6	466 01	Jablonec nad Nisou	
66	PÚ	Nádražní	10/148	466 01	Jablonec nad Nisou	
67	SEI	Rejskova	3	326 00	Plzeň	
68	SEI	Ulrichovo náměstí	810	500 02	Hradec Králové	
69	SEI	Kotlářská	931/53	60200	Brno	
70	SEI	Provozní	1	722 00	Ostrava Třebovice	
71	SEI	Gorazdova	24	120 00	Praha	
72	SEI	Winstona Churchilla	2	400 01	Ústí nad Labem	
73	SEI	nám. Dr. E. Beneše	26	460 01	Liberec	
74	SEI	tř. Míru	273/99	779 00	Olomouc	
75	SEI	Gorazdova	24	120 00	Praha	
76	SEI	tř. T. Bati	853	760 01	Zlín	
77	SEI	Lipenská	17	370 01	České Budějovice	
78	SpS MPO	Politických vězňů	931/20	112 49	Praha	
79	SpS MPO	Na Františku	1039/32	110 15	Praha	
80	SURAO	Na Bídnicí	2	412 01	Litoměřice	
81	SURAO	Na Florenci	7 - 9	111 71	Praha	
82	SURAO	Dlážděná	1004/6	110 00	Praha	
83	ÚNMZ	Biskupský dvůr	5	110 00	Praha	