


ULOŽENÍ POTRUBÍ



LEGENDA

- | | |
|---|--|
| 1 OBNOVENÍ POVRCHOVÉ ÚPRAVY VOZOVKY NEBO CHODNIKY | 6 PÍSKOVÝ OBSYP ZHUTNĚNÝ MIN NA 80% PROCTOR STANDART |
| 2 KONSTRUKČNÍ VRSTVY KOMUNIKACE | 7 IDENTIFIKAČNÍ VODIČ min. CY 4 |
| 3 AKTIVNÍ ZÓNA KOMUNIKACE | 8 POTRUBÍ |
| 4 ZASYP RÝHY VÝKOPEM | 9 PÍSKOVÉ LŐZE |
| 5 TRASOVÁ VÝSTRAŽNÁ FOLIE | 10 PAŽENÍ VÝKOPU |

ROZMĚRY [mm]

DN potrubí	40-60	100	150	200	300	400	500	600
šířka výkopu	600	800	800	850	850	1050	1200	1300
min. šířka s pažením	900	900	900	950	950	1150	1300	1400
velikost zrn obsypu	0-4	0-4	0-4	0-4	0-8	0-8	0-8	0-8

ODPOVĚDNÝ PROJEKTANT Jiří Krajč		VYPRACOVAL Milan Kacovský		Milan Kacovský Nábrežní 84 386 02 Strakonice Tel. č.: 723 869 307 E-mail: mkacovsky@email.cz IČO: 02824451 DIČ: CZ8303161702	
OBJEDNATEL Obec Kamenice, Ringhofferovo náměstí 434, Olešovice, 251 68 Kamenice		STAVEBNÍ ÚŘAD Kamenice			
INVESTOR Obec Kamenice, Ringhofferovo náměstí 434, Olešovice, 251 68 Kamenice		KATASTRÁLNÍ ÚZEMÍ Ládví			
NÁZEV AKCE ZATRUBNĚNÍ ODVODŇOVACÍHO PŘÍKOPU LÁDVÍ - VALNOVKA				DATUM 5/2017	
ADRESA STAVBY VZOROVÝ ŘEZ ULOŽENÍ POTRUBÍ				FORMÁT A4	
				ČÍSLO ZAKÁZKY 18/2017	
				STUPEŇ DOKUMENTACE PROJEKT	
				PROFESE KANALIZACE	
				ČÍSLO PÁRE 	
				MĚŘITKO 	
				ČÍSLO VÝKRESU 05	