

Toto rozhodnutí nabylo právní moci

dne: 12.4.2018

Městský úřad, Nové Město nad Metují

Váš dopis značky/ze dne

Číslo jednací

Vyřizuje/linka

Nové Město nad Metují

NMNM/1932/2018/OZP/Haj/3

Hájek/491 419 663

15. března 2018

**Rozhodnutí o povolení stavby
„PD – odbahnění, zpevnění břehů, řešení výpusti rybníku Hradiště“**

Městský úřad Nové Město nad Metují, Odbor výstavby a regionálního rozvoje, Oddělení životního prostředí (dále jen „správní úřad“), jako věcně příslušný vodoprávní úřad podle ustanovení § 106 zákona číslo 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon) ve znění pozdějších předpisů (dále jen „vodní zákon“), a jako místně příslušný vodoprávní úřad podle ustanovení § 11 zákona číslo 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“), a jako příslušný speciální stavební úřad podle ustanovení § 15 zákona číslo 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „stavební zákon“), na základě žádosti, kterou obdržel dne 14. února 2018, předloženého projektu a příslušných dokladů,

městu Nové Město nad Metují, IČO 00272876,
se sídlem **náměstí Republiky 6, 549 01 Nové Město nad Metují,**
které je účastníkem řízení podle ustanovení § 27 odst. 1 správního řádu,

uděluje podle ustanovení § 15 odst. 1 vodního zákona a ustanovení § 115 stavebního zákona, **stavební povolení** ke stavbě „PD – odbahnění, zpevnění břehů, řešení výpusti rybníku Hradiště“ na pozemcích parc. č. 969/1, 972, 976, 977/2 a 977/3 dle KN v katastrálním území Nové Město nad Metují.

Stavba obsahuje:

SO1 – Zpevnění břehů

SO2 – Odbahnění

SO3 – Rekonstrukce výpusti

Povolení se uděluje za těchto podmínek:

1) Stavba bude provedena dodavatelsky, organizací, která má oprávnění k provádění vodohospodářských staveb. Jméno organizace bude správnímu úřadu oznámeno minimálně pět dní před zahájením stavby. Zhotovitel ručí za bezpečné provádění stavby dle schváleného projektu a platných předpisů. Na stavbě musí být veden stavební deník, který je stavebník povinen uchovávat po dobu 10 let od vydání kolaudačního souhlasu nebo nabytí právní moci kolaudačního rozhodnutí.

2) Před zahájením stavby bude na viditelném místě umístěn štítek „STAVBA POVOLENA“, který stavebník obdrží, jakmile stavební povolení nabude právní moci. Štítek musí být chráněn před povětrnostními vlivy, aby údaje na něm zůstaly čitelné a musí být ponechán na místě do kolaudace stavby.

3) Stavba bude provedena dle ověřené projektové dokumentace, kterou zpracoval Ing. Václav Kurka, autorizovaný inženýr pro vodohospodářské stavby, ČKAIT - 0700370, v lednu 2018, pod zakázkovým číslem 62/17.

4) Investor před zahájením zemních prací zajistí směrové a hloubkové vytyčení polohy všech podzemních inženýrských sítí a uvědomí správce sítí nejméně 15 dní před zahájením stavebních prací. Pracovníci, kteří budou práce provádět, budou prokazatelně seznámeni s polohou podzemních sítí a upozorněni na možnou odchylku +/- 30 cm uloženého vedení a zařízení. Investor neprodleně nahlásí každé případné poškození inženýrských sítí jejich správcům, a to i v případě, že nedojde k bezprostřednímu ohrožení nebo poruše. Ukončení stavby bude ohlášeno příslušným správcům sítí.

5) Při provádění stavby je nutné postupovat šetrně k zájmům vlastníků sousedních pozemků a nemovitostí. Práce na staveništi, při kterých by hluk u nejbližší obytné zástavby překračoval hranici 40 dB, nesmí být prováděny v době od 20 hod. večer do 7 hod. ráno. V denní době od 7 hod. ráno do 20 hod. večer nesmí překročit hluk hranici 50 dB.

6) Při provádění stavby je nutné dodržovat předpisy týkající se bezpečnosti provozu na pozemních komunikacích, bezpečnosti práce, nakládání s odpady, předpisy správců inženýrských sítí a dodržet ochranná pásma jednotlivých inženýrských sítí.

7) V průběhu stavby bude umožněn vjezd na sousední pozemky a umožněno užívání stávajících objektů.

8) Pozemky dotčené stavbou budou po skončení prací uvedeny do stavu dle projektové dokumentace. Případné škody vzniklé stavbou budou hrazeny stavebníkem dle platných předpisů.

9) V zájmovém prostoru se nachází energetické zařízení v majetku společnosti ČEZ Distribuce, a.s., které je chráněno ochranným pásmem podle zákona č. 458/2000 Sb., a technickými normami, zejména ČSN EN 50110-1.

Pokud dojde k obnažení kabelového vedení, kontaktujte Zákaznickou linku 840 840 840.

Pokud dojde k poškození energetického zařízení, kontaktujte Poruchovou linku 840 850 860.

V ochranném pásmu podzemního vedení je zakázáno:

- Zřizovat bez souhlasu vlastníka těchto zařízení stavby či umísťovat konstrukce a jiná podobná zařízení, jakož i uskláňovat hořlavé a výbušné látky.
- Provádět bez souhlasu vlastníka zemní práce.
- Provádět činnosti, které by mohly ohrozit spolehlivost a bezpečnost provozu těchto zařízení nebo ohrozit život, zdraví či majetek osob.
- Provádět činnosti, které by znemožňovaly nebo podstatně znesnadňovaly přístup k těmto zařízením.
- Vysazovat trvalé porosty a přejíždět vedení těžkými mechanismy.

V ochranném pásmu nadzemního vedení je zakázáno:

- Zřizovat bez souhlasu vlastníka těchto zařízení stavby či umísťovat konstrukce a jiná podobná zařízení, jakož i uskláňovat hořlavé a výbušné látky.
- Provádět bez souhlasu vlastníka zemní práce.
- Provádět činnosti, které by mohly ohrozit spolehlivost a bezpečnost provozu těchto zařízení

nebo ohrozit život, zdraví či majetek osob.

- Provádět činnosti, které by znemožňovaly nebo podstatně znesnadňovaly přístup k těmto zařízením.
- Vysazovat chmelnice a nechávat růst porosty nad výšku 3 metry.
- Pokud stavba nebo stavební činnost zasahuje do ochranného pásma nadzemního vedení, je třeba žádat o písemný souhlas vlastníka nebo provozovatele tohoto zařízení.

V ochranném pásmu elektrické stanice je zakázáno:

- Zřizovat bez souhlasu vlastníka těchto zařízení stavby či umísťovat konstrukce a jiná podobná zařízení, jakož i uskladňovat hořlavé a výbušné látky.
- Provádět bez souhlasu vlastníka zemní práce.
- Provádět činnosti, které by mohly ohrozit spolehlivost a bezpečnost provozu těchto zařízení nebo ohrozit život, zdraví či majetek osob.
- Provádět činnosti, které by znemožňovaly nebo podstatně znesnadňovaly přístup k těmto zařízením.
- Pokud stavba nebo stavební činnost zasahuje do ochranného pásma elektrické stanice, je třeba požádat o písemný souhlas vlastníka nebo provozovatele tohoto zařízení.
- V ochranném pásmu elektrické stanice je dále zakázáno provádět činnosti, které by mohly mít na následek ohrožení bezpečnosti a spolehlivosti provozu stanice nebo zmenšující či podstatně znesnadňující její obsluhu a údržbu.
- Provádět výkopové práce ohrožující zaústění podzemních vedení vysokého a nízkého napětí nebo stabilitu stavební části elektrické stanice.
- Umísťovat antény, reklamy, ukazatele apod.
- Zřizovat oplocení, které by znemožnilo obsluhu elektrické stanice.

V ochranných pásmech podzemního vedení je třeba dodržovat následující podmínky:

- Dodavatel prací musí před zahájením prací zajistit vytyčení podzemního zařízení a prokazatelně seznámit pracovníky, jichž se to týká, s jejich polohou a upozornit na možné odchylky od projektové dokumentace.
- Výkopové práce do vzdálenosti 1 metr od osy (krajního) kabelu musí být prováděny ručně. V případě provedení sond (ručně) může být tato vzdálenost snížena na 0,5m.
- Zemní práce musí být prováděny v souladu s ČSN 73 3050 a při zemních pracích musí být dodržena Vyhl. č. 324/90 Sb.
- Místa křížení a souběhy ostatních zařízení se zařízeními energetiky musí být vyprojektovány a provedeny zejména dle ČSN 73 6005, ČSN EN 50 341-1,2, ČSN EN 50423-1, ČSN 33 2000-5-52, PNE 33 3302.
- Dodavatel prací musí oznámit příslušnému provozovateli distribuční soustavy zahájení prací minimálně 3 pracovní dny předem.
- Při potřebě přeježdění trasy podzemních vedení vozidly nebo mechanismy je třeba po dohodě s provozovatelem provést dodatečnou ochranu proti mechanickému poškození.
- Je zakázáno manipulovat s obnaženými kabely pod napětím. Odkryté kabely musí být ve vypnutém stavu řádně vyvěšeny, chráněny proti poškození a označeny výstražnou tabulkou dle ČSN ISO 3864.
- Před záhozem kabelové trasy musí být provozovatel kabelu vyzván ke kontrole uložení. Pokud tato organizace provádějící zemní práce neprovede, vyhrazuje si provozovatel distribuční soustavy právo nechat inkriminované místo znovu odkrýt.
- Při záhozu musí být zemina pod kabely řádně udusána, kabely zapískovány a provedeno krytí proti mechanickému poškození.

- Bez předchozího souhlasu je zakázáno snižovat nebo zvyšovat vrstvu zeminy nad kabelem.
- Každé poškození zařízení provozovatele distribuční soustavy musí být okamžitě nahlášeno příslušnému provoznímu útvaru nebo na Zákaznické lince.
- Ukončení stavby musí být neprodleně ohlášeno příslušnému provoznímu útvaru.
- Po dokončení stavby provozovatel distribuční soustavy nesouhlasí s vyhlášením ochranného pásma nových rozvodů, které jsou budovány, protože se již jedná o práce v ochranném pásmu zařízení provozovatele distribuční soustavy. Případné opravy nebo rekonstrukce na svém zařízení nebude provozovatel distribuční soustavy provádět na výjimku z ochranného pásma nebo na základě souhlasu s činností v tomto pásmu.

V ochranných pásmech nadzemního vedení je třeba dodržovat následující podmínky:

- Při pohybu nebo pracích v blízkosti elektrického vedení vysokého napětí se nesmí osoby, předměty, prostředky nemající povahu jeřábu přiblížit k živým částem – vodičům blíže než 2 metry.
- Jeřáby a jim podobná zařízení musí být umístěny tak, aby v kterékoli poloze byly všechny jejich části mimo ochranné pásmo vedení a musí být zamezeno vymrštění lana.
- Je zakázáno stavět budovy nebo jiné objekty v ochranných pásmech nadzemního vedení vysokého napětí.
- Je zakázáno provádět veškeré pozemní práce, při kterých by byla narušena stabilita podpěrných bodů – sloupů nebo stožárů.
- Je zakázáno upevňovat antény, reklamy, ukazatele apod. pod, přes nebo přímo na stožáry elektrického vedení.
- Dodavatel prací musí prokazatelně seznámit své pracovníky jichž se to týká s ČSN EN 50110-1.
- Pokud není možné dodržet body č. 1 až 4, je možné požádat příslušný provozní útvar provozovatele distribuční soustavy o další řešení (zajištění odborného dohledu pracovníka s elektrotechnickou kvalifikací dle Vyhlášky č. 50/1979 Sb., vypnutí a zajištění zařízení, zaizolování živých částí....).
- V případě požadavku na vypnutí zařízení po nezbytnou dobu provádění prací je nutné požádat minimálně 20 dní před požadovaným termínem. V případě vedení nízkého napětí je možné též požádat o zaizolování části vedení.

10) Při realizaci stavby dojde ke střetu se sítěmi ve správě společnosti Vodovody a kanalizace Náchod, a.s. (dále jen: „VaK Náchod, a.s.“). Při provádění stavebních nebo jiných prací je stavebník nebo jím pověřený subjekt povinen učinit nezbytná opatření, aby nedošlo k ohrožení nebo poškození zařízení ve správě VaK Náchod, a.s., zejména:

- Před zahájením zemních prací je nutné provést vytyčení zařízení ve správě VaK Náchod, a. s. Vytyčení zajistí p. P. Hejzlar, tel: 606 754 303).
- Zemní práce v ochranném pásmu zařízení ve správě VaK Náchod, a. s. musí být prováděny ručně. Ochranné pásmo vodovodu a kanalizace od vnějšího líce stěny potrubí je vymezeno vodorovnou vzdáleností a to: do průměru 500 mm včetně – 1,5 m.
- Terénní úpravy v ochranném pásmu zařízení ve správě VaK Náchod, a. s. musí být provedeny v souladu s ČSN 73 6005 a ČSN 75 5401 a ČSN 75 6101.
- Pokud při realizaci stavby dojde ve vzdálenosti menší než 1 metr od vodovodního nebo kanalizačního potrubí k odtěžení zeminy pod úroveň dna potrubí, bude daný úsek potrubí na náklady investora stavby vyměněn.

11) Účel stavby: Oprava vodní nádrže sloužící k nakládání s povrchovými vodami.

13) Stavba bude dokončena do 31. prosince 2023.

Odůvodnění:

Správní úřad obdržel dne 14. února 2018 žádost města Nové Město nad Metují, IČO 00272876, se sídlem náměstí Republiky 6, 549 01 Nové Město nad Metují, o vydání rozhodnutí o povolení stavby „PD – odbahnění, zpevnění břehů, řešení výpusti rybníku Hradiště“ na pozemcích parc. č. 969/1, 972, 976, 977/2, 977/3 dle KN v katastrálním území Nové Město nad Metují.

Správní úřad dne 16. února 2018 oznámil v souladu s ustanovením § 112 odst. 1 stavebního zákona zahájení stavebního řízení dotčeným orgánům a všem známým účastníkům řízení a současně podle ustanovení § 112 odst. 2 stavebního zákona a v souladu s ustanovením § 115 odst. 8 vodního zákona upustil od místního šetření a ústního jednání, protože mu byly dobře známy poměry staveniště a žádost poskytovala dostatečný podklad pro posouzení navrhované stavby. Současně správní úřad upozornil všechny účastníky řízení na možnost nahlédnutí do podkladů rozhodnutí v budově správního úřadu a stanovil lhůtu, do které mohou účastníci řízení své námítky a připomínky uplatnit, jinak k nim nebude přihlédnuto.

Spolu s žádostí a v průběhu řízení správní úřad obdržel tyto podklady rozhodnutí:

- Projektová dokumentace „PD – odbahnění, zpevnění břehů, řešení výpusti rybníku Hradiště“ kterou zpracoval Ing. Václav Kurka, autorizovaný inženýr pro vodohospodářské stavby, ČKAIT – 0700370, v lednu 2018, pod zakázkovým číslem 62/17.
- Závazné stanovisko orgánu územního plánování vydané Městským úřadem Nové Město nad Metují, Odborem výstavby a regionálního rozvoje, čj. NMNM/2686/2018/OVRR/Bal, dne 5. března 2018.
- Souhrnné stanovisko Městského úřadu Nové Město nad Metují, Odboru výstavby a regionálního rozvoje, Oddělení životního prostředí, čj. NMNM/22177/2017/OZP/HanO, ze dne 3. ledna 2018.
- Závazné stanovisko Městského úřadu Nové Město nad Metují, Odboru výstavby a regionálního rozvoje, Oddělení životního prostředí, jako příslušného orgánu ochrany přírody, čj. NMNM/21446/2017/OZP/TovJ, ze dne 3. ledna 2018.
- Závazné stanovisko Městského úřadu Nové Město nad Metují, Odboru výstavby a regionálního rozvoje, Oddělení životního prostředí, jako příslušného orgánu státní správy lesů, čj. NMNM/21467/2017/OZP/HrR, ze dne 14. prosince 2017.
- Stanovisko Krajského úřadu Královéhradeckého kraje, odboru životního prostředí a zemědělství, čj. KUKHK-1044/ZP/2018, ze dne 15. ledna 2018.
- Stanovisko Povodí Labe, s.p., jako příslušného správce povodí, čj. PVZ/18/3308/Me/0, ze dne 2. února 2018.
- Výsledky rozboru sedimentu – protokol o zkoušce č. 2077/17, vypracovaný ÚNS – Laboratorní služby, s.r.o., Vítězná 425, 284 03 Kutná Hora, dne 2. listopadu 2017.
- Technická zpráva zaměření rybníka Hradiště, vypracovaná společností Geodézie Východní čechy s.r.o., J. Purkyně 1174, 500 02 Hradec Králové, pod zakázkovým číslem 17-331, dne 30. října 2017.
- Vyjádření společnosti Vodovody a kanalizace Náchod, a.s., Kladská 1521, 547 01 Náchod, čj. 18-00066, ze dne 16. ledna 2018.
- Vyjádření společnosti Česká telekomunikační infrastruktura, a.s., Olšanská 2681/6, 130 00 Praha 3, čj. 745564/17, ze dne 19. října 2017.
- Vyjádření společnosti ČEZ Distribuce, a.s., Teplická 874/8, 405 02 Děčín, čj. 0100821924, ze dne 19. října 2017.

- Vyjádření společnosti ČEZ Distribuce, a.s., Teplická 874/8, 405 02 Děčín, čj. 1095479618, ze dne 7. listopadu 2017.
- Vyjádření společnosti Telco Pro Services, a.s., Duhová 1531/3, 140 00 Praha 4, čj. 0200664616, ze dne 19. října 2017.
- Vyjádření společnosti GridServices, s.r.o., Plynárenská 499/1, 602 00 Brno, čj. 5001626611, ze dne 12. prosince 2017.
- Vyjádření společnosti NET4GAS, s.r.o., Na Hřebenech II 1718/8, 140 21 Praha 4 – Nusle, čj. 10292/17/OVP/N, ze dne 6. prosince 2017.

Správní úřad posoudil vzájemný soulad předložených stanovisek dotčených orgánů požadovaných zvláštními předpisy, zabezpečil plnění požadavků vlastníků sítí technického vybavení a tato stanoviska a požadavky zahrnul do podmínek rozhodnutí.

Správní úřad při stanovení podmínek pro provedení stavby a jejího užívání postupoval v souladu s ustanovením § 115 odst. 1 stavebního zákona a § 15 odst. 3 vodního zákona a vycházel z platné legislativy na úseku vodního práva a stavebního řádu a z předložených dokladů.

Správní úřad posoudil soulad předmětného záměru s cíli ochrany vod jako složky životního prostředí (podle ustanovení § 23a vodního zákona) a s plány povodí a plány pro zvládání povodňových rizik (podle ustanovení § 24, 25 a 26 vodního zákona) a zjistil, že realizací předmětného záměru nedojde ke zhoršení dotčeného vodního útvaru, a že předmětný záměr nebude mít za následek nedosažení dobrého stavu dotčeného vodního útvaru.

Správní úřad se v průběhu řízení zabýval vymezením okruhu účastníků řízení podle ustanovení § 27 správního řádu. Okruh účastníků řízení byl stanoven takto:

- Žadatel – město Nové Město nad Metují.
- Vlastník pozemků dotčených stavbou – město Nové Město nad Metují.
- Vlastníci pozemků sousedících se stavbou – město Nové Město nad Metují,
 - Jarmila Doležalová,
 - Alena Lepšová
 - Lesy České republiky, s.p.
- Nájemce vodní nádrže – Český rybářský svaz, z. s., místní organizace.
- Nájemce chatové osady – Petr Hruška.
- Vlastníci stávající sítě technické infrastruktury, která může být prováděním stavby dotčena – ČEZ Distribuce a.s.,
 - Vodovody a kanalizace Náchod.
- Správce toku Metuje a správce povodí – Povodí Labe, s.p.

Správní úřad přezkoumal podanou žádost a projektovou dokumentaci a připojené doklady v souladu s ustanovení § 111 odst. 1 a 2 stavebního zákona a zjistil, že jejím uskutečněním nebo užíváním nejsou ohroženy zájmy chráněné zákonem, předpisy vydanými k jeho provedení a zvláštními předpisy. Projektová dokumentace stavby splňuje obecné technické požadavky na výstavbu, je v souladu s cíli územního plánování v dotčeném území, je zajištěn příjezd ke stavbě a k vybavení potřebnému k řádnému užívání stavby. Správní úřad v průběhu řízení neshledal důvody, které by bránily povolení stavby.

Správní úřad posoudil předloženou žádost, projektovou dokumentaci a předložené doklady k vydání stavebního povolení jako dostatečný podklad rozhodnutí. Podmínky a připomínky

účastníků řízení a dotčených orgánů státní správy uplatněné v průběhu stavebního řízení zahrnul do podmínek tohoto rozhodnutí a z důvodu, že mu nejsou známy žádné závažné překážky, které by bránily vydání tohoto rozhodnutí, rozhodl tak, jak je uvedeno ve výrokové části.

Poučení o odvolání:


Proti tomuto rozhodnutí lze podle ustanovení § 81 a 82 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, podat odvolání.

Odvolání lze podat do 15 dnů od jeho doručení.

O odvolání rozhodne Krajský úřad Královéhradeckého kraje.

Odvolání se podává u Městského úřadu Nové Město nad Metují.

Včas podané a přípustné odvolání má podle § 85 odst. 1 téhož zákona odkladný účinek.


Ing. Ondřej Hanka
vedoucí Oddělení životního prostředí
Odbor výstavby a regionálního rozvoje
otisk úředního razítka



Sdělení:

Projektová dokumentace stavby, ověřená ve stavebním řízení, bude stavebníkovi doručena po nabytí právní moci tohoto rozhodnutí.

Obdrží:

účastníci řízení:

- 1) Město Nové Město nad Metují, náměstí Republiky 6, 549 01 Nové Město nad Metují
- 2) Povodí Labe, sp., Víta Nejedlého 951, 500 03 Hradec Králové
- 3) ČEZ Distribuce, a.s., Teplická 874/8, 405 02 Děčín
- 4) Lesy České republiky, s.p., Přemyslova 1106, 500 08 Hradec Králové
- 5) Jarmila Doležalová, Příkopy 1182, 547 01 Náchod
- 6) Alena Lepšová, Husovo náměstí 1230, 549 01 Nové Město nad Metují
- 7) Petr Hruška, Pod Hradištěm 1089, 549 01 Nové Město nad Metují
- 8) Český rybářský svaz, z. s., místní organizace, Železova louka 482, 549 01 Nové Město nad Metují

dotčené orgány:

- 1) Městský úřad Nové Město nad Metují, odbor výstavby a regionálního rozvoje, Oddělení životního prostředí, náměstí Republiky 6, 549 01 Nové Město nad Metují

