


čís.	A	B	C	D	E	H	L	L ₁	A-C	D-E	Ø	p	Odbočka PVC SN8 Ø 150/100 drenáž	PVC trouba SN8 vodorovná Ø 150	PVC trouba SN8 vodorovná Ø 200	PVC koleno SN8 Ø 150/90 °	PVC trouba SN8 svislá Ø 150	Odbočka PVC SN8 Ø 200/150	Přechod PVC SN8 Ø 150/200	KAM koleno Ø 150/45 °	PVC koleno SN8 Ø 150/45 °	Přechod PVC/KAM Ø 200	Přechod PVC/KAM Ø 150	Poznámka
	m	m	m	m	m	m	m	m	m	m	mm	‰	ks	m	m	ks	m	ks	ks	ks	ks	ks	ks	
V1	332,72	330,66	330,38	332,84	330,08	2,06	1,60		2,34	2,76	150	190	1	1,60		4	1,00			1			1	Jádrové navrtání mimo hrdlo potrubí stoky a osazení vodotěsných odboček
V2	334,21	332,15	331,88	334,20	331,40	2,06	2,00		2,33	2,80	150	237	1	2,00		4	1,00			1			1	Jádrové navrtání mimo hrdlo potrubí stoky a osazení vodotěsných odboček
V3	335,12	333,06	333,28	335,00	332,55	2,06	6,88		1,84	2,45	150	106	1	6,88		5	0,50			1			1	Jádrové navrtání mimo hrdlo potrubí stoky a osazení vodotěsných odboček
V4	335,19	333,13	332,85	335,18	332,03	2,06	4,00		2,34	3,15	150	206	1	4,00		4	1,00			1	1		1	Jádrové navrtání mimo hrdlo potrubí stoky a osazení vodotěsných odboček
V5	334,11	332,05	331,77	334,12	331,44	2,06	2,00		2,34	2,68	150	167	1	2,00		4	1,00			1			1	Jádrové navrtání mimo hrdlo potrubí stoky a osazení vodotěsných odboček
ŽV1	334,92	334,34	332,69	334,97	331,92	0,58	4,20		2,23	3,05	150	183	1	4,20		2	1,50			1	1		1	Jádrové navrtání mimo hrdlo potrubí stoky a osazení vodotěsných odboček
ŽV2	334,12	333,54	331,89	334,20	331,51	0,58	5,90		2,23	2,69	150	64	1	5,90		2	1,50			1			1	Jádrové navrtání mimo hrdlo potrubí stoky a osazení vodotěsných odboček
V6	335,01	332,95	332,68	335,00	332,65	2,06	1,08		1,84	2,14	150	28	1	1,08		3	1,00			1			1	Jádrové navrtání mimo hrdlo potrubí stoky a osazení vodotěsných odboček
											Celkem:		8	27,66		28	8,50			8	2		8	

<div><div>INGEM a. s. Barrandova 26,326 00 Plzeň,tel.: 377 481 111,fax: 377 441 665, E-mail: ingem@ingem.cz</div></div>			
Vedoucí projektant	Ing. Petr Janoušek		
Odpovědný projektant	Pavel Bastl		
Vypracoval	Pavel Bastl		
Objednatel - investor	Plzeň,statutární město-Městský obvod Plzeň 1,alej Svobody 60,323 00 Plzeň		
Místo stavby	Plzeň - Bílá Hora - Lokalita Pecihrádek		
Stavba		Stupeň DSP,DPS	Číslo paré
Stavební úpravy Zručské cesty , úsek Nad Feronou - Na louce C.1 SO 101 Komunikace a terénní úpravy		Datum 06/2016	
		Č. zakázky 16028	
Profese	Dopravní stavby	Formáty 3A4	Č. přílohy 7
Obsah přílohy	Tabulka přípojek vpustí	Měřítko 1 : 50	