



HRADEC KRÁLOVÉ

STATUTÁRNÍ MĚSTO HRADEC KRÁLOVÉ, ČESKOSLOVENSKÉ ARMÁDY 408, 502 00 HRADEC KRÁLOVÉ

č.j. MMHK/188388/2018

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDEK NA ZAKÁZKU MALÉHO ROZSAHU

s názvem

„PŘILBY PROTIÚDEROVO-BALISTICKÉ PRO MĚSTSKOU POLICII HRADEC KRÁLOVÉ“

NA POSTUP ZADAVATELE PŘI ZADÁVÁNÍ TÉTO VEŘEJNÉ ZAKÁZKY SE NEAPLIKUJÍ POSTUPY
PODLE ZÁKONA Č. 134/2016 SB., O ZADÁVÁNÍ VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK (DÁLE JEN „ZÁKON“)

1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE ZADAVATELE

Zadavatel:

Název: Statutární město Hradec Králové
Sídlo: Československé armády 408, 502 00 Hradec Králové
IČ: 00268810
DIČ: CZ 00268810

Kontaktní osoby zadavatele:

ve věcech technických:
PhDr. Jaroslav Matoušek tel. 495 707 958, e-mail: jaroslav.matousek@mmhk.cz

ve věcech právních:
JUDr. Martina Mate tel. 495 707 934, e-mail: martina.mate@mmhk.cz

2. PŘEDMĚT PLNĚNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY

- 2.1. Předmětem plnění této veřejné zakázky je dodávka přileb protiúderovo-balistických pro Městskou policii Hradec Králové
- 2.2. Předpokládaná celková maximální hodnota veřejné zakázky: 450.000 Kč bez DPH

2.3. Specifikace předmětu

Název: Přilba protiúderovo-balistická
Počet: 45 ks, do výše finančního limitu 450 000,- Kč včetně DPH

Velikostní sortiment: bude upřesněn před podpisem smlouvy v závislosti na jednotkové ceně
přilby vybraného uchazeče
Barva: černá
Typ: nespecifikováno

Popis:

Přilba kombinovaná (protiúderovo-balistická) je osobní ochranný prostředek určený k ochraně hlavy uživatele před poraněním. Kombinuje protiúderovou a balistickou ochranu uživatele. Předmětem dodávky budou přilby kombinované s ochranným hledím odolným proti střepinám a zátylníkem.

Přilba kombinovaná s hledím a zátylníkem musí chránit hlavu uživatele včetně obličeje, brady, uší a zátylku před poraněním či vážnou újmou na zdraví způsobenou údery a kopy útočníka (bez rozběhu, s rozběhem), dále úderem útočníka různými předměty charakterizovanými např. železnou trubkou (průměr 3 cm, délka 80 cm), dřevěným hranolem (5 x 5 cm, délka 80 cm), dřevěnou latí s hřebíky apod. Dále nárazem předmětů s vysokou kinetickou energií vyvozenou hodem charakterizovaných např. dlažební kostkou (žula, 6 x 6 cm ze vzdálenosti 10 m, nebo 15 x 15 cm ze vzdálenosti 3 m) nebo nárazem předmětů s vysokou kinetickou energií vyvozenou vymrštěním charakterizovaných např. maticí, šroubem (M 10, M 20) a ocelovou kuličkou (průměr 6 mm) ze vzdálenosti 15 m nebo střelnou zbraní. Musí být odolná proti propíchnutí a polití hořlavými nebo chemickými látkami.

Požadovaná protiúderová - balistická přilba bude obsahovat základní části přilby a ostatní specifikované příslušenství.

Zadavatel požaduje, aby všechny dodané protiúderové - balistické přilby včetně specifikovaného příslušenství byly vyrobeny z nových, dosud nepoužitých materiálů.

Soupis základních částí přilby:

1 ks - skořepina přilby
1 ks - zátylník
1 ks - hledí odolné proti střepinám

Soupis příslušenství - ostatní:

1 ks - transportní obal
1 ks - návod k používání, skladování a údržbě v českém jazyce
1 ks - záruční list

Charakteristika způsobu a prostředí použití protiúderovo-balistické přilby:

Přilba je používána při výcviku a bezpečnostní a bojové činnosti a činnostech souvisejících, v různých klimatických podmínkách v rozmezí teplot -20°C až +50°C, krátkodobě -30°C až +80°C, relativní vlhkost vzduchu může dosáhnout až 95%.

Protíúderovo-balistická přilba musí:

- a. přilba kombinovaná musí být v černé barvě (provedení mat); okraj skořepiny musí být olemován, pokud to použitý materiál skořepiny vyžaduje,
- b. přilba kombinovaná musí být dodávána ve velikostním sortimentu nejméně 54 až 63 (obvod hlavy v "cm"),
- c. maximální hmotnost přilby kombinované, včetně hledí a zátylníku nesmí překročit 2 400g,
- d. přilba kombinovaná musí být vyvážená - zajištění symetrického rozložení hmotnosti musí být ve dvou rovinách, definovaných: pohybem hlavy "vpřed - vzad" a úklonem hlavy "vlevo - vpravo",
- e. systém upevnění helmy na hlavě uživatele musí umožňovat snadné odepnutí a přizpůsobení hlavě uživatele,
- f. vypolstrování podbradníku nesmí tlačit,
- g. veškeré kovové součásti přilby kombinované musí být v nekorodujícím provedení v barvě černé,
- h. vnější skořepina, hledí, zátylník: musí být odolné proti prasknutí, roztříštění a průrazu po celé ploše; dosažený stupeň ochrany musí být doložen v nabídce.

Odolnost přilby kombinované

Balistická odolnost:

Skořepina přilby kombinované musí odolávat působení krátkých střelných zbraní ráže 9 mm (střelivo 9x19 mm FMJ, 8 g, $v = 330 \pm 15$ m/s a více).

Skořepina přilby i hledí musí odolávat střepinám (pro V50 – min. 230m/s a více).

Platným certifikátem a protokolem o zkoušce provedené oprávněnou, příp. akreditovanou zkušebnou (laboratoří) účastník prokáže, že přilby kombinované s hledím, předložené v rámci nabídky, plní požadavek balistické odolnosti nejméně dle výše uvedených požadavků s uvedením standardu, podle kterého bylo zkoušení provedeno.

Platným certifikátem a protokolem o zkoušce provedené oprávněnou, příp. akreditovanou zkušebnou (laboratoří) účastník prokáže skutečně dosažené ochranné vlastnosti přilby kombinované, hledí a zátylníku s uvedením standardu, podle kterého bylo zkoušení provedeno.

Odolnost vůči plameni:

Skořepina přilby kombinované musí odolávat působení plamene, např. odolnost vůči plameni dle ČSN EN 13087-7:2001 popis zkoušení, dle ČSN EN 397:1997 doba působení hořáku po dobu 10 s a po jeho oddálení nesmí přilba hořet déle než 5 s.

Odolnost vůči působení chemických látek:

Skořepina přilby, hledí a zátylník musí odolávat nejméně působení:

- hydroxidu sodného 40%,
- kyseliny chlorovodíkové 32 %,
- kyseliny dusičné 65%
- benzínu automobilového BA 95
- acetonu
- nitroředidla

Přilba kombinovaná, vnitřní vybavení:

- a) musí redukovat nárazovou energii na přípustnou míru - např. dle ČSN EN 12492:2001 "Horolezecká výstroj - Přilby pro horolezce - Bezpečnostní požadavky a zkušební metody", čl. č. 5.5,
- b) tlumící vložka musí být připevněna k vnitřnímu povrchu skořepiny takovým způsobem, který umožňuje její vyjmutí (praní, výměna apod.)
- c) vzdálenost mezi skořepinou a hlavou uživatele, nesmí být v žádném bodě skořepiny menší než 11 mm,
- d) šířka podbradního pásku musí být při zatížení 250 N nejméně 15 mm (ČSN EN 443:2008), „Přilby pro hašení ve stavbách a dalších prostorech“ čl. 4.6 b.
- e) podbradní pásek musí umožnit seřízení délky a musí obsahovat odnímatelný, vypodložený, ochranný podbradník,
- f) uzavírací prvek k upnutí podbradního pásku musí být řešen formou rychlospojky,
- g) prvek pro seřízení délky podbradního pásku musí zajistit stálost nastavení,
- h) vystýlka musí pohlcovat (odvádět) pot a být proti němu odolná,
- i) veškeré díly (materiály), které přijdou do styku s pokožkou, musí být dezinfikovatelné, lehce vyměnitelné; musí být doložena /hygienická/ zdravotní nezávadnost těchto materiálů,
- j) po nasazení přilba kombinovaná musí umožnit slyšitelnost (běžná hlasitost hovoru) v podmínkách, pro které byla zkonstruována a vyrobena.

Hledí - další požadavky:

- čiré provedení, dostatečně průhledné i za snížené viditelnosti (vlivem denní doby, počasí apod.)
- musí být vyrobeno z materiálu odolného proti poškrábání,
- musí umožnit nalepení ochranné fólie proti znečištění,
- musí zajistit dobrý výhled s odolností proti zarosování,

- ochranná plocha musí mít rozměry a tvar zaručující krytí celého obličeje včetně brady bez omezení pohybu hlavy do stran a k hrudi,
- musí být upevněno pohyblivě s aretací minimálně v obou krajních polohách (zcela otevřeno, zcela zavřeno),
- v každé poloze nastavení musí zabránit vniknutí do přilby všem kapalinám, zejména pak hořavinám a chemikáliím, stékajícím po přilbě,
- musí být vyměnitelné (lehce demontovatelné).

Zátylník - další požadavky:

- barevné provedení: černá barva,
- musí účinně redukovat nárazovou energii,
- musí chránit krční páteř i při sklonění hlavy,
- musí být vyměnitelný (snadno demontovatelný).

Velikostní sortiment přilby kombinované:

Přilba musí jako variabilní systém vyhovět individuálním požadavkům jednotlivých uživatelů a v maximální možné míře umožňovat nastavení a přizpůsobení anatomické struktury hlavy každého uživatele aniž by výrazně omezila jeho hybnost. Přilba kombinovaná musí být dodávána ve velikostním sortimentu nejméně 54 až 63 (obvod hlavy v "cm").

Typový štítek přilby:

Přilba kombinovaná musí být opatřena vnitřním štítkem, obsahujícím základní identifikační a informační údaje:

- název "PŘILBA KOMBINOVANÁ", označení velikosti,
- stupeň poskytované ochrany s uvedením použitých standardů,
- velikost,
- výrobní číslo přilby, viz vysvětlivka níže,
- rok výroby a doba poskytované záruky odolnosti,
- měsíc a rok do kdy se poskytuje garance odolnosti v tvaru MM/RRRR
- pořadové číslo přilby v dodané sérii,
- název a adresa výrobce přilby kombinované,
- hmotnost přilby bez transportní tašky,
- symboly k údržbě a ošetřování,
- prostor pro jméno uživatele.

Vysvětlivka pro výrobní číslo:

Výrobní číslo je 16místné číslo, které se skládá na prvním místě vždy z písmene „N“ - znamená nákup, další 4 místa vyjadřují měsíc a rok nákupu ve tvaru MMRR, na šestém místě vždy písmeno „Z“ - znamená životnost a následující 4 místa vyjadřují měsíc a rok do konce garantované životnosti. Zbývajících 6 míst je vyčleněno pro výrobní číslo dodavatele.

Příklad:

N0515Z0525000124 - nákup v květnu 2015, životnost do konce května 2025, výrobní číslo dodavatele 124, resp. 000124.

Etikety, štítky i natištěné nápisy musí být čitelné a stálobarevné, s písmem, které je údržbou a používáním za obvyklých podmínek neodstranitelné po celou dobu životnosti. Popis je požadován v českém jazyce.

Hygienická nezávadnost:

Veškeré použité materiály, které mohou přicházet do přímého styku s pokožkou, musí být hygienicky (zdravotně) nezávadné. Hygienickou nezávadnost požadujeme doložit zkušebními protokoly akreditované

zkušebny (laboratoře). **Požadováno je jednoznačné prohlášení oprávněné zkušebny, potvrzující, že materiál přicházející do přímého styku s pokožkou je zdravotně nezávadný.** V rámci testování a zkoušení v České republice rozsah dílčích zkoušek nepřesahuje požadavky dle metodiky AHEM 3/2000.

*) AHEM = Acta hygienica, epidemiologica et microbiologica - vydáno MZdr ČR, č. 3/2000 obsahuje „Metodické doporučení SZÚ č. 1/2000 k posuzování výrobků, které přicházejí do přímého styku s lidským organismem prostřednictvím kůže, případně sliznic“.

Transportní taška, návod, záruční list:

Součástí dodávky každé přilby musí být transportní taška černé barvy a návod na její používání, skladování a údržbu v českém jazyce. Ke každé přilbě musí být přiložen záruční list.

Transportní taška musí mít zapínání na spirálové zdrhovadlo WS20 nebo obdobné. Transportní taška musí být vybavena našitou průsvitnou kapsou (okénkem) pro vložení štítku s údaji o vestě a o uživateli přilby. Rozměry transportní tašky musí umožňovat snadné vyjmutí i vložení přilby.

Voděodolnost a vodoodpudivost transportní tašky:

Transportní taška musí být vyrobena z materiálu, který odpuzuje vodu. Požadavky na materiál transportní tašky: 100% polyamid nebo polyester, úprava: voděodolný zátěr, plošná hmotnost: min. 220 g/ m² (ČSN EN 12127), pevnost v tahu: osnova - min. 2100 N (ČSN EN ISO 13934-1), pevnost v tahu: útek - min. 1500 N (ČSN EN ISO 13934-1). Připuštno je obdobné řešení.

Zadavatel požaduje, aby plnění požadavků kladených na vlastnosti materiálů použitých na výrobu transportní tašky uchazeč v nabídce doložil materiálovým listem výrobce použitých tkanin. V materiálovém listu musí být uvedeno minimálně: materiálové složení, plošná hmotnost a pevnost v tahu (osnova a útek) u materiálu použitého na výrobu nabízené transportní tašky. Uvedené hodnoty musí splňovat minimálně požadavky zadání.

Pokud uchazeč všechny uvedené parametry tkaniny nemůže tímto materiálovým listem doložit, předloží pro chybějící údaje doklad oprávněné zkušebny, obsahující jednoznačné prohlášení, že materiál použitý na výrobu nabízené tašky splňuje požadavky zadání.

Pokud uchazeč ve své nabídce použije na výrobu tašky materiál „obdobných vlastností“, musí předložit doklad oprávněné zkušebny, obsahující jednoznačné prohlášení, že materiál použitý na výrobu nabízené tašky, splňuje požadavky zadání, tzn., že vlastnosti použitých materiálů jsou s požadavky zadání srovnatelné nebo lepší.

Poznámka:

Všechny vyžádané písemné podklady, protokoly a certifikáty je požadováno předložit v originálu nebo v dalším výtisku s platností originálu v českém nebo slovenském jazyce nebo cizojazyčném originálu včetně překladu do češtiny nebo slovenštiny. Vzhledem k jednoznačnému požadavku na doklady vystavené od akreditované zkušebny zadavatel požaduje i doklad (neověřenou kopii dokladu) o akreditaci zkušebny, která provedla příslušné zkoušky.

Zadavatel požaduje, aby vystavené protokoly a certifikáty byly platné a obsahem a závěrem odpovídaly zkoušení (testování) stejného předmětu, který uchazeč předkládá k nabídce.

Posouzení vzorků:

Za účelem posouzení, zda uchazečem nabízené přilby splňují požadavky zadavatele v rozsahu dle zadávací dokumentace, předloží každý uchazeč bezúplatně soutěžní vzorek protiúderovo-balistické přilby v jedné velikosti, včetně transportní tašky a návodu k použití v českém jazyce.

Provedení kontroly jakosti:

Kontrolu požadované jakosti dodávek provede zadavatel:

Při převzetí v místě dodání (plnění), kdy bude zadavatel nebo jím pověřená osoba provádět vizuální kontrolu úplnosti dodávky, kvality materiálu a provedení, kontrolu úplnosti požadovaného označení,

dodaného velikostního sortimentu dle kupní smlouvy a případně i shodu základních rozměrů. Ve sporných případech bude požadované provedení posuzováno dle schváleného referenčního vzorku.

Vrácení dodávky:

- V případě, že odběratel vrátí celou dodávku jako nevyhovující, zavazuje se prodávající provést náhradní plnění v termínu 30 dnů od vrácení dodávky. V rámci náhradního plnění budou dodány balistické ochranné vesty nové, splňující všechny požadované parametry zadání, v množství dle původního požadavku. V případě připuštění náhradního plnění je povinen uchazeč prokázat způsob pořízení vstupních materiálů pro výrobu nové dodávky.

3. DOBA, MÍSTO PLNĚNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY

- 3.1.** Termín dodání je max. 4 měsíce od účinnosti smlouvy.
- 3.2.** Místem plnění veřejné zakázky je služebna Městské policie Hradec Králové, ul. Dlouhá 211, Hradec Králové.

4. PODMÍNKY ÚČASTI V ZADÁVACÍM ŘÍZENÍ

- 4.1.** Dodavatel, který podá nabídku do zadávacího řízení na tuto zakázku malého rozsahu, je povinen prokázat splnění podmínek účasti v zadávacím řízení v rozsahu a způsobem vymezeným v této části Výzvy k podání nabídek (dále jen „Výzva“). Veškeré požadované doklady prokazující splnění podmínek účasti v zadávacím řízení předkládá dodavatel v prosté kopii.

Zadavatel si vyhrazuje právo, pro účely zajištění řádného průběhu zadávacího řízení, vyzvat dodavatele k předložení dalších údajů, dokladů, vzorků nebo modelů.

Vybraný dodavatel, se kterým bude uzavřena smlouva, je povinen k výzvě zadavatele před uzavřením smlouvy předložit originály nebo úředně ověřené kopie dokladů prokazujících splnění podmínek kvalifikace (pokud zadavatele nerozhodne jinak). V případě, že by vybraný dodavatel byl zadavatelem k předložení originálů nebo úředně ověřených kopií vyzván, a tyto nepředložil, neposkytne tak zadavateli řádnou součinnost potřebnou k uzavření smlouvy a k uzavření smlouvy bude vyzván dodavatel, který se umístil jako další v pořadí.

4.2. Podmínky kvalifikace

4.2.1 Základní způsobilost

Zadavatel požaduje prokázání splnění základní způsobilosti dodavatele v rozsahu dle ustanovení § 74 zákona.

Dodavatel prokazuje splnění základní způsobilosti předložením čestného prohlášení (viz příloha č. 1 Výzvy).

4.2.2 Profesní způsobilost

Zadavatel požaduje prokázání splnění profesní způsobilosti dodavatele v rozsahu dle ustanovení § 77 odst. 1, 2 písm. a) zákona.

Dodavatel prokazuje splnění profesní způsobilosti předložením:

- výpisu z obchodního rejstříku nebo jiné obdobné evidence (je-li v něm nebo v jiné obdobné evidenci zapsán,
- dokladu o oprávnění podnikat v rozsahu odpovídajícímu předmětu veřejné zakázky.

4.3. Obchodní a smluvní podmínky

Blíže jsou obchodní podmínky specifikovány ve vzoru kupní smlouvy, který je přílohou č. 2 této Výzvy.

Dodavatel předloží návrh smlouvy, který musí bezvýhradně odpovídat vzoru kupní smlouvy a zadávacím podmínkám, doplněný dodavatelem o vyznačené údaje. Pokud návrh smlouvy nebude

odpovídat zadávacím podmínkám a ostatním částem nabídky dodavatele, může být tato skutečnost důvodem pro vyřazení nabídky a vyloučení dodavatele ze zadávacího řízení.

Dodavatel případně doplní předložený návrh smlouvy o ustanovení, která považuje za nezbytná, a která nejsou v rozporu se zadávací dokumentací. Tato případná doplnění přiloží jako samostatný dokument za návrh smlouvy. Zadavatel není povinen tyto návrhy akceptovat.

5. POŽADAVKY NA ZPŮSOB ZPRACOVÁNÍ NABÍDKOVÉ CENY

- 5.1. Nabídková cena bude předložena v českých korunách a členěna - cena bez DPH, DPH a cena včetně DPH.
- 5.2. Nabídková cena musí zahrnout celou zakázku jak je popsána v zadávací dokumentaci, dále musí zahrnovat přiměřený zisk a veškeré náklady dodavatele a musí být vztahena k předpokládané době plnění.

6. OBSAH A ZPŮSOB ZPRACOVÁNÍ NABÍDKY

- 6.1. Nabídka bude předložena v písemné formě v jednom originále, v listinné podobě, v českém jazyce a bude obsahovat části uvedené v čl. 6.2. Výzvy. Všechny listy nabídky budou číslovány nepřerušovanou vzestupnou řadou čísel a budou spojeny způsobem, který zabraňuje nežádoucí manipulaci s nimi.
- 6.2. Zadavatel doporučuje, aby nabídka byla strukturována následujícím způsobem:
 - identifikační údaje dodavatele,
 - obsah s očíslováním jednotlivých kapitol (nepovinná součást nabídky),
 - dokumenty prokazující splnění podmínek účasti v zadávacím řízení,
 - nabídková cena (zpracovaná dle čl. 5 Výzvy),
 - návrh smlouvy podepsaný osobou oprávněnou jednat jménem či za dodavatele,

Nabídka dodavatele musí obsahovat všechny doklady a údaje uvedené výše v tomto bodě Výzvy.

- 6.3. Zadavatel požaduje referenční vzorek nabízeného zboží, který bude zaslán odděleně od listinné nabídky v samostatné krabici. Referenční vzorek nabízeného zboží, které je předmětem jeho nabídky v uzavřeném a neprůhledném obalu, který bude označen názvem zakázky, a to k datu podání nabídek dle bodu zadávací dokumentace. Pokud dodavatel nedoručí vzorek, jeho nabídka nebude hodnocena. Pokud dodavatel vloží listinnou nabídku do krabice se vzorky, jeho nabídka také nebude hodnocena. Vzorek je vratný na vyžádání a na náklady dodavatele výrobku. Předložený vzorek bude zadavateli sloužit pro účely hodnocení.
- 6.4. Upozornění:
Návrh smlouvy, příp. další dokumenty, nevylučuje-li to povaha věci, musí být podepsané osobou oprávněnou jednat jménem či za dodavatele. Pokud jedná jménem či za dodavatele zmocněnec na základě plné moci (nebo jiného dokumentu), zadavatel žádá z důvodu právní jistoty a možnosti posouzení, zda jsou návrh smlouvy a příp. další dokumenty podepsané osobou oprávněnou jednat jménem či za dodavatele, aby součástí nabídky bylo též předmětné pověření. Dodavatel tím předejde případným komplikacím, které mohou vést až k vyloučení dodavatele z účasti v zadávacím řízení.

7. HODNOTÍCÍ KRITÉRIA A ZPŮSOB HODNOCENÍ

Nabídky budou hodnoceny podle jejich ekonomické výhodnosti dle nejnížší nabídkové ceny bez DPH. Jako nejvýhodnější bude vybrána nabídka dodavatele, která bude obsahovat nejnížší cenu bez DPH.

8. LHŮTA, MÍSTO A ZPŮSOB PODÁVÁNÍ NABÍDEK

- 8.1. Lhůta pro podání nabídky končí dne 12.11.2018 v **12:00 hodin**
- 8.2. Nabídky se podávají písemně v listinné podobě. Nabídka musí být vypracována v českém jazyce a musí být předložena zadavateli v originále.
- 8.3. Nabídky se podávají osobně nebo doporučeně poštou v řádně uzavřených obálkách označených **„VEŘEJNÁ ZAKÁZKA – PŘILBY PROTIÚDEROVO-BALISTICKÉ PRO MĚSTKOU POLICII HRADEC KRÁLOVÉ - NEOTVÍRAT“** opatřených na uzavření razítkem, případně podpisem dodavatele, je-li fyzickou osobou, či jeho statutárního zástupce, je-li právnickou osobou.
- 8.4. Nabídky budou přijímány osobně v podatelně Magistrátu města Hradec Králové v pracovní dny - pondělí a středa od 8.00 hod do 17.00 hod, v úterý, čtvrtek od 8.00 hod do 15.00 hod, v pátek od 8.00 do 14.00 hod až do konce lhůty pro podání nabídek, a to na adrese:
Statutární město Hradec Králové
Československé armády 408
502 00 Hradec Králové
- 8.5. Později doručené nabídky nebudou zařazeny do hodnocení nabídek.
- 8.6. V případě zaslání poštou použijte adresu pro osobní doručení nabídek.
- 8.7. Pro určení, kdy byla nabídka zadavateli doručena, je rozhodující otisk podacího razítka podacího místa zadavatele. V případě doručení poštou je za okamžik předání považováno převzetí zásilky adresátem.

9. DALŠÍ PODMÍNKY A INFORMACE K ZADÁVACÍMU ŘÍZENÍ

- 9.1. Zadavatel nepřipouští variantní řešení předmětu plnění veřejné zakázky.
- 9.2. Zadavatel si vyhrazuje právo
 - ověřit si informace uvedené dodavateli v nabídkách,
 - změnit, upřesnit nebo doplnit podmínky tohoto zadávacího řízení na dodavatele zakázky malého rozsahu. Změna bude oznámena stejným způsobem jako tato Výzva,
 - vyřadit z další účasti na veřejné zakázce nabídky, které nejsou zpracovány dle podmínek Výzvy a smlouvu uzavřít s v pořadí následujícím dodavatelem,
 - neuzavřít smlouvu s žádným dodavatelem a nevracet podané nabídky,
 - zrušit zadávací řízení,
 - uveřejnit oznámení o vyloučení účastníka zadávacího řízení, oznámení o výběru dodavatele nebo oznámení o zrušení zadávacího řízení pouze na profilu zadavatele.
- 9.3. Účastník zadávacího řízení nemá právo na náhradu nákladů spojených s účastí v zadávacím řízení.
- 9.4. Nabídky se účastníkům zadávacího řízení nevracejí a zůstávají u zadavatele jako součást dokumentace o veřejné zakázce.
- 9.5. Tato Výzva vč. všech příloh je zároveň zadávací dokumentací a je k dispozici ke stažení na profilu zadavatele <https://www.tenderarena.cz/profil/hradeckralove>.
- 9.6. V případě zájmu o veřejnou zakázku Vás žádáme o poskytnutí Vaší nabídky, která bude splňovat výše uvedené podmínky.
- 9.7. Zadavatel upozorňuje, že dle § 4b zákona č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů, nesmí zadat veřejnou zakázku malého rozsahu obchodní společnosti, ve které člen vlády nebo vedoucí jiného ústředního orgánu státní správy, v jehož čele není člen vlády, nebo jím ovládaná osoba vlastní podíl představující alespoň 25 % účasti společníka v obchodní společnosti. Takové jednání je neplatné.

10. PŘÍLOHY

- Příloha č. 1 čestné prohlášení o splnění základní způsobilosti (VZOR)
Příloha č. 2 kupní smlouva (VZOR)
Příloha č. 3 krycí list

V Hradci Králové dne 22. 10. 2018

MUDr. Zdeněk Fink
primátor města