


M 1 : 50



**EPS - ELEKTRICKÁ POŽÁRNÍ SIGNALIZACE**  
NAPOTENÍ NA STÁVAJÍCÍ CENTRÁLNÍ ÚSTŘEDNU  
SAMOČINNÉ OPTICKO-KOUŘOVÉ HLÁŠICE  
KROMĚ HYGIENICKÉHO ZARÍZENÍ - VIZ. PROJ. ECEKTRO

15 - INSTAČNÍ ŠACHTY  
STĚNY - E/30DP1  
VLÁVER - E/15DP1

- Ⓡ EL. ROZVÁDEČ - STĚNY, STROP REI, EI 30DP1  
VZÁVĚR EI 15DP1 S200
- Ⓜ HADICOVÝ SYSTÉM - PROUDNICE 19 MM  
DŁ. HADICE 30 M
- ⓧ NOVÉ OSVĚTLENÍ S FUNKCÍ MIN. 30 MINUT


☐ POŽÁRNÍ TLACÍTKO VYHLAŠENÍ POŽ. POPACHU

 AKUSTICKÝ SIGNÁL




















TRUBÍKY PRO VEDENÍ PĚSTONÝM ROZVODU  
TECHNICKÝCH INSTALACÍ EI 30DP1, UZÁVĚRY EI 15DP1

△ PŘENOSNÝ HASIČÍ PŘÍSTROJ  
PRAŠKOVÝ 6KG-JYA/1B3B

△ PŘENOSNÝ HASIČÍ PŘÍSTROJ  
SNĚHOVÝ CO<sub>2</sub> - 40B - 51C6

 PŘENOSNÝ HASIČÍ PŘÍSTROJ  
PRÁŠKOVÝ 6 KG - 27A/773B

LEGENDA MÍSTNOSTÍ						
NO	POPIS	[m <sup>2</sup> ]	PODLAHA	STĚNY	STROP	POZNÁMKY
0.01	VSTUP	16,20	PO 05	-	-	-
0.02	CHODBA	21,38	PO 05	-	-	-
0.03	ZÁDVEŘÍ	14,73	PO 02a	ST 01	-	SS 01
0.04	AMBULANCE INTERNA 1	17,04	PO 04	ST 01	-	SS 01
0.05	STACIONÁŘ, SESTERA	51,32	PO 04	ST 01, ST 02 v = 2,0 m	-	SS 01
0.06	CHODBA	77,15	PO 03	ST 01	-	SS 01
0.07	AMBULANCE INTERNA 2	16,64	PO 04	ST 01	-	SS 01
0.08	AMBULANCE INTERNA 3	16,65	PO 04	ST 01, ST 02 v = 2,0 m	-	SS 01
0.09	WC MUŽI	10,62	PO 01	ST 01, ST 02 v = s.v.	-	SS 02b
0.10	WC V SPRCHA PERSONÁL	4,72	PO 01, PO 02b	ST 02 v = s.v.	-	SS 02a, SS 02b
0.11	UKLID	3,52	PO 02a	ST 02 v = s.v.	-	SS 02b
0.12	WC ŽENY	15,29	PO 01	ST 01, ST 02 v = s.v.	-	SS 02b
0.13	SONOGRRAFIE	33,29	PO 04	ST 01, ST 02 v = 2,0 m	-	SS 01
0.14	KARDIOLOGIE - SESTERA	14,78	PO 04	ST 01, ST 02 v = 2,0 m	-	SS 01
0.15	KARDIOLOGIE - VYŠETŘOVNA	16,68	PO 04	ST 01	-	SS 01
0.16	ČEKARNA	34,62	PO 03	ST 01	-	SS 01
0.17	LSPP SE ZAZEMÍM	16,64	PO 04	ST 01, ST 02 v = 2,0 m	-	SS 01
0.18	DENNÍ MÍSTNOST SESTER	15,40	PO 03	ST 01, ST 02	-	SS 01
0.19	SOCIÁLNÍ ZÁZEMÍ SESTER	2,06	PO 01	ST 02 v = s.v.	-	SS 02b
PLOCHA CELKEM [m <sup>2</sup> ]		402,55				

LEGENDA MATERIÁLŮ	LEGENDA ZNAČEK
 STAVAJÍCÍ KONSTRUKCE	UM UMYVADLO
 SDK PRŮCHA	UMZ UMYVADLO ZÁPUSTNÉ
 PŘEDSTĚNY - PÓROBETONOVÉ TVÁRNICE	UMB UMYVADLO BEZBARIÉROVÉ
 VÝZDÍVKY - PÓROBETONOVÉ TVÁRNICE	WCB WC BEZBARIÉROVÉ
 STĚNY INSTALAČNÍCH ŠACHET S POŽÁRNÍ ODOLNOSTÍ	SS SPRCHOVÁ SESTAVA
 NAVRŽENÉ PRVKY A KONSTRUKCE	SSB SPRCHOVÁ SESTAVA SE SEDÁTKEM
 KERAMICKÝ OBKLAD STĚN (VÝŠKA OBKLADU)	P PANEL SPRCHOVACÍ S NEREZOVOU VÝLEVKOU
 PRVKY A ROZVODY VZT	P PÍSOÁR
 PRVKY A ROZVODY MEDICINÁLNÍCH PLYNŮ	D DŘEZ
 VESTAVBY A DOPLŇKOVÝ MOBILIÁŘ	DZ DŘEZ ZÁPUSTNÝ
 SOUČÁST SAMOSTATNÉ DODÁVKY: VYBAVENÍ - INTERIÉR	MPM MYČKA PODLOŽNÍCH MIS
<b>LEGENDA PRVKŮ</b>	SL SPRCHOVACÍ LŮŽKO
 INTERIÉROVÉ CELOPROSKLENÉ DVEŘE	V VÝLEVKA
 INTERIÉROVÉ DVEŘE	M MYČKA
 OKNO	LN LEDNICE NÍZKÁ
 INTERIÉROVÉ VESTAVBY A NĚKTERÉ VYBAVENÍ	LV LEDNICE VYSOKÁ
 PŘEKLADY	TV TELEVIZE
 PROSTUPY STAVEBNÍMI KONSTRUKCEMI	MT MIKROVLNNÁ TROUBA
 ROZVADĚČ	
 VENTILOVÁ KRABICE	

<b>LEGENDA INSTALACÍ - STAV</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>○ VODA</li> <li>○ KANALIZACE</li> <li>⊕⊕ ÚSTŘEDNÍ VYTÁPĚNÍ</li> </ul>	
<input type="checkbox"/>	ORIENTAČNÍ POLOHA OTOP. TĚLES
<b>LEGENDA INSTALACÍ - NÁVRH</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>○ KANALIZACE</li> <li>○ MEDICINÁLNÍ PLYNY</li> <li>○ VZT</li> <li>○ VODOVOD</li> </ul>	

<b>POZNÁMKY</b>	
	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Detailní specifikace materiálů, skladeb a prvků - viz. samostatné výpisy.</li> <li>- Otvory rušených prostupů vyzdit.</li> <li>- Požadována koordinace s dokumentací ostatních profesí.</li> <li>- Přesné umístění prostupů bude určeno na stavbě s ohledem na polohu instalací.</li> </ul>

[illegible]