

DT/IP
VSTUPNÍ TABLO
2xTL
UTP CAT6




UTP/CAT6


VYVOLÁVACÍ SYSTÉM
(BUDE UPŘESNĚNO DLE SYSTÉMU)

- 1x UTP/CAT6 – KIOSEK/VÝDEJ LISTKŮ
- 1x UTP/CAT6 – Vrtulníkí displej halový
- 4x UTP/CAT6 – Prepážkové displeje

6x UTP/CAT6



60x UTP/CAT6




54x UTP/CAT6

122x UTP/CAT6

DR1.1

DATOVÝ ROZVÁDĚČ
600x600/42U

15x UTP/CAT6



1.NP

OPTO KABEL 12v1.SM 9/125

4x UTP/CAT6

DR0.1

STÁV. DATOVÝ ROZVÁDĚČ
2x 600x600/42U

1.PP

DR0.3

600x600/42U
PASIVNÍ ROZVÁDĚČ/TEL.LINKY

LEGENDA

	Datová zásuvka 2x RJ45
	Datová zásuvka 1x RJ45
	Datová zásuvka 1x RJ45
	Volný vývod UTP/r=3,0m

- DAT.KABEL UTP CAT6
- DAT.KABEL – TRASA UTP CAT6
- DAT.KABEL UTP CAT6 – PoE
- DAT.KABEL – TRASA UTP CAT6 – PoE
- TEL.KABEL SEK
- OPTO KABEL 12v1.SM 9/125

Název projektu a adresy, s.r.o. Kladno 12536 150 00 Praha 5 Smíchov IČ: 07034108	STŘ. a příslušný odbor, úřad Havlíkova 247 158 01 Stánek IČ: 260 61 252	paré
---	--	------

STŘEDNÍ DOKUMENTACE PRO STAVEBNÍ POVOLENÍ A ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

AKCE	Rekonstrukce Interního pavilonu 2 až 5NP a část 1PP až 1NP	ZAMÁZKA	
STAVBY	Nemoctnice Rudolfa a Stefanie Benešův Máchova 400, 256 01 Benešov	ZOB PROJEKTANT	ING. ARCH. ZBYNEK SKALA
MÍSTO	p.č. 1836/6 - stávající interní pavilon Benešův u Prahy	VYPRACOVAL	MARTIN POČTA +420 608 888 882
ČÁST	D.1.4.d ELEKTROINSTALACE	MEŘITKO	DATUM
OBSAH	SCHEMA SK – 1.NP		09/2018
			4.1