



**M Ě S T S K Ý   Ú Ř A D   Ž E L E Z N Ý   B R O D**  
**Odbor dopravy**  
✉ **468 22 Železný Brod, náměstí 3. května č.p. 1**

---

Spis. zn.: OD/1070/2018/MR

Čj.: OD-9439/2018-RADM

Železný Brod, dne: 08.08.2018

Vyřizuje: M. Radostný, e-mail: m.radostny@zelbrod.cz, tel.: 483 333 972

**Krajská správa silnic Libereckého kraje, příspěvková organizace**

České mládeže č.p. 632/32

Liberec VI-Rochlice

**460 06 Liberec 6**

Způsob doručení: doručenky + veřejná vyhláška

**ROZHODNUTÍ**  
**STAVEBNÍ POVOLENÍ**

**Výroková část:**

Městský úřad v Železném Brodě, odbor dopravy, jako silniční správní úřad příslušný podle § 40 odst. 4 písm. a) zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "zákon o pozemních komunikacích") a speciální stavební úřad příslušný podle § 16 odst. 1 a § 40 odst. 4 písm. a) zákona o pozemních komunikacích, a § 15 odst. 1 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) ve znění pozdějších předpisů (dále jen "stavební zákon"), ve stavebním řízení přezkoumal podle § 108 až 114 stavebního zákona žádost o stavební povolení, kterou dne 02.07.2018 podala

**Krajská správa silnic Libereckého kraje, příspěvková organizace, IČO 70946078, České mládeže č.p. 632/32, Liberec VI-Rochlice, 460 06 Liberec 6,**  
kterou zastupuje **Ing. Karolina Pešatová, CSW Projekt CZ s.r.o., IČO 28991613, Na Větrníku č.p. 1603/39, Praha 6-Břevnov, 162 00 Praha 616**

(dále jen "stavebník"), a na základě tohoto přezkoumání:

- I. Vydává** podle § 115 stavebního zákona a § 18c vyhlášky č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního rozhodování, územního opatření a stavebního řádu

**s t a v e b n í   p o v o l e n í**

na stavbu:

**„Stavební úpravy silnice II/282 - Koberovy - rekonstrukce silnice“  
Koberovy**

(dále jen "stavba") na pozemku st. p. 221/1, 493, 582, parc. č. 1390/1, 1571, 1573, 1574/2, 1575/8, 1575/9, 1607/2, 1684, 1686/1, 1690, 1692, 1699, 1758/3, 1762/5, 1762/9, 1762/12, 1762/13, 1762/14, 1762/16, 1762/17, 1764/2, 1773/2, 2821, 2987/3, 2987/4, 3014/1, 3415/1, 3415/3, 3420/4, 3449/1, 3532 v katastrálním území Koberovy, parc. č. 3637 v katastrálním území Vráty. Uvedeným dnem bylo zahájeno stavební řízení.

**Stavba obsahuje:****Stavební objekt SO 101 – Rekonstrukce silnice II/282:**

Předmětem tohoto stavebního objektu je rekonstrukce sil. II/282 v intravilánu obce Koberovy v délce 933 m v provozním staničení km 12,927 – 13,860, tedy od křižovatky se sil. III/282 13 po dopravní značení konec obce a dále pak oprava nezpevněných krajnic a tělesa PK, oprava odvodnění a zádržného systému.

Předmětná sil. II/282 v řešeném úseku je lemována chodníky a opěrnými zdmi. V rámci této stavby nedojde ke stavebním úpravám chodníků, k zásahům do gabionových zdí bude přistoupeno pouze v případě zjištění jejich poškození. Návrh zachovává stávající vedení sil. II/282.

V rámci rekonstrukce sil. II/282 bude provedena sanace podloží v rubových oblastech všech gabionových zdí v dotčeném úseku, zajištění jejich stability dobetonováním vyplaveného prostoru v základové spáře a doplnění rovného kamenného záhozu v korytě Zbytského potoka. Stávající zádržný systém v podobě jednostranných svodidel, osazených na římsách opěrných zdí, bude nahrazen zábradlím se svislou výplní.

Vzhledem k nedostatečně kapacitnímu systému odvodnění komunikace, jsou v rámci SO 101 navržena nová místa s uličními vpustmi. Stávající uliční vpusti budou pročištěny a v případě špatného technického stavu v době realizace stavby, nahrazeny novými. V úsecích se zástavbou a chodníky podél silnice bude doplněna podélná drenáž pro odvodnění zemní pláň, vyústěna bude do stávajících uličních vpustí a šachet, které jsou vyvedeny do Zbytského potoka. Součástí stavby je obnova a případné doplnění dopravního značení.

**Stavební objekt SO 191 – Dopravně inženýrská opatření (DIO):**

Předmětem tohoto stavebního objektu je zpracování zásad pro realizaci DIO během stavby. Práce na rekonstrukci PK a opěrných zdí budou probíhat při zachování provozu v jednom jízdním pruhu a jeho řízení světelnými signály. Vzhledem k provizornímu pojezdu stávajících chodníků bude znemožněn průjezd nákladních vozidel. Umožněn bude pouze průjezd OA a vozidel dopravní obsluhy, s nasazením vybraných typů autobusů po dohodě s provozovatelem autobusových linek. Max. okamžitá hmotnost (kromě vozidel dopravní obsluhy) vozidel bude omezena na 3,5 t. Pro ostatní vozidla bude vyznačena objížděná trasa po silnicích I/10, I/35, II/283 a II/282 přes obce Turnov, Malá Skála a Železný Brod, délka objížděné trasy bude cca. 22,6 km. Pro potřeby pěší dopravy a pro přístup k objektům v prostoru výstavby bude ponechán volný prostor oddělený od prostoru výstavby.

**Stavební objekt SO 201 – Rekonstrukce opěrné zdi v km 13,060:**

Oprava zdi je navržena jako kompletní nahrazení stávající konstrukce zcela novou opěrnou zdí z monolitického železobetonu, plošně založenou. Nová opěrná zeď bude mít životnost 100 let.

**II. Stanoví podmínky pro provedení stavby:**

1. Stavba bude provedena podle projektové dokumentace ověřené ve stavebním řízení, kterou vypracovala IMCZ Projektová a konzultační spol. s r.o., Zahradní 273, 277 51 Nelahozeves, autorizovaná osoba Bc. Michaela Sedlecká, ČKAIT-0013190, případné změny nesmí být provedeny bez předchozího povolení speciálního stavebního úřadu.
2. Stavebník oznámí speciálnímu stavebnímu úřadu termín zahájení stavby.
3. Stavebník oznámí speciálnímu stavebnímu úřadu tyto fáze výstavby pro kontrolní prohlídky stavby:
  - a) Závěrečná – po dokončení stavby
4. Stavba bude dokončena do 4 let ode dne nabytí právní moci tohoto rozhodnutí.
5. Stavba bude prováděna stavebním podnikatelem; smlouva s dodavatelem stavby bude předložena stavebnímu úřadu před zahájením prací, včetně jeho oprávnění k provádění tohoto druhu staveb.
6. Stavebník a stavbyvedoucí odpovídají za soulad prostorové polohy stavby s ověřenou projektovou dokumentací.
7. Při provádění stavby je nutno dodržovat předpisy týkající se bezpečnosti práce a technických zařízení, zejména dbát na ochranu zdraví osob na staveništi.
8. Při stavbě budou dodržena ustanovení vyhlášky č. 268/2009 Sb., o technických požadavcích na stavby, která upravuje požadavky na provádění staveb a příslušné technické normy.
9. Odpadový materiál, který vznikne v souvislosti se stavbou (obaly ze stavebního materiálu, zbytky stavebních hmot a jiného materiálu) bude využit, nebo zneškodněn v souladu se zákonem č.185/2001 Sb. o odpadech a souvisejícími platnými předpisy.
10. V průběhu výstavby bude udržován pořádek na staveništi tak, aby staveniště neobtěžovalo okolí nad přípustnou mírou a nedocházelo ke znečišťování okolí ani vlastního staveniště.

11. Pro stavbu lze použít jen takové výrobky a materiály, které mají takové vlastnosti, aby po celou dobu předpokládané životnosti stavby byla při běžné údržbě zaručena požadovaná pevnost a stabilita, požární bezpečnost, hygienické požadavky, ochrana zdraví a životního prostředí, bezpečnost při užívání.
12. V případě znečištění okolních veřejných komunikací v souvislosti se stavbou, zajistí neprodleně jejich řádné očištění stavebník na svůj náklad. Na veřejných komunikacích nesmí být skladován žádný stavební ani jiný materiál bez souhlasu jejich správce.
13. Stavební činností nesmí být dotčeny jiné nemovitosti, než nemovitosti uvedené ve výroku tohoto rozhodnutí. Případné škody způsobené v souvislosti se stavbou na sousedních nemovitostech, odstraní stavebník na svůj náklad, pokud nebude s jejich vlastníky dohodnuto jinak.
14. Po dobu stavebních prací bude zajištěn přístup k jednotlivým nemovitostem, pokud s jejich vlastníky nebude dohodnuto jinak.
15. Po skončení prací budou dotčené komunikace umyty a všechny kanálové vpusti v trase stavby vyčištěny.
16. Při provádění stavby budou dodrženy max. přípustné limity hlučnosti pro danou denní či noční dobu dle nařízení vlády č.272/2011 Sb.
17. Budou dodrženy podmínky koordinovaného závazného stanoviska MěÚ Železný Brod, odbor životního prostředí, ze dne 16.4.2018, pod Sp. zn. ŽP/271/2018:
  - Zajistit ochranu ovzduší před prašností.
  - Stavebník zajistí ve smyslu § 8 odst. 1 písm. a) zákona č. 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu, ve znění pozdějších předpisů, (dále též "ZoZPF") oddělenou skryvku svrchní kulturní vrstvy půdy, popřípadě i hlouběji uložené zúrodnění schopné zeminy na celé dotčené ploše a zajistí její hospodárné uskladnění.
  - Stavebník je povinen dle § 8 odst. 1 písm. e) ZoZPF učinit opatření k zabránění úniku pevných, kapalných a plyných látek poškozujících zemědělský půdní fond a jeho vegetační kryt.
  - Budou-li skrývané vrstvy zeminy ukládány na složištích (deponiích), do doby jejich následného použití je stavebník povinen zajistit, aby ornice nebyla žádným způsobem znehodnocována, rozplavována nebo zcizována.
  - souhlas dle § 17 odst. 1 písm. a) ke stavbám a zařízením na pozemcích, na nichž se nacházejí koryta vodních toků, nebo na pozemcích s takovými pozemky sousedících
  - dle § 17 odst. 2 vodního zákona stanovuje tyto podmínky:
    - k realizaci stavby je třeba souhlasné vyjádření správce toku Lesy ČR s.p. Hradec Králové a MO ČRS a budou dodrženy jejich případně stanovené podmínky
    - stavbou nesmí dojít ke změně směru, podélného sklonu a příčného profilu koryta vodního toku, je zakázáno poškozovat břehy a stavbou nesmí dojít k negativnímu ovlivnění odtokových poměrů (např. změnou nivelety terénu)
    - výkopek ze stavby, případná skládka stavebního materiálu bude umístován mimo koryto vodního toku a mimo záplavové území
    - doba, po kterou se souhlas uděluje: po dobu realizace stavby (max. do 30. 4. 2020)
    - na stavbu bude vypracován odpovídající havarijní a protipovodňový plán, který bude před zahájením stavebních prací spolu se souhlasným stanoviskem správce toku předložen ke schválení vodoprávnímu úřadu
    - zahájení a ukončení stavebních prací týkající se křížení vodního toku žadatel včas nahlásí příslušnému vodoprávnímu úřadu k provedení kontroly
    - z realizace provizorního usměrnění vodoteče bude proveden zápis s fotodokumentací ve stavebním deníku, který je stavebník povinen na vyžádání předložit kontrolním vodoprávním orgánům
    - zhotovitel stavby je povinen provádět stavbu tak, aby byl co nejvíce zachován dobrý stav povrchových a podzemních vod, a také jejich dobrý ekologický, chemický a environmentální stav, jak mu ukládá vodní zákon v souladu s právem Evropských společenství
    - v případě, že by se během realizace stavby (týkající se vodního toku) vyskytly nové skutečnosti, které nejsou uvedeny v předložené PD, budou tyto skutečnosti neprodleně projednány s vodoprávním úřadem a správcem toku.
    - Při stavbě nebude docházet k omezení silničního provozu na přilehlých PK, a na přilehlých PK nebude skladován stavební materiál ani výkopek a přilehlé PK nebudou znečišťovány. Případné znečištění je zhotovitel stavby povinen ihned odstranit.
    - Zhotovitel stavby "Silnice II/282 Koberovy, rekonstrukce silnice", požádá v dostatečném předstihu (min. 60ti dní před započatím prací) zdejší správní orgán, (odbor dopravy), o "Rozhodnutí" povolení částečné, případně úplné uzavírky silnice pro stavbu a o stanovení dopravního značení, v souladu s § 24, odst. 1a § 25, odst. 6), písm. c), bod 3. zákona o pozemních komunikacích ve znění pozdějších zákonů a to jen v případě zásahu do silničního pozemku.

18. Budou dodrženy podmínky vyjádření společnosti Lesy ČR, s.p. Správa toků – oblast povodí Labe ze dne 8.2.2018, pod č.j. LCR953/000714/2018, spis. Zn. 731:

- stavba musí být provedena v souladu s příslušnou ČSN 752130 (Křížení a souběhy vodních toků s dráhami, pozemními komunikacemi a vedeními) a s ČSN 736201 (Projektování mostních objektů),
- navrženou rekonstrukcí opěrné zdi SO 201, se nezhorší odtokové a průtokové vlastnosti vodního toku, nebude zmenšen průtočný profil a niveleta dna zůstane zachována,
- rekonstrukce zdi bude provedena tak, aby nedocházelo ke vzdutí na toku v úseku nad stavbou,
- případné zásahy do koryta Zbytského potoka, plynoucí ze zatím nespecifikovaných oprav gabionových opevnění, upřesněných až v průběhu výstavby, budou konzultovány se správcem toku,
- při stavebních pracích nesmí dojít k ohrožení kvality vody ve vodoteči, tzn., voda nebude znečištěna stavebním odpadním materiálem a ropnými látkami z případné mechanizace,
- při provádění stavebních prací nebude na přilehlých pozemcích vodního toku skladován žádný stavební materiál, který by mohl být splaven do koryta toku při zvýšených průtocích či vydatných srážkách,
- plochy dotčené zemními pracemi (břehy vodoteče a případně pobřežní pozemky) budou ohumusovány, osety travním semenem a vrátí se do původního stavu,
- Jako správci vodoteče požadujeme být přizváni k převzetí dokončených prací - kolaudaci nebo jen před převzetím prací k odsouhlasení.

19. Budou dodrženy podmínky Policie ČR, KŘP Libereckého kraje ze dne 01.03.2018, Č.j. KRPL-18726/ČJ-2018-180406-06:

**Stavba** a dopravní řešení bude provedeno dle projektové dokumentace žadatele, která je přílohou tohoto vyjádření. **Stavba bude po dokončení odpovídat platným normám a technickým podmínkám včetně vybavení silnice odpovídajícím záchytným systémem nebo vodícím bezpečnostním zařízení (např. směrové sloupky).**

**Přechodná úprava (DIO)** provozu na pozemních komunikacích bude při stavbě řešena dle platných TP 66 (II. vydání) a dalších technických předpisů a norem a **bude před stavbou projednána v dostatečném předstihu se zdejšími DI a u příslušného silničního úřadu.**

**Místní úprava provozu (SDZ a VDZ)** na pozemní komunikaci bude odpovídat platným TP 65 a TP 133 a dalších technických předpisů a normám a **bude samostatně projednána dodavatelem stavby se zdejšími DI P4R nejpozději před dokončením stavby. Prvky pro slabozraké a nevidomé budou odpovídat vyhl. 398/2009 Sb. DI PČR požaduje kompletní dopravní značení na všech větvích křižovatek silnice II/282 s jinou PK, včetně VDZ.**

V místě napojení lesní cesty nebo jiné účelové PK se zpevněným (asfaltovým) povrchem na silnici II/282 bude použito **DZ Z 11c,d nebo Z11g.** (Nepoužívat v případě napojení rodinných domů sjezdem).

Dopravní inspektorát, KŘ Policie ČR, Libereckého kraje v Jablonci nad Nisou si vzhledem k problematice silničního provozu v době a místě stavby vyhrazuje přechodnou a místní úpravu provozu na pozemní komunikaci případně upravit.

20. Budou dodrženy podmínky vyjádření společnosti Severočeské muzeum v Liberci p.o. ze dne 05.02.2018 pod č.j. A089/2018:

Stavebník je povinen v době přípravy stavby oznámit tento záměr Archeologickému ústavu a umožnit jemu nebo oprávněné organizaci provést na dotčeném území záchranný archeologický výzkum (dle § 22 zákona č. 20/1987 Sb.). Seznam organizací oprávněných provádět archeologický výzkum je uveden na webových stránkách Archeologického ústavu AV ČR, Praha, v. v. i. (<http://www.arup.cas.cz/?cat=640>). Stavebník je povinen uzavřít dohodu o provedení záchranného archeologického výzkumu s organizací oprávněnou provádět archeologický výzkum před zahájením zemních prací (dle § 22 zákona č. 20/1987 Sb.).

21. Budou dodrženy podmínky vyjádření společnosti CETIN Česká telekomunikační infrastruktura a.s., ze dne 14.2.2018 č.j. POS 111/18:

Navržená stavba se nachází v ochranném pásmu tras podzemních telekomunikačních kabelů ve správě společnosti Česká telekomunikační infrastruktura a.s. **V případě potřeby bude provedena dodatečná ochrana tel. vedení (uložení do půlených chráničků a obetonování). V místech, kde bude trasa kabelů pod asfaltem (nerozebíratelný povrch), nebo ve vjezdech, musí být v trase kabelů založena rezervní chránička PVC 110.** Veškeré práce spojené s dodatečnou ochranou tel. vedení budou provedeny na náklady investora stavby.

Případné kolize s tel. vedením a postup prací musí být řešeny na místě se správcem sítě CETIN- Petr Ježek tel. 602413278.

V prostoru odkrytého tel. vedení musí být zaměstnanci společnosti Česká telekomunikační infrastruktura a.s. provedena před záhozem kontrola uložení kabelů.

V průběhu stavebních prací požadujeme dodržení všech podmínek platného vyjádření o existenci sítě elektronických komunikací č.j. 612577/17 ze dne 14.5.2017, za kterých lze provádět zemní, nebo jiné práce v blízkosti tel. vedení.

Během stavby musí být zajištěna taková opatření, aby nedošlo k poškození tel. vedení a zařízení (trasu tel. kabelů vytyčit, prokazatelně seznámit pracovníky provádějící zemní práce na průběh tel. vedení, zemní práce v blízkosti vedení SEK provádět ručně).

22. Budou dodrženy podmínky ČEZ Distribuce a.s. ze dne 22.2.2018, zn. 1096989092:

Podmínkou pro zahájení činnosti v ochranném pásmu je platné vyjádření k existenci sítí společnosti ČEZ Distribuce, a. s., v daném zájmovém území a dodržení podmínek uvedených v tomto vyjádření.

Souběhy a křižovatky s elektrickými vedeními musí být provedeny v souladu s platnými normami a předpisy, zejména s ČSN EN 50110-1, ČSN EN 50423-3, PNE 33 0000-6 a PNE 33 3301,

ČSN EN 50341-3 pro venkovní vedení VN, ČSN 33 2000-5-52 a PNE 34 1050 pro kabelová vedení a ČSN 73 6005 o prostorovém uspořádání sítí technického vybavení.

Ochranné pásmo stávajícího nadzemního vrchního vedení VN 35 kV je 10 metrů od krajního vodiče a ochranné pásmo trafostanice je 7 m.

**Umístění obruby komunikace vést minimálně 4 m od paty základů stávající trafostanice v majetku ČEZ Distribuce, a. s.**

Umístěním stavby nesmí dojít ke ztížení přístupu našich pracovníků a pracovníků námi pověřených firem k našemu zařízení.

**Při realizaci stavby nesmí dojít v žádném případě k nebezpečnému přiblížení osob, věcí, zařízení nebo mechanismů a strojů k živým částem pod napětím tj. musí být dodržena minimální vzdálenost 2 m od vodičů dle ČSN EN 50110-1. V případě, že nebude možné tuto vzdálenost dodržet, je žadatel povinen požádat o vypnutí předmětného vedení.**

Při případné úpravě povrchu v ochranném pásmu vedení nesmí dojít ke změně výškové nivelety země oproti současnému stavu.

V ochranném pásmu energetického zařízení v majetku ČEZ Distribuce, a.s. nesmí být skladována zemina ani žádný jiný stavební materiál.

Při realizaci stavby požadujeme dodržet Podmínky pro práce v ochranných pásmech vedení, které jsou přílohou tohoto souhlasu.

Pracovníci provádějící práce budou prokazatelně poučeni o nebezpečí, které hrozí při nedodržení bezpečnostních předpisů.

S ohledem k provádění prací v ochranném pásmu upozorňujeme na možnost nebezpečných vlivů od elektrického zařízení. Opatření proti těmto vlivům je na straně zhotovitele výše uvedené stavby. ČEZ Distribuce, a.s. nepřevzme žádnou zodpovědnost za případné škody, které vzniknou stavebníkovi následkem poruchy nebo havárie elektrického zařízení za nepředvídaných okolností nebo nedodržením výše uvedených podmínek.

Jakákoliv poškození nebo mimořádné události, způsobené na elektrickém zařízení stavebníkem, musí být neprodleně oznámeny na poruchovou linku 800 850 860 a budou opraveny na náklady viníka. Zahrnutí poškozených míst může být provedeno pouze po souhlasu vydaném naší společností.

Jakékoliv události mající vliv na provoz předmětných vedení musí být neprodleně oznámeny na poruchovou linku 800 850 860 nebo včas oznámeny naší společností.

Souhlas s umístěním stavby a s prováděním činností v ochranném pásmu se nevztahuje na zařízení ČEZ ICT Services, a.s.

**Stavba silnice je v blízkosti vrchního vedení nízkého napětí (do 1 kV), které není chráněno ochranným pásmem. Při činnostech prováděných v jeho blízkosti (práce v blízkosti) je nutné dodržet vzdálenosti dané ČSN EN 50110-1. Stavba a výkopové práce s ní spojené musí být prováděny 1 m od paty stávajících podpěrných bodů NN.**

Souhlas s prováděním činností související se zřízením (výstavbou) výše uvedené stavby končí dnem vydání kolaudačního rozhodnutí.

Provozovatel si vyhrazuje právo odvolat souhlas kdykoli, pokud zjistí, že podmínky stanovené v tomto rozhodnutí o udělení souhlasu nejsou dodrženy. Pokud zjištěné nedostatky nebyly odstraněny ani na základě písemné výzvy ve stanoveném termínu, je žadatel povinen uvést ochranné pásmo do původního stavu a zdržet se provozování jakékoli činnosti, kterou zákon výslovně zakazuje.

Tento souhlas pozbývá platnosti, nebude-li stavba zahájena do 1 roku od udělení souhlasu a netýká se zajištění dodávky elektřiny pro danou stavbu.

V případě souhlasu se stavbou umístěnou na nemovitostech ČEZ Distribuce, a.s. a vydáním příslušných povolení od stavebního úřadu, je žadatel před započítáním stavby povinen vypořádat užívací vztah k dotčeným nemovitostem.

## 23. Budou dodrženy podmínky ČEZ Distribuce a.s. ze dne 17.05.2018, zn. 0100925639:

V případě, že uvažovaná akce nebo činnost zasáhne do ochranného pásma nadzemních vedení nebo trafostanic, popř. bude po vytyčení zjištěno, že zasahuje do ochranného pásma podzemních vedení, je nutné písemně požádat společnost ČEZ Distribuce, a. s., o souhlas s činností v ochranném pásmu (formulář je k dispozici na [www.cezdistribuce.cz](http://www.cezdistribuce.cz) v části Formuláře / Činnosti v ochranných pásmech, kontaktní údaje pro podání Vaší žádosti naleznete v zápatí). Jestliže uvažovaná akce vyvolá potřebu dílčí změny trasy vedení nebo přemístění některých prvků energetického zařízení, je nutné včas společnost ČEZ Distribuce, a. s., požádat o přeložku zařízení podle § 47 energetického zákona. Dovolujeme si Vás rovněž upozornit, že v zájmovém území se může nacházet taktéž energetické zařízení, které není v majetku společnosti ČEZ Distribuce, a. s.

V případě existence podzemních energetických zařízení je povinností stavebníka alespoň čtrnáct dní před započítím zemních prací požádat o tzv. vytyčení. Kontaktní údaje pro podání žádosti naleznete na [www.cezdistribuce.cz](http://www.cezdistribuce.cz) v části Kontakty.

Pokud dojde k obnažení kabelového vedení nebo k poškození energetického zařízení, nahlase nám prosím tuto skutečnost bezodkladně jako poruchu na bezplatnou linku 800 850 860.

Toto sdělení je platné do 17.11.2018 a je jedním z podkladů pro zpracování projektové dokumentace, pokud je taková dokumentace zpracovávána. Toto sdělení však nenahrazuje vyjádření provozovatele distribuční soustavy k projektové dokumentaci pro územní nebo stavební řízení, k připojení nového odběru, zdroje elektrické energie nebo k navýšení rezervovaného příkonu a výkonu a mimo havárií ani souhlas s činností v ochranném pásmu.

V souvislosti s výše uvedeným si Vás dovolujeme upozornit, že uvedené sdělení včetně jeho příloh obsahuje skutečnosti tvořící obchodní tajemství společnosti ČEZ Distribuce, a. s. Poskytnuté informace jsou dále také důvěrnými informacemi a obchodně citlivými informacemi společnosti ČEZ Distribuce, a. s. Z výše uvedených důvodů si Vás proto společnost ČEZ Distribuce, a. s., dovoluje upozornit, že s poskytnutými informacemi je potřeba nakládat dle platných právních předpisů, v opačném případě se vystavujete postihu ve smyslu platné právní úpravy. V této souvislosti si Vás dále dovolujeme upozornit, že požadované informace nesmí být předány, sděleny, využity, zpřístupněny, či jiným způsobem postoupeny na jakoukoli třetí osobu bez předchozího prokazatelného souhlasu společnosti ČEZ Distribuce, a. s. Informace o existenci sítí mohou být využity pouze pro účel, pro který byly vyžádány.

## 24. Budou dodrženy podmínky vyjádření společnosti GridServices, s.r.o. ze dne 28.02.2018, pod zn. 5001672024:

- Před zahájením stavby bude provedeno vytyčení PZ viz. odst. 3 (<http://www.gridservices.cz/ds-online-vytyceni-pz> )-poskytnutý zakres je pouze ORIENTAČNÍ.
- Digitální data lze získat: <http://www.gasnet.cz/zadost-o-vektorova-data/>.
- Při realizaci stavby, souběhu a křížení IS požadujeme dodržet ČSN 73 6005, TPG 702 01, TPG 702 04, zákon č.458/2000 Sb., případně další předpisy a ČSN související s uvedenou stavbou.
- Veškeré nadzemní stavby (jejich základy, patky, podezdívky) budou umístěny mimo ochranné pásmo plynárenského zařízení.
- Pokud stavba vyvolá výškovou nebo směrovou úpravu trasy plynárenského zařízení, bude zpracována PD přeložek plynárenských zařízení. Info a následné stanovisko k přeložce: <http://www.gridservices.cz/ds-kontaktni-system/>.
- V ochranném pásmu plynovodů (1 +1 m) budou práce prováděny výhradně ručním způsobem.
- Požadujeme zachovat stávající niveletu vozovky (komunikace).
- Dopravní značení musí být umístěno od stávajícího plynárenského zařízení a plynovodních přípojek (dále jen PZ) v minimální vzdálenosti 1 m.
- Při vysazování stromů a okrasných dřevin požadujeme dodržet od stávajícího PZ vzdálenost minimálně 2 m na obě Strany.
- Po odtěžení stávající konstrukce komunikace bude podstatně sníženo krytí stávajícího PZ. Proto je vyloučeno použití těžké mechanizace (zejména válců s trny, zemních fréz atd.) přímo nad potrubím. Při provádění prací je třeba věnovat zvýšenou pozornost a opatrnost u míst s odbočkami, kde navrtávací odbočkový T-kus vyčnívá nad vlastní porubí a mohlo by dojít k jeho odtržení. Dále je třeba ověřit polohu přípojek, které jsou nad vlastním potrubím PZ a navíc zpravidla uloženy kolmo na plynovod (tím i komunikaci).
- Nové uliční vpusti musí být umístěny v minimální vzdálenosti 0,5 m od obrysu stávajícího PZ.
- Křížení a souběh kanalizace s plynárenským zařízením a plynovodními přípojkami (dále jen PZ) musí být v souladu s ČSN 73 6005, tab. 1 a 2.
- Obrisy kanalizačních šachet budou umístěny minimálně 500 mm od obrysu PZ.
- Při křížení PZ z materiálu PE bude provedena kontrola funkčnosti signalizačního vodiče.

- Při křížení PZ z materiálu OCEL bude na náklady GridServices, s.r.o. provedena diagnostika stavu potrubí (bude upřesněno na místě stavby).
- Pokud realizace stavby vyvolá výškovou nebo směrovou úpravu trasy PZ, bude toto posuzováno jako přeložka.  
Náklady budou hrazeny investorem stavby.
- Dojde-li ke křížení stokového potrubí s PZ v menší vzdálenosti než 500 mm, minimálně však 150 mm, opatří se ocelový plynovod v místě křížení trojnásobnou izolací přesahující stokové potrubí na každou stranu o 1000 mm a vyhovující jiskrové zkoušce pro zkušební napětí 25kV.
- Úhel křížení PZ s kanalizačním potrubím bude 90°, nelze-li tento úhel v odůvodněných případech dodržet, může být úhel křížení menší, nejméně však 60°.

V rozsahu této stavby souhlasíme s povolením stavby dle zákona 183/2006 Sb. ve znění pozdějších předpisů. Tento souhlas platí pro územní řízení, řízení o územním souhlasu, veřejnoprávní smlouvy pro umístění stavby, zjednodušené územní řízení, ohlášení, stavební řízení, společné územní a stavební řízení, veřejnoprávní smlouvu o provedení stavby nebo oznámení stavebního záměru s certifikátem autorizovaného inspektora.

V zájmovém území se mohou nacházet plynárenská zařízení jiných vlastníků či správců, případně i dlouhodobě nefunkční/neprovozovaná plynárenská zařízení bez dostupných informací o jejich poloze a vlastnictví.

Plynárenské zařízení a plynovodní přípojky jsou dle ust. § 2925 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, provozovány jako zařízení zvlášť nebezpečné a z tohoto důvodu jsou chráněny ochranným pásmem dle zákona č. 458/2000 Sb. ve znění pozdějších předpisů.

Nedodržení podmínek uvedených v tomto stanovisku zakládá odpovědnost stavebníka za vzniklé škody. Rozsah ochranného pásma je stanoven v zákoně 458/2000 Sb. ve znění pozdějších předpisů.

Při realizaci uvedené stavby budou dodrženy podmínky pro provádění stavební činnosti:

1) Za stavební činnosti se pro účely tohoto stanoviska považují všechny činnosti prováděné v ochranném pásmu plynárenského zařízení a plynovodních přípojek (tzn. i bezvýkopové technologie a terénní úpravy) a činnosti mimo ochranné pásmo, pokud by takové činnosti mohly ohrozit bezpečnost a spolehlivost plynárenského zařízení a plynovodních přípojek (např. trhačí práce, sesuvy půdy, vibrace, apod.).

2) Stavební činnosti je možné realizovat pouze při dodržení podmínek stanovených v tomto stanovisku. Nebudou-li tyto podmínky dodrženy, budou stavební činnosti, považovány dle § 68 zákona č. 458/2000 Sb. ve znění pozdějších předpisů za činnost bez našeho předchozího souhlasu. Při každé změně projektu nebo stavby (zejména trasy navrhovaných inženýrských sítí) je nutné požádat o nové stanovisko k této změně.

3) Před zahájením stavební činnosti bude provedeno vytyčení trasy a přesné určení uložení plynárenského zařízení a plynovodních přípojek. Vytyčení trasy provede příslušná provozní oblast (formulář a kontakt naleznete na [www.gridservices.cz](http://www.gridservices.cz) nebo NONSTOP zákaznická linka 800 11 33 55). Při žádosti uvede žadatel naši značku (číslo jednací) uvedenou v úvodu tohoto stanoviska. O provedeném vytyčení trasy bude sepsán protokol. Přesné určení uložení plynárenského zařízení a plynovodních přípojek je povinen provést stavebník na svůj náklad. Bez vytyčení trasy a přesného určení uložení plynárenského zařízení a plynovodních přípojek stavebníkem nesmí být vlastní stavební činnosti zahájeny. Vytyčení plynárenského zařízení a plynovodních přípojek považujeme za zahájení stavební činnosti.

4) Bude dodržena mj. ČSN 73 6005, TPG 702 04, zákon č. 458/2000 Sb. ve znění pozdějších předpisů, případně další předpisy související s uvedenou stavbou.

5) Pracovníci provádějící stavební činnosti budou prokazatelně seznámeni s polohou plynárenského zařízení a plynovodních přípojek, rozsahem ochranného pásma a těmito podmínkami.

6) Při provádění stavební činnosti, vč. přesného určení uložení plynárenského zařízení je stavebník povinen učinit taková opatření, aby nedošlo k poškození plynárenského zařízení a plynovodních přípojek nebo ovlivnění jejich bezpečnosti a spolehlivosti provozu. Nebude použito nevhodného nářadí, zemina bude těžena pouze ručně bez použití pneumatických, elektrických, bateriových a motorových nářadí.

7) Odkryté plynárenské zařízení a plynovodní přípojky budou v průběhu nebo při přerušení stavební činnosti řádně zabezpečeny proti jejich poškození.

8) V případě použití bezvýkopových technologií (např. protlaku) bude před zahájením stavební činnosti provedeno úplné obnažení plynárenského zařízení a plynovodních přípojek v místě křížení na náklady stavebníka. V případě, že nebude tato podmínka dodržena, nesmí být použita bezvýkopová technologie.

9) Stavebník je povinen neprodleně oznámit každé i sebemenší poškození plynárenského zařízení nebo plynovodních přípojek (vč. izolace, signalizačního vodiče, výstražné fólie atd.) na telefon 1239.

- 10) Před provedením zásypu výkopu bude provedena kontrola dodržení podmínek stanovených pro stavební činnosti, kontrola plynárenského zařízení a plynovodních přípojek. Kontrolu provede příslušná provozní oblast (formulář a kontakt naleznete na [www.gridservices.cz](http://www.gridservices.cz) nebo NONSTOP zákaznická linka 800 11 33 55). Při žádosti uvede žadatel naši značku (číslo jednací) uvedenou v úvodu tohoto stanoviska. Povinnost kontroly se vztahuje i na plynárenské zařízení, které nebylo odhaleno. O provedené kontrole bude sepsán protokol. Bez provedené kontroly nesmí být plynárenské zařízení a plynovodní přípojky zasypány. V případě, že nebudou dodrženy výše uvedené podmínky, je stavebník povinen na základě výzvy provozovatele plynárenského zařízení a plynovodních přípojek, nebo jeho zástupce doložit průkaznou dokumentaci o nepoškození plynárenského zařízení a plynovodních přípojek během výstavby nebo provést na své náklady kontrolní sondy v místě styku stavby s plynárenským zařízením a plynovodními přípojkami.
- 11) Plynárenské zařízení a plynovodní přípojky budou před zásypem výkopu řádně podsypány a obsypány těžkým pískem, bude provedeno zhutnění a bude osazena výstražná fólie žluté barvy, vše v souladu s ČSN EN 12007-1-4, TPG 702 01, TPG 702 04.
- 12) Neprodleně po skončení stavební činnosti budou řádně osazeny všechny poklopy a nadzemní prvky plynárenského zařízení a plynovodních přípojek.
- 13) Poklopy uzávěrů a ostatních armatur na plynárenském zařízení a plynovodních přípojkách, vč. hlavních uzávěrů plynu (HUP) na odběrném plynovém zařízení udržovat stále přístupné a funkční po celou dobu trvání stavební činnosti.
- 14) Případné zřizování staveniště, skladování materiálů, stavebních strojů apod. bude realizováno mimo ochranné pásmo plynárenského zařízení a plynovodních přípojek (není-li ve stanovisku uvedeno jinak).
- 15) Bude zachována hloubka uložení plynárenského zařízení a plynovodních přípojek (není-li ve stanovisku uvedeno jinak).
- 16) Při použití nákladních vozidel, stavebních strojů a mechanismů zabezpečit případný přejezd přes plynárenské zařízení a plynovodní přípojky uložení panelů v místě přejezdu plynárenského zařízení. Platí pouze pro území vyznačené v příloze tohoto stanoviska a to 24 měsíců ode dne jeho vydání. V případě dotčení pozemku v majetku společnosti GasNet, s.r.o. je třeba dále projednat smluvní vztah k tomuto pozemku. Kontakt na projednání naleznete na adrese [www.gasnet.cz/cs/kontaktni-system/](http://www.gasnet.cz/cs/kontaktni-system/), činnost "Smluvní vztahy - pozemky a budovy plynárenských zařízení", případně na NONSTOP zákaznické lince 800 11 33 55.
25. Budou dodrženy podmínky společnosti SČVK, a.s., Teplice ze dne 10.5.2018 pod zn. O18610093374/OTPC LI/FLA:

Stavba bude provedena podle této dokumentace za dodržení zde uvedených podmínek a pod dohledem autorizované osoby,

při souběhu Vámi navrhovaných zařízení a doprovodných objektů s vodovodními řady nebo kanalizačními stokami požadujeme **minimální** odstup ve vodorovné vzdálenosti a to **1,0 m** od vnějšího líce potrubí,

povrchové znaky podzemních sítí V + K budou výškově upraveny s ohledem na novou niveletu terénu - komunikací či ostatních ploch,

po opravě povrchů musí i nadále zůstat všechny šoupátkové uzávěry volně přístupné, před dokončením prací je pak nutné nechat usazení uzávěrů zkontrolovat pracovníky vodárenského provozu, kteří odzkouší jejich funkčnost,

v případě řízeného protlaku požadujeme v místě křížení drenáže s vodovodem a/nebo kanalizací provést otevřený výkop. Před provedením řízeného protlaku, pokládkou potrubí drenáže a před záhozem rýhy požadujeme kontrolu pracovníky vodárenského a kanalizačního provozu, kteří kontrolu potvrdí zápisem do stavebního deníku a do protokolu ke kolaudaci stavby,

při křížení navrženého zařízení s vodovodní nebo kanalizační sítí nutno dodržet přibližně pravý úhel a svislou odstupovou vzdálenost dle ČSN 73 6005,

investor zajistí **písemné oznámení termínu zahájení výkopových prací** na vodárenské a kanalizační středisko nejméně 14 dní předem s uvedením **jména odpovědného pracovníka** provádějící firmy a jeho telefonní spojení:

vodárenské středisko Jablonec nad Nisou venkov, kontakt [simona.hoina@scvk.cz](mailto:simona.hoina@scvk.cz) , 483 310 891

kanalizační středisko Jablonec nad Nisou, kontakt [eva.hermanova@scvk.cz](mailto:eva.hermanova@scvk.cz) , telefon 482 416 814

**vytyčení polohy vodovodu a kanalizace přímo na staveništi**, kontakt [info@scvk.cz](mailto:info@scvk.cz) telefon 840 111 111,

v případě, že nelze vytyčit, investor zajistí určení trasy ručně kopanými sondami,

ochranná pásma vodovodních řadů a kanalizačních stok jsou stanovena § 23 písm. a), b) **zákona 274/2001 Sb. o vodovodech a kanalizacích, která vyžadují ochranu při činnostech uvedených v zákoně,**



v ochranném pásmu budou zemní práce prováděny ručně bez použití mechanizace, rovněž budou respektovány trasy přípojek,

**prokazatelné seznámení zástupců firmy provádějící výkopové práce s polohou zařízení** ve správě Severočeských vodovodů a kanalizací a.s. a s trasou navrženého zařízení,

**ochranu zařízení** ve správě Severočeských vodovodů a kanalizací a.s. před poškozením v průběhu prací,

**přizvání zástupců Severočeských vodovodů a kanalizací a.s. na stavenišť před**

**zásypem** položených zařízení ke kontrole provedených prací. Kontrolu potvrdí zástupce našeho střediska zápisem do stavebního deníku a zároveň do protokolu ke kolaudaci,

přizvání zástupců Severočeských vodovodů a kanalizací a.s. k závěrečné prohlídce/kolaudačnímu řízení, kde nám bude předáno **geodetického zaměření drenáže v místě křížení s vodovodem a/nebo kanalizací v naší správě.**

**neprodlené ohlášení každého poškození zařízení** Severočeských vodovodů a kanalizací a.s.,

o kontrolách našich pracovníků na stavbě bude sepsán protokol, jehož předložení bude jednou z podmínek našeho souhlasu s kolaudací stavby.

Účastníci řízení, na něž se vztahuje rozhodnutí správního orgánu:

Krajská správa silnic Libereckého kraje, příspěvková organizace, IDDS: bdnkk7w, České mládeže č.p. 632/32, Liberec VI-Rochlice, 460 06 Liberec 6

Liberecký kraj, IDDS: c5kbvkw U Jezu č.p. 642/2a, Liberec IV-Perštýn, 461 80 Liberec 1

Obec Koberovy, IDDS: x7ubin6, Obecní úřad Koberovy, Koberovy č.p. 140, 468 22 Železný Brod

Jana Brožková, nar. 6.10.1959, Koberovy č.p. 22, 468 22 Železný Brod

Vladimír Rutkovský, nar. 5.5.1958, Koberovy č.p. 114, 468 22 Železný Brod

Iva Rutkovská, nar. 18.1.1959, Koberovy č.p. 114, 468 22 Železný Brod

Josef Procházka, nar. 11.1.1978, Koberovy č.p. 64, 468 22 Železný Brod

Jaroslav Maryška, nar. 22.6.1978, Koberovy č.p. 60, 468 22 Železný Brod

Marie Maryšková, nar. 18.3.1956, Vráť č.p. 40, Koberovy, 468 22 Železný Brod

Jaroslav Rutkovský, nar. 30.4.1953, Tylova č.p. 696, 503 51 Chlumec nad Cidlinou IV

Vladimír Rutkovský, nar. 5.5.1958, Koberovy č.p. 114, 468 22 Železný Brod

Zdeněk Rutkovský, nar. 25.11.1952, 1. máje č.p. 1180, 511 01 Turnov 1

Tomáš Hušek, nar. 7.5.1970, Koberovy č.p. 21, 468 22 Železný Brod

Vladimír Vlasák, nar. 15.7.1970, Koberovy č.p. 61, 468 22 Železný Brod

Jitka Vlasáková, nar. 21.6.1972, Koberovy č.p. 61, 468 22 Železný Brod

Jana Fellnerová, nar. 25.5.1952, Svatý Jan pod Skalou č.p. 16, 266 01 Beroun 1

Eva Hudská, nar. 29.8.1957, Koberovy č.p. 162, 468 22 Železný Brod

Marie Urbánková, nar. 29.8.1957, U bytovek č.p. 18, Klíčany, 250 69 Vodochody

Eva Fabryová, nar. 23.12.1941, Koberovy č.p. 110, 468 22 Železný Brod

David Rutkovský, nar. 27.2.1987, Koberovy č.p. 179, 468 22 Železný Brod

Lukáš Rutkovský, nar. 18.5.1981, Koberovy č.p. 180, 468 22 Železný Brod

### Upozornění:

Stavebník po uplynutí zákonem stanovené lhůty na odvolání (15 dnů od oznámení), předloží toto rozhodnutí na stavební úřad v Železném Brodě k vyznačení právní moci.

### Odůvodnění:

Dne 04.06.2018 podal stavebník žádost o vydání stavebního povolení na výše uvedenou stavbu, uvedeným dnem bylo zahájeno stavební řízení.

Speciální stavební úřad oznámil dne 02.07.2018 zahájení stavebního řízení známým účastníkům řízení a dotčeným orgánům. Současně podle ustanovení § 112 odst. 2 stavebního zákona upustil od ohledání na místě a ústního jednání, protože mu poměry staveniště byly dobře známy a žádost poskytovala dostatečné podklady pro posouzení stavby, a stanovil, že ve lhůtě do 15 dnů od doručení tohoto oznámení mohou účastníci řízení uplatnit své námítky a dotčené orgány svá stanoviska.

Speciální stavební úřad v provedeném stavebním řízení přezkoumal předloženou žádost z hledisek uvedených v § 111 stavebního zákona, projednal ji s účastníky řízení a s dotčenými orgány a zjistil, že jejím uskutečněním nebo užíváním nejsou ohroženy zájmy chráněné stavebním zákonem, předpisy vydanými k jeho provedení a zvláštními předpisy. Projektová dokumentace stavby splňuje obecné požadavky na výstavbu. Speciální stavební úřad v průběhu řízení neshledal důvody, které by bránily povolení stavby.

Projektová dokumentace stavby splňuje obecné technické požadavky na stavby. Speciální stavební úřad v průběhu řízení neshledal důvody, které by bránily povolení stavby.

Stanoviska sdělili:

- MěÚ Železný Brod, odbor životního prostředí, ze dne 16.4.2018, pod Sp. zn. ŽP/271/2018
- Lesy ČR, s.p. Správa toků – oblast povodí Labe ze dne 8.2.2018, pod č.j. LCR953/000714/2018, spis. Zn. 731
- Policie ČR, KŘP Libereckého kraje ze dne 01.03.2018, Č.j. KRPL-18726/ČJ-2018-180406-06
- Severočeské muzeum v Liberci p.o. ze dne 05.02.2018 pod č.j. A089/2018
- CETIN Česká telekomunikační infrastruktura a.s., ze dne 14.2.2018 č.j. POS 111/18
- ČEZ Distribuce a.s. ze dne 22.2.2018, zn. 1096989092
- ČEZ Distribuce a.s. ze dne 17.05.2018, zn. 0100925639
- GridServices, s.r.o. ze dne 28.02.2018, pod zn. 5001672024
- SČVK, a.s., Teplice ze dne 10.5.2018 pod zn. O18610093374/OTPC LI/FLA

Speciální stavební úřad zajistil vzájemný soulad předložených závazných stanovisek dotčených orgánů vyžadovaných zvláštními předpisy a zahrnul je do podmínek rozhodnutí.

Speciální stavební úřad rozhodl, jak je uvedeno ve výroku rozhodnutí, za použití ustanovení právních předpisů ve výroku uvedených.

Vymezení okruhu účastníků řízení:

Při vymezování okruhu účastníků stavebního řízení dospěl speciální stavební úřad k závěru, že v daném případě toto právní postavení podle § 109 stavebního zákona přísluší žadateli, vlastníkům pozemků st. p. 221/1, 493, 582, parc. č. 1390/1, 1571, 1573, 1574/2, 1575/8, 1575/9, 1607/2, 1684, 1686/1, 1690, 1692, 1699, 1758/3, 1762/5, 1762/9, 1762/12, 1762/13, 1762/14, 1762/16, 1762/17, 1764/2, 1773/2, 2821, 2987/3, 2987/4, 3014/1, 3415/1, 3415/3, 3420/4, 3449/1, 3532 v katastrálním území Koberovy, parc. č. 3637 v katastrálním území Vráta na kterých má být stavební záměr proveden, dále pak vlastníkům sousedních pozemků st.p.č. 154, 168, 169, 172, 186, 221/2, 221/3, 226, 237, 239, 240, 242, 250, 251, 471, 570, 558/1, 569, 583, 584, 586, 587, 588, 589, 591, 729, a dále vlastníkům pozemků parc. č. 1303/3, 1369, 1376, 1377/1, 1377/2, 1378, 1378/2, 1388/1, 1388/2, 1390/2, 1391/2, 1562, 1563, 1565, 1566/3, 1566/4, 1567/2, 1567/5, 1570, 1572, 1574/1, 1575/1, 1575/2, 1575/3, 1586/1, 1586/2, 1586/3, 1590/1, 1591/1, 1591/2, 1592/1, 1592/3, 1607/1, 1608/3, 1608/4, 1666/1, 1666/2, 1666/3, 1666/4, 1668/1, 1668/2, 1669, 1670/1, 1670/2, 1670/3, 1678/1, 1678/2, 1681, 1687, 1689, 1691/1, 1691/2, 1691/3, 1694, 1696/1, 1696/3, 1697, 1700/1, 1700/2, 1702/1, 1703/1, 1703/2, 1703/3, 1706/1, 1706/4, 1715, 1716, 1762/4, 1762/7, 1762/15, 1766, 2986/1, 2987/1, 2987/2, 3013, 3015, 3020/1, 3020/2, 3022/2, 3422/4, 3449/2, 3449/3, 3449/4, 3530/1, 3531, v k.ú. Koberovy, parc. č. 3150 v k.ú. Vráta, vlastníkům veřejné technické infrastruktury, kteří mají v daném místě uloženo podzemní popř. nadzemní vedení a zařízení.

Vypořádání s návrhy a námitkami účastníků:

- Účastníci neuplatnili návrhy a námítky.

Vypořádání s vyjádřeními účastníků k podkladům rozhodnutí:

- Účastníci se k podkladům rozhodnutí nevyjádřili.

### **Poučení účastníků:**

Proti tomuto rozhodnutí se lze odvolat do 15 dnů ode dne jeho oznámení k odboru dopravy Krajského úřadu Libereckého kraje podáním u zdejšího správního orgánu.

Odvolání se podává s potřebným počtem stejnopisů tak, aby jeden stejnopis zůstal správnímu orgánu a aby každý účastník dostal jeden stejnopis. Nepodá-li účastník potřebný počet stejnopisů, vyhotoví je správní orgán na náklady účastníka, dle § 82 odst. 2 zákona č.500/2004 Sb. (správní řád), ve znění pozdějších předpisů.

Odvoláním lze napadnout výrokovou část rozhodnutí, jednotlivý výrok nebo jeho vedlejší ustanovení. Odvolání jen proti odůvodnění rozhodnutí je nepřipustné.

Speciální stavební úřad po dni nabytí právní moci stavebního povolení zašle stavebníkovi jedno vyhotovení ověřené projektové dokumentace a štítek obsahující identifikační údaje o povolené stavbě. Další vyhotovení ověřené projektové dokumentace zašle vlastníkově stavby, pokud není stavebníkem. Stavebník je povinen štítek před zahájením stavby umístit na viditelném místě u vstupu na staveniště a ponechat jej tam až do dokončení stavby, případně do vydání kolaudačního souhlasu; rozsáhlé stavby se mohou označit jiným vhodným způsobem s uvedením údajů ze štítku.

Stavba nesmí být zahájena, dokud stavební povolení nenabude právní moci. Stavební povolení pozbývá platnosti, jestliže stavba nebyla zahájena do 2 let ode dne, kdy nabylo právní moci.

Vyřizuje: Miroslav Radostný

Mgr. Jiří Horušický  
vedoucí odboru dopravy

Toto oznámení musí být vyvěšeno po dobu 15 dnů na úřední desce a současně zveřejněno elektronickou formou na internetových stránkách Města Železný Brod ([www.zeleznybrod.cz](http://www.zeleznybrod.cz)).

Vyvěšeno dne: .....

Sejmuto dne: .....

Razítko, podpis orgánu, který potvrzuje vyvěšení a sejmutí oznámení.

### **Poplatek:**

Správní poplatek podle zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích se nevyměřuje.

### **Obdrželi:**

#### **Účastníci řízení (doručenky):**

Krajská správa silnic Libereckého kraje, příspěvková organizace, IDDS: bdnkk7w

CSW Projekt CZ s.r.o. – Ing. K. Pešatová, IDDS: cqkgddd

Liberecký kraj, IDDS: c5kbvkw

Obec Koberovy, IDDS: x7ubin6

Jana Brožková, Koberovy č.p. 22, 468 22 Železný Brod

Vladimír Rutkovský, Koberovy č.p. 114, 468 22 Železný Brod

Iva Rutkovská, Koberovy č.p. 114, 468 22 Železný Brod

Josef Procházka, Koberovy č.p. 64, 468 22 Železný Brod

Jaroslav Maryška, Koberovy č.p. 60, 468 22 Železný Brod

Marie Maryšková, Vráť č.p. 40, Koberovy, 468 22 Železný Brod

Jaroslav Rutkovský, Tylova č.p. 696, 503 51 Chlumec nad Cidlinou IV

Vladimír Rutkovský, Koberovy č.p. 114, 468 22 Železný Brod

Zdeněk Rutkovský, 1. máje č.p. 1180, 511 01 Turnov I

Tomáš Hušek, Koberovy č.p. 21, 468 22 Železný Brod

Vladimír Vlasák, Koberovy č.p. 61, 468 22 Železný Brod

Jitka Vlasáková, Koberovy č.p. 61, 468 22 Železný Brod

Jana Fellnerová, Svatý Jan pod Skalou č.p. 16, 266 01 Beroun I

Eva Hudská, Koberovy č.p. 162, 468 22 Železný Brod

Marie Urbánková, U bytovek č.p. 18, Klíčany, 250 69 Vodochody

Eva Fabryová, Koberovy č.p. 110, 468 22 Železný Brod

David Rutkovský, Koberovy č.p. 179, 468 22 Železný Brod

Lukáš Rutkovský, Koberovy č.p. 180, 468 22 Železný Brod

**Vlastníci sousedních nemovitostí** (obesláni veřejnou vyhláškou dle § 144 zák. č. 500/2004 Sb. Správní řád):

ŽIVLAM s.r.o., IDDS: swajncf

Dana Laupyová, Flöglova č.p. 1505/5, 155 00 Praha 5

Vlasta Brodská, Koberovy č.p. 16, 468 22 Železný Brod

František Brodský, Koberovy č.p. 16, 468 22 Železný Brod

Vlasta Müllerová, Jílové č.p. 75, 463 42 Hodkovice nad Mohelkou

Markéta Pražáková, Koberovy č.p. 43, 468 22 Železný Brod

Miroslav Vojtíšek, Koberovy č.p. 43, 468 22 Železný Brod

Josef Mašek, Chloudov č.p. 19, Koberovy, 468 22 Železný Brod

Marie Mašková, Chloudov č.p. 19, Koberovy, 468 22 Železný Brod

Ing. Petr Sochor, Horská č.p. 677/25, Liberec XIV-Ruprechtice, 460 14 Liberec 14

Alexandra Pelcová, Boženy Němcové č.p. 3658/8, Mšeno nad Nisou, 466 04 Jablonec nad Nisou 4

Alexej Žďárský, Koberovy č.p. 63, 468 22 Železný Brod

Stanislav Machačny, Besedice č.p. 4, Koberovy, 468 22 Železný Brod

Miloslav Mastník, Čtveřín č.p. 90, 463 45 Pěnčín u Liberce

Jaroslava Mastníková, Koberovy č.p. 62, 468 22 Železný Brod

Jan Nekut, Chloudov č.p. 17, Koberovy, 468 22 Železný Brod

Dagmar Nekutová, Chloudov č.p. 17, Koberovy, 468 22 Železný Brod

Jakub Farkaš, Vaněčkova č.p. 431, 468 22 Železný Brod

Miroslava Řezníková, Koberovy č.p. 8, 468 22 Železný Brod

Michal Valek, Koberovy č.p. 8, 468 22 Železný Brod

Lucie Pokorná, Podkost č.p. 9, Libošovice, 506 01 Jičín 1

Renata Zemanová, Vaněčkova č.p. 407, 468 22 Železný Brod

KNOMI, společnost s ručením omezeným, IDDS: eapf3h8

Zdeňka Říhová, Nádražní č.p. 715/1a, 691 72 Klobouky u Brna

Michal Mužiček, Koberovy č.p. 102, 468 22 Železný Brod

Lesy České republiky, s.p. Správa toků – oblast povodí Labe – M. Koudela, IDDS: e8jcfns

Jiří Truhlář, Mšenská č.p. 3936/22, Mšeno nad Nisou, 466 04 Jablonec nad Nisou 4

Martin Košelka, Jaroslava Havlíčka č.p. 389, 514 01 Jilemnice

RNDr. Ludmila Infeldová, Sokolská č.p. 517, 468 22 Železný Brod

Vladislava Šírková, Všeň č.p. 117, 512 65 Všeň

Zdeněk Vele, Příkrá č.p. 851, 468 22 Železný Brod

Světlana Velová, Příkrá č.p. 851, 468 22 Železný Brod

Jaroslav Maryška, Vráta č.p. 40, Koberovy, 468 22 Železný Brod

Jiří Havlina, Koberovy č.p. 9, 468 22 Železný Brod

Naděžda Havlinová, Koberovy č.p. 9, 468 22 Železný Brod

Jan Michl, Koberovy č.p. 10, 468 22 Železný Brod

Daniela Michlová, Koberovy č.p. 10, 468 22 Železný Brod

Jana Bartošová, Nová č.p. 654, 468 02 Rychnov u Jablonce nad Nisou

Miroslav Morávek, Koberovy č.p. 52, 468 22 Železný Brod

Eva Morávková, Koberovy č.p. 52, 468 22 Železný Brod

Petr Bína, Koberovy č.p. 104, 468 22 Železný Brod

Ing. Stanislav Kuba, Masarykova č.p. 482/23, Hlouška, 284 01 Kutná Hora 1

Pavel Hušek, Máchova č.p. 1887, 511 01 Turnov 1

Bohumil Richter, Koberovy č.p. 15, 468 22 Železný Brod

Pavel Richter, Koberovy č.p. 85, 468 22 Železný Brod

Josef Hušek, Jiráskovo nábřeží č.p. 713, 468 22 Železný Brod

Severočeská vodárenská společnost a.s., IDDS: 7egf9my

Jiří Čihulka, Koberovy č.p. 55, 468 22 Železný Brod

Galina Čihulková, Koberovy č.p. 55, 468 22 Železný Brod

Alena Justrová, Koberovy č.p. 80, 468 22 Železný Brod

Vladislava Kovářová, Chutnovka č.p. 49, Mírová pod Kozákovem, 511 01 Turnov 1

Ing. Jarmila Švestková, Sněhurčina č.p. 706/65, Liberec XV-Starý Harcov, 460 15 Liberec 15

**Dotčené orgány státní správy a správci sítí (doručenky):**

MěÚ Železný Brod, stavební úřad, náměstí 3. května č.p. 1, 468 22 Železný Brod

MěÚ Železný Brod, odbor životního prostředí, nám.3. května č.p. 1, 468 22 Železný Brod

AOPK ČR, Správa CHKO ČESKÝ RÁJ středisko Turnov, IDDS: zqmdynq – Mgr. J. Čejka

Policie ČR - KŘP Libereckého kraje, Územní odbor Jablonec nad Nisou, IDDS: vsmhvp9

Hasičský záchranný sbor Libereckého kraje, územní odbor Jablonec nad Nisou, IDDS: hv4aivj

Krajská hygienická stanice LK se sídlem v Liberci, územní pracoviště Jablonec nad Nisou, IDDS: nfeai4j

Severočeské muzeum v Liberci, příspěvková organizace, IDDS: wnfk7qc

Česká telekomunikační infrastruktura a.s., CETIN, IDDS: qa7425t

ČEZ Distribuce, a. s., IDDS: v95uqfy

Telco Pro Services, a. s., IDDS: id6pgkc

GasNet, s.r.o., IDDS: rdxzhzt

Severočeské vodovody a kanalizace, a.s., IDDS: f7rf9ns - H. Flaisnerová

České Radiokomunikace a.s., pracoviště ÚTS Strahov, IDDS: g74ug4f – Ing. T. Houžvička

Ministerstvo obrany ČR, sekce ekonomická a majetková, IDDS: hjyaavk – Bc. P. Hromádková

T-Mobile Czech Republic a.s., IDDS: ygwch5i – P. Dundáček

Vodafone Czech Republic a.s., IDDS: 29acihr – K. Rendeková

co