


- plošné/lokální frézování stávajícího asfaltového betonu v tl.do 90 mm /obrusná+ložní vrstva/, vyrovnaní, reprofilace
- lokální hloubková sanace okrajů vozovky z nestmelené konstrukční vrstvy ze štěrkodrti fr.0-63 mm v tl.250 mm v šíři 1.50 m
- čištění příkopů/rigolů, svahů silničního tělesa, zatrubněných příkopů, hospodářských sjezdů
- vyčištění propustků, obnova čel a vtokových a výtokových objektů propustku, římsy a zábradlí
- zřízení podobrubníkového rigolu, odvodňovacího proužku z kamenných kostek, vč.kameného krajníku, lokální osazení beton
- vyčištění podkladu, zametení podkladu pro pokládku ložní vyrovnávací vrstvy - lokální oprava spár, lokální oprava výtluků
- aplikace spojovacího postřiku pro ložní vrstvu
- pokládka ložní asfaltové vrstvy v pr.tl. 50 mm - /oprava výtluků, vyrovnávací vrstva/
- výšková úprava uličních znaků
- aplikace spojovacího postřiku pro obrusnou vrstvu
- pokládka obrusné asfaltové vrstvy v tl. 40 mm
- realizace nepevněné krajnice z R-MAT
- realizace VDŽ z plastu strukturovaného nezvukícího


**OBNOVA, VÝMĚNA, DOPLNĚNÍ BET.OBRUBNÍKU
150/300/1000 MM DO BETONU, D=80 M**

FRÉZOVÁNÍ LOKÁLNÍ/PLOŠNĚ V TL. DO 90 MM
REPROFILACE, LOKÁLNÍ/PLOŠNÁ OPRAVA LOŽNÍ VRSTVY
ACO 11S (ČSN EN 13108-1)
POSTŘÍK SPOJOVACÍ Z ASFALTOVÉ EMULZE 0,5 KG/M²
ACL 16S (ČSN EN 13108-1) - VYROVNÁNÍ A OPRAVA LOŽNÍ
POSTŘÍK SPOJOVACÍ Z ASFALTOVÉ EMULZE 0,5 KG/M²
SANACE NESTMELENÉ VRSTVY ŠDA FR.0/63 MM, Š=1.50 M

CELKEM

FRÉZOVÁNÍ LOKÁLNÍ/PLOŠNĚ V TL. DO 90 MM,
REPROFILACE, LOKÁLNÍ/PLOŠNÁ OPRAVA LOŽNÍ VRSTVY
ACO 11S (ČSN EN 13108-1)
POSTŘIK SPOJOVACÍ Z ASFALTOVÉ EMULZE 0,5 KG/M²
ACL 16S (ČSN EN 13108-1) - VYROVNÁNÍ A OPRAVA LOŽNÍ VRSTVY
POSTŘIK SPOJOVACÍ Z ASFALTOVÉ EMULZE 0,5 KG/M²
CELKEM



Vypracoval	Bc.Miroslav Ira	 Miroslav Ira projektová a inženýrská činnost ve výstavbě Sokolská 1149/26 46001 Liberec 1
Projektant	Bc.Miroslav Ira	
Investor:	KSSSLK, p.o., Č.mládeže 632/32, Liberec 6	
Název akce	Stupeň: POPSUK	
SIL.III/28727 JENIŠOVICE – ROUDNÝ	Datum:	12/2017 Kóty v:
	Měr:	Formát: A3
Obsah:	Č.v. C1.	
SITUACE		