

Nabídka číslo: **172446**  
 Poptávka číslo:  
 Projekt:

**Dodavatel: PŘÍHODA s.r.o.**

Za Radnicí 476  
 539 01 Hlinsko v Čechách  
 Česká republika

Jan Slabý

**Tel:** +420 469 312 634

**Fax :** +420 469 311 857

**E-mail:** [consultant@prihoda.com](mailto:consultant@prihoda.com)

**http:** [www.prihoda.com](http://www.prihoda.com)

**IČO:** 62024205

**DIČ:** CZ62024205

Spisová zn.:C 6653 Krajský soud Hradec Králové

**Odběratel: Strohschneiderová Olga, Ing.**

Petra Jilemnického 2812/8

415 01 Teplice

Česká republika Czech Republic

**Pro:** Ing. Olga Strohschneiderová

**IČO:** 69396795

**DIČ:**

**Tel:** ,

**Fax:** ,

Poz.	Kód	Název produktu a jeho popis	Množství	MJ	Cena/MJ	Sleva %	Cena bez DPH	DPH %
1	PD. PT V	Tkaninové potrubí/vyústka dle přílohy	2,00	ks	2 894,00	0	5 788,00	21
2	PD. PT V	Tkaninové potrubí/vyústka dle přílohy	1,00	ks	2 852,00	0	2 852,00	21
3	PD. PT V	Tkaninové potrubí/vyústka dle přílohy	1,00	ks	6 187,00	0	6 187,00	21
4	PD. PT V	Tkaninové potrubí/vyústka dle přílohy	1,00	ks	2 894,00	0	2 894,00	21
5	PD. PT V	Tkaninové potrubí/vyústka dle přílohy	1,00	ks	2 852,00	0	2 852,00	21
6	PD. PT V	Tkaninové potrubí/vyústka dle přílohy	1,00	ks	2 237,00	0	2 237,00	21
7	PD. PT V	Tkaninové potrubí/vyústka dle přílohy	1,00	ks	2 237,00	0	2 237,00	21
8	PD. PT V	Tkaninové potrubí/vyústka dle přílohy	1,00	ks	1 610,00	0	1 610,00	21
Cena celkem bez DPH							26 657,00	

**Celkem CZK**

**32 255,00**

Pokud projektant neuvede do projektu naše číslo nabídky, nebude mu přiznána projektantská provize!  
 Po prokázané bezchybné montáži bude proplacena provize ve výši až 3 % fakturované částky. Více na  
[www.prihoda.com/cs/provize](http://www.prihoda.com/cs/provize)

Platnost nabídky je 6 měsíců.

Dodací lhůta vždy závisí na rozsahu zakázky a momentální vytíženosti výroby.

Vztah dodavatele a odběratele určují "Obecné obchodní podmínky (OOP)", které jsou nedílnou součástí této nabídky. Objednáním zboží podle této nabídky vyjadřuje kupující souhlas s OOP.

Vystavil: Jan Slabý

Tvar Kruhový, Počet rozměrů 2, Rozměr 200-160 mm, Celková délka 7000 mm (3200+500+3200), První konec Začátek, Druhý konec Zaslepení, 1ks Zip 200, 1ks Zip 160, Průtok 500 m<sup>3</sup>/h (250+250), Použitelný přetlak 100 Pa, Tlaková ztráta třením = 3,8 Pa

Tkanina NMS - 100% polyester, nekonečné vlákno (multifilament), hmotnost 225 g/m<sup>2</sup>, tloušťka 0,31 mm, prodyšnost 0 m<sup>3</sup>/h/m<sup>2</sup> při 120 Pa, pevnost (osnova/útek) 1810/1090 N (ČSN EN ISO 13934-1), požární odolnost - třída B-s1, d0 dle ČSN EN 13501-1+A1: 2010, teplotní odolnost -30 až +110°C, srážlivost (osnova/útek) 0,5/0,5 % při 40°C dle ČSN EN ISO 6330-2000, vhodná pro čisté prostory - třída č. 4 (ČSN EN ISO 14644-1), pratelná v pračce, Barva Světle šedá






## Seznam montážního materiálu:

1ks 23800 mm Plastované pozink lanko, 8ks Pozink zámky, 2ks Pozink napínáky, 4ks Lankový závěs pozink 1500 mm, 32ks Plastové háčky 132 mm, 1ks Kruhový 200 mm Nerez připojovací pásek

## Mikroperforace

S1 A 3200mm, 250m<sup>3</sup>/h, Směr/Oblast 120/120

S2 A 3200mm, 250m<sup>3</sup>/h, Směr/Oblast 120/120



Cena za 1 ks : 2894 CZK

Cena celkem za poz. 1 : 5788 CZK

Hmotnost : 5 kg

Tvar Kruhový, Počet rozměrů 2, Rozměr 200-160 mm, Celková délka 7000 mm (3200+500+3200), První konec Začátek, Druhý konec Zaslepení, 1ks Zip 200, 1ks Zip 160, Průtok 800 m<sup>3</sup>/h (400+400), Použitelný přetlak 100 Pa, Tlaková ztráta třením = 8,8 Pa

Tkanina PMS - 100 % polyester, nekonečné vlákno (multifilament), hmotnost 200 g/m<sup>2</sup>, tloušťka 0,30 mm, prodyšnost 55 m<sup>3</sup>/h/m<sup>2</sup> při 120 Pa, pevnost (osnova/útek) 1830/1020 N (ČSN EN ISO 13934-1), požární odolnost - třída B-s1, d0 dle ČSN EN 13501-1+A1:2010, teplotní odolnost -60 až +110°C, srážlivost (osnova/útek) 0,5/0,5 % při 40°C dle ČSN EN ISO 6330-2000, vhodná pro čisté prostory - třída č. 4 (ČSN EN ISO 14644-1), pratelná v pračce, Barva Světle šedá






## Seznam montážního materiálu:

1ks 23800 mm Plastované pozink lanko, 8ks Pozink zámky, 2ks Pozink napínáky, 4ks Lankový závěs pozink 1500 mm, 32ks Plastové háčky 132 mm, 1ks Kruhový 200 mm Nerez připojovací pásek

## Mikroperforace

S1 A 3200mm, 325m<sup>3</sup>/h, Směr/Oblast 120/120

S2 A 3200mm, 336m<sup>3</sup>/h, Směr/Oblast 120/120



Cena za 1 ks : 2852 CZK

Cena celkem za poz. 2 : 2852 CZK

Hmotnost : 3 kg

Tvar Kruhový, Počet rozměrů 3, Rozměr 200-160-160 mm, Celková délka 18000 mm (6000+500+5000+6400), První konec Začátek, Druhý konec Zaslepení, 2ks Zip 200, 2ks Zip 160, Průtok 1000 m<sup>3</sup>/h (345+287+368), Použitelný přetlak 100 Pa, Tlaková ztráta třením = 41,9 Pa

Tkanina NMS - 100% polyester, nekonečné vlákno (multifilament), hmotnost 225 g/m<sup>2</sup>, tloušťka 0,31 mm, prodyšnost 0 m<sup>3</sup>/h/m<sup>2</sup> při 120 Pa, pevnost (osnova/útek) 1810/1090 N (ČSN EN ISO 13934-1), požární odolnost - třída B-s1, d0 dle ČSN EN 13501-1+A1: 2010, teplotní odolnost -30 až +110°C, srážlivost (osnova/útek) 0,5/0,5 % při 40°C dle ČSN EN ISO 6330-2000, vhodná pro čisté prostory - třída č. 4 (ČSN EN ISO 14644-1), pratelná v pračce, Barva Světle šedá



## Seznam montážního materiálu:





1ks 45800 mm Plastované pozink lanko, 8ks Pozink zámky, 4ks Pozink napínáky, 8ks Lankový závěs pozink 1500 mm, 74ks Plastové háčky 132 mm, 1ks Kruhový 200 mm Nerez připojovací pásek

## Mikroperforace

S1 A 6000mm, 345m<sup>3</sup>/h, Směr/Oblast 220/120

S2 A 5000mm, 287m<sup>3</sup>/h, Směr/Oblast 220/120

S3 A 6400mm, 368m<sup>3</sup>/h, Směr/Oblast 220/120



Cena za 1 ks : 6187 CZK

Cena celkem za poz. 3 : 6187 CZK

Hmotnost : 5 kg

Tvar Kruhový, Počet rozměrů 2, Rozměr 200-160 mm, Celková délka 7000 mm (3200+500+3200), První konec Začátek, Druhý konec Zaslepení, 1ks Zip 200, 1ks Zip 160, Průtok 500 m<sup>3</sup>/h (250+250), Použitelný přetlak 100 Pa, Tlaková ztráta třením = 3,8 Pa

Tkanina NMS - 100% polyester, nekonečné vlákno (multifilament), hmotnost 225 g/m<sup>2</sup>, tloušťka 0,31 mm, prodyšnost 0 m<sup>3</sup>/h/m<sup>2</sup> při 120 Pa, pevnost (osnova/útek) 1810/1090 N (ČSN EN ISO 13934-1), požární odolnost - třída B-s1, d0 dle ČSN EN 13501-1+A1: 2010, teplotní odolnost -30 až +110°C, srážlivost (osnova/útek) 0,5/0,5 % při 40°C dle ČSN EN ISO 6330-2000, vhodná pro čisté prostory - třída č. 4 (ČSN EN ISO 14644-1), pratelná v pračce, Barva Světle šedá




**Seznam montážního materiálu:**

1ks 23800 mm Plastované pozink lanko, 8ks Pozink zámky, 2ks Pozink napínáky, 4ks Lankový závěs pozink 1500 mm, 32ks Plastové háčky 132 mm, 1ks Kruhový 200 mm Nerez připojovací pásek

**Mikroperforace**

S1 A 3200mm, 250m<sup>3</sup>/h, Směr/Oblast 230/120

S2 A 3200mm, 250m<sup>3</sup>/h, Směr/Oblast 230/120



Cena za 1 ks : 2894 CZK

Cena celkem za poz. 4 : 2894 CZK

Hmotnost : 3 kg

Tvar Kruhový, Počet rozměrů 2, Rozměr 200-160 mm, Celková délka 7000 mm (3200+500+3200), První konec Začátek, Druhý konec Zaslepení, 1ks Zip 200, 1ks Zip 160, Průtok 800 m<sup>3</sup>/h (400+400), Použitelný přetlak 100 Pa, Tlaková ztráta třením = 8,8 Pa

Tkanina PMS - 100 % polyester, nekonečné vlákno (multifilament), hmotnost 200 g/m<sup>2</sup>, tloušťka 0,30 mm, prodyšnost 55 m<sup>3</sup>/h/m<sup>2</sup> při 120 Pa, pevnost (osnova/útek) 1830/1020 N (ČSN EN ISO 13934-1), požární odolnost - třída B-s1, d0 dle ČSN EN 13501-1+A1:2010, teplotní odolnost -60 až +110°C, srážlivost (osnova/útek) 0,5/0,5 % při 40°C dle ČSN EN ISO 6330-2000, vhodná pro čisté prostory - třída č. 4 (ČSN EN ISO 14644-1), pratelná v pračce, Barva Světle šedá






## Seznam montážního materiálu:

1ks 23800 mm Plastované pozink lanko, 8ks Pozink zámky, 2ks Pozink napínáky, 4ks Lankový závěs pozink 1500 mm, 32ks Plastové háčky 132 mm, 1ks Kruhový 200 mm Nerez připojovací pásek

## Mikroperforace

S1 A 3200mm, 325m<sup>3</sup>/h, Směr/Oblast 230/120

S2 A 3200mm, 336m<sup>3</sup>/h, Směr/Oblast 230/120



Cena za 1 ks : 2852 CZK

Cena celkem za poz. 5 : 2852 CZK

Hmotnost : 3 kg

Tvar Kruhový, Počet rozměrů 2, Rozměr 200-160 mm, Celková délka 5800 mm (3200+500+2000), První konec Začátek, Druhý konec Zaslepení, 1ks Zip 200, Průtok 500 m<sup>3</sup>/h (250+250), Použitelný přetlak 100 Pa, Tlaková ztráta třením = 3,4 Pa

Tkanina NMS - 100% polyester, nekonečné vlákno (multifilament), hmotnost 225 g/m<sup>2</sup>, tloušťka 0,31 mm, prodyšnost 0 m<sup>3</sup>/h/m<sup>2</sup> při 120 Pa, pevnost (osnova/útek) 1810/1090 N (ČSN EN ISO 13934-1), požární odolnost - třída B-s1, d0 dle ČSN EN 13501-1+A1: 2010, teplotní odolnost -30 až +110°C, srážlivost (osnova/útek) 0,5/0,5 % při 40°C dle ČSN EN ISO 6330-2000, vhodná pro čisté prostory - třída č. 4 (ČSN EN ISO 14644-1), pratelná v pračce, Barva Světle šedá






## Seznam montážního materiálu:

1ks 21400 mm Plastované pozink lanko, 8ks Pozink zámky, 2ks Pozink napínáky, 2ks Lankový závěs pozink 1500 mm, 26ks Plastové háčky 132 mm, 1ks Kruhový 200 mm Nerez přípojovací pásek

## Mikroperforace

S1 A 3200mm, 250m<sup>3</sup>/h, Směr/Oblast 230/120

S2 A 2000mm, 250m<sup>3</sup>/h, Směr/Oblast 230/120



Cena za 1 ks : 2237 CZK

Cena celkem za poz. 6 : 2237 CZK

Hmotnost : 2 kg



Tvar Kruhový, Počet rozměrů 2, Rozměr 200-160 mm, Celková délka 5800 mm (3200+500+2000), První konec Začátek, Druhý konec Zaslepení, 1ks Zip 200, Průtok 500 m<sup>3</sup>/h (250+250), Použitelný přetlak 100 Pa, Tlaková ztráta třením = 3,4 Pa

Tkanina NMS - 100% polyester, nekonečné vlákno (multifilament), hmotnost 225 g/m<sup>2</sup>, tloušťka 0,31 mm, prodyšnost 0 m<sup>3</sup>/h/m<sup>2</sup> při 120 Pa, pevnost (osnova/útek) 1810/1090 N (ČSN EN ISO 13934-1), požární odolnost - třída B-s1, d0 dle ČSN EN 13501-1+A1: 2010, teplotní odolnost -30 až +110°C, srážlivost (osnova/útek) 0,5/0,5 % při 40°C dle ČSN EN ISO 6330-2000, vhodná pro čisté prostory - třída č. 4 (ČSN EN ISO 14644-1), pratelná v pračce, Barva Světle šedá




**Seznam montážního materiálu:**

1ks 21400 mm Plastované pozink lanko, 8ks Pozink zámky, 2ks Pozink napínáky, 2ks Lankový závěs pozink 1500 mm, 26ks Plastové háčky 132 mm, 1ks Kruhový 200 mm Nerez přípojovací pásek

**Mikroperforace**

S1 A 3200mm, 250m<sup>3</sup>/h, Směr/Oblast 120/120

S2 A 2000mm, 250m<sup>3</sup>/h, Směr/Oblast 120/120



Cena za 1 ks : 2237 CZK

Cena celkem za poz. 7 : 2237 CZK

Hmotnost : 2 kg



Tvar Kruhový, Rozměr 160 mm, Celková délka 4000 mm, První konec Začátek, Druhý konec Zaslepení, 1ks  
 Zip 160, Průtok 250 m<sup>3</sup>/h, Použitelný přetlak 100 Pa, Tlaková ztráta třením = 1,4 Pa

Tkanina NMS - 100% polyester, nekonečné vlákno (multifilament), hmotnost 225 g/m<sup>2</sup>, tloušťka 0,31 mm, prodyšnost 0 m<sup>3</sup>/h/m<sup>2</sup> při 120 Pa, pevnost (osnova/útek) 1810/1090 N (ČSN EN ISO 13934-1), požární odolnost - třída B-s1, d0 dle ČSN EN 13501-1+A1: 2010, teplotní odolnost -30 až +110°C, srážlivost (osnova/útek) 0,5/0,5 % při 40°C dle ČSN EN ISO 6330-2000, vhodná pro čisté prostory - třída č. 4 (ČSN EN ISO 14644-1), prateľná v pračce, Barva Světle šedá





## Seznam montážního materiálu:

1ks 17800 mm Plastované pozink lanko, 8ks Pozink zámky, 2ks Pozink napínáky, 2ks Lankový závěs pozink 1500 mm, 18ks Plastové háčky 112 mm, 1ks Kruhový 160 mm Nerez připojovací pásek

## Mikroperforace

S1 A 3900mm, 250m<sup>3</sup>/h, Směr/Oblast 230/90



Cena za 1 ks : 1610 CZK

Cena celkem za poz. 8 : 1610 CZK

Hmotnost : 2 kg

Strohschneiderová Olga ing. / SPŠ Teplice - učebny

**Vzduchové potrubí šité na míru**

## Pozice

- 1 - C200/7000 FB/NMS-2/LG
- 2 - C200/7000 FB/PMS-2/LG
- 3 - C200/18000 FB/NMS-2/LG
- 4 - C200/7000 FB/NMS-2/LG
- 5 - C200/7000 FB/PMS-2/LG
- 6 - C200/5800 FB/NMS-2/LG
- 7 - C200/5800 FB/NMS-2/LG
- 8 - C160/4000 FB/NMS-2/LG

ks-m/m profilů-cena 1ks/vše

2ks 4 kg / 0 kg - 2894 / 5788

1ks 2 kg / 0 kg - 2852 / 2852

1ks 5 kg / 0 kg - 6187 / 6187

1ks 2 kg / 0 kg - 2894 / 2894

1ks 2 kg / 0 kg - 2852 / 2852

1ks 2 kg / 0 kg - 2237 / 2237

1ks 2 kg / 0 kg - 2237 / 2237



1ks 1 kg / 0 kg - 1610 / 1610

Cena celkem za poz. 1 - 8 :



26657 CZK

Hmotnost : 20 kg

Pozice 1 - 2ks ... 1 - C200/7000 FB/NMS-2/LG




Pozice 2 - 1ks ... 2 - C200/7000 FB/PMS-2/LG




The numbers of parts from the drawing are printed on the labels at zips.


Dimensions in (mm)

DRAWING N.	VERSION	PAGE	DATE	DRAW	NO SCALE	 +420 469 312 634
Č. VÝKRESU	VERZE	LIST	DATUM	KRESLIL	BEZ	
NA172446	1	1/4	5.12.2017	Jan SLABY	MĚŘÍTKA	


Pozice 3 - 1ks ... 3 - C200/18000 FB/NMS-2/LG




1




2




3



4





Pozice 4 - 1ks ... 4 - C200/7000 FB/NMS-2/LG





The numbers of parts from the drawing are printed on the labels at zips.

Dimensions in (mm)


DRAWING N.	VERSION	PAGE	DATE	DRAW	NO SCALE	 +420 469 312 634
Č. VÝKRESU	VERZE	LIST	DATUM	KRESLIL	BEZ	
NA172446	1	2/4	5.12.2017	Jan SLABY	MĚŘÍTKA	



Pozice 5 - 1ks ... 5 - C200/7000 FB/PMS-2/LG





Pozice 6 - 1ks ... 6 - C200/5800 FB/NMS-2/LG





The numbers of parts from the drawing are printed on the labels at zips.

Dimensions in (mm)


DRAWING N.	VERSION	PAGE	DATE	DRAW	NO SCALE	 +420 469 312 634
Č. VÝKRESU	VERZE	LIST	DATUM	KRESLIL	BEZ	
NA172446	1	3/4	5.12.2017	Jan SLABY	MĚŘÍTKA	



Pozice 7 - 1ks ... 7 - C200/5800 FB/NMS-2/LG



Pozice 8 - 1ks ... 8 - C160/4000 FB/NMS-2/LG



The numbers of parts from the drawing are printed on the labels at zips.

Dimensions in (mm)

DRAWING N.	VERSION	PAGE	DATE	DRAW	NO SCALE	 +420 469 312 634
Č. VÝKRESU	VERZE	LIST	DATUM	KRESLIL	BEZ	
NA172446	1	4/4	5.12.2017	Jan SLABY	MĚŘÍTKA	

## Obecné obchodní podmínky

### I. Platnost podmínek:

Tyto „Obecné obchodní podmínky“ (dále jen podmínky) platí v plném rozsahu pro všechny nákupy u společnosti PŘÍHODA s.r.o., Hlinsko (dále jen prodávající), pokud si prodávající a kupující nedohodnou v kupní smlouvě některé podmínky jinak. Kupní smlouva je uzavřena potvrzením objednávky kupujícího prodávajícím. S podmínkami je kupující seznámen v cenové nabídce prodávajícího, která předchází jeho objednávce. Objednávka znamená na základě těchto ujednání, že kupující uzavírá kupní smlouvu na zboží v plném znění těchto podmínek, které jsou tak nedílnou součástí kupní smlouvy. Změny, doplnění a dodatky těchto podmínek a kupní smlouvy vyžadují písemnou dohodu obou smluvních stran – jinak jsou neplatné.

### II. Dodací podmínky:

Sjedná se, že prodávající splní svůj závazek dodat zboží dle smlouvy a těchto podmínek jeho odevzdáním kupujícímu. Součástí odevzdání zboží kupujícímu je dodací list. Odevzdáním zboží kupujícímu se rozumí předání zboží kupujícímu v místě plnění, kterým je sídlo prodávajícího nebo místo předání zboží prvnímu dopravci k přepravě kupujícímu. Pokud kupující ve smlouvě určí místo dodání zboží u svého zákazníka, tak pro účely DPH vzniká DUZP dnem práva manipulace se zbožím jako vlastník, tj. dnem vystavení daňového dokladu. Není-li sjednáno odeslání zboží, vyžve prodávající kupujícího k odběru ve lhůtě nejméně tří dnů před chystaným dnem odevzdání zboží v rámci sjednané dodací lhůty. Pokud se kupující nedostaví z důvodů, které nejsou na straně prodávajícího, je tímto splněno, na kupujícího přechází nebezpečí škody na zboží a prodávající je oprávněn zboží uskladnit na náklady kupujícího. O této skutečnosti bez prodlení vyrozumí kupujícího a sdělí mu výši skladovacích nákladů, které se účtují od sedmého dne od data, kdy si kupující neodebere zboží, které bylo připraveno k expedici. Skladovací náklady jsou dohodnuty ve výši 0,5 % ze základní kupní ceny zboží za každý týden skladování. Proávající zajišťuje standardní dopravu zboží nebo výrobků na své náklady na místo stanovené kupující. Toto místo se musí nacházet na území ČR a kupující ho musí specifikovat dostatečně pro bezproblémové doručení (vč. osoby zodpovědné za převzetí). Doprava zboží je pojištěna. V případě požadavku expresní dopravy je tato hrazena kupující. Zboží je dodáváno dle specifikace uvedené v potvrzení zakázky a to i v tom případě, když je odlišná od objednávky kupujícího. Technická specifikace zboží je poskytnuta kupujícímu bezprostředně po objednávce k odsouhlasení. Klíč ke specifikaci je v technických podkladech k příslušným výrobkům. Pokud to vyžaduje charakter zboží, je přílohou potvrzení technické schéma výrobku.

### III. Kupní cena:

Kupní cena je závazně stanovena v potvrzení zakázky a je dále neměnná. Kupující se zavazuje zaplatit prodávajícímu kupní cenu za dodané zboží na základě faktury vystavené prodávajícím. Kupní cena je splatná do 30 dnů od dne zdanitelného plnění. Placení je považováno za uskutečněné, pokud placená dlužná částka je připsána na účet prodávajícího v plné výši u jeho banky, k jeho volné dispozici. Platbu předem v plné výši je prodávající oprávněn požadovat v těchto případech: pokud kupující u předchozích zakázek neplnil tyto smluvní podmínky, pokud se jedná o jeden z prvních vzájemných obchodů, pokud z jiných důvodů vznikají pochybnosti o zajištění závazku. Zboží v hodnotě do 10.000 Kč bude odesláno na dobírku. Platby v hotovosti nepřijímáme.

### IV. Termín dodání:

Obvyklá dodací doba pro objednávky, u nichž je spotřeba tkaniny nižší než 1500 m<sup>2</sup>, je do 2 týdnů od obdržení odsouhlasení specifikace. Za každých dalších započatých 1500 m<sup>2</sup> tkaniny se dodací termín prodlužuje o 1 týden. Dodací termín pro konkrétní objednávku je sdělen obchodním oddělením v potvrzení objednávky a může se lišit v závislosti na vytížení výroby. Pokud je kupující ve zpoždění s placením, je prodávající oprávněn zadržet dosud nesplněné dodávky ze všech kupních smluv s kupující, aniž to znamená porušení smlouvy nebo právo na odstoupení od ní.

### V. Nabídky:

Prodávající se zavazuje odeslat nabídku, která má hodnotu nižší než 10 tisíc EURO, do 3 pracovních dnů ode dne, kdy bude poptávka technicky vyjasněna. Termín odeslání nabídky se může prodloužit vždy o další pracovní den s každými dalšími započatými 10 tisíci EURO. Jestliže poptávka nebude obsahovat všechny nezbytné údaje, bude kupující do 24 hodin požádán o jejich doplnění.

### VI. Úrok z prodlení a smluvní pokuta:

Za prodlení s placením kupní ceny zaplatí kupující prodávajícímu úrok z prodlení ve výši 0,5 % ze základní kupní ceny za každý započatý týden prodlení od data splatnosti. Za každých 30 dnů prodlení zaplatí kupující prodávajícímu smluvní pokutu ve výši 2 % ze základní kupní ceny.

### VII. Vlastnické právo ke zboží:

Předmět kupní smlouvy - zboží dodané prodávajícím - přechází do vlastnictví kupujícího okamžikem předání zboží kupujícímu v místě plnění nebo předání prvnímu dopravci k přepravě pro kupujícího. V případě vývozu zboží přechází vlastnictví zboží na kupujícího okamžikem výstupu zboží z tuzemska.

### VIII. Záruka

Prodávající poskytuje záruku 10 let na tkaniny PMS/NMS/PMI/NMI/NMR, 2 roky na tkaniny NMF/NLF/NMT/NHE a 2 roky, maximálně však 50 cyklů praní, na tkaniny PLS/NLS/PLI/NLI. Podmínkou desetileté záruky je povolený náběh ventilátoru nebo použití obručí, ramínek nebo napínačů v profilu.

Na membránové výustky se poskytuje záruka 2 roky a na pohony membránové klapky 5 let. Na jiné než uvedené tkaniny, netkaninové doplňky (zipy, háčky apod.), potisky, montážní a doplňkové materiály se poskytuje záruka 12 měsíců. Záruční lhůta začíná dnem prodeje.

Podmínkou záruky je dodržení všech předaných pokynů pro montáž a údržbu, jakož i obecných zásad údržby vzduchotechnických zařízení a filtrace přiváděného vzduchu minimálně EU3. Pokud více než 50% průtoku vzduchu prochází skrz mikroperforaci a prodyšnou látku je další podmínkou prokázané praní nebo čištění (pokud není praní povoleno) minimálně jedenkrát ročně. Výrobek nesmí být vystaven působení látek, kterého ho mohou chemicky narušit. Skapávající voda může být zbarvena barvou tkaniny.

### IX. Reklamac:

Při přebírání zboží od dopravce zkontrolujte počet nákladových kusů a stav obalu. V případě, že nesouhlasí počet nebo je obal poškozen, zásilku nepřebírejte nebo stav uveďte do předávacího protokolu. Doporučujeme takovou zásilku vyfotit. Pokud po rozbalení zásilky nesouhlasí počet kusů nebo je zboží poškozené, obraťte se s reklamací písemně na adresu firmy Přihoda s.r.o., nejlépe e-mailem na [orders@prihoda.com](mailto:orders@prihoda.com).

Pokud se při užívání zboží vyskytnou vady v záruční době, může kupující v souladu se zákonem uplatňovat reklamaci. Tato reklamacie musí být podána písemnou formou s přesným popisem vzniklé závady a zasláním reklamovaného zboží k posouzení výrobcí. Jestliže z provozních důvodů není možné toto zboží poslat výrobcí zpět, musí být pořízeny fotografie, na kterých bude jednoznačně vidět vzniklá závada. Reklamacie včetně odstranění závady musí být ze zákona vyřízena nejpozději do 30 kalendářních dnů ode dne uplatnění reklamacie, pokud se prodávající s kupujícím nedohodnou na delší lhůtě.

### X. Závěrečná ustanovení:

Prohlášení kupujícího: Seznámil jsem se s těmito smluvními podmínkami, vše je mi jasné, srozumitelné, nemám žádných dotazů. Svým podpisem na objednávce potvrzuji, že text smlouvy a těchto smluvních podmínek vyjadřuje mou svobodnou a vážnou vůli a tím přejímám na sebe práva a povinnosti ze smlouvy a ze smluvních podmínek vyplývajících. Pro právní vztahy mezi kupujícím a prodávajícím vznikající z této smlouvy a v souvislosti s ní je rozhodný právní řád České republiky.