


ozn.	účel místnosti	plocha m ²	objem materiálu podlah a podlaží m ³	objem dřevěných stěrek-32 m ³
101	dlina kovo	13,9+6,9	95	2,19 nás. 9,5
102	automobil. dlina		77,7	
103	žaluzie posilovací	8,2		
104	umývárna posilovací	15,1		
105	posilovací	8,5+6,0	52,3	2,10 nás. 26,1
106	prostorový karanténový	6,35+5,95 6,5+6,3	97,8	2,19 nás. 48,8
107	učebna	8,95+7,85	72,2	2,12 nás. 36,1
108	sklad	8,8		4,4
109	společenské šikovníky	61,8		30,9
110	chodba	148,2		74,1
111	vstup. hala	68		34
112	učebna	8,7+8,75	76,1	2,14 nás. 36,2
113	učebna	8,8+7,85	71,7	2,14 nás. 36,0
114	učebna	10,1+7,85	79,8	2,19 nás. 39,8
115	kabina	7,9+4,5	35,6	2,12 nás. 17,8
116	žaluzie umývárna	31,0		3,56
117	předstěn	8,7		
118	el. rozváděč	6,7		
119	dlina-sondušná	31,2+20,7 +88,8+11,2/220,5	220,5	2,44 nás. 110,3
120	chodba			55
121	kabina			
122	sklad			

a otvory pro VZT dle PD vzduchotechniky
b úprava stáv. el. rozváděčů- není předmětem této PD
c přeměnění umyvadel
d stáv. zahřívací předměty budou demontovány
a osazeny po provedení nových příček

bourané konstrukce
ker. obklad stěny přeměnění umyvadel 2m²
bourané příčky : prostor 111 83,2 m² celk. 18,4+4,5
prostor 109 62,0 m² celk. 13,7+4,5
prostor 106 80,0 m² celk. 14,5+4
prostor 118 3 m² celk. 2,5 * 1,2



1 nové komínové těleso
2 stáv. komín. průduch
3 stáv. komín. průduch
4 nové komínové těleso
5 stáv. komín. průduch

komín tvorbí komínové tvárnice PK1 340/340/330 hrdlové trubky DN200 jsou osazeny na kovaném pátém kolenu.
vertikální je zajištěna distančními objímky.
komínové těleso je ukončeno plastovou hlaví.

- Stávající komínové průduchy budou:
1. přesně lokalizovaný z podhledu prostoru
 2. budou vyčištěny a zašity stavební odpad
 3. budou vyřezány a bude osazeno flexibilní odvětrávací potrubí DN200

	odpovědný projektant	INC. ARCH. FR. ABRAHAM	datum : 11/2017
	projektant	autorizace SKA 05604	ST.: DPS
NÁZEV STAVBY obsah výkresu	PROTRADONOVÁ OPATŘENÍ SPS Teplice Benetovo nám. 604/1 Půdorys 1NP bourané zděné konstrukce a otvory ve zd. konstrukcích		
	INVESTOR Radost s.r.o. Obč. sdružení a SPS Teplice Benetovo nám. 1		
zak :		mřížka : 1:200	
paré :		číslo výkresu	
		2	