

# I/61 Kladno, most ev. č. 61-001 – PŘEPRACOVÁNÍ PDPS

Investor:



ŘEDITELSTVÍ SILNIC A DÁLNIC ČR

ŘEDITELSTVÍ SILNIC A DÁLNIC ČR  
ZÁVOD PRAHA

Na Pankráci 56, 145 05 Praha 4

Souřadnicový systém: S-JTSK

Výškový systém: Bpv

## DOKUMENTACE K PDPS

Číslo zakázky:	16 180 01		
Schválil:	Ing. Václav HVÍZDAL	Zodp. projektant:	Ing. Kamil PEJCHAL
241096735, vhw@pontex.cz		602619785, kpe@pontex.cz	
Tech. kontrola:	Ing. David DVOŘÁČEK	Vypracoval:	Ing. Kamil PEJCHAL
720951172, ddv@pontex.cz		602619785, kpe@pontex.cz	



Praha 4, Bezová 1658, 147 14  
tel: +420 244062215 fax: +420 244461038

Objednatel:	ŘSD ČR	Obec:	Kladno	Kraj:	Středočeský
Akce:	I/61 Kladno, most ev. č. 61-001 – PŘEPRACOVÁNÍ PD DOKUMENTACE K PDPS STANOVISKA DOSS, SPRÁVCŮ INFRASTRUKTURY A OSTATNÍCH			Datum	Stupeň
				10/2018	VD-ZDS
				Souprava	Č. přílohy
					3



**Tabulka vyjádření DOSS, správců infrastruktury a ostatních k PD**

číslo	vyjádření DOSS, správní infrastruktury a ostatní KP D	Organizace	vyjádření č.j.	ze dne	Vyj. platí do	Souhlas	Připomínky	Komentář
1-6	Ředitelství silnic a dálnic ČR, Závod Praha, pan Ondřej Vondruška, Ing. Jaroslav Čermák, Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4 - Nusle	PÚ 22837/2016-21200	10.1.2017			ano	zdůvodnění rekonstrukce mostu prodloužit odvodňovací žlábek za Kladenskou opěru doplnit, že stanovení zatížitelnosti je dle požadavků EN normy, statický výpočet v dalším stupni PD	zpracováno do Průvodní zprávy a TZ SO 201 zpracováno do SO 201 zpracováno do TZ SO 201
7	Magistrát města Kladna, odbor výstavby (stavební úřad), nám. Starosty Pavla 44, 272 52 Kladno	OV/4631/16-2/Čk	6.12.2016			ano	paragraf 15, stavba je v souladu s územním plánem	-
8	Magistrát města Kladna, odbor dopravy a služeb, nám. 17. listopadu 2840, 272 01 Kladno	ODaS/3221/16	19.12.2016			ano	provést pasport vozovky ul. Pražská zařadit do rozpočtu náklady na změny signálních plánů křiž. Kročehlavská-Unhošťská a křiž. Pražská-Unhošťská-Vodárenská	zpracováno do SO 191 bude zpracováno do PDPS
9	Magistrát města Kladna, odbor životního prostředí, nám. Starosty Pavla 44, 272 52 Kladno	OŽP/8272/16	4.1.2017			ano	v případě kácení požádat o povolení	nepředpokládá se, případně si zajistí zhotovitel
		OŽP/8272/16	10.1.2017	ano	původce odpadů bude dodržovat §16 zák.č. 185/2001	zajistí zhotovitel		
					bude doložena evidence množství a specifikace jednotlivých druhů odpadů .....	zajistí zhotovitel		
					dodržovat hierarchii způsobu nakládání s odpady	zajistí zhotovitel		
		OŽP/8272/16/Sy	18.1.2017		ano	přebýtečná zemina bude využita na povolené terénní úpravy nebo odvezena na povolenou skládku	zajistí zhotovitel	
OŽP/8272/16/Sy	30.1.2017		ano	souhlas dle paragrafu 17 připomínky viz vyjádření Povodí Vltavy souhlas se stavbou do 50m od lesa při realizaci dbát základních povinností §§13 lesního zákona	- - - zajistí zhotovitel			
10	Ministerstvo dopravy, Odbor pozemních komunikací, Nábřeží Ludvíka Svobody 1222/12, 110 15 Praha 1	34/2017-120-SSU/3	23.1.2017			ano	nemá námítky k objízdné trase	-
11	Ředitelství silnic a dálnic ČR, oddělení provozu dálnic, Ing. Lukáš Jan Hrabánek, Ing. Petr Vaculčík, Čerčanská 2023/12, 140 00 Praha 4	1646/2017/21200/KR	27.1.2017			ano	-	-
12	Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, technický úsek Kladno, Železárenská 1566, 272 01 Kladno	770/KSUS/KLT/CAJ	2.2.2017			ano	Dle telefonického sdělení nebudou vydávat jiné vyjádření než už vydané vyjádření k DIO.	
13	Krajské ředitelství policie Středočeského kraje, Na Baních 1535, 156 64 Praha 5 - Zbraslav	KRPS-403798-1/ČJ-2016-0100DP	22.12.2016			ano	-	-
14	Krajské ředitelství policie Středočeského kraje, Dopravní inspektorát, pprap. Bc Jiří Šafrata DiS, Havlíská 632, 272 53 Kladno	KRPS-403724/ČJ-2016-010306-JS	9.12.2016			-	Předáno k vyjádření na Zbraslav	viz vyjádření 13
15	HZS Středočeského kraje, Jana Palacha 1970, 272 01 Kladno	PCNP-1609-2/2016/PD	21.12.2016			ano	Oznámit v předstihu dopravní omezení a uzavírky	provede investor a zhotovitel před realizací stavby
16	KHS Středočeského kraje, Dittrichova 329/17, 128 01 Praha 2	S-KHSSC 66627/2016	19.12.2016			ano	nejdou dotčeny požadavky ochrany veřejného zdraví	-
17	Ministerstvo obrany ČR, sekce ekonomická a majetková, Hradební 772/12, 110 05, Praha 1	91870/2016-8201-OÚZ-LIT	20.1.2017	20.1.2019		ano	-	-
18	NIPI ČR, o.s., Krajské konzultační středisko Kraj Středočeský, Karlínské nám. 59/12, 186 00 Praha 86	094170004	17.1.2017			ano	-	-
19	Povodí Vltavy, státní podnik, závod Dolní Vltava, Grafická 36, 150 21 Praha 5	910/2017-242/Ma	5.1.2017	5.1.2019	ano	nesmí dojít k znečištění vod	viz Havarijní plán	
						nakládání s odpady	viz Nakládání s odpady a Průvodní zpráva	
						skladování výkopku	zpracováno do Průvodní zprávy	
						voda z jímky nebude vypouštěna přímo do potoka	zpracováno do Průvodní zprávy	
						podpěry skruží mimo koryto	zpracováno do Průvodní zprávy	
						Před vydáním DSP předložit detail vyústění skruzu	bude předloženo	
						Pozemky budou uvedeny do původního stavu	zpracováno do Průvodní zprávy	
						Aktualizovat kontakty v Povodňovém plánu	zpracováno do Povodňového a do Havarijního plánu	
20	Česká telekomunikační infrastruktura a.s, pan Radek Vaniček, Olšanská 2681/6, 130 00 Praha 3	681839/16	8.12.2016		ano	souhlas dle par. 17	viz vyjádření 9	
						zahájení a ukončení stavby oznámit úsekovému technikovi, přejímací řízení a předání DSPS	provede investor a zhotovitel před realizací stavby	
						dodržet požadavky z vyjádření k existenci sítí	zajistí zhotovitel	
						dodržet požadavky z vyjádření k existenci sítí	zajistí zhotovitel	
22	Středočeské vodárny, a.s., provoz kanalizace středisko Kladno, U Vodojemu 3085, 272 80 Kladno	P16710025086	12.1.2017	12.1.2018	ano	respektovat "Všeobecné podmínky"	zajistí zhotovitel	
						upozornění na případný střet s domovními přípojkami	zajistí zhotovitel, vzhledem k poloze staveniště není střet pravděpodobný	
						min. 10 dní před zahájením stavby informovat příslušný provoz	zajistí investor a zhotovitel přizváním k předání staveniště	
						zásah do zařízení může provádět jen zaměstnanec provozu	zásah se nepředpokládá	
23	Alpiq Generation (CZ) s.r.o., Ing. Mirčo Kostov, Dubská 257, 272 03 Kladno	SIS/TR-1405	15.12.2016	15.12.2017	ano	u pilíře 3 práce v ochranném pásmu atd.	zajistí zhotovitel	
						-	digitální forma projektu PSD jim byla předložena již se žádostí o vyjádření.	
						dodržet navržený způsob ochrany při provádění	zajistí zhotovitel	
						-	-	
24	SAT – AN CableNet SE, pan Zdeněk Ručka, Buštěhradská 282, 272 03 Kladno	201650005	21.12.2016			ano	dodržet navržený způsob ochrany při provádění	zajistí zhotovitel
25	TEPO s.r.o., Mostecká 3210, 272 01 Kladno - Sítňá	OP/1784/2016	13.12.2016			ano	-	-
26	GONURA PROPERTY s.r.o., Bucharova 1314/8, 158 00, Praha 13	-	18.1.2017			ano	pozemek nebude dotčen stavbou	splněno viz. Záborák





PONTEX spol. s r. o.  
Ing. Kamil Pejchal

Bezová 1658  
147 14 Praha 4

V odpovědi uvádějte naši značku

Váš dopis zn.  
PX 5319/2016

ze dne  
23.11.16

Naše značka  
PÚ 22837/2016- 21200

Vyřizuje  
Ing. J. Čermák

linka  
703

V Praze dne  
10.1.2017

**Věc: „I/61 Kladno, most 61 – 001, PD“ přes Dřetovický potok, horkovod a ÚK, okr. Kladno – oprava Mostu (přestavba) vyjádření správce mostu k předložené DSP, (PDPS) – pro stavební povolení**

Dopisem č. j. PX 5319/2016, který jsme obdrželi dne 12. 12. 2016, jste předložili správci mostu projektovou dokumentaci ve stupni DSP(PDPS) pro stavební akci - oprava(přestavba) mostu: „I/61 Kladno, most 61 – 001, PD“, přes Dřetovický potok, horkovod a ÚK, okr. Kladno v km 6,634 silnice I/61, inravilán města Kladna.

**K předložené DSP (PDSP), Pontex s.r.o. z 11/2016 jako stávající správce předmětného mostu nemáme podstatných připomínek a souhlasíme s navrženým řešením provedení opravy – úplné přestavby mostu 61 – 001, za plné uzavírky silnice I/61 v daném místě.**

Do průvodní zprávy (nebo technické zprávy) DSP žádáme doplnit odůvodnění rekonstrukce mostu a to:

na základě provedeného diagnostického průzkumu (Pontex 2013) byl zjištěn stavební stav mostu u spodní stavby velmi špatný VI (se stavebním koeficientem 0,4) u nosné konstrukce špatný V (se stavebním koeficientem 0,6) a tím s dopadem na zatížitelnost mostu, která je pouze 16 t, 32 t, 117 t a neodpovídá pro zatěžovací třídu mostů na silnicích I. třídy. Se zřetelem na celkový stavební stav mostního objektu a s ohledem na rozsah a rychlý postup degradačních procesů bylo diagnostikou mostu konstatováno, že je nutné počítat s postupným snižováním zjištěných hodnot zatížitelností a doporučeno správci mostu nejpozději do roku 2018 přistoupit k rekonstrukci – lépe úplné přestavbě mostu. Po tomto roce pokud se nepřistoupí k opravě mostu je možno předpokládat i s uzavřením provozu přes most vzhledem k jeho stavebnímu stavu. Na základě těchto závěrů diagnostického průzkumu bylo přistoupeno k řešení úplné přestavby mostu.

Předmětem rekonstrukce je snesení stávajícího mostního objektu (včetně spodní stavby) a nahrazení novým mostem. Most převádí silnici I/61 přes Dřetovický potok, Při rekonstrukci se vzájemná směrová poloha vodoteče a nového mostu nemění. Založení stávajícího mostu není známe (předpokládá se hlubinné na jedné řadě pilot) toto založení bude zesíleno pomocí velkopřůměrových pilot. Nová spodní stavba bude tvořena dvěma masivními ŽB opěrami se zavěšenými rovnoběžnými křídly a ŽB přechodovými deskami. Nové dva pilíře budou ŽB s členěným dřikem ze tří stojek obdélníkového průřezu a budou vetknuty do nosné konstrukce. Nová nosná konstrukce je ŽB spojitá deska tloušťky 0,70 m

(v náběžích nad pilíři až 0,80 m) o třech polích s koncovými příčnicí. Rozpětí polí se předpokládá 14,40 + 16,62, + 14,40 m. Délka přemostění 43,82 m, délka mostu 56,55 m, šířka mostu 12,10 m, volná šířka mostu 11,50m, šířka mostu mezi obrubníky je 10,50 m. Bude provedeno nové mostní příslušenství a vybavení mostu. Most převádí silnici I/61 v navržené kategorii S 11,5 s návrhovou rychlostí do 50 km/hod (již inavilán města Kladna), směrové vedení komunikace na mostě je v oblouku o poloměru cca 2400 m, podélný sklon nivelety vozovky na mostě klesá směrem k centru města Kladna ve sklonu 0,81%, příčný sklon na mostě je jednostranný (levý) a proměnný od pravé římsy ke středu vozovky 1,20% a přechází vlevo do hodnoty 2,50 %. Nová vozovka na mostě bude dvouvrstvá s celoplošnou izolací z natavovaných asfaltových izolačních pásů na pečetící vrstvě. U levé římsy bude na šířku 0,50m odvodňovací proužek z LA (tento proužek z LA je navržen pouze mezi mostními závěry nad opěrami).

**Proti předložené DSP požaduje správce mostu navrhnout prodloužení levého odvodňovacího proužku z LA u levé římsy i za mostním závěrem II. opěry (kladenské) nad levou římsou levého křídla II. opěry a jeho ukončení provést až na úrovni konce vtokového hrdla levého skluzu za mostem.**

Před a za mostem bude provedena oprava vozovky v rámci rozsahu potřebných výkopových prací a dle přílohy DSP č. 6 (půdorys). Skladba vozovky na mostě a obou předmostích je popsána v technické zprávě čl. 4.4.1. (str. 7).

Odvodnění mostu a vybavení mostu mostními závěry nad opěrami řeší předložená DSP a není připomínek. Zatížitelnost mostu po rekonstrukci min. dle ČSN 736222/Z1 a to normální 32 t, výhradní 80 t, výjimečná 180 t, **správce mostu požaduje doplnit, že stanovení zatížitelnosti po rekonstrukci bylo provedeno dle požadavků EU normy a součástí dalšího stupně PD bude i statický přepočet mostu (nutno ho doložit).**

Předložená DSP řeší ochranu všech inženýrských sítí, které budou stavbou mostu dotčeny jak horkovodu, vodovodního potrubí, průmyslového vodovodu, optického kabelu SAT – AN. Předepsané a projektované návrhy ochrany těchto inženýrských sítí bude nutno při stavbě nového mostu striktně dodržovat (jsou podrobně popsány v technické i průvodní zprávě předložené DSP, vždy příslušné články). Přestože je navrženo po dobu stavby horkovod ochránit (a bude chráněn) bylo nutné upravit demoliční a stavební postupy a demolici stávajícího mostu bude nutné provést shora.

Část koryta pod mostem leží na pozemku p. č. 1940/13 soukromé společnosti GONURA PROPERTY s.r.o., která nesouhlasí s dočasným zábořem pozemku po dobu stavby. Předmětný pozemek není tedy pro rekonstrukci mostu k dispozici. Technické řešení rekonstrukce mostu v předložené DSP je navrženo tak, že není nutné vstupovat na výše uvedený pozemek a stavbou nebude po dobu trvání rekonstrukce využíván.

Most leží na území města Kladna a není součástí zvláštních zón ochrany přírody a krajiny. Stavba nezměňuje kapacitu nebo kategorii komunikace. Stavba po svém dokončení neovlivní negativně životní prostředí, podle zákona 100/2001, stavba svou kategorií a rozsahem nespadá do kategorie I (záměry vždy vyžadující posouzení), ani do kategorie II (záměry vyžadující zjišťovací řízení dle přílohy č.1 zákona). V rámci stavby nedojde k zásahu do zemědělského půdního fondu, nebo do pozemků určených k plnění funkce lesa. Zásahy do zeleně pouze dojde k odstranění náletové zeleně v rozsahu úprav na násypových kuzelech zemního tělesa před a za mostem (oboustranně). Stavba nemění stávající využití území v okolí mostu a není v rozporu s územním plánem. Půdorysná poloha mostu se nemění, dočasné záboř do jednoho roku se týká pozemků v blízkém okolí mostu ve správě investora (ŘSD ČR) – viz příloha – Záborový elaborát. Po dobu stavby mostu budou nutné objížďky, které jsou navrženy v SO 181 DIO předložené vypracované DSP a je nutné je řádně v předstihu projednat projektantem mostu.

ŘSD ČR připravuje propojení komunikace D6 a D7 novým obchvatem I/61 Kladna s realizací cca v roce 2021. Po dokončení nové přeložky I/61, bude část stávající silnice I/61 s mostem 61-001 převedena na komunikaci II. třídy a bude předána STČ kraji (KSÚS STČ kraje). Kategorie silnice S 11,5 (na novém mostě 61 -001) může být podle požadavků normy ČSN 736101 změněna na S7,5. tato změna umožní

Magistrátu města Kladna realizaci plánovaného chodníku a cyklistické stezky bez nutnosti již rozšiřovat most a přilehlou komunikaci (po dokončení obchvatu I/61).

Rekonstrukce mostu se předpokládá v jedné etapě a to zahájení prací cca začátkem roku 2018 a dokončení stavebních prací koncem roku 2018 (jedná se o odhad, konkrétní termín vyplyne z možností investora, zejména s ohledem na přidělení finančních prostředků pro stavbu. Správce mostu, ale usiluje o stavbu v roce 2018, jak už bylo uvedeno výše s ohledem na velmi špatný stavební stav mostu s dopadem na jeho zatížitelnost).

Předložená dokumentace ve stupni DSP slouží pro získání stavebního povolení a v žádném případě nenahrazuje realizační dokumentaci stavby. Projektant a správce mostu doporučují, aby před zahájením stavby bylo svoláno jednání za účasti investora, vybraného zhotovitele stavby, správce mostu a projektanta, na kterém by vybraný zhotovitel upřesnil požadavky na vypracování realizační dokumentace stavby mostu, včetně detailů jednotlivých konstrukčních částí,

s pozdravem

Ladislav Veselý  
vedoucí provozního úseku  
ŘSD ČR, Závod Praha

Na vědomí:

zde

p.F.Krůta – inspektor I/61

p. L. Veselý vedoucí PÚ 21200

p. O. Vondruška PÚ 21 200



**ZÁVOD PRAHA**

dle rozdělovníku

Č.j. : PX 5319/2016  
Datum : 23. listopadu 2016  
Vyřizuje : Ing. Kamil Pejchal  
Telefon : 241 096 752  
Fax : 244 461 038

Ředitelství silnic a dálnic ČR  
Na Pankráci 56, Praha 4  
Došlo: 12-12-2016  
Č.j.: 22834/21  
Příl.: .....

ŘEDITELSTVÍ SILNIC A DÁLNIC ČR  
Čerčanská 2023/12, Praha 4  
Došlo: 30-11-2016  
Č.j.: 30839  
Příl.: 1087

Email: [pejchal@pontex.cz](mailto:pejchal@pontex.cz)

Věc: 161 Kladno, most ev. č. 61-001 – PD

12-12-2016

### Žádost o vyjádření

Firma PONTEX byla pověřena ŘSD ČR zpracováním dokumentace ve stupni DSP, PDPS na opravu výše uvedeného mostu. Součástí dodávky je též zajištění inženýringu akce a získání pravomocného stavebního povolení.

Předmětem stavby je oprava výše uvedeného mostu na stávajícím místě. Most ev. č. 61-001 převádí v obci Kladno stávající komunikaci 1. Třídy přes Dřetovický potok a horkovod s obslužnou komunikací.

Rekonstrukce spočívá ve výměně mostního vybavení a příslušenství, nosné konstrukce a spodní stavby.

Oprava probíhá za vyloučeného provozu. Vztah mostu k toku a inženýrským sítím se opravou nemění. Dočasný zábor částí pozemků bude zřízen jen na pozemcích investora.

**Žádáme Vás o písemný souhlas se stavbou dle přiložené dokumentace. Váš souhlas bude sloužit jako příloha k žádosti o stavební povolení.**

Dle problematiky, ke které se vyjadřujete, Vám předáváme vybrané přílohy projektové dokumentace. Kompletní dokumentace je přiložena na CD, k nahlédnutí je též k dispozici u investora nebo u projektanta.

V případě jakéhokoli dotazu či nejasnosti nás neváhejte kontaktovat na výše uvedeném kontaktu.

**Váš souhlas zašlete laskavě na adresu: Pontex spol. s r.o., Ing. Kamil Pejchal, Bezová 1658, 14714 Praha 4.**

Děkujeme za brzké vyřízení žádosti.

**PONTEX spol. s r.o.**  
Bezová 1658, 147 14 Praha 4

S pozdravem

Ing. Marcel Mimra  
hlavní inženýr akce

Přílohy dopisu:

1. Rozdělovník žádosti
2. Projektová dokumentace stavby ve stupni DSP paré č. 1, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26,





# Statutární město Kladno

Magistrát města Kladna  
Odbor výstavby – Oddělení územního rozhodování

## ADRESA PRACOVIŠTĚ:

Magistrát města Kladna  
Odbor výstavby  
nám. Starosty Pavla 44  
272 52 Kladno

## DORUČOVACÍ ADRESA:

Magistrát města Kladna  
nám. Starosty Pavla 44  
272 52 Kladno

Pontex, spol. s r.o.  
Bezová 1658  
147 14 Praha-Braník

Vaše zn.: PX 5319/2016  
Č. jednací: OV/4631/16-2/Čk  
Spis. zn.: Výst./4631/16/328/Čk

Vyřizuje: Ing. Černá - pov. č. T-2/2006-OV  
Kladno: 6.12.2016

## VYJÁDRĚNÍ

Odbor výstavby Magistrátu města Kladna, jako stavební úřad příslušný podle § 13 odst. 1, písm. c) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen "stavební zákon"), podle ustanovení § 15 odst. 2 stavebního zákona

**s d ě l u j e,**

že navržená stavba

**„oprava mostu ev. č. 61-001 na silnici I/61 Kladno - Kročehlavská ul. „**

v k. ú. Dubí u Kladna, v rozsahu dokumentace zpracované společností Pontex, spol. s r.o., v 11/2016, je v souladu se záměry územního plánování v dotčeném území.

Předmětem záměru je oprava výše uvedeného mostu na stávajícím místě. Most na komunikaci 1. třídy vede přes Dřetovický potok a horkovod s obslužnou komunikací. Oprava spočívá ve výměně mostního vybavení a příslušenství, nosné konstrukce a spodní stavby.

Rekonstrukce bude prováděna za úplné uzavírky komunikace.

Kontaktní spojení:

Tel: 312 604 313  
Fax: 312 240 540

Email: [kamila.cerna@mestokladno.cz](mailto:kamila.cerna@mestokladno.cz)  
Web: <http://www.mestokladno.cz>

**Poučení:**

Toto vyjádření nenahrazuje rozhodnutí ani opatření jiných správních orgánů, jichž je zapotřebí pro povolení speciální stavby podle zvláštních předpisů.



Ing. Kamila Č e r n á  
oprávněná úřední osoba

Státní úřad pro  
ochranu území a krajiny

**Obdrží:**

účastníci (doručenky)

Pontex, spol. s r.o., IDDS: nrpt3sn

sídlo: Bezová č.p. 1658, Praha 4-Braník, 147 14 Praha 47

*Koncept / Kladno – Dubí – různé ( 20 )*

*doručenka*  
*RR 48859941 402*

<b>PONTEx s.r.o.</b> Bezová č.p. 1658 147 14 Praha 47	
Došlo:	08-12-2016
Č.j.:	5606/2016
Přílohy:	
K vyřízení:	MMI (KR)
Rozdělit:	



**ADRESA PRACOVIŠTĚ:**

Magistrát města Kladna  
Odbor dopravy a služeb  
nám. Starosty Pavla 44  
272 52 Kladno

PONTEX, spol. s r.o.  
Bezová 1658  
147 14 Praha 4

**DORUČOVACÍ ADRESA:**

Magistrát města Kladna  
nám. Starosty Pavla 44  
272 52 Kladno

**Vaše zn.:**

**Vyřizuje:** Ing. Musil

**Kladno:** 19.12.2016

**Č. jednací:** ODaS/3221/16

## Stanovisko

ke stavbě: „I/61 Kladno, most ev.č. 61-001-PD“

Odbor dopravy a služeb Magistrátu města Kladna jako silniční správní úřad pro silnice II. a III. třídy, místní a veřejně přístupné účelové komunikace v Kladně sděluje, že nemá námitek proti vydání stavebního povolení na opravu výše uvedeného mostu.

Jelikož část předpokládané trasy objížďky pro osobní automobily a autobusy bude vedena po ul. Pražská, požaduje náš odbor jakožto správce místních komunikací v Kladně provést před zahájením uzavírky pasport vozovky této ulice. Jeho cílem je zdokumentování jejího stavu, který bude po skočení uzavírky porovnán s novou skutečností. V případě zjištění zhoršení jejího stavu budeme požadovat její opravy.

Vzhledem k délce uzavírky a jejího vlivu na změny intenzit dopravy na světelně řízených křižovatkách požaduje do rozpočtu stavby zařadit i náklady za změny signálních plánů i na 2 světelně řízených křižovatkách – konkrétně ulic Kročehlavská – Unhošťská a Pražská – Unhošťská – Vodárenská.

Ing. Jaromír Musil  
pov.č.T – 7/2006 - ODaS

Kontaktní spojení:

**Tel:** +420 312 604 335  
**Fax:** +420 312 687 731

**Email:** jaromir.musil@mestokladno.cz  
**Web:** <http://www.mestokladno.cz>



**ADRESA PRACOVIŠTĚ:**

Magistrát města Kladna  
Odbor životního prostředí  
nám. Starosty Pavla 44  
272 52 KLADNO

**ADRESA:**

Pontex, spol. s r.o.  
Bezová 1658  
147 14 Praha 4

**DORUČOVACÍ ADRESA:**

Magistrát města Kladna  
nám. Starosty Pavla 44  
272 52 KLADNO

**Vaše zn.:**

**Vyřizuje:** Ing. Čížek

**Kladno:** 4. ledna 2017

**Č. jednací:** OŽP/8272/16

Vyjádření orgánu ochrany přírody ke stavbě „I/61 Kladno – most ev.č. 61-001-PD“ v k.ú. Dubí u Kladna

Magistrát města Kladna, odbor životního prostředí, jako orgán ochrany přírody příslušný podle § 77 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů posoudil vaši žádost ze dne 12.12.2016 o vyjádření k výše uvedené stavbě a sděluje následující:

Podle předložené projektové dokumentace (zpracovatel PONTEX s.r.o., 11/2016) stavbou nedojde ke snížení ekologicko – stabilizační funkce významného krajinného prvku „vodní tok“ a z hlediska zájmů ochrany přírody a krajiny chráněných zákonem č. 114/1992 Sb. je realizace stavby možná.

Upozorňujeme na zásady ochrany dřevin (§ 7, 8 zák. č. 114/1992 Sb., ČSN 83 9061) v okolí staveniště. V případě kácení dřevin nad stanovenou velikost (obvod kmene nad 80 cm ve výšce 130 cm nad zemí, plocha zapojených porostů dřevin větší než 40 m<sup>2</sup>) je třeba požádat o povolení orgán ochrany přírody, tj. zdejší odbor životního prostředí.

Toto vyjádření není rozhodnutím dle předpisů o správním řízení a nelze se proti němu odvolat. Nenahrazuje ani vyjádření k věci z hlediska ostatních dotčených orgánů.

*Otisk úředního razítka*

Ing. Radovan Víta  
vedoucí  
odboru životního prostředí

- adresát
- spis

Kontaktní spojení:

**Tel:** +420 312 604 382  
**Fax:** +420 312 604 390

**Email:** odbor.ziv.prostredi@mestokladno.cz  
**Web:** <http://www.mestokladno.cz>



9

**Magistrát města Kladna**  
Odbor životního prostředí

Vita Radovan Ing.  
17.1.2017 9:50:51



**ADRESA PRACOVISTĚ:**

Magistrát města Kladna  
Odbor životního prostředí  
nám. Starosty Pavla 44  
272 52 Kladno

**DORUČOVACÍ ADRESA:**

Magistrát města Kladna  
nám. Starosty Pavla 44  
272 52 Kladno

**ADRESA:**

Pontex s.r.o.  
Bezová 1658  
147 14 Praha 4

č. jednací: OŽP/8272/16

Vyřizuje: Mgr. Tišer  
pov. č. T-1/2006-OŽP

Kladno: 10.1.2017

**Vyjádření k záměru „Oprava mostu I/61 Kladno, ev.č. 61-001-PD v k.ú. Dubí u Kladna“**

Magistrát města Kladna, odbor životního prostředí, jako věcně a místně příslušný správní úřad podle § 79 odst. 4 písm.b) a odst. 6 zák. č. 185/2001 Sb., o odpadech, ve znění pozdějších předpisů, vydává následující vyjádření:

Z hlediska nakládání s odpady nemá Magistrát města Kladna, odbor životního prostředí, k realizaci výše uvedeného záměru pro potřeby stavebního řízení další námitky za splnění následujících podmínek:

- Původce odpadů bude dodržovat podmínky uvedené v § 16 zák. č. 185/2001 Sb., o odpadech, zejména třídít a shromažďovat odpady dle kategorií (ostatní/nebezpečné) a dle jednotlivých druhů. Odpady budou zabezpečeny před nežádoucím znehodnocením, odcizením nebo únikem.
- V rámci závěrečné kontrolní prohlídky bude doložena evidence množství a specifikace jednotlivých druhů odpadů vzniklých v procesu demolice a výstavby včetně způsobů jejich využití či odstranění, respektive předání pouze oprávněné osobě, tj. osobě, která provozuje schválené zařízení k využívání odpadů, k odstraňování odpadů nebo osobě oprávněné ke sběru a výkupu odpadů. **Čestné prohlášení o likvidaci odpadů není dostačujícím dokladem splnění zákonných povinností.**
- Dle zákona o odpadech musí být v rámci odpadového hospodářství dodržována hierarchie způsobů nakládání s odpady. V této hierarchii předchází vlastnímu odstranění odpadů na skládce vhodnější **recyklace odpadů** (např. stavebních a demoličních odpadů na recyklačních linkách, asfaltových odpadů v obalovnách živičných směsí).
- Vytěžená zemina použitá v přirozeném stavu pro účely stavby není ze zákona odpadem. **Přebytečná zemina, která je odpadem, může být využita jen na povolených terénních úpravách nebo odvezena na povolenou skládku odpadů.**

Toto vyjádření nenahrazuje povolení ani souhlas a není rozhodnutím podle předpisů o správním řízení, a proto se proti němu nelze odvolat. Nenahrazuje ani vyjádření k věci z hlediska ostatních dotčených orgánů.

*O86103tisk úředního razítka:*

Ing. Radovan Víta  
vedoucí  
odboru životního prostředí

Rozdělovník: adresát  
spis

Kontaktní spojení:

Tel: +420 312 604 386  
Fax: +420 312 604 390

Email: jan.tiser@mestokladno.cz  
Web: http://www.mestokladno.cz



Statutární  
město **Kladno**

Magistrát města Kladna  
Odbor životního prostředí – Vodoprávní úřad

ADRESA PRACOVISTĚ:  
Magistrát města Kladna  
Odbor životního prostředí

DORUČOVACÍ ADRESA:  
Magistrát města Kladna  
nám. Starosty Pavla 44  
272 52 Kladno

<b>PONTEX s.r.o.</b> Bezová 1658 147 14 PRAHA 4	
Došlo: .....	01-02-2017
Č.j.: .....	0443/2017
Přílohy: .....	8
K vyřízení: .....	Mori (KPe)
Rozdělit: .....	

Synková Dana Ing.  
18.1.2017 14:44:10



*Ing. Dana Synková*

Č. jednací:  
Spis. zn.: OŽP/8272/16/Sy

Vyřizuje: Ing. Dana Synková - pov. č. T-28/2015-OŽP  
Kladno: 18.1.2017

## ZÁVAZNÉ STANOVISKO

Odbor životního prostředí Magistrátu města Kladna, jako příslušný vodoprávní úřad podle ustanovení § 104 a ustanovení § 106 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen "vodní zákon"), a místně příslušný správní orgán podle ustanovení § 11 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, k žádosti o udělení souhlasu, kterou dne 12.12.2016 podalo

**Ředitelství silnic a dálnic ČR, IČO 65993390, Na Pankráci 546, 140 00 Praha-Nusle,** které zastupuje Pontex, spol. s r.o. (Pontex Consulting Engineers, Ltd.), IČO 40763439, Bezová 1658, 147 00 Praha-Braník

### vydává souhlas

podle ustanovení § 17 odst. 1 písm. a) a c) a § 149 odst. 1 správního řádu k stavbě

### I/61 Kladno, most ev.č. 61-001-PD

na pozemcích parc. č. 1940/12, 1940/13, 1940/14 v katastrálním území Dubí u Kladna, obec Kladno, kraj Středočeský, na nichž se nacházejí koryta vodních toků a které jsou v záplavových územích.

Projektová dokumentace řeší rekonstrukci mostu. Most ev. č. 61-001 převádí stávající komunikaci přes Dřetovický potok a horkovod s obslužnou komunikací. Stavba řeší oblast mostu a napojení na přilehlou komunikaci. Předmětem rekonstrukce je výměna mostního příslušenství a vybavení mostu, snesení stávající nosné konstrukce a odbourání spodní stavby. Nová nosná konstrukce je železobetonová desková spojitá o třech polích. Na opěrách je nosná konstrukce uložená na dvojici hrncových ložisek. Rekonstrukcí mostu nedojde k změně průtočné kapacity. Rekonstrukce mostu bude probíhat v těsné blízkosti vodovodního potrubí DN 700. Most je odvodněn podélným a příčným sklonem po povrchu vozovky k římse do zapuštěného odvodňovacího proužku.

Kontaktní spojení: **Tel:** +420 312 604 388  
**Fax:**

**Email:** dana.synkova@mestokladno.cz  
**Web:** http://www.mestokladno.cz

Název vodního toku :	Dřetovický potok
Říční kilometr:	1,9 (původní III. větev Dřetovického potoka)
Popis místa nakládání s vodami:	koryto vodního toku
Číslo hydrologického pořadí:	1-12-02-0310-0-00
ID útvaru:	DVL_0770
Název útvaru:	Zákolanský potok od pramene po ústí do toku Vltava

Určení polohy místa nakládání s vodami orientačně souřadnice X, Y: 1033827, 762687

Souhlas je udělen za dodržení následujících podmínek:

1. Realizací záměru nesmí dojít ke znečištění podzemních a povrchových vod závadnými látkami. Na stavbě musí být prostředky pro zneškodnění případné havárie.
2. Při provádění prací je nutno zabránit padání materiálu ze stavby do toku. Materiál, který by se eventuálně dostal do koryta, bude neprodleně odstraněn. Při demolici mostu nebude demontovaný materiál skladován v průtočném profilu koryta toku a ani těsně u břehových hran koryta.
3. Výkopek ani stavební materiál nesmí být skladován a ukládán tak, aby mohlo dojít k jeho splavení do koryta toku. Přebytečný materiál při provádění zemních prací v údolní nivě nebude v této údolní nivě dlouhodobě skladován.
4. Voda z čerpací jímky (výkopy u pilířů) nebude přímo vypouštěna do potoka, ale přes záchytný sedimentační prvek. Vypouštění vody z čerpací jímky do vodního toku je možné pouze na základě povolení k nakládání s vodami.
5. Podpěry skruží (stojky) při betonování nosné konstrukce mostu, nebudou situovány do koryta Dřetovického potoka.
6. Před vydáním stavebního povolení bude správci toku Povodí Vltavy, státní podnik, předložen k vyjádření výkres vyústění skluzu do toku (detail – půdorys, řez).
7. Zhotovitel stavby bude průběžně sledovat vodní stavy na toku a vývoj srážkové situace. Stupně povodňové aktivity je nutno před zahájením prací konkretizovat a doplnit povodňový plán v souladu se stanoviskem Povodí Vltavy, státní podnik.
8. Zahájení a ukončení stavby bude správci toku včas oznámeno.
9. Zahájení a ukončení prací bude předem oznámeno správci toku Povodí Vltavy, státní podnik, závod Berounka. Správce toku bude přizván ke kolaudaci stavby.

#### **Odůvodnění:**

Dne 12.12.2016 podal žadatel žádost o souhlas vodoprávního úřadu. Tímto dnem bylo zahájeno vodoprávní řízení. Stanovisko správce povodí bylo předloženo dne 5.1.2017. Na základě předložených dokladů vydal vodoprávní úřad závazné stanovisko.

#### **Poučení:**

Proti tomuto závaznému stanovisku nelze podat odvolání. V souladu s ustanovením § 149 správního řádu lze podat odvolání do podmínek tohoto závazného stanoviska pouze prostřednictvím odvolání do správního rozhodnutí, pro který je toto závazné stanovisko vydáno.

*otisk úředního razítka*

Ing. Dana Synková  
oprávněná úřední osoba

#### **Obdrží:**

1. Pontex, spol. s r.o. (Pontex Consulting Engineers, Ltd.), IDDS: nrpt3sn  
sídlo: Bezová č.p. 1658/1, Praha 4-Braník, 147 00 Praha 47  
zastoupení pro: Ředitelství silnic a dálnic ČR, Na Pankráci 546, 140 00 Praha-Nusle





Statutární  
město **Kladno**

**Magistrát města Kladna**  
Odbor životního prostředí  
nám. Starosty Pavla 44  
272 52 Kladno

**PONTEX s.r.o.**  
Bezová 1658  
147 14 PRAHA 4

Došlo: 01-02-2017  
Č.j.: 0442/2017  
Přílohy: 1  
K vyřízení: MMi (KPe)  
Rozdělil: Dat. Nuhn'che

Macháčková Katerina Ing  
31.1.2017 9:04:50



Č. jednací: OŽP/8272/16  
Spisová značka: OŽP/8272/16  
Kladno: 30.1.2017

**Vyřizuje:** Ing. Kateřina Macháčková  
**Pověření č.:** T-18/2008-OŽP

**Věc:** Závazné stanovisko orgánu státní správy lesů podle § 14 odst. 2 lesního zákona pro stavbu ve vzdálenosti do 50m od kraje lesa.  
**Název stavby:** „I/61 Kladno, most ev.č. 61-001-PD“.

### ZÁVAZNÉ STANOVISKO

**Magistrát města Kladna** – úřad obce s rozšířenou působností, Odbor životního prostředí, jako orgán státní správy lesů, příslušný podle zákona č. 314/2002 Sb., o stanovení obcí s pověřeným obecním úřadem a stanovení obcí s rozšířenou působností, v platném znění a dle § 48 odst. 2 písm. c) zákona č. 289/1995 Sb., o lesích a o změně a doplnění některých zákonů v platném znění (dále jen lesní zákon) a podle § 11 odst. 1) písm. b) zákona č. 500/2004 Sb., správní řád ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“),

#### vydává

na základě žádosti společnosti Pontex, spol. s r.o., Bezová 1658, 147 14 Praha 4, IČO: 40763439, zastupující Ředitelství silnic a dálnic ČR, Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4 – Nusle, IČO: 65993390,

podle § 149 správního řádu a § 14 odst. 2 lesního zákona

#### souhlas

**k vydání rozhodnutí o umístění a povolení stavby ve vzdálenosti do 50 m od kraje lesa.**  
**Název stavby:** „I/61 Kladno, most ev.č. 61-001-PD“.

**Rozsah stavby:** oprava mostu ev.č. 61-001 v obci Kladno přes Dřetovický potok a horkovod. Rekonstrukce spočívá ve výměně mostního vybavení a příslušenství, nosné konstrukce a spodní stavby.

**Stavba bude umístěna ve vzdálenosti do 50m od kraje pozemků určených k plnění funkcí lesa:**

parc.č.	k.ú.	vlastník
1948/1	Dubí u Kladna	Česká republika – Lesy České republiky, s.p., Lesní správa Nižbor
1948/5	Dubí u Kladna	Statutární město Kladno, nám. Starosty Pavla 44, 272 52 Kladno
1953/7	Dubí u Kladna	Dana Fialová, Hřebečská 2593, 272 01 Kladno
1953/8	Dubí u Kladna	Dana Fialová, Hřebečská 2593, 272 01 Kladno

Magistrát Města Kladna  
náměstí Starosty Pavla 44  
272 52 Kladno

TEL. / FAX:  
+(420) 312 604 393  
+ (420) 312 240 540

E-MAIL / WEB:  
katerina.machackova@mestokladno.cz  
www.mestokladno.cz



1953/9	Dubí u Kladna	Státní statek Křivoklát v likvidaci, Křivoklát 73, 270 23 Křivoklát, okr. Rakovník
1953/10	Dubí u Kladna	Státní statek Křivoklát v likvidaci, Křivoklát 73, 270 23 Křivoklát, okr. Rakovník

Souhlas je udělen za dodržení následující podmínky:

- Pro realizaci předmětného stavebního záměru je nutno dbát základních povinností k ochraně pozemků určených k plnění funkcí lesa uvedených v § 13 lesního zákona, to znamená, že realizací stavby nedojde k přímému dotčení v tabulce uvedených pozemků určených k plnění funkcí lesa a to ani výkopovým, stavebním nebo odpadním materiálem.

Souhlas se uděluje na dobu platnosti stavebního povolení.

### Odůvodnění

Pontex, spol. s r.o., Bezová 1658, 147 14 Praha 4, IČO: 40763439, zastupující Ředitelství silnic a dálnic ČR, Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4 – Nusle IČO: 65993390, požádala o udělení souhlasu podle § 14 odst. 2) lesního zákona pro stavbu: „I/61 Kladno, most ev.č. 61-001-PD“, která bude realizována ve vzdálenosti do 50m od kraje lesa. Při posouzení vlivu stavby na zájmy chráněné lesním zákonem bylo zjištěno, že stavba nebude mít negativní vliv na lesní porosty a neovlivní hospodaření v porostech samých. Magistrát města Kladna, Odbor životního prostředí jako orgán státní správy lesů proto souhlasí s předmětným stavebním záměrem za předpokladu splnění uvedené podmínky.

Dotýká-li se řízení podle zvláštních předpisů, např. zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), zájmů chráněných lesním zákonem, rozhodne stavební úřad nebo jiný orgán státní správy jen se souhlasem příslušného orgánu státní správy lesů, který může svůj souhlas vázat na splnění podmínek. Tohoto souhlasu je třeba i k dotčení pozemků do vzdálenosti 50 m od okraje lesa. Souhlas vydávaný jako podklad pro rozhodnutí o umístění stavby nebo územní souhlas a dále pro rozhodnutí o povolení stavby, zařízení nebo terénních úprav anebo jejich ohlášení je závazným stanoviskem podle správního řádu a není samostatným rozhodnutím ve správním řízení. Jeho obsah je závazný pro výrokovou část rozhodnutí správního orgánu (stavebního úřadu). Podněty, námítky a připomínky tak lze uplatnit až v řízení tohoto správního orgánu.

*otisk úředního razítka*

.....  
oprávněná úřední osoba  
Ing. Kateřina Macháčková  
referent odboru životního prostředí

Obdrželi:

Pontex, spol. s r.o., Bezová 1658, 147 14 Praha 4



Ministerstvo dopravy

nábřeží Ludvíka Svobody 1222/12  
PO BOX 9, 110 15 Praha 1

Vážený pan  
Ing. Marcel Mimra  
Pontex, spol. s r.o. (Pontex Consulting Engineers,  
Ltd.)  
IČ 40763439  
Bezová 1658  
147 14 Praha 4

Váš dopis značky / ze dne	Naše značka	Vyřizuje / linka	Praha
PX 5319/2016/ 23. 11. 2016	34/2017-120-SSU/3	Adameová Zuzana, Mgr. / 225131245	23. 1. 2017

Věc: Vyjádření k návrhu objízdné trasy pro účel opravy mostu ev. č. 61-001-PD v obci Kladno

Vážený pane inženýre,

Ministerstvo dopravy, Odbor pozemních komunikací (dále jen „Ministerstvo dopravy“), obdrželo žádost společnosti Pontex, spol. s r.o. (Pontex Consulting Engineers, Ltd.) o vyjádření k dokumentaci k opravě mostu ev. č. 61-001-PD na silnici I/61 v obci Kladno ze dne 1. 12. 2016. Z obsahu žádosti a jejího následného doplnění dne 11. 1. 2017 (Vaše č. j. PX 0082/2017) a dne 18. 1. 2017 (bez č. j. e-mailem) vyplynulo, že Ministerstvo dopravy je žádáno o vyjádření k vedení objízdné trasy po dálnici D7 v souvislosti s uzavírkou silnice I/61, kterou vyžaduje rekonstrukce mostu.

Ministerstvo dopravy předepisuje, že o nařízení objízdné trasy rozhoduje příslušný silniční správní úřad v souvislosti s povolením uzavírky pozemní komunikace podle § 24 zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o pozemních komunikacích“). Pozemní komunikací, jejíž obecné užívání má být uzavírkou omezeno, je silnice I/61 v obci Kladno, a příslušným silničním správním úřadem je proto Krajský úřad Středočeského kraje, Odbor dopravy (dále jen „Krajský úřad“).

V řízení o povolení uzavírky není silniční správní úřad, v jehož působnosti jinak patří pozemní komunikace, po níž má být vedena objízdná trasa, dotčeným orgánem. Ministerstvo dopravy se proto jako silniční správní úřad může vyjádřit toliko neformálně svým doporučením. Vzhledem k tomu, že výkonem vlastnických práv k dálnicím bylo pověřeno Ředitelství silnic a dálnic ČR, nevyjadřuje se Ministerstvo dopravy ani jako organizační složka státu, který je vlastníkem dotčené dálnice D7.

Po seznámení se s předloženou dokumentací Ministerstvo dopravy sděluje, že k vedení objízdné trasy pro nákladní dopravu po dálnici D7 z důvodu případné uzavírky silnice I/61 pro účel rekonstrukce mostu u ev. č. 61-001-PD nemá k dnešnímu dni námitek.

Toto vyjádření Ministerstva dopravy nenahrazuje stanovisko správce dálnice D7, Ředitelství silnic a dálnic ČR, které bude účastníkem řízení o povolení uzavírky podle § 24 odst. 2 písm. a) *in fine* zákona o pozemních komunikacích.



Toto vyjádření rovněž nenahrazuje rozhodnutí Krajského úřadu o žádosti o povolení uzavírky silnice I/61 a nařízení objížděné trasy po dálnici D7 ani stanovení přechodné úpravy provozu podle § 77 odst. 1 písm. a) zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů (zákon o silničním provozu).

S pozdravem



**Ing. Václav Krumphanzl**  
zástupce ředitele odboru  
Odbor pozemních komunikací

POHODA s.r.o.	
IČ: 1553	
147 PRAHA 4	
Došlo:	24-01-2017
Č.j.:	0303/2017
Přílohy:	1
K vyřízení:	MMi (KPe)
Pozdělit:	

*Dot. schválen*



ŘEDITELSTVÍ SILNIC A DÁLNIC ČR

RR 659983946CZ

11

PONTEX s.r.o.

Bezová 1658

147 14 PRAHA 4

Došlo: 01-02-2017

Č.j.: 0432 / 2017

Přílohy: 1

K vyřízení: MMi (KPe)

Rozdělit:

PONTEX s.r.o.  
Bezová 1658  
147 14 PRAHA 4

Váš dopis/ze dne  
PX 0082/2017  
Ing. Pejchal

Naše značka  
1646/2017/21200/KR

Vyřizuje/telefon  
Krůta/284009535  
frantisek.kruta@rsd.cz

V Praze dne  
27.1.2017

Věc: Vyjádření k objízdné trase vedené po dálnici D7

ŘSD ČR, Závod Praha, jako majetkový správce dálnice D7 ve Středočeském kraji

**s o u h l a s í**

předběžně v souvislosti s opravou mostu 61-001 s vedením objízdné trasy **po dálnici D7** dle DIO č. 16 180 00135 z 11/2016 zpracovaného spol. PONTEX s.r.o. Konečný souhlas bude vydán po upřesnění harmonogramu opravy, pokud nebude v kolizi s dalšími opravami silnic v této oblasti.

S pozdravem

Ladislav Veselý  
vedoucí provozního úseku  
Závodu Praha





**Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace**  
**150 21 PRAHA 5, Zborovská 11**

**PONTEX, spol. s.r.o.**  
**Bezová 1658**  
**147 14 Praha 4**

*Váš dopis značky ze dne*

*Vaše značka*  
 770/17/KSUS/KLT/CAJ

*Vyřizuje telefon*  
 M. Cajthamlová/724924629

*Kladno*  
 2.2.2017

**Vyjádření k objízdným trasám při opravě mostu ev. č. 61-001**

Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace (dále jen KSÚS), jako správce a zároveň zástupce Středočeského kraje jako vlastníka silnic II. a III. tříd, sděluje následující stanovisko k navrženým objízdným trasám pro nákladní dopravu při opravě mostu ev. č. 61-001:

- Souhlasíme s variantou – D7 sjezd 9km – III/00719 – III/10145 – II/101 – zpět na sil. I/61.
- Navrhovaná trasa je vedena po silnicích s mostními objekty ev. č. 00719-1 přes D7 o zatížitelnosti Vn 19t, Vr 48t, stavební stav V. – špatný a ev. č. 101-038 přes potok ve Vrapicích o zatížitelnosti Vn 22t, Vr 40t, stavební stav IV. – uspokojivý.
- Opravu mostu ev. č. 61-001 je nutné koordinovat s rekonstrukcí mostu ev.č. 00719-1 v k.ú. Buštěhrad, který je zařazen do plánu oprav pro tento rok. Termín zahájení opravy mostu však není v této době znám.
- Převáděná nákladní doprava nesmí překročit maximální únosnost mostu ev. č. 101-038.
- Nesouhlasíme s variantou objízdné trasy přes bývalý areál f. Poldi.
- V případě poškození silnic na objízdné trase bude investorem provedena jejich oprava.

Toto vyjádření má platnost 24 měsíců.

S pozdravem

Krajská správa a údržba silnic  
 Středočeského kraje, (103)  
 příspěvková organizace  
 Zborovská 11 150 21 Praha 5  
 IČ: 00066001 DIČ: CZ 00066001

*Karel Motal*  
**Karel Motal**  
 vedoucí TSÚ - oblast Kladno



Pomáhat a chránit

KRAJSKÉ ŘEDITELSTVÍ POLICIE STŘEDOČESKÉHO KRAJE

Odbor služby dopravní policie



13

Č.j. KRPS-403798-1/ČJ-2016-0100DP

Praha 22. prosince 2016

Počet listů: 1

PONTEX s.r.o  
Ing. Kamil Pejchal  
Bezová 1658  
147 14 Praha 4

## I/61 Kladno, rekonstrukce mostu ev. č. 61-001 – s t a n o v i s k o

K č.j. : PX 5319/2016

Policii České republiky, Krajskému ředitelství policie Středočeského kraje, odboru služby dopravní policie, byla doručena Vaše žádost o „písemný souhlas se stavbou“ na akci I/61 Kladno, most ev.č. 61-001, stanovisko má sloužit pro stavební řízení.

Prostudováním předložené dokumentace bylo zjištěno, že jde o rekonstrukci mostu ev. č. 61-001 přes vodoteč Dřetovický potok a horkovod s obslužnou komunikací. Stavba bude zahrnovat kompletní odstranění mostu, tj. příslušenství a vybavení mostu, snesení nosné konstrukce a spodní stavby a náhradu mostem s šikmou železobetonovou deskou. Šířkové uspořádání vozovky na mostě bude upraveno pro kategorii komunikace S 11,50 m, při celkové šířce mostu 12,10 m. Celková délka mostu je 56,55 m. Po rekonstrukci, bude dosaženo původních hodnot zatížitelnosti a bude odstraněno dopravní značení omezující hmotnost projíždějících vozidel. Na železobetonových římsách mostu bude osazeno zábradlí výšky 1.1m z otevřených válcovaných profilů na mostě bude použito upravené stávající svodidlo s úrovní zadržení H1. Rekonstrukce bude probíhat za celkové uzavírky.

Jako dotčený orgán v územním a stavebním řízení dle § 16 odst. 2, písm. b) z.č. 13/1997 Sb. O pozemních komunikacích, zdejší odbor služby dopravní policie se stavbou **s o u h l a s í**.

K přechodné úpravě provozu po dobu stavby se v rámci svých kompetencí vyjádří dopravní inspektorát Kladno.

zpracoval: kpt. Ing. Jan Hřma

plk. JUDr. Karel Holý  
vedoucí  
odboru služby dopravní policie

Na Baních 1535  
156 00 Praha 5 - Zbraslav  
Tel.: +420 974 861 259  
Fax: +420 974 861 873  
Email: krps.osdp@pcr.cz

JUDr.  
Karel  
Holý



www.policie.cz

Digitally signed by JUDr. Karel Holý  
DN: cn=JUDr. Karel Holý, c=CZ,  
o=Krajské ředitelství policie  
Středočeského kraje se sídlem v  
Praze [C.75151481], ou=172938,  
serialNumber=P536100  
Reason: Za správnost  
vyhotovení  
Location: ETR  
Date: 2016.12.22 14:49:53  
+01'00'





Pomáhat a chránit

KRAJSKÉ ŘEDITELSTVÍ POLICIE STŘEDOČESKÉHO KRAJE

Územní odbor Kladno  
Dopravní inspektorát



14

Č. j. KRPS-403724/ČJ-2016-010306-JS

Kladno 9. prosince 2016

Počet listů: 1

Pontex, s.r.o.  
Bezová 1658  
147 14 Praha 4  
565 01 Choceň

### Vyrozumění o postoupení žádosti k dalšímu opatření

Na zdejší součást PČR byla doručena žádost týkající se akce „I/61, most ev. č. 61-001-PD“, kde je žádáno vyjádření ke stavbě. Jelikož je stavba realizována na silnici I/61 v obci Kladno, věc je příslušná Policii České republiky, Krajskému ředitelství policie Středočeského kraje, Odbor služby dopravní policie Zbraslav.

Policie České republiky, Dopravní inspektorát Kladno, postoupil Vaši žádost k dalšímu opatření.

Vyřizuje:  
pprap. Bc. Jiří Šafrata, DiS.  
komunikační inženýr

mpor. Bc. Martin Kunz  
vedoucí DI Kladno

PONTX s.r.o. Bezová 1658 147 14 Praha 4	
Došlo:	09-12-2016
Č.j.:	5633/2016
Přílohy:	Ø
K vyřízení:	MMi (KPe)
Rozdělit:	

*Dat. schůzky*



www.policie.cz

Havířská 632  
272 01 Kladno

Tel.: +420 974 873 253  
Fax: +420 974 870 689  
Email: kl.di@pcr.cz

15

# ČR – Hasičský záchranný sbor Středočeského kraje krajské ředitelství

Adresa: Jana Palacha 1970, 272 01 Kladno

Tel.: 950 870 111

Fax: 950 870 148

E-mail: spisovna@sck.izscr.cz

Ev. č. PCNP - 1609 - 2/2016/PD

Kladno 21. 12. 2016

Počet listů: 1

Příloha: 1/PD

Pontex, spol. s r.o.  
Bezová 1658/1  
147 14 Praha

## Závazné stanovisko dotčeného orgánu na úseku požární ochrany

(Vyřizuje: por. Ing. Lenka Eberlová, tel.: 950 870 284, e-mail: lenka.eberlova@sck.izscr.cz)

Místo stavby	:	Kladno, Kročehlavy, Kročehlavská
Název stavby	:	I/61 Kladno, most ev.č. 61-001-PD
Stavebník	:	Ředitelství silnic a dálnic ČR, Na Pankráci 546, 140 00 Praha
Předložená dokumentace	:	projekt stavby
Zpracovatel PBR	:	nebylo předloženo

Hasičský záchranný sbor Středočeského kraje jako dotčený orgán dle ustanovení § 26 odst. 2 písm. b) a ustanovení § 31 odst. 1 písm. b) zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o PO“), posoudil výše uvedenou dokumentaci **předloženou dne: 30. 11. 2016** a k této vydává v souladu s ustanovením § 31 odst. 4 zákona o PO a dále dle ustanovení § 149 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správního řádu ve znění pozdějších předpisů

**souhlasné závazné stanovisko s podmínkami.**


Toto stanovisko je vázáno na splnění uvedených podmínek:  
Omezení a uzavírky na komunikaci budou v předstihu oznámeny KOPIS HZS Středočeského kraje.


## Poučení

K případným změnám proti posouzení projektové dokumentaci je třeba vyžádat si nové závazné stanovisko z hlediska požární ochrany.

Proti obsahu závazného stanoviska nelze podat samostatné odvolání. Odvolání lze podat prostřednictvím správního orgánu, který vydal rozhodnutí ve věci, která je předmětem řízení, a to ve lhůtě stanovené v příslušném rozhodnutí.

Poznámka: Průvodní zprávu a situace stavby si trvale ponecháváme



  
plk. Ing. Jan Ryšavý  
náměstek krajského ředitele pro  
prevenci a civilní nouzovou připravenost  
vrchní rada



**KRAJSKÁ HYGIENICKÁ STANICE**  
STŘEDOČESKÉHO KRAJE SE SÍDLEM V PRAZE

Váš dopis zn.:  
Ze dne: 23.11.2016

Spis. zn.:S-KHSSC 66627/2016  
Č. j.: KHSSC 66627/2016

Vyřizuje: Miroslava Padevětová

Tel.: 312292025  
E-mail: [miroslava.padevetova@khsstc-kl.cz](mailto:miroslava.padevetova@khsstc-kl.cz)

Datová schránka  
Pontex, s.r.o.  
Bezová 1658  
147 14 Praha 4 - Braník

Datum: 19. prosince 2016

1/61 Kladno, most ev.č. 61-001 – stanovisko Krajské hygienické stanice Středočeského kraje

Na základě žádosti Ředitelství silnic a dálnic ČR se sídlem Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4 – Nusle, IČ 65993390 zastoupené společností Pontex spol. s r.o. se sídlem Bezová 1658, 147 14 Praha 4, IČ 40763439 na základě plné moci ze dne 09.12.2016 posoudila Krajská hygienická stanice Středočeského kraje se sídlem v Praze předloženou dokumentaci na „1/61 Kladno, most ev.č. 61-001.“

Po posouzení z hlediska požadavků ochrany veřejného zdraví konstatujeme, že předloženým návrhem nejsou dotčeny zájmy chráněné orgány veřejného zdraví. Z tohoto důvodu není Krajská hygienická stanice v řízení o předmětném návrhu dotčeným orgánem státní správy a stanovisko ve smyslu § 4 zák.č. 183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním řádu proto nevydává.

RNDr. Miroslava Hrušková  
vedoucí odd. hygieny obecné a komunální  
pro okres Kladno

Rozdělovník: adresát, HOK

**PONTEX s.r.o.**  
Bezová 1658  
147 14 PRAHA 4

Došlo: 20 - 12 - 2016

Č.j.: 5P029 / 2016

Přílohy:

K vyřízení: 1/4

Rozdělil:

**Ministerstvo obrany ČR**  
**Sekce ekonomická a majetková**  
**Odbor ochrany územních zájmů Praha**  
Tychonova 1, Praha 6, PSČ 160 01; IČ: 60 16 26 94; IDS:hjyaavk

Sp.zn.: 91870/2016-8201-OÚZ-LIT

V Praze dne 20.1.2017

Výtisk č. 1

Počet listů: 1

Přílohy: 1/1 sit.

PONTEX s.r.o.  
Bezová 1658

147 14 Praha 4

**Stavba - oprava mostu ev.č. 61-001 - I/61 Kladno.**

Ve smyslu § 175 zákona č.183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) a zákona č.222/1999 Sb., o zajišťování obrany České republiky v platných zněních a v souladu s resortními předpisy (na teritoriu okresů Domažlice, Kladno, Mělník, Písek, Příbram, Strakonice, Cheb, Klatovy, Rakovník, Tachov, Česká Lípa, Chomutov, Litoměřice, Most, Rokycany, Teplice, Děčín, Louny, Nymburk, Prachatice, Sokolov a Ústí nad Labem) bylo provedeno vyhodnocení výše uvedené akce.

**Ministerstvo obrany ČR**

jehož jménem na základě Rozkazu ministra obrany č.39/2011 Věstníku MO, Zabezpečení výkonu působnosti MO ve věcech územního plánování a stavebního řádu, v platném znění, jedná, vydává

**souhlasné závazné stanovisko**

**se stavebním záměrem dle doložené písemné a grafické dokumentace.**

Posuzovaný stavební záměr není v rozporu se zájmy Ministerstva obrany ČR vymezenými dle § 175 zákona č. 183/2006 Sb.

V řešené lokalitě stavebního záměru Ministerstvo obrany ČR neevduje inženýrské sítě a podzemní telekomunikační vedení.

Závazné stanovisko Ministerstva obrany ČR je platné 2 roky a musí být vyžádáno znovu nebude-li během této doby stavba zahájena nebo dojde-li ke změnám v umístění, výšce nebo rozsahu stavby.

*Toto stanovisko nenahrazuje souhlas ČR-MO zastoupené Agenturou hospodaření s nemovitým majetkem Praha, ředitelem Odboru územní správy majetku v případech, kdy je ČR-MO účastníkem územního a stavebního řízení ve smyslu stavebního zákona jako vlastník nemovitostí (pozemků, stavby, příp. věcného práva) dotčených stavebním záměrem nebo vlastník nemovitostí sousedících (§ 52, § 85 a § 109 zák. č. 183/2006 Sb. ve znění pozdějších předpisů). V případě podání*

*žádosti o vydání stanoviska účastníka řízení nebo sjednání smluvního vztahu kontaktujte Agenturu hospodaření s nemovitým majetkem Praha v souladu se zápisem na listu vlastnictví.*

**Doručovací adresa: Oddělení ochrany územních zájmů Praha, Sekce ekonomická a majetková MO, Hradební 12/772, Praha 1, PSČ 110 05, IDS: hjyaavk.**

Kontaktní osoba: R.Leniková, tel. 973 287 118.



Renata LENIKOVÁ

Vrchní referent  
Oddělení ochrany územních zájmů

RR 62930671 4P2

<b>PONTEX s.r.o.</b> Bezová 1858 147 14 PRAHA 4	
Došlo:	30 -01- 2017
Č.j.:	0391/2017
Přílohy:	2
K vyřízení:	MMi (KPe)
Rozdělení:	

[illegible]

MO – SEM Praha  
Zastoupená Renátou LENKOVOU  
Oddělení ochrany uzemních zájmů

Tato projektová dokumentace  
platí pouze s písemným vyjádřením:  
9.8.2016 - 2021 - projekt  
V Praze dne 10. 9. 2016

Investor: 

**KŘEDITELSTVÍ SILNIC A DÁLNIC ČR  
ZÁVOD PRAHA**  
Na Pankrácí 56, 145 05 Praha 4


## ČAST B

[illegible]










id	y-TSK	x-TSK
00001	765851.946	1033941.818
00002	765667.970	1033940.340
00003	765676.370	1033940.340
00004	765679.090	1033937.230
00005	765680.950	1033937.230
00006	765685.390	1033932.120
00007	765692.380	1033904.520
00008	765696.628	1033865.745
00009	765700.870	1033865.745
00010	765699.760	1033871.376
00011	765717.886	1033838.760
00012	765742.932	1033859.070
00013	765719.840	1033840.630
00014	765696.770	1033840.330
00015	765682.950	1033840.340
00016	765683.160	1033838.760
00017	762685.940	1033832.400
00018	762685.940	1033832.400
00019	762685.940	1033832.400
00020	765704.270	1033863.200
00021	765724.110	1033860.350
00022	765727.140	1033860.350

KANALIZACE	2.5 m
HORKOVOD	2.5 m
VODOVOD	2.5 m
VTL PLYN	4.0 m
KABEL SAT-AN	1.5 m

**LEGENDA PLOCH:**

-  NOVÁ VOZOVKA
-  NOVÁ ŘÍMSA
-  ODLÁŽENÍ

**LEGENDA:**

-  ZABOR DOČASNÝ
-  KANALIZACE
-  HORKOVOD
-  VODOVOD
-  NEFUNKČNÍ KABEL
-  PLYN VTL V CHLÁNKU
-  HRANICE PARCELY
-  NEPROVOZOVANÝ CS
-  KABEL SVT-AN

**NIPI BEZBARIÉROVÉ PROSTŘEDÍ, o.p.s.**

Havlíčková 4481/44, 586 01 Jihlava

IČ 27163059, DIČ CZ27163059, www.nipi.cz, nipi@nipi.cz, banka 2400856296/2010

Zřizovatel obecně prospěšné společnosti: Národní institut pro integraci osob s omezenou schopností pohybu a orientace České republiky, o.s.

PONTEX s.r.o...

Bezová 1658

147 14 Praha 4

Vaše žádost ze dne, značka:  
30.11.2016Naše značka:  
094170004  
(094/17/004)Vyřizuje:  
Ing. Ervín Foltánini Karlín. nám. 12, Pha 8  
dne:  
17.01.2017**Věc: 1/61 Kladno, most ev.č. 61-001 - PD****Stanovisko k projektové dokumentaci pro stavební povolení**

Na Vaše vyžádání jsme posoudili uvedenou stavbu z hlediska vyhlášky č. 398/2009 Sb., o obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb.

Místo stavby: Kladno

Stavebník: Ředitelství silnic a dálnic ČR, Na Pankráci 56, 145 05 Praha 4

Projektant: PONTEX s.r.o., Bezová 1658, 147 14 Praha 4, Ing. Marcel Mimra

Č. zakázky: 16 180 00

Datum: 11/2016

Předmětem předložené dokumentace je rekonstrukce mostu, která bude provedena za plné uzavírky komunikace. Doprava bude převedena na objízdnou trasu. Po mostě není veden veřejný pěší provoz. Samostatný pohyb osob s omezenou schopností pohybu a orientace se na mostě nepředpokládá.

Z hlediska požadavků vyhlášky 398/2009 Sb. zabezpečujících bezbariérové užívání staveb, nemáme k řešení stavby připomínky.

**Závěr:**

Proti vydání stavebního povolení nemáme námitek

**Příloha:** Parafovaná projektová dokumentace

S pozdravem

NIPI BEZBARIÉROVÉ PROSTŘEDÍ, o.p.s.  
Kancelář pro integraci osob s omezenou schopností pohybu a orientace  
KONZULTAČNÍ STŘEDISKUM  
ODBOŘNÝ KONZULTANT

**Ing. Ervín Foltá, odborný konzultant**Adr. střediska: Karlínské náměstí 59/12, 186 00 Praha 8 Karlín  
605 429 172, ervin.folta@seznam.cz



POVODÍ VLTAVY  
státní podnik  
ZÁVOD DOLNÍ VLTAVA  
GRAFICKÁ 36  
150 21 PRAHA 5

TEL.: 257 099 111  
221 401 111  
FAX: 257 31 35 22  
E-MAIL: pvl@pvl.cz  
BANKOVNÍ SPOJENÍ:  
KOMERČNÍ BANKA, a.s., PRAHA 5  
ČÍSLO ÚČTU: 31632051/0100

<b>PONTEX s.r.o.</b> Bezová 1658 147 14 PRAHA 4	
Došlo:	10 -01- 2017
Č.j.:	015 / 2017
Přílohy:	q
K vyřízení:	MMi (KR)
Rozdělit:	

PONTEX spol. s r.o.

Ing. Kamil Pejchal

Bezová 1658

147 14 PRAHA 4

VÁŠ DOPIS ZNAČKY/ZE DNE  
**5360/2016 / 24.11.2016**

NAŠE ZNAČKA  
**910/2017-242/Ma**

VYŘIZUJE/LINKA  
**Ing. V. Marušák / 212**  
**L. Rohan / 276**

DATUM  
**5.1.2017**

**věc: Přestavba mostu ev.č. 61-001 přes III. větev Dřetovického potoka v ř. km 1,9 na silnici I/61 v Kladně - stanovisko správce povodí a vyjádření správce toku**

Obec: Kladno                                      Kraj: Středočeský                                      Č.h.p.: 1-12-02-0310-0-00  
K.ú.: Dubí u Kladna                                      Vodoprávní úřad: Kladno                                      ZVHM: 12-231  
Vodní útvar: DVL\_0770 Zákolanský potok od pramene po ústí do toku Vltava

V zastoupení objednatele a investora, kterým je ŘSD ČR, jste nám předložili se žádostí o vyjádření vámi vypracovanou DSP akce „I/61 Kladno, most ev.č. 61-001 – PD“ z 11/2016. Součástí DSP je Havarijní a Povodňový plán pro stavbu (HP a PP).

Předmětem záměru je přestavba technicky a stavebně nevyhovujícího mostu, který převádí silnici I/61 (z Prahy od D7) přes Dřetovický potok, horkovod a obslužnou komunikaci. Technické řešení spočívá v odstranění stávajícího šikmého mostu z prefabrikovaných nosníků o třech polích a ve výstavbě nového mostu. Rekonstrukcí mostu se nemění jeho vliv na překonávané překážky, zejména průtočná kapacita (nosná konstrukce se nachází cca 5 m nade dnem toku). Konstrukce a parametry nového přemostění: Šikmý most o třech polích rozpětí 14,4 + 16,6 + 14,4 m o celkové šířce 12,1 m (bez chodníků), nosná konstrukce - monolitická spojitá železobetonová deska. Odvodnění je řešeno příčným a podélným sklonem do toku – skluzem od levobřežní opěry mostu.

Dřetovický potok IDVT 102700384 je v naší správě. Stavba se nedotýká pozemků ani staveb (úprav toku) s právem hospodařit pro Povodí Vltavy, státní podnik. Souřadnice JTSK jsou v DSP uvedeny a souhlasí s Centrální evidencí vodních toků MZe.

Na základě ustanovení § 54 odst. 4 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách (vodní zákon) a vyhlášky Ministerstva zemědělství č. 432/2001 Sb., vydává organizace Povodí Vltavy, státní podnik, jako příslušný správce povodí v dílčím povodí Dolní Vltavy k předloženému záměru následující

#### **stanovisko :**

**A.** Z hlediska zájmů daných Národním plánem povodí Labe, Plánem dílčího povodí Dolní Vltavy (ustanovení § 24 až § 26 vodního zákona) je uvedený záměr možný, protože lze předpokládat, že záměrem nedojde ke zhoršení stavu vodního útvaru, a že nebude mít za následek nedosažení dobrého stavu. Toto hodnocení vychází z posouzení souladu daného záměru s výše uvedenými platnými dokumenty.





**B.** Z hlediska dalších zájmů daných vodním zákonem souhlasíme s uvedeným záměrem „Přestavba mostu ev.č. 61-001 přes III. větev Dřetovického potoka v ř. km 1,9 na silnici I/61 v Kladně“ za předpokladu splnění těchto podmínek a s těmito připomínkami:

1) Při realizaci stavby nesmí dojít ke znečištění podzemních a povrchových vod závadnými látkami (ropné látky, sanační materiály, nátěrové hmoty apod.). Na stavbě musí být prostředky pro zneškodnění případné havárie.

2) S odpady ze stavby (např. z demolic) bude nakládáno v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb., o odpadech a souvisejícími předpisy. Při provádění prací (zejména demolice, výkopové práce apod.) je nutno zabránit padání materiálu ze stavby do toku. Materiál, který by se eventuálně dostal do koryta, bude neprodleně odstraněn. Při demolici mostu nebude demontovaný materiál skladován v průtočném profilu koryta toku a ani těsně u břehových hran koryta.

3) Výkopek a stavební materiál nesmí být skladován a ukládán tak, aby mohlo dojít k jeho splavení do koryta toku. Přebytný materiál při provádění zemních prací v údolní nivě (např. výkopy pro základy pilířů) nebude dlouhodobě skladován v údolní nivě.

4) Voda z čerpací jímky (výkopy u pilířů) nebude přímo vypouštěna do potoka, ale přes záchytný sedimentační prvek.

5) Podpěry skruží (stojky) při betonování nosné konstrukce mostu, nebudou situovány do koryta Dřetovického potoka.

6) Před vydáním stavebního povolení nám bude předložen k vyjádření výkres vyústění skluzu do toku (detail – půdorys, řez).

7) Pozemky dotčené stavbou (zařízení staveniště, provádění stavby) budou uvedeny do stavu, který odpovídá jejich dnešnímu způsobu využívání.

8) Povodí Vltavy nenese odpovědnost za škody způsobené průchodem velkých vod na dané stavbě. Zhotovitel stavby bude průběžně sledovat vodní stavy na toku a vývoj srážkové situace. Stupně povodňové aktivity je nutno před zahájením stavby konkretizovat. PP - V kap. 3.1. na str. 5 jako kontakt uvést dispečink Povodí Vltavy, s.p. 257329425, 724067719 a nikoliv telefonní centrálu závodu Dolní Vltava. PP (HP) - V příloze č. 2 (č. 1) doplnit u správce toku také úsekového technika, včetně kontaktů viz bod 10).

9) Před vydáním stavebního povolení je k akci zapotřebí souhlasu příslušného vodoprávního úřadu dle § 17 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách.

10) Zahájení a ukončení stavby nám bude včas oznámeno to úsekovému technikovi, kterým je Leoš Rohan, 724289437, leos.rohan@pvl.cz Požadujeme být také přizváni k přejímacímu řízení a k řízení o povolení užívání stavby, kde nám bude předána dokumentace skutečného provedení mostu (situace, řezy v digitální podobě).

Toto stanovisko správce povodí a vyjádření správce toku platí dva roky ode dne jeho vydání.



**Ing. Jan Goldbach**  
vedoucí provozního střediska  
povrchových a podzemních vod

Příloha: I/61 Kladno, most ev.č. 61-001 – PD - DSP

Co: 250 – DSP na CD, spis SP-2016/13320



Povodí Vltavy, státní podnik  
závod Dolní Vltava  
Grafická 36  
150 21 Praha 5

Č.j. : PX 0423/2017  
Datum : 1. února 2017  
Vyřizuje : Ing. Kamil Pejchal  
Telefon : 241 096 752  
Fax : 244 461 038

Email: [pejchal@pontex.cz](mailto:pejchal@pontex.cz)

**Věc: I/61 Kladno, most ev. č. 61-001 – PD**  
**Detail zaústění**

Firma PONTEX byla pověřena ŘSD ČR zpracováním dokumentace ve stupni DSP, PDPS na opravu výše uvedeného mostu. Součástí dodávky je též zajištění inženýringu akce a získání pravomocného stavebního povolení.

Dle požadavku ve Vašem vyjádření 910/2017-242/Ma za dne 5. 1. 2017 Vám zasílám k vyjádření detail zaústění skluzu do toku. Stavební činnost u koryta je omezena záborem, kde majitelem pozemku v korytě nám nedovoluje vstup na tento pozemek. Dokumentace není realizační, půdorys a podélný řez odpovídá stupni dokumentace PDPS.

**PONTEX spol. s r.o.**  
**Bezová 1658, 147 14 Praha 4**




S pozdravem

  
Ing. Marcel Mimra  
hlavní inženýr akce

Přílohy dopisu:

1. Půdorys mostu
2. Zaústění skluzu do vodoteče





#### POZNÁMKY:

1. SPÁROVÁNÍ – CEMENTOVOU MALTOU DLE ČSN EN 998-2, PRO STUPEŇ Vlivu PROSTŘEDÍ XF4 DLE TKP 18
2. BETONOVÉ ŽLABY A ZAÚSTĚNÍ MUSÍ VYHOVOVAT PRO STUPEŇ Vlivu PROSTŘEDÍ XF4 DLE TKP 18

**Předmět:** I/61 Kladno, most 61-001 přes Dřetovický potok

**Od:** Marušák Vladimír <Vladimir.Marusak@pvl.cz>

**Datum:** 20.2.2017 11:14

**Komu:** "pejchal@pontex.cz" <pejchal@pontex.cz>

**Kopie:** Rohan Leoš <Leos.Rohan@pvl.cz>

PONTEX, Ing. Kamil Pejchal

I/61 Kladno, most 61-001 přes Dřetovický potok - zaústění

Se způsobem vyústění odvodnění do toku (žlabovky a betonový žlábek na hraně koryta) souhlasíme bez připomínek.

PVL - ZDV

Vladimír Marušák, Leoš Rohan



Pontex, spol. s r.o.  
Bezová 1658  
147 14 Praha 4

**Vyřizuje** Vaníček Radek tel.238462216  
radek.vanicek@cetin.cz

**Naše značka** 681839/16

**Datum** 8.12.2016

---

**Název akce :** „ I/61 Kladno most ev. č. 61 – 001 “

**Stavebník :** Ředitelství silnic a dálnic ČR

Naše stanovisko:

**Společnost CETIN, a.s.**, jako vlastník technické infrastruktury – sítě elektronických komunikací (SEK) souhlasí se stavební činností v ochranném pásmu SEK, za předpokladu, že budou dodrženy podmínky popsané ve vyjádření č.j. **681839/16**. S projektovou dokumentací a technickou správou jsme se seznámili a souhlasíme s vydáním stavebního povolení.

Specialista ochrany sítě

Radek Vaníček

Česká telekomunikační infrastruktura a.s.  
Olšanská 2681/6  
130 00 Praha 3  
DIČ: CZ04084063

117

IČO: 04084063, DIČ: CZ04084063

Bankovní spojení: PPF banka, Evropská 2690/17, Praha 6, č. ú 2019160003/6000

Česká telekomunikační infrastruktura a. s. se sídlem Olšanská 2681/6, Praha 3, PSČ 130 00,  
reg. u Městského soudu v Praze spís. zn. B 20623  
www.cetin.cz

21

Pontex, spol. s r.o. (Pontex  
Consulting Engineers, Ltd.)  
Bezová 1658/1  
14700 Praha

naše značka  
5001448269

vyřizuje  
Michal Karas

datum  
09.02.2017

Věc:

**I/61 Kladno, most ev.č. 61/001**

K.ú. - p.č.: Dubí u Kladna, Kročehlavy

Stavebník: ŘSD, Na Pankráci 56, 14505 Praha

Účel stanoviska: Povolení stavby - stavební režim (ÚR+SP)

GasNet, s.r.o., jako provozovatel distribuční soustavy (PDS) a technické infrastruktury, zastoupený GridServices, s.r.o., vydává toto stanovisko:

**K PŘEDLOŽENÉ PD SDĚLUJEME TOTO NAŠE STANOVISKO Z POHLEDU DOTYKU NA PLYNÁRENSKÁ ZAŘÍZENÍ:**

V zájmovém prostoru stavby dojde k dotyku s těmito plynárenskými zařízeními:  
VTL OC plynovod DN 80

Na základě předložené situace byl předán informační zákres

Stanovisko odboru EPZ – VTL (Bohuslav Hubička, tel: 532 227 264):

K Vašemu požadavku sdělujeme, že v oblasti rekonstrukce mostu (dle předložené situace) prochází vysokotlaký (dále jen VTL) plynovod DN 80, PN 40.

Je proto nutné činnost v této lokalitě řešit dle zákona 458/2000 Sb., TPG 702 04 a ČSN EN 1594.

Bezpečnostní pásmo VTL plynovodu DN 80 (uvedení do provozu 2016) je 8 m na obě strany od plynovodu.  
Ochranné pásmo VTL plynovodu je 4 m na obě strany od plynovodu.

Při realizaci rekonstrukce mostu požadujeme dodržet následující podmínky:

- před zahájením prací Vám naše zařízení vytyčíme – žádost o vytyčení se nachází na internetových stránkách [www.gridservices.cz/ds-online-vytyceni-pz/](http://www.gridservices.cz/ds-online-vytyceni-pz/);

- zachovat půdorys stávajících opěr;

- nosné pilíře neumísťovat do ochranného pásma VTL plynovodu (4 m na obě strany od plynovodu);

- zpevněnou dlážděnou plochu křižující VTL plynovod umístit tak, aby její obrys byl min. 2 m od VTL DN 80;

- plocha nesmí sloužit k odvodu dešťové vody do okolí, erozí může být ovlivněno ochranné pásmo VTL plynovodu DN 80;

- případný pojezd přes VTL plynovod řešit položením silničních panelů;

- panely se ukládají kolmo k ose plynovodu v celé šíři přejezdu;

- respektovat ochranné pásmo VTL plynovodu – v tomto pásmu neprovádět žádné činnosti a umísťování objektů;

- případně nutné výkopové a zemní práce v ochranném pásmu VTL plynovodu (4 m na obě strany od plynovodu) provádět pokud možno ručně s ohledem na existenci našeho zařízení;

- nepoškodit nadzemní části VTL plynovodu (orientační sloupky, uzávěry atd.);

- nesnižovat ani nezvyšovat stávající krytí VTL plynovodu;

- v ochranném pásmu VTL plynovodu neskladovat žádný stavební ani jiný materiál;

GridServices, s.r.o.

Plynárenská 499/1  
Zábrdovice

602 00 Brno

T +420532221111

F +420545578571

E [info@gridservices.cz](mailto:info@gridservices.cz)

I [www.gridservices.cz](http://www.gridservices.cz)

IČ: 27935311

DIČ: CZ27935311

Zapsán do obchodního rejstříku:  
Krajský soud v Brně  
oddíl C, vložka 57165  
26.07.2007

Bankovní spojení:  
Československá obchodní banka,  
a.s.  
Číslo účtu: 17837923  
Kód banky: 0300

- případné dočasné zařízení staveniště (maringotky, mobilní buňky atd.) umístit mimo bezpečnostní pásmo VTL plynovodu;
- po dobu výstavby požadujeme zabezpečit VTL plynovod proti mechanickému poškození vhodným způsobem (přejezdy zabezpečit silničními panely, ochranné pásmo VTL plynovodu ohraničit výstražnou páskou);
- pracovníky, kteří budou provádět práce, prokazatelně seznámit s trasou a umístěním našeho zařízení.

Budou-li splněny výše uvedené podmínky s akcí „I/61 Kladno, most ev. č. 61/001“ souhlasíme.

V rozsahu této stavby souhlasíme s povolením stavby dle zákona 183/2006 Sb. ve znění pozdějších předpisů. Tento souhlas platí pro územní řízení, řízení o územním souhlasu, veřejnoprávní smlouvy pro umístění stavby, zjednodušené územní řízení, ohlášení, stavební řízení, společné územní a stavební řízení, veřejnoprávní smlouvu o provedení stavby nebo oznámení stavebního záměru s certifikátem autorizovaného inspektora.

V zájmovém území se mohou nacházet plynárenská zařízení jiných vlastníků či správců, případně i dlouhodobě nefunkční/neprovozovaná plynárenská zařízení bez dostupných informací o jejich poloze a vlastnictví.

Plynárenské zařízení a plynovodní přípojky jsou dle ust. § 2925 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, provozovány jako zařízení zvláště nebezpečné a z tohoto důvodu jsou chráněny ochranným pásmem dle zákona č. 458/2000 Sb. ve znění pozdějších předpisů.

Nedodržení podmínek uvedených v tomto stanovisku zakládá odpovědnost stavebníka za vzniklé škody.

Rozsah ochranného pásma je stanoven v zákoně 458/2000 Sb. ve znění pozdějších předpisů.

Při realizaci uvedené stavby budou dodrženy podmínky pro provádění stavební činnosti:

- 1) Za stavební činnosti se pro účely tohoto stanoviska považují všechny činnosti prováděné v ochranném pásmu plynárenského zařízení a plynovodních přípojek (tzn. i bezvýkopové technologie a terénní úpravy) a činnosti mimo ochranné pásmo, pokud by takové činnosti mohly ohrozit bezpečnost a spolehlivost plynárenského zařízení a plynovodních přípojek (např. trhačí práce, sesuvy půdy, vibrace, apod.).
- 2) Stavební činnosti je možné realizovat pouze při dodržení podmínek stanovených v tomto stanovisku. Nebudou-li tyto podmínky dodrženy, budou stavební činnosti, považovány dle § 68 zákona č. 458/2000 Sb. ve znění pozdějších předpisů za činnost bez našeho předchozího souhlasu. Při každé změně projektu nebo stavby (zejména trasy navrhovaných inženýrských sítí) je nutné požádat o nové stanovisko k této změně.
- 3) Před zahájením stavební činnosti bude provedeno vytyčení trasy a přesné určení uložení plynárenského zařízení a plynovodních přípojek. Vytyčení trasy provede příslušná provozní oblast (formulář a kontakt naleznete na [www.gridservices.cz](http://www.gridservices.cz) nebo NONSTOP zákaznická linka 800 11 33 55). Při žádosti uvede žadatel naši značku (číslo jednací uvedenou v úvodu tohoto stanoviska. O provedeném vytyčení trasy bude sepsán protokol. Přesné určení uložení plynárenského zařízení a plynovodních přípojek je povinen provést stavebník na svůj náklad. Bez vytyčení trasy a přesného určení uložení plynárenského zařízení a plynovodních přípojek stavebníkem nesmí být vlastní stavební činnosti zahájeny. Vytyčení plynárenského zařízení a plynovodních přípojek považujeme za zahájení stavební činnosti.
- 4) Bude dodržena mj. ČSN 73 6005, TPG 702 04, zákon č. 458/2000 Sb. ve znění pozdějších předpisů, případně další předpisy související s uvedenou stavbou.
- 5) Pracovníci provádějící stavební činnosti budou prokazatelně seznámeni s polohou plynárenského zařízení a plynovodních přípojek, rozsahem ochranného pásma a těmito podmínkami.
- 6) Při provádění stavební činnosti, vč. přesného určení uložení plynárenského zařízení je stavebník povinen učinit taková opatření, aby nedošlo k poškození plynárenského zařízení a plynovodních přípojek nebo ovlivnění jejich bezpečnosti a spolehlivosti provozu. Nebude použito nevhodného nářadí, zemina bude těžena pouze ručně bez použití pneumatických, elektrických, bateriových a motorových nářadí.
- 7) Odkryté plynárenské zařízení a plynovodní přípojky budou v průběhu nebo při přerušení stavební činnosti řádně zabezpečeny proti jejich poškození.
- 8) V případě použití bezvýkopových technologií (např. protlaku) bude před zahájením stavební činnosti provedeno

úplné obnažení plynárenského zařízení a plynovodních přípojek v místě křížení na náklady stavebníka. V případě, že nebude tato podmínka dodržena, nesmí být použita bezvýkopová technologie.

9) Stavebník je povinen neprodleně oznámit každé i sebemenší poškození plynárenského zařízení nebo plynovodních přípojek (vč. izolace, signalizačního vodiče, výstražné fólie atd.) na telefon 1239.

10) Před provedením zásypu výkopu bude provedena kontrola dodržení podmínek stanovených pro stavební činnosti, kontrola plynárenského zařízení a plynovodních přípojek. Kontrolu provede příslušná provozní oblast (formulář a kontakt naleznete na [www.gridservices.cz](http://www.gridservices.cz) nebo NONSTOP zákaznická linka 800 11 33 55). Při žádosti uvede žadatel naši značku (číslo jednací) uvedenou v úvodu tohoto stanoviska. Povinnost kontroly se vztahuje i na plynárenské zařízení, které nebylo odhaleno. O provedené kontrole bude sepsán protokol. Bez provedené kontroly nesmí být plynárenské zařízení a plynovodní přípojky zasypány. V případě, že nebudou dodrženy výše uvedené podmínky, je stavebník povinen na základě výzvy provozovatele plynárenského zařízení a plynovodních přípojek, nebo jeho zástupce doložit průkaznou dokumentaci o nepoškození plynárenského zařízení a plynovodních přípojek během výstavby nebo provést na své náklady kontrolní sondy v místě styku stavby s plynárenským zařízením a plynovodními přípojkami.

11) Plynárenské zařízení a plynovodní přípojky budou před zásypem výkopu řádně podsypány a obsypány těženým pískem, bude provedeno zhuštění a bude osazena výstražná fólie žluté barvy, vše v souladu s ČSN EN 12007-1-4, TPG 702 01, TPG 702 04.

12) Neprodleně po skončení stavební činnosti budou řádně osazeny všechny poklopy a nadzemní prvky plynárenského zařízení a plynovodních přípojek.

13) Poklopy uzávěrů a ostatních armatur na plynárenském zařízení a plynovodních přípojkách, vč. hlavních uzávěrů plynu (HUP) na odběrném plynovém zařízení udržovat stále přístupné a funkční po celou dobu trvání stavební činnosti.

14) Případné zřizování staveniště, skladování materiálů, stavebních strojů apod. bude realizováno mimo ochranné pásmo plynárenského zařízení a plynovodních přípojek (není-li ve stanovisku uvedeno jinak).

15) Bude zachována hloubka uložení plynárenského zařízení a plynovodních přípojek (není-li ve stanovisku uvedeno jinak).

16) Při použití nákladních vozidel, stavebních strojů a mechanismů zabezpečit případný přejezd přes plynárenské zařízení a plynovodní přípojky uložení panelů v místě přejezdu plynárenského zařízení.

Platí pouze pro území vyznačené v příloze tohoto stanoviska a to 24 měsíců ode dne jeho vydání.

V případě dotčení pozemku v majetku společnosti GasNet, s.r.o. je třeba dále projednat smluvní vztah k tomuto pozemku. Kontakt na projednání naleznete na adrese [www.gasnet.cz/cs/kontakti-system/](http://www.gasnet.cz/cs/kontakti-system/), činnost "Smluvní vztahy - pozemky a budovy plynárenských zařízení", případně na NONSTOP zákaznické lince 800 11 33 55.

Za správnost a úplnost dokumentace předložené s žádostí včetně jejího souladu s platnými předpisy plně zodpovídá její zpracovatel. Stanovisko nenahrazuje případná další stanoviska k jiným částem stavby.

V případě další korespondence nebo jednání (např. změna stavby) uvádějte naši značku - 5001448269 a datum tohoto stanoviska. Kontakty jsou k dispozici na [www.gridservices.cz](http://www.gridservices.cz) nebo NONSTOP zákaznická linka 800 11 33 55.


GasNet, s.r.o.  
zastoupená společností GridServices, s.r.o., IČ 279 35 311  
Michal Karas  
technik externích požadavků  
odbor zpracování externích požadavků

[michal.karas@innogy.com](mailto:michal.karas@innogy.com)

Přílohy: Orientační zakres plynárenského zařízení, Detailní zakres plynárenského zařízení, Ověřená příloha žadatele

Příloha: Orientační zakres plynárenského zařízení. Tato příloha je nedílnou součástí stanoviska č. 5001448269 ze dne 09.02.2017.


Provozovatel DS: GasNet, s.r.o.; Stavebník: ŘSD, Na Pankráci 56, 14505 Praha. K.ú.: Dubí u Kladna, Kročehlavy.



Legenda:

linie plynovodu	NTL	STL	VTL	VVTL	nefunkční	výstavba
regulační stanice						
ochranné zařízení						
kabel						
elektropřípojka						
kabel protikorozní ochrany						
anodové uzemnění						
stanice katodové ochrany						






Legenda:

	linie
	plynovodu
	NTL
	STL
	VTL
	WTL
	nefunkční
	výstavba
	regulační stanice
	ochranné zařízení
	kabel
	elektropřipojka
	kabel protikoroziční ochrany
	anodové uzemnění
	stanice katodové ochrany





### SEZNAM OBJEKTŮ:

SO 181 – DOPRAVNÉ INŽENÝRSKÁ OPATŘENÍ  
SO 201 – MOST EVČ. 61–001

**LEGENDA:**

- ZÁBOR DOČASNÝ
- KANALIZACE
- HORKOVOD
- VODOVOD
- NEFUNKČNÍ KABELOVÁ TRASA
- PLYN VTL V HRANIČICE
- HRANICE PARCELY KN
- NEPROVOZOVANÝ CETIN
- KABEL SAT-AN

### OCHRANNÁ PÁSMA SÍŤÍ:

(NA OBE STRANY OD VNĚJŠÍHO LICE)

**LEGENDA PLOCH:**

- NOVÁ VOZOVKA
- NOVÁ ŘÍMSKA
- DOLÁŽENÍ

		OCHRANNÁ PÁSMA SÍŤÍ:		LEGENDA PLOCH:	
		2,5 m	2,5 m		
		2,5 m	2,5 m		
		2,5 m	2,5 m		
		4,0 m	4,0 m		
		1,5 m	1,5 m		
0001	762631,946	1033841,618			
0002	762667,970	1033840,350			
0003	762678,370	1033840,340			
0004	762679,090	1033837,230			
0005	762680,950	1033832,720			
0006	762685,390	1033821,920			
0007	762692,380	1033804,920			
0008	762686,628	1033805,745			
0009	762664,020	1033809,020			
0010	762629,764	1033813,070			
0011	762774,886	1033838,766			
0012	762742,049	1033839,870			
0013	762719,640	1033840,630			
0014	762696,770	1033840,330			
0015	762682,990	1033840,340			
0016	762683,160	1033838,760			
0017	762685,790	1033832,400			
0018	762690,940	1033819,970			
0019	762698,950	1033803,970			
0020	762704,270	1033803,200			
0021	762774,110	1033803,500			

Investor:		Ředitelství silnic a dálnic ČR	
Číslo zakázky:		16 180 00	
Schvátil:		Ing. Václav Hvizdal	
24108/975, ambipoint.cz		24108/975, ambipoint.cz	
Tech. kontrola:		Ing. Petr Dobroslav	
24108/975, ambipoint.cz		24108/975, ambipoint.cz	
Objekt:		SO 201 – MOST EV. Č. 61-001 – PD	
Město:		SO 201 – MOST EV. Č. 61-001	
Kód:		KOORDINAČNÍ SITUACE	
Datum:		11/2016	
Stupeň:		DSP	
Podpis:		C. Prácheň	



RR 48839890 6 CZ

**PONTEX s.r.o.**  
Bezová 1658  
147 14 PRAHA 4

Došlo: 17 -01- 2017

Č.j.: 0239 / 2014

Přílohy: .....

K vyřízení: MMi (KPe)

Rozdělit: .....

22

#### DOPORUČENĚ

Pontex. spol s.r.o.  
Ing. Marcel Mimra  
Bezová 1658  
147 14 Praha 4

Platnost tohoto vyjádření je 1 rok.

Vaše značka:	Naše značka:	Vyřizuje:	Telefon:	V Kladně dne:
	P16710025086	Ing. Marie Večeřová	312 812 134	12. 1. 2017

### Kladno – I/61, most ev.č. 61-001 vyjádření k projektové dokumentaci pro stavební povolení, existenci sítí

Základní údaje stavby: Jedná se o rekonstrukci stávajícího mostu e.č. 61-001 na komunikaci 1. Třídy přes Dřetovický potok a horkovod na p.č. 1940/12, 1940/13, 1940/14. Technické řešení opravy mostu bude odstranění stávajícího příslušenství, vybavení mostu, snesení nosné konstrukce a spodní stavby, výstavbu nové spodní stavby a nosné konstrukce, příslušenství a vybavení.

#### Právní vztahy:

Investor stavby:	Ředitelství silnic a dálnic ČR, Na Pankráci 56, 145 05 Praha 4
Vlastník kanalizace:	Vodárny Kladno-Mělník, a.s. U Vodojemu 3085, Kladno
Provozovatele kanalizace:	Středočeské vodárny, a.s. U Vodojemu 3085, Kladno
Vlastník vodovodu v místě stavby:	Statutární město Kladno
Provozovatel vodovodu:	Statutární město Kladno

#### Technické podklady:

- V prostoru stavby se nachází veřejné vodohospodářské zařízení provozované naší společností, a to kanalizace ŽB DN1000.
- Poloha kanalizace byla zpracovatelem projektové dokumentace zpracována do předložených podkladů. V příloze posíláme aktualizované podklady z naší technické dokumentace.
- Polohu sítí v digitální podobě je možné si objednat u útvaru GIS tel. 312 812 182, Ing. Kyncl, [josef.kyncl@svas.cz](mailto:josef.kyncl@svas.cz). **Upozorňujeme však, že se jedná o orientační údaje.**

Vodohospodářské zařízení v dané lokalitě je v působnosti provozovatele vodovodů a kanalizací pro veřejnou potřebu – společnosti Středočeské vodárny, a.s. (SV, a.s.) provoz:

- **Provoz kanalizace středisko Kladno**, vedoucí střediska Kladno, Marek Hrma - technik provozu kanalizace, tel.: 312 812 323, 724 610 132, e-mail: [marek.hрма@svas.cz](mailto:marek.hрма@svas.cz)

Se stavbou souhlasíme z hlediska provozovatele vodohospodářského zařízení, pokud budou respektovány následující požadavky:

- Se stavbou souhlasíme a při realizaci stavby požadujeme respektovat z hlediska provozovatele „**Všeobecné podmínky**“ platné pro kolize vodohospodářského zařízení s jinými stavbami, které tvoří nedílnou součást tohoto vyjádření. Případné odchylky povolí příslušný provoz SV s ohledem na konkrétní situaci v místě stavby.
- Upozorňujeme, že při realizaci stavby může dojít ke střetu se stávajícími domovními přípojkami, které jsou v celé délce v majetku jejich investorů, zpravidla majitelů napojených nemovitostí. Přípojky nejsou provozovány naší společností a nemáme obvykle k dispozici zakres jejich trasy.
- Minimálně 10 dní (30 dní u staveb většího rozsahu) před zahájením stavby je nutné informovat příslušný provoz vodovodu a kanalizace, který zajistí posouzení stavu vodohospodářské infrastruktury. Po ukončení stavby, minimálně 10 dní (30 dní u staveb většího rozsahu) před kolaudací stavby je nutné



u příslušného provozu objednat stejné posouzení stavu vodohospodářské infrastruktury, aby byla vyloučena možnost poškození tohoto zařízení stavbou.

- Upozorňujeme, že případný zásah do stávajícího vodohospodářského zařízení mohou provádět pouze pracovníci výše uvedeného provozu.
- Stavba bude probíhat v ochranném pásmu kanalizace DN1000, pod mostem a to při výkopových prací u pilíře 3. V případě obnažení potrubí je nutné přizvat pracovníky výše uvedeného provozu. Při použití stavební techniky v ochranném pásmu je nutné konkrétní použití dohodnout s výše uvedeným provozem. Zástupce provozu je nutné přizvat k vytýčení sítí, k předání staveniště, případně na kontrolní dny stavby při realizaci pilíře 3.

Středočeské vodárny, a.s.  
Útvar technického vyjadřování  
U Vodojemu 3085, 272 80 Kladno

**Ing. Marie Večeřová**

*Manažer útvaru technického vyjadřování*

Příloha: Všeobecné podmínky dle textu, situace s razítkem SV a.s. podklady z GIS s razítkem SV a.s.  
Vracená projektová dokumentace č.22

Na vědomí: Provoz kanalizace

**Všeobecné podmínky – kolize s podzemními sítěmi (elektro kabely, sdělovací a optické kabely, plynovody, horkovody a jiné inženýrské sítě), se stavbou nebo rekonstrukcí komunikací, chodníků a jiných ploch nebo s nadzemními stavbami různého rozsahu**

1. Zákres stávajícího vodohospodářského zařízení provozovaného Středočeskými vodárnami, a.s. (dále jen SV, a.s.) provedený do zaslané situace, eventuelně předaný v digitální formě, je vždy pouze orientační. Pro upřesnění průběhu je nutno požádat o vytyčení na místě. Termín je třeba dohodnout alespoň 7 dní předem s provozem/provozy SV, a.s. s působností v lokalitě stavby ( kontakty : [www.svas.cz](http://www.svas.cz) , tel. 840 121 121 ).

2. Vodohospodářské zařízení nesmí být v souvislosti se stavbou poškozeno.

3. V souběhu vodohospodářského zařízení s jinými podzemními sítěmi požadujeme min. vzdálenost 1,0 m mezi povrchy a křížení dle ČSN 73 6005 (Prostorové uspořádání sítí technického vybavení). Kabel elektro v místě křížení uložit do chráničky sahající min. 1,5 m na obě strany od povrchu potrubí. Menší souběžné vzdálenosti při nedostatku prostoru je nutno prokazatelně dohodnout s manažerem útvaru technického vyjadřování a s příslušným provozem SV a.s. podle konkrétní situace v místě stavby.

4. Požadujeme přizvat ke kontrole příslušný provoz SV, a.s. na místo před záhozem, pokud dojde k odkrytí vodovodního/kanalizačního potrubí při stavbě. Vyjádření provozu bude provedeno zápisem ve stavebním deníku.

5. Je nutné respektovat ochranné pásmo vodovodu a kanalizace - pro DN do 500 mm včetně v rozsahu 1,5 m a pro DN nad 500 mm v rozsahu 2,5 m - na všechny strany od pláště potrubí. Je-li potrubí vodovodu/kanalizace o průměru 200mm a více, uloženo v hloubce větší než 2,5m, zvětšuje se rozsah OP o 1m na obě strany. Činnost v ochranném pásmu (dále jen OP) je vymezena Zákonem o vodovodech a kanalizacích č. 274/01 Sb. V tomto prostoru platí následující podmínky:

5.1. Požadujeme neumísťovat žádné ani drobné nadzemní stavby. Mezi půdorysnými obrysy základů stavby a potrubí musí být min. vzdálenost 1,5 m nebo 2,5 m podle dimenze potrubí.

5.2. Požadujeme prokazatelně dohodnout změny nivelety a použití hutnicí techniky s příslušným provozem SV, a.s. podle konkrétní situace v místě.

5.3. Vzdálenost základů sloupů (podpěrné body elektro, veřejného osvětlení apod.) od potrubí a hloubku založení je nutné posoudit z hlediska možného narušení jejich stability při opravách potrubí (výkopové práce).

5.4. Požadujeme nepokládat betonové panely a nezpevňovat povrch nad vodními díly armovaným betonem.

5.5. Požadujeme nevysazovat dřeviny – stromy a keře nebo jiné trvalé porosty. Výsadbu v blízkosti OP je zároveň účelné zvažovat tak, aby budoucí rozsah vzrostlé dřeviny do pásma nezasahoval a dřevina nemohla být poškozena při opravách potrubí.

5.6. Požadujeme neprovádět činnosti, které omezují přístup k vodohospodářskému zařízení nebo by mohly ohrozit jeho technický stav a plynulé provozování.

6. Veškeré poklapy na vodohospodářském zařízení musí být upraveny při změně nivelety do nové výšky.

7. **Požadujeme před zahájením prací** na stavbě/rekonstrukci komunikace, chodníku nebo při úpravě povrchů jiných ploch předat všechny povrchové prvky vodovodu/kanalizace příslušnému provozu SV, a.s. Toto musí být provedeno písemným protokolem potvrzeným příslušným provozem. V okruhu 1 m od povrchového prvku je nezbytné provádět veškeré zemní práce ručně. **Po skončení prací** bude proveden zápis o předání povrchových prvků ve stavebním deníku nebo protokolu. Případné nalezení dalšího neoznačeného povrchového prvku je nutné oznámit příslušnému provozu.

8. Připojení nových přípojek dešť. vpustí na veřejnou jednotnou kanalizaci požadujeme uskutečnit navrtávkou. Realizaci navrtávky mohou provádět pouze pracovníci SV, a.s. Práci je nutné u příslušného provozu objednat.

9. Izolace horkovodu v místě křížení a souběhu s vodovodem požadujeme na stejné úrovni jako při křížení se silovými, sdělovacími kabely a plynovody podle ČSN 73 6005 (odst. 4.7.).

10. Přípojky vodohospodářského zařízení jsou podle zákona č. 274/01 Sb. o vodovodech a kanalizacích majetkem jejich investorů (obvykle majitelů napojených nemovitostí). V souvislosti s přípojkami doporučujeme dodržet stejné podmínky jako pro veřejné sítě.

[illegible]

SO 181 - DOPRAVNĚ INŽENÝRSKÁ OPATŘENÍ  
SO 201 - MOST EV.Č. 61-001

id	y-risk	x-risk
0001	765631.946	103394.618
0002	765666.970	103340.350
0003	765676.370	103340.350
0004	765677.090	103337.720
0005	765680.950	103337.720
0006	765685.390	103327.120
0007	765687.300	103384.920
0008	765689.020	103384.920
0009	765692.764	103381.070
0010	765692.764	103381.070
0011	765717.085	103393.876
0012	765721.409	103393.876
0013	765719.540	103340.630
0014	765869.770	103340.630
0015	765867.960	103340.630
0016	765882.560	103338.760
0017	765882.560	103338.760
0018	765896.950	103361.970
0019	765896.950	103361.970
0020	765704.270	103360.200
0021	765727.110	103360.200
0022	765727.110	103360.200

ZÁBOR DOČASNÝ























NEFUNKČNÍ KABELOVÁ TRASA

---

HRANICE PARCELY KN

KABEL SAT-AN

NOVÁ VOZOVKA  
NOVÁ ŘÍMSA  
ODLÁŽDĚNÍ

 ŘEDITELSTVÍ SILNIC A DÁLNIC ČR  
ŘEDITELSTVÍ SILNIC A DÁLNIC ČR  
ZÁVOD PRAHA

—

Číslo zakázky:	16 180 00	H.P.	Ing. Miroslav JINRA
Schválil:	Ing. Václav HAZDRA	24/1006752	modifikace
24/1006753	modifikace	Zodp. projektant:	Ing. Kamel PECHAL
24/1006754	modifikace	Ing. Miroslav JINRA	Ing. Miroslav JINRA
24/1006755	modifikace	Vypracoval:	Ing. Miroslav JINRA
24/1006756	modifikace	Ing. Petr HROUBAL	Ing. Miroslav JINRA


Průběh 4, Barvač 1538, 147 14  
 Ing. Miroslav JINRA  
 Ing. Miroslav JINRA

Občianstvo:	ISO 3166	Obec:	Mesto	Kraj:	Stupeň
Alce:	1/61	KLADNO, MOST EV. Č. 61-001	PD	Bečim	Stupeň
	SO 201	- MOST EV. Č. 61-001		11/2016	DSP
				Souhlas	Stupeň

## KOORDINAČNÍ SITUACE

B2

Kladno





**Pontex spol. s r.o.**  
Ing. Kamil Pejchal  
Bezová 1658  
**147 14 Praha 4**

Váš dopis značky / ze dne

23.11.2016

Naše značka

SIS/TR-1405

Kladno, dne

15.12.2016

Věc: Oprava mostu I-61 ev č 61-001.

Ing. Mirčo Kostov  
T +420 312 645 539  
F + 420 312 645 504  
mirco.kostov@alpiq.com

Alpiq Generation (CZ) s.r.o. (dále jen AGCZ) vlastní v dotčené lokalitě průmyslový vodovodní řad DN700 (ocel 725x8 mm, uveden do provozu roku 1963). Vodovod je zakreslen v elektronické příloze dle dodatečného zaměření z roku 1998. Zaměření vodovodu není zcela přesné, neboť bylo provedeno pouze dle vytyčení lokátorem. Hloubka uložení vodovodu (krytí) je typicky 2 až 3 metry. Pro přesné zjištění hloubky vodovodu důrazně doporučujeme provést v místě křížení ručně kopané sondy.

Alpiq Generation (CZ) s.r.o.  
Dubská 257  
CZ-272 03 Kladno 3  
T +420 312 644 850  
F +420 221 644 940  
www.kladno.alpiq.cz

Dále zde AGCZ vlastní nefunkční kabelovou trasu 22 kV (T105).

Alpiq Generation (CZ) s.r.o. souhlasí s výše zmíněnou stavbou dle předložené dokumentace (Pontex, 16 180 00, listopad 2016) za těchto podmínek:

1. Požadujeme, aby při stavbě nedošlo k poškození inženýrských sítí a nemovitostí ve vlastnictví AGCZ. Požadujeme dodržení ochranných pásem inženýrských sítí a staveb. Požadujeme ochranu dotčených inženýrských sítí proti poškození vhodnými technickými prostředky, například chráničkami (při křížení jinými inženýrskými sítěmi nebo komunikacemi). Při vzájemném křížení inženýrských sítí požadujeme všechny inženýrské sítě, uložené nad sítěmi AGCZ zabezpečit chráničkami. Inženýrské sítě AGCZ budou před zásypem výkopu řádně podsypány a obsypány těžkým pískem, zhutněny a budou osazena výstražné fólie v souladu s příslušnými ČSN.
2. Během výstavby nesmí být vodovod namáhán vnějšími vlivy – tlakem zeminy, pohybem těžkých mechanismů, pomocnými konstrukcemi atp.
3. Požadujeme respektovat všechny platné normy, zákony a předpisy:
  - zejména zákony 458/2000 Sb. (Energetický), 183/2006 Sb. (Stavební) a nařízení vlády 591/2006 Sb., kterým se provádí zákon 309/2006 Sb. (O bezpečnosti práce) – všechny v platném znění;
  - dále pak ČSN 73 6005 Prostorové uložení sítí technického vybavení a ČSN 73 0802 Požární bezpečnost staveb.





4. Požadujeme nepřetržitý přístup k inženýrským sítím ve vlastnictví AGCZ za účelem jejich obsluhy, údržby a oprav dle zákona 458/2000 Sb. a zákona 274/2001 Sb.
5. Požadujeme nejméně týden předem písemně informovat o zahájení stavby v dotčené lokalitě a při stavbě spolupracovat s příslušným technikem.
6. Zaměření a vytyčení inženýrských sítí v terénu provádíme proti objednavce.
7. Dojde-li k potřebě dílčí změny trasy (přeložky) inženýrských sítí ve vlastnictví AGCZ, hradí náklady ten, kdo potřebu přeložky vyvolal – viz zákon 458/2000 Sb. a zákon 274/2001 Sb.
8. V případě poškození zařízení v majetku AGCZ včetně zemnicí sítě, požadujeme neprodleně kontaktovat poruchovou službu na elektrodispečinku (tel. 312 645 173, mobil 606 641 344). Poškozená zemnicí síť musí být řádně opravena a smí být zakryta až po kontrole pracovníky AGCZ.
9. Ke stavebnímu řízení požadujeme předložit k odsouhlasení projektovou dokumentaci v elektronické formě.
10. Před kolaudací a uvedením do provozu požadujeme v souladu s platnou legislativou předat geodetické zaměření skutečného provedení stavby včetně technické a dopravní infrastruktury, které provede oprávněná osoba dle zákona 200/1994 Sb. v platném znění a to před zakrytím, v elektronické formě (AutoCAD, dwg nebo dxf).
11. V ochranném pásmu vodovodu (2,5 metru na obě strany od půdorysného průmětu potrubí) nesmí být umístěny žádné stavby.

Toto vyjádření se vydává na dobu jednoho roku, poté pozbývá platnost.

S pozdravem

Ing. Milan Prajzler  
Generální ředitel

RR 524 208 68 902

<b>PONTEX s.r.o.</b> Bezová 1658 147 14 PRAHA 4	
Došlo:	19-12-2016
Č.j.:	5493/2016
Přílohy:	8
K vyřízení:	MMi (KPe)
Rozdělil: .....	



držitel ISO 9001 : 2009 - 27001 : 2006

**SAT-AN CableNet SE**

Ječná 39a,  
12000 Praha 2 – Nové město  
IČO 24317888  
DIČ CZ24317888

24

**Pontex spol. s r.o.**

Bezová 1658

147 14 Praha 14

Naše značka:

2016S0005

Vaše značka:

PX 5319/2016

Vyřizuje:

Ručka

V Kladně dne:

21.12.2016

**Věc: Vyjádření ke stavbě – I/61 Kladno, most ev. č. 61-001 - PD**

Po pečlivém prostudování vámi dodané projektové dokumentace číslo zakázky 16 180 00 ze dne 11/2016 Naše společnost

**S O U H L A S Í**

k provedení stavby dle dodané projektové dokumentace za podmínky, že budou dodrženy navržené způsoby ochrany SEK společnosti SAT-AN CableNet SE .

**Zdeněk Ručka**

koordinační manager pro výstavbu



<b>PONTEX s.r.o.</b> Bezová 1658 147 14 PRAHA 4	
Došlo:	27-12-2016
Č.j.:	5916/2016
Přílohy:	Ø
K vyřízení:	MHi (KPe)
Rozdělil:	

Pontex, spol. s.r.o.  
Ing. Kamil Pejchal  
Bezová 1658  
147 14 Praha 4

č.  
OP/1784/2016

Vyřizuje  
Rindošová

Kladno, dne  
13.12.2016

I/61 Kladno, most ev. č. 61-001 - PD

K Vaší žádosti o vyjádření sdělujeme, že souhlasíme se stavbou dle projektové dokumentace z 11/2016, která byla součástí žádosti o vyjádření č.j. PX 5319/2016.

**Tepo**  
s. r. o.

Mostecká 3210  
272 01 Kladno – Sítňá  
IČO: 49827065, DIČ: CZ49827065  
(8)

*(Signature)*

Mgr. Miroslav Vacek  
jednatel

RR 60363993 302

**PONTEX s.r.o.**

Bezová 1658  
147 14 PRAHA 4

15-12-2016

Došlo: .....

Č.j.: .....

Přílohy: .....

K vyřízení: .....

Rozdělit: .....

PONTEX s.r.o.  
Ing. Kamil Pejchal  
Bezová 1658  
147 14 Praha 4

V Praze, dne 18.1.2017


**Souhlas se stavbou – I/61 Kladno, most ev.č. 61-001-PD**

Jako vlastník pozemku p.č. 1940/13, nacházející se v katastrálním území Dubí u Kladna, obec Kladno, zapsaný na listu vlastnictví č. 31610, vedeným Katastrálním úřadem pro Středočeský kraj, katastrální pracoviště Kladno (dále jen „Pozemek“),

**souhlasíme se stavbou**

s označením I/61 Kladno, most ev.č. 61-001-PD dle obdržené projektové dokumentace od spol. PONTEX spol. s.r.o., jejímž investorem je Ředitelství silnic a dálnic ČR (dále jen „Stavba“).

Souhlas se Stavbou udělujeme za podmínky, že námi vlastněný Pozemek nebude touto Stavbou dotčen, dále nedojde k zatížení Pozemku ve smyslu ochranných pásem pro jednotlivé sítě a stejně tak k omezení našich vlastnických práv.

  
GONURA PROPERTY s.r.o.  
Bucharova 1314/8, Stodůlky, 158 00 Praha 5  
IČ: 282 38 338, DIČ: CZ28238338  
(2)

GONURA PROPERTY s.r.o.  
Ing. Vojtěch Karas, jednatel společnosti

<b>PONTEX s.r.o.</b> Bezová 1658 147 14 PRAHA 4	
Došlo:	30 -01- 2017
Č.j.:	0302 / 2017
Přílohy:	q
K vyřízení:	MMi (Kle)
Rozdělit:	