

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY A ZADÁVACÍ DOKUMENTACE K VEŘEJNÉ ZAKÁZCE MALÉHO ROZSAHU

Veřejná zakázka malého rozsahu (dále jen „veřejná zakázka“) je zadávána dle §§ 6, 27 a 31 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen „zákon“).

1. NÁZEV VEŘEJNÉ ZAKÁZKY MALÉHO ROZSAHU

Název veřejné zakázky:	Dodávka a montáž tunelové myčky nádobí – kuchyň v čp. 272 CENTRUM v Janských Lázních
Číslo veřejné zakázky	263/2018/ZMR

2. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE ZADAVATELE

Obchodní firma:	Státní léčebné lázně Janské Lázně, státní podnik
Sídlo:	náměstí Svobody 272, 542 25 Janské Lázně
IČO:	00024007
Osoba zastupující zadavatele:	Mgr. Martin Voženílek
Profil zadavatele	https://www.egordion.cz/nabidkaGORDION/profilSLLJanskeLazne

Výše uvedený zadavatel Vás vyzývá k podání nabídky ve výše uvedené veřejné zakázce malého rozsahu dle §§ 6, 27 a 31 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek. Informace o předmětu plnění veřejné zakázky malého rozsahu a podmínkách plnění naleznete v zadávací dokumentaci, která je nedílnou součástí této výzvy k podání nabídky.

3. VYMEZENÍ PŘEDMĚTU VEŘEJNÉ ZAKÁZKY A PODMÍNEK PLNĚNÍ

Druh veřejné zakázky: veřejná zakázka na dodávky

Předmětem zadání veřejné zakázky malého rozsahu je nákup, dodávka a montáž tunelové myčky bílého nádobí pro kuchyňský provoz – výdejnu - v čp. 272 CENTRUM.

Technická specifikace poptávané tunelové myčky:

- Směr provozu zleva doprava.
- Požadovaná min. kapacita 110 košů / hod při dodržení dvou minut kontaktního času v aktivní zóně v souladu s DIN 10510, max. kapacita počtu umytých košů dodané myčky více než 150 košů/ hod.
- Max. možný elektrický příkon myčky (bez sušícího modulu) = 27,8 kW / 400 V.
- Max. možná spotřeba vody u myčky = 0,4 l / koš bez ohledu na rychlost posuvu.
- Trojstupňový oplach využívající opakovaně oplachovou vodu.
- Myčka vybavena multifunkčním displejem.
- Min. 3 stupně rychlosti posuvu.
- Konstrukce z nerezové oceli AISI304
- Musí být zabudováno zařízení pro úsporu energie (ESD) – využití tepla produkovaného myčkou na přehřev přichodí studené vody před vstupem na bojler, včetně kondenzační jednotky pro

kondenzaci odchozí páry, úspora energie při využití zařízení pro úsporu energie musí činit min. 5 kW.

- Součástí myčky musí být sušící modul o max. rozm 560 x 825 x 2020 mm, využívající vnitřní a vnější vzduch pro snížení vlhkosti uvnitř sušícího modulu; max. příkon elektřiny sušícího modulu = 4,4 kW/400 V;.

- Součástí dodávané myčky musí být:

Třídící jednopatrový stůl – konstrukce z nerezové oceli AISI304, rozm. min. 1700 x 800 x 900 mm, vyspádovaná plocha stolu s odpadem, zvýšené okraje stolu proti vytékání vody mimo stůl, plynulý přechod do L.

Oplachový stůl - konstrukce z nerezové oceli AISI304, rozm. min. 1200 x 735 x 1213 mm, se svažujícím se dnem směrem k odpadu a zadním zvýšeným protiostržkovým límcem 300 mm, hluboká vana rozm. min. 800 x 530 x 300 mm, plastové válečky pro pojezd košů, výškově stavitelné nohy; kapacita na min. 2 koše.

Předoplachová pohyblivá sprcha s baterií a vysokým otočným raménkem – pro dřez u vstupního stolu; balanční pružina, trubky i hadice vyrobeny z certifikovaného nerez; 3-vrstvá hadice se zesílenými konci na nejnamáhavějších místech a otočnými koncovkami; uchycení na zeď.

Výstupní otočka 90°, pravotočivá – poháněná myčkou, min. rozm. 850 x 850 x 910 mm, konstrukce z nerezové oceli AISI304.

Výstupní válečkový dopravník, koncová deska - konstrukce z nerezové oceli AISI304, pod válečky vana svažující se k odpadu napojenému na odpadní potrubí; plastové válečky; stavitelné nohy; pro mycí koše 500 x 500 mm, včetně koncové desky; min. rozm. 1100 x 620 x 910 mm.

- Koš na příbory = 3 ks
- Koš základní = 4 ks
- Koš na talíře a šálky = 4 ks
- Koš na tablety a táci = 2 ks

Napojení myčky na stávající systém čisticích a oplachových prostředků zadavatele včetně spínání, ovládání čerpadla, bez vlivu na funkčnost, dosahované parametry či záruku.

Instalace celé myčky včetně zaškolení obsluhy, předání českého návodu, provedení vstupní revize.

Technické napojení celého zařízení na elektřinu (přívod stávající nebo upraví zadavatel), vodu (využití stávajících bodů popř. včetně jejich úpravy a potřebného materiálu), odtah vzduchu s napojením na odsávací potrubí vzduchotechniky (montáž včetně potřebného materiálu i úprava napojení nového rozvodu do stávajícího hlavního potrubí).

Min. požadovaná záruka na dodanou myčku jako celek (včetně všech komponent) je 24 měsíců.

Předmětem servisní smlouvy je provádění provozního servisu na dodaném zařízení jako celku, dodávka potřebných provozních dílů (pokud není záruční oprava) v ceně v místě a čase obvyklých, provádění pravidelných technických kontrol 1x ročně.

Servisní smlouva na 4 roky.

Specifikace požadovaných ukazatelů servisní smlouvy:

- Cena servisu dle této smlouvy je stanovena na základě výsledků výběrovém řízení pro veřejnou zakázku malého rozsahu jako cena za provedení servisních prací, Cena je podkladem i pro provádění technických kontrol a to 1x ročně. K ceně dle předchozí věty

bude připočtena DPH ve výši dle platných právních předpisů. Doba strávená na cestě se nepovažuje za provádění servisních prací a nebude Poskytovateli hrazena.

- K ceně servisu dle výše uvedeného budou připočteny náklady na dopravu

Předmět plnění veřejné zakázky je dále vymezen Smlouvou kupní a Smlouvou servisní, které tvoří přílohy zadávací dokumentace.

Zadávací dokumentace včetně všech příloh je uveřejněna v souladu s § 96, odst. 1 zákona na profilu zadavatele: <https://www.egordion.cz/nabidkaGORDION/profilSLLJanskeLazne>

Zadavatel si vyhrazuje v souladu s ustanoveními § 53 odst. 6 zákona, že může oznámení o vyloučení účastníka zadávacího řízení nebo oznámení o výběru dodavatele uveřejnit na profilu zadavatele. V takovém případě se oznámení považují za doručená všem účastníkům zadávacího řízení okamžikem jejich uveřejnění. Profilem zadavatele ve smyslu ust. § 17 písm. x) zákona v tomto zadávacím řízení je: <https://www.egordion.cz/nabidkaGORDION/profilSLLJanskeLazne>.

Osoba pověřená organizací této veřejné zakázky je zmocněna pouze ke komunikaci s potenciálními uchazeči a k případnému upřesnění textu zadávací dokumentace veřejné zakázky. Nemá zmocnění k vyloučení uchazečů z účasti v tomto výběrovém řízení, rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky nebo zrušení tohoto výběrového řízení.

Zadavatel upozorňuje uchazeče na skutečnost, že tato Výzva je souhrnem požadavků zadavatele a nikoliv souhrnem veškerých požadavků vyplývajících z obecně platných norem, na které Výzva odkazuje, neboť jsou obecně známé. Uchazeč se tak musí při zpracování své nabídky vždy řídit nejen požadavky obsaženými ve Výzvě, ale též ustanoveními příslušných obecně závazných právních norem, zejména zákona.

Zadavatel stanovil předpokládanou hodnotu v souladu s pravidly stanovenými v §§ 16 – 23 zákona, nebude ji však uveřejňovat.

4. OBCHODNÍ PODMÍNKY

Obchodní podmínky jsou obsaženy v podobě vzoru Smlouvy, který tvoří přílohu zadávací dokumentace.

5.1. PLATEBNÍ PODMÍNKY

Závazné platební podmínky jsou uvedeny ve vzoru Smlouvy.

5.2. DODACÍ PODMÍNKY

Závazné dodací podmínky jsou uvedeny ve vzoru Smlouvy.

5.3. ZÁRUČNÍ PODMÍNKY

Závazné záruční podmínky jsou uvedeny ve vzoru Smlouvy.

5.4. SANKČNÍ PODMÍNKY

Závazné sankční podmínky jsou uvedeny ve vzoru Smlouvy.

5. POŽADAVKY NA ZPŮSOB ZPRACOVÁNÍ NABÍDKOVÉ CENY

Požadavky na způsob zpracování nabídkové ceny jsou stanoveny ve vzoru Smlouvy.

- Nabídková cena bude uvedena v CZK,
- Nabídková cena bude uvedena v členění: nabídková cena bez daně z přidané hodnoty (DPH), samostatně DPH (sazbu DPH ve vztahu k předmětu plnění veřejné zakázky uvede dodavatel) a nabídková cena včetně DPH,
- Nabídková cena bude zahrnovat veškeré náklady dodavatele spojené s plněním předmětu veřejné zakázky,
- Dodavatel ve své nabídce stanoví nabídkovou cenu celou částkou za celé plnění veřejné zakázky

6. POŽADAVKY NA KVALIFIKACI

6.1. ZÁKLADNÍ ZPŮSOBILOST

Dodavatel v nabídce k prokázání základní způsobilosti předloží čestné prohlášení o tom, že není dodavatelem, který:

- byl v zemi svého sídla v posledních 5 letech před zahájením zadávacího řízení pravomocně odsouzen pro trestný čin uvedený v příloze č. 3 k zákonu nebo obdobný trestný čin podle právního řádu země sídla dodavatele; k zahlázeným odsouzením se nepřihlíží,
- má v České republice nebo v zemi svého sídla v evidenci daní zachycen splatný daňový nedoplatek,
- má v České republice nebo v zemi svého sídla splatný nedoplatek na pojistném nebo na penále na veřejné zdravotní pojištění,
- má v České republice nebo v zemi svého sídla splatný nedoplatek na pojistném nebo na penále na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti,
- je v likvidaci, proti němuž bylo vydáno rozhodnutí o úpadku, vůči němuž byla nařízena nucená správa podle jiného právního předpisu nebo v obdobné situaci podle právního řádu země sídla dodavatele.

Doklady prokazující základní způsobilost musí prokazovat splnění požadovaného kritéria způsobilosti nejpozději v době 3 měsíců přede dnem podání nabídky.

6.2. PROFESNÍ ZPŮSOBILOST

Dodavatel prokazuje splnění profesní způsobilosti ve vztahu k České republice předložením výpisu z obchodního rejstříku nebo jiné obdobné evidence, pokud jiný právní předpis zápis do takové evidence vyžaduje, ne starší 3 měsíců k datu podání nabídky.

Dále dodavatel prokáže splnění profesní způsobilosti předložením dokladu, že je:

- oprávněn podnikat v rozsahu odpovídajícímu předmětu veřejné zakázky, pokud jiné právní předpisy takové oprávnění vyžadují.

7. ZPŮSOB HODNOCENÍ NABÍDEK

Zadavatel stanoví, že nabídky budou hodnoceny podle jejich ekonomické výhodnosti.

V rámci hodnocení nabídek budou použity informace a údaje (které jsou předmětem hodnocení), uvedené v návrhu smlouvy účastníka zadávacího řízení a krycím listu nabídky.

Základním kritériem hodnocení je ekonomická výhodnost nabídky.

Hodnocení bude provedeno následujícím způsobem:

Pro hodnocení nabídek použije hodnotící komise bodovací stupnici v rozsahu 0 až 100 bodů. Každé jednotlivé nabídce je dle dílčího hodnotícího kritéria přidělena bodová hodnota, která odráží úspěšnost předmětné nabídky v rámci dílčího kritéria. Pro číselně vyjádřitelná kritéria, pro která má nejvhodnější nabídka maximální hodnotu kritéria, získá hodnocená nabídka bodovou hodnotu, která vznikne násobkem 100 a poměru hodnoty nabídky k hodnotě nejvhodnější nabídky. Pro číselně vyjádřitelná kritéria, pro která má nejvhodnější nabídka minimální hodnotu kritéria, tj. A. Nabídková cena, B. Nabídková cena za 1 hodinu provádění nezáručního servisu, C. nabídková cena za provedení technické kontroly na zařízení, D. Nabídková cena za dopravu na servisní výjezd (nezáruční servis) dle počtu skutečně ujetých km – cena za 1 km, získá hodnocená nabídka bodovou hodnotu, která vznikne násobkem 100 a poměru hodnoty nejvhodnější nabídky k hodnocené nabídce. Body za jednotlivá dílčí kritéria se následovně sečtou. Jako nejvhodnější bude zadavatelem hodnocena nabídka, která získá na základě výše uvedeného vzorce nejvyšší počet bodů.

Bude-li zadavatel považovat hodnotu jiného dílčího hodnotícího kritéria, než je nabídková cena, za zjevně nepřiměřenou, výše uvedený postup nepoužije a nabídce v rámci tohoto kritéria přiřadí 0 bodů. Tento postup je zadavatel povinna odůvodnit v písemné zprávě o hodnocení nabídek.

Jednotlivým dílčím hodnotícím kritériím jsou zadavatelem stanoveny váhy v procentech podle jejich důležitosti pro konkrétní zadávací řízení tak, že jejich součet je celkem 100.

Dílčí hodnotící kritéria:

- A. Nabídková cena váha 70 %**
- B. Nabídková cena za 1 hod. provádění nezáručního servisu.....váha 10%**
- C. Nabídková cena za provedení TKváha 10%**
- D. Náklad na dopravu dle počtu skutečně ujetých km – cena za 1 km.....váha 10%**

Dodavatel ve své nabídce uvede údaje, které jsou předmětem hodnocení, do návrhů Smlouvy a do krycího listu.

Dodavatel není oprávněn podmínit jím navrhované údaje, které jsou předmětem hodnocení, další podmínkou. Podmínění nebo uvedení několika rozdílných hodnot je důvodem pro vyloučení dodavatele z další účasti v tomto výběrovém řízení veřejné zakázky malého rozsahu. Obdobně bude zadavatel postupovat v případě, že dojde k uvedení hodnoty, která je předmětem hodnocení, v jiné veličině či formě než zadavatel stanovil.

Předmětem hodnocení v rámci dílčích hodnotících kritériích jsou následující údaje:

Ad A.) V rámci dílčího hodnotícího kritéria A. Nabídková cena bude hodnocena celková výše nabídkové ceny za celé plnění předmětu dodávky veřejné zakázky v Kč bez DPH.

Ad B.) V rámci dílčího hodnotícího kritéria B. Nabídková cena za 1 hod. provádění provozního nezáručního servisu, bude hodnocen údaj o nabídkové ceně za 1 hodinu provádění servisního zásahu v Kč bez DPH, na který se nevztahuje záruka, uvedený v kupní smlouvě a v servisní smlouvě.

Ad C.) V rámci dílčího hodnotícího kritéria C. Nabídková cena za provedení technické kontroly na zařízení bude hodnocen údaj o nabídkové ceně za provedení kontroly TK v době účinnosti servisní smlouvy, tj. v době po uplynutí 24 měsíců záruční doby, údaj uvedený v servisní smlouvě.

Ad D.) V rámci dílčího hodnotícího kritéria D. Náklad na dopravu dle počtu skutečně ujetých km – cena za 1 km bude hodnocen údaj o nabídkové ceně za 1 km ujetý při výjezdu na provozní servis, uvedený v kupní smlouvě a v servisní smlouvě.

8. PODMÍNKY A POŽADAVKY PRO ZPRACOVÁNÍ NABÍDKY

Nabídka bude předložena jako „ORIGINÁL“ a součástí této nabídky musí být kompletní nabídka na datovém nosiči (vč. podpisu ve formátu *.pdf) a také návrhy smluv v editovatelném formátu (např. *.doc, *. docx). V případě rozporů mezi nabídkou v listinné podobě a kopií na datovém nosiči se považuje za rozhodný text originálního vyhotovení v listinné podobě.

Nabídka nebude obsahovat přepisy a opravy, které by mohly zadavatele uvést v omyl.

Podepsaný návrh Smlouvy.

Součástí zadávacích podmínek je vzor Smlouvy kupní a servisní. Dodavatel pouze doplní požadované chybějící údaje a Smlouvu podepsanou osobou oprávněnou zastupovat dodavatele učiní součástí nabídky jako návrh Smlouvy. Smlouva musí po obsahové stránce odpovídat zadávací dokumentaci a obsahu nabídky dodavatele. Pokud Smlouva nebude odpovídat zadávací dokumentaci a ostatním částem nabídky dodavatele, bude tato skutečnost důvodem pro vyloučení dodavatele z další účasti v tomto výběrovém řízení veřejné zakázky malého rozsahu. Pokud zastupuje dodavatele jiná osoba odlišná od osoby oprávněné tohoto dodavatele zastupovat, musí být součástí návrhu Smlouvy plná moc opravňující tuto osobu k zastupování dodavatele. Tato plná moc musí být předložena v originále nebo v úředně ověřené kopii.

Jako součást nabídky přiloží dodavatel dvě samostatná vyhotovení vyplněného a podepsaného návrhu smlouvy kupní a smlouvy servisní.

Doklady a dokumenty k prokázání splnění kvalifikace.

Ostatní doklady a dokumenty požadované zadavatelem.

9. POŽADAVKY NA PODÁNÍ NABÍDKY V ELEKTRONICKÉ PODOBĚ PROSTŘEDNÍM ELEKTRONICKÉHO NÁSTROJE

Zadavatel nepožaduje podání nabídek v elektronické podobě.

10. VYSVĚTLENÍ, ZMĚNA NEBO DOPLNĚNÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

Žádost o vysvětlení zadávací dokumentace je možno doručit písemně (e-mail, pošta, popř. elektronický nástroj) nejpozději 4 pracovních dny před uplynutím lhůty pro podání nabídek, kontaktní osoba: Ing. Alena Rückerová, manažer veřejných zakázek, tel.: +420 499860133, e-mail: alena.ruckerova@janskazelazne.com

Vysvětlení zadávací dokumentace zadavatel uveřejnění nebo oznámí dodavatelům stejným způsobem, jako uveřejnil nebo zaslal tuto zadávací dokumentaci nejméně 3 pracovní dny před uplynutím lhůty pro podání nabídek. Zadavatel může provést vysvětlení zadávací dokumentace i bez předchozí žádosti dodavatele.

Zadávací podmínky obsažené v zadávací dokumentaci může zadavatel změnit nebo doplnit před uplynutím lhůty pro podání nabídek. Změna nebo doplnění zadávací dokumentace podmínek bude uveřejněna nebo oznámena dodavatelům stejným způsobem jako zadávací podmínka, která byla změněna nebo doplněna.

Pokud to povaha doplnění nebo změny zadávací dokumentace vyžaduje, zadavatel současně přiměřeně prodlouží lhůtu pro podání nabídek. V případě takové změny nebo doplnění zadávací dokumentace, která může rozšířit okruh možných účastníků zadávacího řízení, prodlouží zadavatel lhůtu tak, aby od odeslání změny nebo doplnění zadávací dokumentace činila nejméně celou svou původní délku.

11. LHŮTA A MÍSTO PRO PODÁNÍ NABÍDEK

Zadavatel umožní podání nabídek v listinné formě.

Lhůta pro podání nabídek: Datum: 04.12.2018

Hodina: 10:00

Adresa pro podání nabídek: Státní léčebné lázně Janské Lázně, státní podnik, náměstí Svobody 272, 542 25 Janské Lázně

Kontaktní osoba pro příjem nabídek: Ing. Alena Rückerová, manažer veřejných zakázek, tel.: +420 499860133, e-mail: alena.ruckerova@janskazelazne.com

Nabídku může dodavatel doručit po celou dobu lhůty pro podání nabídek vždy v pracovních dnech od 08:00 hodin do 15:00 hodin kontaktní osobě pro příjem nabídek. Doručení nabídky musí být v řádně uzavřené obálce označené názvem veřejné zakázky a nápisem „NABÍDKA – NEOTEVÍRAT“ a adresou dodavatele.

12. DALŠÍ ČÁSTI ZADÁVACÍ DOKUMENTACE - PŘÍLOHY

- Příloha č.1 – Smlouva kupní
- Příloha č.2 – Smlouva servisní
- Příloha č.3 – Čestné prohlášení ke splnění základní způsobilosti
- Příloha č.4 – Krycí list nabídky

Janské Lázně dne 22.11.2018



Mgr. Martin Voženílek
ředitel