




19.9 m




Objem nádrže = 19,9 m³; hmotnost dílu se dnem = 12,4t;

Strop sO - pojezd osobními vozidly a zášp 0,5-1,-5m; celková tloušťka stropu 150mm; hmotnost = 4,6t
Strop sN - pojezd nákladními vozidly a zášp 0,5-1,-5m; celková tloušťka stropu 200mm; hmotnost = 6,11t

Strop SN - pojezd nákladními vozidly a zásyp 0,5-1,5m; celková tloušťka stropu 200mm; hmotnost = 6,1t

Uvažovaná únosnost zrátkadové spáry 180 kPa. Nádrže se ukládají do výkopu s upraveným dnem srovnaným do roviny vrstvou šetkopskú tl. cca 20 cm. Sestavy nádrží jsou ukládány dle geologických podmínek stávky obvykle na podkladní betonovou desku.



VÝKRESY PŘEVZATY Z DOKUMENTACE VÝROBCE

PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE PRO PROVEDENÍ STAVBY

| | | | | | | | |
|---|--|------------------------|--|--|--|--|--|
| Vypracoval: | | Zodpovědný projektant: | | Vedoucí projektant: | | Ing. Martin Voříšek PROJEKTOVÝ ÚSTŘEDNÍ A ZN Družby, s.r.o. 312 00 Píseň, e-mail: tel. 733 637 725 | |
| Ing. MARTIN VOŘÍŠEK | | Ing. MARTIN VOŘÍŠEK | | Ing. arch. Lubomír Koričák Ing. Jan Čepický | | | |
| Investor: Stavebník: Statutární město Píseň, náměstí Republiky 1/1, 301 00 Píseň | | | | | | | |
| Stavba: | | č. zak.: | | formát A4: | | papír: | |
| TERÉNNÍ A ZAHRADNÍ ÚPRAVY RC NÁDVOŘÍ CUKROVARSKÁ č. par. 6380/1, 6380/4, 6380/07, 6380/9, 6380/10, 6380/11 obec: Píseň, k.ú. Píseň [721981], okres: Píseň-město | | 2018-54 | | Zx A4 | | | |
| | | datum: 11/2018 | | | | | |
| | | mřítko: 1:50 | | | | výkr. č.: | |
| Název: AKUMULAČNÍ JÍMKA | | část: D 1.4.1 | | | | 4 | |