




DETAIL ÚŽLABÍ

PŘED ZADÁNÍM DO VÝROBY BUDOU PŘEMĚŘENY ROZMĚRY ÚŽLABÍ
A BUDOU VYROBENY PODLE SKUTEČNOSTÍ.



2 - difúzní fólie Tondach
18 - střešní lat
19 - kontralat
22 - úžlabí krokve
35 - klempířský provedený pás úžlabí
36 - těsnicí pás úžlabí
37 - tepelná izolace
38 - parotěsná zábrana
39 - nosný profil podhledové kce
40 - podhledová kce
42 - bednění v úrovni kontralatí

S7 - úžlabí bude měděné tl. 0,8 mm viz detail
S9 - měděná stříška na komín
délka úžlabí: 30 m



název akce	Oblastní muzeum v Děčíně - oprava okapů střechy na budově muzea, oprava fasády a nátěry		
objednatel	Ústecký kraj Velká Hradební 3118/48, 400 02 Ústí nad Labem		
zhotovitel	atelieravn S.R.O. MASARYKOVA 106/129, 400 01 ÚSTÍ NAD LABEM tel./fax: 737 290 235, 475 601 888 E-mail: info@atelier-avn.eu		
zodpovědný proj.	Ing.arch. Vladimír Novák, aut. architekt ČKA		
vypracoval	Tereza Kubištová		
oddíl dok.	D.1.1. ARCHITEKTONICKO-STAVEBNÍ ŘEŠENÍ		
výkres	PŮDORYS STŘECHY - NOVÝ STAV VÝMĚNA OPLECHOVÁNÍ ÚŽLABÍ		
měřítko	1:200	stupeň	DSP
zakázkové číslo	2210-18/N	číslo výkresu	06
datum	03/2018		