


POZNÁMKY:

- NOVÉ DVEŘE (3 KS) BUDOU OCELOHLINIKOVÉ, DVOUKŘÍDLOVÉ, OTEVÍRAVÉ PROTIPOŽÁRNÍ (POŽÁRNÍ ODOLNOST MIN. 30MIN.) !!!
- DVEŘE BUDOU CELOPROSKLENÉ BEZPEČNOSTNÍM SKLEM
- MECHANICKÝ ZÁMEK FAB BUDE BEZPEČNOSTNÍ + OVLADNÍ STÁVAJÍCÍM ELEKTRONICKÝM ZÁMEKEM ZE SEKRETIARIÁTU A ČTEČKOU ČIPŮ (PROBÍHAJÍCÍ ELEKTRONISTALACE A NOVÉ PŘÍVODY KE DVEŘÍM NEJSOU PŘEDMĚTEM TĚTO PD)



±0,000=ÚROVEŇ STÁVAJÍCÍ ČISTÉ PODLAHY V CHODBĚ 1 N.P.

Výpracoval	Zodp. projektant	Tech. kontrola	formát A3		
Ing. Trokan	Ing. Trokan	Ing. Trokan			
Kreslil					
Ing. Trokan					
Investor	Fakultní nemocnice Olomouc, I.P. Pavlova 185/6, Olomouc			datum 11/2017	
Akce	k.ú. Nová Ulice, parc. č. 128st.			účel studie	
Transfúzní oddělení, laboratoř – –VÝMĚNA DVEŘÍ v 2 N.P. (chodba)				č. zakázky OSB1701658	
				č. kopie	
				archivní č. 000010	
Obsah výkresu	PŮDORYS 2 N.P. –NÁVRH			Měřítko 1:50	č. výkresu 3