



- NOVÉ PREKLADY BUDÚ DO ŽDIA OSAZENÝ DO VYBOURANÝCH DŔAŽEK POSTUPNĚ Z JEJEDNÉ STRANY A POTĚ Z DRUHÉ STRANY NA ÚMORNÉ OŠTĚNÍ
- POKRYTÍ NOVÝCH PREKLADŮ A ÚPRAVA VYBOURANÝCH OŠTĚNÍ BUDE PROVEDENA Z CIEH PÁLĚNÝCH PLNÝCH KLASICKÉHO FORMATU CP 290/140/65 P15 NA MZDOTU VÁPENOCENTOVANOU P15
- V PŘÍPADĚ NARUŠENÍ STÁVAJÍCÍCH OŠTĚNÍ OTVORŮ JE NUTNÉ NARUŠENÉ OŠTĚNÍ ODSTRANIT A NOVĚ VYZDÍ A ZAVAZAT DO STÁVAJÍCÍCH ŽDIA
- VEŠKERÉ NOVÉ ŽDIO MUSÍ BÝT ZAVÁZANO DO STÁVAJÍCÍHO ŽDIA A PŘEBANDÁŽOVÁNO PERLINOU

- PŘED ZAHLAŠENÍM STAVEBNÍCH PRACÍ BUDOU UZÁVŘENY VEŠKERÝCH ENERGIÍ. HLAVNÍ UZÁVĚRY BUDOU ZAJIŠTĚNY PROTI NEOPRAVNĚNÉ MANIPULACI NEPOVOLANÝMI OSOBAMI. PO UZÁVŘENÍ HLAVNÍCH UZÁVĚRŮ BUDOU DOPOJENO VNITRNÍ ROZVODY ENERGIÍ, JEJICHMA VODOVODU, VYTÁPĚNÍ, MĚDÍ,
- POSTUP BOJEVRACNÝCH PRACÍ BUDE PROBÍHAT SMĚREM SHORA DOLU (NEJPRVĚ BUDE BOURÁNÓ HORNÍ PODLAŽÍ, NÁSLEDNĚ SPODNÍ)
- V BOJEVRACÍCH VÝKRESĚCH ZAKRESLENÉ VYBOURÁNÉ OTVORY A NUTNÉ ODVÝVKY, KROU POKY OSAZENÍ ROZVADĚČŮ, DRÁŽKY PRO ŠACHTY APOD. OBDOBŔAVÁNÍ V POLOZE A ROZMĚRU DLE VÝKRESŮ STAVEBNÍ ČÁSTI A V KOORDINACII S VÝKRESY JEDNOTLIVÝCH PROFESÍ. V PŘÍPADĚ  
- MEZI JEJICH ÚLOHAMI BUDOU PATřit I PRACOVNÍ  
- VYBOURÁNÍ STAVEBNÍ MATERIÁL SE NESMÍ PROMÍTAT NA STÁVAJÍCÍCH STROPNÍCH KONSTRUKCÍCH, ABY NEOHROZIL JEJICH STABILITU.  
- MATERIAL BUDE PO VYBOURÁNÍ VÝZNY NEHLEDNĚ ODSTRANĚN.
- PROSTUPY STROPNÍMI KONSTRUKCEMI BUDOU ODVRTÁVANY. U VĚTŠÍCH OTVORŮ VÍCENÁSOBNĚ ODVRTÁVÁNÍ NEBO VÝRŽNUTÍ. POUŽITÍ  
- PNEUMATICKÝCH KLADIV NEBO VIBRAČNÍCH VRATEČEK NUTNO OMEZIT!

- VEŠKERÁ OTOPNÁ TĚLESA BUDOU ZDEMONTOVÁNA. PŘÍVODNÍ I ZPĚTNÉ POTRUBÍ BUDOU PO DOBU TRVÁNÍ STAVBY OPATŘENY UZÁVÍRAČI ZÁTKAMI.
- PO DOKONČENÍ STAVBY BUDOOU TĚLESA OSAZENÁ ZPĚT

- 0,000 = XXXX m n.m., B.p.v. / SOUŘADNICOVÝ SYSTÉM JTSK

			<b>SAFFRON UNIVERSE s.r.o.</b> PROJEKTOVÁ, INŽENÝRSKÁ A STAVEBNÍ ČINNOST Heinemannova 2695, 160 00 Praha 6 tel.: 606 678513, e-mail: saffron.universe@post.cz
VYPRACOVAL	PAVEL KAPIČKA		
KONTROLOVAL	PAVEL KAPIČKA		
STAVEBNÍK	Léčebné lázně Lázně Kynžvart, Lázeňská 295, 354 91 L. Kynžvart		
MÍSTO STAVBY	Lázeňská č.p. 206, Lázně Kynžvart, p.p.č. 283		
NÁZEV STAVBY	<b>LLK-Rekonstrukce lázeňského domu Orlík</b>		
		FORMÁT	2 A4
STAVEBNÍ OBJEKT	SO 01 Rekonstrukce LD Orlík	DATUM	9/2018
ČÁST	D.1.1 ARCHITEKTONICKO–STAVEBNÍ ŘEŠENÍ	STUPEŇ PD	DSP+DPS
OBSAH:	<b>ŘEZ A-A - bourací práce</b>		MEŘITKO <b>1:100</b>
			Č. VÝKRESU <b>D.1.1.12</b>