


±0,000 = 329,80 m n. m.

TATO DOKUMENTACE JE NEPŘENOSNÁ. VEŠKERÁ AUTORSKÁ PRÁVA JSOU ZARUČENA.

 <div>ARCHDYNAMIC s.r.o. U Ladronky 38, 169 00 Praha 6 tel: +420 777 171 171 www.archdynamic.cz</div>		ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT: Ing. David Majer ZPRACOVAL: Ing. Jan Bláha		PARE:	
AKCE:	Sportovní areál Prokopávka - rekonstrukce, revitalizace a přístavba sportovního areálu				
ADRESA:	Sportovní areál Prokopávka, Plzeň				
INVESTOR:	Plzeň, statutární město, náměstí Republiky 1, 306 32				
STUPEŇ:	DOKUMENTACE PRO PROVEDENÍ STAVBY				
ČÁST:	D4.1 ARCHITEKTONICKO STAVEBNÍ ŘEŠENÍ				
VÝKRES:	ZÁMEČNICKÉ_KONSTRUKCE				VÝKRES ČÍSLO: 11

ozn.	SCHEMA	ozn.	SCHEMA
<div>Z01</div> <div>2 ks</div>	<div> <div>- svařenec z Jeklů</div> <div>- povrchová úprava pozink</div> </div>	<div>Z03</div> <div>1 ks</div>	<div> <div>- svařenec z Jeklů</div> <div>- povrchová úprava pozink</div> </div>
<div>Z02</div> <div>1 ks</div>	<div> <div>- svařenec z Jeklů</div> <div>- povrchová úprava pozink</div> </div>	<div>Z04</div> <div>1 ks</div>	<div> <div>- svařenec z profilů HEB</div> <div>- povrchová úprava pozink</div> </div>
		<div>Z05</div> <div>1 ks</div>	<div> <div>- zábradlí proti pádu</div> <div>- mobilní se závažím</div> </div>
		<div>Z06</div>	<div> <div>- ocelový poklop šachty</div> <div>- rozměr 800x800 mm</div> </div>

ozn.	SCHEMA	POPIS																																			
Z07 1 kpl		<div>- záchytný systém proti pádu ze střechy</div> <div>- specifikace v technické zprávě a ve výkrese střechy</div>																																			
Z08 1 kpl	<div></div>	<div><div><div>- ocelový žebřík</div><div>- kotvený do stěny</div><div>- povrchová úprava pozink</div></div><div><div>výměra</div><div>1 kpl</div></div><div><div>TABULKA OCELOVÝCH PRVKŮ</div><table><tr><th>OZN.</th><th>MJ</th><th>POČET MJ</th><th>kg / MJ</th><th>kg CELKEM</th></tr><tr><td>TR50x50x4</td><td>mb</td><td>18,90</td><td>5,6</td><td>105,84</td></tr><tr><td>TR40x40x4</td><td>mb</td><td>10,73</td><td>4,51</td><td>48,40</td></tr><tr><td>TYČ 15x50</td><td>mb</td><td>15,00</td><td>5,89</td><td>88,35</td></tr><tr><td>TYČ 5x50</td><td>mb</td><td>7,00</td><td>1,96</td><td>13,72</td></tr><tr><td>KOTVY TYČ 6x60</td><td>mb</td><td>5,00</td><td>2,94</td><td>14,70</td></tr><tr><td>CELKEM</td><td></td><td></td><td></td><td>271,01 kg</td></tr></table></div></div>	OZN.	MJ	POČET MJ	kg / MJ	kg CELKEM	TR50x50x4	mb	18,90	5,6	105,84	TR40x40x4	mb	10,73	4,51	48,40	TYČ 15x50	mb	15,00	5,89	88,35	TYČ 5x50	mb	7,00	1,96	13,72	KOTVY TYČ 6x60	mb	5,00	2,94	14,70	CELKEM				271,01 kg
OZN.	MJ	POČET MJ	kg / MJ	kg CELKEM																																	
TR50x50x4	mb	18,90	5,6	105,84																																	
TR40x40x4	mb	10,73	4,51	48,40																																	
TYČ 15x50	mb	15,00	5,89	88,35																																	
TYČ 5x50	mb	7,00	1,96	13,72																																	
KOTVY TYČ 6x60	mb	5,00	2,94	14,70																																	
CELKEM				271,01 kg																																	