±0,000 = 329,83 m n. m.

TATO DOKUMENTACE JE NEPŘENOSNÁ. VEŠKERÁ AUTORSKÁ PRÁVA JSOU ZARUČENA.

ARCHDYNAMIC s.r.o
U Ladronky 38,169 00 Praha
Břevnov
777 171 001
www.ARCHDYNAMIC.cz
archdynamic@archdynamic.cz

ARCHDYNAMIC
ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT: Ing. David Majer
ZPRACOVAL: Ing. Jan Bláha
+420

PARÉ:

AKCE: **Sportovní areál Prokopávka - rekonstrukce, revitalizace a přístavba sportovního areálu**

ADRESA: Sportovní areál Prokopávka, Plzeň

INVESTOR: Plzeň, statutární město, náměstí Republiky 1, 306 32

STUPEŇ: DOKUMENTACE PRO PROVEDENÍ STAVBY

ČÁST: D.1.1 ARCHITEKTONICKO STAVEBNÍ ŘEŠENÍ

VÝKRES: NÁBYTEK_A_VYBAVENÍ

MĚŘÍTKO: 1:50

DATUM: 03/2018

VÝKRES ČÍSLO: 23

OZNAČENÍ	TECHNICKÝ POPIS	MÍSTNOST/POČET KUSŮ						CELKEM
		1NP	KS	2NP	KS	3NP	KS	
TR1	VESTAVĚNÁ SKŘÍŇ					3.55	1	1NP 0
						3.58	1	2NP 0
	MATERIÁL: KRYCÍ PANELY LTD + LAMINO tl. 18 mm					3.61	1	3NP 7
	UZAMYKATELNOST DVÍŘEK: ANO_ZÁMEK					3.67	1	
	ÚCHYTKY: ANO					3.70	1	
	DEKOR: DUB					3.73	1	CELKEM 7 ks
						3.54	1	

PŮDORYS



POHLED



OZNAČENÍ	TECHNICKÝ POPIS	MÍSTNOST/POČET KUSŮ						CELKEM KS
		1NP	KS	2NP	KS	3NP	KS	
TR2	VESTAVĚNÁ SKŘÍŇ					3.64	1	1NP 0
						3.76	1	2NP 0
	MATERIÁL: KRYCÍ PANELY LTD + LAMINO tl. 18 mm					3.79	1	3NP 6
	UZAMYKATELNOST DVÍŘEK: ANO_ZÁMEK					3.82	1	
	ÚCHYTKY: ANO					3.49	1	
	DEKOR: DUB					3.46	1	CELKEM 6 ks

PŮDORYS



POHLED



OZNAČENÍ	TECHNICKÝ POPIS	MÍSTNOST/POČET KUSŮ						CELKEM
		1NP	KS	2NP	KS	3NP	KS	
TR3	RECEPČNÍ VESTAVĚNÝ STŮL	1.21	1					1 ks

MATERIÁL: LTD + LAMINO tl. 18 mm
DEKOR: DUB
ROZMĚR 400 x 1200 mm, VÝŠKA 750 mm

PŮDORYS



POHLED



OZNAČENÍ	TECHNICKÝ POPIS	MÍSTNOST/POČET KUSŮ						CELKEM
		1NP	KS	2NP	KS	3NP	KS	
TR4	RAMÍNKOVÁ SKŘÍŇ			2.15	3	3.57	2	1NP 0
				2.17	1	3.60	2	2NP 20
	MATERIÁL: KRYCÍ PANELY LTD + LAMINO tl. 18 mm			2.19	1	3.63	2	3NP 50
	UZAMYKATELNOST DVÍŘEK: ANO_ZÁMEK			2.22	1	3.69	2	
	ÚCHYTKY: ANO			2.26	2	3.72	2	
	DEKOR: DUB			2.28	2	3.75	2	CELKEM 70 ks
				2.30	2	3.78	2	
				2.32	2	3.81	2	
				2.34	2	3.84	2	
				2.36	1	3.51	2	
				2.38	1	3.48	2	
				2.71	1	3.45	1	
				2.73	1	3.88	2	
						3.6	1	
						3.8	1	
						3.20	3	
						3.93	1	
						3.38	1	
						3.36	1	
						3.91	1	
						3.34	2	
						3.32	2	
						3.30	2	
						3.28	2	
						3.26	2	
						3.24	1	
						3.28	1	
						3.16	1	
						3.14	1	
						3.12	1	
						3.10	1	

PŮDORYS



POHLED



OZNAČENÍ	TECHNICKÝ POPIS	MÍSTNOST/POČET KUSŮ						CELKEM
		1NP	mb	2NP	mb	3NP	mb	
TR5	ŠATNÍ SESTAVA	1.34	10,47	2.74	10,87			1NP 28,21
	SLOŽENÁ Z:	1.36	4,4	2.56	10,77			2NP 43,18
	- LAVICE, KOTVENÁ NA KONZOLÁCH	1.39	10,47	2.59	10,87			3NP 0
	- OPĚRNÁ DESKA 2x	1.25	2.87	2.61	10,67			
	- POLICE S HÁČKY							CELKEM
	MATERIÁL: MDF DESKA tl.18 mm LAKOVANÁ							71,39 mb

POHLED



ŘEZ



OZNAČENÍ	TECHNICKÝ POPIS	MÍSTNOST/POČET KUSŮ						CELKEM
		1NP	KS	2NP	KS	3NP	KS	
TR6	VĚŠÁK NA RUČNÍKY DÉLKA: 1500 mm MATERIÁL: MDF DESKA tl.18 mm LAKOVANÁ	1.35 1.37 1.38 1.41 1.43 1.33	1 1 1 1 1 1	2.55 2.57 2.58 2.60	1 1 1 1			1NP 6 2NP 4 3NP 0 CELKEM 10 ks

PŮDORYS

POHLED



OZNAČENÍ	TECHNICKÝ POPIS	MÍSTNOST/POČET KUSŮ						CELKEM
		1NP	mb	2NP	mb	3NP	mb	
TR7	ZRCADLO KOTVENÉ DO ZDIVA PŘÍMO NA STĚNU (MEZI OBKLAD) ROZMĚRU 1800x900 mm							12 ks



OZNAČENÍ	TECHNICKÝ POPIS	MÍSTNOST/POČET KUSŮ						CELKEM
		1NP	mb	2NP	mb	3NP	mb	
TR8	ZATAHOVACÍ ZÁSTĚNA INVALIDNÍCH SPRCH VODÍCÍ TYČ KOTVENÁ DO STĚNY A STROPU VÝŠKA 2 m, DÉLKA 2,5 m							13 KS

OZNAČENÍ	TECHNICKÝ POPIS	MÍSTNOST/POČET KUSŮ						CELKEM
		1NP	mb	2NP	mb	3NP	mb	
TR9	SESTAVA MADEL PRO SPRCHY INVALIDÉ SVISLÉ MADLO 500 mm VODOROVNÉ MADLO 600 mm SEDÁTKO SKLOPNÉ 450x450 mm MATERIÁL NEREZ							13 KS

POHLED



OZNAČENÍ	TECHNICKÝ POPIS	MÍSTNOST/POČET KUSŮ						CELKEM
		1NP	mb	2NP	mb	3NP	mb	
TR10	DÁVKOVAČ MÝDLA NÁSTĚNNÝ NEREZOVÝ, TLAČNÝ							23 KS

OZNAČENÍ	TECHNICKÝ POPIS	MÍSTNOST/POČET KUSŮ						CELKEM
		1NP	KS	2NP	KS	3NP	KS	
TR11	VESTAVĚNÁ SKŘÍŇ S POSUVNÝMI DVEŘMI MATERIÁL: KRYCÍ PANELY LTD + LAMINO tl. 18 mm UZAMYKATELNOST DVÍŘEK: NE DEKOR: DUB							1NP 0 2NP 2 3NP 2 CELKEM 4 ks

PŮDORYS



POHLED



OZNAČENÍ	TECHNICKÝ POPIS	MÍSTNOST/POČET KUSŮ						CELKEM
		1NP	KS	2NP	KS	3NP	KS	
TR12	MOBILNÍ STĚNA - POJÍZDNÉ MODULY UKOTVENY V KOLEJNICI VEDENÉ V PODHLEDU - MODULY TL. 100 mm NA MAGNETICKÉ SPOJENÍ - STĚNA BUDE DODÁNA VČETNĚ KOTEVNÍCH OCELOVÝCH A HLINÍKOVÝCH PROFILŮ - PARKOVÁNÍ MODULŮ UMOŽNĚNO NA OBOU STRANÁCH - ROZMĚR délka 5350 x výška 2650 mm - DEKOR DUB							1NP 0 2NP 1 3NP 0 CELKEM 1 ks

OZNAČENÍ	TECHNICKÝ POPIS	MÍSTNOST/POČET KUSŮ						CELKEM
		1NP	mb	2NP	mb	3NP	mb	
TR13	POLICOVÝ REGÁL NÍZKÝ MATERIÁL: KRYCÍ PANELY LTD + LAMINO tl. 18 mm DEKOR: DUB							6 KS

POHLED



PŮDORYS



OZNAČENÍ	TECHNICKÝ POPIS	MÍSTNOST/POČET KUSŮ						CELKEM
		1NP	mb	2NP	mb	3NP	mb	
TR14	KANCELÁŘSKÝ STŮL - 4 UZAMYKATELNÉ ZÁSUVKY							8 KS

PŮDORYS



OZNAČENÍ	TECHNICKÝ POPIS	MÍSTNOST/POČET KUSŮ						CELKEM
		1NP	mb	2NP	mb	3NP	mb	
TR15	PROMÍTACÍ PLÁTNO 2650 X 1500 mm - STAHOVACÍ							2 KS

OZNAČENÍ	TECHNICKÝ POPIS	MÍSTNOST/POČET KUSŮ						CELKEM
		1NP	KS	2NP	KS	3NP	KS	
TR16	VESTAVĚNÁ SKŘÍŇ							2 ks

MATERIÁL: KRYCÍ PANELY LTD + LAMINO tl. 18 mm
UZAMYKATELNOST DVÍŘEK: NE
ÚCHYTKY: ANO
DEKOR: DUB

PŮDORYS POHLED



OZNAČENÍ	TECHNICKÝ POPIS	MÍSTNOST/POČET KUSŮ						CELKEM
		1NP	KS	2NP	KS	3NP	KS	
TR17	ŠATNÍ SKŘÍŇKY UZAMYKATELNÉ NA ČIP							119 ks

SKŘÍŇKA
- MATERIÁL HPL + PEVNÝ HLINÍKOVÝ RÁM
- S LAVICÍ HPL
- ŠÍŘKA 300 mm, HLOUBKA 500 mm, VÝŠKA

PODNOŽ
- HLINÍKOVÁ S REKTIFIKACÍ

UZAMYKÁNÍ
- NA ELEKTRONICKÝ ZÁMEK S VLASTNÍ BATERIÍ
- DODÁNÍ VČETNĚ EPOS
- DODÁNÍ VČETNĚ 500 ks ČIPŮ

OZNAČENÍ	TECHNICKÝ POPIS	MÍSTNOST/POČET KUSŮ						CELKEM
		1NP	KS	2NP	KS	3NP	KS	
TR18	OCHLAZOVACÍ KÁĎ - ROZMĚRY, VÝŠKA 1000 mm, PRŮMĚR 780 mm - KÁĎ Z OLŠOVÉHO DŘEVA A MĚDI - VČETNĚ SCHŮDKŮ - VYBAVENA SYSTÉMEM ODPAD A PŘEPAD							1 ks

OZNAČENÍ	TECHNICKÝ POPIS	MÍSTNOST/POČET KUSŮ						CELKEM
		1NP	KS	2NP	KS	3NP	KS	
TR19	FINASKÁ SAUNA - PRO 3-4 OSOBY - POŽADAVKY NA PŘIPOJENÍ ELEKTRO 6 kW 3 x 400V + PE + N CYKY 5 x 2,5 3 x 16 A							1 ks



OZNAČENÍ	TECHNICKÝ POPIS	MÍSTNOST/POČET KUSŮ						CELKEM
		1NP	KS	2NP	KS	3NP	KS	

TR20

KOMERČNÍ VÍŘIVKA
- PRO 3-4 OSOBY
- VÍŘIVKA S PŘELIVOVÝM ŽLÁBKEM
- ROZMĚRY 2500 x 2300 x 1000 mm
- HMOTNOST 1540 kg PLNÁ VODY
- OBJEM 1450 L
- VZDUCHOVÉ ČERPADLO 700 W
- CIRKULAČNÍ ČERPADLO 550 W
- TOPNÉ TĚLESO VÝKON 3,6 W

1 ks

ZÁKLADNÍ VÝBAVA

- 59× hydromasážní tryska s regulací
  - 1× maxi tryska 5“
  - 8× rotační hydromasážní tryska 3,5“
  - 2× hydromasážní tryska 2,5"
  - 16× rotační hydromasážní tryska 2“
  - 18× hydromasážní tryska 2"
  - 14× hydromasážní tryska 1"
- 14× vzduchová tryska
- Řídící jednotka s nerezovým topným tělesem

Skelet – AKRYL (USA Aristech) s termoizolačním nástřikem tl. 30 mm
- Obložení vany z PVC (imitace dřeva – nepodléhá UV záření) s termoizolací tl. 15 mm
- Speciální termoizolace tl. 25 mm mezi obložením a vnitřní technologií vířivky
- Nosná nerezová konstrukce skeletu vířivky
- Masivní PVC rám pro montáž obložení vany
- Laminátová základová deska s tepelnou izolací a hliníkovou odrazovou folií
- Vnitřní vyrovnávací nádrže hladiny vody (celkem 650 litrů)
- 18× LED diody (7 barev)
- 1× velké podvodní LED osvětlení vířivky – (7 barev)
- 1× tlakový kartušový filtr nebo písková filtrace
- 1× ozonátor
- 1x UV lampa
- El. protizámrzná funkce
- Vypouštěcí ventil
- Termokryt
- Schodyv materiálu obložení

OZNAČENÍ	TECHNICKÝ POPIS	MÍSTNOST/POČET KUSŮ						CELKEM
		1NP	KS	2NP	KS	3NP	KS	

TR21

KUCHYŇKA

2 ks

POHLED



PŮDORYS



OZNAČENÍ	TECHNICKÝ POPIS	MÍSTNOST/POČET KUSŮ						CELKEM
		1NP	KS	2NP	KS	3NP	KS	

TR22

VESTAVĚNÁ SESTAVA POSTEL A NOČNÍ STOLEK

75 ks

PŮDORYS



POHLED



- POSTEL VČETNĚ MATRACE A ROŠTU
- MATERIÁL POSTELE DŘEVOTŘÍSKA
- POVRCH DUBOVÁ DÝHA

OZNAČENÍ	TECHNICKÝ POPIS	MÍSTNOST/POČET KUSŮ						CELKEM
		1NP	KS	2NP	KS	3NP	KS	
TR23	RECEPČNÍ PULT SE SKŘÍŇKOU							1 ks

MATERIÁL: LTD + LAMINO tl. 18 mm
DEKOR: DUB
VÝŠKA STOLU 750 mm

PŮDORYS



POHLED



OZNAČENÍ	TECHNICKÝ POPIS	MÍSTNOST/POČET KUSŮ						CELKEM
		1NP	KS	2NP	KS	3NP	KS	
TR24	KUCHYŇ							1 ks

PŮDORYS



POHLED



OZNAČENÍ	TECHNICKÝ POPIS	MÍSTNOST/POČET KUSŮ						CELKEM
		1NP	KS	2NP	KS	3NP	KS	
TR25	KUCHYŇKA							1 ks

POHLED



PŮDORYS



OZNAČENÍ	TECHNICKÝ POPIS	MÍSTNOST/POČET KUSŮ						CELKEM
		1NP	KS	2NP	KS	3NP	KS	
TR26	STŮL PRO OBČERSTVENÍ							1 ks

ROZMĚRY 2500 X 500 MM, VÝŠKA 750 MM
MATERIÁL: LTD + LAMINO tl. 18 mm
DEKOR: DUB
VÝŠKA STOLU 750 mm

POHLED

PŮDORYS



OZNAČENÍ	TECHNICKÝ POPIS	MÍSTNOST/POČET KUSŮ						CELKEM
		1NP	KS	2NP	KS	3NP	KS	
TR27	KUCHYŇKA							1 ks

POHLED



PŮDORYS

OZNAČENÍ	TECHNICKÝ POPIS	MÍSTNOST/POČET KUSŮ						CELKEM
		1NP	KS	2NP	KS	3NP	KS	

TR28 SANITÁRNÍ KABINY

70,59 m2

- S KLIKOU
- NA WC ZÁMEK
- DŘEVOTŘÍSKA 28 mm
- POVRCH S MELAMINOVOU PRYSKYŘICÍ
- HRANY UKONČENY HLINÍKOVÝM PROFILEM40x24x2 mm
- HORNÍ HRANA VÝŠKY 2100 mm NAD PODLAHOU

M.Č.:	PLOCHA	DVEŘE
1.13	3,78	700/1970
1.14	6,97	2x700/1970
1.14	4,14	900/1970
1.55	3,88	900/1970
1.53	1,95	700/1970
1.54	3,88	900/1970
1.52	7,66	2x700/1970
1.50	6,19	2x700/1970
1.48	6,18	2x700/1970
2.62	12,14	3x700/1970
2.63	6,93	2x700/1970
1.22	3,90	800/1970
1.18.8	2,96	700/1970

OZNAČENÍ	TECHNICKÝ POPIS	MÍSTNOST/POČET KUSŮ						CELKEM
		1NP	KS	2NP	KS	3NP	KS	

TR29 SPRCHOVÉ ŽLABY S KRYTEM (HROMADNÉ SPRCHY)

24 KS

Liniový odtokový žlab do sprchových koutů z nerezové oceli k zabudování ke stěně včetně odtoku DN50, montážních potřeb a stavební ochranné zátky. Stavební délka 2000mm. Včetně krytu žlábku.
např.(HL50W.0/200)

Kryt žlabu z nerezové oceli 1.4301 s matnou kartáčovanou 3 mm silnou deskou z nerezové oceli, třída zatížení K3 (300kg), vhodný pro žlaby délky 2000mm

OZNAČENÍ	TECHNICKÝ POPIS	MÍSTNOST/POČET KUSŮ						CELKEM
		1NP	KS	2NP	KS	3NP	KS	

TR30 SPRCHOVÉ ŽLABY S KRYTEM (JEDNOTLIVÉ SPRCHY)

18 KS

Liniový odtokový žlab do sprchových koutů z nerezové oceli k zabudování ke stěně včetně odtoku DN50, montážních potřeb a stavební ochranné zátky. Stavební délka 800 mm. Včetně krytu žlábku.

Kryt žlabu z nerezové oceli vhodný pro žlaby délky 800 mm.

OZNAČENÍ	TECHNICKÝ POPIS	MÍSTNOST/POČET KUSŮ						CELKEM
		1NP	KS	2NP	KS	3NP	KS	

TR31 SPRCHOVÝ BOX

41 KS

- VANIČKA 900x900 mm
- PLASTOVÁ VANIČKA
- ZÁSTĚNA PLASTOVÁ PRŮHLEDNÁ
- DVÍŘKA KŘÍDLOVÁ
- HRANY Z NEREZOVÉHO PLECHU

OZNAČENÍ	TECHNICKÝ POPIS	MÍSTNOST/POČET KUSŮ						CELKEM
		1NP	KS	2NP	KS	3NP	KS	
TR32	VYBAVENÍ INVALIDNÍHO WC							5 KS

- KLOZET BÍLÝ ZÁVĚSNÝ PRO INVALIDY DÉLKY 700 mm
- PŘEDSTĚNOVÁ INSTALACE SPLACHOVACÍ NÁDRŽKY S OCELOVOU KONSTRUKCÍ
- SEDÁTKA A POKLOP
- SPLACHOVACÍ ZAŘÍZENÍ VE STĚNĚ
- UMYVADLO PRO INVALIDY 550 x 550 mm
- PÁKOVÁ SMĚŠOVACÍ BATERIE S PRODLOUŽENOU PÁKOU
- PEVNÉ MADLO DÉLKY 600 mm Z NEREZOVÉ OCELI Ø32 mm
- SKLOPNÉ ZRCADLO 600 x 400 mm
- SKLOPNÉ MADLO DÉLKY 850 mm Z NEREZOVÉ OCELI Ø32 mm
- DRŽÁK NA TOALETNÍ PAPÍR ZÁVĚSNÝ NA MADLO

OZNAČENÍ	TECHNICKÝ POPIS	MÍSTNOST/POČET KUSŮ						CELKEM
		1NP	KS	2NP	KS	3NP	KS	
TR32,a,b,c								

PŘENOSNÉ HASÍCÍ PŘÍSTROJE

a - sněhový 70B včetně držáku revize a certifikátu	8 ks
b - práškový 34A včetně držáku revize a certifikátu	2 ks
c - CO2 70B včetně držáku revize a certifikátu	1 ks

OZNAČENÍ	TECHNICKÝ POPIS	MÍSTNOST/POČET KUSŮ						CELKEM
		1NP	KS	2NP	KS	3NP	KS	
TR33								2 KS

BASKETBALOVÝ KOŠ VČETNĚ OTOČNÉ KONSTRUKCE

- BASKETBALOVÝ KOŠ OBRUČ Ø450 mm
- DESKA 1800 x 1200 mm VNITŘNÍ
- OTOČNÁ OCELOVÁ PŘÍHRADOVÁ KONSTRUKCE VYLOŽENÍ 5,2 m
- POMOCNÉ KOTEVNÍ PRVKY UPE100 2 ks (JEDEN DÉLKY 2,9 m) S OCHRANNÝM NÁTĚREM
- OCELOVÁ TÁHLA Ø8 mm KOTVENÁ K PAŽDÍKU

OZNAČENÍ	TECHNICKÝ POPIS	MÍSTNOST/POČET KUSŮ						CELKEM
		1NP	KS	2NP	KS	3NP	KS	
TR34								1 KS

SVĚTLENÁ TABULE

Rozměry: 150 x 100 x 5 cm
Hmotnost: 6 kg
Skóre: 0-199, fauly 0-9, výška číslic 18 cm
Čas: 0:00-99:59 min., start-stop (signalizace - zelené světlo), korekce sekund, automatický klakson (konec periody, uplynutí Time outu, uplynutí 24s), nastavitelný hrací čas + možnost přičítání nebo odečítání, 3x time out, měření pauzy
Přídavné zařízení: 14/24s - útočný čas a Possession - ukazatel držení míče
24s: rozměry - 50 x 33 x 2 cm, hmotnost - 1,1 kg
Possession: rozměry - 48,5 x 14 x 2 cm, hmotnost - 0,4 kg
Diody: vysocesvítivé, červené, zelené, žluté
Periody: 0-9
Napájení: 12V DC / 5A - síťový adaptér součástí dodávky
Ovládání: dálkové bezdrátové (RRC)

OZNAČENÍ	TECHNICKÝ POPIS	MÍSTNOST/POČET KUSŮ						CELKEM
		1NP	KS	2NP	KS	3NP	KS	
TR35								2 KS

BRANKY NA HÁZENOU 3 x 2 m

OZNAČENÍ	TECHNICKÝ POPIS	MÍSTNOST/POČET KUSŮ						CELKEM
		1NP	KS	2NP	KS	3NP	KS	
TR36								2 KS

BRANKY NA FLORBAL 1,6 x 1,15 m

OZNAČENÍ	TECHNICKÝ POPIS	MÍSTNOST/POČET KUSŮ						CELKEM
		1NP	KS	2NP	KS	3NP	KS	
TR37								1 KS

FLORBALOVÉ MANTINELY + DVA VOZÍKY
- DODÁNÍ V MNOŽSTVÍ PRO OHRANIČENÍ CELÉHO HŘIŠTĚ

OZNAČENÍ	TECHNICKÝ POPIS	MÍSTNOST/POČET KUSŮ						CELKEM
		1NP	KS	2NP	KS	3NP	KS	
TR38								3 KPL

SADA SÍTÍ NA BADMINTON

- SÍŤ
- SLOUPKY

SLOUPEK 2x

OZNAČENÍ	TECHNICKÝ POPIS	MÍSTNOST/POČET KUSŮ						CELKEM
		1NP	KS	2NP	KS	3NP	KS	
TR39								1 KPL

SÍŤ VOLEJBAL (SADA)

- SÍŤ
- SLOUPKY

Souprava sloupků prům.102mm a objímky: napínací mechanizmus - 3x háček, 1x kolečko, 1 kolovrátek, povrchová úprava - vypalovací prášková barva - komaxit. K tomu dodávka obsahuje 2ks zemních pouzder (AL), mezikruží do interiérové podlahy + víčka - zinkované.

OZNAČENÍ	TECHNICKÝ POPIS	MÍSTNOST/POČET KUSŮ						CELKEM
		1NP	KS	2NP	KS	3NP	KS	
TR40								1 KPL

LAJNOVÁNÍ HŘIŠTĚ

- BASKETBAL
- HÁZENÁ
- FLORBAL
- BADMINTON
- VOLEJBAL