

REKAPITULACE CELKOVÁ

Stavba: Novostavba pavilonu rehabilitace, Nemocnice Rudolfa a Stefanie Benešov a.s.

Objekt: C.5.1. TECHNICKÁ INFRASTRUKTURA - ELEKTRO

Kód	Popis	Cena celkem
1	2	3
1	AREÁLOVÁ SÍŤ - PŘÍPOJKA NN + (ZÁLOHOVANÝ PŘÍVOD) - E1 / E2	0,00
2	AREÁLOVÁ SÍŤ - PŘÍPOJKA DATA - OPTICKÝ KABEL - E3	0,00
3	AREÁLOVÁ SÍŤ - PŘÍPOJKA EPS - DATOVÝ KABEL - E4	0,00
4	AREÁLOVÁ SÍŤ - PŘÍPOJKA VEŘEJNÉHO OSVĚTLENÍ - E5	0,00
5	AREÁLOVÁ SÍŤ - PŘELOŽKA KOMUNIKAČNÍHO KABELU - P1	0,00
6	AREÁLOVÁ SÍŤ - PŘELOŽKA KOMUNIKAČNÍHO KABELU - P2	0,00
7	AREÁLOVÁ SÍŤ - PŘELOŽKA NN KABELU - P3	0,00
	C.5.1. TECHNICKÁ INFRASTRUKTURA - ELEKTRO - CELKEM	0,00

VÝKAZ VÝMĚR

Stavba: Novostavba pavilonu rehabilitace, Nemocnice Rudolfa a Stefanie Benešov a.s.

Objekt: C.5.1. TECHNICKÁ INFRASTRUKTURA - ELEKTRO

Část: AREÁLOVÁ SÍŤ - PŘÍPOJKA NN + (ZÁLOHOVANÝ PŘÍVOD) - E1 / E2

JKSO: 828.7

P.Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Cenová soustava
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		HSV	Práce a dodávky HSV					
							0,00	
		1	Zemní práce				0,00	
1	001	111101101	Odstranění travin z celkové plochy do 0,1 ha	ha	0,001		0,00	CS ÚRS 2018 01
			" Odstranění původních travin a zeleně z plochy pro přípojku NN. " (8,2*0,8)/10000		0,001			
2	001	111301111	Sejmutí drnu tl do 100 mm s přemístěním do 50 m nebo naložením na dopravní prostředek	m2	6,56		0,00	CS ÚRS 2018 01
			" Sejmutí drnů v místě přípojky NN. " 8,2*0,8		6,56			
3	001	113106023	Rozebrání dlažeb při překozech komunikací pro pěší ze zámkové dlažby ručně	m2	41,92		0,00	CS ÚRS 2018 01
			" Rozebrání dlažby pro výkop přípojky NN. " (4,7+47,7)*0,8		41,92			
4	001	113107022	Odstranění podkladu z kameniva drceného tl 200 mm při překozech ručně	m2	41,92		0,00	CS ÚRS 2018 01
			" Odstranění podkladu po rozebrání dlažby pro výkop přípojky NN. " (4,7+47,7)*0,8		41,92			
5	001	113107023	Odstranění podkladu z kameniva drceného tl 300 mm při překozech ručně	m2	21,60		0,00	CS ÚRS 2018 01
			" Odstranění podkladu asfaltové komunikace v místě přípojky NN. " 27,0*0,8		21,60			
6	001	113107043	Odstranění podkladu živičných tl 150 mm při překozech ručně	m2	21,60		0,00	CS ÚRS 2018 01
			" Odstranění asfaltové komunikace v místě přípojky NN. " 27,0*0,8		21,60			
7	001	113201111	Vytrhání obrub chodníkových ležatých	m	16,00		0,00	CS ÚRS 2018 01
			" Vytrhání obrub pro výkop přípojky NN. " 2,0*8		16,00			
8	221	115101201	Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m průměrný přítok do 500 l/min	hod	20,00		0,00	CS ÚRS 2018 01
9	221	115101301	Pohotovost čerpací soupravy pro dopravní výšku do 10 m přítok do 500 l/min	den	2,50		0,00	CS ÚRS 2018 01
10	001	119001401	Dočasné zajištění potrubí ocelového nebo litinového DN do 200	m	15,00		0,00	CS ÚRS 2018 01
11	001	119001421	Dočasné zajištění kabelů a kabelových tratí ze 3 volně ložených kabelů	m	15,00		0,00	CS ÚRS 2018 01
12	001	121101101	Sejmutí ornice s přemístěním na vzdálenost do 50 m	m3	0,98		0,00	CS ÚRS 2018 01
			" Sejmutí ornice v místě přípojky NN. " (8,2*0,8)*0,150		0,98			
			" V ceně vodorovné přemístění na hromady v místě upotřebení. "					
13	001	180502211	Založení hřístového trávníku dmováním na vrstvě ornice	m2	6,56		0,00	CS ÚRS 2018 01
			" Zpětná pokládka drnů po realizaci přípojky NN. " 8,2*0,8		6,56			
			" V ceně náklady na přihnojení hnojivem, válcování, zálivka, pletí, kosení, naložení shrabků a pokosené trávy. "					
14	231	181111121	Plošná úprava terénu do 500 m2 zemina tř 1 až 4 nerovnosti do 150 mm v rovině a svahu do 1:5	m2	63,52		0,00	CS ÚRS 2018 01
			" Úprava plochy před opětovnou pokládkou dlažby. "		41,92			
			" Úprava plochy před opětovným prováděním asfaltu. "		21,60			
15	001	181301102	Rozprostření ornice tl vrstvy do 150 mm pl do 500 m2 v rovině nebo ve svahu do 1:5	m2	6,56		0,00	CS ÚRS 2018 01
			" Zpětné rozprostření ornice po realizaci přípojky NN. " 8,2*0,8		6,56			
16	001	181411131	Založení parkového trávníku výsevem plochy do 1000 m2 v rovině a ve svahu do 1:5	m2	6,56		0,00	CS ÚRS 2018 01
			" Doplnění travního semene "		6,56			
17	001	00572410	osivo směs travní parková	kg	0,10		0,00	CS ÚRS 2018 01
			" Doplnění trávníku - 1,5 kg/100m2 " 6,56*0,015		0,10			
		2	Zakládání					
							0,00	
18	001	215901101	Hutnění podloží z hornin soudržných do 92% PS	m2	63,52		0,00	CS ÚRS 2018 01
			" Hutnění plochy před opětovnou pokládkou dlažby. "		41,92			
			" Hutnění plochy před opětovným prováděním asfaltu. "		21,60			
		5	Komunikace					
							0,00	
19	508	508999101 SPC	D+M Zpětná pokládka dlažby - pojízdná - Specifikace dle PD	m2	41,92	0,00	0,00	CS ÚRS/TEO 2018 01
			" V ceně : "					
19a			" - Zpětná pokládka zámkové dlažby - 41,92m2 "	m2	41,92		0,00	
19b			" - Zámková dlažba - ztrátne při zpětné pokládce 10% - 4,2m2. "	m2	4,20		0,00	
19c			" - Kladecí vrstva z drti 4/8mm - tl. 30mm - 1,35m3 "	m3	1,35		0,00	
19d			" - Podklad ze šterkodrti ŠDA fr. 0/32 - tl. min. 150mm - 41,92m2. "	m2	41,92		0,00	
19e			" - Podklad ze ŠDB fr. 32/63 mm - tl. min. 150mm - 41,92m2. "	m2	41,92		0,00	
			" Cena skladby včetně ztrátneho a vmetením drobného kameniva do spár dlažby "		41,92			
20	508	508999102 SPC	D+M Asfaltová komunikace - Specifikace dle PD	m2	21,60	0,00	0,00	CS ÚRS/TEO 2018 01
			" V ceně : "					
20a			" - Obrusná vrstva - asfaltový beton ACO 11 - tl. 40 mm - 21,6m2 "	m2	21,60		0,00	
20b			" - Podkladní vrstva z ACL 16+ - tl. 70 mm - 21,6m2 "	m2	21,60		0,00	
20c			" - Šterkodrt' (ŠDA) frakce 0-32 - tl. 150 mm - 21,6m2 "	m2	21,60		0,00	
20d			" - Šterkodrt' (ŠDA) frakce 0-32 - tl. 150 mm - 21,6m2 "	m2	21,60		0,00	
			" Asfaltová plocha "		21,60			
			" Cena skladby včetně ztrátneho a doplnění vodorovného dopravního značení "					
		9	Ostatní konstrukce a práce-bourání					
							0,00	
21	001	916231213	Osazení chodníkového obrubníku betonového stojatého s boční operou do lože z betonu prostého	m	16,00		0,00	CS ÚRS 2018 01
			" Zpětné osazení obrub pro výkop přípojky NN. " 2,0*8		16,00			
22	001	979021112	Očištění vybouraných obrubníků a krajníků chodníkových při překozech inženýrských sítí	m	16,00		0,00	CS ÚRS 2018 01
			" Očištění obrub pro výkop přípojky NN. " 2,0*8		16,00			
23	001	979051121	Očištění zámkových dlaždic se spárováním z kameniva těženého při překozech inženýrských sítí	m2	41,92		0,00	CS ÚRS 2018 01
			" Rozebrání dlažby pro výkop přípojky NN. " (4,7+47,7)*0,8		41,92			
24	978	97899932 SPC	Náklady spojené s odvozem a uložením suti - směsný stavební odpad (ŽB, PB, kámen, keramika, PVC a ostatní...)	t	21,66	0,00	0,00	CS ÚRS/TEO 2018 01
			" Včetně naložení, svislého a vodorovného přesunu suti, odvoz stavební suti, likvidace v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb., o odpadech dle technologie a místa určené zhotovitelem, včetně poplatků za uložení odpadu. "		21,66			
24a			" Vodorovné / svislé staveništní přemístění suti "	t	21,66		0,00	
24b			" Naložení suti "	t	21,66		0,00	
24c			" Odvoz suti "	t	21,66		0,00	
24d			" Poplatek za uložení suti "	t	21,66		0,00	
25	978	99799935 SPC	Náklady spojené s odvozem a uložením suti - nebezpečný odpad - asfalt	t	6,83	0,00	0,00	CS ÚRS/TEO 2018 01
			" Včetně naložení, svislého a vodorovného přesunu suti, odvoz stavební suti, likvidace v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb., o odpadech dle technologie a místa určené zhotovitelem, včetně poplatků za uložení odpadu "					
			" Odpad z bouraných zpevněných ploch. "		6,83			
25a			" Vodorovné / svislé přemístění suti "	t	6,83		0,00	
25b			" Naložení suti "	t	6,83		0,00	

25c		" Odvoz suti "	t	6,83		0,00	
25d		" Poplatek za uložení suti "	t	6,83		0,00	
26	009	97899946 SPC	Náklady spojené s odvozem a uložením sypaniny / výkopku / navážky	m3	14,40	0,00	CS ÚRS/TEO 2018 01
		" V položce zahrnuto naložení, odvoz sypaniny / výkopku / navážky, složení a rozprostření, hrubé terénní úpravy, likvidace v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb., o odpadech, dle technologie a místa určené zhotovitelem, včetně poplatků za uložení sypaniny / výkopku / navážky. "		14,40			
26a		" Naložení zeminy "	m3	14,40		0,00	
26b		" Odvoz zeminy "	m3	14,40		0,00	
26c		" Rozprostření zeminy v místě dovozu "	m3	14,40		0,00	
26d		" Hrubé terénní úpravy v místě dovozu "	m3	14,40		0,00	
26e		" Poplatek za uložení sypaniny / výkopku "	m3	14,40		0,00	
27	978	97899942 SPC	Náklady spojené s odvozem a uložením bioodpadu	sada	1,00	0,00	CS ÚRS/TEO 2018 01
		" V položce zahrnuto naložení, odvoz bioodpadu (dřevin, travin, křovin), likvidace v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb., o odpadech dle technologie a místa určené zhotovitelem, včetně poplatků za případné uložení. "		1,00			
		99	Přesun hmot			0,00	
28	271	998223011	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlaždovým	t	28,82	0,00	CS ÚRS 2018 01
29	271	998225111	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živичným	t	18,26	0,00	CS ÚRS 2018 01
30	271	998012023	Přesun hmot pro budovy monolitické v do 24 m	t	27,13	0,00	CS ÚRS 2018 01
31	HZS	HZS1291	Hodinová zúčtovací sazba pomocný stavební dělník	hod	25,00	0,00	CS ÚRS 2018 01
			Stavební práce a dodávky spojené s provedením funkčního celku HSV - výpomoc, doplňkové práce a dodávky, kompletace apod.		25,00		
		M	Práce a dodávky M			0,00	
		21-M	Elektromontážní práce - Silnoproud			0,00	
32	021	460999201 SPC	D+M Kabel AYKY 3x240+120 - Specifikace dle PD	m	132,00	0,00	CS ÚRS/TEO 2018 01
			" Přípojka NN " 120,0*1,1		132,00		
			" Dodávka a montáž, včetně zapojení, ukončení, přesun hmot. "				
33	021	460999202 SPC	D+M Kabel AYKY 3x120+70 - Specifikace dle PD	m	132,00	0,00	CS ÚRS/TEO 2018 01
			" Přípojka NN - Zálaha " 120,0*1,1		132,00		
			" Dodávka a montáž, včetně zapojení, ukončení, přesun hmot. "				
34	021	460999203 SPC	D+M Zemnicí pásek FeZn 30x4 mm - Specifikace dle PD	m	132,00	0,00	CS ÚRS/TEO 2018 01
			" Dodávka a montáž, včetně přesunu hmot. " 120,0*1,1		132,00		
35	021	460999204 SPC	D+M Vodič FeZn 8 mm - Specifikace dle PD	m	132,00	0,00	CS ÚRS/TEO 2018 01
			" Dodávka a montáž, včetně přesunu hmot. " 120,0*1,1		132,00		
36	021	460999205 SPC	D+M Chránička PVC, kogurovaná, dvoupřístřávká - Specifikace dle PD	m	264,00	0,00	CS ÚRS/TEO 2018 01
			" Přípojka NN " 120,0*1,1		132,00		
			" Přípojka NN - Zálaha " 120,0*1,1		132,00		
			" Dodávka a montáž, včetně uložení a nasunutí kabelu do chráničky, spojovacích prvků, přesunu hmot. "				
37	021	460999206 SPC	D+M Prostup vedení budovou - Specifikace dle PD	kus	2,00	0,00	CS ÚRS/TEO 2018 01
			" V ceně chránička, kotvení chráničky, vytvoření a zapravení prostupů, systémové utěsnění prostupu, ukončení a zapojení kabeláže, přesun hmot. "		2,00		
38	021	460999207 SPC	D+M Veškerý podružný materiál potřebný pro montáž	sada	1,00	0,00	CS ÚRS/TEO 2018 01
39	021	460999208 SPC	Revize	kus	1,00	0,00	CS ÚRS/TEO 2018 01
			" Včetně vypracování revizní zprávy "		1,00		
40	021	460999209 SPC	Dokumentace skutečného stavu	kus	1,00	0,00	CS ÚRS/TEO 2018 01
41	HZS	HZS2221	Hodinová zúčtovací sazba elektrikář	hod	20,00	0,00	CS ÚRS 2018 01
			Stavební práce a dodávky spojené s provedením funkčního celku HSV a PSV - výpomoc, doplňkové práce a dodávky, kompletace apod.		20,00		
		46-M	Zemní práce při extr.mont.pracích			0,00	
42	046	460202843	Hloubení kabelových nezapažených rýh strojně š 80 cm, hl 80 cm, v hornině tř 3	m	60,00	0,00	CS ÚRS 2018 01
			" Hloubení rýhy pro přípojku NN - 50 % z celkové kubatury " 120,0*0,50		60,00		
43	046	460202844	Hloubení kabelových nezapažených rýh strojně š 80 cm, hl 80 cm, v hornině tř 4	m	60,00	0,00	CS ÚRS 2018 01
			" Hloubení rýhy pro přípojku NN - 50 % z celkové kubatury " 120,0*0,50		60,00		
44	046	460421101 RTO	Lože kabelů z písku nebo šterkopísku tl 10 cm nad kabel, bez zakrytí, šířky lože do 80 cm	m	120,00	0,00	CS ÚRS/TEO 2018 01
			" Lože rýhy pro přípojku NN. "		120,00		
45	046	460490014	Krytí kabelů výstražnou fólií šířky 40 cm	m	132,00	0,00	CS ÚRS 2018 01
			120,0*1,1		132,00		
46	046	460561821	Zásyp rýh strojně včetně zhutnění a urovnění povrchu - v zástavbě	m3	76,80	0,00	CS ÚRS 2018 01
			" Zpětný zásyp rýhy pro přípojku NN. " 120,0*0,80*0,80		76,80		

Celkem

0,00

CELKEM	AREÁLOVÁ SÍŤ - PŘÍPOJKA NN + (ZÁLOHOVANÝ PŘÍVOD) - E1 / E2	0,00
--------	--	------

Poznámka:

Jednotkové položky zahrnují nejlepší rozpočtové náklady, náklady na montáž, dopravu, apod. a předepsané zkoušky, revize, manipulační řady, zaškolení obsluhy, není-li uvedeno jinak.

Způsob ocenění vlastních položek: Jednotková cena u položek s cenovou soustavou CS ÚRS/TEO se tvoří spojováním položek jednotlivých stavebních prací a dodávek. Základním předpokladem pro kalkulaci je volba kalkulačního vzorce a jeho jednotlivých složek, jejichž počet závisí na charakteru stavební výroby a organizace firmy. Kalkulační vzorec reprezentuje stanovená struktura výpočtu (odhadu ceny), kterou tvoří kalkulační složky s jednoznačně určeným obsahem. Kalkulační vzorec slouží ke stanovení vlastních nákladů kalkulačních jednotek (stavebního konstrukčního prvku, objektu, stavby apod.). Ve stavebních firmách se nejčastěji používá následující vzorec.

Kalkulační vzorec: Jednotková cena = Materiál + Přímé náklady + Nepřímé náklady + Zisk

Přímé náklady = Mzdy + Stroje + Ostatní přímé náklady

Nepřímé náklady = Režie výrobní + Režie správní

Kalkulační vzorec vychází ze standardu "Rozpočtování a oceňování stavebních prací " ÚRS Praha, a.s.

Výkazy množství u jednotlivých položek vychází z projektové dokumentace a jsou automaticky generovány grafickým a rozpočtovacím programem.

VÝKAZ VÝMĚR

Stavba: Novostavba pavilonu rehabilitace, Nemocnice Rudolfa a Stefanie Benešov a.s.
Objekt: C.5.1. TECHNICKÁ INFRASTRUKTURA - ELEKTRO
Část: AREÁLOVÁ SÍŤ - PŘÍPOJKA DATA - OPTICKÝ KABEL - E3
JKSO: 828.7

P.Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Cenová soustava
1	2	3	4	5	6	7	8	9
HSV		Práce a dodávky HSV						0,00
	1		Zemní práce				0,00	
1	001	111101101	Odstranění travin z celkové plochy do 0,1 ha	ha	0,001		0,00	CS ÚRS 2018 01
			" Odstranění původních travin a zeleně z plochy pro přípojku DATA. " (9,1*0,8)/10000		0,001			
2	001	111301111	Sejmutí drnu tl do 100 mm s přemístěním do 50 m nebo naložením na dopravní prostředek	m2	7,28		0,00	CS ÚRS 2018 01
			" Sejmutí drnů v místě přípojky DATA. " 9,1*0,8		7,28			
3	001	113106023	Rozebrání dlažeb při překozech komunikací pro péči ze zámkové dlažby ručně	m2	0,96		0,00	CS ÚRS 2018 01
			" Rozebrání dlažby pro výkop přípojky DATA. " 1,2*0,8		0,96			
4	001	113107022	Odstranění podkladu z kameniva drceného tl 200 mm při překozech ručně	m2	0,96		0,00	CS ÚRS 2018 01
			" Odstranění podkladu po rozebrání dlažby pro výkop přípojky DATA. " 1,2*0,8		0,96			
5	001	113107023	Odstranění podkladu z kameniva drceného tl 300 mm při překozech ručně	m2	0,80		0,00	CS ÚRS 2018 01
			" Odstranění podkladu asfaltové komunikace v místě přípojky DATA. " 1,0*0,8		0,80			
6	001	113107043	Odstranění podkladu živiničných tl 150 mm při překozech ručně	m2	0,80		0,00	CS ÚRS 2018 01
			" Odstranění asfaltové komunikace v místě přípojky DATA. " 1,0*0,8		0,80			
7	001	113201111	Vytrhání obrub chodníkových ležatých	m	2,00		0,00	CS ÚRS 2018 01
			" Vytrhání obrub pro výkop přípojky DATA. " 2,0*1		2,00			
8	221	115101201	Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m průměrný přítok do 500 l/min	hod	4,00		0,00	CS ÚRS 2018 01
9	221	115101301	Pohotovost čerpací soupravy pro dopravní výšku do 10 m přítok do 500 l/min	den	0,50		0,00	CS ÚRS 2018 01
10	001	119001401	Dočasné zajištění potrubí ocelového nebo litinového DN do 200	m	5,00		0,00	CS ÚRS 2018 01
11	001	119001421	Dočasné zajištění kabelů a kabelových tratí ze 3 volně ložených kabelů	m	3,00		0,00	CS ÚRS 2018 01
12	001	121101101	Sejmutí ornice s přemístěním na vzdálenost do 50 m	m3	1,09		0,00	CS ÚRS 2018 01
			" Sejmutí ornice v místě přípojky DATA. " (9,1*0,8)*0,150		1,09			
			" V ceně vodorovné přemístění na hromady v místě upotřebení. "					
13	001	180502211	Založení hřístového trávníku dmováním na vrstvě ornice	m2	7,28		0,00	CS ÚRS 2018 01
			" Zpětná pokládka drnů po realizaci přípojky DATA. " 9,1*0,8		7,28			
			" V ceně náklady na přihnojení hnojivem, válcování, závlhka, pleť, kosení, naložení shrabků a pokosené trávy. "					
14	231	181111121	Plošná úprava terénu do 500 m2 zemina tř 1 až 4 nerovnosti do 150 mm v rovině a svahu do 1:5	m2	1,76		0,00	CS ÚRS 2018 01
			" Úprava plochy před opětovnou pokládkou dlažby. "		0,96			
			" Úprava plochy před opětovným prováděním asltu. "		0,80			
15	001	181301102	Rozproštění ornice tl vrstvy do 150 mm pl do 500 m2 v rovině nebo ve svahu do 1:5	m2	7,28		0,00	CS ÚRS 2018 01
			" Zpětné rozproštění ornice po realizaci přípojky DATA. " 9,1*0,8		7,28			
16	001	181411131	Založení parkového trávníku výsevem plochy do 1000 m2 v rovině a ve svahu do 1:5	m2	7,28		0,00	CS ÚRS 2018 01
			" Doplnění travního semene "		7,28			
17	001	00572410	osivo směs travní parková	kg	0,11		0,00	CS ÚRS 2018 01
			" Doplnění trávníku - 1,5 kg/100m2" 7,28*0,015		0,11			
		2	Zakládání				0,00	
18	001	215901101	Hutnění podloží z hornin soudržných do 92% PS	m2	1,76		0,00	CS ÚRS 2018 01
			" Hutnění plochy před opětovnou pokládkou dlažby. "		0,96			
			" Hutnění plochy před opětovným prováděním asfaltu. "		0,80			
		5	Komunikace				0,00	
19	508	508999101 SPC	D+M Zpětná pokládka dlažby - pojízdná - Specifikace dle PD	m2	0,96	0,00	0,00	CS ÚRS/TEO 2018 01
			" V ceně : "					
19a			" - Zpětná pokládka zámkové dlažby - 0,96m2 "	m2	0,96		0,00	
19b			" - Zámková dlažba - ztratiné při zpětné pokládce 10% - 0,96m2. "	m2	0,10		0,00	
19c			" - Kladecí vrstva z drti 4/8mm - tl. 30mm - 0,03m3 "	m3	0,03		0,00	
19d			" - Podklad ze šterkodrti ŠDA fr. 0/32 - tl. min. 150mm - 0,96m2. "	m2	0,96		0,00	
19e			" - Podklad ze ŠDB fr. 32/63 mm - tl. min. 150mm - 0,96m2. "	m2	0,96		0,00	
			" Cena skladby včetně ztratiného a vmetením drobného kameniva do spár dlažby "		0,96			
20	508	508999102 SPC	D+M Asfaltová komunikace - Specifikace dle PD	m2	0,80	0,00	0,00	CS ÚRS/TEO 2018 01
			" V ceně : "					
20a			" - Obrusná vrstva - asfaltový beton ACO 11 - tl. 40 mm - 0,8m2 "	m2	0,80		0,00	
20b			" - Podkladní vrstva z ACL 16+ - tl. 70 mm - 0,8m2 "	m2	0,80		0,00	
20c			" - Šterkodrt' (ŠDA) frakce 0-32 - tl. 150 mm - 0,8m2 "	m2	0,80		0,00	
20d			" - Šterkodrt' (ŠDA) frakce 0-32 - tl. 150 mm - 0,8m2 "	m2	0,80		0,00	
			" Asfaltová plocha "		0,80			
			" Cena skladby včetně ztratiného a doplnění vodorovného dopravního značení "					
		9	Ostatní konstrukce a práce-bourání				0,00	
21	001	916231213	Osazení chodníkového obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého	m	2,00		0,00	CS ÚRS 2018 01
			" Zpětné osazení obrub pro výkop přípojky DATA. " 2,0*1		2,00			
22	001	979021112	Očištění vybouraných obrubníků a krajníků chodníkových při překozech inženýrských sítí	m	2,00		0,00	CS ÚRS 2018 01
			" Očištění obrub pro výkop přípojky DATA. " 2,0*1		2,00			
23	001	979051121	Očištění zámkových dlaždic se spárováním z kameniva těženého při překozech inženýrských sítí	m2	0,96		0,00	CS ÚRS 2018 01
			" Rozebrání dlažby pro výkop přípojky DATA. " 1,2*0,8		0,96			
24	978	97899932 SPC	Náklady spojené s odvozem a uložením suti - směsný stavební odpad (ŽB, PB, kámen, keramika, PVC a ostatní...)	t	0,63	0,00	0,00	CS ÚRS/TEO 2018 01
			" Včetně naložení, svislého a vodorovného přesunu suti, odvoz stavební suti, likvidace v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb., o odpadech dle technologie a místa určené zhotovitelem, včetně poplatků za uložení odpadu. "		0,63			
24a			" Vodorovné / svislé staveništní přemístění suti "	t	0,63		0,00	
24b			" Naložení suti "	t	0,63		0,00	
24c			" Odvoz suti "	t	0,63		0,00	
24d			" Poplatek za uložení suti "	t	0,63		0,00	
25	978	99799935 SPC	Náklady spojené s odvozem a uložením suti - nebezpečný odpad - asfalt	t	0,25	0,00	0,00	CS ÚRS/TEO 2018 01
			" Včetně naložení, svislého a vodorovného přesunu suti, odvoz stavební suti, likvidace v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb., o odpadech dle technologie a místa určené zhotovitelem, včetně poplatků za uložení odpadu "					
			" Odpad z bouraných zpevněných ploch. "		0,25			
25a			" Vodorovné / svislé přemístění suti "	t	0,25		0,00	
25b			" Naložení suti "	t	0,25		0,00	

25c		" Odvoz suti "	t	0,25		0,00	
25d		" Poplatek za uložení suti "	t	0,25		0,00	
26	009	97899946 SPC	Náklady spojené s odvozem a uložením sypaniny / výkopku / navážky	m3	1,36	0,00	CS ÚRS/TEO 2018 01
			" V položce zahrnuto naložení, odvoz sypaniny / výkopku / navážky, složení a rozprostření, hrubé terénní úpravy, likvidace v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb., o odpadech, dle technologie a místa určené zhotovitelem, včetně poplatků za uložení sypaniny / výkopku / navážky. "				
			11,3*0,8*0,150		1,36		
26a		" Naložení zeminy "	m3	1,36		0,00	
26b		" Odvoz zeminy "	m3	1,36		0,00	
26c		" Rozprostření zeminy v místě dovozu "	m3	1,36		0,00	
26d		" Hrubé terénní úpravy v místě dovozu "	m3	1,36		0,00	
26e		" Poplatek za uložení sypaniny / výkopku "	m3	1,36		0,00	
27	978	97899942 SPC	Náklady spojené s odvozem a uložením bioodpadu	sada	1,00	0,00	CS ÚRS/TEO 2018 01
			" V položce zahrnuto naložení, odvoz bioodpadu (dřevin, travin, křovin), likvidace v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb., o odpadech dle technologie a místa určené zhotovitelem, včetně poplatků za případné uložení. "		1,00		
		99	Přesun hmot			0,00	
28	271	998223011	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlážděným	t	0,66	0,00	CS ÚRS 2018 01
29	271	998225111	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živичným	t	0,68	0,00	CS ÚRS 2018 01
30	271	998012023	Přesun hmot pro budovy monolitické v do 24 m	t	2,71	0,00	CS ÚRS 2018 01
31	HZS	HZS1291	Hodinová zučtovací sazba pomocný stavební dělník	hod	5,00	0,00	CS ÚRS 2018 01
			Stavební práce a dodávky spojené s provedením funkčního celku HSV - výpomoc, doplňkové práce a dodávky, kompletace apod.		5,00		
		M	Práce a dodávky M			0,00	
		21-M	Elektromontážní práce - Silnoproud			0,00	
32	021	460999201 SPC	D+M Kabel optický, 12 vláken - MM - Specifikace dle PD	m	68,20	0,00	CS ÚRS/TEO 2018 01
			" Přípojka DATA " 62,0*1,1		68,20		
			" Dodávka a montáž, včetně zapojení, ukončení, přesun hmot. "				
33	021	460999202 SPC	D+M Zemní pásek FeZn 30x4 mm - Specifikace dle PD	m	68,20	0,00	CS ÚRS/TEO 2018 01
			" Dodávka a montáž, včetně přesunu hmot. " 62,0*1,1		68,20		
34	021	460999203 SPC	D+M Vodič FeZn 8 mm - Specifikace dle PD	m	68,20	0,00	CS ÚRS/TEO 2018 01
			" Dodávka a montáž, včetně přesunu hmot. " 62,0*1,1		68,20		
35	021	460999204 SPC	D+M Chránička PVC, kogurovaná, dvouplášťová - Specifikace dle PD	m	68,20	0,00	CS ÚRS/TEO 2018 01
			" Přípojka DATA " 62,0*1,1		68,20		
			" Dodávka a montáž, včetně uložení a nasunutí kabelu do chráničky, spojovacích prvků, přesunu hmot. "				
36	021	460999205 SPC	D+M Prostup vedení budovou - Specifikace dle PD	kus	2,00	0,00	CS ÚRS/TEO 2018 01
			" V ceně chránička, kotvení chráničky, vytvoření a zapravení prostupů, systémové utěsnění prostupu, ukončení a zapojení kabeláže, přesun hmot. "		2,00		
37	021	460999206 SPC	D+M Veškerý podružný materiál potřebný pro montáž	sada	1,00	0,00	CS ÚRS/TEO 2018 01
38	021	460999207 SPC	Revize	kus	1,00	0,00	CS ÚRS/TEO 2018 01
			" Včetně vypracování revizní zprávy "		1,00		
39	021	460999208 SPC	Dokumentace skutečného stavu	kus	1,00	0,00	CS ÚRS/TEO 2018 01
40	HZS	HZS2221	Hodinová zučtovací sazba elektrikář	hod	5,00	0,00	CS ÚRS 2018 01
			Stavební práce a dodávky spojené s provedením funkčního celku HSV a PSV - výpomoc, doplňkové práce a dodávky, kompletace apod.		5,00		
		46-M	Zemní práce při extr.mont.pracích			0,00	
41	046	460202843	Hloubení kabelových nezapažených rýh strojně š 80 cm, hl 80 cm, v hornině tř 3	m	5,65	0,00	CS ÚRS 2018 01
			" Hloubení rýhy pro přípojku DATA - 50 % z celkové kubatury " 11,3*0,50		5,65		
42	046	460202844	Hloubení kabelových nezapažených rýh strojně š 80 cm, hl 80 cm, v hornině tř 4	m	5,65	0,00	CS ÚRS 2018 01
			" Hloubení rýhy pro přípojku DATA - 50 % z celkové kubatury " 11,3*0,50		5,65		
43	046	460421101 RTO	Lože kabelů z písku nebo šterkopiskou tl 10 cm nad kabel, bez zakrytí, šířky lože do 80 cm	m	11,30	0,00	CS ÚRS/TEO 2018 01
			" Lože rýhy pro přípojku DATA. "		11,30		
44	046	460490014	Krytí kabelů výstražnou fólií šířky 40 cm	m	12,43	0,00	CS ÚRS 2018 01
			11,3*1,1		12,43		
45	046	460561821	Zásyp rýh strojně včetně zhutnění a urovnání povrchu - v zástavbě	m3	7,23	0,00	CS ÚRS 2018 01
			" Zpětný zásyp rýhy pro přípojku DATA. " 11,3*0,80*0,80		7,23		

Celkem0,00

CELKEM	AREÁLOVÁ SÍŤ - PŘÍPOJKA DATA - OPTICKÝ KABEL - E3	0,00
--------	---	------

Poznámka:

Jednotkové položky zahrnují vedlejší rozpočtové náklady, náklady na montáž, dopravu, apod. a předepsané zkoušky, revize, manipulační řády, zaškolení obsluhy, není-li uvedeno jinak.

Způsob ocenění vlastních položek: Jednotková cena u položek s cenovou soustavou CS ÚRS/TEO se tvoří spojováním položek jednotlivých stavebních prací a dodávek. Základním předpokladem pro kalkulaci je volba kalkulačního vzorce a jeho jednotlivých složek, jejichž počet závisí na charakteru stavební výroby a organizace firmy. Kalkulační vzorec reprezentuje stanovená struktura výpočtu (odhadu ceny), kterou tvoří kalkulační složky s jednoznačně určeným obsahem. Kalkulační vzorec slouží ke stanovení vlastních nákladů kalkulačních jednotek (stavebního konstrukčního prvku, objektu, stavby apod.). Ve stavebních firmách se nejčastěji používá následující vzorec.

Kalkulační vzorec: Jednotková cena = Materiál + Přímé náklady + Nepřímé náklady + Zisk

Přímé náklady = Mzdy + Stroje + Ostatní přímé náklady

Nepřímé náklady = Režie výrobní + Režie správní

Kalkulační vzorec vychází ze standardu "Rozpočtování a oceňování stavebních prací " ÚRS Praha, a.s.

Výkazy množství u jednotlivých položek vychází z projektové dokumentace a jsou automaticky generovány grafickým a rozpočtovacím programem.

Výkopy a zpětné úpravy terénu pro zbyvajcí část zahrnutý v části : AREÁLOVÁ SÍŤ - PŘÍPOJKA NN + (ZÁLOHOVANÝ PŘÍVOD).

VÝKAZ VÝMĚR

Stavba: Novostavba pavilonu rehabilitace, Nemocnice Rudolfa a Stefanie Benešov a.s.

Objekt: C.5.1. TECHNICKÁ INFRASTRUKTURA - ELEKTRO

Část: AREÁLOVÁ SÍŤ - PŘÍPOJKA EPS - DATOVÝ KABEL - E4

JKSO: 828.7

P.Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Cenová soustava
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		HSV	Práce a dodávky HSV				0,00	
		1	Zemní práce				0,00	
1	001	111101101	Odstranění travin z celkové plochy do 0,1 ha	ha	0,0004		0,00	CS ÚRS 2018 01
			" Odstranění původních travin a zeleně z plochy pro přípojku EPS. " (4,5*0,8)/10000		0,0004			
2	001	111301111	Sejmutí drnu tl do 100 mm s přemístěním do 50 m nebo naložením na dopravní prostředek	m2	3,60		0,00	CS ÚRS 2018 01
			" Sejmutí drnů v místě přípojky EPS. " 4,5*0,8		3,60			
3	001	113106023	Rozebrání dlažeb při překozech komunikací pro pěší ze zámkové dlažby ručně	m2	1,44		0,00	CS ÚRS 2018 01
			" Rozebrání dlažby pro výkop přípojky EPS. " 1,8*0,8		1,44			
4	001	113107022	Odstranění podkladu z kameniva drceného tl 200 mm při překozech ručně	m2	1,44		0,00	CS ÚRS 2018 01
			" Odstranění podkladu po rozebrání dlažby pro výkop přípojky EPS. " 1,8*0,8		1,44			
5	001	113107023	Odstranění podkladu z kameniva drceného tl 300 mm při překozech ručně	m2	5,36		0,00	CS ÚRS 2018 01
			" Odstranění podkladu asfaltové komunikace v místě přípojky EPS. " 6,7*0,8		5,36			
6	001	113107043	Odstranění podkladu živiničných tl 150 mm při překozech ručně	m2	5,36		0,00	CS ÚRS 2018 01
			" Odstranění asfaltové komunikace v místě přípojky EPS. " 6,7*0,8		5,36			
7	001	113201111	Vytrhání obrub chodníkových ležatých	m	4,00		0,00	CS ÚRS 2018 01
			" Vytrhání obrub pro výkop přípojky EPS. " 2,0*2		4,00			
8	221	115101201	Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m průměrný přítok do 500 l/min	hod	4,00		0,00	CS ÚRS 2018 01
9	221	115101301	Pohotovost čerpací soupravy pro dopravní výšku do 10 m přítok do 500 l/min	den	0,50		0,00	CS ÚRS 2018 01
10	001	119001401	Dočasné zajištění potrubí ocelového nebo litinového DN do 200	m	5,00		0,00	CS ÚRS 2018 01
11	001	119001421	Dočasné zajištění kabelů a kabelových tratí ze 3 volně ložených kabelů	m	3,00		0,00	CS ÚRS 2018 01
12	001	121101101	Sejmutí ornice s přemístěním na vzdálenost do 50 m	m3	0,54		0,00	CS ÚRS 2018 01
			" Sejmutí ornice v místě přípojky EPS. " (4,5*0,8)*0,150		0,54			
			" V ceně vodorovné přemístění na hromady v místě upotřebení. "					
13	001	180502211	Založení hřístového trávníku dmováním na vrstvě ornice	m2	3,60		0,00	CS ÚRS 2018 01
			" Zpětná pokládka drnů po realizaci přípojky EPS." 4,5*0,8		3,60			
			" V ceně náklady na přihnojení hnojivem, válcování, závlivka, pletí, kosení, naložení shrabků a pokosené trávy. "					
14	231	181111121	Plošná úprava terénu do 500 m2 zemina tř 1 až 4 nerovnosti do 150 mm v rovině a svahu do 1:5	m2	6,80		0,00	CS ÚRS 2018 01
			" Úprava plochy před opětovnou pokládkou dlažby. "		1,44			
			" Úprava plochy před opětovným prováděním asltu. "		5,36			
15	001	181301102	Rozprostření ornice tl vrstvy do 150 mm pl do 500 m2 v rovině nebo ve svahu do 1:5	m2	3,60		0,00	CS ÚRS 2018 01
			" Zpětné rozprostření ornice po realizaci přípojky EPS." 4,5*0,8		3,60			
16	001	181411131	Založení parkového trávníku výsevem plochy do 1000 m2 v rovině a ve svahu do 1:5	m2	3,60		0,00	CS ÚRS 2018 01
			" Doplnění travního semene "		3,60			
17	001	00572410	osivo směs travní parková	kg	0,05		0,00	CS ÚRS 2018 01
			" Doplnění trávníku - 1,5 kg/100m2" 3,6*0,015		0,05			
		2	Zakládání				0,00	
18	001	215901101	Hutnění podloží z hornin soudržných do 92% PS	m2	6,80		0,00	CS ÚRS 2018 01
			" Hutnění plochy před opětovnou pokládkou dlažby. "		1,44			
			" Hutnění plochy před opětovným prováděním asfaltu. "		5,36			
		5	Komunikace				0,00	
19	508	508999101 SPC	D+M Zpětná pokládka dlažby - pojízdná - Specifikace dle PD	m2	1,44	0,00	0,00	CS ÚRS/TEO 2018 01
			" V ceně : "					
19a			" - Zpětná pokládka zámkové dlažby - 1,44m2 "	m2	1,44		0,00	
19b			" - Zámková dlažba - ztratině při zpětné pokládce 10% - 0,2m2. "	m2	0,20		0,00	
19c			" - Kladecí vrstva z drti 4/8mm - tl. 30mm - 0,05m3 "	m3	0,05		0,00	
19d			" - Podklad ze šterkodrti ŠDA fr. 0/32 - tl. min. 150mm - 1,44m2. "	m2	1,44		0,00	
19e			" - Podklad ze ŠDB fr. 32/63 mm - tl. min. 150mm - 1,44m2. "	m2	1,44		0,00	
			" Cena skladby včetně ztratiného a vmetením drobného kameniva do spár dlažby "		1,44			
20	508	508999102 SPC	D+M Asfaltová komunikace - Specifikace dle PD	m2	5,36	0,00	0,00	CS ÚRS/TEO 2018 01
			" V ceně : "					
20a			" - Obrusná vrstva - asfaltový beton ACO 11 - tl. 40 mm - 5,36m2 "	m2	5,36		0,00	
20b			" - Podkladní vrstva z ACL 16+ - tl. 70 mm - 5,36m2 "	m2	5,36		0,00	
20c			" - Šterkodrt' (ŠDA) frakce 0-32 - tl. 150 mm - 5,36m2 "	m2	5,36		0,00	
20d			" - Šterkodrt' (ŠDA) frakce 0-32 - tl. 150 mm - 5,36m2 "	m2	5,36		0,00	
			" Asfaltová plocha "		5,36			
			" Cena skladby včetně ztratiného a doplnění vodorovného dopravního značení "					
		9	Ostatní konstrukce a práce-bourání				0,00	
21	001	916231213	Osazení chodníkového obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého	m	4,00		0,00	CS ÚRS 2018 01
			" Zpětné osazení obrub pro výkop přípojky EPS. " 2,0*2		4,00			
22	001	979021112	Očištění vybouraných obrubníků a krajníků chodníkových při překozech inženýrských sítí	m	4,00		0,00	CS ÚRS 2018 01
			" Očištění obrub pro výkop přípojky EPS. " 2,0*2		4,00			
23	001	979051121	Očištění zámkových dlaždic se spárováním z kameniva těženého při překozech inženýrských sítí	m2	1,44		0,00	CS ÚRS 2018 01
			" Rozebrání dlažby pro výkop přípojky EPS. " 1,8*0,8		1,44			
24	978	97899932 SPC	Náklady spojené s odvozem a uložením suti - směsný stavební odpad (ŽB, PB, kámen, keramika, PVC a ostatní...)	t	2,78	0,00	0,00	CS ÚRS/TEO 2018 01
			" Včetně naložení, svislého a vodorovného přesunu suti, odvoz stavební suti, likvidace v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb., o odpadech dle technologie a místa určené zhotovitelem, včetně poplatků za uložení odpadu. "		2,78			
24a			" Vodorovné / svislé staveništní přemístění suti "	t	2,78		0,00	
24b			" Naložení suti "	t	2,78		0,00	
24c			" Odvoz suti "	t	2,78		0,00	
24d			" Poplatek za uložení suti "	t	2,78		0,00	
25	978	99799935 SPC	Náklady spojené s odvozem a uložením suti - nebezpečný odpad - asfalt	t	1,69	0,00	0,00	CS ÚRS/TEO 2018 01
			" Včetně naložení, svislého a vodorovného přesunu suti, odvoz stavební suti, likvidace v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb., o odpadech dle technologie a místa určené zhotovitelem, včetně poplatků za uložení odpadu "					
			" Odpad z bouraných zpevněných ploch. "		1,69			
25a			" Vodorovné / svislé přemístění suti "	t	1,69		0,00	
25b			" Naložení suti "	t	1,69		0,00	

25c		" Odvoz sutí "	t	1,69		0,00	
25d		" Poplatek za uložení sutí "	t	1,69		0,00	
26	009	97899946 SPC	Náklady spojené s odvozem a uložením sypaniny / výkopku / navážky	m3	1,56	0,00	CS ÚRS/TEO 2018 01
		" V položce zahrnuto naložení, odvoz sypaniny / výkopku / navážky, složení a rozprostření, hrubé terénní úpravy, likvidace v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb., o odpadech, dle technologie a místa určené zhotovitelem, včetně poplatků za uložení sypaniny / výkopku / navážky. " 13,0*0,8*0,150		1,56			
26a		" Naložení zeminy "	m3	1,56		0,00	
26b		" Odvoz zeminy "	m3	1,56		0,00	
26c		" Rozprostření zeminy v místě dovozu "	m3	1,56		0,00	
26d		" Hrubé terénní úpravy v místě dovozu "	m3	1,56		0,00	
26e		" Poplatek za uložení sypaniny / výkopku "	m3	1,56		0,00	
27	978	97899942 SPC	Náklady spojené s odvozem a uložením bioodpadu	sada	1,00	0,00	CS ÚRS/TEO 2018 01
		" V položce zahrnuto naložení, odvoz bioodpadu (dřevin, travin, křovin), likvidace v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb., o odpadech dle technologie a místa určené zhotovitelem, včetně poplatků za případné uložení. "		1,00			
	99	Přesun hmot				0,00	
28	271	998223011	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlažďeným	t	0,99	0,00	CS ÚRS 2018 01
29	271	998225111	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živичným	t	4,53	0,00	CS ÚRS 2018 01
30	271	998012023	Přesun hmot pro budovy monolitické v do 24 m	t	3,31	0,00	CS ÚRS 2018 01
31	HZS	HZS1291	Hodinová zúčtovací sazba pomocný stavební dělník	hod	5,00	0,00	CS ÚRS 2018 01
		Stavební práce a dodávky spojené s provedením funkčního celku HSV - výpomoc, doplňkové práce a dodávky, kompletace apod.		5,00			
	M	Práce a dodávky M				0,00	
	21-M	Elektromontážní práce - Silnoproud				0,00	
32	021	460999201 SPC	D+M Kabel CJE-H (ST) H 12x2x0,8 - Specifikace dle PD	m	53,90	0,00	CS ÚRS/TEO 2018 01
		" Přípojka EPS " 49,0*1,1		53,90			
		" Dodávka a montáž, včetně zapojení, ukončení, přesun hmot. "					
33	021	460999202 SPC	D+M Zemnicí pásek FeZn 30x4 mm - Specifikace dle PD	m	53,90	0,00	CS ÚRS/TEO 2018 01
		" Dodávka a montáž, včetně přesunu hmot. " 49,0*1,1		53,90			
34	021	460999203 SPC	D+M Vodič FeZn 8 mm - Specifikace dle PD	m	53,90	0,00	CS ÚRS/TEO 2018 01
		" Dodávka a montáž, včetně přesunu hmot. " 49,0*1,1		53,90			
35	021	460999204 SPC	D+M Chránička PVC, kogurovaná, dvouplášťová - Specifikace dle PD	m	53,90	0,00	CS ÚRS/TEO 2018 01
		" Přípojka EPS " 49,0*1,1		53,90			
		" Dodávka a montáž, včetně uložení a nasunutí kabelu do chráničky, spojovacích prvků, přesunu hmot. "					
36	021	460999205 SPC	D+M Prostup vedení budovou - Specifikace dle PD	kus	2,00	0,00	CS ÚRS/TEO 2018 01
		" V ceně chránička, kotvení chráničky, vytvoření a zapravení prostupů, systémové utěsnění prostupu, ukončení a zapojení kabeláže, přesun hmot. "		2,00			
37	021	460999206 SPC	D+M Napojení do stávající ústředny - Specifikace dle PD	kus	1,00	0,00	CS ÚRS/TEO 2018 01
		" V ceně napojení do stávající ústředny, zapojení, odzkoušení systému, úprava stávající ústředny pro zajištění funkčnosti přípojky EPS. "		1,00			
38	021	460999207 SPC	D+M Veškerý podružný materiál potřebný pro montáž	sada	1,00	0,00	CS ÚRS/TEO 2018 01
39	021	460999208 SPC	Revíze	kus	1,00	0,00	CS ÚRS/TEO 2018 01
		" Včetně vypracování revizní zprávy "		1,00			
40	021	460999209 SPC	Dokumentace skutečného stavu	kus	1,00	0,00	CS ÚRS/TEO 2018 01
41	HZS	HZS2221	Hodinová zúčtovací sazba elektrikář	hod	12,00	0,00	CS ÚRS 2018 01
		Stavební práce a dodávky spojené s provedením funkčního celku HSV a PSV - výpomoc, doplňkové práce a dodávky, kompletace apod.		12,00			
	46-M	Zemní práce při extr. mont. pracích				0,00	
42	046	460202843	Hloubení kabelových nezapažených rýh strojně š 80 cm, hl 80 cm, v hornině tř 3	m	6,50	0,00	CS ÚRS 2018 01
		" Hloubení rýhy pro přípojku EPS - 50 % z celkové kubatury " 13,0*0,50		6,50			
43	046	460202844	Hloubení kabelových nezapažených rýh strojně š 80 cm, hl 80 cm, v hornině tř 4	m	6,50	0,00	CS ÚRS 2018 01
		" Hloubení rýhy pro přípojku EPS - 50 % z celkové kubatury " 13,0*0,50		6,50			
44	046	460421101 RTO	Lože kabelů z písku nebo šterkopisků tl 10 cm nad kabel, bez zakrytí, šířky lože do 80 cm	m	13,00	0,00	CS ÚRS/TEO 2018 01
		" Lože rýhy pro přípojku EPS. "		13,00			
45	046	460490014	Krytí kabelů výstražnou fólií šířky 40 cm	m	14,30	0,00	CS ÚRS 2018 01
		13,0*1,1		14,30			
46	046	460561821	Zásyp rýh strojně včetně zhutnění a urovnání povrchu - v zástavbě	m3	8,32	0,00	CS ÚRS 2018 01
		" Zpětný zásyp rýhy pro přípojku EPS. " 13,0*0,80*0,80		8,32			
Celkem						0,00	

CELKEM	AREÁLOVÁ SÍŤ - PŘÍPOJKA EPS - DATOVÝ KABEL - E4	0,00
--------	---	------

Poznámka:

Jednotkové položky zahrnují vedlejší rozpočtové náklady, náklady na montáž, dopravu, apod. a předepsané zkoušky, revize, manipulační řády, zaškolení obsluhy, není-li uvedeno jinak.

Způsob ocenění vlastních položek: Jednotková cena u položek s cenovou soustavou CS ÚRS/TEO se tvoří spojováním položek jednotlivých stavebních prací a dodávek. Základním předpokladem pro kalkulaci je volba kalkulačního vzorce a jeho jednotlivých složek, jejichž počet závisí na charakteru stavební výroby a organizace firmy. Kalkulační vzorec reprezentuje stanovená struktura výpočtu (odhadu ceny), kterou tvoří kalkulační složky s jednoznačně určeným obsahem. Kalkulační vzorec slouží ke stanovení vlastních nákladů kalkulačních jednotek (stavebního konstrukčního prvku, objektu, stavby apod.). Ve stavebních firmách se nejčastěji používá následující vzorec.

Kalkulační vzorec: Jednotková cena = Materiál + Přímé náklady + Nepřímé náklady + Zisk

Přímé náklady = Mzdy + Stroje + Ostatní přímé náklady

Nepřímé náklady = Režie výrobní + Režie správní

Kalkulační vzorec vychází ze standardu "Rozpočtování a oceňování stavebních prací " ÚRS Praha, a.s.

Výkazy množství u jednotlivých položek vychází z projektové dokumentace a jsou automaticky generovány grafickým a rozpočtovacím programem.

Výkopy a zpětné úpravy terénu pro zbývající část zahrnutý v části : AREÁLOVÁ SÍŤ - PŘÍPOJKA NN + (ZÁLOHOVANÝ PŘÍVOD).

VÝKAZ VÝMĚR

Stavba: Novostavba pavilonu rehabilitace, Nemocnice Rudolfa a Stefanie Benešov a.s.
Objekt: C.5.1. TECHNICKÁ INFRASTRUKTURA - ELEKTRO
Část: AREÁLOVÁ SÍŤ - VEŘEJNÉHO OSVĚTLENÍ - E5
JKSO: 828.75.1

P.Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Cenová soustava
1	2	3	4	5	6	7	8	9
HSV		Práce a dodávky HSV						0,00
	9	Ostatní konstrukce a práce-bourání						0,00
1	009	97899946 SPC	Náklady spojené s odvozem a uložením sypaniny / výkopku / navážky	m3	6,00	0,00	0,00	CS ÚRS/TEO 2018 01
			" V položce zahrnuto naložení, odvoz sypaniny / výkopku / navážky, složení a rozprostření, hrubé terénní úpravy, likvidace v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb., o odpadech, dle technologie a místa určené zhotovitelem, včetně poplatků za uložení sypaniny / výkopku / navážky. "		6,00			
1a			" Naložení zeminy "	m3	6,00		0,00	
1b			" Odvoz zeminy "	m3	6,00		0,00	
1c			" Rozprostření zeminy v místě dovozu "	m3	6,00		0,00	
1d			" Hrubé terénní úpravy v místě dovozu "	m3	6,00		0,00	
1e			" Poplatek za uložení sypaniny / výkopku "	m3	6,00		0,00	
	99	Přesun hmot						0,00
2	271	998012023	Přesun hmot pro budovy monolitické v do 24 m	t	10,16		0,00	CS ÚRS 2018 01
3	HZS	HZS1291	Hodinová zúčtovací sazba pomocný stavební dělník	hod	5,00		0,00	CS ÚRS 2018 01
			Stavební práce a dodávky spojené s provedením funkčního celku HSV - výpomoc, doplňkové práce a dodávky,kompletace apod.		5,00			
	M	Práce a dodávky M						0,00
	21-M	Elektromontážní práce - Silnoproud						0,00
4	021	741999201 SPC	D+M Svítidlo včetně výbojky - Specifikace dle PD	kus	3,00		0,00	CS ÚRS/TEO 2018 01
			" Dodávka a montáž, včetně zapojení, zprovoznění, vyzkoušení, přesunu hmot. "		3,00			
5	021	741999202 SPC	D+M Ocelový stožár včetně základu - Specifikace dle PD	kus	3,00		0,00	CS ÚRS/TEO 2018 01
			" Dodávka a montáž, včetně zapojení, zprovoznění, vyzkoušení. Součástí výkop pro základ, manipulace se zeminou, nový základ včetně bednění, kotvící prvky, přesun hmot."		3,00			
			" V položce zahrnuto naložení, odvoz sypaniny / výkopku, složení a rozprostření, hrubé terénní úpravy, likvidace v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb., o odpadech, dle technologie a místa určené zhotovitelem, včetně poplatků za uložení sypaniny / výkopku. "					
6	021	741999203 SPC	D+M Kabel CYKY 5×16 - Specifikace dle PD	m	55,00		0,00	CS ÚRS/TEO 2018 01
			" Přípojka VO " 50,0*1,1		55,00			
			" Dodávka a montáž, včetně zapojení, ukončení, přesun hmot. "					
7	021	460999204 SPC	D+M Zemnicní pásek FeZn 30x4 mm - Specifikace dle PD	m	55,00		0,00	CS ÚRS/TEO 2018 01
			" Dodávka a montáž, včetně přesunu hmot. " 50,0*1,1		55,00			
8	021	460999205 SPC	D+M Vodič FeZn 8 mm - Specifikace dle PD	m	55,00		0,00	CS ÚRS/TEO 2018 01
			" Dodávka a montáž, včetně přesunu hmot. " 50,0*1,1		55,00			
9	021	460999206 SPC	D+M Chránička PVC, kogurovaná, dvouplášťová - Specifikace dle PD	m	55,00		0,00	CS ÚRS/TEO 2018 01
			" Přípojka VO " 50,0*1,1		55,00			
			" Dodávka a montáž, včetně uložení a nasunutí kabelu do chráničky, spojovacích prvků, přesunu hmot. "					
10	021	460999207 SPC	D+M Kabelová spojka - Specifikace dle PD	kus	1,00		0,00	CS ÚRS/TEO 2018 01
			" Dodávka a montáž, včetně přesunu hmot. "		1,00			
11	221	914999209 SPC	Dmt+M Demontáž a přesunutí lampy veřejného osvětlení - Specifikace dle PD	kus	1,00		0,00	CS ÚRS/TEO 2018 01
			" Demontáž stávajícího sloupu včetně osvětlení a kotvících prvků, přesun na nové místo osazení."		1,00			
			" Zapojení, zprovoznění, vyzkoušení nově osazené lampy. "					
			" Součástí výkop pro základ, manipulace se zeminou, nový základ včetně bednění, kotvící prvky, přesun hmot."					
			" V položce zahrnuto naložení, odvoz sypaniny, likvidace v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb., o odpadech dle technologie a místa určené zhotovitelem, včetně poplatků za uložení sypaniny ".					
12	021	460999210 SPC	D+M Veškerý podružný materiál potřebný pro montáž	sada	1,00		0,00	CS ÚRS/TEO 2018 01
13	021	460999211 SPC	Revize	kus	1,00		0,00	CS ÚRS/TEO 2018 01
			" Včetně vypracování revizní zprávy"		1,00			
14	021	460999212 SPC	Dokumentace skutečného stavu	kus	1,00		0,00	CS ÚRS/TEO 2018 01
15	HZS	HZS2221	Hodinová zúčtovací sazba elektrikář	hod	8,00		0,00	CS ÚRS 2018 01
			Stavební práce a dodávky spojené s provedením funkčního celku HSV a PSV - výpomoc, doplňkové práce a dodávky,kompletace apod.		8,00			
	46-M	Zemní práce při extr.mont.pracích						0,00
16	046	460202843	Hloubení kabelových nezapažených rýh strojně š 80 cm, hl 80 cm, v hornině tř 3	m	25,00		0,00	CS ÚRS 2018 01
			" Hloubení rýhy pro přípojku VO - 50 % z celkové kubatury " 50,0*0,50		25,00			
17	046	460202844	Hloubení kabelových nezapažených rýh strojně š 80 cm, hl 80 cm, v hornině tř 4	m	25,00		0,00	CS ÚRS 2018 01
			" Hloubení rýhy pro přípojku VO - 50 % z celkové kubatury " 50,0*0,50		25,00			
18	046	460421101 RTO	Lože kabelů z písku nebo šterkopísku tl 10 cm nad kabel, bez zakrytí, šířky lože do 80 cm	m	50,00		0,00	CS ÚRS/TEO 2018 01
			" Lože rýhy pro přípojku VO. "		50,00			
19	046	460490014	Krytí kabelů výstražnou fólií šířky 40 cm	m	55,00		0,00	CS ÚRS 2018 01
			50,0*1,1		55,00			
20	046	460561821	Zásyp rýh strojně včetně zhutnění a urovnání povrchu - v zástavbě	m3	32,00		0,00	CS ÚRS 2018 01
			" Zpětný zásyp rýhy pro přípojku VO. " 50,0*0,80*0,80		32,00			

Celkem 0,00

CELKEM	AREÁLOVÁ SÍŤ - VEŘEJNÉHO OSVĚTLENÍ - E5	0,00
--------	---	------

Poznámka:
Jednotkové položky zahrnují vedlejší rozpočtové náklady, náklady na montáž, dopravu, apod. a předepsané zkoušky, revize, manipulační řády, zaškolení obsluhy, není-li uvedeno jinak.

Způsob ocenění vlastních položek: Jednotková cena u položek s cenovou soustavou CS ÚRS/TEO se tvoří spojováním položek jednotlivých stavebních prací a dodávek. Základním předpokladem pro kalkulaci je volba kalkulačního vzorce a jeho jednotlivých složek, jejichž počet závisí na charakteru stavební výroby a organizace firmy. Kalkulační vzorec reprezentuje stanovená struktura výpočtu (odhadu ceny), kterou tvoří kalkulační složky s jednoznačně určeným obsahem. Kalkulační vzorec slouží ke stanovení vlastních nákladů kalkulačních jednotek (stavebního konstrukčního prvku, objektu, stavby apod.). Ve stavebních firmách se nejčastěji používá následující vzorec.
Kalkulační vzorec: Jednotková cena = Materiál + Přímé náklady + Nepřímé náklady + Zisk
Přímé náklady = Mzdy + Stroje + Ostatní přímé náklady
Nepřímé náklady = Režie výrobní + Režie správní

Kalkulační vzorec vychází ze standardu "Rozpočtování a oceňování stavebních prací " ÚRS Praha, a.s.

Výkazy množství u jednotlivých položek vychází z projektové dokumentace a jsou automaticky generovány grafickým a rozpočtovacím programem.

VÝKAZ VÝMĚR

Stavba: Novostavba pavilonu rehabilitace, Nemocnice Rudolfa a Stefanie Benešov a.s.
Objekt: C.5.1. TECHNICKÁ INFRASTRUKTURA - ELEKTRO
Část: AREÁLOVÁ SÍŤ - PŘELOŽKA KOMUNIKAČNÍHO KABELU - P1
JKSO: 828.7

P.Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Cenová soustava
1	2	3	4	5	6	7	8	9
HSV		Práce a dodávky HSV						0,00
	9	Ostatní konstrukce a práce-bourání						0,00
1	009	97899946 SPC	Náklady spojené s odvozem a uložením sypaniny / výkopku / navážky	m3	1,28	0,00	0,00	CS ÚRS/TEO 2018 01
			" V položce zahrnuto naložení, odvoz sypaniny / výkopku / navážky, složení a rozprostření, hrubé terénní úpravy, likvidace v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb., o odpadech, dle technologie a místa určené zhotovitelem, včetně poplatků za uložení sypaniny / výkopku / navážky. "		1,28			
1a			" Naložení zeminy "	m3	1,28		0,00	
1b			" Odvoz zeminy "	m3	1,28		0,00	
1c			" Rozprostření zeminy v místě dovozu "	m3	1,28		0,00	
1d			" Hrubé terénní úpravy v místě dovozu "	m3	1,28		0,00	
1e			" Poplatek za uložení sypaniny / výkopku "	m3	1,28		0,00	
	99	Přesun hmot						0,00
2	271	998012023	Přesun hmot pro budovy monolitické v do 24 m	t	2,17		0,00	CS ÚRS 2018 01
3	HZS	HZS1291	Hodinová zúčtovací sazba pomocný stavební dělník	hod	6,00		0,00	CS ÚRS 2018 01
			Stavební práce a dodávky spojené s provedením funkčního celku HSV - výpomoc, doplňkové práce a dodávky, kompletace apod.		6,00			
	M	Práce a dodávky M						0,00
	21-M	Elektromontážní práce - Silnoproud						0,00
4	021	460999201 SPC	D+M Kabel TCEPKPFLE - Specifikace dle PD	m	125,40		0,00	CS ÚRS/TEO 2018 01
			" Přípojka P1 " 114,0*1,1		125,40			
			" Dodávka a montáž, včetně zapojení, ukončení, přesun hmot. "					
5	021	460999202 SPC	D+M Zemnicí pásek FeZn 30x4 mm - Specifikace dle PD	m	125,40		0,00	CS ÚRS/TEO 2018 01
			" Dodávka a montáž, včetně přesunu hmot. " 114,0*1,1		125,40			
6	021	460999203 SPC	D+M Vodič FeZn 8 mm - Specifikace dle PD	m	125,40		0,00	CS ÚRS/TEO 2018 01
			" Dodávka a montáž, včetně přesunu hmot. " 114,0*1,1		125,40			
7	021	460999204 SPC	D+M Chránička PVC, kogurovaná, dvouplášťová - Specifikace dle PD	m	125,40		0,00	CS ÚRS/TEO 2018 01
			" Přípojka P1 " 114,0*1,1		125,40			
			" Dodávka a montáž, včetně uložení a nasunutí kabelu do chráničky, spojovacích prvků, přesunu hmot. "					
8	021	460999205 SPC	D+M Kabelová spojka - Specifikace dle PD	kus	2,00		0,00	CS ÚRS/TEO 2018 01
			" Dodávka a montáž, včetně přesunu hmot. "		2,00			
9	021	460999206 SPC	D+M Veškerý podružný materiál potřebný pro montáž	sada	1,00		0,00	CS ÚRS/TEO 2018 01
10	021	460999207 SPC	Revize	kus	1,00		0,00	CS ÚRS/TEO 2018 01
			" Včetně vypracování revizní zprávy"		1,00			
11	021	460999208 SPC	Dokumentace skutečného stavu	kus	1,00		0,00	CS ÚRS/TEO 2018 01
12	HZS	HZS2221	Hodinová zúčtovací sazba elektrikář	hod	5,00		0,00	CS ÚRS 2018 01
			Stavební práce a dodávky spojené s provedením funkčního celku HSV a PSV - výpomoc, doplňkové práce a dodávky, kompletace apod.		5,00			
	46-M	Zemní práce při extr.mont.pracích						0,00
13	046	460202843	Hloubení kabelových nezapažených rýh strojně š 80 cm, hl 80 cm, v hornině tř 3	m	5,35		0,00	CS ÚRS 2018 01
			" Hloubení rýhy pro přípojku P1 - 50 % z celkové kubatury " 10,7*0,50		5,35			
14	046	460202844	Hloubení kabelových nezapažených rýh strojně š 80 cm, hl 80 cm, v hornině tř 4	m	5,35		0,00	CS ÚRS 2018 01
			" Hloubení rýhy pro přípojku P1 - 50 % z celkové kubatury " 10,7*0,50		5,35			
15	046	460421101 RTO	Lože kabelů z písku nebo šterkopisků tl 10 cm nad kabel, bez zakrytí, šířky lože do 80 cm	m	10,70		0,00	CS ÚRS/TEO 2018 01
			" Lože rýhy pro přípojku P1. "		10,70			
16	046	460490014	Krytí kabelů výstražnou fólií šířky 40 cm	m	11,77		0,00	CS ÚRS 2018 01
			10,7*1,1		11,77			
17	046	460561821	Zásyp rýh strojně včetně zhutnění a urovnání povrchu - v zástavbě	m3	6,85		0,00	CS ÚRS 2018 01
			" Zpětný zásyp rýhy pro přípojku P1. " 10,7*0,80*0,80		6,85			

Celkem 0,00

CELKEM	AREÁLOVÁ SÍŤ - PŘELOŽKA KOMUNIKAČNÍHO KABELU - P1	0,00
--------	---	------

Poznámka:
Jednotkové položky zahrnují vedlejší rozpočtové náklady, náklady na montáž, dopravu, apod. a předepsané zkoušky, revize, manipulační řady, zaškolení obsluhy, není-li uvedeno jinak.

Způsob ocenění vlastních položek: Jednotková cena u položek s cenovou soustavou CS ÚRS/TEO se tvoří spojováním položek jednotlivých stavebních prací a dodávek. Základním předpokladem pro kalkulaci je volba kalkulačního vzorce a jeho jednotlivých složek, jejichž počet závisí na charakteru stavební výroby a organizace firmy. Kalkulační vzorec reprezentuje stanovená struktura výpočtu (odhadu ceny), kterou tvoří kalkulační složky s jednoznačně určeným obsahem. Kalkulační vzorec slouží ke stanovení vlastních nákladů kalkulačních jednotek (stavebního konstrukčního prvku, objektu, stavby apod.). Ve stavebních firmách se nejčastěji používá následující vzorec.
Kalkulační vzorec: Jednotková cena = Materiál + Přímé náklady + Nepřímé náklady + Zisk
Přímé náklady = Mzdy + Stroje + Ostatní přímé náklady
Nepřímé náklady = Režie výrobní + Režie správní

Kalkulační vzorec vychází ze standardu "Rozpočtování a oceňování stavebních prací " ÚRS Praha, a.s.
Výkazy množství u jednotlivých položek vychází z projektové dokumentace a jsou automaticky generovány grafickým a rozpočtovacím programem.
Výkopy pro zbývající část zahrnuty v části : AREÁLOVÁ SÍŤ - PŘELOŽKA NN KABELU.

VÝKAZ VÝMĚR

Stavba: Novostavba pavilonu rehabilitace, Nemocnice Rudolfa a Stefanie Benešov a.s.
Objekt: C.5.1. TECHNICKÁ INFRASTRUKTURA - ELEKTRO
Část: AREÁLOVÁ SÍŤ - PŘELOŽKA KOMUNIKAČNÍHO KABELU - P2
JKSO: 828.7

P.Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Cenová soustava
1	2	3	4	5	6	7	8	9
HSV		Práce a dodávky HSV						0,00
	9	Ostatní konstrukce a práce-bourání						0,00
1	009	97899946 SPC	Náklady spojené s odvozem a uložením sypaniny / výkopku / navážky	m3	4,36	0,00	0,00	CS ÚRS/TEO 2018 01
			" V položce zahrnuto naložení, odvoz sypaniny / výkopku / navážky, složení a rozprostření, hrubé terénní úpravy, likvidace v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb., o odpadech, dle technologie a místa určené zhotovitelem, včetně poplatků za uložení sypaniny / výkopku / navážky. "		4,36			
1a			" Naložení zeminy "	m3	4,36		0,00	
1b			" Odvoz zeminy "	m3	4,36		0,00	
1c			" Rozprostření zeminy v místě dovozu "	m3	4,36		0,00	
1d			" Hrubé terénní úpravy v místě dovozu "	m3	4,36		0,00	
1e			" Poplatek za uložení sypaniny / výkopku "	m3	4,36		0,00	
	99	Přesun hmot						0,00
2	271	998012023	Přesun hmot pro budovy monolitické v do 24 m	t	7,37		0,00	CS ÚRS 2018 01
3	HZS	HZS1291	Hodinová zúčtovací sazba pomocný stavební dělník	hod	6,00		0,00	CS ÚRS 2018 01
			Stavební práce a dodávky spojené s provedením funkčního celku HSV - výpomocce, doplňkové práce a dodávky,kompletace apod.		6,00			
	M	Práce a dodávky M						0,00
	21-M	Elektromontážní práce - Silnoproud						0,00
4	021	460999201 SPC	D+M Kabel TCEPKPFLE - Specifikace dle PD	m	97,90		0,00	CS ÚRS/TEO 2018 01
			" Přípojka P2 " 89,0*1,1		97,90			
			" Dodávka a montáž, včetně zapojení, ukončení, přesun hmot. "					
5	021	460999202 SPC	D+M Zemnicí pásek FeZn 30x4 mm - Specifikace dle PD	m	97,90		0,00	CS ÚRS/TEO 2018 01
			" Dodávka a montáž, včetně přesunu hmot. " 89,0*1,1		97,90			
6	021	460999203 SPC	D+M Vodič FeZn 8 mm - Specifikace dle PD	m	97,90		0,00	CS ÚRS/TEO 2018 01
			" Dodávka a montáž, včetně přesunu hmot. " 89,0*1,1		97,90			
7	021	460999204 SPC	D+M Chránička PVC, kogurovaná, dvouplášťová - Specifikace dle PD	m	49,50		0,00	CS ÚRS/TEO 2018 01
			" Přípojka P2 " 45,0*1,1		49,50			
			" Dodávka a montáž, včetně uložení a nasunutí kabelu do chráničky, spojovacích prvků, přesunu hmot. "					
8	021	460999205 SPC	D+M Kabelová spojka - Specifikace dle PD	kus	2,00		0,00	CS ÚRS/TEO 2018 01
			" Dodávka a montáž, včetně přesunu hmot. "		2,00			
9	021	460999206 SPC	D+M Veškerý podružný materiál potřebný pro montáž	sada	1,00		0,00	CS ÚRS/TEO 2018 01
10	021	460999207 SPC	Revize	kus	1,00		0,00	CS ÚRS/TEO 2018 01
			" Včetně vypracování revizní zprávy"		1,00			
11	021	460999208 SPC	Dokumentace skutečného stavu	kus	1,00		0,00	CS ÚRS/TEO 2018 01
12	HZS	HZS2221	Hodinová zúčtovací sazba elektrikář	hod	5,00		0,00	CS ÚRS 2018 01
			Stavební práce a dodávky spojené s provedením funkčního celku HSV a PSV - výpomocce, doplňkové práce a dodávky,kompletace apod.		5,00			
	46-M	Zemní práce při extr.mont.pracích						0,00
13	046	460202843	Hloubení kabelových nezapažených rýh strojně š 80 cm, hl 80 cm, v hornině tř 3	m	18,15		0,00	CS ÚRS 2018 01
			" Hloubení rýhy pro přípojku P2 - 50 % z celkové kubatury " 36,3*0,50		18,15			
14	046	460202844	Hloubení kabelových nezapažených rýh strojně š 80 cm, hl 80 cm, v hornině tř 4	m	18,15		0,00	CS ÚRS 2018 01
			" Hloubení rýhy pro přípojku P2 - 50 % z celkové kubatury " 36,3*0,50		18,15			
15	046	460421101 RTO	Lože kabelů z písku nebo šterkopisků tl 10 cm nad kabel, bez zakrytí, šířky lože do 80 cm	m	36,30		0,00	CS ÚRS/TEO 2018 01
			" Lože rýhy pro přípojku P2. "		36,30			
16	046	460490014	Krytí kabelů výstražnou fólií šířky 40 cm	m	39,93		0,00	CS ÚRS 2018 01
			36,3*1,1		39,93			
17	046	460561821	Zásyp rýh strojně včetně zhutnění a urovnání povrchu - v zástavbě	m3	23,23		0,00	CS ÚRS 2018 01
			" Zpětný zásyp rýhy pro přípojku P2. " 36,3*0,80*0,80		23,23			

Celkem 0,00

CELKEM	AREÁLOVÁ SÍŤ - PŘELOŽKA KOMUNIKAČNÍHO KABELU - P2	0,00
--------	---	------

Poznámka:
Jednotkové položky zahrnují vedlejší rozpočtové náklady, náklady na montáž, dopravu, apod. a předepsané zkoušky, revize, manipulační řady, zaškolení obsluhy, není-li uvedeno jinak.

Způsob ocenění vlastních položek: Jednotková cena u položek s cenovou soustavou CS ÚRS/TEO se tvoří spojováním položek jednotlivých stavebních prací a dodávek. Základním předpokladem pro kalkulaci je volba kalkulačního vzorce a jeho jednotlivých složek, jejichž počet závisí na charakteru stavební výroby a organizace firmy. Kalkulační vzorec reprezentuje stanovená struktura výpočtu (odhadu ceny), kterou tvoří kalkulační složky s jednoznačně určeným obsahem. Kalkulační vzorec slouží ke stanovení vlastních nákladů kalkulačních jednotek (stavebního konstrukčního prvku, objektu, stavby apod.). Ve stavebních firmách se nejčastěji používá následující vzorec.
Kalkulační vzorec: Jednotková cena = Materiál + Přímé náklady + Nepřímé náklady + Zisk
Přímé náklady = Mzdy + Stroje + Ostatní přímé náklady
Nepřímé náklady = Režie výrobní + Režie správní

Kalkulační vzorec vychází ze standardu "Rozpočtování a oceňování stavebních prací " ÚRS Praha, a.s.
Výkazy množství u jednotlivých položek vychází z projektové dokumentace a jsou automaticky generovány grafickým a rozpočtovacím programem.
Výkopy pro zbývající část zahrnutý v části : AREÁLOVÁ SÍŤ - PŘELOŽKA NN KABELU.

VÝKAZ VÝMĚR

Stavba: Novostavba pavilonu rehabilitace, Nemocnice Rudolfa a Stefanie Benešov a.s.
Objekt: C.5.1. TECHNICKÁ INFRASTRUKTURA - ELEKTRO
Část: AREÁLOVÁ SÍŤ - PŘELOŽKA NN KABELU
JKSO: 828.7

P.Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Cenová soustava
1	2	3	4	5	6	7	8	9
HSV		Práce a dodávky HSV						0,00
	9	Ostatní konstrukce a práce-bourání						0,00
1	009	97899946 SPC	Náklady spojené s odvozem a uložením sypaniny / výkopku / navážky	m3	17,28	0,00	0,00	CS ÚRS/TEO 2018 01
			" V položce zahrnuto naložení, odvoz sypaniny / výkopku / navážky, složení a rozprostření, hrubé terénní úpravy, likvidace v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb., o odpadech, dle technologie a místa určené zhotovitelem, včetně poplatků za uložení sypaniny / výkopku / navážky. " 144,0*0,8*0,150		17,28			
1a			" Naložení zeminy "	m3	17,28		0,00	
1b			" Odvoz zeminy "	m3	17,28		0,00	
1c			" Rozprostření zeminy v místě dovozu "	m3	17,28		0,00	
1d			" Hrubé terénní úpravy v místě dovozu "	m3	17,28		0,00	
1e			" Poplatek za uložení sypaniny / výkopku "	m3	17,28		0,00	
	99	Přesun hmot						0,00
2	271	998012023	Přesun hmot pro budovy monolitické v do 24 m	t	29,25		0,00	CS ÚRS 2018 01
3	HZS	HZS1291	Hodinová zúčtovací sazba pomocný stavební dělník	hod	8,00		0,00	CS ÚRS 2018 01
			Stavební práce a dodávky spojené s provedením funkčního celku HSV - výpomoc, doplňkové práce a dodávky,kompletace apod.		8,00			
	M	Práce a dodávky M						0,00
	21-M	Elektromontážní práce - Silnoproud						0,00
4	021	460999201 SPC	D+M Kabel AYKY 3x240+120 - Specifikace dle PD	m	158,40		0,00	CS ÚRS/TEO 2018 01
			" Přípojka P3 " 144,0*1,1		158,40			
			" Dodávka a montáž, včetně zapojení, ukončení, přesun hmot. "					
5	021	460999202 SPC	D+M Zemnicí pásek FeZn 30x4 mm - Specifikace dle PD	m	158,40		0,00	CS ÚRS/TEO 2018 01
			" Dodávka a montáž, včetně přesunu hmot. " 144,0*1,1		158,40			
6	021	460999203 SPC	D+M Vodič FeZn 8 mm - Specifikace dle PD	m	158,40		0,00	CS ÚRS/TEO 2018 01
			" Dodávka a montáž, včetně přesunu hmot. " 144,0*1,1		158,40			
7	021	460999204 SPC	D+M Chránička PVC, kogurovaná, dvouplášťová - Specifikace dle PD	m	158,40		0,00	CS ÚRS/TEO 2018 01
			" Přípojka P3 " 144,0*1,1		158,40			
			" Dodávka a montáž, včetně uložení a nasunutí kabelu do chráničky, spojovacích prvků, přesunu hmot. "					
8	021	460999205 SPC	D+M Kabelová spojka - Specifikace dle PD	kus	1,00		0,00	CS ÚRS/TEO 2018 01
			" Dodávka a montáž, včetně přesunu hmot. "		1,00			
9	021	460999206 SPC	D+M Veškerý podružný materiál potřebný pro montáž	sada	1,00		0,00	CS ÚRS/TEO 2018 01
10	021	460999207 SPC	Revize	kus	1,00		0,00	CS ÚRS/TEO 2018 01
			" Včetně vypracování revizní zprávy "		1,00			
11	021	460999208 SPC	Dokumentace skutečného stavu	kus	1,00		0,00	CS ÚRS/TEO 2018 01
12	HZS	HZS2221	Hodinová zúčtovací sazba elektrikář	hod	15,00		0,00	CS ÚRS 2018 01
			Stavební práce a dodávky spojené s provedením funkčního celku HSV a PSV - výpomoc, doplňkové práce a dodávky,kompletace apod.		15,00			
	46-M	Zemní práce při extr.mont.pracích						0,00
13	046	460202843	Hloubení kabelových nezapažených rýh strojně š 80 cm, hl 80 cm, v hornině tř 3	m	72,00		0,00	CS ÚRS 2018 01
			" Hloubení rýhy pro přípojku P3 - 50 % z celkové kubatury " 144,0*0,50		72,00			
14	046	460202844	Hloubení kabelových nezapažených rýh strojně š 80 cm, hl 80 cm, v hornině tř 4	m	72,00		0,00	CS ÚRS 2018 01
			" Hloubení rýhy pro přípojku P3 - 50 % z celkové kubatury " 144,0*0,50		72,00			
15	046	460421101 RTO	Lože kabelů z písku nebo šterkopísku tl 10 cm nad kabel, bez zakrytí, šířky lože do 80 cm	m	144,00		0,00	CS ÚRS/TEO 2018 01
			" Lože rýhy pro přípojku P3. "		144,00			
16	046	460490014	Krytí kabelů výstražnou fólií šířky 40 cm	m	158,40		0,00	CS ÚRS 2018 01
			144,0*1,1		158,40			
17	046	460561821	Zásyp rýh strojně včetně zhutnění a urovnání povrchu - v zástavbě	m3	92,16		0,00	CS ÚRS 2018 01
			" Zpětný zásyp rýhy pro přípojku P3. " 144,0*0,80*0,80		92,16			

Celkem 0,00

CELKEM	AREÁLOVÁ SÍŤ - PŘELOŽKA NN KABELU	0,00
--------	-----------------------------------	------

Poznámka:
Jednotkové položky zahrnují vedlejší rozpočtové náklady, náklady na montáž, dopravu, apod. a předepsané zkoušky, revize, manipulační řady, zaškolení obsluhy, není-li uvedeno jinak.

Způsob ocenění vlastních položek: Jednotková cena u položek s cenovou soustavou CS ÚRS/TEO se tvoří spojováním položek jednotlivých stavebních prací a dodávek. Základním předpokladem pro kalkulaci je volba kalkulačního vzorce a jeho jednotlivých složek, jejichž počet závisí na charakteru stavební výroby a organizace firmy. Kalkulační vzorec reprezentuje stanovená struktura výpočtu (odhadu ceny), kterou tvoří kalkulační složky s jednoznačně určeným obsahem. Kalkulační vzorec slouží ke stanovení vlastních nákladů kalkulačních jednotek (stavebního konstrukčního prvku, objektu, stavby apod.). Ve stavebních firmách se nejčastěji používá následující vzorec.

Kalkulační vzorec: Jednotková cena = Materiál + Přímé náklady + Nepřímé náklady + Zisk
Přímé náklady = Mzdy + Stroje + Ostatní přímé náklady
Nepřímé náklady = Režie výrobní + Režie správní

Kalkulační vzorec vychází ze standardu "Rozpočtování a oceňování stavebních prací " ÚRS Praha, a.s.
Výkazy množství u jednotlivých položek vychází z projektové dokumentace a jsou automaticky generovány grafickým a rozpočtovacím programem.