

# VÝKAZ VÝMĚR

Stavba: Novostavba pavilonu rehabilitace, Nemocnice Rudolfa a Stefanie Benešov a.s.

Objekt: D.1.4.1. ZTI

P.Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Cenová soustava
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		<b>HSV</b>	<b>Práce a dodávky HSV</b>				<b>0,00</b>	
		<b>1</b>	<b>Zemní práce</b>				<b>0,00</b>	
1	115	115101201	Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m průměrný přítok do 500 l/min	hod	15,00		0,00	CS ÚRS 2018 01
2	115	115101301	Pohotovost čerpací soupravy pro dopravní výšku do 10 m přítok do 500 l/min	den	2,00		0,00	CS ÚRS 2018 01
3	001	119001401	Dočasné zajištění potrubí ocelového nebo litinového DN do 200	m	15,00		0,00	CS ÚRS 2018 01
4	001	119001421	Dočasné zajištění kabelů a kabelových tratí ze 3 volně ložených kabelů	m	10,00		0,00	CS ÚRS 2018 01
5	001	132201203	Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3 objemu do 5000 m3, včetně naložení výkopku	m3	768,08		0,00	CS ÚRS 2018 01
			" Hloubení rýhy pro svodné kanalizační potrubí - dešťové " (34,1+37,5+32,8+18,9+13,1)*1,1*2,0*0,50*0,50		75,02			
			" Hloubení rýhy pro svodné kanalizační potrubí - splaškové " (256,6+85,7+72,5+7,4)*1,1*2,0*0,50*0,50		232,21			
			" Hloubení rýhy pro svodné kanalizační potrubí - dešťové " (34,1+37,5+32,8+18,9+13,1)*1,1*3,0*0,50*0,50		112,53			
			" Hloubení rýhy pro svodné kanalizační potrubí - splaškové " (256,6+85,7+72,5+7,4)*1,1*3,0*0,50*0,50		348,32			
6	001	132201209	Příplatek za lepidlost k hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3	m3	384,04		0,00	CS ÚRS 2018 01
			" Lepidlost 50% " 768,08*0,5		384,04			
7	001	132301203	Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 4 objemu do 5000 m3, včetně naložení výkopku	m3	768,08		0,00	CS ÚRS 2018 01
			" Hloubení rýhy pro svodné kanalizační potrubí - dešťové " (34,1+37,5+32,8+18,9+13,1)*1,1*2,0*0,50*0,50		75,02			
			" Hloubení rýhy pro svodné kanalizační potrubí - splaškové " (256,6+85,7+72,5+7,4)*1,1*2,0*0,50*0,50		232,21			
			" Hloubení rýhy pro svodné kanalizační potrubí - dešťové " (34,1+37,5+32,8+18,9+13,1)*1,1*3,0*0,50*0,50		112,53			
			" Hloubení rýhy pro svodné kanalizační potrubí - splaškové " (256,6+85,7+72,5+7,4)*1,1*3,0*0,50*0,50		348,32			
8	001	132301209	Příplatek za lepidlost k hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 4	m3	384,04		0,00	CS ÚRS 2018 01
			" Lepidlost 50% " 768,08*0,5		384,04			
9	001	151101101	Zřízení příložného pažení a rozeptění stěn rýh hl do 2 m	m2	893,76		0,00	CS ÚRS 2018 01
			" Pažení rýhy pro potrubí dešťové kanalizace, 80 % " (34,1+37,5+32,8+18,9+13,1)*2,0*2*0,5*0,80		218,24			
			" Pažení rýhy pro potrubí splaškové kanalizace, 80 % " (256,6+85,7+72,5+7,4)*2,0*2*0,5*0,80		675,52			
10	001	151101111	Odstranění příložného pažení a rozeptění stěn rýh hl do 2 m	m2	893,76		0,00	CS ÚRS 2018 01
11	001	151101102	Zřízení příložného pažení a rozeptění stěn rýh hl do 4 m	m2	893,76		0,00	CS ÚRS 2018 01
			" Pažení rýhy pro potrubí dešťové kanalizace, 80 % " (34,1+37,5+32,8+18,9+13,1)*2,0*2*0,5*0,80		218,24			
			" Pažení rýhy pro potrubí splaškové kanalizace, 80 % " (256,6+85,7+72,5+7,4)*2,0*2*0,5*0,80		675,52			
12	001	151101112	Odstranění příložného pažení a rozeptění stěn rýh hl do 4 m	m2	893,76		0,00	CS ÚRS 2018 01
13	161	161101101	Svislé přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 hl výkopu do 2,5 m	m3	768,08		0,00	CS ÚRS 2018 01
			" Svislé přemístění výkopku. " (768,08+768,08)*0,5		768,08			
14	161	161101102	Svislé přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 hl výkopu do 4 m	m3	768,08		0,00	CS ÚRS 2018 01
			" Svislé přemístění výkopku. " (768,08+768,08)*0,5		768,08			
15	001	174101101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním	m3	1228,92		0,00	CS ÚRS 2018 01
			" Zásyp svodného potrubí kanalizačního zeminou z výkopů - dešťového " (34,1+37,5+32,8+18,9+13,1)*1,1*(2,0-0,4-0,1)*0,50		112,53			
			" Zásyp svodného potrubí kanalizačního zeminou z výkopů - dešťového " (34,1+37,5+32,8+18,9+13,1)*1,1*(3,0-0,4-0,1)*0,50		187,55			
			" Zásyp svodného potrubí kanalizačního zeminou z výkopů - splaškového " (256,6+85,7+72,5+7,4)*1,1*(2,0-0,4-0,1)*0,50		348,32			
			" Zásyp svodného potrubí kanalizačního zeminou z výkopů - splaškového " (256,6+85,7+72,5+7,4)*1,1*(3,0-0,4-0,1)*0,50		580,53			
16	001	175111101	Obsypání potrubí ručně sypaninou bez prohození, uloženou do 3 m	m3	245,78		0,00	CS ÚRS 2018 01
			" Obsyp potrubí štěrkopískem, výška obsypu 400mm - dešťová kanalizace " (34,1+37,5+32,8+18,9+13,1)*1,1*0,400		60,02			
			" Obsyp potrubí štěrkopískem, výška obsypu 400mm - splašková kanalizace " (256,6+85,7+72,5+7,4)*1,1*0,400		185,77			
17	001	58333651	kamenivo těžené hrubé (Bratčice) frakce 8-16	t	491,58		0,00	CS ÚRS 2018 01
			" Obsyp potrubí štěrkopískem, výška obsypu 400mm - dešťová kanalizace " 60,02*2,0		120,04			
			" Obsyp potrubí štěrkopískem, výška obsypu 400mm - splašková kanalizace " 185,77*2,0		371,54			
		<b>4</b>	<b>Vodorovné konstrukce</b>				<b>0,00</b>	
18	451	451572111	Lože pod potrubí otevřený výkop z kameniva drobného těženého	m3	61,45		0,00	CS ÚRS 2018 01
			" Lože z písku pro svodné kanalizační potrubí dešťové " (34,1+37,5+32,8+18,9+13,1)*1,1*0,100		15,00			
			" Lože z písku pro svodné kanalizační potrubí splaškové " (256,6+85,7+72,5+7,4)*1,1*0,100		46,44			
		<b>9</b>	<b>Ostatní konstrukce a práce-bourání</b>				<b>0,00</b>	
19	009	97899946 SPC	Náklady spojené s odvozem a uložením sypaniny / výkopku / navážky	m3	332,26	0,00	0,00	CS ÚRS/TEO 2018 01
			" V položce zahrnuto naložení, odvoz sypaniny / výkopku / navážky, složení a rozprostření, hrubé terénní úpravy, likvidace v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb., o odpadech, dle technologie a místa určené zhotovitelem, včetně poplatků za uložení sypaniny / výkopku / navážky. " 830,64+830,64-1329,02		332,26			
19a			" Naložení zeminy "	m3	332,26		0,00	
19b			" Odvoz zeminy "	m3	332,26		0,00	
19c			" Rozprostření zeminy v místě dovozu "	m3	332,26		0,00	
19d			" Hrubé terénní úpravy v místě dovozu "	m3	332,26		0,00	
19e			" Poplatek za uložení sypaniny "	m3	332,26		0,00	
		<b>99</b>	<b>Přesun hmot</b>				<b>0,00</b>	
20	998	998012023	Přesun hmot pro budovy monolitické v do 24 m	t	609,78		0,00	CS ÚRS 2018 01
21	HZS	HZS1291	Hodinová zúčtovací sazba pomocný stavební dělník	hod	50,00		0,00	CS ÚRS 2018 01
			Stavební práce a dodávky spojené s provedením funkčního celku HSV - výpomocce, doplňkové práce a dodávky, kompletace apod.		50,00			

		<b>PSV</b>	<b>Práce a dodávky PSV</b>					<b>0,00</b>	
		<b>721</b>	<b>Zdravotně technické instalace budov - Vnitřní kanalizace</b>					<b>0,00</b>	
22	721	721173101 SPC	D+M Potrubí kanalizační plastové svodné systém KG PVC DN 75 - Specifikace dle PD	m		133,20		0,00	CS ÚRS/TEO 2018 01
			" Potrubí KG PVC, SN8 hrdlové. "						
			" V ceně veškeré příslušenství, tvarovky,kotvící prvky a spojovací materiál, výměra včetně ztrátého. Součástí ceny vytvoření a zapravení prostupů. "						
			" Splaškové potrubí - svislá část "			118,80			
			" Dešťové potrubí - svislá část "			14,40			
23	721	721173102 SPC	D+M Potrubí kanalizační plastové svodné systém KG PVC DN 110 - Specifikace dle PD	m		423,90		0,00	CS ÚRS/TEO 2018 01
			" Potrubí KG PVC, SN8 hrdlové. "						
			" V ceně veškeré příslušenství, tvarovky,kotvící prvky a spojovací materiál, výměra včetně ztrátého. Součástí ceny vytvoření a zapravení prostupů. "						
			" Splaškové potrubí "			256,60			
			" Splaškové potrubí - svislá část "			97,20			
			" Dešťové potrubí "			34,10			
			" Dešťové potrubí - svislá část "			36,00			
24	721	721173103 SPC	D+M Potrubí kanalizační plastové svodné systém KG PVC DN 125 - Specifikace dle PD	m		123,20		0,00	CS ÚRS/TEO 2018 01
			" Potrubí KG PVC, SN8 hrdlové. "						
			" V ceně veškeré příslušenství, tvarovky,kotvící prvky a spojovací materiál, výměra včetně ztrátého. Součástí ceny vytvoření a zapravení prostupů. "						
			" Splaškové potrubí "			85,70			
			" Dešťové potrubí "			37,50			
25	721	721173104 SPC	D+M Potrubí kanalizační plastové svodné systém KG PVC DN 160 - Specifikace dle PD	m		105,30		0,00	CS ÚRS/TEO 2018 01
			" Potrubí KG PVC, SN8 hrdlové. "						
			" V ceně veškeré příslušenství, tvarovky,kotvící prvky a spojovací materiál, výměra včetně ztrátého. Součástí ceny vytvoření a zapravení prostupů. "						
			" Splaškové potrubí "			72,50			
			" Dešťové potrubí "			32,80			
26	721	721173105 SPC	D+M Potrubí kanalizační plastové svodné systém KG PVC DN 200 - Specifikace dle PD	m		26,30		0,00	CS ÚRS/TEO 2018 01
			" Potrubí KG PVC, SN8 hrdlové. "						
			" V ceně veškeré příslušenství, tvarovky,kotvící prvky a spojovací materiál, výměra včetně ztrátého. Součástí ceny vytvoření a zapravení prostupů. "						
			" Splaškové potrubí "			7,40			
			" Dešťové potrubí "			18,90			
27	721	721173106 SPC	D+M Potrubí kanalizační plastové svodné systém KG PVC DN 250 - Specifikace dle PD	m		13,10		0,00	CS ÚRS/TEO 2018 01
			" Potrubí KG PVC, SN8 hrdlové. "						
			" V ceně veškeré příslušenství, tvarovky,kotvící prvky a spojovací materiál, výměra včetně ztrátého. Součástí ceny vytvoření a zapravení prostupů. "						
			" Dešťové potrubí "			13,10			
28	721	721174042 RTO	D+M Potrubí kanalizační z PP přípojovací systém HT DN 40 - Specifikace dle PD	m		179,60		0,00	CS ÚRS/TEO 2018 01
			" 1.NP - Splašková kanalizace " 25,0+27,4			52,40			
			" 2.NP - Splašková kanalizace " 31,0+59,2			90,20			
			" 3.NP - Splašková kanalizace " 19,0+18,0			37,00			
			" Potrubí HT PP, hrdlové. "						
			" V ceně veškeré příslušenství, tvarovky,kotvící prvky a spojovací materiál, výměra včetně ztrátého. Součástí ceny vytvoření a zapravení prostupů. "						
29	721	721174043 RTO	D+M Potrubí kanalizační z PP přípojovací systém HT DN 50 - Specifikace dle PD	m		154,30		0,00	CS ÚRS/TEO 2018 01
			" 1.NP - Splašková kanalizace " 2,0+12,0+6,0+5,0+1,0+36,9			62,90			
			" 2.NP - Splašková kanalizace " 31,0+9,0+5,0+32,1			77,10			
			" 3.NP - Splašková kanalizace " 3,0+1,0+10,3			14,30			
			" Potrubí HT PP, hrdlové. "						
			" V ceně veškeré příslušenství, tvarovky,kotvící prvky a spojovací materiál, výměra včetně ztrátého. Součástí ceny vytvoření a zapravení prostupů. "						
30	721	721174044 RTO	D+M Potrubí kanalizační z PP přípojovací systém HT DN 75 - Specifikace dle PD	m		36,40		0,00	CS ÚRS/TEO 2018 01
			" 1.PP - Splašková kanalizace "			28,40			
			" 1.NP - Splašková kanalizace " 4,0+3,2			7,20			
			" 2.NP - Splašková kanalizace "			0,80			
			" Potrubí HT PP, hrdlové. "						
			" V ceně veškeré příslušenství, tvarovky,kotvící prvky a spojovací materiál, výměra včetně ztrátého. Součástí ceny vytvoření a zapravení prostupů. "						
31	721	721174045 RTO	D+M Potrubí kanalizační z PP přípojovací systém HT DN 110 - Specifikace dle PD	m		131,90		0,00	CS ÚRS/TEO 2018 01
			" 1.PP - Splašková kanalizace "			8,30			
			" 1.NP - Splašková kanalizace " 16,0+18,2			34,20			
			" 2.NP - Splašková kanalizace " 26,0+3,0+49,0			78,00			
			" 3.NP - Splašková kanalizace " 4,0+1,0+6,4			11,40			
			" Potrubí HT PP, hrdlové. "						
			" V ceně veškeré příslušenství, tvarovky,kotvící prvky a spojovací materiál, výměra včetně ztrátého. Součástí ceny vytvoření a zapravení prostupů. "						
32	721	721175011 RTO	D+M Potrubí kanalizační plastové odpadní zvuk tlumící vícevrstvé DN 70 - Specifikace dle PD	m		375,80		0,00	CS ÚRS/TEO 2018 01
			" 1.NP - Splašková kanalizace " 28,8+73,8+90,7			193,30			
			" 1.NP - Dešťová kanalizace " 7,2+4,4			11,60			
			" 2.NP - Splašková kanalizace " 34,8+82,1			116,90			
			" 3.NP - Splašková kanalizace "			54,00			
			" Potrubí PE. "						
			" V ceně veškeré příslušenství, tvarovky,kotvící prvky a spojovací materiál, výměra včetně ztrátého. Součástí ceny vytvoření a zapravení prostupů. "						
33	721	721175012 RTO	D+M Potrubí kanalizační plastové odpadní zvuk tlumící vícevrstvé DN 100 - Specifikace dle PD	m		490,00		0,00	CS ÚRS/TEO 2018 01
			" 1.PP - Splašková kanalizace " 31,0+17,3			48,30			
			" 1.NP - Splašková kanalizace " 72,5+54,0+82,1			208,60			
			" 1.NP - Dešťová kanalizace " 22,0+10,8+38,9			71,70			
			" 2.NP - Splašková kanalizace " 10,1+47,6			57,70			
			" 2.NP - Dešťová kanalizace " 16,5+47,6			64,10			
			" 3.NP - Splašková kanalizace " 1,5+16,2			17,70			
			" 3.NP - Dešťová kanalizace " 5,7+16,2			21,90			
			" Potrubí PE. "						
			" V ceně veškeré příslušenství, tvarovky,kotvící prvky a spojovací materiál, výměra včetně ztrátého. Součástí ceny vytvoření a zapravení prostupů. "						
34	721	721175013 RTO	D+M Potrubí kanalizační plastové odpadní zvuk tlumící vícevrstvé DN 125 - Specifikace dle PD	m		54,70		0,00	CS ÚRS/TEO 2018 01
			" 1.NP - Dešťová kanalizace " 18,0+13,0+5,4			36,40			
			" 2.NP - Dešťová kanalizace " 3,3+4,4			7,70			

			" 3.NP - Dešťová kanalizace " 5,2+5,4			10,60			
			" Potrubí PE. "						
			" V ceně veškeré příslušenství, tvarovky,kotvící prvky a spojovací materiál, výměra včetně ztrátého. Součástí ceny vytvoření a zapravení prostupů. "						
35	722	721173110	SPC D+M Potrubí pro odvod kondenzátu, Systém PPR PN10, D 32x2,9 mm - Specifikace dle PD	m		287,20		0,00	CS ÚRS/TEO 2018 01
			" 1.NP "			53,20			
			" 2.NP "			158,40			
			" 3.NP "			75,60			
			" Vrstvené potrubí pro odvod kondenzátu s hliníkovou vložkou . "						
			" V ceně veškeré příslušenství, tvarovky,kotvící prvky a spojovací materiál, výměra včetně ztrátého. Součástí ceny vytvoření a zapravení prostupů. "						
36	722	721173111	SPC D+M Potrubí pro odvod kondenzátu, Systém PPR PN10, D 40x3,7 mm - Specifikace dle PD	m		23,10		0,00	CS ÚRS/TEO 2018 01
			" 1.NP "			5,60			
			" 2.NP "			15,30			
			" 3.NP "			2,20			
			" Vrstvené potrubí pro odvod kondenzátu s hliníkovou vložkou . "						
			" V ceně veškeré příslušenství, tvarovky,kotvící prvky a spojovací materiál, výměra včetně ztrátého. Součástí ceny vytvoření a zapravení prostupů. "						
37	722	721173112	SPC D+M Potrubí pro odvod kondenzátu, Systém PPR PN10, D 50x4,6 mm - Specifikace dle PD	m		3,20		0,00	CS ÚRS/TEO 2018 01
			" 1.NP "			3,20			
			" Vrstvené potrubí pro odvod kondenzátu s hliníkovou vložkou . "						
			" V ceně veškeré příslušenství, tvarovky,kotvící prvky a spojovací materiál, výměra včetně ztrátého. Součástí ceny vytvoření a zapravení prostupů. "						
38	721	721273152	Hlavice ventilační polypropylen PP DN 75	kus		10,00		0,00	CS ÚRS 2018 01
			" Střecha "			10,00			
39	721	721273153	Hlavice větrací polypropylen PP DN 110	kus		10,00		0,00	CS ÚRS 2018 01
			" Střecha v 3.NP "			7,00			
			" Střecha "			3,00			
40	721	721274122	Přivzdušňovací ventil vnitřní odpadních potrubí DN 70	kus		1,00		0,00	CS ÚRS 2018 01
			" 2.NP "			1,00			
41	721	721274123	Přivzdušňovací ventil vnitřní odpadních potrubí DN 100	kus		16,00		0,00	CS ÚRS 2018 01
			" 1.NP "			8,00			
			" 2.NP "			8,00			
42	721	721999901	SPC D+M Čistící kus odpadního systému tlumící zvuk DN 70 - Specifikace dle PD	kus		4,00		0,00	CS ÚRS/TEO 2018 01
			" 1.NP "			4,00			
43	721	721999902	SPC D+M Čistící kus odpadního systému tlumící zvuk DN 100 - Specifikace dle PD	kus		25,00		0,00	CS ÚRS/TEO 2018 01
			" 1.NP "			25,00			
44	721	721999903	SPC D+M Čistící kus odpadního systému tlumící zvuk DN 125 - Specifikace dle PD	kus		2,00		0,00	CS ÚRS/TEO 2018 01
			" 1.NP "			2,00			
45	721	721173111	SPC D+M Sifon pro odvod kondenzátu - Specifikace dle PD	kus		32,00		0,00	CS ÚRS/TEO 2018 01
			" 1.NP "			6,00			
			" 2.NP "			17,00			
			" 3.NP "			9,00			
46	721	721173112	SPC D+M Revizní dvířka 150x300mm - Specifikace dle PD	kus		18,00		0,00	CS ÚRS/TEO 2018 01
			" 1.NP "			18,00			
47	721	721173113	SPC D+M Revizní dvířka 300x300mm - Specifikace dle PD	kus		4,00		0,00	CS ÚRS/TEO 2018 01
			" 1.NP "			4,00			
48	721	721173114	SPC D+M Zpětná klapka D 110 - Specifikace dle PD	kus		3,00		0,00	CS ÚRS/TEO 2018 01
			" 1.PP "			3,00			
49	721	721173115	SPC D+M Jímka slané vody - Specifikace dle PD	kus		1,00		0,00	CS ÚRS/TEO 2018 01
			" 1.PP "			1,00			
			" Včetně osazení, tvarovek a ramtur pro napojení na kanalizaci, utěsnění."						
50	721	721173116	SPC D+M Bezpečnostní přepad pro vypouštění jímky - Specifikace dle PD	kus		1,00		0,00	CS ÚRS/TEO 2018 01
			" 1.PP "			1,00			
			" Včetně osazení, tvarovek a ramtur pro napojení na kanalizaci, utěsnění."						
51	721	721173117	SPC D+M Praní filtru - Specifikace dle PD	kus		1,00		0,00	CS ÚRS/TEO 2018 01
			" 1.PP "			1,00			
			" Včetně osazení, tvarovek a ramtur pro napojení na kanalizaci, utěsnění."						
52	721	721290111	Zkouška těsnosti potrubí kanalizace vodou do DN 125	m		2283,30		0,00	CS ÚRS 2018 01
53	721	721290112	Zkouška těsnosti potrubí kanalizace vodou do DN 200	m		131,60		0,00	CS ÚRS 2018 01
54	721	721290113	Zkouška těsnosti potrubí kanalizace vodou do DN 300	m		13,10		0,00	CS ÚRS 2018 01
55	721	721290123	Zkouška těsnosti kanalizace kouřem do DN 300	m		2414,90		0,00	CS ÚRS 2018 01
56	721	999721	SPC D+M Požární ucpávky, uzávěry, manžety - Specifikace dle PBR	sada		1,00		0,00	CS ÚRS/TEO 2018 01
57	721	998721203	Přesun hmot procentní pro vnitřní kanalizace v objektech v do 24 m	%		1,84		0,00	CS ÚRS 2018 01
58	722	HZS3111	Hodinová zúčtovací sazba montér potrubí	hod		30,00		0,00	CS ÚRS 2018 01
			"Stavební práce a dodávky spojené s provedením funkčního celku 721."			30,00			
			" Zednická výpomoc, doplňkové práce, kompletace, zřízení a zapravení prostupů, vysekání a zapravení drážek, překlady nad prostupy apod."						
		<b>722</b>	<b>Zdravotné technické instalace budov - Vnitřní vodovod</b>					<b>0,00</b>	
59	722	722174022	RTO D+M Potrubí vodovodní plastové Systém Stabi Plus, D 20x2,8 mm + TI tl. 9mm - Specifikace dle PD	m		799,20		0,00	CS ÚRS/TEO 2018 01
			" Vrstvené potrubí vodovodní plastové s hliníkovou vložkou + Izolace náplekovou izolační hadicí z pěnového polyetylenu tl. 9 mm v celé délce potrubí včetně kolen a odboček "						
			" V ceně veškeré příslušenství, tvarovky,kotvící prvky a spojovací materiál, výměra včetně ztrátého. Součástí ceny vytvoření a zapravení prostupů. "						
			" Studená voda "			799,20			
60	722	7221740221	RTO D+M Potrubí vodovodní plastové Systém Stabi Plus, D 20x2,8 mm + TI tl. 40mm - Specifikace dle PD	m		1064,90		0,00	CS ÚRS/TEO 2018 01
			" Vrstvené potrubí vodovodní plastové s hliníkovou vložkou + Izolace z minerální vlny tl. 40 mm v celé délce potrubí včetně kolen a odboček "						
			" V ceně veškeré příslušenství, tvarovky,kotvící prvky a spojovací materiál, výměra včetně ztrátého. Součástí ceny vytvoření a zapravení prostupů. "						
			" Teplá voda. "			644,90			
			" Cirkulace. "			420,00			
61	722	722174023	RTO D+M Potrubí vodovodní plastové Systém Stabi Plus, D 25x3,5 mm + TI tl. 9mm - Specifikace dle PD	m		103,60		0,00	CS ÚRS/TEO 2018 01
			" Vrstvené potrubí vodovodní plastové s hliníkovou vložkou + Izolace náplekovou izolační hadicí z pěnového polyetylenu tl. 9 mm v celé délce potrubí včetně kolen a odboček "						
			" V ceně veškeré příslušenství, tvarovky,kotvící prvky a spojovací materiál, výměra včetně ztrátého. Součástí ceny vytvoření a zapravení prostupů. "						
			" Studená voda "			103,60			

62	722	7221740231 RTO	D+M Potrubí vodovodní plastové Systém Stabi Plus, D 25x3,5 mm + Tl tl. 40mm - Specifikace dle PD	m	92,70		0,00	CS ÚRS/TEO 2018 01
			" Vrstvené potrubí vodovodní plastové s hliníkovou vložkou + Izolace z minerální vlny tl. 40 mm v celé délce potrubí včetně kolen a odboček "					
			" V ceně veškeré příslušenství, tvarovky,kotvící prvky a spojovací materiál, výměra včetně ztrátého. Součástí ceny vytvoření a zapravení prostupů. "					
			" Teplá voda. "		92,70			
63	722	722174024 RTO	D+M Potrubí vodovodní plastové Systém Stabi Plus, D 32x4,4 mm + Tl tl. 9mm - Specifikace dle PD	m	166,40		0,00	CS ÚRS/TEO 2018 01
			" Vrstvené potrubí vodovodní plastové s hliníkovou vložkou + Izolace návlekovou izolační hadicí z pěnového polyetylenu tl. 9 mm v celé délce potrubí včetně kolen a odboček "					
			" V ceně veškeré příslušenství, tvarovky,kotvící prvky a spojovací materiál, výměra včetně ztrátého. Součástí ceny vytvoření a zapravení prostupů. "					
			" Studená voda "		166,40			
64	722	7221740241 RTO	D+M Potrubí vodovodní plastové Systém Stabi Plus, D 32x4,4 mm + Tl tl. 40mm - Specifikace dle PD	m	199,90		0,00	CS ÚRS/TEO 2018 01
			" Vrstvené potrubí vodovodní plastové s hliníkovou vložkou + Izolace z minerální vlny tl. 40 mm v celé délce potrubí včetně kolen a odboček "					
			" V ceně veškeré příslušenství, tvarovky,kotvící prvky a spojovací materiál, výměra včetně ztrátého. Součástí ceny vytvoření a zapravení prostupů. "					
			" Teplá voda. "		199,90			
65	722	722174025 RTO	D+M Potrubí vodovodní plastové Systém Stabi Plus, D 40x5,5 mm + Tl tl. 9mm - Specifikace dle PD	m	91,60		0,00	CS ÚRS/TEO 2018 01
			" Vrstvené potrubí vodovodní plastové s hliníkovou vložkou + Izolace návlekovou izolační hadicí z pěnového polyetylenu tl. 9 mm v celé délce potrubí včetně kolen a odboček "					
			" V ceně veškeré příslušenství, tvarovky,kotvící prvky a spojovací materiál, výměra včetně ztrátého. Součástí ceny vytvoření a zapravení prostupů. "					
			" Studená voda "		91,60			
66	722	7221740251 RTO	D+M Potrubí vodovodní plastové Systém Stabi Plus, D 40x5,5 mm + Tl tl. 40mm - Specifikace dle PD	m	108,90		0,00	CS ÚRS/TEO 2018 01
			" Vrstvené potrubí vodovodní plastové s hliníkovou vložkou + Izolace z minerální vlny tl. 40 mm v celé délce potrubí včetně kolen a odboček "					
			" V ceně veškeré příslušenství, tvarovky,kotvící prvky a spojovací materiál, výměra včetně ztrátého. Součástí ceny vytvoření a zapravení prostupů. "					
			" Teplá voda. "		108,90			
67	722	722174026 RTO	D+M Potrubí vodovodní plastové Systém Stabi Plus, D 50x6,9 mm + Tl tl. 9mm - Specifikace dle PD	m	74,60		0,00	CS ÚRS/TEO 2018 01
			" Vrstvené potrubí vodovodní plastové s hliníkovou vložkou + Izolace návlekovou izolační hadicí z pěnového polyetylenu tl. 9 mm v celé délce potrubí včetně kolen a odboček "					
			" V ceně veškeré příslušenství, tvarovky,kotvící prvky a spojovací materiál, výměra včetně ztrátého. Součástí ceny vytvoření a zapravení prostupů. "					
			" Studená voda "		74,60			
68	722	7221740261 RTO	D+M Potrubí vodovodní plastové Systém Stabi Plus, D 50x6,9 mm + Tl tl. 40mm - Specifikace dle PD	m	66,40		0,00	CS ÚRS/TEO 2018 01
			" Vrstvené potrubí vodovodní plastové s hliníkovou vložkou + Izolace z minerální vlny tl. 40 mm v celé délce potrubí včetně kolen a odboček "					
			" V ceně veškeré příslušenství, tvarovky,kotvící prvky a spojovací materiál, výměra včetně ztrátého. Součástí ceny vytvoření a zapravení prostupů. "					
			" Teplá voda. "		66,40			
69	722	722174027 RTO	D+M Potrubí vodovodní plastové Systém Stabi Plus, D63x8,6 mm + Tl tl. 9mm - Specifikace dle PD	m	57,90		0,00	CS ÚRS/TEO 2018 01
			" Vrstvené potrubí vodovodní plastové s hliníkovou vložkou + Izolace návlekovou izolační hadicí z pěnového polyetylenu tl. 9 mm v celé délce potrubí včetně kolen a odboček "					
			" V ceně veškeré příslušenství, tvarovky,kotvící prvky a spojovací materiál, výměra včetně ztrátého. Součástí ceny vytvoření a zapravení prostupů. "					
			" Studená voda "		57,90			
70	722	7221740271 RTO	D+M Potrubí vodovodní plastové Systém Stabi Plus, D63x8,6 mm + Tl tl. 40mm - Specifikace dle PD	m	24,90		0,00	CS ÚRS/TEO 2018 01
			" Vrstvené potrubí vodovodní plastové s hliníkovou vložkou + Izolace z minerální vlny tl. 40 mm v celé délce potrubí včetně kolen a odboček "					
			" V ceně veškeré příslušenství, tvarovky,kotvící prvky a spojovací materiál, výměra včetně ztrátého. Součástí ceny vytvoření a zapravení prostupů. "					
			" Teplá voda. "		24,90			
71	722	7221740272 RTO	D+M Potrubí vodovodní plastové Systém Stabi Plus, D75x8,4 mm + Tl tl. 9mm - Specifikace dle PD	m	27,60		0,00	CS ÚRS/TEO 2018 01
			" Vrstvené potrubí vodovodní plastové s hliníkovou vložkou + Izolace návlekovou izolační hadicí z pěnového polyetylenu tl. 9 mm v celé délce potrubí včetně kolen a odboček "					
			" V ceně veškeré příslušenství, tvarovky,kotvící prvky a spojovací materiál, výměra včetně ztrátého. Součástí ceny vytvoření a zapravení prostupů. "					
			" Studená voda "		27,60			
72	722	722130233 RTO	D+M Potrubí vodovodní ocelové závitové pozinkované svařované běžné DN 25 + Tl tl. 9mm - Specifikace dle PD	m	179,90		0,00	CS ÚRS/TEO 2018 01
			" Potrubí ocelové + Izolace návlekovou izolační hadicí z pěnového polyetylenu tl. 9 mm v celé délce potrubí včetně kolen a odboček "					
			" V ceně veškeré příslušenství, tvarovky,kotvící prvky a spojovací materiál, výměra včetně ztrátého. Součástí ceny vytvoření a zapravení prostupů. "					
			" Požární voda "		179,90			
73	722	722290226	Zkoušky těsnosti vodovodního potrubí závitového do DN 50	m	6117,00		0,00	CS ÚRS 2018 01
			" Tlaková zkouška a konečná tlaková zkouška " 3058,5*2		6117,00			
74	722	722290234	Proplach a dezinfekce vodovodního potrubí do DN 80	m	3058,50		0,00	CS ÚRS 2018 01
75	009	722999101 SPC	D+M Vodoměrná sestava - Specifikace dle PD	sada	1,00	0,00	0,00	CS ÚRS/TEO 2018 01
75a			" Kulový kohout DN 50 "	kus	3,00		0,00	
75b			" Kulový kohout s vypouštěním DN 25 "	kus	2,00		0,00	
75c			" Kulový kohout s vypouštěním DN 50 "	kus	1,00		0,00	
75d			" Filtř DN 50 "	kus	1,00		0,00	
75e			" Vodoměr DN 20 "	kus	1,00		0,00	
75f			" Vodoměr DN 40 "	kus	1,00		0,00	
75g			" Redukční ventil DN 50 "	kus	1,00		0,00	
75h			" Zpětná klapka DN 25 "	kus	1,00		0,00	
75i			" Zpětná klapka DN 50 "	kus	1,00		0,00	

76	722	722999202 SPC	D+M Kohout kulový uzavírací DN 20 - Specifikace dle PD - KK	kus	2,00	0,00	CS ÚRS/TEO 2018 01
			" Tělo : Mosaz-chromované, Koule : Mosaz-chromované, ocelová páčka potažená plastem. Profilované těsnění se sníženým třením. "				
			" 1. PP "		2,00		
77	722	722999203 SPC	D+M Kohout kulový uzavírací DN 25 - Specifikace dle PD - KK	kus	1,00	0,00	CS ÚRS/TEO 2018 01
			" Tělo : Mosaz-chromované, Koule : Mosaz-chromované, ocelová páčka potažená plastem. Profilované těsnění se sníženým třením. "				
			" 1. PP "		1,00		
78	722	722999204 SPC	D+M Kohout kulový uzavírací DN 50 - Specifikace dle PD - KK	kus	1,00	0,00	CS ÚRS/TEO 2018 01
			" Tělo : Mosaz-chromované, Koule : Mosaz-chromované, ocelová páčka potažená plastem. Profilované těsnění se sníženým třením. "				
			" 1. PP "		1,00		
79	722	722999301 SPC	D+M Kulový kohout plinopřítokový s vypouštěním DN 15 - Specifikace dle PD - KKV	kus	6,00	0,00	CS ÚRS/TEO 2018 01
			" Tělo : Mosaz-chromované, Koule : Mosaz-chromované, ocelová páčka potažená plastem. Vypouštěcí ventil 3/8" "				
			" 1. NP "		4,00		
			" 2. NP "		2,00		
80	722	722999302 SPC	D+M Kulový kohout plinopřítokový s vypouštěním DN 25 - Specifikace dle PD - KKV	kus	13,00	0,00	CS ÚRS/TEO 2018 01
			" Tělo : Mosaz-chromované, Koule : Mosaz-chromované, ocelová páčka potažená plastem. Vypouštěcí ventil 3/8" "				
			" 1. PP "		1,00		
			" 1. NP "		2,00		
			" 2. NP "		10,00		
81	722	722999303 SPC	D+M Kulový kohout plinopřítokový s vypouštěním DN 32 - Specifikace dle PD - KKV	kus	10,00	0,00	CS ÚRS/TEO 2018 01
			" Tělo : Mosaz-chromované, Koule : Mosaz-chromované, ocelová páčka potažená plastem. Vypouštěcí ventil 3/8" "				
			" 1. NP "		10,00		
82	722	722999304 SPC	D+M Kulový kohout plinopřítokový s vypouštěním DN 40 - Specifikace dle PD - KKV	kus	1,00	0,00	CS ÚRS/TEO 2018 01
			" Tělo : Mosaz-chromované, Koule : Mosaz-chromované, ocelová páčka potažená plastem. Vypouštěcí ventil 3/8" "				
			" 1. NP "		1,00		
83	722	722999305 SPC	D+M Kulový kohout plinopřítokový s vypouštěním DN 50 - Specifikace dle PD - KKV	kus	2,00	0,00	CS ÚRS/TEO 2018 01
			" Tělo : Mosaz-chromované, Koule : Mosaz-chromované, ocelová páčka potažená plastem. Vypouštěcí ventil 3/8" "				
			" 1. PP "		1,00		
			" 1. NP "		1,00		
84	722	722999401 SPC	D+M Kulový kohout s připojením na hadici DN 15 - Specifikace dle PD - KKH	kus	10,00	0,00	CS ÚRS/TEO 2018 01
			" Tělo : Mosaz-chromované, Koule : Mosaz-chromované, Ovládání : ocelová páčka potažená plastem. Profilované těsnění se sníženým třením. "				
			" 1. NP "		10,00		
85	722	722999402 SPC	D+M Kulový kohout s připojením na hadici DN 25 - Specifikace dle PD - KKH	kus	1,00	0,00	CS ÚRS/TEO 2018 01
			" Tělo : Mosaz-chromované, Koule : Mosaz-chromované, Ovládání : ocelová páčka potažená plastem. Profilované těsnění se sníženým třením. "				
			" 1. PP "		1,00		
86	722	722999403 SPC	D+M Kulový kohout s připojením na hadici DN 50 - Specifikace dle PD - KKH	kus	1,00	0,00	CS ÚRS/TEO 2018 01
			" Tělo : Mosaz-chromované, Koule : Mosaz-chromované, Ovládání : ocelová páčka potažená plastem. Profilované těsnění se sníženým třením. "				
			" 1. PP "		1,00		
87	722	722999404 SPC	D+M Kulový kohout nezámrzný s připojením na hadici DN 15 - Specifikace dle PD - KKH	kus	1,00	0,00	CS ÚRS/TEO 2018 01
			" Tělo : Mosaz-chromované, Koule : Mosaz-chromované, Ovládání : ocelová páčka potažená plastem. Profilované těsnění se sníženým třením. "				
			" 1. NP "		1,00		
88	722	722999501 SPC	D+M Automatický termostatický vyvažovací ventil DN15 - Specifikace dle PD - VV	kus	8,00	0,00	CS ÚRS/TEO 2018 01
			" Tělo : Kovaná mosaz, Těsnění : EPDM, součástí ventilu jsou pevné koncové členy pro měření, Ovládání : Ručné - nastavení podle teploty. "				
			" 1. NP "		2,00		
			" 2.NP "		6,00		
89	722	722999601 SPC	D+M Podružný vodoměr DN 50	kus	1,00	0,00	CS ÚRS/TEO 2018 01
			" 1.PP - Podružný vodoměr - SV "		1,00		
90	722	722999602 SPC	D+M Podružný vodoměr DN 25	kus	1,00	0,00	CS ÚRS/TEO 2018 01
			" 1.PP - Podružný vodoměr - TV "		1,00		
91	722	999722 SPC	D+M Požární ucípkový, uzavírací, manžety - Specifikace dle PBŘ	sada	1,00	0,00	CS ÚRS/TEO 2018 01
92	722	998722204	Přesun hmot procentní pro vnitřní vodovod v objektech v do 36 m	%	1,30	0,00	CS ÚRS 2018 01
93	722	HZS3111	Hodinová zúčtovací sazba montér potrubí	hod	30,00	0,00	CS ÚRS 2018 01
			"Stavební práce a dodávky spojené s provedením funkčního celku 722."		30,00		
			" Zednická výpomoc, doplňkové práce, kompletace, zřízení a zapravení prostupů, vysekání a zapravení drážek, překlady nad prostupy apod."				
		<b>725</b>	<b>Zdravotně technické instalace - zařizovací předměty</b>			<b>0,00</b>	
94	725	72599901 SPC	D+M Závěsný klozet určený pro vozičkáře - keramický - Specifikace dle PD - KZ	kus	29,00	0,00	CS ÚRS/TEO 2018 01
			" Součástí speciální držáky madel, dále speciální podomítkový modul nosný s nádržkou s integrovaným rohovým ventilem. Včetně sedátka. Splachování s ovládacím tlačítkem pro instalační modul - 2 splachovací množství. Oddálené pneumatické splachování ruční do zdi včetně prokabelování, zapojení, napojení na elektro."				
			" Cena zahrnuje náklady na osazovaný předmět, včetně jeho osazení, upevnění a napojení, přípojných potrubí (vodovodní i kanalizační), včetně tvarovek, armatur, montážní materiál a zednické výpomoci. "				
			" 1.NP "		4,00		
			" 2.NP "		25,00		
95	725	72599902 SPC	D+M Závěsný klozet - keramický - Specifikace dle PD - K	kus	15,00	0,00	CS ÚRS/TEO 2018 01
			" Součástí podomítkový modul nosný s nádržkou s integrovaným rohovým ventilem. Včetně sedátka. Splachování s ovládacím tlačítkem pro instalační modul - 2 splachovací množství. "				
			" Cena zahrnuje náklady na osazovaný předmět, včetně jeho osazení, upevnění a napojení, přípojných potrubí (vodovodní i kanalizační), včetně tvarovek, armatur, montážní materiál a zednické výpomoci. "				
			" 1.NP "		10,00		
			" 2.NP "		1,00		
			" 3.NP "		4,00		
96	725	72599903 SPC	D+M Umyvadlo závěsné - keramické - Specifikace dle PD - U1	kus	31,00	0,00	CS ÚRS/TEO 2018 01
			" Součástí stojánková páková směšovací baterie, rohové ventily. Sifon vodní umyvadlový DN40 - nerez. "				

			" Cena zahrnuje náklady na osazovaný předmět, včetně jeho osazení, upevnění a napojení, přípojně potrubí (vodovodní i kanalizační), včetně tvarovek, armatur, montážní materiál a zednické výpomoci. "					
			" 1.NP "			15,00		
			" 2.NP "			2,00		
			" 3.NP "			14,00		
97	725	72599904 SPC	D+M Umyvadlo zápusné - keramické - Specifikace dle PD - U2	kus		14,00	0,00	CS ÚRS/TEO 2018 01
			" Součástí stojánková páková směšovací baterie, rohové ventily. Sifon vodní umyvadlový DN40 - plast. "					
			" Cena zahrnuje náklady na osazovaný předmět, včetně jeho osazení, upevnění a napojení, přípojně potrubí (vodovodní i kanalizační), včetně tvarovek, armatur, montážní materiál a zednické výpomoci. "					
			" 1.NP "			6,00		
			" 2.NP "			3,00		
			" 3.NP "			5,00		
98	725	72599905 SPC	D+M Umyvadlo zdravotní závěsné pro vozičkáře - keramické - Specifikace dle PD - UZ	kus		30,00	0,00	CS ÚRS/TEO 2018 01
			" Součástí elektrický ohříváč 3,5kw, stojánková směšovací baterie s lékařskou pákou, nízký speciální sifon vhodný pro vozičkáře - nerez, rohové ventily "					
			" Cena zahrnuje náklady na osazovaný předmět, včetně jeho osazení, upevnění a napojení, přípojně potrubí (vodovodní i kanalizační), včetně tvarovek, armatur, montážní materiál a zednické výpomoci. "					
			" 1.NP "			4,00		
			" 2.NP "			26,00		
99	725	72599906 SPC	D+M Závěsná výlevka s nástěnou směšovací baterií - Specifikace dle PD - VY	kus		4,00	0,00	CS ÚRS/TEO 2018 01
			" Včetně odnímatelné plastové mříže, integrovaného rohového ventilu, nástěnné pákové směšovací baterie s prodlouženým raménkem a podomítkového modulu pro závěsné výlevky s nádržkou se samonosným ocelovým rámem s ukotvením na zem a do zadní stěny, splachovací ventil je univerzální, umožňuje následnou výměnu tlačítka, úsporné splachování. "					
			" Cena zahrnuje náklady na osazovaný předmět, včetně jeho osazení, upevnění a napojení, přípojně potrubí (vodovodní i kanalizační), včetně tvarovek, armatur, montážní materiál a zednické výpomoci. "					
			" 1.NP "			2,00		
			" 2.NP "			1,00		
			" 3.NP "			1,00		
100	725	72599907 SPC	D+M Výlevka pro sprchové lůžko - Specifikace dle PD	kus		2,00	0,00	CS ÚRS/TEO 2018 01
			" Součástí speciální podomítkový modul, integrovaný rohový ventil, nástěnná páková směšovací baterie. "					
			" Cena zahrnuje náklady na osazovaný předmět, včetně jeho osazení, upevnění a napojení, přípojně potrubí (vodovodní i kanalizační), včetně tvarovek, armatur, montážní materiál a zednické výpomoci. "					
			" 2.NP "			2,00		
101	725	72599908 SPC	D+M Zavěšený keramický pisoár - Specifikace dle PD - P	kus		2,00	0,00	CS ÚRS/TEO 2018 01
			" Součástí infračervený senzor 24V, podomítkový modul, integrovaný rohový ventil, automatický splachovač radarový, integrovaný napájecí zdroj a příslušenství dle PD. "					
			" Cena zahrnuje náklady na osazovaný předmět, včetně jeho osazení, upevnění a napojení, přípojně potrubí (vodovodní i kanalizační), včetně tvarovek, armatur, montážní materiál a zednické výpomoci. "					
			" 1.NP "			2,00		
102	725	72599909 SPC	D+M Sprchový kout - sprchová vpust' - Specifikace dle PD - SK1	kus		27,00	0,00	CS ÚRS/TEO 2018 01
			" V ceně rohové ventily, odpad, nástěnná sprchová páková směšovací baterie,vodorovný odpad DN 50 nízký sifon pro sprchové vaničky, sprchová vpust'. V ceně sprchový závěs. "					
			" Cena zahrnuje náklady na osazovaný předmět, včetně jeho osazení, upevnění a napojení, přípojně potrubí (vodovodní i kanalizační), včetně tvarovek, armatur, montážní materiál a zednické výpomoci. "					
			" 1.NP "			2,00		
			" 2.NP "			25,00		
103	725	72599910 SPC	D+M Sprchový kout - sprchový žlab - Specifikace dle PD - SK2	kus		16,00	0,00	CS ÚRS/TEO 2018 01
			" V ceně rohové ventily, nástěnná sprchová páková směšovací baterie,vodorovný odpad DN 40 nízký sifon pro sprchové vaničky, sprchový odtokový nerezový žlab včetně mřížky. V ceně sprchová zástěna - skleněná. "					
			" Cena zahrnuje náklady na osazovaný předmět, včetně jeho osazení, upevnění a napojení, přípojně potrubí (vodovodní i kanalizační), včetně tvarovek, armatur, montážní materiál a zednické výpomoci. "					
			" 1.NP "			10,00		
			" 2.NP "			6,00		
104	725	72599911 SPC	D+M Vana obdélníková - litý akrylát - Specifikace dle PD - V	kus		4,00	0,00	CS ÚRS/TEO 2018 01
			" V ceně rohové ventily, nástěnná sprchová páková směšovací baterie, sprchový sifon, vodorovný odpad DN50. V ceně sprchový závěs. "					
			" Cena zahrnuje náklady na osazovaný předmět, včetně jeho osazení, upevnění a napojení, přípojně potrubí (vodovodní i kanalizační), včetně tvarovek, armatur, montážní materiál a zednické výpomoci. "					
			" 1.NP "			4,00		
105	725	72599912 SPC	D+M Vana pro lázeň dolních končetin - kotníků - Specifikace dle PD - V-DK	kus		2,00	0,00	CS ÚRS/TEO 2018 01
			" V ceně rohové ventily, odpad. "					
			" Cena zahrnuje náklady na osazovaný předmět, včetně jeho osazení, upevnění a napojení, přípojně potrubí (vodovodní i kanalizační), včetně tvarovek, armatur, montážní materiál a zednické výpomoci. "					
			" 1.NP "			2,00		
106	725	72599913 SPC	D+M Nerezová vana určená k vířivé lázni dolních končetin - Specifikace dle PD - V - LDK	kus		1,00	0,00	CS ÚRS/TEO 2018 01
			" V ceně rohové ventily, odpad. "					
			" Cena zahrnuje náklady na osazovaný předmět, včetně jeho osazení, upevnění a napojení, přípojně potrubí (vodovodní i kanalizační), včetně tvarovek, armatur, montážní materiál a zednické výpomoci. "					
			" 1.NP "			1,00		
107	725	72599914 SPC	D+M Vířivá lázeň dolních končetin - Specifikace dle PD - V - VM	kus		1,00	0,00	CS ÚRS/TEO 2018 01
			" V ceně rohové ventily, odpad. "					
			" Cena zahrnuje náklady na osazovaný předmět, včetně jeho osazení, upevnění a napojení, přípojně potrubí (vodovodní i kanalizační), včetně tvarovek, armatur, montážní materiál a zednické výpomoci. "					
			" 1.NP "			1,00		

108	725	72599915 SPC	D+M Vana pro lážeň horních končetin - Specifikace dle PD - V-HK	kus	2,00	0,00	CS ÚRS/TEO 2018 01
			" V ceně rohové ventily, odpad. "				
			" Cena zahrnuje náklady na osazovaný předmět, včetně jeho osazení, upevnění a napojení, přípojně potrubí (vodovodní i kanalizační), včetně tvarovek, armatur, montážní materiál a zednické výpomoci. "				
			" 1.NP "		2,00		
109	725	72599916 SPC	D+M Galvanická lázeň pro horní a dolní končetiny - Specifikace dle PD - V - HDK	kus	1,00	0,00	CS ÚRS/TEO 2018 01
			" V ceně rohové ventily, odpad. "				
			" Cena zahrnuje náklady na osazovaný předmět, včetně jeho osazení, upevnění a napojení, přípojně potrubí (vodovodní i kanalizační), včetně tvarovek, armatur, montážní materiál a zednické výpomoci. "				
			" 1.NP "		1,00		
110	725	72599917 SPC	D+M Dřez jednoduchý zápuštný s odkapem - Specifikace dle PD - D1	kus	15,00	0,00	CS ÚRS/TEO 2018 01
			" Součástí stojánková páková směšovací baterie, rohové ventily. Sifon vodní dřezový DN50 - plast s přípojkou na myčku. "				
			" Cena zahrnuje náklady na osazovaný předmět, včetně jeho osazení, upevnění a napojení, přípojně potrubí (vodovodní i kanalizační), včetně tvarovek, armatur, montážní materiál a zednické výpomoci. "				
			" 1.NP "		3,00		
			" 2.NP "		9,00		
			" 3.NP "		3,00		
111	725	72599918 SPC	D+M Dřez dvojitý zápuštný s odkapem - Specifikace dle PD - D2	kus	1,00	0,00	CS ÚRS/TEO 2018 01
			" Součástí stojánková páková směšovací baterie, rohové ventily. Sifon vodní dřezový DN50 - plast s přípojkou na myčku. "				
			" Cena zahrnuje náklady na osazovaný předmět, včetně jeho osazení, upevnění a napojení, přípojně potrubí (vodovodní i kanalizační), včetně tvarovek, armatur, montážní materiál a zednické výpomoci. "				
			" 1.NP "		1,00		
112	725	72599919 SPC	D+M Dřez jednoduchý zápuštný bez odkapu - Specifikace dle PD - D3	kus	1,00	0,00	CS ÚRS/TEO 2018 01
			" Součástí stojánková páková směšovací baterie, rohové ventily. Sifon vodní dřezový DN50 - plast s přípojkou na myčku. "				
			" Cena zahrnuje náklady na osazovaný předmět, včetně jeho osazení, upevnění a napojení, přípojně potrubí (vodovodní i kanalizační), včetně tvarovek, armatur, montážní materiál a zednické výpomoci. "				
			" 1.NP "		1,00		
113	725	72599920 SPC	D+M Myčka nádobí vestavná - Specifikace dle PD - M1	kus	5,00	0,00	CS ÚRS/TEO 2018 01
			" Cena zahrnuje náklady na osazovaný předmět, včetně jeho osazení, upevnění a napojení, přípojně potrubí (kanalizační), tvarovky, podomítkový sifon, montážní materiál a zednické výpomoci." "				
			" 1.NP "		1,00		
			" 2.NP "		3,00		
			" 3.NP "		1,00		
114	725	72599921 SPC	D+M Myčka podložních mís a močových lahví s dezinfikátorem - Specifikace dle PD - M2	kus	2,00	0,00	CS ÚRS/TEO 2018 01
			" Cena zahrnuje náklady na osazovaný předmět, včetně jeho osazení, upevnění a napojení, přípojně potrubí (kanalizační), tvarovky, podomítkový sifon, montážní materiál a zednické výpomoci." "				
			" 2.NP "		2,00		
115	725	72599922 SPC	D+M Podlahová vpust' - Specifikace dle PD - VP	kus	22,00	0,00	CS ÚRS/TEO 2018 01
			" Cena zahrnuje náklady na osazovaný předmět, včetně jeho osazení, upevnění a napojení, přípojně potrubí (kanalizační), včetně tvarovek, montážní materiál a zednické výpomoci. Nerezová vtoková mřížka." "				
			" 1.PP "		6,00		
			" 1.NP "		12,00		
			" 2.NP "		3,00		
			" 3.NP "		1,00		
116	725	72599923 SPC	D+M Podlahová vpust' - plast - Specifikace dle PD - VP1	kus	4,00	0,00	CS ÚRS/TEO 2018 01
			" Cena zahrnuje náklady na osazovaný předmět, včetně jeho osazení, upevnění a napojení, přípojně potrubí (kanalizační), včetně tvarovek, montážní materiál a zednické výpomoci. Nerezová vtoková mřížka, suchá nezámrná zápachová klapka, svislý odtok DN 75." "				
			" 1.NP "		4,00		
117	725	72599924 SPC	D+M Čistič podlahová vpust' - Specifikace dle PD - CT	kus	3,00	0,00	CS ÚRS/TEO 2018 01
			" Cena zahrnuje náklady na osazovaný předmět, včetně jeho osazení, upevnění a napojení, přípojně potrubí (kanalizační), včetně tvarovek, montážní materiál a zednické výpomoci. Nerezová vtoková mřížka." "				
			" 1.NP "		3,00		
118	725	72599925 SPC	D+M Odvodňovací žlab - Specifikace dle PD	m	1,80	0,00	CS ÚRS/TEO 2018 01
			" Součástí systémová vpust', krycí nerezový rošt. "				
			" Cena zahrnuje náklady na osazovaný předmět, včetně jeho osazení, upevnění a napojení, přípojně potrubí (kanalizační), včetně tvarovek, montážní materiál a zednické výpomoci." "				
			" 1.NP "		1,80		
119	725	72599926 SPC	D+M Odvodňovací šterbinový žlab - Specifikace dle PD	m	61,38	0,00	CS ÚRS/TEO 2018 01
			" Součástí systémové vpusti - 4 kusy, krycí nerezový rošt. "				
			" Cena zahrnuje náklady na osazovaný předmět, včetně jeho osazení, upevnění a napojení, přípojně potrubí (kanalizační), včetně tvarovek, montážní materiál a zednické výpomoci." "				
			" 1.NP " 6,38+16,95*2+10,55*2		61,38		
120	725	72599927 SPC	D+M Střešní vpust' DN 110 - Specifikace dle PD - VD	kus	10,00	0,00	CS ÚRS/TEO 2018 01
			" Svislá dešťová vpust', kruhová, ochranný koš, vyhřívána, propojovací kabel 230V. Včetně kulové mřížky. Napojena na svislý odpad DN110. "				
			" V ceně systémové napojení, zaizolování a utěsnění ve střešním plášti. "				
			" Cena zahrnuje náklady na osazovaný předmět, včetně jeho osazení, upevnění a napojení, přípojně potrubí (kanalizační), včetně tvarovek, montážní materiál a zednické výpomoci." "				
			" Střecha - 3.NP "		7,00		
			" Střecha "		3,00		
121	725	72599928 SPC	D+M Střešní vpust' DN 125 - Specifikace dle PD - VD	kus	1,00	0,00	CS ÚRS/TEO 2018 01
			" Svislá dešťová vpust', kruhová, ochranný koš, vyhřívána, propojovací kabel 230V. Včetně kulové mřížky. Napojena na svislý odpad DN125. "				
			" V ceně systémové napojení, zaizolování a utěsnění ve střešním plášti. "				
			" Cena zahrnuje náklady na osazovaný předmět, včetně jeho osazení, upevnění a napojení, přípojně potrubí (kanalizační), včetně tvarovek, montážní materiál a zednické výpomoci." "				
			" Střecha "		1,00		

122	725	72599929 SPC	D+M Příprava ZTI - studená voda - Specifikace dle PD	kus	3,00		0,00	CS ÚRS/TEO 2018 01
			"Cena zahrnuje náklady na přípojné potrubí, výtokové armatury včetně tvarovek, rohových ventilů, montážní materiál a zednické výpomoci."					
			" 1. PP "		3,00			
123	725	72599930 SPC	D+M Příprava ZTI - teplá voda - Specifikace dle PD	kus	1,00		0,00	CS ÚRS/TEO 2018 01
			"Cena zahrnuje náklady na přípojné potrubí, výtokové armatury včetně tvarovek, rohových ventilů, montážní materiál a zednické výpomoci."					
			" 1. PP "		1,00			
124	725	72599931 SPC	D+M Příprava ZTI - studená a teplá voda - Specifikace dle PD	kus	1,00		0,00	CS ÚRS/TEO 2018 01
			"Cena zahrnuje náklady na přípojné potrubí, výtokové armatury včetně tvarovek, rohových ventilů, montážní materiál a zednické výpomoci."					
			" 2.NP "		1,00			
125	725	72599931 SPC	D+M Bezpečnostní štítky pro označení zařízení ZTI - Specifikace dle PD	sada	1,00		0,00	CS ÚRS/TEO 2018 01
126	725	998725203	Přesun hmot procentní pro zařizovací předměty v objektech v do 24 m	%	0,24		0,00	CS ÚRS 2018 01
127	725	HZS2492	Hodinová zúčtovací sazba pomocný dělník PSV	hod	30,00		0,00	CS ÚRS 2018 01
			"Stavební práce a dodávky spojené s provedením funkčního celku 725"		30,00			
			" Zednická výpomoc, doplňkové práce,kompletace apod."					

Celkem

0,00

CELKEM	D.1.4.1. ZTI	0,00
--------	--------------	------

Poznámka:

Jednotkové položky zahrnují vedlejší rozpočtové náklady, náklady montáž, dopravu, apod. a předepsané zkoušky, revize, manipulační řády, zaškolení obsluhy, není-li uvedeno jinak.

Způsob ocenění vlastních položek: Jednotková cena u položek s cenovou soustavou CS ÚRS/TEO se tvoří spojováním položek jednotlivých stavebních prací a dodávek. Základním předpokladem pro kalkulaci je volba kalkulačního vzorce a jeho jednotlivých složek, jejichž počet závisí na charakteru stavební výroby a organizace firmy. Kalkulační vzorec reprezentuje stanovená struktura výpočtu (odhadu ceny), kterou tvoří kalkulační složky s jednoznačně určeným obsahem. Kalkulační vzorec slouží ke stanovení vlastních nákladů kalkulačních jednotek (stavebního konstrukčního prvku, objektu, stavby apod.). Ve stavebních firmách se nejčastěji používá následující vzorec.

Kalkulační vzorec: Jednotková cena = Materiál + Přímé náklady + Nepřímé náklady + Zisk

    Přímé náklady = Mzdy + Stroje + Ostatní přímé náklady

    Nepřímé náklady = Režie výrobní + Režie správní

Kalkulační vzorec vychází ze standardu "Rozpočtování a oceňování stavebních prací " ÚRS Praha, a.s.