

VÝKAZ VÝMĚR

Stavba: Novostavba pavilonu rehabilitace, Nemocnice Rudolfa a Stefanie Benešov a.s.
Objekt: D.1.1. ASŘ - PŘÍPRAVA ÚZEMÍ
JKSO: 801.13.2/3.1

P.Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Cenová soustava
1	2	3	4	5	6	7	8	9
HSV		Práce a dodávky HSV						0,00
	1		Zemní práce					0,00
1	001	111101102	Odstranění travin z celkové plochy do 1 ha	ha	0,44		0,00	CS ÚRS 2018 01
			" Odstranění původních travin a zeleně z plochy. " 4419,4/10000		0,44			
2	001	111201101	Odstranění křovin a stromů průměru kmene do 100 mm i s kořeny z celkové plochy do 1000 m2	m2	336,00		0,00	CS ÚRS 2018 01
			" Odstranění keřů. " 81,0+3,0+1,0+30,0+24,0+18,0+9,0+10,0+14,0+4,0+4,0+8,0+18,0+4,0+4,0+11,0+3,0+15,0+9,0+15,0+4,0+8,0+6,0+8,0+6,0+1,0+4,0+6,0+8,0		336,00			
3	001	112101101	Odstranění stromů listnatých průměru kmene do 300 mm	kus	22,00		0,00	CS ÚRS 2018 01
			" Kácení stromu. "		22,00			
4	001	112101102	Odstranění stromů listnatých průměru kmene do 500 mm	kus	4,00		0,00	CS ÚRS 2018 01
			" Kácení stromu. "		4,00			
5	001	112101103	Odstranění stromů listnatých průměru kmene do 700 mm	kus	2,00		0,00	CS ÚRS 2018 01
			" Kácení stromu. "		2,00			
6	001	112101104	Odstranění stromů listnatých průměru kmene do 900 mm	kus	2,00		0,00	CS ÚRS 2018 01
			" Kácení stromu. "		2,00			
7	001	112101121	Odstranění stromů jehličnatých průměru kmene do 300 mm	kus	26,00		0,00	CS ÚRS 2018 01
			" Kácení stromu. "		26,00			
8	001	112101122	Odstranění stromů jehličnatých průměru kmene do 500 mm	kus	4,00		0,00	CS ÚRS 2018 01
			" Kácení stromu. "		4,00			
9	001	112201101	Odstranění pařezů D do 300 mm	kus	48,00		0,00	CS ÚRS 2018 01
			" Kácení stromu. " 22+26		48,00			
10	001	112201102	Odstranění pařezů D do 500 mm	kus	8,00		0,00	CS ÚRS 2018 01
			" Kácení stromu. " 4,0+4,0		8,00			
11	001	112201103	Odstranění pařezů D do 700 mm	kus	2,00		0,00	CS ÚRS 2018 01
			" Kácení stromu. "		2,00			
12	001	112201104	Odstranění pařezů D do 900 mm	kus	2,00		0,00	CS ÚRS 2018 01
			" Kácení stromu. "		2,00			
13	001	113106123	Rozebrání dlažeb komunikací pro pěší ze zámkových dlaždic	m2	78,30		0,00	CS ÚRS 2018 01
			" Odstranění stávajících chodníků. " 55,9+12,0+10,4		78,30			
14	001	113106142	Rozebrání dlažeb z betonových nebo kamenných dlaždic komunikací pro pěší strojně pl přes 50 m2	m2	270,00		0,00	CS ÚRS 2018 01
			" Odstranění plochy ze zatravnovací dlažby. "		270,00			
15	001	113107162	Odstranění podkladu z kameniva drceného tl 200 mm strojně pl přes 50 do 200 m2	m2	135,10		0,00	CS ÚRS 2018 01
			" Odstranění podkladních vrstev betonových panelů. "		56,80			
			" Odstranění podkladních vrstev chodníku ze zámkové dlažby. "		78,30			
16	001	113107163	Odstranění podkladu z kameniva drceného tl 300 mm strojně pl přes 50 do 200 m2	m2	181,90		0,00	CS ÚRS 2018 01
			" Odstranění podkladních vrstev asfaltové plochy. "		181,90			
17	001	113107183	Odstranění podkladu živичného tl 150 mm strojně pl přes 50 do 200 m2	m2	181,90		0,00	CS ÚRS 2018 01
			" Odstranění asfaltové plochy. "		181,90			
18	001	113107222	Odstranění podkladu pl přes 200 m2 z kameniva drceného tl 200 mm	m2	270,00		0,00	CS ÚRS 2018 01
			" Odstranění podkladních vrstev plochy ze zatravnovací dlažby. "		270,00			
19	001	113151111	Rozebrání zpevněných ploch ze silničních dlců	m2	56,80		0,00	CS ÚRS 2018 01
			" Odstranění betonových panelů. "		56,80			
20	001	113201112	Vytrhání obrub silničních ležatých	m	172,50		0,00	CS ÚRS 2018 01
			" Odstranění obrub" 82,7+48,3+32,7+8,8		172,50			
21	001	113204111	Vytrhání obrub záhonových	m	74,50		0,00	CS ÚRS 2018 01
			" Odstranění obrub"		74,50			
22	001	121101103	Sejmutí omice s přemístěním na vzdálenost do 250 m	m3	883,88		0,00	CS ÚRS 2018 01
			" Sejmutí omice na staveništi " 4419,4*0,200		883,88			
23	001	171201101	Uložení sypaniny do násypů nezhuťných	m3	883,88		0,00	CS ÚRS 2018 01
			" Uložení omice na mezideponii "		883,88			
24	001	174101101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním	m3	8,14		0,00	CS ÚRS 2018 01
			" Zásyp po vybouraných základech oplocení " 0,3*0,3*0,8*53		3,82			
			" Zásyp po vybouraném základu stožáru " 0,4*0,4*0,8*2		0,26			
			" Zásyp po vybouraném základu sloupu veřejného osvětlení " 0,5*0,5*0,8		0,20			
			" Zásyp po přesazení stromů " 0,8*0,8*1,0*5		3,20			
			" Zásyp po vybouraném základu rušených značek. " 0,3*0,3*0,8*3		0,22			
			" Zásyp po vybouraných základech zídky. " 0,8*0,7*0,8		0,45			
			" Pro zásyp použita sejmutá omice "					
25	001	174201201	Zásyp jam po pařezech D pařezů do 300 mm	kus	48,00		0,00	CS ÚRS 2018 01
			" Zásyp jam po pařezech výkopkem z horniny získané při dobývání pařezů s hrubým urovnáním povrchu "		48,00			
26	001	174201202	Zásyp jam po pařezech D pařezů do 500 mm	kus	8,00		0,00	CS ÚRS 2018 01
			" Zásyp jam po pařezech výkopkem z horniny získané při dobývání pařezů s hrubým urovnáním povrchu "		8,00			
27	001	174201203	Zásyp jam po pařezech D pařezů do 700 mm	kus	2,00		0,00	CS ÚRS 2018 01
			" Zásyp jam po pařezech výkopkem z horniny získané při dobývání pařezů s hrubým urovnáním povrchu "		2,00			
28	001	174201204	Zásyp jam po pařezech D pařezů do 900 mm	kus	2,00		0,00	CS ÚRS 2018 01
			" Zásyp jam po pařezech výkopkem z horniny získané při dobývání pařezů s hrubým urovnáním povrchu "		2,00			
29	001	184401111	Příprava dřevin k přesazení bez výměny půdy s vyhnojením s balem D do 0,8 m v rovině a svahu do 1:5	kus	5,00		0,00	CS ÚRS 2018 01
			" Příprava k přesazení stromu. "		5,00			
30	001	184502114	Vyzvednutí dřeviny k přesazení s balem D do 0,8 m v rovině a svahu do 1:5	kus	5,00		0,00	CS ÚRS 2018 01
			" Příprava k přesazení stromu. "		5,00			
		9	Ostatní konstrukce a práce-bourání				0,00	

31	961	961044111	Bourání základů z betonu prostého	m3	5,30		0,00	CS ÚRS 2018 01
			" Odstranění základů lavičky. " 0,5*0,3*0,8*2		0,24			
			" Odstranění základů pod sloupky oplocení. " 0,3*0,3*0,8*53		3,82			
			" Odstranění základu pod kamerovým stožárem. " 0,4*0,4*0,8*3		0,38			
			" Odstranění základu pod sloupem veřejného osvětlení. " 0,5*0,5*0,8		0,20			
			" Odstranění základu pod rušenými dopravními značkami (3xpřesun, 1xbourání). " 0,3*0,3*0,8*3		0,22			
			" Odstranění základu pod bouranou zdílkou. " 0,8*0,7*0,8		0,45			
32	961	962052210	Bourání zdiva nadzákladového ze ŽB do 1 m3	m3	0,13		0,00	CS ÚRS 2018 01
			" Odstranění části betonové zidky. " 0,8*0,4*0,4		0,13			
33	966	966001211	Odstranění lavičky stabilní zabetonované	kus	1,00		0,00	CS ÚRS 2018 01
34	966	966006132	Odstranění značek dopravních nebo orientačních se sloupky s betonovými patkami	kus	1,00		0,00	CS ÚRS 2018 01
35	966	966006221	Odstranění trubkového nástavce ze sloupku včetně demontáže dopravní značky	kus	1,00		0,00	CS ÚRS 2018 01
36	966	966049831	Rozebrání prefabrikovaných plotových desek betonových	kus	92,00		0,00	CS ÚRS 2018 01
			" Odstranění oplocení - podhrabových desek. " 58,3/2+(41,8/2)*3		92,00			
37	966	966071711	Bourání sloupků a vzpěr plotových ocelových do 2,5 m zabetonovaných	kus	56,00		0,00	CS ÚRS 2018 01
			" Odstranění oplocení. "		56,00			
38	966	966071822	Rozebrání oplocení z drátěného pletiva se čtvercovými oky výšky do 2,0 m	m	59,80		0,00	CS ÚRS 2018 01
			" Odstranění oplocení. " 58,3+1,5		59,80			
39	966	966072810	Rozebrání rámového oplocení na ocelové sloupky výšky do 1m	m	41,80		0,00	CS ÚRS 2018 01
			" Odstranění oplocení. "		41,80			
40	966	966073811	Rozebrání vrat a vrátek k oplocení plochy do 6 m2	kus	1,00		0,00	CS ÚRS 2018 01
			" Odstranění oplocení. "		1,00			
41	981	98199901 SPC	Odstranění stávajícího kamerového stožáru - Specifikace a rozsah dle PD	kus	3,00		0,00	CS ÚRS/TEO 2018 01
			" Včetně naložení, svislého a vodorovného přesunu suti, odvoz stavební suti, likvidace v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb., o odpadech dle technologie a místa určené zhotovitelem, včetně poplatků za uložení odpadu "		3,00			
42	981	98199902 SPC	Odstranění stávající lampy veřejného osvětlení - Specifikace a rozsah dle PD	kus	1,00		0,00	CS ÚRS/TEO 2018 01
			" Včetně naložení, svislého a vodorovného přesunu suti, odvoz stavební suti, likvidace v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb., o odpadech dle technologie a místa určené zhotovitelem, včetně poplatků za uložení odpadu "		1,00			
43	981	98199903 SPC	Odstranění stávajícího horkovodního potrubí - Specifikace a rozsah dle PD	m	94,00		0,00	CS ÚRS/TEO 2018 01
			" Odstranění stávajícího horkovodního potrubí, zaslepení stávajícího funkčního potrubí v místě odstranění - provedení dle požadavků správce sítě. " 70,0+24,0		94,00			
			" Vč vlastního potrubí, izolace, bloků na potrubí, armatur, tvarovek, poklopů a příslušenství."					
			" V ceně zahrnutý výkopové práce, zemní práce, manipulace s výkopkem a jeho odvoz, zřízení pažení a jeho odstranění, zásyp rýhy vhodným dobře zhutnitelným materiálem, uvedené plochy do původního/nového stavu dle PD "					
			" Včetně naložení, svislého a vodorovného přesunu suti, odvoz stavební suti, likvidace v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb., o odpadech dle technologie a místa určené zhotovitelem, včetně poplatků za uložení odpadu "					
44	981	98199904 SPC	Odstranění stávajícího elektrického vedení - Specifikace a rozsah dle PD	m	498,50		0,00	CS ÚRS/TEO 2018 01
			" Odstranění stávajícího vedení, ukončení vedení v místě odstranění - provedení dle požadavků správce sítě. " 107,0+57,0+40,0+51,0+52,0+56,0+32,0+16,5+80,0+7,0		498,50			
			" Vč vlastních kabelů, kabelové trasy, chrániček apod. včetně příslušenství."					
			" V ceně zahrnutý výkopové práce, zemní práce, manipulace s výkopkem a jeho odvoz, zřízení pažení a jeho odstranění, zásyp rýhy vhodným dobře zhutnitelným materiálem, uvedené plochy do původního/nového stavu dle PD "					
			" Včetně naložení, svislého a vodorovného přesunu suti, odvoz stavební suti, likvidace v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb., o odpadech dle technologie a místa určené zhotovitelem, včetně poplatků za uložení odpadu "					
45	981	98199905 SPC	Odstranění stávajícího vodovodního potrubí - Specifikace a rozsah dle PD	m	42,00		0,00	CS ÚRS/TEO 2018 01
			" Odstranění stávajícího vodovodního potrubí, zaslepení stávajícího funkčního potrubí v místě odstranění - provedení dle požadavků správce sítě. "		42,00			
			" Vč vlastního potrubí, bloků na potrubí, armatur, tvarovek, poklopů a příslušenství."					
			" V ceně zahrnutý výkopové práce, zemní práce, manipulace s výkopkem a jeho odvoz, zřízení pažení a jeho odstranění, zásyp rýhy vhodným dobře zhutnitelným materiálem, uvedené plochy do původního/nového stavu dle PD "					
			" Včetně naložení, svislého a vodorovného přesunu suti, odvoz stavební suti, likvidace v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb., o odpadech dle technologie a místa určené zhotovitelem, včetně poplatků za uložení odpadu "					
46	981	98199906 SPC	Ochrana stávajícího oplocení - Specifikace dle PD	m	50,00		0,00	CS ÚRS/TEO 2018 01
			" Zřízení ochrany oplocení, odstranění ochrany po ukončení stavebních pracích, zajištění konstrukce oplocení, doplnění / oprava prvků oplocení pro zachování jeho původní funkce. "		50,00			
47	978	99799933 SPC	Náklady spojené s odvozem a uložením suti - směsný stavební odpad (ŽB, PB, kámen, keramika, ostatní...)	t	371,29	0,00	0,00	CS ÚRS/TEO 2018 01
			" Včetně naložení, svislého a vodorovného přesunu suti, odvoz stavební suti, likvidace v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb., o odpadech dle technologie a místa určené zhotovitelem, včetně poplatků za uložení odpadu "					
			" Odpad z bouraných zpevněných ploch a ostatních prvků. "		371,29			
47a			" Vodorovné / svislé staveništní přemístění suti "	t	371,29		0,00	
47b			" Naložení suti "	t	371,29		0,00	
47c			" Odvoz suti "	t	371,29		0,00	
47d			" Poplatek za uložení suti "	t	371,29		0,00	
48	978	99799934 SPC	Náklady spojené s odvozem a uložením suti - kov	t	4,51	0,00	0,00	CS ÚRS/TEO 2018 01
			" Včetně naložení, svislého a vodorovného přesunu suti, odvoz stavební suti, likvidace v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb., o odpadech dle technologie a místa určené zhotovitelem, včetně poplatků za uložení odpadu "					
			" Odpad z bouraného oplocení. "		4,51			
48a			" Vodorovné / svislé přemístění suti "	t	4,51		0,00	
48b			" Naložení suti "	t	4,51		0,00	
48c			" Odvoz suti "	t	4,51		0,00	
48d			" Poplatek za uložení suti "	t	4,51		0,00	
49	978	99799935 SPC	Náklady spojené s odvozem a uložením suti - nebezpečný odpad - asfalt	t	57,48	0,00	0,00	CS ÚRS/TEO 2018 01
			" Včetně naložení, svislého a vodorovného přesunu suti, odvoz stavební suti, likvidace v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb., o odpadech dle technologie a místa určené zhotovitelem, včetně poplatků za uložení odpadu "					
			" Odpad z bouraných zpevněných ploch. "		57,48			

49a			" Vodorovné / svislé přemístění suti "	t	57,48		0,00	
49b			" Naložení suti "	t	57,48		0,00	
49c			" Odvoz suti "	t	57,48		0,00	
49d			" Poplatek za uložení suti "	t	57,48		0,00	
50	978	97899942 SPC	Náklady spojené s odvozem a uložením bioodpadu	sada	1,00		0,00	CS ÚRS/TEO 2018 01
			" V položce zahrnuto naložení, odvoz bioodpadu (dřevin, travin, křovin), likvidace v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb., o odpadech dle technologie a místa určené zhotovitelem, včetně poplatků za případné uložení. "		1,00			
		99	Přesun hmot				0,00	
51	998	998012023	Přesun hmot pro budovy monolitické v do 24 m	t	0,01		0,00	CS ÚRS 2018 01
52	999	HZS1292	Hodinová zúčtovací sazba stavební dělník	hod	20,00		0,00	CS ÚRS 2018 01
			" Stavební práce a dodávky spojené s provedením funkčního celku HSV - výpomoc, doplňkové práce a dodávky, kompletace apod. "		20,00			

Celkem

0,00

CELKEM	D.1.1. ASŘ - PŘÍPRAVA ÚZEMÍ	0,00
---------------	------------------------------------	-------------

Poznámka:

Jednotkové položky zahrnují vedlejší rozpočtové náklady, náklady na montáž, dopravu, apod. a předepsané zkoušky, revize, manipulační řády, zaškolení obsluhy, není-li uvedeno jinak.

Způsob ocenění vlastních položek: Jednotková cena u položek s cenovou soustavou CS ÚRS/TEO se tvoří spojováním položek jednotlivých stavebních prací a dodávek.

Základním předpokladem pro kalkulaci je volba kalkulačního vzorce a jeho jednotlivých složek, jejichž počet závisí na charakteru stavební výroby a organizace firmy. Kalkulační vzorec reprezentuje stanovená struktura výpočtu (odhadu ceny), kterou tvoří kalkulační složky s jednoznačně určeným obsahem. Kalkulační vzorec slouží ke stanovení vlastních nákladů kalkulačních jednotek (stavebního konstrukčního prvku, objektu, stavby apod.). Ve stavebních firmách se nejčastěji používá následující vzorec.

Kalkulační vzorec: Jednotková cena = Materiál + Přímé náklady + Nepřímé náklady + Zisk

Přímé náklady = Mzdy + Stroje + Ostatní přímé náklady

Nepřímé náklady = Režie výrobní + Režie správní

Kalkulační vzorec vychází ze standardu "Rozpočtování a oceňování stavebních prací " ÚRS Praha, a.s.