

VÝKAZ VÝMĚR

Stavba: Novostavba pavilonu rehabilitace, Nemocnice Rudolfa a Stefanie Benešov a.s.

Objekt: D.1.4.3. VZDUCHOTECHNIKA

| P.Č. | KCN | Kód položky | Popis | MJ | Množství celkem | Cena jednotková | Cena celkem | Cenová soustava |
|------------|-----|---------------|---|-----|-----------------|-----------------|-------------|--------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| HSV | | | Práce a dodávky HSV | | | | 0,00 | |
| | | 1 | Zemní práce | | | | 0,00 | |
| 1 | 115 | 115101201 | Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m průměrný přítok do 500 l/min | hod | 4,00 | | 0,00 | CS ÚRS 2018 01 |
| 2 | 115 | 115101301 | Pohotovost čerpací soupravy pro dopravní výšku do 10 m přítok do 500 l/min | den | 0,50 | | 0,00 | CS ÚRS 2018 01 |
| 3 | 119 | 119001401 | Dočasné zajištění potrubí ocelového nebo litinového DN do 200 | m | 5,00 | | 0,00 | CS ÚRS 2018 01 |
| 4 | 119 | 119001421 | Dočasné zajištění kabelů a kabelových tratí ze 3 volně ložených kabelů | m | 3,00 | | 0,00 | CS ÚRS 2018 01 |
| 5 | 132 | 132301201 | Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 4 objemu do 100 m3, včetně naložení výkopku | m3 | 66,15 | | 0,00 | CS ÚRS 2018 01 |
| | | | " Hloubení rýhy pro vzduchotechnické potrubí do anglických dvorků - 70% " (8,5+23,0)*1,0*3,0*0,70 | | 66,15 | | | |
| 6 | 132 | 132201209 | Příplatek za lepivost k hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3 | m3 | 33,08 | | 0,00 | CS ÚRS 2018 01 |
| | | | " Lepivost 50% " 66,15*0,5 | | 33,08 | | | |
| 7 | 132 | 132401201 | Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 5, včetně naložení výkopku | m3 | 28,35 | | 0,00 | CS ÚRS 2018 01 |
| | | | " Hloubení rýhy pro vzduchotechnické potrubí do anglických dvorků - 30% " (8,5+23,0)*1,0*3,0*0,30 | | 28,35 | | | |
| 8 | 132 | 151101102 | Zřízení příložného pažení a rozeptění stěn rýh hl do 4 m | m2 | 151,20 | | 0,00 | CS ÚRS 2018 01 |
| | | | " Pažení rýhy pro vzduchotechnické potrubí do anglických dvorků " (8,5+23,0)*3,0*2*0,80 | | 151,20 | | | |
| 9 | 132 | 151101112 | Odstranění příložného pažení a rozeptění stěn rýh hl do 4 m | m2 | 151,20 | | 0,00 | CS ÚRS 2018 01 |
| 10 | 161 | 161101102 | Svislé přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 hl výkopu do 4 m | m3 | 66,15 | | 0,00 | CS ÚRS 2018 01 |
| | | | " Svislé přemístění výkopku - 70%. " | | 66,15 | | | |
| 11 | 161 | 161101152 | Svislé přemístění výkopku z horniny tř. 5 až 7 hl výkopu do 4 m | m3 | 28,35 | | 0,00 | CS ÚRS 2018 01 |
| | | | " Svislé přemístění výkopku - 30%. " | | 28,35 | | | |
| 12 | 174 | 174101101 | Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním | m3 | 77,18 | | 0,00 | CS ÚRS 2018 01 |
| | | | " Zásyp pro vzduchotechnické potrubí - zeminou z výkopů " (8,5+23,0)*1,0*(3,0-0,150-0,400) | | 77,18 | | | |
| 13 | 175 | 175111101 | Obsypání potrubí ručně sypaninou bez prohození, uloženou do 3 m | m3 | 12,60 | | 0,00 | CS ÚRS 2018 01 |
| | | | " Obsyp pro vzduchotechnické potrubí, výška obsypu 400mm " (8,5+23,0)*1,0*0,400 | | 12,60 | | | |
| 14 | 583 | 58333651 | kamenivo lžené hrubé (Bratčice) frakce 8-16 | t | 25,20 | | 0,00 | CS ÚRS 2018 01 |
| | | | " Obsyp pro vzduchotechnické potrubí, výška obsypu 400mm " (8,5+23,0)*1,0*0,400*2,0 | | 25,20 | | | |
| | | 4 | Vodorovné konstrukce | | | | 0,00 | |
| 15 | 451 | 451572111 | Lože pod potrubí otevřený výkop z kameniva drobného lženého | m3 | 4,73 | | 0,00 | CS ÚRS 2018 01 |
| | | | " Lože z písku pro vzduchotechnické potrubí " (8,5+23,0)*1,0*0,150 | | 4,73 | | | |
| | | 9 | Ostatní konstrukce a práce-bourání | | | | 0,00 | |
| 16 | 009 | 97899946 SPC | Náklady spojené s odvozem a uložením sypaniny / výkopku / navážky | m3 | 17,32 | 0,00 | 0,00 | CS ÚRS/TEO 2018 01 |
| | | | " V poloze zahrnuto naložení, odvoz sypaniny / výkopku / navážky, složení a rozprostření, hrubé terénní úpravy, likvidace v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb., o odpadech, dle technologie a místa určené zhotovitelem, včetně poplatků za uložení sypaniny / výkopku / navážky. " (66,15+28,35)-77,18 | | 17,32 | | | |
| 16a | | | " Naložení zeminy " | m3 | 17,32 | | 0,00 | |
| 16b | | | " Odvoz zeminy " | m3 | 17,32 | | 0,00 | |
| 16c | | | " Rozprostření zeminy v místě dovozu " | m3 | 17,32 | | 0,00 | |
| 16d | | | " Hrubé terénní úpravy v místě dovozu " | m3 | 17,32 | | 0,00 | |
| 16e | | | " Poplatek za uložení sypaniny " | m3 | 17,32 | | 0,00 | |
| | | 99 | Přesun hmot | | | | 0,00 | |
| 17 | 998 | 998012023 | Přesun hmot pro budovy monolitické v do 24 m | t | 59,92 | | 0,00 | CS ÚRS 2018 01 |
| 18 | HZS | HZS1291 | Hodinová zúčtovací sazba pomocný stavební dělník | hod | 10,00 | | 0,00 | CS ÚRS 2018 01 |
| | | | Stavební práce a dodávky spojené s provedením funkčního celku HSV - výpomoc, doplňkové práce a dodávky, kompletace apod. | | 10,00 | | | |
| | | PSV | Práce a dodávky PSV | | | | 0,00 | |
| | | 751 | Vzduchotechnika - Zařízení č. 1 | | | | 0,00 | |
| 19 | 751 | 751999101 SPC | D+M VZT jednotka - Technické zázemí - Specifikace dle PD | kus | 1,00 | | 0,00 | CS ÚRS/TEO 2018 01 |
| | | | " Včetně filtrace vzduchu přívod - F7, odvod - M5, rekuperační pomoci rotačního výměníku, vodní ohřev vzduchu, uzavírací klapky, tlumicí komory, ventilátory, čidla CO2 + vlhkosti, elektronické řídicí jednotky, ovládacího panelu, frekvenčního měniče. " | | | | | |
| | | | " Součástí protihlukové opatření jednotek, podpůrná ocelová konstrukce. " | | | | | |
| | | | " Včetně kotvících prvků, měření a regulace, zprovoznění, odzkoušení, čidel, prokabelování, napojení na elektro a veškeré příslušenství dle PD. " | | | | | |
| | | | " Vzduchový výkon 3060 m3/h " | | 1,00 | | | |
| 20 | 751 | 751999102 SPC | D+M Potrubí pozink tyčhranné 160x140 mm + TI tl. 40mm - Specifikace dle PD | m | 7,10 | | 0,00 | CS ÚRS/TEO 2018 01 |
| | | | " Včetně tepelné izolace z desek z kamenné vlny s polemem hliníkovou fólií se skleněnou mřížkou tl. 40 mm. " | | | | | |
| | | | " V ceně veškeré příslušenství, tvarovky, regulační plechy, náběhové plechy, tlumicí vložky, kotvící prvky a spojovací materiál. " | | | | | |
| | | | " Přívod vzduchu do místnosti - 3.NP. " | | 7,10 | | | |
| 21 | 751 | 751999103 SPC | D+M Potrubí pozink tyčhranné 200x200 mm + TI tl. 40mm - Specifikace dle PD | m | 10,50 | | 0,00 | CS ÚRS/TEO 2018 01 |
| | | | " Včetně tepelné izolace z desek z kamenné vlny s polemem hliníkovou fólií se skleněnou mřížkou tl. 40 mm. " | | | | | |
| | | | " V ceně veškeré příslušenství, tvarovky, regulační plechy, náběhové plechy, tlumicí vložky, kotvící prvky a spojovací materiál. " | | | | | |
| | | | " Odvod vzduchu z místnosti - 1.NP. " | | 4,20 | | | |
| | | | " Odvod vzduchu z místnosti - 1.NP-2.NP " | | 4,10 | | | |
| | | | " Přívod vzduchu do místnosti - 2.NP. " | | 2,20 | | | |
| 22 | 751 | 751999104 SPC | D+M Potrubí pozink tyčhranné 225x140 mm + TI tl. 40mm - Specifikace dle PD | m | 1,20 | | 0,00 | CS ÚRS/TEO 2018 01 |
| | | | " Včetně tepelné izolace z desek z kamenné vlny s polemem hliníkovou fólií se skleněnou mřížkou tl. 40 mm. " | | | | | |
| | | | " V ceně veškeré příslušenství, tvarovky, regulační plechy, náběhové plechy, tlumicí vložky, kotvící prvky a spojovací materiál. " | | | | | |
| | | | " Přívod vzduchu do místnosti - 3.NP. " | | 1,20 | | | |
| 23 | 751 | 751999105 SPC | D+M Potrubí pozink tyčhranné 250x140 mm + TI tl. 40mm - Specifikace dle PD | m | 9,90 | | 0,00 | CS ÚRS/TEO 2018 01 |
| | | | " Včetně tepelné izolace z desek z kamenné vlny s polemem hliníkovou fólií se skleněnou mřížkou tl. 40 mm. " | | | | | |

| | | | | | | | | |
|----|-----|---------------|--|---|-------|------|--------------------|--|
| | | | " V ceně veškeré příslušenství, tvarovky, regulační plechy, náběhové plechy, tlumící vložky, kotvící prvky a spojovací materiál. " | | | | | |
| | | | " Přívod vzduchu do místnosti - 3.NP. " | | 9,90 | | | |
| 24 | 751 | 751999106 SPC | D+M Potrubí pozink čtyřhranné 250x140 mm + PI tl. 40mm - Specifikace dle PD | m | 3,50 | 0,00 | CS ÚRS/TEO 2018 01 | |
| | | | " Včetně požární izolace z desek z kamenné vlny s polemem hliníkovou fólií se skleněnou mřížkou tl. 40 mm. " | | | | | |
| | | | " V ceně veškeré příslušenství, tvarovky, regulační plechy, náběhové plechy, tlumící vložky, kotvící prvky a spojovací materiál. " | | | | | |
| | | | " Přívod vzduchu do místnosti - 2.NP - 3.NP. " | | 3,50 | | | |
| 25 | 751 | 751999107 SPC | D+M Potrubí pozink čtyřhranné 250x200 mm + TI tl. 40mm - Specifikace dle PD | m | 9,00 | 0,00 | CS ÚRS/TEO 2018 01 | |
| | | | " Včetně tepelné izolace z desek z kamenné vlny s polemem hliníkovou fólií se skleněnou mřížkou tl. 40 mm. " | | | | | |
| | | | " V ceně veškeré příslušenství, tvarovky, regulační plechy, náběhové plechy, tlumící vložky, kotvící prvky a spojovací materiál. " | | | | | |
| | | | " Přívod vzduchu do místnosti - 2.NP. " | | 6,00 | | | |
| | | | " Přívod vzduchu do místnosti - 3.NP. " | | 3,00 | | | |
| 26 | 751 | 751999108 SPC | D+M Potrubí pozink čtyřhranné 315x100 mm + TI tl. 40mm - Specifikace dle PD | m | 7,30 | 0,00 | CS ÚRS/TEO 2018 01 | |
| | | | " Včetně tepelné izolace z desek z kamenné vlny s polemem hliníkovou fólií se skleněnou mřížkou tl. 40 mm. " | | | | | |
| | | | " V ceně veškeré příslušenství, tvarovky, regulační plechy, náběhové plechy, tlumící vložky, kotvící prvky a spojovací materiál. " | | | | | |
| | | | " Odvod vzduchu z místnosti - 2.NP. " | | 7,30 | | | |
| 27 | 751 | 751999109 SPC | D+M Potrubí pozink čtyřhranné 315x125 mm + TI tl. 40mm - Specifikace dle PD | m | 1,60 | 0,00 | CS ÚRS/TEO 2018 01 | |
| | | | " Včetně tepelné izolace z desek z kamenné vlny s polemem hliníkovou fólií se skleněnou mřížkou tl. 40 mm. " | | | | | |
| | | | " V ceně veškeré příslušenství, tvarovky, regulační plechy, náběhové plechy, tlumící vložky, kotvící prvky a spojovací materiál. " | | | | | |
| | | | " Odvod vzduchu z místnosti - 1.NP. " | | 1,60 | | | |
| 28 | 751 | 751999110 SPC | D+M Potrubí pozink čtyřhranné 315x160 mm + TI tl. 40mm - Specifikace dle PD | m | 1,20 | 0,00 | CS ÚRS/TEO 2018 01 | |
| | | | " Včetně tepelné izolace z desek z kamenné vlny s polemem hliníkovou fólií se skleněnou mřížkou tl. 40 mm. " | | | | | |
| | | | " V ceně veškeré příslušenství, tvarovky, regulační plechy, náběhové plechy, tlumící vložky, kotvící prvky a spojovací materiál. " | | | | | |
| | | | " Odvod vzduchu z místnosti - 1.NP. " | | 1,20 | | | |
| 29 | 751 | 751999111 SPC | D+M Potrubí pozink čtyřhranné 355x100 mm + PI tl. 40mm - Specifikace dle PD | m | 2,50 | 0,00 | CS ÚRS/TEO 2018 01 | |
| | | | " Včetně požární izolace z desek z kamenné vlny s polemem hliníkovou fólií se skleněnou mřížkou tl. 40 mm. " | | | | | |
| | | | " V ceně veškeré příslušenství, tvarovky, regulační plechy, náběhové plechy, tlumící vložky, kotvící prvky a spojovací materiál. " | | | | | |
| | | | " Přívod vzduchu do místnosti - 2.NP. " | | 2,50 | | | |
| 30 | 751 | 751999112 SPC | D+M Potrubí pozink čtyřhranné 355x200 mm + TI tl. 40mm - Specifikace dle PD | m | 2,90 | 0,00 | CS ÚRS/TEO 2018 01 | |
| | | | " Včetně tepelné izolace z desek z kamenné vlny s polemem hliníkovou fólií se skleněnou mřížkou tl. 40 mm. " | | | | | |
| | | | " V ceně veškeré příslušenství, tvarovky, regulační plechy, náběhové plechy, tlumící vložky, kotvící prvky a spojovací materiál. " | | | | | |
| | | | " Přívod vzduchu do místnosti - 2.NP. " | | 2,90 | | | |
| 31 | 751 | 751999113 SPC | D+M Potrubí pozink čtyřhranné 355x125 mm + TI tl. 40mm - Specifikace dle PD | m | 2,50 | 0,00 | CS ÚRS/TEO 2018 01 | |
| | | | " Včetně tepelné izolace z desek z kamenné vlny s polemem hliníkovou fólií se skleněnou mřížkou tl. 40 mm. " | | | | | |
| | | | " V ceně veškeré příslušenství, tvarovky, regulační plechy, náběhové plechy, tlumící vložky, kotvící prvky a spojovací materiál. " | | | | | |
| | | | " Odvod vzduchu z místnosti - 1.NP. " | | 2,50 | | | |
| 32 | 751 | 751999114 SPC | D+M Potrubí pozink čtyřhranné 400x180 mm + TI tl. 40mm - Specifikace dle PD | m | 4,40 | 0,00 | CS ÚRS/TEO 2018 01 | |
| | | | " Včetně tepelné izolace z desek z kamenné vlny s polemem hliníkovou fólií se skleněnou mřížkou tl. 40 mm. " | | | | | |
| | | | " V ceně veškeré příslušenství, tvarovky, regulační plechy, náběhové plechy, tlumící vložky, kotvící prvky a spojovací materiál. " | | | | | |
| | | | " Odvod vzduchu z místnosti - 1.NP. " | | 4,40 | | | |
| 33 | 751 | 751999115 SPC | D+M Potrubí pozink čtyřhranné 400x200 mm + TI tl. 40mm - Specifikace dle PD | m | 11,20 | 0,00 | CS ÚRS/TEO 2018 01 | |
| | | | " Včetně tepelné izolace z desek z kamenné vlny s polemem hliníkovou fólií se skleněnou mřížkou tl. 40 mm. " | | | | | |
| | | | " V ceně veškeré příslušenství, tvarovky, regulační plechy, náběhové plechy, tlumící vložky, kotvící prvky a spojovací materiál. " | | | | | |
| | | | " Odvod vzduchu z místnosti - 1.NP. " 9,0+2,2 | | 11,20 | | | |
| 34 | 751 | 751999116 SPC | D+M Potrubí pozink čtyřhranné 450x200 mm + TI tl. 40mm - Specifikace dle PD | m | 3,90 | 0,00 | CS ÚRS/TEO 2018 01 | |
| | | | " Včetně tepelné izolace z desek z kamenné vlny s polemem hliníkovou fólií se skleněnou mřížkou tl. 40 mm. " | | | | | |
| | | | " V ceně veškeré příslušenství, tvarovky, regulační plechy, náběhové plechy, tlumící vložky, kotvící prvky a spojovací materiál. " | | | | | |
| | | | " Odvod vzduchu z místnosti - 1.NP. " | | 3,90 | | | |
| 35 | 751 | 751999117 SPC | D+M Potrubí pozink čtyřhranné 500x100 mm + TI tl. 40mm - Specifikace dle PD | m | 0,70 | 0,00 | CS ÚRS/TEO 2018 01 | |
| | | | " Včetně tepelné izolace z desek z kamenné vlny s polemem hliníkovou fólií se skleněnou mřížkou tl. 40 mm. " | | | | | |
| | | | " V ceně veškeré příslušenství, tvarovky, regulační plechy, náběhové plechy, tlumící vložky, kotvící prvky a spojovací materiál. " | | | | | |
| | | | " Přívod vzduchu do místnosti - 2.NP. " | | 0,70 | | | |
| 36 | 751 | 751999118 SPC | D+M Potrubí pozink čtyřhranné 500x200 mm + TI tl. 40mm - Specifikace dle PD | m | 4,10 | 0,00 | CS ÚRS/TEO 2018 01 | |
| | | | " Včetně tepelné izolace z desek z kamenné vlny s polemem hliníkovou fólií se skleněnou mřížkou tl. 40 mm. " | | | | | |
| | | | " V ceně veškeré příslušenství, tvarovky, regulační plechy, náběhové plechy, tlumící vložky, kotvící prvky a spojovací materiál. " | | | | | |
| | | | " Přívod vzduchu do místnosti - 2.NP. " | | 4,10 | | | |
| 37 | 751 | 751999119 SPC | D+M Potrubí pozink čtyřhranné 500x200 mm + TI tluková tl. 60mm - Specifikace dle PD | m | 9,20 | 0,00 | CS ÚRS/TEO 2018 01 | |
| | | | " Včetně hlukové izolace z desek z kamenné vlny s polemem hliníkovou fólií se skleněnou mřížkou tl. 60 mm. " | | | | | |
| | | | " V ceně veškeré příslušenství, tvarovky, regulační plechy, náběhové plechy, tlumící vložky, kotvící prvky a spojovací materiál. " | | | | | |
| | | | " Odvod vzduchu z místnosti - 1.NP. " | | 9,20 | | | |
| 38 | 751 | 751999120 SPC | D+M Potrubí pozink čtyřhranné 500x450 mm + TI tluková tl. 60mm - Specifikace dle PD | m | 23,70 | 0,00 | CS ÚRS/TEO 2018 01 | |
| | | | " Včetně hlukové izolace z desek z kamenné vlny s polemem hliníkovou fólií se skleněnou mřížkou tl. 60 mm. " | | | | | |

| | | | | | | | | |
|----|-----|---------------|--|---|--|-------|------|--------------------|
| | | | " V ceně veškeré příslušenství, tvarovky, regulační plechy, náběhové plechy, tlumící vložky, kotvicí prvky a spojovací materiál. " | | | | | |
| | | | " Odvod vzduchu do místnosti - 1.NP. " 1,1+11,3 | | | 12,40 | | |
| | | | " Odvod vzduchu z místnosti - 1.NP. " 0,9+7,4+3,0 | | | 11,30 | | |
| 39 | 751 | 751999121 SPC | D+M Potrubí pozink čtyřhranné 560x200 mm + TI tl. 40mm - Specifikace dle PD | m | | 17,80 | 0,00 | CS ÚRS/TEO 2018 01 |
| | | | " Včetně tepelné izolace z desek z kamenné vlny s polemem hliníkovou fólií se skleněnou mřížkou tl. 40 mm. " | | | | | |
| | | | " V ceně veškeré příslušenství, tvarovky, regulační plechy, náběhové plechy, tlumící vložky, kotvicí prvky a spojovací materiál. " | | | | | |
| | | | " Odvod vzduchu z místnosti - 1.NP. " | | | 3,50 | | |
| | | | " Přívod vzduchu do místnosti - 1.NP. " | | | 14,30 | | |
| 40 | 751 | 751999122 SPC | D+M Potrubí pozink čtyřhranné 560x200 mm + PI tl. 40mm - Specifikace dle PD | m | | 5,00 | 0,00 | CS ÚRS/TEO 2018 01 |
| | | | " Včetně požární izolace z desek z kamenné vlny s polemem hliníkovou fólií se skleněnou mřížkou tl. 40 mm. " | | | | | |
| | | | " V ceně veškeré příslušenství, tvarovky, regulační plechy, náběhové plechy, tlumící vložky, kotvicí prvky a spojovací materiál. " | | | | | |
| | | | " Přívod vzduchu do místnosti - 1.NP-3.NP. " | | | 5,00 | | |
| 41 | 751 | 751999123 SPC | D+M Potrubí pozink čtyřhranné 600x200 mm + TI tl. 40mm - Specifikace dle PD | m | | 3,70 | 0,00 | CS ÚRS/TEO 2018 01 |
| | | | " Včetně tepelné izolace z desek z kamenné vlny s polemem hliníkovou fólií se skleněnou mřížkou tl. 40 mm. " | | | | | |
| | | | " V ceně veškeré příslušenství, tvarovky, regulační plechy, náběhové plechy, tlumící vložky, kotvicí prvky a spojovací materiál. " | | | | | |
| | | | " Odvod vzduchu z místnosti - 1.NP. " | | | 3,70 | | |
| 42 | 751 | 751999124 SPC | D+M Potrubí pozink čtyřhranné 630x200 mm + TI tl. 40mm - Specifikace dle PD | m | | 1,20 | 0,00 | CS ÚRS/TEO 2018 01 |
| | | | " Včetně tepelné izolace z desek z kamenné vlny s polemem hliníkovou fólií se skleněnou mřížkou tl. 40 mm. " | | | | | |
| | | | " V ceně veškeré příslušenství, tvarovky, regulační plechy, náběhové plechy, tlumící vložky, kotvicí prvky a spojovací materiál. " | | | | | |
| | | | " Přívod vzduchu do místnosti - 1.NP. " | | | 1,20 | | |
| 43 | 751 | 751999125 SPC | D+M Potrubí pozink čtyřhranné 710x200 mm + TI tl. 40mm - Specifikace dle PD | m | | 4,20 | 0,00 | CS ÚRS/TEO 2018 01 |
| | | | " Včetně tepelné izolace z desek z kamenné vlny s polemem hliníkovou fólií se skleněnou mřížkou tl. 40 mm. " | | | | | |
| | | | " V ceně veškeré příslušenství, tvarovky, regulační plechy, náběhové plechy, tlumící vložky, kotvicí prvky a spojovací materiál. " | | | | | |
| | | | " Přívod vzduchu do místnosti - 1.NP. " | | | 4,20 | | |
| 44 | 751 | 751999126 SPC | D+M Potrubí pozink čtyřhranné 710x200 mm + PI tl. 40mm - Specifikace dle PD | m | | 0,50 | 0,00 | CS ÚRS/TEO 2018 01 |
| | | | " Včetně požární izolace z desek z kamenné vlny s polemem hliníkovou fólií se skleněnou mřížkou tl. 40 mm. " | | | | | |
| | | | " V ceně veškeré příslušenství, tvarovky, regulační plechy, náběhové plechy, tlumící vložky, kotvicí prvky a spojovací materiál. " | | | | | |
| | | | " Přívod vzduchu do místnosti - 1.NP. " | | | 0,50 | | |
| 45 | 751 | 751999127 SPC | D+M Potrubí pozink kruhové D 100 mm, spirálně vinuté + TI tl. 40mm - Specifikace dle PD | m | | 78,80 | 0,00 | CS ÚRS/TEO 2018 01 |
| | | | " Včetně tepelné izolace z desek z kamenné vlny s polemem hliníkovou fólií se skleněnou mřížkou tl. 40 mm. " | | | | | |
| | | | " V ceně veškeré příslušenství, tvarovky, regulační plechy, náběhové plechy, tlumící vložky, kotvicí prvky a spojovací materiál. " | | | | | |
| | | | " Odvod vzduchu z místnosti - 1.NP. " 1,3+1,3+1,7+1,7+1,2+1,2+9,3+5,4+8,5+4,1+4,1 | | | 39,80 | | |
| | | | " Přívod vzduchu do místnosti - 1.NP. " | | | 22,30 | | |
| | | | " Odvod vzduchu z místnosti - 2.NP. " 13,5+0,7+0,7+1,8 | | | 16,70 | | |
| 46 | 751 | 751999128 SPC | D+M Potrubí pozink kruhové D 125 mm, spirálně vinuté + TI tl. 40mm - Specifikace dle PD | m | | 34,10 | 0,00 | CS ÚRS/TEO 2018 01 |
| | | | " Včetně tepelné izolace z desek z kamenné vlny s polemem hliníkovou fólií se skleněnou mřížkou tl. 40 mm. " | | | | | |
| | | | " V ceně veškeré příslušenství, tvarovky, regulační plechy, náběhové plechy, tlumící vložky, kotvicí prvky a spojovací materiál. " | | | | | |
| | | | " Odvod vzduchu z místnosti - 1.NP. " 2,6+3,1+3,0+3*0,5 | | | 10,20 | | |
| | | | " Odvod vzduchu z místnosti - 2.NP. " | | | 2,90 | | |
| | | | " Přívod vzduchu do místnosti - 3.NP. " 5,0+5,0+5,0+6,0 | | | 21,00 | | |
| 47 | 751 | 751999129 SPC | D+M Potrubí pozink kruhové D 140 mm, spirálně vinuté + TI tl. 40mm - Specifikace dle PD | m | | 5,50 | 0,00 | CS ÚRS/TEO 2018 01 |
| | | | " Včetně tepelné izolace z desek z kamenné vlny s polemem hliníkovou fólií se skleněnou mřížkou tl. 40 mm. " | | | | | |
| | | | " V ceně veškeré příslušenství, tvarovky, regulační plechy, náběhové plechy, tlumící vložky, kotvicí prvky a spojovací materiál. " | | | | | |
| | | | " Odvod vzduchu z místnosti - 1.NP. " 2,2+3,3 | | | 5,50 | | |
| 48 | 751 | 751999130 SPC | D+M Potrubí pozink kruhové D 160 mm, spirálně vinuté + TI tl. 40mm - Specifikace dle PD | m | | 19,70 | 0,00 | CS ÚRS/TEO 2018 01 |
| | | | " Včetně tepelné izolace z desek z kamenné vlny s polemem hliníkovou fólií se skleněnou mřížkou tl. 40 mm. " | | | | | |
| | | | " V ceně veškeré příslušenství, tvarovky, regulační plechy, náběhové plechy, tlumící vložky, kotvicí prvky a spojovací materiál. " | | | | | |
| | | | " Odvod vzduchu z místnosti - 1.NP. " 2,1+4,2 | | | 6,30 | | |
| | | | " Přívod vzduchu do místnosti - 2.NP. " 1,0+0,5+0,5+5,7+5,7 | | | 13,40 | | |
| 49 | 751 | 751999131 SPC | D+M Potrubí pozink kruhové D 180 mm, spirálně vinuté + TI tl. 40mm - Specifikace dle PD | m | | 1,30 | 0,00 | CS ÚRS/TEO 2018 01 |
| | | | " Včetně tepelné izolace z desek z kamenné vlny s polemem hliníkovou fólií se skleněnou mřížkou tl. 40 mm. " | | | | | |
| | | | " V ceně veškeré příslušenství, tvarovky, regulační plechy, náběhové plechy, tlumící vložky, kotvicí prvky a spojovací materiál. " | | | | | |
| | | | " Odvod vzduchu z místnosti - 1.NP. " | | | 1,30 | | |
| 50 | 751 | 751999132 SPC | D+M Potrubí pozink kruhové D 200 mm, spirálně vinuté + TI tl. 40mm - Specifikace dle PD | m | | 59,50 | 0,00 | CS ÚRS/TEO 2018 01 |
| | | | " Včetně tepelné izolace z desek z kamenné vlny s polemem hliníkovou fólií se skleněnou mřížkou tl. 40 mm. " | | | | | |
| | | | " V ceně veškeré příslušenství, tvarovky, regulační plechy, náběhové plechy, tlumící vložky, kotvicí prvky a spojovací materiál. " | | | | | |
| | | | " Odvod vzduchu z místnosti - 2.NP. " | | | 29,20 | | |
| | | | " Přívod vzduchu do místnosti - 2.NP. " 12,0+2,9+1,5+1,5+12,4 | | | 30,30 | | |
| 51 | 751 | 751999133 SPC | D+M Potrubí pozink kruhové D 250 mm, spirálně vinuté + TI tl. 40mm - Specifikace dle PD | m | | 15,60 | 0,00 | CS ÚRS/TEO 2018 01 |
| | | | " Včetně tepelné izolace z desek z kamenné vlny s polemem hliníkovou fólií se skleněnou mřížkou tl. 40 mm. " | | | | | |
| | | | " V ceně veškeré příslušenství, tvarovky, regulační plechy, náběhové plechy, tlumící vložky, kotvicí prvky a spojovací materiál. " | | | | | |
| | | | " Odvod vzduchu z místnosti - 1.NP. " 2,2+2,2+1,3+2,5 | | | 8,20 | | |
| | | | " Přívod vzduchu do místnosti - 1.NP. " 1,3+1,3+2,4+2,4 | | | 7,40 | | |

| | | | | | | | | |
|----|-----|---------------|---|-----|-------|--|------|--------------------|
| 52 | 751 | 751999134 SPC | D+M Předizolovaná flexibilní hadice D 100mm - Specifikace dle PD | m | 26,00 | | 0,00 | CS ÚRS/TEO 2018 01 |
| | | | " Včetně tepelné izolace z kamenné vlny s polemem hliníkovou fólií tl. 25 mm. " | | | | | |
| | | | " V ceně veškeré příslušenství, tvarovky, kotvící prvky a spojovací materiál. " | | | | | |
| | | | " Odvod vzduchu z místnosti - 1.NP. " | | 26,00 | | | |
| 53 | 751 | 751999135 SPC | D+M Předizolovaná flexibilní hadice D 125mm - Specifikace dle PD | m | 18,00 | | 0,00 | CS ÚRS/TEO 2018 01 |
| | | | " Včetně tepelné izolace z kamenné vlny s polemem hliníkovou fólií tl. 25 mm. " | | | | | |
| | | | " V ceně veškeré příslušenství, tvarovky, kotvící prvky a spojovací materiál. " | | | | | |
| | | | " Odvod vzduchu z místnosti - 1.NP. " | | 8,00 | | | |
| | | | " Přívod vzduchu do místnosti - 1.NP. " | | 2,00 | | | |
| | | | " Přívod vzduchu do místnosti - 3.NP. " | | 8,00 | | | |
| 54 | 751 | 751999136 SPC | D+M Předizolovaná flexibilní hadice D 250mm - Specifikace dle PD | m | 16,00 | | 0,00 | CS ÚRS/TEO 2018 01 |
| | | | " Včetně tepelné izolace z kamenné vlny s polemem hliníkovou fólií tl. 25 mm. " | | | | | |
| | | | " V ceně veškeré příslušenství, tvarovky, kotvící prvky a spojovací materiál. " | | | | | |
| | | | " Odvod vzduchu z místnosti - 1.NP. " | | 8,00 | | | |
| | | | " Přívod vzduchu do místnosti - 1.NP. " | | 8,00 | | | |
| 55 | 751 | 751999137 SPC | D+M Požární klapka se servopohonem + PI tl. 40 mm pro čtyřhranné potrubí 200x200mm - Specifikace dle PD | kus | 1,00 | | 0,00 | CS ÚRS/TEO 2018 01 |
| | | | " V ceně ovládání od EPS napojeno na náhradní zdroj. PI z desek z kamenné vlny s polemem hliníkovou fólií se skleněnou mřížkou tl. 40 mm" | | | | | |
| | | | " Včetně prokabelování a napojení na elektro." | | | | | |
| | | | " Odvod vzduchu z místnosti - 1.NP. " | | 1,00 | | | |
| 56 | 751 | 751999138 SPC | D+M Požární klapka se servopohonem + PI tl. 40 mm pro čtyřhranné potrubí 355x200mm - Specifikace dle PD | kus | 1,00 | | 0,00 | CS ÚRS/TEO 2018 01 |
| | | | " V ceně ovládání od EPS napojeno na náhradní zdroj. PI z desek z kamenné vlny s polemem hliníkovou fólií se skleněnou mřížkou tl. 40 mm" | | | | | |
| | | | " Včetně prokabelování a napojení na elektro." | | | | | |
| | | | " Přívod vzduchu do místnosti - 2.NP. " | | 1,00 | | | |
| 57 | 751 | 751999139 SPC | D+M Požární klapka se servopohonem + PI tl. 40 mm pro čtyřhranné potrubí 400x200mm - Specifikace dle PD | kus | 1,00 | | 0,00 | CS ÚRS/TEO 2018 01 |
| | | | " V ceně ovládání od EPS napojeno na náhradní zdroj. PI z desek z kamenné vlny s polemem hliníkovou fólií se skleněnou mřížkou tl. 40 mm" | | | | | |
| | | | " Včetně prokabelování a napojení na elektro." | | | | | |
| | | | " Odvod vzduchu z místnosti - 1.NP. " | | 1,00 | | | |
| 58 | 751 | 751999140 SPC | D+M Požární klapka se servopohonem + PI tl. 40 mm pro čtyřhranné potrubí 400x280mm - Specifikace dle PD | kus | 2,00 | | 0,00 | CS ÚRS/TEO 2018 01 |
| | | | " V ceně ovládání od EPS napojeno na náhradní zdroj. PI z desek z kamenné vlny s polemem hliníkovou fólií se skleněnou mřížkou tl. 40 mm" | | | | | |
| | | | " Včetně prokabelování a napojení na elektro." | | | | | |
| | | | " Odvod vzduchu z místnosti - 1.NP. " | | 2,00 | | | |
| 59 | 751 | 751999141 SPC | D+M Požární klapka se servopohonem + PI tl. 40 mm pro čtyřhranné potrubí 500x450mm - Specifikace dle PD | kus | 1,00 | | 0,00 | CS ÚRS/TEO 2018 01 |
| | | | " V ceně ovládání od EPS napojeno na náhradní zdroj. PI z desek z kamenné vlny s polemem hliníkovou fólií se skleněnou mřížkou tl. 40 mm" | | | | | |
| | | | " Včetně prokabelování a napojení na elektro." | | | | | |
| | | | " Přívod vzduchu do místnosti - 1.NP. " | | 1,00 | | | |
| 60 | 751 | 751999142 SPC | D+M Požární klapka se servopohonem + PI tl. 40 mm pro čtyřhranné potrubí 560x200mm - Specifikace dle PD | kus | 1,00 | | 0,00 | CS ÚRS/TEO 2018 01 |
| | | | " V ceně ovládání od EPS napojeno na náhradní zdroj. PI z desek z kamenné vlny s polemem hliníkovou fólií se skleněnou mřížkou tl. 40 mm" | | | | | |
| | | | " Včetně prokabelování a napojení na elektro." | | | | | |
| | | | " Přívod vzduchu do místnosti - 1.NP. " | | 1,00 | | | |
| 61 | 751 | 751999143 SPC | D+M Požární klapka se servopohonem + PI tl. 40 mm pro čtyřhranné potrubí 600x200mm - Specifikace dle PD | kus | 1,00 | | 0,00 | CS ÚRS/TEO 2018 01 |
| | | | " V ceně ovládání od EPS napojeno na náhradní zdroj. PI z desek z kamenné vlny s polemem hliníkovou fólií se skleněnou mřížkou tl. 40 mm" | | | | | |
| | | | " Včetně prokabelování a napojení na elektro." | | | | | |
| | | | " Odvod vzduchu z místnosti - 1.NP. " | | 1,00 | | | |
| 62 | 751 | 751999144 SPC | D+M Zpětná klapka pro kruhové potrubí DN 100mm - Specifikace dle PD | kus | 11,00 | | 0,00 | CS ÚRS/TEO 2018 01 |
| | | | " Odvod vzduchu z místnosti - 1.NP. " | | 7,00 | | | |
| | | | " Odvod vzduchu z místnosti - 2.NP. " | | 4,00 | | | |
| 63 | 751 | 751999145 SPC | D+M Zpětná klapka pro kruhové potrubí DN 125mm - Specifikace dle PD | kus | 5,00 | | 0,00 | CS ÚRS/TEO 2018 01 |
| | | | " Odvod vzduchu z místnosti - 1.NP. " | | 1,00 | | | |
| | | | " Přívod vzduchu do místnosti - 3.NP. " | | 4,00 | | | |
| 64 | 751 | 751999146 SPC | D+M Zpětná klapka pro kruhové potrubí DN 180mm - Specifikace dle PD | kus | 1,00 | | 0,00 | CS ÚRS/TEO 2018 01 |
| | | | " Odvod vzduchu z místnosti - 1.NP. " | | 1,00 | | | |
| 65 | 751 | 751999147 SPC | D+M Zpětná klapka pro kruhové potrubí DN 200mm - Specifikace dle PD | kus | 1,00 | | 0,00 | CS ÚRS/TEO 2018 01 |
| | | | " Odvod vzduchu z místnosti - 2.NP. " | | 1,00 | | | |
| 66 | 751 | 751999148 SPC | D+M Regulační klapka pro kruhové potrubí DN 100mm - Specifikace dle PD | kus | 1,00 | | 0,00 | CS ÚRS/TEO 2018 01 |
| | | | " Přívod vzduchu do místnosti - 1.NP. " | | 1,00 | | | |
| 67 | 751 | 751999149 SPC | D+M Regulační klapka pro kruhové potrubí DN 125mm - Specifikace dle PD | kus | 4,00 | | 0,00 | CS ÚRS/TEO 2018 01 |
| | | | " Přívod vzduchu do místnosti - 3.NP. " | | 4,00 | | | |
| 68 | 751 | 751999150 SPC | D+M Regulační klapka pro kruhové potrubí DN 160mm - Specifikace dle PD | kus | 3,00 | | 0,00 | CS ÚRS/TEO 2018 01 |
| | | | " Přívod vzduchu do místnosti - 2.NP. " | | 3,00 | | | |
| 69 | 751 | 751999151 SPC | D+M Regulační klapka pro kruhové potrubí DN 200mm - Specifikace dle PD | kus | 4,00 | | 0,00 | CS ÚRS/TEO 2018 01 |
| | | | " Přívod vzduchu do místnosti - 2.NP. " | | 3,00 | | | |
| | | | " Odvod vzduchu z místnosti - 2.NP. " | | 1,00 | | | |
| 70 | 751 | 751999152 SPC | D+M Regulační klapka pro kruhové potrubí DN 250mm - Specifikace dle PD | kus | 8,00 | | 0,00 | CS ÚRS/TEO 2018 01 |
| | | | " Odvod vzduchu z místnosti - 1.NP. " | | 4,00 | | | |
| | | | " Přívod vzduchu do místnosti - 1.NP. " | | 4,00 | | | |
| 71 | 751 | 751999153 SPC | D+M Anemostat lamelový, kovový 300x300mm - Specifikace dle PD | kus | 4,00 | | 0,00 | CS ÚRS/TEO 2018 01 |
| | | | " V ceně napojení na potrubí, kotvící prvky, nátěr/nástřik. " | | | | | |
| | | | " Přívod vzduchu do místnosti - 2.NP. " | | 4,00 | | | |
| 72 | 751 | 751999154 SPC | D+M Anemostat lamelový, kovový 400x400mm - Specifikace dle PD | kus | 1,00 | | 0,00 | CS ÚRS/TEO 2018 01 |
| | | | " V ceně napojení na potrubí, kotvící prvky, nátěr/nástřik. " | | | | | |
| | | | " Odvod vzduchu z místnosti - 2.NP. " | | 1,00 | | | |
| 73 | 751 | 751999155 SPC | D+M Anemostat lamelový, kovový 500x500mm - Specifikace dle PD | kus | 8,00 | | 0,00 | CS ÚRS/TEO 2018 01 |

| | | | | | | | | |
|----|-----|---------------|--|------|-------|-------------|--------------------|--|
| | | | " V ceně napojení na potrubí, kotvicí prvky, nátěr/nástřik. " | | | | | |
| | | | " Odvod vzduchu z místnosti - 1.NP. " | | 4,00 | | | |
| | | | " Přívod vzduchu do místnosti - 1.NP. " | | 4,00 | | | |
| 74 | 751 | 751999156 SPC | D+M Talířový ventil odvodní D 100 mm - Specifikace dle PD | kus | 18,00 | 0,00 | CS ÚRS/TEO 2018 01 | |
| | | | " Odvod vzduchu z místnosti - 1.NP. " | | 14,00 | | | |
| | | | " Odvod vzduchu z místnosti - 2.NP. " | | 4,00 | | | |
| 75 | 751 | 751999157 SPC | D+M Talířový ventil odvodní D 125 mm - Specifikace dle PD | kus | 4,00 | 0,00 | CS ÚRS/TEO 2018 01 | |
| | | | " Odvod vzduchu z místnosti - 1.NP. " | | 4,00 | | | |
| 76 | 751 | 751999158 SPC | D+M Talířový ventil přívodní D 125 mm - Specifikace dle PD | kus | 5,00 | 0,00 | CS ÚRS/TEO 2018 01 | |
| | | | " Přívod vzduchu do místnosti - 1.NP. " | | 1,00 | | | |
| | | | " Přívod vzduchu do místnosti - 3.NP. " | | 4,00 | | | |
| 77 | 751 | 751999159 SPC | D+M Talířový ventil přívodní D 160 mm - Specifikace dle PD | kus | 4,00 | 0,00 | CS ÚRS/TEO 2018 01 | |
| | | | " Přívod vzduchu do místnosti - 2.NP. " | | 4,00 | | | |
| 78 | 751 | 751999160 SPC | D+M Tlumič hluku 500x450, délka 2000mm - Specifikace dle PD | kus | 1,00 | 0,00 | CS ÚRS/TEO 2018 01 | |
| 79 | 751 | 751999161 SPC | D+M Tlumič hluku 500x450, délka 1000mm - Specifikace dle PD | kus | 2,00 | 0,00 | CS ÚRS/TEO 2018 01 | |
| 80 | 751 | 751999001 SPC | D+M Požární ucpávky, uzávěry, manžety | sada | 1,00 | 0,00 | CS ÚRS/TEO 2018 01 | |
| 81 | 751 | 998751202 | Přesun hmot procentní pro vzduchotechniku v objektech v do 24 m | % | 0,55 | 0,00 | CS ÚRS 2018 01 | |
| 82 | 751 | HZS3211 | Hodinová zúčtovací sazba montér vzduchotechniky a chlazení | hod | 30,00 | 0,00 | CS ÚRS 2018 01 | |
| | | | "Stavební práce a dodávky spojené s provedením funkčního celku 751." | | 30,00 | | | |
| | | | " Zednická výpomoc,doplňkové práce,kompletace,zřízení prostupů,zapravení prostupů, apod." | | | | | |
| | | 751 | Vzduchotechnika - Zařízení č. 2 | | | 0,00 | | |
| 83 | 751 | 751999201 SPC | D+M VZT jednotka - Prostor procedury - Specifikace dle PD | kus | 1,00 | 0,00 | CS ÚRS/TEO 2018 01 | |
| | | | " Včetně filtrace vzduchu přívod - F7, odvod - M5, rekuperace pomocí rotačního výměníku, vodní ohřev vzduchu, uzavírací klapky, tlumicí komory, ventilátory, čidla CO2 + vlhkosti, elektronické řídicí jednotky, ovládacího panelu, frekvenčního měniče. " | | | | | |
| | | | " Součástí protihlukové opatření jednotek, podpůrná ocelová konstrukce. " | | | | | |
| | | | " Včetně kotvicích prvků, měření a regulace, zprovoznění, odzkoušení, čidel, prokabelování, napojení na elektro a veškeré příslušenství dle PD. " | | | | | |
| | | | " Vzduchový výkon 2700 m3/h" | | 1,00 | | | |
| 84 | 751 | 751999202 SPC | D+M Potrubí pozink čtyřhranné 200x200 mm + TI tl. 40mm - Specifikace dle PD | m | 3,20 | 0,00 | CS ÚRS/TEO 2018 01 | |
| | | | " Včetně tepelné izolace z desek z kamenné vlny s polemem hliníkovou fólií se skleněnou mřížkou tl. 40 mm. " | | | | | |
| | | | " V ceně veškeré příslušenství, tvarovky, regulační plechy, náběhové plechy, tlumicí vložky, kotvicí prvky a spojovací materiál. " | | | | | |
| | | | " Přívod vzduchu do místnosti - 1.NP. " | | 3,20 | | | |
| 85 | 751 | 751999203 SPC | D+M Potrubí pozink čtyřhranné 250x200 mm + TI tl. 40mm - Specifikace dle PD | m | 10,80 | 0,00 | CS ÚRS/TEO 2018 01 | |
| | | | " Včetně tepelné izolace z desek z kamenné vlny s polemem hliníkovou fólií se skleněnou mřížkou tl. 40 mm. " | | | | | |
| | | | " V ceně veškeré příslušenství, tvarovky, regulační plechy, náběhové plechy, tlumicí vložky, kotvicí prvky a spojovací materiál. " | | | | | |
| | | | " Odvod vzduchu z místnosti - 1.NP. " 3,2+3,2+3,2 | | 9,60 | | | |
| | | | " Přívod vzduchu do místnosti - 1.NP. " | | 1,20 | | | |
| 86 | 751 | 751999204 SPC | D+M Potrubí pozink čtyřhranné 400x160 mm + TI tl. 40mm - Specifikace dle PD | m | 1,20 | 0,00 | CS ÚRS/TEO 2018 01 | |
| | | | " Včetně tepelné izolace z desek z kamenné vlny s polemem hliníkovou fólií se skleněnou mřížkou tl. 40 mm. " | | | | | |
| | | | " V ceně veškeré příslušenství, tvarovky, regulační plechy, náběhové plechy, tlumicí vložky, kotvicí prvky a spojovací materiál. " | | | | | |
| | | | " Odvod vzduchu z místnosti - 1.NP. " | | 1,20 | | | |
| 87 | 751 | 751999205 SPC | D+M Potrubí pozink čtyřhranné 450x125 mm + TI tl. 40mm - Specifikace dle PD | m | 17,20 | 0,00 | CS ÚRS/TEO 2018 01 | |
| | | | " Včetně tepelné izolace z desek z kamenné vlny s polemem hliníkovou fólií se skleněnou mřížkou tl. 40 mm. " | | | | | |
| | | | " V ceně veškeré příslušenství, tvarovky, regulační plechy, náběhové plechy, tlumicí vložky, kotvicí prvky a spojovací materiál. " | | | | | |
| | | | " Přívod vzduchu do místnosti - 1.NP. " 5,5+11,7 | | 17,20 | | | |
| 88 | 751 | 751999206 SPC | D+M Potrubí pozink čtyřhranné 500x450 mm + TI tluková tl. 60mm - Specifikace dle PD | m | 33,60 | 0,00 | CS ÚRS/TEO 2018 01 | |
| | | | " Včetně hlukové izolace z desek z kamenné vlny s polemem hliníkovou fólií se skleněnou mřížkou tl. 60 mm. " | | | | | |
| | | | " V ceně veškeré příslušenství, tvarovky, regulační plechy, náběhové plechy, tlumicí vložky, kotvicí prvky a spojovací materiál. " | | | | | |
| | | | " Odvod vzduchu z místnosti - 1.NP. " | | 17,10 | | | |
| | | | " Přívod vzduchu do místnosti - 1.NP. " | | 16,50 | | | |
| 89 | 751 | 751999207 SPC | D+M Potrubí pozink čtyřhranné 560x160 mm + TI tl. 40mm - Specifikace dle PD | m | 7,60 | 0,00 | CS ÚRS/TEO 2018 01 | |
| | | | " Včetně tepelné izolace z desek z kamenné vlny s polemem hliníkovou fólií se skleněnou mřížkou tl. 40 mm. " | | | | | |
| | | | " V ceně veškeré příslušenství, tvarovky, regulační plechy, náběhové plechy, tlumicí vložky, kotvicí prvky a spojovací materiál. " | | | | | |
| | | | " Odvod vzduchu z místnosti - 1.NP. " | | 3,20 | | | |
| | | | " Přívod vzduchu do místnosti - 1.NP. " | | 4,40 | | | |
| 90 | 751 | 751999208 SPC | D+M Potrubí pozink čtyřhranné 630x160 mm + TI tl. 40mm - Specifikace dle PD | m | 4,70 | 0,00 | CS ÚRS/TEO 2018 01 | |
| | | | " Včetně tepelné izolace z desek z kamenné vlny s polemem hliníkovou fólií se skleněnou mřížkou tl. 40 mm. " | | | | | |
| | | | " V ceně veškeré příslušenství, tvarovky, regulační plechy, náběhové plechy, tlumicí vložky, kotvicí prvky a spojovací materiál. " | | | | | |
| | | | " Přívod vzduchu do místnosti - 1.NP. " | | 4,70 | | | |
| 91 | 751 | 751999209 SPC | D+M Potrubí pozink čtyřhranné 630x200 mm + TI tl. 40mm - Specifikace dle PD | m | 2,50 | 0,00 | CS ÚRS/TEO 2018 01 | |
| | | | " Včetně tepelné izolace z desek z kamenné vlny s polemem hliníkovou fólií se skleněnou mřížkou tl. 40 mm. " | | | | | |
| | | | " V ceně veškeré příslušenství, tvarovky, regulační plechy, náběhové plechy, tlumicí vložky, kotvicí prvky a spojovací materiál. " | | | | | |
| | | | " Odvod vzduchu z místnosti - 1.NP. " | | 2,50 | | | |
| 92 | 751 | 751999210 SPC | D+M Potrubí pozink čtyřhranné 710x200 mm + TI tl. 40mm - Specifikace dle PD | m | 36,00 | 0,00 | CS ÚRS/TEO 2018 01 | |
| | | | " Včetně tepelné izolace z desek z kamenné vlny s polemem hliníkovou fólií se skleněnou mřížkou tl. 40 mm. " | | | | | |
| | | | " V ceně veškeré příslušenství, tvarovky, regulační plechy, náběhové plechy, tlumicí vložky, kotvicí prvky a spojovací materiál. " | | | | | |
| | | | " Odvod vzduchu z místnosti - 1.NP. " | | 18,50 | | | |
| | | | " Přívod vzduchu do místnosti - 1.NP. " | | 17,50 | | | |
| 93 | 751 | 751999211 SPC | D+M Potrubí pozink čtyřhranné 710x200 mm + PI tl. 40mm - Specifikace dle PD | m | 1,00 | 0,00 | CS ÚRS/TEO 2018 01 | |

| | | | | | | | | |
|-----|-----|-----------|--|---|-------|-------|------|--------------------|
| | | | " Včetně požární izolace z desek z kamenné vlny s polemem hliníkovou fólií se skleněnou mřížkou tl. 40 mm. " | | | | | |
| | | | " V ceně veškeré příslušenství, tvarovky, regulační plechy, náběhové plechy, tlumící vložky, kotvící prvky a spojovací materiál. " | | | | | |
| | | | " Odvod vzduchu z místnosti - 1.NP. " | | 0,50 | | | |
| | | | " Přívod vzduchu do místnosti - 1.NP. " | | 0,50 | | | |
| 94 | 751 | 751999212 | SPC | D+M Potrubí pozink kruhové D 100 mm, spirálně vinuté + TI tl. 40mm - Specifikace dle PD | m | 8,60 | 0,00 | CS ÚRS/TEO 2018 01 |
| | | | " Včetně tepelné izolace z desek z kamenné vlny s polemem hliníkovou fólií se skleněnou mřížkou tl. 40 mm. " | | | | | |
| | | | " V ceně veškeré příslušenství, tvarovky, regulační plechy, náběhové plechy, tlumící vložky, kotvící prvky a spojovací materiál. " | | | | | |
| | | | " Odvod vzduchu z místnosti - 1.NP. " 3,4+2,6+2,6 | | 8,60 | | | |
| 95 | 751 | 751999213 | SPC | D+M Potrubí pozink kruhové D 125 mm, spirálně vinuté + TI tl. 40mm - Specifikace dle PD | m | 41,90 | 0,00 | CS ÚRS/TEO 2018 01 |
| | | | " Včetně tepelné izolace z desek z kamenné vlny s polemem hliníkovou fólií se skleněnou mřížkou tl. 40 mm. " | | | | | |
| | | | " V ceně veškeré příslušenství, tvarovky, regulační plechy, náběhové plechy, tlumící vložky, kotvící prvky a spojovací materiál. " | | | | | |
| | | | " Odvod vzduchu z místnosti - 1.NP. " | | 4,50 | | | |
| | | | " Přívod vzduchu do místnosti - 1.NP. " 1,1+9,9+1,7+1,7+1,3+3,0+2,7+2,0+3,6+3,6+3,6+3,2 | | 37,40 | | | |
| 96 | 751 | 751999214 | SPC | D+M Potrubí pozink kruhové D 140 mm, spirálně vinuté + TI tl. 40mm - Specifikace dle PD | m | 0,90 | 0,00 | CS ÚRS/TEO 2018 01 |
| | | | " Včetně tepelné izolace z desek z kamenné vlny s polemem hliníkovou fólií se skleněnou mřížkou tl. 40 mm. " | | | | | |
| | | | " V ceně veškeré příslušenství, tvarovky, regulační plechy, náběhové plechy, tlumící vložky, kotvící prvky a spojovací materiál. " | | | | | |
| | | | " Přívod vzduchu do místnosti - 1.NP. " | | 0,90 | | | |
| 97 | 751 | 751999215 | SPC | D+M Potrubí pozink kruhové D 160 mm, spirálně vinuté + TI tl. 40mm - Specifikace dle PD | m | 3,10 | 0,00 | CS ÚRS/TEO 2018 01 |
| | | | " Včetně tepelné izolace z desek z kamenné vlny s polemem hliníkovou fólií se skleněnou mřížkou tl. 40 mm. " | | | | | |
| | | | " V ceně veškeré příslušenství, tvarovky, regulační plechy, náběhové plechy, tlumící vložky, kotvící prvky a spojovací materiál. " | | | | | |
| | | | " Přívod vzduchu do místnosti - 1.NP. " | | 3,10 | | | |
| 98 | 751 | 751999216 | SPC | D+M Potrubí pozink kruhové D 200 mm, spirálně vinuté + TI tl. 40mm - Specifikace dle PD | m | 51,70 | 0,00 | CS ÚRS/TEO 2018 01 |
| | | | " Včetně tepelné izolace z desek z kamenné vlny s polemem hliníkovou fólií se skleněnou mřížkou tl. 40 mm. " | | | | | |
| | | | " V ceně veškeré příslušenství, tvarovky, regulační plechy, náběhové plechy, tlumící vložky, kotvící prvky a spojovací materiál. " | | | | | |
| | | | " Odvod vzduchu z místnosti - 1.NP. " 10,4+8,7+6,8+8,6+3,4+3,4+3,4 | | 44,70 | | | |
| | | | " Přívod vzduchu do místnosti - 1.NP. " | | 7,00 | | | |
| 99 | 751 | 751999217 | SPC | D+M Potrubí pozink kruhové D 250 mm, spirálně vinuté + TI tl. 40mm - Specifikace dle PD | m | 9,60 | 0,00 | CS ÚRS/TEO 2018 01 |
| | | | " Včetně tepelné izolace z desek z kamenné vlny s polemem hliníkovou fólií se skleněnou mřížkou tl. 40 mm. " | | | | | |
| | | | " V ceně veškeré příslušenství, tvarovky, regulační plechy, náběhové plechy, tlumící vložky, kotvící prvky a spojovací materiál. " | | | | | |
| | | | " Odvod vzduchu z místnosti - 1.NP. " 0,7+0,7 | | 1,40 | | | |
| | | | " Přívod vzduchu do místnosti - 1.NP. " 4,1+4,1 | | 8,20 | | | |
| 100 | 751 | 751999218 | SPC | D+M Předizolovaná flexibilní hadice D 100mm - Specifikace dle PD | m | 8,00 | 0,00 | CS ÚRS/TEO 2018 01 |
| | | | " Včetně tepelné izolace z kamenné vlny s polemem hliníkovou fólií tl. 25 mm. " | | | | | |
| | | | " V ceně veškeré příslušenství, tvarovky, kotvící prvky a spojovací materiál. " | | | | | |
| | | | " Odvod vzduchu z místnosti - 1.NP. " | | 8,00 | | | |
| 101 | 751 | 751999219 | SPC | D+M Předizolovaná flexibilní hadice D 125mm - Specifikace dle PD | m | 24,00 | 0,00 | CS ÚRS/TEO 2018 01 |
| | | | " Včetně tepelné izolace z kamenné vlny s polemem hliníkovou fólií tl. 25 mm. " | | | | | |
| | | | " V ceně veškeré příslušenství, tvarovky, kotvící prvky a spojovací materiál. " | | | | | |
| | | | " Přívod vzduchu do místnosti - 1.NP. " | | 24,00 | | | |
| 102 | 751 | 751999220 | SPC | D+M Předizolovaná flexibilní hadice D 200mm - Specifikace dle PD | m | 16,00 | 0,00 | CS ÚRS/TEO 2018 01 |
| | | | " Včetně tepelné izolace z kamenné vlny s polemem hliníkovou fólií tl. 25 mm. " | | | | | |
| | | | " V ceně veškeré příslušenství, tvarovky, kotvící prvky a spojovací materiál. " | | | | | |
| | | | " Odvod vzduchu z místnosti - 1.NP. " | | 14,00 | | | |
| | | | " Přívod vzduchu do místnosti - 1.NP. " | | 2,00 | | | |
| 103 | 751 | 751999221 | SPC | D+M Předizolovaná flexibilní hadice D 250mm - Specifikace dle PD | m | 12,00 | 0,00 | CS ÚRS/TEO 2018 01 |
| | | | " Včetně tepelné izolace z kamenné vlny s polemem hliníkovou fólií tl. 25 mm. " | | | | | |
| | | | " V ceně veškeré příslušenství, tvarovky, kotvící prvky a spojovací materiál. " | | | | | |
| | | | " Odvod vzduchu z místnosti - 1.NP. " | | 4,00 | | | |
| | | | " Přívod vzduchu do místnosti - 1.NP. " | | 8,00 | | | |
| 104 | 751 | 751999222 | SPC | D+M Požární klapka se servopohonem + PI tl. 40 mm pro čtyřhranné potrubí 500x450mm - Specifikace dle PD | kus | 2,00 | 0,00 | CS ÚRS/TEO 2018 01 |
| | | | " V ceně ovládání od EPS napojeno na náhradní zdroj. PI z desek z kamenné vlny s polemem hliníkovou fólií se skleněnou mřížkou tl. 40 mm " | | | | | |
| | | | " Včetně prokabelování a napojení na elektro. " | | | | | |
| | | | " Přívod vzduchu do místnosti - 1.NP. " | | 1,00 | | | |
| | | | " Odvod vzduchu z místnosti - 1.NP. " | | 1,00 | | | |
| 105 | 751 | 751999223 | SPC | D+M Požární klapka se servopohonem + PI tl. 40 mm pro kruhové potrubí D 200mm - Specifikace dle PD | kus | 2,00 | 0,00 | CS ÚRS/TEO 2018 01 |
| | | | " V ceně ovládání od EPS napojeno na náhradní zdroj. PI z desek z kamenné vlny s polemem hliníkovou fólií se skleněnou mřížkou tl. 40 mm " | | | | | |
| | | | " Včetně prokabelování a napojení na elektro. " | | | | | |
| | | | " Přívod vzduchu do místnosti - 1.NP. " | | 1,00 | | | |
| | | | " Odvod vzduchu z místnosti - 1.NP. " | | 1,00 | | | |
| 106 | 751 | 751999224 | SPC | D+M Zpětná klapka pro kruhové potrubí DN 100mm - Specifikace dle PD | kus | 2,00 | 0,00 | CS ÚRS/TEO 2018 01 |
| | | | " Odvod vzduchu z místnosti - 1.NP. " | | 2,00 | | | |
| 107 | 751 | 751999225 | SPC | D+M Zpětná klapka pro kruhové potrubí DN 160mm - Specifikace dle PD | kus | 1,00 | 0,00 | CS ÚRS/TEO 2018 01 |
| | | | " Odvod vzduchu z místnosti - 1.NP. " | | 1,00 | | | |
| 108 | 751 | 751999226 | SPC | D+M Zpětná klapka pro kruhové potrubí DN 200mm - Specifikace dle PD | kus | 2,00 | 0,00 | CS ÚRS/TEO 2018 01 |
| | | | " Odvod vzduchu z místnosti - 1.NP. " | | 2,00 | | | |
| 109 | 751 | 751999227 | SPC | D+M Regulační klapka pro kruhové potrubí DN 125mm - Specifikace dle PD | kus | 12,00 | 0,00 | CS ÚRS/TEO 2018 01 |
| | | | " Přívod vzduchu do místnosti - 1.NP. " | | 12,00 | | | |
| 110 | 751 | 751999228 | SPC | D+M Regulační klapka pro kruhové potrubí DN 200mm - Specifikace dle PD | kus | 10,00 | 0,00 | CS ÚRS/TEO 2018 01 |
| | | | " Odvod vzduchu z místnosti - 1.NP. " | | 9,00 | | | |
| | | | " Přívod vzduchu do místnosti - 1.NP. " | | 1,00 | | | |

| | | | | | | | | |
|-----|-----|---------------|---|------|-------|--|-------------|--------------------|
| 111 | 751 | 751999229 SPC | D+M Regulační klapka pro kruhové potrubí DN 250mm - Specifikace dle PD | kus | 4,00 | | 0,00 | CS ÚRS/TEO 2018 01 |
| | | | " Přívod vzduchu do místnosti - 1.NP. " | | 4,00 | | | |
| 112 | 751 | 751999230 SPC | D+M Anemostat lamelový, kovový 400x400mm - Specifikace dle PD | kus | 8,00 | | 0,00 | CS ÚRS/TEO 2018 01 |
| | | | " V ceně napojení na potrubí, kotvící prvky, nátěr/nástřik. " | | | | | |
| | | | " Odvod vzduchu z místnosti - 1.NP. " | | 7,00 | | | |
| | | | " Přívod vzduchu do místnosti - 1.NP. " | | 1,00 | | | |
| 113 | 751 | 751999231 SPC | D+M Anemostat lamelový, kovový 500x500mm - Specifikace dle PD | kus | 6,00 | | 0,00 | CS ÚRS/TEO 2018 01 |
| | | | " V ceně napojení na potrubí, kotvící prvky, nátěr/nástřik. " | | | | | |
| | | | " Odvod vzduchu z místnosti - 1.NP. " | | 2,00 | | | |
| | | | " Přívod vzduchu do místnosti - 1.NP. " | | 4,00 | | | |
| 114 | 751 | 751999232 SPC | D+M Talířový ventil odvodní D 100 mm - Specifikace dle PD | kus | 4,00 | | 0,00 | CS ÚRS/TEO 2018 01 |
| | | | " Odvod vzduchu z místnosti - 1.NP. " | | 4,00 | | | |
| 115 | 751 | 751999233 SPC | D+M Talířový ventil přívodní D 125 mm - Specifikace dle PD | kus | 12,00 | | 0,00 | CS ÚRS/TEO 2018 01 |
| | | | " Přívod vzduchu do místnosti - 1.NP. " | | 12,00 | | | |
| 116 | 751 | 751999234 SPC | D+M Tlumič hluku 500x450, délka 2000mm - Specifikace dle PD | kus | 2,00 | | 0,00 | CS ÚRS/TEO 2018 01 |
| 117 | 751 | 751999001 SPC | D+M Požární ucpávky, uzávěry, manžety | sada | 1,00 | | 0,00 | CS ÚRS/TEO 2018 01 |
| 118 | 751 | 998751202 | Přesun hmot procentní pro vzduchotechniku v objektech v do 24 m | % | 0,55 | | 0,00 | CS ÚRS 2018 01 |
| 119 | 751 | HZS3211 | Hodinová zúčtovací sazba montér vzduchotechniky a chlazení | hod | 20,00 | | 0,00 | CS ÚRS 2018 01 |
| | | | "Stavební práce a dodávky spojené s provedením funkčního celku 751." | | 20,00 | | | |
| | | | " Zednická výpomoc,doplňkové práce,kompletace,zřízení prostupů,zapravení prostupů, apod." | | | | | |
| | | 751 | Vzduchotechnika - Zařízení č. 3 | | | | 0,00 | |
| 120 | 751 | 751999301 SPC | D+M VZT jednotka - Bazén - Specifikace dle PD | kus | 1,00 | | 0,00 | CS ÚRS/TEO 2018 01 |
| | | | " Včetně dvoustupňové filtrace vzduchu přívod - M5+F9, odvod - M5, rekuperace pomocí rotačního výměníku, vodní ohřev vzduchu, uzavírací klapky, tlumicí komory, směšovací / cirkulační komora, ventilátory, čidla CO2 + vlhkosti, elektronické řídící jednotky, ovládacího panelu, frekvenčního měniče. " | | | | | |
| | | | " Součástí protihlukové opatření jednotek, podpůrná ocelová konstrukce. " | | | | | |
| | | | " Jednotka chemicky odolná - odolnost vůči slanosti vody a prostředí bazénů. " | | | | | |
| | | | " Včetně kotvících prvků, měření a regulace, zprovoznění, odzkoušení, čidel, prokabelování, napojení na elektro a veškeré příslušenství dle PD. " | | | | | |
| | | | " Vzduchový výkon 4250 m3/h " | | 1,00 | | | |
| 121 | 751 | 751999302 SPC | D+M Potrubí plastové PP čtyřhranné 315x160 mm + TI tl. 40mm - Specifikace dle PD | m | 2,30 | | 0,00 | CS ÚRS/TEO 2018 01 |
| | | | " Potrubí chemicky odolné - odolnost vůči slanosti vody a prostředí bazénů. " | | | | | |
| | | | " Včetně tepelné izolace z desek z kamenné vlny s polem hliníkovou fólií se skleněnou mřížkou tl. 40 mm. " | | | | | |
| | | | " V ceně veškeré příslušenství, tvarovky, regulační kusy, tlumicí vložky, kotvící prvky a spojovací materiál. " | | | | | |
| | | | " Přívod vzduchu do místnosti - 1.NP. " | | 2,30 | | | |
| 122 | 751 | 751999303 SPC | D+M Potrubí plastové PP čtyřhranné 315x315 mm + TI tl. 40mm - Specifikace dle PD | m | 2,30 | | 0,00 | CS ÚRS/TEO 2018 01 |
| | | | " Potrubí chemicky odolné - odolnost vůči slanosti vody a prostředí bazénů. " | | | | | |
| | | | " Včetně tepelné izolace z desek z kamenné vlny s polem hliníkovou fólií se skleněnou mřížkou tl. 40 mm. " | | | | | |
| | | | " V ceně veškeré příslušenství, tvarovky, regulační kusy, tlumicí vložky, kotvící prvky a spojovací materiál. " | | | | | |
| | | | " Přívod vzduchu do místnosti - 1.NP. " | | 2,30 | | | |
| 123 | 751 | 751999304 SPC | D+M Potrubí plastové PP čtyřhranné 355x315 mm + TI tl. 40mm - Specifikace dle PD | m | 2,30 | | 0,00 | CS ÚRS/TEO 2018 01 |
| | | | " Potrubí chemicky odolné - odolnost vůči slanosti vody a prostředí bazénů. " | | | | | |
| | | | " Včetně tepelné izolace z desek z kamenné vlny s polem hliníkovou fólií se skleněnou mřížkou tl. 40 mm. " | | | | | |
| | | | " V ceně veškeré příslušenství, tvarovky, regulační kusy, tlumicí vložky, kotvící prvky a spojovací materiál. " | | | | | |
| | | | " Přívod vzduchu do místnosti - 1.NP. " | | 2,30 | | | |
| | | | " Přívod vzduchu do místnosti - 1.NP. " | | 26,90 | | | |
| 125 | 751 | 751999307 SPC | D+M Potrubí plastové PP čtyřhranné 400x315 mm + TI tl. 40mm - Specifikace dle PD | m | 7,50 | | 0,00 | CS ÚRS/TEO 2018 01 |
| | | | " Potrubí chemicky odolné - odolnost vůči slanosti vody a prostředí bazénů. " | | | | | |
| | | | " Včetně tepelné izolace z desek z kamenné vlny s polem hliníkovou fólií se skleněnou mřížkou tl. 40 mm. " | | | | | |
| | | | " V ceně veškeré příslušenství, tvarovky, regulační kusy, tlumicí vložky, kotvící prvky a spojovací materiál. " | | | | | |
| | | | " Odvod vzduchu z místnosti - 1.NP. " 2,6+2,6 | | 5,20 | | | |
| | | | " Přívod vzduchu do místnosti - 1.NP. " | | 2,30 | | | |
| 126 | 751 | 751999308 SPC | D+M Potrubí plastové PP čtyřhranné 450x200 mm + TI tl. 40mm - Specifikace dle PD | m | 3,00 | | 0,00 | CS ÚRS/TEO 2018 01 |
| | | | " Potrubí chemicky odolné - odolnost vůči slanosti vody a prostředí bazénů. " | | | | | |
| | | | " Včetně tepelné izolace z desek z kamenné vlny s polem hliníkovou fólií se skleněnou mřížkou tl. 40 mm. " | | | | | |
| | | | " V ceně veškeré příslušenství, tvarovky, regulační kusy, tlumicí vložky, kotvící prvky a spojovací materiál. " | | | | | |
| | | | " Přívod vzduchu do místnosti - 1.NP. " | | 3,00 | | | |
| 127 | 751 | 751999309 SPC | D+M Potrubí plastové PP čtyřhranné 450x250 mm + TI tl. 40mm - Specifikace dle PD | m | 5,10 | | 0,00 | CS ÚRS/TEO 2018 01 |
| | | | " Potrubí chemicky odolné - odolnost vůči slanosti vody a prostředí bazénů. " | | | | | |
| | | | " Včetně tepelné izolace z desek z kamenné vlny s polem hliníkovou fólií se skleněnou mřížkou tl. 40 mm. " | | | | | |
| | | | " V ceně veškeré příslušenství, tvarovky, regulační kusy, tlumicí vložky, kotvící prvky a spojovací materiál. " | | | | | |
| | | | " Přívod vzduchu do místnosti - 1.NP. " | | 5,10 | | | |
| 128 | 751 | 751999310 SPC | D+M Potrubí plastové PP čtyřhranné 450x315 mm + TI tl. 40mm - Specifikace dle PD | m | 2,60 | | 0,00 | CS ÚRS/TEO 2018 01 |
| | | | " Potrubí chemicky odolné - odolnost vůči slanosti vody a prostředí bazénů. " | | | | | |
| | | | " Včetně tepelné izolace z desek z kamenné vlny s polem hliníkovou fólií se skleněnou mřížkou tl. 40 mm. " | | | | | |
| | | | " V ceně veškeré příslušenství, tvarovky, regulační kusy, tlumicí vložky, kotvící prvky a spojovací materiál. " | | | | | |

| | | | | | | | | |
|-----|-----|---------------|--|-----|-------|--|------|--------------------|
| | | | " Odvod vzduchu z místnosti - 1.NP. " | | 2,60 | | | |
| 129 | 751 | 751999311 SPC | D+M Potrubí plastové PP čtyřhranné 500x315 mm + TI tl. 40mm - Specifikace dle PD | m | 4,90 | | 0,00 | CS ÚRS/TEO 2018 01 |
| | | | " Potrubí chemicky odolné - odolnost vůči slanosti vody a prostředí bazénů. " | | | | | |
| | | | " Včetně tepelné izolace z desek z kamenné vlny s polemem hliníkovou fólií se skleněnou mřížkou tl. 40 mm. " | | | | | |
| | | | " V ceně veškeré příslušenství, tvarovky, regulační kusy, tlumící vložky, kotvicí prvky a spojovací materiál. " | | | | | |
| | | | " Odvod vzduchu z místnosti - 1.NP. " | | 2,60 | | | |
| | | | " Přívod vzduchu do místnosti - 1.NP. " | | 2,30 | | | |
| 130 | 751 | 751999312 SPC | D+M Potrubí plastové PP čtyřhranné 500x355 mm + TI tl. 40mm - Specifikace dle PD | m | 3,90 | | 0,00 | CS ÚRS/TEO 2018 01 |
| | | | " Potrubí chemicky odolné - odolnost vůči slanosti vody a prostředí bazénů. " | | | | | |
| | | | " Včetně tepelné izolace z desek z kamenné vlny s polemem hliníkovou fólií se skleněnou mřížkou tl. 40 mm. " | | | | | |
| | | | " V ceně veškeré příslušenství, tvarovky, regulační kusy, tlumící vložky, kotvicí prvky a spojovací materiál. " | | | | | |
| | | | " Přívod vzduchu do místnosti - 1.NP. " | | 3,90 | | | |
| 131 | 751 | 751999313 SPC | D+M Potrubí plastové PP čtyřhranné 560x315 mm + TI tl. 40mm - Specifikace dle PD | m | 2,60 | | 0,00 | CS ÚRS/TEO 2018 01 |
| | | | " Potrubí chemicky odolné - odolnost vůči slanosti vody a prostředí bazénů. " | | | | | |
| | | | " Včetně tepelné izolace z desek z kamenné vlny s polemem hliníkovou fólií se skleněnou mřížkou tl. 40 mm. " | | | | | |
| | | | " V ceně veškeré příslušenství, tvarovky, regulační kusy, tlumící vložky, kotvicí prvky a spojovací materiál. " | | | | | |
| | | | " Odvod vzduchu z místnosti - 1.NP. " | | 2,60 | | | |
| 132 | 751 | 751999314 SPC | D+M Potrubí plastové PP čtyřhranné 630x315 mm + TI tl. 40mm - Specifikace dle PD | m | 7,10 | | 0,00 | CS ÚRS/TEO 2018 01 |
| | | | " Potrubí chemicky odolné - odolnost vůči slanosti vody a prostředí bazénů. " | | | | | |
| | | | " Včetně tepelné izolace z desek z kamenné vlny s polemem hliníkovou fólií se skleněnou mřížkou tl. 40 mm. " | | | | | |
| | | | " V ceně veškeré příslušenství, tvarovky, regulační kusy, tlumící vložky, kotvicí prvky a spojovací materiál. " | | | | | |
| | | | " Odvod vzduchu z místnosti - 1.NP. " | | 7,10 | | | |
| 133 | 751 | 751999315 SPC | D+M Potrubí plastové PP čtyřhranné 700x350 mm + TI tl. 60mm - Specifikace dle PD | m | 13,40 | | 0,00 | CS ÚRS/TEO 2018 01 |
| | | | " Potrubí chemicky odolné - odolnost vůči slanosti vody a prostředí bazénů. " | | | | | |
| | | | " Včetně hlukové izolace z desek z kamenné vlny s polemem hliníkovou fólií se skleněnou mřížkou tl. 60 mm. " | | | | | |
| | | | " V ceně veškeré příslušenství, tvarovky, regulační kusy, tlumící vložky, kotvicí prvky a spojovací materiál. " | | | | | |
| | | | " Odvod vzduchu z místnosti - 1.NP. " | | 7,80 | | | |
| | | | " Přívod vzduchu do místnosti - 1.NP. " | | 5,60 | | | |
| 134 | 751 | 751999316 SPC | D+M Potrubí plastové PP čtyřhranné 800x315 mm + TI tl. 40mm - Specifikace dle PD | m | 8,00 | | 0,00 | CS ÚRS/TEO 2018 01 |
| | | | " Potrubí chemicky odolné - odolnost vůči slanosti vody a prostředí bazénů. " | | | | | |
| | | | " Včetně tepelné izolace z desek z kamenné vlny s polemem hliníkovou fólií se skleněnou mřížkou tl. 40 mm. " | | | | | |
| | | | " V ceně veškeré příslušenství, tvarovky, regulační kusy, tlumící vložky, kotvicí prvky a spojovací materiál. " | | | | | |
| | | | " Odvod vzduchu z místnosti - 1.NP. " | | 8,00 | | | |
| 135 | 751 | 751999317 SPC | D+M Potrubí plastové PP kruhové D 200 mm + TI tl. 40mm - Specifikace dle PD | m | 15,80 | | 0,00 | CS ÚRS/TEO 2018 01 |
| | | | " Potrubí chemicky odolné - odolnost vůči slanosti vody a prostředí bazénů. " | | | | | |
| | | | " Včetně tepelné izolace z desek z kamenné vlny s polemem hliníkovou fólií se skleněnou mřížkou tl. 40 mm. " | | | | | |
| | | | " V ceně veškeré příslušenství, tvarovky, regulační kusy, tlumící vložky, kotvicí prvky a spojovací materiál. " | | | | | |
| | | | " Odvod vzduchu z místnosti - 1.NP. " 4,2+3,5+1,1 | | 8,80 | | | |
| | | | " Přívod vzduchu do místnosti - 1.NP. " 1,8+5,2 | | 7,00 | | | |
| 136 | 751 | 751999318 SPC | D+M Potrubí plastové PP kruhové D 250 mm + TI tl. 40mm - Specifikace dle PD | m | 20,50 | | 0,00 | CS ÚRS/TEO 2018 01 |
| | | | " Potrubí chemicky odolné - odolnost vůči slanosti vody a prostředí bazénů. " | | | | | |
| | | | " Včetně tepelné izolace z desek z kamenné vlny s polemem hliníkovou fólií se skleněnou mřížkou tl. 40 mm. " | | | | | |
| | | | " V ceně veškeré příslušenství, tvarovky, regulační kusy, tlumící vložky, kotvicí prvky a spojovací materiál. " | | | | | |
| | | | " Odvod vzduchu z místnosti - 1.NP. " | | 0,90 | | | |
| | | | " Přívod vzduchu do místnosti - 1.NP. " 2,2+2,4+15,0 | | 19,60 | | | |
| 137 | 751 | 751999319 SPC | D+M Předizolovaná plastová flexibilní hadice D 200mm - Specifikace dle PD | m | 10,00 | | 0,00 | CS ÚRS/TEO 2018 01 |
| | | | " Potrubí chemicky odolné - odolnost vůči slanosti vody a prostředí bazénů. " | | | | | |
| | | | " Včetně tepelné izolace z kamenné vlny s polemem hliníkovou fólií tl. 25 mm. " | | | | | |
| | | | " V ceně veškeré příslušenství, tvarovky, kotvicí prvky a spojovací materiál. " | | | | | |
| | | | " Odvod vzduchu z místnosti - 1.NP. " | | 6,00 | | | |
| | | | " Přívod vzduchu do místnosti - 1.NP. " | | 4,00 | | | |
| 138 | 751 | 751999320 SPC | D+M Předizolovaná plastová flexibilní hadice D 250mm - Specifikace dle PD | m | 4,00 | | 0,00 | CS ÚRS/TEO 2018 01 |
| | | | " Potrubí chemicky odolné - odolnost vůči slanosti vody a prostředí bazénů. " | | | | | |
| | | | " Včetně tepelné izolace z kamenné vlny s polemem hliníkovou fólií tl. 25 mm. " | | | | | |
| | | | " V ceně veškeré příslušenství, tvarovky, kotvicí prvky a spojovací materiál. " | | | | | |
| | | | " Přívod vzduchu do místnosti - 1.NP. " | | 4,00 | | | |
| 139 | 751 | 751999321 SPC | D+M Požární klapka se servopohonem + PI tl. 40 mm pro čtyřhranné potrubí 355x710mm - Specifikace dle PD | kus | 2,00 | | 0,00 | CS ÚRS/TEO 2018 01 |
| | | | " Klapka chemicky odolná - odolnost vůči slanosti vody a prostředí bazénů. " | | | | | |
| | | | " V ceně ovládání od EPS napojeno na náhradní zdroj. PI z desek z kamenné vlny s polemem hliníkovou fólií se skleněnou mřížkou tl. 40 mm " | | | | | |
| | | | " Včetně prokabelování a napojení na elektro. " | | | | | |
| | | | " Přívod vzduchu z místnosti - 1.NP. " | | 1,00 | | | |
| | | | " Odvod vzduchu z místnosti - 1.NP. " | | 1,00 | | | |
| 140 | 751 | 751999144 SPC | D+M Regulační klapka pro kruhové plastové potrubí DN 200mm - Specifikace dle PD | kus | 2,00 | | 0,00 | CS ÚRS/TEO 2018 01 |
| | | | " Přívod vzduchu z místnosti - 1.NP. " | | 2,00 | | | |
| 141 | 751 | 751999144 SPC | D+M Regulační klapka pro kruhové plastové potrubí DN 250mm - Specifikace dle PD | kus | 5,00 | | 0,00 | CS ÚRS/TEO 2018 01 |
| | | | " Odvod vzduchu z místnosti - 1.NP. " | | 3,00 | | | |
| | | | " Přívod vzduchu z místnosti - 1.NP. " | | 2,00 | | | |
| 142 | 751 | 751999322 SPC | D+M Anemostat, plastový, PP 400x400mm - Specifikace dle PD | kus | 3,00 | | 0,00 | CS ÚRS/TEO 2018 01 |
| | | | " Anemostat chemicky odolný - odolnost vůči slanosti vody a prostředí bazénů, nátěr/nástřik. " | | | | | |
| | | | " V ceně napojení na potrubí, kotvicí prvky. " | | | | | |

| | | | | | | | | |
|-----|-----|---------------|---|------|-------|--|-------------|--------------------|
| | | | " Odvod vzduchu z místnosti - 1.NP. " | | 1,00 | | | |
| | | | " Přívod vzduchu z místnosti - 1.NP. " | | 2,00 | | | |
| 143 | 751 | 751999323 SPC | D+M Anemostat, plastový, PP 500x500mm - Specifikace dle PD | kus | 17,00 | | 0,00 | CS ÚRS/TEO 2018 01 |
| | | | " Anemostat chemicky odolný - odolnost vůči slanosti vody a prostředí bazénů, náter/nástřik. " | | | | | |
| | | | " V ceně napojení na potrubí, kotvicí prvky. " | | | | | |
| | | | " Odvod vzduchu z místnosti - 1.NP. " | | 8,00 | | | |
| | | | " Přívod vzduchu z místnosti - 1.NP. " | | 9,00 | | | |
| 144 | 751 | 751999324 SPC | D+M Tlumič hluku pto plastové potrubí 710x280, délka 1000mm - Specifikace dle PD | kus | 2,00 | | 0,00 | CS ÚRS/TEO 2018 01 |
| 145 | 751 | 751999325 SPC | D+M Tlumič hluku pto plastové potrubí 710x355, délka 1500mm - Specifikace dle PD | kus | 2,00 | | 0,00 | CS ÚRS/TEO 2018 01 |
| 146 | 751 | 751999001 SPC | D+M Požární ucpávky, uzávěry, manžety | sada | 1,00 | | 0,00 | CS ÚRS/TEO 2018 01 |
| 147 | 751 | 998751202 | Přesun hmot procentní pro vzduchotechniku v objektech v do 24 m | % | 0,55 | | 0,00 | CS ÚRS 2018 01 |
| 148 | 751 | HZS3211 | Hodinová zúčtovací sazba montér vzduchotechniky a chlazení | hod | 15,00 | | 0,00 | CS ÚRS 2018 01 |
| | | | "Stavební práce a dodávky spojené s provedením funkčního celku 751." | | 15,00 | | | |
| | | | " Zednická výpomoc,doplňkové práce,kompletace,zřízení prostupů,zapravení prostupů, apod." | | | | | |
| | | 751 | Vzduchotechnika - Zařízení č. 4.1./2/3/4/5/6/7/8/9/10/11/12/13/14/15/16/17/18/19/20/21/22/23/24 | | | | 0,00 | |
| 149 | 751 | 751999401 SPC | D+M Radiální ventilátor do kruhového potrubí D=125mm, 100 m3/h - Specifikace dle PD | kus | 24,00 | | 0,00 | CS ÚRS/TEO 2018 01 |
| | | | " Včetně pružných manžet, zpětné klapky, prokabelování, napojení na elektro a veškerého příslušenství, napojení na potrubí, časový program, ovládání pomocí tlačítka s osvětlením - s doběhem, měření a regulace. " | | | | | |
| | | | " Odvod vzduchu z místnosti - 2.NP. " | | 24,00 | | | |
| 150 | 751 | 751999402 SPC | D+M Tlumič hluku do kruhového potrubí D 125, délka 600mm - Specifikace dle PD | kus | 48,00 | | 0,00 | CS ÚRS/TEO 2018 01 |
| | | | " Odvod vzduchu z místnosti - 2.NP. " | | 48,00 | | | |
| 151 | 751 | 751999403 SPC | D+M Talířový ventil odvodní D 125 mm - Specifikace dle PD | kus | 24,00 | | 0,00 | CS ÚRS/TEO 2018 01 |
| | | | " Odvod vzduchu z místností - 2.NP. " | | 24,00 | | | |
| 152 | 751 | 751999404 SPC | D+M Potrubí pozink čtyřhranné 160x140 mm + TI tl. 40mm - Specifikace dle PD | m | 3,10 | | 0,00 | CS ÚRS/TEO 2018 01 |
| | | | " Včetně tepelné izolace z desek z kamenné vlny s polemem hliníkovou fólií se skleněnou mřížkou tl. 40 mm. " | | | | | |
| | | | " V ceně veškeré příslušenství, tvarovky, regulační plechy, náběhové plechy, tlumicí vložky, kotvicí prvky a spojovací materiál. " | | | | | |
| | | | " Odvod vzduchu z místností - 2.NP. " 1,6+1,5 | | 3,10 | | | |
| 153 | 751 | 751999405 SPC | D+M Potrubí pozink čtyřhranné 225x140 mm + TI tl. 40mm - Specifikace dle PD | m | 14,80 | | 0,00 | CS ÚRS/TEO 2018 01 |
| | | | " Včetně tepelné izolace z desek z kamenné vlny s polemem hliníkovou fólií se skleněnou mřížkou tl. 40 mm. " | | | | | |
| | | | " V ceně veškeré příslušenství, tvarovky, regulační plechy, náběhové plechy, tlumicí vložky, kotvicí prvky a spojovací materiál. " | | | | | |
| | | | " Odvod vzduchu z místnosti - 2.NP. " 9,1+5,7 | | 14,80 | | | |
| 154 | 751 | 751999406 SPC | D+M Potrubí pozink čtyřhranné 280x140 mm + TI tl. 40mm - Specifikace dle PD | m | 1,50 | | 0,00 | CS ÚRS/TEO 2018 01 |
| | | | " Včetně tepelné izolace z desek z kamenné vlny s polemem hliníkovou fólií se skleněnou mřížkou tl. 40 mm. " | | | | | |
| | | | " V ceně veškeré příslušenství, tvarovky, regulační plechy, náběhové plechy, tlumicí vložky, kotvicí prvky a spojovací materiál. " | | | | | |
| | | | " Odvod vzduchu z místnosti - 2.NP. " | | 1,50 | | | |
| 155 | 751 | 751999407 SPC | D+M Potrubí pozink čtyřhranné 315x140 mm + TI tl. 40mm - Specifikace dle PD | m | 9,30 | | 0,00 | CS ÚRS/TEO 2018 01 |
| | | | " Včetně tepelné izolace z desek z kamenné vlny s polemem hliníkovou fólií se skleněnou mřížkou tl. 40 mm. " | | | | | |
| | | | " V ceně veškeré příslušenství, tvarovky, regulační plechy, náběhové plechy, tlumicí vložky, kotvicí prvky a spojovací materiál. " | | | | | |
| | | | " Odvod vzduchu z místnosti - 2.NP. " | | 9,30 | | | |
| 156 | 751 | 751999408 SPC | D+M Potrubí pozink čtyřhranné 355x140 mm + TI tl. 40mm - Specifikace dle PD | m | 1,50 | | 0,00 | CS ÚRS/TEO 2018 01 |
| | | | " Včetně tepelné izolace z desek z kamenné vlny s polemem hliníkovou fólií se skleněnou mřížkou tl. 40 mm. " | | | | | |
| | | | " V ceně veškeré příslušenství, tvarovky, regulační plechy, náběhové plechy, tlumicí vložky, kotvicí prvky a spojovací materiál. " | | | | | |
| | | | " Odvod vzduchu z místnosti - 2.NP. " | | 1,50 | | | |
| 157 | 751 | 751999409 SPC | D+M Potrubí pozink čtyřhranné 400x140 mm + TI tl. 40mm - Specifikace dle PD | m | 9,30 | | 0,00 | CS ÚRS/TEO 2018 01 |
| | | | " Včetně tepelné izolace z desek z kamenné vlny s polemem hliníkovou fólií se skleněnou mřížkou tl. 40 mm. " | | | | | |
| | | | " V ceně veškeré příslušenství, tvarovky, regulační plechy, náběhové plechy, tlumicí vložky, kotvicí prvky a spojovací materiál. " | | | | | |
| | | | " Odvod vzduchu z místnosti - 2.NP. " | | 9,30 | | | |
| 158 | 751 | 751999410 SPC | D+M Potrubí pozink čtyřhranné 450x140 mm + TI tl. 40mm - Specifikace dle PD | m | 1,50 | | 0,00 | CS ÚRS/TEO 2018 01 |
| | | | " Včetně tepelné izolace z desek z kamenné vlny s polemem hliníkovou fólií se skleněnou mřížkou tl. 40 mm. " | | | | | |
| | | | " V ceně veškeré příslušenství, tvarovky, regulační plechy, náběhové plechy, tlumicí vložky, kotvicí prvky a spojovací materiál. " | | | | | |
| | | | " Odvod vzduchu z místnosti - 2.NP. " | | 1,50 | | | |
| 159 | 751 | 751999411 SPC | D+M Potrubí pozink čtyřhranné 500x140 mm + TI tl. 40mm - Specifikace dle PD | m | 1,70 | | 0,00 | CS ÚRS/TEO 2018 01 |
| | | | " Včetně tepelné izolace z desek z kamenné vlny s polemem hliníkovou fólií se skleněnou mřížkou tl. 40 mm. " | | | | | |
| | | | " V ceně veškeré příslušenství, tvarovky, regulační plechy, náběhové plechy, tlumicí vložky, kotvicí prvky a spojovací materiál. " | | | | | |
| | | | " Odvod vzduchu z místnosti - 2.NP. " | | 1,70 | | | |
| 160 | 751 | 751999412 SPC | D+M Potrubí pozink čtyřhranné 560x140 mm + TI tl. 40mm - Specifikace dle PD | m | 7,80 | | 0,00 | CS ÚRS/TEO 2018 01 |
| | | | " Včetně tepelné izolace z desek z kamenné vlny s polemem hliníkovou fólií se skleněnou mřížkou tl. 40 mm. " | | | | | |
| | | | " V ceně veškeré příslušenství, tvarovky, regulační plechy, náběhové plechy, tlumicí vložky, kotvicí prvky a spojovací materiál. " | | | | | |
| | | | " Odvod vzduchu z místnosti - 2.NP. " | | 7,80 | | | |
| 161 | 751 | 751999413 SPC | D+M Potrubí pozink čtyřhranné 560x140 mm + PI tl. 40mm - Specifikace dle PD | m | 6,20 | | 0,00 | CS ÚRS/TEO 2018 01 |
| | | | " Včetně požární izolace z desek z kamenné vlny s polemem hliníkovou fólií se skleněnou mřížkou tl. 40 mm. " | | | | | |
| | | | " V ceně veškeré příslušenství, tvarovky, regulační plechy, náběhové plechy, tlumicí vložky, kotvicí prvky a spojovací materiál. " | | | | | |
| | | | " Odvod vzduchu z místnosti - 2.NP - střecha. " | | 6,20 | | | |
| 162 | 751 | 751999414 SPC | D+M Potrubí pozink čtyřhranné 560x140 mm + TI tl. 100mm + Oplechování - Specifikace dle PD | m | 0,60 | | 0,00 | CS ÚRS/TEO 2018 01 |
| | | | " Včetně tepelné izolace z desek z kamenné vlny s polemem hliníkovou fólií se skleněnou mřížkou tl. 100 mm + Oplechování. " | | | | | |

| | | | | | | | | |
|-----|-----|---------------|--|------|--|-------|-------------|--------------------|
| | | | " V ceně veškeré příslušenství, tvarovky, regulační plechy, náběhové plechy, tlumící vložky, kotvicí prvky a spojovací materiál. " | | | | | |
| | | | " Odvod vzduchu z místnosti - střecha. " | | | 0,60 | | |
| 163 | 751 | 751999415 SPC | D+M Potrubí pozink. čtyřhranné 560x355 mm + TI tl. 100mm + Oplechování - Specifikace dle PD | m | | 1,10 | 0,00 | CS ÚRS/TEO 2018 01 |
| | | | " Včetně tepelné izolace z desek z kamenné vlny s polemem hliníkovou fólií se skleněnou mřížkou tl. 100 mm + Oplechování. " | | | | | |
| | | | " V ceně veškeré příslušenství, tvarovky, regulační plechy, náběhové plechy, tlumící vložky, kotvicí prvky a spojovací materiál. " | | | | | |
| | | | " Odvod vzduchu z místnosti - střecha. " | | | 1,10 | | |
| 164 | 751 | 751999416 SPC | D+M Potrubí pozink kruhové D 125 mm, spirálně vinuté + TI tl. 40mm - Specifikace dle PD | m | | 96,80 | 0,00 | CS ÚRS/TEO 2018 01 |
| | | | " Včetně tepelné izolace z desek z kamenné vlny s polemem hliníkovou fólií se skleněnou mřížkou tl. 40 mm. " | | | | | |
| | | | " V ceně veškeré příslušenství, tvarovky, regulační plechy, náběhové plechy, tlumící vložky, kotvicí prvky a spojovací materiál. " | | | | | |
| | | | " Odvod vzduchu z místnosti - 2.NP. " 11,3+2,4*2+2,8*6+2,5*2+11,6+4,4+7,3*5+4,4 | | | 94,80 | | |
| | | | " Odvod vzduchu z místnosti - 2.NP - střecha. " 1,0*2 | | | 2,00 | | |
| 165 | 751 | 751999417 SPC | D+M Potrubí pozink kruhové D 140 mm, spirálně vinuté + TI tl. 40mm - Specifikace dle PD | m | | 1,20 | 0,00 | CS ÚRS/TEO 2018 01 |
| | | | " Včetně tepelné izolace z desek z kamenné vlny s polemem hliníkovou fólií se skleněnou mřížkou tl. 40 mm. " | | | | | |
| | | | " V ceně veškeré příslušenství, tvarovky, regulační plechy, náběhové plechy, tlumící vložky, kotvicí prvky a spojovací materiál. " | | | | | |
| | | | " Odvod vzduchu z místnosti - 2.NP. " | | | 1,20 | | |
| 166 | 751 | 751999418 SPC | D+M Potrubí pozink kruhové, spirálně vinuté D 140 mm + PI tl. 40mm - Specifikace dle PD | m | | 5,00 | 0,00 | CS ÚRS/TEO 2018 01 |
| | | | " Včetně požární izolace z desek z kamenné vlny s polemem hliníkovou fólií se skleněnou mřížkou tl. 40 mm. " | | | | | |
| | | | " V ceně veškeré příslušenství, tvarovky, regulační plechy, náběhové plechy, tlumící vložky, kotvicí prvky a spojovací materiál. " | | | | | |
| | | | " Odvod vzduchu z místnosti - 2.NP - střecha. " 1,0*5 | | | 5,00 | | |
| 167 | 751 | 751999419 SPC | D+M Potrubí pozink kruhové, spirálně vinuté D 125 mm + TI tl. 100mm + Oplechování - Specifikace dle PD | m | | 0,80 | 0,00 | CS ÚRS/TEO 2018 01 |
| | | | " Včetně tepelné izolace z desek z kamenné vlny s polemem hliníkovou fólií se skleněnou mřížkou tl. 100 mm + Oplechování. " | | | | | |
| | | | " V ceně veškeré příslušenství, tvarovky, regulační plechy, náběhové plechy, tlumící vložky, kotvicí prvky a spojovací materiál. " | | | | | |
| | | | " Odvod vzduchu z místnosti - střecha. " 0,4*2 | | | 0,80 | | |
| 168 | 751 | 751999420 SPC | D+M Potrubí pozink kruhové, spirálně vinuté D 140 mm + TI tl. 100mm + Oplechování - Specifikace dle PD | m | | 2,00 | 0,00 | CS ÚRS/TEO 2018 01 |
| | | | " Včetně tepelné izolace z desek z kamenné vlny s polemem hliníkovou fólií se skleněnou mřížkou tl. 100 mm + Oplechování. " | | | | | |
| | | | " V ceně veškeré příslušenství, tvarovky, regulační plechy, náběhové plechy, tlumící vložky, kotvicí prvky a spojovací materiál. " | | | | | |
| | | | " Odvod vzduchu z místnosti - střecha. " 0,4*5 | | | 2,00 | | |
| 169 | 751 | 751999421 SPC | D+M Požární klapka se servopohonem + PI tl. 40 mm pro čtyřhranné potrubí 600x200mm - Specifikace dle PD | kus | | 1,00 | 0,00 | CS ÚRS/TEO 2018 01 |
| | | | " Klapka chemicky odolná - odolnost vůči slanosti vody a prostředí bazénů. " | | | | | |
| | | | " V ceně ovládání od EPS napojeno na náhradní zdroj. PI z desek z kamenné vlny s polemem hliníkovou fólií se skleněnou mřížkou tl. 40 mm " | | | | | |
| | | | " Včetně prokabelování a napojení na elektro. " | | | | | |
| | | | " Odvod vzduchu z místnosti - 2.NP. " | | | 1,00 | | |
| 170 | 751 | 751999422 SPC | D+M Zpětná klapka pro kruhové potrubí DN 125mm - Specifikace dle PD | kus | | 22,00 | 0,00 | CS ÚRS/TEO 2018 01 |
| | | | " Odvod vzduchu z místnosti - 2.NP. " | | | 22,00 | | |
| 171 | 751 | 751999423 SPC | D+M Protidešťová žaluzie s rámem velikost 560x355 mm - Specifikace dle PD | kus | | 1,00 | 0,00 | CS ÚRS/TEO 2018 01 |
| | | | " V ceně osazení a dodání žaluzie, upevňovacího rámečku, síta proti hmyzu a kotvicích prvků, včetně zapravení a utěsnění (tepelně) prostupu. " | | | | | |
| | | | " Odvod vzduchu z místnosti - střecha. " | | | 1,00 | | |
| 172 | 751 | 751999424 SPC | D+M Výfuková hlavice D125 mm - Specifikace dle PD | kus | | 2,00 | 0,00 | CS ÚRS/TEO 2018 01 |
| | | | " V ceně osazení a dodání hlavice, kotvicích prvků, zapravení a utěsnění (tepelně) prostupu. " | | | | | |
| | | | " Odvod vzduchu z místnosti - střecha. " | | | 2,00 | | |
| 173 | 751 | 751999425 SPC | D+M Výfuková hlavice D140 mm - Specifikace dle PD | kus | | 5,00 | 0,00 | CS ÚRS/TEO 2018 01 |
| | | | " V ceně osazení a dodání hlavice, kotvicích prvků, zapravení a utěsnění (tepelně) prostupu. " | | | | | |
| | | | " Odvod vzduchu z místnosti - střecha. " | | | 5,00 | | |
| 174 | 751 | 751999001 SPC | D+M Požární ucpávky, uzávěry, manžety | sada | | 1,00 | 0,00 | CS ÚRS/TEO 2018 01 |
| 175 | 751 | 998751202 | Přesun hmot procentní pro vzduchotechniku v objektech v do 24 m | % | | 0,55 | 0,00 | CS ÚRS 2018 01 |
| 176 | 751 | HZS3211 | Hodinová zúčtovací sazba montér vzduchotechniky a chlazení | hod | | 10,00 | 0,00 | CS ÚRS 2018 01 |
| | | | "Stavební práce a dodávky spojené s provedením funkčního celku 751." | | | 10,00 | | |
| | | | " Zednická výpomoc, doplňkové práce, kompletace, zřízení prostupů, zapravení prostupů, apod. " | | | | | |
| | | 751 | Vzduchotechnika - Zařízení č. 5.1. | | | | 0,00 | |
| 177 | 751 | 751999501 SPC | D+M Radiální ventilátor do kruhového potrubí D=250mm, 250 m3/h - Specifikace dle PD | kus | | 1,00 | 0,00 | CS ÚRS/TEO 2018 01 |
| | | | " Včetně pružných manžet, zpětné klapky, prokabelování, napojení na elektro a veškerého příslušenství, napojení na potrubí, časový program, teplotní čidlo, měření a regulace. " | | | | | |
| | | | " Odvod vzduchu z místnosti - 1.NP. " | | | 1,00 | | |
| 178 | 751 | 751999502 SPC | D+M Tlumící hluku do kruhového potrubí D 250, délka 600mm - Specifikace dle PD | kus | | 2,00 | 0,00 | CS ÚRS/TEO 2018 01 |
| | | | " Odvod vzduchu z místnosti - 1.NP. " | | | 2,00 | | |
| 179 | 751 | 751999503 SPC | D+M Talířový ventil odvodní D 125 mm - Specifikace dle PD | kus | | 2,00 | 0,00 | CS ÚRS/TEO 2018 01 |
| | | | " Odvod vzduchu z místnosti - 1.NP. " | | | 2,00 | | |
| 180 | 751 | 751999504 SPC | D+M Potrubí pozink kruhové, spirálně vinuté D 125 mm + TI tl. 40mm - Specifikace dle PD | m | | 1,00 | 0,00 | CS ÚRS/TEO 2018 01 |
| | | | " Včetně tepelné izolace z desek z kamenné vlny s polemem hliníkovou fólií se skleněnou mřížkou tl. 40 mm. " | | | | | |
| | | | " V ceně veškeré příslušenství, tvarovky, regulační plechy, náběhové plechy, tlumící vložky, kotvicí prvky a spojovací materiál. " | | | | | |
| | | | " Odvod vzduchu z místnosti - 1.NP. " | | | 1,00 | | |
| 181 | 751 | 751999505 SPC | D+M Potrubí pozink kruhové, spirálně vinuté D 160 mm + TI tl. 40mm - Specifikace dle PD | m | | 4,10 | 0,00 | CS ÚRS/TEO 2018 01 |
| | | | " Včetně tepelné izolace z desek z kamenné vlny s polemem hliníkovou fólií se skleněnou mřížkou tl. 40 mm. " | | | | | |
| | | | " V ceně veškeré příslušenství, tvarovky, regulační plechy, náběhové plechy, tlumící vložky, kotvicí prvky a spojovací materiál. " | | | | | |
| | | | " Odvod vzduchu z místnosti - 1.NP. " | | | 4,10 | | |
| 182 | 751 | 751999506 SPC | D+M Potrubí pozink kruhové, spirálně vinuté D 250 mm + TI tl. 40mm - Specifikace dle PD | m | | 5,60 | 0,00 | CS ÚRS/TEO 2018 01 |

| | | | | | | | | |
|-----|-----|---------------|---|------|------|--|-------------|--------------------|
| | | | " Včetně tepelné izolace z desek z kamenné vlny s polemlem hliníkovou fólií se skleněnou mřížkou tl. 40 mm. " | | | | | |
| | | | " V ceně veškeré příslušenství, tvarovky, regulační plechy, náběhové plechy, tlumicí vložky, kotvicí prvky a spojovací materiál. " | | | | | |
| | | | " Odvod vzduchu z místnosti - 1.NP. " | | 5,60 | | | |
| 183 | 751 | 751999507 SPC | D+M Zpětná klapka pro kruhové potrubí DN 250mm - Specifikace dle PD | kus | 1,00 | | 0,00 | CS ÚRS/TEO 2018 01 |
| | | | " Odvod vzduchu z místnosti - 1.NP. " | | 1,00 | | | |
| 184 | 751 | 751999001 SPC | D+M Požární ucpávky, uzávěry, manžety | sada | 1,00 | | 0,00 | CS ÚRS/TEO 2018 01 |
| 185 | 751 | 998751202 | Přesun hmot procentní pro vzduchotechniku v objektech v do 24 m | % | 0,55 | | 0,00 | CS ÚRS 2018 01 |
| 186 | 751 | HZS3211 | Hodinová zúčtovací sazba montér vzduchotechniky a chlazení | hod | 2,00 | | 0,00 | CS ÚRS 2018 01 |
| | | | "Stavební práce a dodávky spojené s provedením funkčního celku 751." | | 2,00 | | | |
| | | | " Zednická výpomoc,doplňkové práce,kompletace,zřízení prostupů,zapravení prostupů, apod." | | | | | |
| | | 751 | Vzduchotechnika - Zařízení č. 6.1. | | | | 0,00 | |
| 187 | 751 | 751999601 SPC | D+M Radiální ventilátor do kruhového potrubí D=160mm, 150 m3/h - Specifikace dle PD | kus | 1,00 | | 0,00 | CS ÚRS/TEO 2018 01 |
| | | | " Včetně pružných manžet, zpětné klapky, prokabelování, napojení na elektro a veškerého příslušenství, napojení na potrubí, časový program, teplotní čidlo, měření a regulace. " | | | | | |
| | | | " Odvod vzduchu z místnosti - 1.NP. " | | 1,00 | | | |
| 188 | 751 | 751999602 SPC | D+M Tlumič hluku do kruhového potrubí D 160, délka 600mm - Specifikace dle PD | kus | 2,00 | | 0,00 | CS ÚRS/TEO 2018 01 |
| | | | " Odvod vzduchu z místnosti - 1.NP. " | | 2,00 | | | |
| 189 | 751 | 751999603 SPC | D+M Taliřový ventil odvodní D 200 mm - Specifikace dle PD | kus | 1,00 | | 0,00 | CS ÚRS/TEO 2018 01 |
| | | | " Odvod vzduchu z místnosti - 1.NP. " | | 1,00 | | | |
| 190 | 751 | 751999604 SPC | D+M Potrubí pozink kruhové, spirálně vinuté D 160 mm + TI tl. 40mm - Specifikace dle PD | m | 4,10 | | 0,00 | CS ÚRS/TEO 2018 01 |
| | | | " Včetně tepelné izolace z desek z kamenné vlny s polemlem hliníkovou fólií se skleněnou mřížkou tl. 40 mm. " | | | | | |
| | | | " V ceně veškeré příslušenství, tvarovky, regulační plechy, náběhové plechy, tlumicí vložky, kotvicí prvky a spojovací materiál. " | | | | | |
| | | | " Odvod vzduchu z místnosti - 1.NP. " | | 4,10 | | | |
| 191 | 751 | 751999605 SPC | D+M Potrubí pozink kruhové, spirálně vinuté D 200 mm + TI tl. 40mm - Specifikace dle PD | m | 0,50 | | 0,00 | CS ÚRS/TEO 2018 01 |
| | | | " Včetně tepelné izolace z desek z kamenné vlny s polemlem hliníkovou fólií se skleněnou mřížkou tl. 40 mm. " | | | | | |
| | | | " V ceně veškeré příslušenství, tvarovky, regulační plechy, náběhové plechy, tlumicí vložky, kotvicí prvky a spojovací materiál. " | | | | | |
| | | | " Odvod vzduchu z místnosti - 1.NP. " | | 0,50 | | | |
| 192 | 751 | 751999606 SPC | D+M Zpětná klapka pro kruhové potrubí DN 160mm - Specifikace dle PD | kus | 1,00 | | 0,00 | CS ÚRS/TEO 2018 01 |
| | | | " Odvod vzduchu z místnosti - 1.NP. " | | 1,00 | | | |
| 193 | 751 | 751999001 SPC | D+M Požární ucpávky, uzávěry, manžety | sada | 1,00 | | 0,00 | CS ÚRS/TEO 2018 01 |
| 194 | 751 | 998751202 | Přesun hmot procentní pro vzduchotechniku v objektech v do 24 m | % | 0,55 | | 0,00 | CS ÚRS 2018 01 |
| 195 | 751 | HZS3211 | Hodinová zúčtovací sazba montér vzduchotechniky a chlazení | hod | 2,00 | | 0,00 | CS ÚRS 2018 01 |
| | | | "Stavební práce a dodávky spojené s provedením funkčního celku 751." | | 2,00 | | | |
| | | | " Zednická výpomoc,doplňkové práce,kompletace,zřízení prostupů,zapravení prostupů, apod." | | | | | |
| | | 751 | Vzduchotechnika - Zařízení č. 7.1. | | | | 0,00 | |
| 196 | 751 | 751999701 SPC | D+M Radiální ventilátor do kruhového potrubí D=160mm, 150 m3/h - Specifikace dle PD | kus | 1,00 | | 0,00 | CS ÚRS/TEO 2018 01 |
| | | | " Včetně pružných manžet, zpětné klapky, prokabelování, napojení na elektro a veškerého příslušenství, napojení na potrubí, časový program, teplotní čidlo, měření a regulace. " | | | | | |
| | | | " Odvod vzduchu z místnosti - 1.NP. " | | 1,00 | | | |
| 197 | 751 | 751999702 SPC | D+M Tlumič hluku do kruhového potrubí D 160, délka 600mm - Specifikace dle PD | kus | 2,00 | | 0,00 | CS ÚRS/TEO 2018 01 |
| | | | " Odvod vzduchu z místnosti - 1.NP. " | | 2,00 | | | |
| 198 | 751 | 751999703 SPC | D+M Taliřový ventil odvodní D 200 mm - Specifikace dle PD | kus | 1,00 | | 0,00 | CS ÚRS/TEO 2018 01 |
| | | | " Odvod vzduchu z místnosti - 1.NP. " | | 1,00 | | | |
| 199 | 751 | 751999704 SPC | D+M Potrubí pozink kruhové, spirálně vinuté D 160 mm + TI tl. 40mm - Specifikace dle PD | m | 3,00 | | 0,00 | CS ÚRS/TEO 2018 01 |
| | | | " Včetně tepelné izolace z desek z kamenné vlny s polemlem hliníkovou fólií se skleněnou mřížkou tl. 40 mm. " | | | | | |
| | | | " V ceně veškeré příslušenství, tvarovky, regulační plechy, náběhové plechy, tlumicí vložky, kotvicí prvky a spojovací materiál. " | | | | | |
| | | | " Odvod vzduchu z místnosti - 1.NP. " | | 3,00 | | | |
| 200 | 751 | 751999705 SPC | D+M Potrubí pozink kruhové, spirálně vinuté D 200 mm + TI tl. 40mm - Specifikace dle PD | m | 0,50 | | 0,00 | CS ÚRS/TEO 2018 01 |
| | | | " Včetně tepelné izolace z desek z kamenné vlny s polemlem hliníkovou fólií se skleněnou mřížkou tl. 40 mm. " | | | | | |
| | | | " V ceně veškeré příslušenství, tvarovky, regulační plechy, náběhové plechy, tlumicí vložky, kotvicí prvky a spojovací materiál. " | | | | | |
| | | | " Odvod vzduchu z místnosti - 1.NP. " | | 0,50 | | | |
| 201 | 751 | 751999706 SPC | D+M Zpětná klapka pro kruhové potrubí DN 160mm - Specifikace dle PD | kus | 1,00 | | 0,00 | CS ÚRS/TEO 2018 01 |
| | | | " Odvod vzduchu z místnosti - 1.NP. " | | 1,00 | | | |
| 202 | 751 | 751999001 SPC | D+M Požární ucpávky, uzávěry, manžety | sada | 1,00 | | 0,00 | CS ÚRS/TEO 2018 01 |
| 203 | 751 | 998751202 | Přesun hmot procentní pro vzduchotechniku v objektech v do 24 m | % | 0,55 | | 0,00 | CS ÚRS 2018 01 |
| 204 | 751 | HZS3211 | Hodinová zúčtovací sazba montér vzduchotechniky a chlazení | hod | 2,00 | | 0,00 | CS ÚRS 2018 01 |
| | | | "Stavební práce a dodávky spojené s provedením funkčního celku 751." | | 2,00 | | | |
| | | | " Zednická výpomoc,doplňkové práce,kompletace,zřízení prostupů,zapravení prostupů, apod." | | | | | |
| | | 751 | Vzduchotechnika - Zařízení č. 8.1. | | | | 0,00 | |
| 205 | 751 | 751999801 SPC | D+M Radiální ventilátor do kruhového potrubí D=125mm, 100 m3/h - Specifikace dle PD | kus | 1,00 | | 0,00 | CS ÚRS/TEO 2018 01 |
| | | | " Včetně pružných manžet, zpětné klapky, prokabelování, napojení na elektro a veškerého příslušenství, napojení na potrubí, časový program, ovládání pomocí tlačítka s osvětlením - s doběhem, měření a regulace. " | | | | | |
| | | | " Odvod vzduchu z místností - 2.NP. " | | 1,00 | | | |
| 206 | 751 | 751999802 SPC | D+M Tlumič hluku do kruhového potrubí D 125, délka 600mm - Specifikace dle PD | kus | 2,00 | | 0,00 | CS ÚRS/TEO 2018 01 |
| | | | " Odvod vzduchu z místností - 2.NP. " | | 2,00 | | | |
| 207 | 751 | 751999803 SPC | D+M Taliřový ventil odvodní D 125 mm - Specifikace dle PD | kus | 1,00 | | 0,00 | CS ÚRS/TEO 2018 01 |
| | | | " Odvod vzduchu z místností - 2.NP. " | | 1,00 | | | |
| 208 | 751 | 751999804 SPC | D+M Potrubí pozink kruhové, spirálně vinuté D 125 mm + TI tl. 40mm - Specifikace dle PD | m | 3,70 | | 0,00 | CS ÚRS/TEO 2018 01 |
| | | | " Včetně tepelné izolace z desek z kamenné vlny s polemlem hliníkovou fólií se skleněnou mřížkou tl. 40 mm. " | | | | | |
| | | | " V ceně veškeré příslušenství, tvarovky, regulační plechy, náběhové plechy, tlumicí vložky, kotvicí prvky a spojovací materiál. " | | | | | |
| | | | " Odvod vzduchu z místností - 2.NP. " | | 3,70 | | | |
| 209 | 751 | 751999001 SPC | D+M Požární ucpávky, uzávěry, manžety | sada | 1,00 | | 0,00 | CS ÚRS/TEO 2018 01 |

| | | | | | | | | |
|-----|-----|----------------|---|------|------|--|-------------|--------------------|
| 210 | 751 | 998751202 | Přesun hmot procentní pro vzduchotechniku v objektech v do 24 m | % | 0,55 | | 0,00 | CS ÚRS 2018 01 |
| 211 | 751 | HZS3211 | Hodinová zúčtovací sazba montér vzduchotechniky a chlazení | hod | 1,00 | | 0,00 | CS ÚRS 2018 01 |
| | | | "Stavební práce a dodávky spojené s provedením funkčního celku 751." | | 1,00 | | | |
| | | | "Zednická výpomoc,doplňkové práce,kompletace,zřízení prostupů,zapravení prostupů, apod." | | | | | |
| | | 751 | Vzduchotechnika - Zařízení č. 8.2. | | | | 0,00 | |
| 212 | 751 | 751999901 SPC | D+M Radiální ventilátor do kruhového potrubí D=125mm, 100 m3/h - Specifikace dle PD | kus | 1,00 | | 0,00 | CS ÚRS/TEO 2018 01 |
| | | | " Včetně pružných manžet, zpětné klapky, prokabelování, napojení na elektro a veškerého příslušenství, napojení na potrubí, časový program, ovládání pomocí tlačítka s osvětlením - s doběhem, měření a regulace. " | | | | | |
| | | | " Odvod vzduchu z místnosti - 2.NP. " | | 1,00 | | | |
| 213 | 751 | 751999902 SPC | D+M Tlumič hluku do kruhového potrubí D 125, délka 600mm - Specifikace dle PD | kus | 2,00 | | 0,00 | CS ÚRS/TEO 2018 01 |
| | | | " Odvod vzduchu z místnosti - 2.NP. " | | 2,00 | | | |
| 214 | 751 | 751999903 SPC | D+M Talířový ventil odvodní D 125 mm - Specifikace dle PD | kus | 1,00 | | 0,00 | CS ÚRS/TEO 2018 01 |
| | | | " Odvod vzduchu z místnosti - 2.NP. " | | 1,00 | | | |
| 215 | 751 | 751999904 SPC | D+M Potrubí pozink kruhové, spirálně vinuté D 125 mm + TI tl. 40mm - Specifikace dle PD | m | 4,00 | | 0,00 | CS ÚRS/TEO 2018 01 |
| | | | " Včetně tepelné izolace z desek z kamenné vlny s polem hliníkovou fólií se skleněnou mřížkou tl. 40 mm. " | | | | | |
| | | | " V ceně veškeré příslušenství, tvarovky, regulační plechy, náběhové plechy, tlumící vložky, kotvicí prvky a spojovací materiál. " | | | | | |
| | | | " Odvod vzduchu z místnosti - 2.NP. " | | 4,00 | | | |
| 216 | 751 | 751999001 SPC | D+M Požární ucpávky, uzávěry, manžety | sada | 1,00 | | 0,00 | CS ÚRS/TEO 2018 01 |
| 217 | 751 | 998751202 | Přesun hmot procentní pro vzduchotechniku v objektech v do 24 m | % | 0,55 | | 0,00 | CS ÚRS 2018 01 |
| 218 | 751 | HZS3211 | Hodinová zúčtovací sazba montér vzduchotechniky a chlazení | hod | 1,00 | | 0,00 | CS ÚRS 2018 01 |
| | | | "Stavební práce a dodávky spojené s provedením funkčního celku 751." | | 1,00 | | | |
| | | | "Zednická výpomoc,doplňkové práce,kompletace,zřízení prostupů,zapravení prostupů, apod." | | | | | |
| | | 751 | Vzduchotechnika - Zařízení č. 8.3. | | | | 0,00 | |
| 219 | 751 | 7519991001 SPC | D+M Radiální ventilátor do kruhového potrubí D=160mm, 150 m3/h - Specifikace dle PD | kus | 1,00 | | 0,00 | CS ÚRS/TEO 2018 01 |
| | | | " Včetně pružných manžet, zpětné klapky, prokabelování, napojení na elektro a veškerého příslušenství, napojení na potrubí, časový program, ovládání pomocí tlačítka s osvětlením - s doběhem, měření a regulace. " | | | | | |
| | | | " Odvod vzduchu z místnosti - 2.NP. " | | 1,00 | | | |
| 220 | 751 | 7519991002 SPC | D+M Tlumič hluku do kruhového potrubí D 160, délka 600mm - Specifikace dle PD | kus | 2,00 | | 0,00 | CS ÚRS/TEO 2018 01 |
| | | | " Odvod vzduchu z místnosti - 2.NP. " | | 2,00 | | | |
| 221 | 751 | 7519991003 SPC | D+M Talířový ventil odvodní D 200 mm - Specifikace dle PD | kus | 1,00 | | 0,00 | CS ÚRS/TEO 2018 01 |
| | | | " Odvod vzduchu z místnosti - 2.NP. " | | 1,00 | | | |
| 222 | 751 | 7519991004 SPC | D+M Potrubí pozink kruhové, spirálně vinuté D 160 mm + TI tl. 40mm - Specifikace dle PD | m | 2,20 | | 0,00 | CS ÚRS/TEO 2018 01 |
| | | | " Včetně tepelné izolace z desek z kamenné vlny s polem hliníkovou fólií se skleněnou mřížkou tl. 40 mm. " | | | | | |
| | | | " V ceně veškeré příslušenství, tvarovky, regulační plechy, náběhové plechy, tlumící vložky, kotvicí prvky a spojovací materiál. " | | | | | |
| | | | " Odvod vzduchu z místnosti - 2.NP. " | | 2,20 | | | |
| 223 | 751 | 7519991005 SPC | D+M Potrubí pozink kruhové, spirálně vinuté D 200 mm + TI tl. 40mm - Specifikace dle PD | m | 0,50 | | 0,00 | CS ÚRS/TEO 2018 01 |
| | | | " Včetně tepelné izolace z desek z kamenné vlny s polem hliníkovou fólií se skleněnou mřížkou tl. 40 mm. " | | | | | |
| | | | " V ceně veškeré příslušenství, tvarovky, regulační plechy, náběhové plechy, tlumící vložky, kotvicí prvky a spojovací materiál. " | | | | | |
| | | | " Odvod vzduchu z místnosti - 2.NP. " | | 0,50 | | | |
| 224 | 751 | 751999001 SPC | D+M Požární ucpávky, uzávěry, manžety | sada | 1,00 | | 0,00 | CS ÚRS/TEO 2018 01 |
| 225 | 751 | 998751202 | Přesun hmot procentní pro vzduchotechniku v objektech v do 24 m | % | 0,55 | | 0,00 | CS ÚRS 2018 01 |
| 226 | 751 | HZS3211 | Hodinová zúčtovací sazba montér vzduchotechniky a chlazení | hod | 1,00 | | 0,00 | CS ÚRS 2018 01 |
| | | | "Stavební práce a dodávky spojené s provedením funkčního celku 751." | | 1,00 | | | |
| | | | "Zednická výpomoc,doplňkové práce,kompletace,zřízení prostupů,zapravení prostupů, apod." | | | | | |
| | | 751 | Vzduchotechnika - Zařízení č. 8.4. | | | | 0,00 | |
| 227 | 751 | 7519992001 SPC | D+M Radiální ventilátor do kruhového potrubí D=160mm, 150 m3/h - Specifikace dle PD | kus | 1,00 | | 0,00 | CS ÚRS/TEO 2018 01 |
| | | | " Včetně pružných manžet, zpětné klapky, prokabelování, napojení na elektro a veškerého příslušenství, napojení na potrubí, časový program, ovládání pomocí tlačítka s osvětlením - s doběhem, měření a regulace. " | | | | | |
| | | | " Odvod vzduchu z místnosti - 2.NP. " | | 1,00 | | | |
| 228 | 751 | 7519992002 SPC | D+M Tlumič hluku do kruhového potrubí D 160, délka 600mm - Specifikace dle PD | kus | 2,00 | | 0,00 | CS ÚRS/TEO 2018 01 |
| | | | " Odvod vzduchu z místnosti - 2.NP. " | | 2,00 | | | |
| 229 | 751 | 7519992003 SPC | D+M Talířový ventil odvodní D 200 mm - Specifikace dle PD | kus | 1,00 | | 0,00 | CS ÚRS/TEO 2018 01 |
| | | | " Odvod vzduchu z místnosti - 2.NP. " | | 1,00 | | | |
| 230 | 751 | 7519992004 SPC | D+M Potrubí pozink kruhové, spirálně vinuté D 160 mm + TI tl. 40mm - Specifikace dle PD | m | 2,20 | | 0,00 | CS ÚRS/TEO 2018 01 |
| | | | " Včetně tepelné izolace z desek z kamenné vlny s polem hliníkovou fólií se skleněnou mřížkou tl. 40 mm. " | | | | | |
| | | | " V ceně veškeré příslušenství, tvarovky, regulační plechy, náběhové plechy, tlumící vložky, kotvicí prvky a spojovací materiál. " | | | | | |
| | | | " Odvod vzduchu z místnosti - 2.NP. " | | 2,20 | | | |
| 231 | 751 | 7519992005 SPC | D+M Potrubí pozink kruhové, spirálně vinuté D 200 mm + TI tl. 40mm - Specifikace dle PD | m | 0,50 | | 0,00 | CS ÚRS/TEO 2018 01 |
| | | | " Včetně tepelné izolace z desek z kamenné vlny s polem hliníkovou fólií se skleněnou mřížkou tl. 40 mm. " | | | | | |
| | | | " V ceně veškeré příslušenství, tvarovky, regulační plechy, náběhové plechy, tlumící vložky, kotvicí prvky a spojovací materiál. " | | | | | |
| | | | " Odvod vzduchu z místnosti - 2.NP. " | | 0,50 | | | |
| 232 | 751 | 751999001 SPC | D+M Požární ucpávky, uzávěry, manžety | sada | 1,00 | | 0,00 | CS ÚRS/TEO 2018 01 |
| 233 | 751 | 998751202 | Přesun hmot procentní pro vzduchotechniku v objektech v do 24 m | % | 0,55 | | 0,00 | CS ÚRS 2018 01 |
| 234 | 751 | HZS3211 | Hodinová zúčtovací sazba montér vzduchotechniky a chlazení | hod | 1,00 | | 0,00 | CS ÚRS 2018 01 |
| | | | "Stavební práce a dodávky spojené s provedením funkčního celku 751." | | 1,00 | | | |
| | | | "Zednická výpomoc,doplňkové práce,kompletace,zřízení prostupů,zapravení prostupů, apod." | | | | | |
| | | 751 | Vzduchotechnika - Zařízení č. 8.5. | | | | 0,00 | |
| 235 | 751 | 7519993001 SPC | D+M Radiální ventilátor do kruhového potrubí D=140mm, 120 m3/h - Specifikace dle PD | kus | 1,00 | | 0,00 | CS ÚRS/TEO 2018 01 |
| | | | " Včetně pružných manžet, zpětné klapky, prokabelování, napojení na elektro a veškerého příslušenství, napojení na potrubí, časový program, ovládání pomocí tlačítka s osvětlením - s doběhem, měření a regulace. " | | | | | |

| | | | | | | | | |
|-----|-----|----------------|---|------|-------|--|-------------|--------------------|
| | | | * Odvod vzduchu z místností - 2.NP. * | | 1,00 | | | |
| 236 | 751 | 7519993002 SPC | D+M Tlumič hluku do kruhového potrubí D 140, délka 600mm - Specifikace dle PD | kus | 2,00 | | 0,00 | CS ÚRS/TEO 2018 01 |
| | | | * Odvod vzduchu z místností - 2.NP. * | | 2,00 | | | |
| 237 | 751 | 7519993003 SPC | D+M Talířový ventil odvodní D 160 mm - Specifikace dle PD | kus | 1,00 | | 0,00 | CS ÚRS/TEO 2018 01 |
| | | | * Odvod vzduchu z místností - 2.NP. * | | 1,00 | | | |
| 238 | 751 | 7519993004 SPC | D+M Potrubí pozink kruhové, spirálně vinuté D 140 mm + TI tl. 40mm - Specifikace dle PD | m | 13,10 | | 0,00 | CS ÚRS/TEO 2018 01 |
| | | | * Včetně tepelné izolace z desek z kamenné vlny s polem hliníkovou fólií se skleněnou mřížkou tl. 40 mm. * | | | | | |
| | | | * V ceně veškeré příslušenství, tvarovky, regulační plechy, náběhové plechy, tlumicí vložky, kotvicí prvky a spojovací materiál. * | | | | | |
| | | | * Odvod vzduchu z místností - 2.NP. * | | 13,10 | | | |
| 239 | 751 | 7519993005 SPC | D+M Potrubí pozink kruhové, spirálně vinuté D 160 mm + TI tl. 40mm - Specifikace dle PD | m | 0,50 | | 0,00 | CS ÚRS/TEO 2018 01 |
| | | | * Včetně tepelné izolace z desek z kamenné vlny s polem hliníkovou fólií se skleněnou mřížkou tl. 40 mm. * | | | | | |
| | | | * V ceně veškeré příslušenství, tvarovky, regulační plechy, náběhové plechy, tlumicí vložky, kotvicí prvky a spojovací materiál. * | | | | | |
| | | | * Odvod vzduchu z místností - 2.NP. * | | 0,50 | | | |
| 240 | 751 | 751999001 SPC | D+M Požární ucpávky, uzávěry, manžety | sada | 1,00 | | 0,00 | CS ÚRS/TEO 2018 01 |
| 241 | 751 | 998751202 | Přesun hmot procentní pro vzduchotechniku v objektech v do 24 m | % | 0,55 | | 0,00 | CS ÚRS 2018 01 |
| 242 | 751 | HZS3211 | Hodinová zúčtovací sazba montér vzduchotechniky a chlazení | hod | 1,00 | | 0,00 | CS ÚRS 2018 01 |
| | | | *Stavební práce a dodávky spojené s provedením funkčního celku 751.* | | 1,00 | | | |
| | | | * Zednická výpomoc,doplňkové práce,kompletace,zřízení prostupů,zapravení prostupů, apod.* | | | | | |
| | | 751 | Vzduchotechnika - Zařízení č. 8.6. | | | | 0,00 | |
| 243 | 751 | 7519994001 SPC | D+M Radiální ventilátor do kruhového potrubí D=100mm, 50 m3/h - Specifikace dle PD | kus | 1,00 | | 0,00 | CS ÚRS/TEO 2018 01 |
| | | | * Včetně pružných manžet, zpětné klapky, prokabelování, napojení na elektro a veškerého příslušenství, napojení na potrubí, časový program, ovládání pomocí tlačítka s osvětlením - s doběhem, měření a regulace. * | | | | | |
| | | | * Odvod vzduchu z místností - 1.NP. * | | 1,00 | | | |
| 244 | 751 | 7519994002 SPC | D+M Tlumič hluku do kruhového potrubí D 100, délka 600mm - Specifikace dle PD | kus | 2,00 | | 0,00 | CS ÚRS/TEO 2018 01 |
| | | | * Odvod vzduchu z místností - 1.NP. * | | 2,00 | | | |
| 245 | 751 | 7519994003 SPC | D+M Talířový ventil odvodní D 100 mm - Specifikace dle PD | kus | 1,00 | | 0,00 | CS ÚRS/TEO 2018 01 |
| | | | * Odvod vzduchu z místností - 1.NP. * | | 1,00 | | | |
| 246 | 751 | 7519994004 SPC | D+M Potrubí pozink kruhové, spirálně vinuté D 100 mm + TI tl. 40mm - Specifikace dle PD | m | 4,80 | | 0,00 | CS ÚRS/TEO 2018 01 |
| | | | * Včetně tepelné izolace z desek z kamenné vlny s polem hliníkovou fólií se skleněnou mřížkou tl. 40 mm. * | | | | | |
| | | | * V ceně veškeré příslušenství, tvarovky, regulační plechy, náběhové plechy, tlumicí vložky, kotvicí prvky a spojovací materiál. * | | | | | |
| | | | * Odvod vzduchu z místností - 1.NP. * | | 4,80 | | | |
| 247 | 751 | 7519994005 SPC | D+M Požární klapka se servopohonem + PI tl. 40 mm pro kruhové potrubí D 100mm - Specifikace dle PD | kus | 1,00 | | 0,00 | CS ÚRS/TEO 2018 01 |
| | | | * V ceně ovládání od EPS napojeno na náhradní zdroj. PI z desek z kamenné vlny s polem hliníkovou fólií se skleněnou mřížkou tl. 40 mm* | | | | | |
| | | | * Odvod vzduchu z místností - 1.NP. * | | 1,00 | | | |
| 248 | 751 | 7519994006 SPC | D+M Zpětná klapka pro kruhové potrubí DN 100mm - Specifikace dle PD | kus | 1,00 | | 0,00 | CS ÚRS/TEO 2018 01 |
| | | | * Odvod vzduchu z místností - 1.NP. * | | 1,00 | | | |
| 249 | 751 | 751999001 SPC | D+M Požární ucpávky, uzávěry, manžety | sada | 1,00 | | 0,00 | CS ÚRS/TEO 2018 01 |
| 250 | 751 | 998751202 | Přesun hmot procentní pro vzduchotechniku v objektech v do 24 m | % | 0,55 | | 0,00 | CS ÚRS 2018 01 |
| 251 | 751 | HZS3211 | Hodinová zúčtovací sazba montér vzduchotechniky a chlazení | hod | 2,00 | | 0,00 | CS ÚRS 2018 01 |
| | | | *Stavební práce a dodávky spojené s provedením funkčního celku 751.* | | 2,00 | | | |
| | | | * Zednická výpomoc,doplňkové práce,kompletace,zřízení prostupů,zapravení prostupů, apod.* | | | | | |
| | | 751 | Vzduchotechnika - Zařízení č. 8.7./8.8. | | | | 0,00 | |
| 252 | 751 | 7519995001 SPC | D+M Radiální ventilátor do kruhového potrubí D=100mm, 50 m3/h - Specifikace dle PD | kus | 1,00 | | 0,00 | CS ÚRS/TEO 2018 01 |
| | | | * Včetně pružných manžet, zpětné klapky, prokabelování, napojení na elektro a veškerého příslušenství, napojení na potrubí, časový program, ovládání pomocí tlačítka s osvětlením - s doběhem, měření a regulace. * | | | | | |
| | | | * Odvod vzduchu z místností - 3.NP. * | | 1,00 | | | |
| 253 | 751 | 7519995002 SPC | D+M Radiální ventilátor do kruhového potrubí D=125mm, 100 m3/h - Specifikace dle PD | kus | 1,00 | | 0,00 | CS ÚRS/TEO 2018 01 |
| | | | * Včetně pružných manžet, zpětné klapky, prokabelování, napojení na elektro a veškerého příslušenství, napojení na potrubí, časový program, ovládání pomocí tlačítka s osvětlením - s doběhem, měření a regulace. * | | | | | |
| | | | * Odvod vzduchu z místností - 3.NP. * | | 1,00 | | | |
| 254 | 751 | 7519995003 SPC | D+M Tlumič hluku do kruhového potrubí D 100, délka 600mm - Specifikace dle PD | kus | 2,00 | | 0,00 | CS ÚRS/TEO 2018 01 |
| | | | * Odvod vzduchu z místností - 3.NP. * | | 2,00 | | | |
| 255 | 751 | 7519995004 SPC | D+M Tlumič hluku do kruhového potrubí D 125, délka 600mm - Specifikace dle PD | kus | 2,00 | | 0,00 | CS ÚRS/TEO 2018 01 |
| | | | * Odvod vzduchu z místností - 3.NP. * | | 2,00 | | | |
| 256 | 751 | 7519995005 SPC | D+M Talířový ventil odvodní D 100 mm - Specifikace dle PD | kus | 1,00 | | 0,00 | CS ÚRS/TEO 2018 01 |
| | | | * Odvod vzduchu z místností - 3.NP. * | | 1,00 | | | |
| 257 | 751 | 7519995006 SPC | D+M Talířový ventil odvodní D 125 mm - Specifikace dle PD | kus | 1,00 | | 0,00 | CS ÚRS/TEO 2018 01 |
| | | | * Odvod vzduchu z místností - 3.NP. * | | 1,00 | | | |
| 258 | 751 | 7519995007 SPC | D+M Potrubí pozink kruhové, spirálně vinuté D 100 mm + TI tl. 40mm - Specifikace dle PD | m | 2,50 | | 0,00 | CS ÚRS/TEO 2018 01 |
| | | | * Včetně tepelné izolace z desek z kamenné vlny s polem hliníkovou fólií se skleněnou mřížkou tl. 40 mm. * | | | | | |
| | | | * V ceně veškeré příslušenství, tvarovky, regulační plechy, náběhové plechy, tlumicí vložky, kotvicí prvky a spojovací materiál. * | | | | | |
| | | | * Odvod vzduchu z místností - 3.NP. * | | 2,50 | | | |
| 259 | 751 | 7519995008 SPC | D+M Potrubí pozink kruhové, spirálně vinuté D 125 mm + TI tl. 40mm - Specifikace dle PD | m | 6,60 | | 0,00 | CS ÚRS/TEO 2018 01 |
| | | | * Včetně tepelné izolace z desek z kamenné vlny s polem hliníkovou fólií se skleněnou mřížkou tl. 40 mm. * | | | | | |
| | | | * V ceně veškeré příslušenství, tvarovky, regulační plechy, náběhové plechy, tlumicí vložky, kotvicí prvky a spojovací materiál. * | | | | | |
| | | | * Odvod vzduchu z místností - 3.NP. * | | 5,00 | | | |
| | | | * Odvod vzduchu z místností - 3.NP - střecha. * | | 1,60 | | | |
| 260 | 751 | 7519995009 SPC | D+M Potrubí pozink kruhové, spirálně vinuté D 125 mm + TI tl. 100mm + Oplechování - Specifikace dle PD | m | 0,60 | | 0,00 | CS ÚRS/TEO 2018 01 |
| | | | * Včetně tepelné izolace z desek z kamenné vlny s polem hliníkovou fólií se skleněnou mřížkou tl. 100 mm + Oplechování. * | | | | | |

| | | | | | | | | |
|-----|-----|----------------|---|------|------|--|-------------|--------------------|
| | | | " V ceně veškeré příslušenství, tvarovky, regulační plechy, náběhové plechy, tlumicí vložky, kotvicí prvky a spojovací materiál. " | | | | | |
| | | | " Odvod vzduchu z místnosti - střecha. " | | 0,60 | | | |
| 261 | 751 | 7519995010 SPC | D+M Zpětná klapka pro kruhové potrubí DN 125mm - Specifikace dle PD | kus | 2,00 | | 0,00 | CS ÚRS/TEO 2018 01 |
| | | | " Odvod vzduchu z místnosti - 3.NP. " | | 2,00 | | | |
| 262 | 751 | 7519995011 SPC | D+M Výfuková hlavice D125 mm - Specifikace dle PD | kus | 1,00 | | 0,00 | CS ÚRS/TEO 2018 01 |
| | | | " V ceně osazení a dodání hlavice,kotvicích prvků, zapravení a utěsnění (tepelné) prostupu." | | | | | |
| | | | " Odvod vzduchu z místností - střecha. " | | 1,00 | | | |
| 263 | 751 | 751999001 SPC | D+M Požární ucpávky, uzávěry, manžety | sada | 1,00 | | 0,00 | CS ÚRS/TEO 2018 01 |
| 264 | 751 | 998751202 | Přesun hmot procentní pro vzduchotechniku v objektech v do 24 m | % | 0,55 | | 0,00 | CS ÚRS 2018 01 |
| 265 | 751 | HZS3211 | Hodinová zúčtovací sazba montér vzduchotechniky a chlazení | hod | 5,00 | | 0,00 | CS ÚRS 2018 01 |
| | | | "Stavební práce a dodávky spojené s provedením funkčního celku 751." | | 5,00 | | | |
| | | | " Zednická výpomoc,doplňkové práce,kompletace,zřízení prostupů,zapravení prostupů, apod." | | | | | |
| | | 751 | Vzduchotechnika - Zařízení č. 9.1. | | | | 0,00 | |
| 266 | 751 | 7519996001 SPC | D+M Radiální ventilátor do kruhového potrubí D=160mm, 230 m3/h - Specifikace dle PD | kus | 1,00 | | 0,00 | CS ÚRS/TEO 2018 01 |
| | | | " Včetně pružných manžet, zpětné klapky, prokabelování, napojení na elektro a veškerého příslušenství, napojení na potrubí, ovládání pomocí tlačítka s osvětlením - s doběhem, měření a regulace. " | | | | | |
| | | | " Odvod vzduchu z místnosti - 3.NP. " | | 1,00 | | | |
| 267 | 751 | 7519996002 SPC | D+M Tlumič hluku do kruhového potrubí D 160, délka 600mm - Specifikace dle PD | kus | 2,00 | | 0,00 | CS ÚRS/TEO 2018 01 |
| | | | " Odvod vzduchu z místnosti - 3.NP. " | | 2,00 | | | |
| 268 | 751 | 7519996003 SPC | D+M Talířový ventil odvodní D 100 mm - Specifikace dle PD | kus | 2,00 | | 0,00 | CS ÚRS/TEO 2018 01 |
| | | | " Odvod vzduchu z místnosti - 3.NP. " | | 2,00 | | | |
| 269 | 751 | 7519996004 SPC | D+M Talířový ventil odvodní D 200 mm - Specifikace dle PD | kus | 1,00 | | 0,00 | CS ÚRS/TEO 2018 01 |
| | | | " Odvod vzduchu z místnosti - 3.NP. " | | 1,00 | | | |
| 270 | 751 | 7519996005 SPC | D+M Potrubí pozink kruhové, spirálně vinuté D 100 mm + TI tl. 40mm - Specifikace dle PD | m | 1,80 | | 0,00 | CS ÚRS/TEO 2018 01 |
| | | | " Včetně tepelné izolace z desek z kamenné vlny s polemlem hliníkovou fólií se skleněnou mřížkou tl. 40 mm. " | | | | | |
| | | | " V ceně veškeré příslušenství, tvarovky, regulační plechy, náběhové plechy, tlumicí vložky, kotvicí prvky a spojovací materiál. " | | | | | |
| | | | " Odvod vzduchu z místnosti - 3.NP. " 1,4+0,4 | | 1,80 | | | |
| 271 | 751 | 7519996006 SPC | D+M Potrubí pozink kruhové, spirálně vinuté D 160 mm + TI tl. 40mm - Specifikace dle PD | m | 9,90 | | 0,00 | CS ÚRS/TEO 2018 01 |
| | | | " Včetně tepelné izolace z desek z kamenné vlny s polemlem hliníkovou fólií se skleněnou mřížkou tl. 40 mm. " | | | | | |
| | | | " V ceně veškeré příslušenství, tvarovky, regulační plechy, náběhové plechy, tlumicí vložky, kotvicí prvky a spojovací materiál. " | | | | | |
| | | | " Odvod vzduchu z místnosti - 3.NP. " | | 8,30 | | | |
| | | | " Odvod vzduchu z místnosti - 3.NP - střecha. " | | 1,60 | | | |
| 272 | 751 | 7519996007 SPC | D+M Potrubí pozink kruhové, spirálně vinuté D 200 mm + TI tl. 40mm - Specifikace dle PD | m | 0,50 | | 0,00 | CS ÚRS/TEO 2018 01 |
| | | | " Včetně tepelné izolace z desek z kamenné vlny s polemlem hliníkovou fólií se skleněnou mřížkou tl. 40 mm. " | | | | | |
| | | | " V ceně veškeré příslušenství, tvarovky, regulační plechy, náběhové plechy, tlumicí vložky, kotvicí prvky a spojovací materiál. " | | | | | |
| | | | " Odvod vzduchu z místnosti - 3.NP. " | | 0,50 | | | |
| 273 | 751 | 7519996008 SPC | D+M Potrubí pozink kruhové, spirálně vinuté D 160 mm + TI tl. 100mm + Oplechování - Specifikace dle PD | m | 0,60 | | 0,00 | CS ÚRS/TEO 2018 01 |
| | | | " Včetně tepelná izolace z desek z kamenné vlny s polemlem hliníkovou fólií se skleněnou mřížkou tl. 100 mm + Oplechování. " | | | | | |
| | | | " V ceně veškeré příslušenství, tvarovky, regulační plechy, náběhové plechy, tlumicí vložky, kotvicí prvky a spojovací materiál. " | | | | | |
| | | | " Odvod vzduchu z místností - střecha. " | | 0,60 | | | |
| 274 | 751 | 7519996009 SPC | D+M Zpětná klapka pro kruhové potrubí DN 160mm - Specifikace dle PD | kus | 1,00 | | 0,00 | CS ÚRS/TEO 2018 01 |
| | | | " Odvod vzduchu z místnosti - 3.NP. " | | 1,00 | | | |
| 275 | 751 | 7519996010 SPC | D+M Výfuková hlavice D160 mm - Specifikace dle PD | kus | 1,00 | | 0,00 | CS ÚRS/TEO 2018 01 |
| | | | " V ceně osazení a dodání hlavice,kotvicích prvků, zapravení a utěsnění (tepelné) prostupu." | | | | | |
| | | | " Odvod vzduchu z místností - střecha. " | | 1,00 | | | |
| 276 | 751 | 751999001 SPC | D+M Požární ucpávky, uzávěry, manžety | sada | 1,00 | | 0,00 | CS ÚRS/TEO 2018 01 |
| 277 | 751 | 998751202 | Přesun hmot procentní pro vzduchotechniku v objektech v do 24 m | % | 0,55 | | 0,00 | CS ÚRS 2018 01 |
| 278 | 751 | HZS3211 | Hodinová zúčtovací sazba montér vzduchotechniky a chlazení | hod | 5,00 | | 0,00 | CS ÚRS 2018 01 |
| | | | "Stavební práce a dodávky spojené s provedením funkčního celku 751." | | 5,00 | | | |
| | | | " Zednická výpomoc,doplňkové práce,kompletace,zřízení prostupů,zapravení prostupů, apod." | | | | | |
| | | 751 | Vzduchotechnika - Zařízení č. 9.2. | | | | 0,00 | |
| 279 | 751 | 7519997001 SPC | D+M Radiální ventilátor do kruhového potrubí D=160mm, 230 m3/h - Specifikace dle PD | kus | 1,00 | | 0,00 | CS ÚRS/TEO 2018 01 |
| | | | " Včetně pružných manžet, zpětné klapky, prokabelování, napojení na elektro a veškerého příslušenství, napojení na potrubí, ovládání pomocí tlačítka s osvětlením - s doběhem, měření a regulace. " | | | | | |
| | | | " Odvod vzduchu z místnosti - 3.NP. " | | 1,00 | | | |
| 280 | 751 | 7519997002 SPC | D+M Tlumič hluku do kruhového potrubí D 160, délka 600mm - Specifikace dle PD | kus | 2,00 | | 0,00 | CS ÚRS/TEO 2018 01 |
| | | | " Odvod vzduchu z místností - 3.NP. " | | 2,00 | | | |
| 281 | 751 | 7519997003 SPC | D+M Talířový ventil odvodní D 100 mm - Specifikace dle PD | kus | 2,00 | | 0,00 | CS ÚRS/TEO 2018 01 |
| | | | " Odvod vzduchu z místnosti - 3.NP. " | | 2,00 | | | |
| 282 | 751 | 7519997004 SPC | D+M Talířový ventil odvodní D 200 mm - Specifikace dle PD | kus | 1,00 | | 0,00 | CS ÚRS/TEO 2018 01 |
| | | | " Odvod vzduchu z místností - 3.NP. " | | 1,00 | | | |
| 283 | 751 | 7519997005 SPC | D+M Potrubí pozink kruhové, spirálně vinuté D 100 mm + TI tl. 40mm - Specifikace dle PD | m | 1,80 | | 0,00 | CS ÚRS/TEO 2018 01 |
| | | | " Včetně tepelné izolace z desek z kamenné vlny s polemlem hliníkovou fólií se skleněnou mřížkou tl. 40 mm. " | | | | | |
| | | | " V ceně veškeré příslušenství, tvarovky, regulační plechy, náběhové plechy, tlumicí vložky, kotvicí prvky a spojovací materiál. " | | | | | |
| | | | " Odvod vzduchu z místnosti - 3.NP. " 1,4+0,4 | | 1,80 | | | |
| 284 | 751 | 7519997006 SPC | D+M Potrubí pozink kruhové, spirálně vinuté D 160 mm + TI tl. 40mm - Specifikace dle PD | m | 9,90 | | 0,00 | CS ÚRS/TEO 2018 01 |
| | | | " Včetně tepelné izolace z desek z kamenné vlny s polemlem hliníkovou fólií se skleněnou mřížkou tl. 40 mm. " | | | | | |
| | | | " V ceně veškeré příslušenství, tvarovky, regulační plechy, náběhové plechy, tlumicí vložky, kotvicí prvky a spojovací materiál. " | | | | | |
| | | | " Odvod vzduchu z místnosti - 3.NP. " | | 8,30 | | | |
| | | | " Odvod vzduchu z místnosti - 3.NP - střecha. " | | 1,60 | | | |

| | | | | | | | | |
|-----|-----|----------------|---|------|------|--|-------------|--------------------|
| 285 | 751 | 7519997007 SPC | D+M Potrubí pozink kruhové, spirálně vinuté D 200 mm + TI tl. 40mm - Specifikace dle PD | m | 0,50 | | 0,00 | CS ÚRS/TEO 2018 01 |
| | | | " Včetně tepelné izolace z desek z kamenné vlny s polemlem hliníkovou fólií se skleněnou mřížkou tl. 40 mm. " | | | | | |
| | | | " V ceně veškeré příslušenství, tvarovky, regulační plechy, náběhové plechy, tlumicí vložky, kotvicí prvky a spojovací materiál. " | | | | | |
| | | | " Odvod vzduchu z místností - 3.NP. " | | 0,50 | | | |
| 286 | 751 | 7519997008 SPC | D+M Potrubí pozink kruhové, spirálně vinuté D 160 mm + TI tl. 100mm + Oplechování - Specifikace dle PD | m | 0,60 | | 0,00 | CS ÚRS/TEO 2018 01 |
| | | | " Včetně tepelné izolace z desek z kamenné vlny s polemlem hliníkovou fólií se skleněnou mřížkou tl. 100 mm + Oplechování. " | | | | | |
| | | | " V ceně veškeré příslušenství, tvarovky, regulační plechy, náběhové plechy, tlumicí vložky, kotvicí prvky a spojovací materiál. " | | | | | |
| | | | " Odvod vzduchu z místností - střeška. " | | 0,60 | | | |
| 287 | 751 | 7519997009 SPC | D+M Zpětná klapka pro kruhové potrubí DN 160mm - Specifikace dle PD | kus | 1,00 | | 0,00 | CS ÚRS/TEO 2018 01 |
| | | | " Odvod vzduchu z místností - 3.NP. " | | 1,00 | | | |
| 288 | 751 | 7519997010 SPC | D+M Výfuková hlavice D160 mm - Specifikace dle PD | kus | 1,00 | | 0,00 | CS ÚRS/TEO 2018 01 |
| | | | " V ceně osazení a dodání hlavice,kotvicích prvků, zapravení a utěsnění (tepelně) prostupu." " | | | | | |
| | | | " Odvod vzduchu z místností - střeška. " | | 1,00 | | | |
| 289 | 751 | 7519999001 SPC | D+M Požární ucpávky, uzávěry, manžety | sada | 1,00 | | 0,00 | CS ÚRS/TEO 2018 01 |
| 290 | 751 | 998751202 | Přesun hmot procentní pro vzduchotechniku v objektech v do 24 m | % | 0,55 | | 0,00 | CS ÚRS 2018 01 |
| 291 | 751 | HZS3211 | Hodinová zúčtovací sazba montér vzduchotechniky a chlazení | hod | 5,00 | | 0,00 | CS ÚRS 2018 01 |
| | | | "Stavební práce a dodávky spojené s provedením funkčního celku 751." | | 5,00 | | | |
| | | | " Zednická výpomoc,doplňkové práce,kompletace,zřízení prostupů,zapravení prostupů, apod." " | | | | | |
| | | 751 | Vzduchotechnika - Zařízení č. 9.3. | | | | 0,00 | |
| 292 | 751 | 7519998001 SPC | D+M Radiální ventilátor do čtyřhranného potrubí, 520 m3/h - Specifikace dle PD | kus | 1,00 | | 0,00 | CS ÚRS/TEO 2018 01 |
| | | | " Včetně pružných manžet, zpětné klapky, prokabelování, napojení na elektro a veškerého příslušenství, napojení na potrubí, ovládání pomocí tlačítka s osvětlením - s doběhem, měření a regulace. " | | | | | |
| | | | " Odvod vzduchu z místností - 3.NP. " | | 1,00 | | | |
| 293 | 751 | 7519998002 SPC | D+M Tlumicí hluku 400x200, délka 1000mm - Specifikace dle PD | kus | 2,00 | | 0,00 | CS ÚRS/TEO 2018 01 |
| | | | " Odvod vzduchu z místností - 3.NP. " | | 2,00 | | | |
| 294 | 751 | 7519998003 SPC | D+M Talířový ventil odvodní D 100 mm - Specifikace dle PD | kus | 1,00 | | 0,00 | CS ÚRS/TEO 2018 01 |
| | | | " Odvod vzduchu z místností - 3.NP. " | | 1,00 | | | |
| 295 | 751 | 7519998004 SPC | D+M Talířový ventil odvodní D 200 mm - Specifikace dle PD | kus | 3,00 | | 0,00 | CS ÚRS/TEO 2018 01 |
| | | | " Odvod vzduchu z místností - 3.NP. " | | 3,00 | | | |
| 296 | 751 | 7519998005 SPC | D+M Potrubí pozink čtyřhranné 200x200 mm + TI tl. 40mm - Specifikace dle PD | m | 3,60 | | 0,00 | CS ÚRS/TEO 2018 01 |
| | | | " Včetně tepelné izolace z desek z kamenné vlny s polemlem hliníkovou fólií se skleněnou mřížkou tl. 40 mm. " | | | | | |
| | | | " V ceně veškeré příslušenství, tvarovky, regulační plechy, náběhové plechy, tlumicí vložky, kotvicí prvky a spojovací materiál. " | | | | | |
| | | | " Odvod vzduchu z místností - 3.NP. " 1,1+0,9 | | 2,00 | | | |
| | | | " Odvod vzduchu z místností - 3.NP - střeška. " | | 1,60 | | | |
| 297 | 751 | 7519998006 SPC | D+M Potrubí pozink čtyřhranné 400x200 mm + TI tl. 40mm - Specifikace dle PD | m | 4,00 | | 0,00 | CS ÚRS/TEO 2018 01 |
| | | | " Včetně tepelné izolace z desek z kamenné vlny s polemlem hliníkovou fólií se skleněnou mřížkou tl. 40 mm. " | | | | | |
| | | | " V ceně veškeré příslušenství, tvarovky, regulační plechy, náběhové plechy, tlumicí vložky, kotvicí prvky a spojovací materiál. " | | | | | |
| | | | " Odvod vzduchu z místností - 3.NP. " | | 4,00 | | | |
| 298 | 751 | 7519998007 SPC | D+M Potrubí pozink čtyřhranné 200x200 mm + TI tl. 100mm + Oplechování - Specifikace dle PD | m | 0,60 | | 0,00 | CS ÚRS/TEO 2018 01 |
| | | | " Včetně tepelné izolace z desek z kamenné vlny s polemlem hliníkovou fólií se skleněnou mřížkou tl. 100 mm + Oplechování. " | | | | | |
| | | | " V ceně veškeré příslušenství, tvarovky, regulační plechy, náběhové plechy, tlumicí vložky, kotvicí prvky a spojovací materiál. " | | | | | |
| | | | " Odvod vzduchu z místností - střeška. " | | 0,60 | | | |
| 299 | 751 | 7519998008 SPC | D+M Potrubí pozink čtyřhranné 400x250 mm + TI tl. 100mm + Oplechování - Specifikace dle PD | m | 0,50 | | 0,00 | CS ÚRS/TEO 2018 01 |
| | | | " Včetně tepelné izolace z desek z kamenné vlny s polemlem hliníkovou fólií se skleněnou mřížkou tl. 100 mm + Oplechování. " | | | | | |
| | | | " V ceně veškeré příslušenství, tvarovky, regulační plechy, náběhové plechy, tlumicí vložky, kotvicí prvky a spojovací materiál. " | | | | | |
| | | | " Odvod vzduchu z místností - střeška. " | | 0,50 | | | |
| 300 | 751 | 7519998009 SPC | D+M Potrubí pozink kruhové, spirálně vinuté D 100 mm + TI tl. 40mm - Specifikace dle PD | m | 0,70 | | 0,00 | CS ÚRS/TEO 2018 01 |
| | | | " Včetně tepelné izolace z desek z kamenné vlny s polemlem hliníkovou fólií se skleněnou mřížkou tl. 40 mm. " | | | | | |
| | | | " V ceně veškeré příslušenství, tvarovky, regulační plechy, náběhové plechy, tlumicí vložky, kotvicí prvky a spojovací materiál. " | | | | | |
| | | | " Odvod vzduchu z místností - 3.NP. " | | 0,70 | | | |
| 301 | 751 | 7519998010 SPC | D+M Potrubí pozink kruhové, spirálně vinuté D 160 mm + TI tl. 40mm - Specifikace dle PD | m | 2,90 | | 0,00 | CS ÚRS/TEO 2018 01 |
| | | | " Včetně tepelné izolace z desek z kamenné vlny s polemlem hliníkovou fólií se skleněnou mřížkou tl. 40 mm. " | | | | | |
| | | | " V ceně veškeré příslušenství, tvarovky, regulační plechy, náběhové plechy, tlumicí vložky, kotvicí prvky a spojovací materiál. " | | | | | |
| | | | " Odvod vzduchu z místností - 3.NP. " | | 2,90 | | | |
| 302 | 751 | 7519998011 SPC | D+M Potrubí pozink kruhové, spirálně vinuté D 200 mm + TI tl. 40mm - Specifikace dle PD | m | 5,10 | | 0,00 | CS ÚRS/TEO 2018 01 |
| | | | " Včetně tepelné izolace z desek z kamenné vlny s polemlem hliníkovou fólií se skleněnou mřížkou tl. 40 mm. " | | | | | |
| | | | " V ceně veškeré příslušenství, tvarovky, regulační plechy, náběhové plechy, tlumicí vložky, kotvicí prvky a spojovací materiál. " | | | | | |
| | | | " Odvod vzduchu z místností - 3.NP. " | | 5,10 | | | |
| 303 | 751 | 7519998012 SPC | D+M Zpětná klapka pro kruhové potrubí DN 100mm - Specifikace dle PD | kus | 1,00 | | 0,00 | CS ÚRS/TEO 2018 01 |
| | | | " Odvod vzduchu z místností - 3.NP. " | | 1,00 | | | |
| 304 | 751 | 7519998013 SPC | D+M Protidešťová žaluzie s rámem velikost 400x250 mm - Specifikace dle PD | kus | 1,00 | | 0,00 | CS ÚRS/TEO 2018 01 |
| | | | " V ceně osazení a dodání žaluzie, upevňovacího rámečku,síta proti hmyzu a kotvicích prvků,včetně zapravení a utěsnění (tepelně) prostupu." " | | | | | |
| | | | " Odvod vzduchu z místností - střeška. " | | 1,00 | | | |
| 305 | 751 | 7519999001 SPC | D+M Požární ucpávky, uzávěry, manžety | sada | 1,00 | | 0,00 | CS ÚRS/TEO 2018 01 |
| 306 | 751 | 998751202 | Přesun hmot procentní pro vzduchotechniku v objektech v do 24 m | % | 0,55 | | 0,00 | CS ÚRS 2018 01 |
| 307 | 751 | HZS3211 | Hodinová zúčtovací sazba montér vzduchotechniky a chlazení | hod | 5,00 | | 0,00 | CS ÚRS 2018 01 |
| | | | "Stavební práce a dodávky spojené s provedením funkčního celku 751." | | 5,00 | | | |

| | | | | | | | | |
|-----|-----|----------------|---|------|------|--|-------------|--------------------|
| | | | "Zednická výpomoc,doplňkové práce,kompletace,zřízení prostupů,zapravení prostupů, apod." | | | | | |
| | | 751 | Vzduchotechnika - Zařízení č. 9.4. | | | | 0,00 | |
| 308 | 751 | 7519999001 SPC | D+M Radiální ventilátor do čtyřhranného potrubí, 520 m3/h - Specifikace dle PD | kus | 1,00 | | 0,00 | CS ÚRS/TEO 2018 01 |
| | | | "Včetně pružných manžet, zpětné klapky, prokabelování, napojení na elektro a veškerého příslušenství, napojení na potrubí, ovládání pomocí tlačítka s osvětlením - s doběhem, měření a regulace." | | | | | |
| | | | "Odvod vzduchu z místnosti - 3.NP." | | 1,00 | | | |
| 309 | 751 | 7519999002 SPC | D+M Tlumič hluku 400x200, délka 1000mm - Specifikace dle PD | kus | 2,00 | | 0,00 | CS ÚRS/TEO 2018 01 |
| | | | "Odvod vzduchu z místnosti - 3.NP." | | 2,00 | | | |
| 310 | 751 | 7519999003 SPC | D+M Talířový ventil odvodní D 100 mm - Specifikace dle PD | kus | 1,00 | | 0,00 | CS ÚRS/TEO 2018 01 |
| | | | "Odvod vzduchu z místnosti - 3.NP." | | 1,00 | | | |
| 311 | 751 | 7519999004 SPC | D+M Talířový ventil odvodní D 200 mm - Specifikace dle PD | kus | 3,00 | | 0,00 | CS ÚRS/TEO 2018 01 |
| | | | "Odvod vzduchu z místnosti - 3.NP." | | 3,00 | | | |
| 312 | 751 | 7519999005 SPC | D+M Potrubí pozink čtyřhranné 200x200 mm + TI tl. 40mm - Specifikace dle PD | m | 3,60 | | 0,00 | CS ÚRS/TEO 2018 01 |
| | | | "Včetně tepelné izolace z desek z kamenné vlny s polemlem hliníkovou fólií se skleněnou mřížkou tl. 40 mm." | | | | | |
| | | | "V ceně veškeré příslušenství, tvarovky, regulační plechy, náběhové plechy, tlumicí vložky, kotvicí prvky a spojovací materiál." | | | | | |
| | | | "Odvod vzduchu z místnosti - 3.NP." 1,1+0,9 | | 2,00 | | | |
| | | | "Odvod vzduchu z místnosti - 3.NP - střecha." | | 1,60 | | | |
| 313 | 751 | 7519999006 SPC | D+M Potrubí pozink čtyřhranné 400x200 mm + TI tl. 40mm - Specifikace dle PD | m | 4,00 | | 0,00 | CS ÚRS/TEO 2018 01 |
| | | | "Včetně tepelné izolace z desek z kamenné vlny s polemlem hliníkovou fólií se skleněnou mřížkou tl. 40 mm." | | | | | |
| | | | "V ceně veškeré příslušenství, tvarovky, regulační plechy, náběhové plechy, tlumicí vložky, kotvicí prvky a spojovací materiál." | | | | | |
| | | | "Odvod vzduchu z místnosti - 3.NP." | | 4,00 | | | |
| 314 | 751 | 7519999007 SPC | D+M Potrubí pozink čtyřhranné 200x200 mm + TI tl. 100mm + Oplechování - Specifikace dle PD | m | 0,60 | | 0,00 | CS ÚRS/TEO 2018 01 |
| | | | "Včetně tepelné izolace z desek z kamenné vlny s polemlem hliníkovou fólií se skleněnou mřížkou tl. 100 mm + Oplechování." | | | | | |
| | | | "V ceně veškeré příslušenství, tvarovky, regulační plechy, náběhové plechy, tlumicí vložky, kotvicí prvky a spojovací materiál." | | | | | |
| | | | "Odvod vzduchu z místnosti - střecha." | | 0,60 | | | |
| 315 | 751 | 7519999008 SPC | D+M Potrubí pozink čtyřhranné 400x250 mm + TI tl. 100mm + Oplechování - Specifikace dle PD | m | 0,50 | | 0,00 | CS ÚRS/TEO 2018 01 |
| | | | "Včetně tepelné izolace z desek z kamenné vlny s polemlem hliníkovou fólií se skleněnou mřížkou tl. 100 mm + Oplechování." | | | | | |
| | | | "V ceně veškeré příslušenství, tvarovky, regulační plechy, náběhové plechy, tlumicí vložky, kotvicí prvky a spojovací materiál." | | | | | |
| | | | "Odvod vzduchu z místnosti - střecha." | | 0,50 | | | |
| 316 | 751 | 7519999009 SPC | D+M Potrubí pozink kruhové, spirálně vinuté D 100 mm + TI tl. 40mm - Specifikace dle PD | m | 0,70 | | 0,00 | CS ÚRS/TEO 2018 01 |
| | | | "Včetně tepelné izolace z desek z kamenné vlny s polemlem hliníkovou fólií se skleněnou mřížkou tl. 40 mm." | | | | | |
| | | | "V ceně veškeré příslušenství, tvarovky, regulační plechy, náběhové plechy, tlumicí vložky, kotvicí prvky a spojovací materiál." | | | | | |
| | | | "Odvod vzduchu z místnosti - 3.NP." | | 0,70 | | | |
| 317 | 751 | 7519999010 SPC | D+M Potrubí pozink kruhové, spirálně vinuté D 160 mm + TI tl. 40mm - Specifikace dle PD | m | 2,90 | | 0,00 | CS ÚRS/TEO 2018 01 |
| | | | "Včetně tepelné izolace z desek z kamenné vlny s polemlem hliníkovou fólií se skleněnou mřížkou tl. 40 mm." | | | | | |
| | | | "V ceně veškeré příslušenství, tvarovky, regulační plechy, náběhové plechy, tlumicí vložky, kotvicí prvky a spojovací materiál." | | | | | |
| | | | "Odvod vzduchu z místnosti - 3.NP." | | 2,90 | | | |
| 318 | 751 | 7519999011 SPC | D+M Potrubí pozink kruhové, spirálně vinuté D 200 mm + TI tl. 40mm - Specifikace dle PD | m | 5,10 | | 0,00 | CS ÚRS/TEO 2018 01 |
| | | | "Včetně tepelné izolace z desek z kamenné vlny s polemlem hliníkovou fólií se skleněnou mřížkou tl. 40 mm." | | | | | |
| | | | "V ceně veškeré příslušenství, tvarovky, regulační plechy, náběhové plechy, tlumicí vložky, kotvicí prvky a spojovací materiál." | | | | | |
| | | | "Odvod vzduchu z místnosti - 3.NP." | | 5,10 | | | |
| 319 | 751 | 7519999012 SPC | D+M Zpětná klapka pro kruhové potrubí DN 100mm - Specifikace dle PD | kus | 1,00 | | 0,00 | CS ÚRS/TEO 2018 01 |
| | | | "Odvod vzduchu z místnosti - 3.NP." | | 1,00 | | | |
| 320 | 751 | 7519999013 SPC | D+M Protidešťová žaluzie s rámem velikost 400x250 mm - Specifikace dle PD | kus | 1,00 | | 0,00 | CS ÚRS/TEO 2018 01 |
| | | | "V ceně osazení a dodání žaluzie, upevňovacího rámečku,síta proti hmyzu a kotvicích prvků,včetně zapravení a utěsnění (tepelné) prostupu." | | | | | |
| | | | "Odvod vzduchu z místnosti - střecha." | | 1,00 | | | |
| 321 | 751 | 7519999001 SPC | D+M Požární ucpávky, uzávěry, manžety | sada | 1,00 | | 0,00 | CS ÚRS/TEO 2018 01 |
| 322 | 751 | 998751202 | Přesun hmot procentní pro vzduchotechniku v objektech v do 24 m | % | 0,55 | | 0,00 | CS ÚRS 2018 01 |
| 323 | 751 | HZS3211 | Hodinová zúčtovací sazba montér vzduchotechniky a chlazení | hod | 5,00 | | 0,00 | CS ÚRS 2018 01 |
| | | | "Stavební práce a dodávky spojené s provedením funkčního celku 751." | | 5,00 | | | |
| | | | "Zednická výpomoc,doplňkové práce,kompletace,zřízení prostupů,zapravení prostupů, apod." | | | | | |
| | | 751 | Vzduchotechnika - Zařízení č. 9.5.1. | | | | 0,00 | |
| 324 | 751 | 7519991101 SPC | D+M Radiální ventilátor do kruhového potrubí D=180mm, 300 m3/h - Specifikace dle PD | kus | 1,00 | | 0,00 | CS ÚRS/TEO 2018 01 |
| | | | "Včetně pružných manžet, zpětné klapky, prokabelování, napojení na elektro a veškerého příslušenství, napojení na potrubí, ovládání pomocí tlačítka s osvětlením - s doběhem, měření a regulace." | | | | | |
| | | | "Odvod vzduchu z místnosti - 3.NP." | | 1,00 | | | |
| 325 | 751 | 7519991102 SPC | D+M Tlumič hluku do kruhového potrubí D 180, délka 600mm - Specifikace dle PD | kus | 2,00 | | 0,00 | CS ÚRS/TEO 2018 01 |
| | | | "Odvod vzduchu z místnosti - 3.NP." | | 2,00 | | | |
| 326 | 751 | 7519991103 SPC | D+M Talířový ventil odvodní D 200 mm - Specifikace dle PD | kus | 2,00 | | 0,00 | CS ÚRS/TEO 2018 01 |
| | | | "Odvod vzduchu z místnosti - 3.NP." | | 2,00 | | | |
| 327 | 751 | 7519991104 SPC | D+M Potrubí pozink kruhové, spirálně vinuté D 140 mm + TI tl. 40mm - Specifikace dle PD | m | 8,10 | | 0,00 | CS ÚRS/TEO 2018 01 |
| | | | "Včetně tepelné izolace z desek z kamenné vlny s polemlem hliníkovou fólií se skleněnou mřížkou tl. 40 mm." | | | | | |
| | | | "V ceně veškeré příslušenství, tvarovky, regulační plechy, náběhové plechy, tlumicí vložky, kotvicí prvky a spojovací materiál." | | | | | |
| | | | "Odvod vzduchu z místnosti - 3.NP." | | 8,10 | | | |
| 328 | 751 | 7519991105 SPC | D+M Potrubí pozink kruhové, spirálně vinuté D 180 mm + TI tl. 40mm - Specifikace dle PD | m | 5,20 | | 0,00 | CS ÚRS/TEO 2018 01 |
| | | | "Včetně tepelné izolace z desek z kamenné vlny s polemlem hliníkovou fólií se skleněnou mřížkou tl. 40 mm." | | | | | |

| | | | | | | | | |
|-----|-----|------------|---|------|-------|--|-------------|--------------------|
| | | | " V ceně veškeré příslušenství, tvarovky, regulační plechy, náběhové plechy, tlumící vložky, kotvicí prvky a spojovací materiál. " | | | | | |
| | | | " Odvod vzduchu z místností - 3.NP. " | | 3,60 | | | |
| | | | " Přívod vzduchu do místností - 3.NP - střeška. " | | 1,60 | | | |
| 329 | 751 | 7519991107 | SPC D+M Potrubí pozink kruhové, spirálně vinuté D 180 mm + TI tl. 100mm + Oplechování - Specifikace dle PD | m | 0,60 | | 0,00 | CS ÚRS/TEO 2018 01 |
| | | | " Včetně tepelné izolace z desek z kamenné vlny s polemlem hliníkovou fólií se skleněnou mřížkou tl. 100 mm + Oplechování. " | | | | | |
| | | | " V ceně veškeré příslušenství, tvarovky, regulační plechy, náběhové plechy, tlumící vložky, kotvicí prvky a spojovací materiál. " | | | | | |
| | | | " Přívod vzduchu do místností - střeška. " | | 0,60 | | | |
| 330 | 751 | 7519991108 | SPC D+M Potrubí pozink kruhové, spirálně vinuté D 200 mm + TI tl. 40mm - Specifikace dle PD | m | 1,00 | | 0,00 | CS ÚRS/TEO 2018 01 |
| | | | " Včetně tepelné izolace z desek z kamenné vlny s polemlem hliníkovou fólií se skleněnou mřížkou tl. 40 mm. " | | | | | |
| | | | " V ceně veškeré příslušenství, tvarovky, regulační plechy, náběhové plechy, tlumící vložky, kotvicí prvky a spojovací materiál. " | | | | | |
| | | | " Odvod vzduchu z místností - 3.NP. " 0,5*2 | | 1,00 | | | |
| 331 | 751 | 7519991109 | SPC D+M Výfuková hlavice D180 mm - Specifikace dle PD | kus | 1,00 | | 0,00 | CS ÚRS/TEO 2018 01 |
| | | | " V ceně osazení a dodání hlavice,kotvicích prvků, zapravení a utěsnění (tepelné) prostupu." | | | | | |
| | | | " Odvod vzduchu z místností - střeška. " | | 1,00 | | | |
| 332 | 751 | 751999001 | SPC D+M Požární ucpávky, uzávěry, manžety | sada | 1,00 | | 0,00 | CS ÚRS/TEO 2018 01 |
| 333 | 751 | 998751202 | Přesun hmot procentní pro vzduchotechniku v objektech v do 24 m | % | 0,55 | | 0,00 | CS ÚRS 2018 01 |
| 334 | 751 | HZS3211 | Hodinová zúčtovací sazba montér vzduchotechniky a chlazení | hod | 5,00 | | 0,00 | CS ÚRS 2018 01 |
| | | | "Stavební práce a dodávky spojené s provedením funkčního celku 751." | | 5,00 | | | |
| | | | " Zednická výpomoc,doplňkové práce,kompletace,zřízení prostupů,zapravení prostupů, apod." | | | | | |
| | | 751 | Vzduchotechnika - Zařízení č. 9.5.2. | | | | 0,00 | |
| 335 | 751 | 7519991201 | SPC D+M Radiální ventilátor do kruhového potrubí D=200mm, 300 m3/h - Specifikace dle PD | kus | 1,00 | | 0,00 | CS ÚRS/TEO 2018 01 |
| | | | " Včetně pružných manžet, zpětné klapky, prokabelování, napojení na elektro a veškerého příslušenství, napojení na potrubí, ovládání pomocí tlačítka s osvětlením - s doběhem, měření a regulace. " | | | | | |
| | | | " Přívod vzduchu do místností - 3.NP. " | | 1,00 | | | |
| 336 | 751 | 7519991202 | SPC D+M Elektrický ohřivač do kruhového potrubí D 200 , 300 m3/h - Specifikace dle PD | kus | 1,00 | | 0,00 | CS ÚRS/TEO 2018 01 |
| | | | " Přívod vzduchu do místností - 3.NP. " | | 1,00 | | | |
| 337 | 751 | 7519991203 | SPC D+M Tlumič hluku do kruhového potrubí D 200, délka 600mm - Specifikace dle PD | kus | 2,00 | | 0,00 | CS ÚRS/TEO 2018 01 |
| | | | " Přívod vzduchu do místností - 3.NP. " | | 2,00 | | | |
| 338 | 751 | 7519991204 | SPC D+M Talířový ventil přívodní D 200 mm - Specifikace dle PD | kus | 2,00 | | 0,00 | CS ÚRS/TEO 2018 01 |
| | | | " Přívod vzduchu do místností - 3.NP. " | | 2,00 | | | |
| 339 | 751 | 7519991205 | SPC D+M Filtrační kazeta D 200 mm - Specifikace dle PD | kus | 2,00 | | 0,00 | CS ÚRS/TEO 2018 01 |
| | | | " Přívod vzduchu do místností - 3.NP. " | | 2,00 | | | |
| 340 | 751 | 7519991206 | SPC D+M Potrubí pozink čtyřhranné 355x250 mm + TI tl. 100mm + Oplechování - Specifikace dle PD | m | 0,50 | | 0,00 | CS ÚRS/TEO 2018 01 |
| | | | " Včetně tepelné izolace z desek z kamenné vlny s polemlem hliníkovou fólií se skleněnou mřížkou tl. 100 mm + Oplechování. " | | | | | |
| | | | " V ceně veškeré příslušenství, tvarovky, regulační plechy, náběhové plechy, tlumící vložky, kotvicí prvky a spojovací materiál. " | | | | | |
| | | | " Přívod vzduchu do místností - střeška. " | | 0,50 | | | |
| 341 | 751 | 7519991207 | SPC D+M Potrubí pozink kruhové, spirálně vinuté D 140 mm + TI tl. 40mm - Specifikace dle PD | m | 4,60 | | 0,00 | CS ÚRS/TEO 2018 01 |
| | | | " Včetně tepelné izolace z desek z kamenné vlny s polemlem hliníkovou fólií se skleněnou mřížkou tl. 40 mm. " | | | | | |
| | | | " V ceně veškeré příslušenství, tvarovky, regulační plechy, náběhové plechy, tlumící vložky, kotvicí prvky a spojovací materiál. " | | | | | |
| | | | " Přívod vzduchu do místností - 3.NP. " | | 4,60 | | | |
| 342 | 751 | 7519991208 | SPC D+M Potrubí pozink kruhové, spirálně vinuté D 200 mm + TI tl. 40mm - Specifikace dle PD | m | 10,20 | | 0,00 | CS ÚRS/TEO 2018 01 |
| | | | " Včetně tepelné izolace z desek z kamenné vlny s polemlem hliníkovou fólií se skleněnou mřížkou tl. 40 mm. " | | | | | |
| | | | " V ceně veškeré příslušenství, tvarovky, regulační plechy, náběhové plechy, tlumící vložky, kotvicí prvky a spojovací materiál. " | | | | | |
| | | | " Přívod vzduchu do místností - 3.NP. " 0,5*2+7,6 | | 8,60 | | | |
| | | | " Přívod vzduchu do místností - 3.NP - střeška. " | | 1,60 | | | |
| 343 | 751 | 7519991209 | SPC D+M Potrubí pozink kruhové, spirálně vinuté D 200 mm + TI tl. 100mm + Oplechování - Specifikace dle PD | m | 0,60 | | 0,00 | CS ÚRS/TEO 2018 01 |
| | | | " Včetně tepelné izolace z desek z kamenné vlny s polemlem hliníkovou fólií se skleněnou mřížkou tl. 100 mm + Oplechování. " | | | | | |
| | | | " V ceně veškeré příslušenství, tvarovky, regulační plechy, náběhové plechy, tlumící vložky, kotvicí prvky a spojovací materiál. " | | | | | |
| | | | " Přívod vzduchu do místností - střeška. " | | 0,60 | | | |
| 344 | 751 | 7519991210 | SPC D+M Protidešťová žaluzie s rámem velikost 355x250 mm - Specifikace dle PD | kus | 1,00 | | 0,00 | CS ÚRS/TEO 2018 01 |
| | | | " V ceně osazení a dodání žaluzie, upevňovacího rámečku,síta proti hmyzu a kotvicích prvků,včetně zapravení a utěsnění (tepelné) prostupu." | | | | | |
| | | | " Přívod vzduchu do místností - střeška. " | | 1,00 | | | |
| 345 | 751 | 751999001 | SPC D+M Požární ucpávky, uzávěry, manžety | sada | 1,00 | | 0,00 | CS ÚRS/TEO 2018 01 |
| 346 | 751 | 998751202 | Přesun hmot procentní pro vzduchotechniku v objektech v do 24 m | % | 0,55 | | 0,00 | CS ÚRS 2018 01 |
| 347 | 751 | HZS3211 | Hodinová zúčtovací sazba montér vzduchotechniky a chlazení | hod | 5,00 | | 0,00 | CS ÚRS 2018 01 |
| | | | "Stavební práce a dodávky spojené s provedením funkčního celku 751." | | 5,00 | | | |
| | | | " Zednická výpomoc,doplňkové práce,kompletace,zřízení prostupů,zapravení prostupů, apod." | | | | | |
| | | 751 | Vzduchotechnika - Zařízení č. 9.6. | | | | 0,00 | |
| 348 | 751 | 7519991301 | SPC D+M Radiální ventilátor do kruhového potrubí D=100mm, 80 m3/h - Specifikace dle PD | kus | 1,00 | | 0,00 | CS ÚRS/TEO 2018 01 |
| | | | " Včetně pružných manžet, zpětné klapky, prokabelování, napojení na elektro a veškerého příslušenství, napojení na potrubí, časový program, ovládání pomocí tlačítka s osvětlením - s doběhem, měření a regulace. " | | | | | |
| | | | " Odvod vzduchu z místností - 1.NP. " | | 1,00 | | | |
| 349 | 751 | 7519991302 | SPC D+M Tlumič hluku do kruhového potrubí D 100, délka 600mm - Specifikace dle PD | kus | 2,00 | | 0,00 | CS ÚRS/TEO 2018 01 |
| | | | " Odvod vzduchu z místností - 1.NP. " | | 2,00 | | | |
| 350 | 751 | 7519991303 | SPC D+M Talířový ventil odvodní D 100 mm - Specifikace dle PD | kus | 2,00 | | 0,00 | CS ÚRS/TEO 2018 01 |
| | | | " Odvod vzduchu z místností - 1.NP. " | | 2,00 | | | |
| 351 | 751 | 7519991304 | SPC D+M Potrubí pozink kruhové, spirálně vinuté D 100 mm + TI tl. 40mm - Specifikace dle PD | m | 5,50 | | 0,00 | CS ÚRS/TEO 2018 01 |
| | | | " Včetně tepelné izolace z desek z kamenné vlny s polemlem hliníkovou fólií se skleněnou mřížkou tl. 40 mm. " | | | | | |

| | | | | | | | | |
|-----|-----|----------------|---|------|------|--|-------------|--------------------|
| | | | " V ceně veškeré příslušenství, tvarovky, regulační plechy, náběhové plechy, tlumící vložky, kotvicí prvky a spojovací materiál. " | | | | | |
| | | | " Odvod vzduchu z místnosti - 1.NP. " | | 5,50 | | | |
| 352 | 751 | 7519991305 SPC | D+M Potrubí pozink kruhové, spirálně vinuté D 100 mm + PI tl. 40mm - Specifikace dle PD | m | 5,10 | | 0,00 | CS ÚRS/TEO 2018 01 |
| | | | " Včetně požární izolace z desek z kamenné vlny s polem hliníkovou fólií se skleněnou mřížkou tl. 40 mm. " | | | | | |
| | | | " V ceně veškeré příslušenství, tvarovky, regulační plechy, náběhové plechy, tlumící vložky, kotvicí prvky a spojovací materiál. " | | | | | |
| | | | " Odvod vzduchu z místností - 1.NP - střecha. " | | 5,10 | | | |
| 353 | 751 | 7519991306 SPC | D+M Potrubí pozink kruhové, spirálně vinuté D 100 mm + TI tl. 100mm + Oplechování - Specifikace dle PD | m | 0,40 | | 0,00 | CS ÚRS/TEO 2018 01 |
| | | | " Včetně tepelná izolace z desek z kamenné vlny s polem hliníkovou fólií se skleněnou mřížkou tl. 100 mm + Oplechování. " | | | | | |
| | | | " V ceně veškeré příslušenství, tvarovky, regulační plechy, náběhové plechy, tlumící vložky, kotvicí prvky a spojovací materiál. " | | | | | |
| | | | " Odvod vzduchu z místností - střecha. " | | 0,40 | | | |
| 354 | 751 | 7519991307 SPC | D+M Požární klapka se servopohonem + PI tl. 40 mm pro kruhové potrubí D 100mm - Specifikace dle PD | kus | 1,00 | | 0,00 | CS ÚRS/TEO 2018 01 |
| | | | " V ceně ovládání od EPS napojeno na náhradní zdroj. PI z desek z kamenné vlny s polem hliníkovou fólií se skleněnou mřížkou tl. 40 mm " | | | | | |
| | | | " Včetně prokabelování a napojení na elektro. " | | | | | |
| | | | " Odvod vzduchu z místnosti - 1.NP " | | 1,00 | | | |
| 355 | 751 | 751999001 SPC | D+M Požární ucpávky, uzávěry, manžety | sada | 1,00 | | 0,00 | CS ÚRS/TEO 2018 01 |
| 356 | 751 | 998751202 | Přesun hmot procentní pro vzduchotechniku v objektech v do 24 m | % | 0,55 | | 0,00 | CS ÚRS 2018 01 |
| 357 | 751 | HZS3211 | Hodinová zúčtovací sazba montér vzduchotechniky a chlazení | hod | 2,00 | | 0,00 | CS ÚRS 2018 01 |
| | | | "Stavební práce a dodávky spojené s provedením funkčního celku 751." | | 2,00 | | | |
| | | | " Zednická výpomoc,doplňkové práce,kompletace,zřízení prostupů,zapravení prostupů, apod." | | | | | |
| | | 751 | Vzduchotechnika - Zařízení č. 10.1. | | | | 0,00 | |
| 358 | 751 | 7519991401 SPC | D+M Radiální ventilátor do kruhového potrubí D=315mm, 1000 m3/h - Specifikace dle PD | kus | 1,00 | | 0,00 | CS ÚRS/TEO 2018 01 |
| | | | " Včetně pružných manžet, zpětné klapky, prokabelování, napojení na elektro a veškerého příslušenství, napojení na potrubí, časový program, ovládání pomocí tlačítka s osvětlením - s doběhem, měření a regulace. " | | | | | |
| | | | " Odvod vzduchu z místnosti - 1.PP. " | | 1,00 | | | |
| 359 | 751 | 7519991402 SPC | D+M Tlumič hluku do kruhového potrubí D 315, délka 600mm - Specifikace dle PD | kus | 2,00 | | 0,00 | CS ÚRS/TEO 2018 01 |
| | | | " Odvod vzduchu z místnosti - 1.PP. " | | 2,00 | | | |
| 360 | 751 | 7519991403 SPC | D+M Talířový ventil odvodní D 200 mm - Specifikace dle PD | kus | 5,00 | | 0,00 | CS ÚRS/TEO 2018 01 |
| | | | " Odvod vzduchu z místnosti - 1.PP. " | | 5,00 | | | |
| 361 | 751 | 7519991404 SPC | D+M Potrubí pozink kruhové, spirálně vinuté D 200 mm + TI tl. 40mm - Specifikace dle PD | m | 5,70 | | 0,00 | CS ÚRS/TEO 2018 01 |
| | | | " Včetně tepelné izolace z desek z kamenné vlny s polem hliníkovou fólií se skleněnou mřížkou tl. 40 mm. " | | | | | |
| | | | " V ceně veškeré příslušenství, tvarovky, regulační plechy, náběhové plechy, tlumící vložky, kotvicí prvky a spojovací materiál. " | | | | | |
| | | | " Odvod vzduchu z místnosti - 1.PP. " | | 5,70 | | | |
| 362 | 751 | 7519991405 SPC | D+M Potrubí pozink kruhové, spirálně vinuté D 280 mm + TI tl. 40mm - Specifikace dle PD | m | 3,20 | | 0,00 | CS ÚRS/TEO 2018 01 |
| | | | " Včetně tepelné izolace z desek z kamenné vlny s polem hliníkovou fólií se skleněnou mřížkou tl. 40 mm. " | | | | | |
| | | | " V ceně veškeré příslušenství, tvarovky, regulační plechy, náběhové plechy, tlumící vložky, kotvicí prvky a spojovací materiál. " | | | | | |
| | | | " Odvod vzduchu z místnosti - 1.PP. " | | 3,20 | | | |
| 363 | 751 | 7519991406 SPC | D+M Potrubí pozink kruhové D 315 mm, spirálně vinuté + TI tl. 40mm - Specifikace dle PD | m | 8,90 | | 0,00 | CS ÚRS/TEO 2018 01 |
| | | | " Včetně tepelné izolace z desek z kamenné vlny s polem hliníkovou fólií se skleněnou mřížkou tl. 40 mm. " | | | | | |
| | | | " V ceně veškeré příslušenství, tvarovky, regulační plechy, náběhové plechy, tlumící vložky, kotvicí prvky a spojovací materiál. " | | | | | |
| | | | " Odvod vzduchu z místnosti - 1.PP. " | | 8,90 | | | |
| 364 | 751 | 7519991407 SPC | D+M Potrubí flexibilní D 315 mm + TI 25 mm + Ochranná trubka - Specifikace dle PD | m | 8,50 | | 0,00 | CS ÚRS/TEO 2018 01 |
| | | | " Včetně tepelná izolace z desek z kamenné vlny s polem hliníkovou fólií se skleněnou mřížkou tl. 25 mm + Ochranná trubka KG DN400. " | | | | | |
| | | | " V ceně veškeré nasunutí potrubí do chráničky, příslušenství, tvarovky, regulační plechy, tlumící vložky, kotvicí prvky a spojovací materiál. " | | | | | |
| | | | " Odvod vzduchu z místnosti - 1.PP. " | | 8,50 | | | |
| 365 | 751 | 7519991408 SPC | D+M Potrubí pozink kruhové, spirálně vinuté D 315 mm + TI tl. 100mm + Oplechování - Specifikace dle PD | m | 1,50 | | 0,00 | CS ÚRS/TEO 2018 01 |
| | | | " Včetně tepelná izolace z desek z kamenné vlny s polem hliníkovou fólií se skleněnou mřížkou tl. 100 mm + Oplechování. " | | | | | |
| | | | " V ceně veškeré příslušenství, tvarovky, regulační plechy, náběhové plechy, tlumící vložky, kotvicí prvky a spojovací materiál. " | | | | | |
| | | | " Odvod vzduchu z místnosti - 1.PP. " | | 1,50 | | | |
| 366 | 751 | 7519991409 SPC | D+M Výfukový nástavec se sítí proti hmyzu pro potrubí D 315 - Specifikace dle PD | kus | 1,00 | | 0,00 | CS ÚRS/TEO 2018 01 |
| 367 | 751 | 7519991410 SPC | D+M Prostup potrubí budovou - Specifikace dle PD | kus | 2,00 | | 0,00 | CS ÚRS/TEO 2018 01 |
| | | | " V ceně chránička, kotvení chráničky, vytvoření a zapravení prostupů, systémové utěsnění prostupu, napojení na vstřikovou izolaci. " | | 2,00 | | | |
| 368 | 751 | 751999001 SPC | D+M Požární ucpávky, uzávěry, manžety | sada | 1,00 | | 0,00 | CS ÚRS/TEO 2018 01 |
| 369 | 751 | 998751202 | Přesun hmot procentní pro vzduchotechniku v objektech v do 24 m | % | 0,55 | | 0,00 | CS ÚRS 2018 01 |
| 370 | 751 | HZS3211 | Hodinová zúčtovací sazba montér vzduchotechniky a chlazení | hod | 5,00 | | 0,00 | CS ÚRS 2018 01 |
| | | | "Stavební práce a dodávky spojené s provedením funkčního celku 751." | | 5,00 | | | |
| | | | " Zednická výpomoc,doplňkové práce,kompletace,zřízení prostupů,zapravení prostupů, apod." | | | | | |
| | | 751 | Vzduchotechnika - Zařízení č. 10.2. | | | | 0,00 | |
| 371 | 751 | 7519991501 SPC | D+M Radiální ventilátor do kruhového potrubí D=315mm, 1000 m3/h - Specifikace dle PD | kus | 1,00 | | 0,00 | CS ÚRS/TEO 2018 01 |
| | | | " Včetně pružných manžet, zpětné klapky, prokabelování, napojení na elektro a veškerého příslušenství, napojení na potrubí, časový program, ovládání pomocí tlačítka s osvětlením - s doběhem, měření a regulace. " | | | | | |
| | | | " Přívod vzduchu do místnosti - 1.PP. " | | 1,00 | | | |
| 372 | 751 | 7519991502 SPC | D+M Filtrační kazeta D 315 mm - Specifikace dle PD | kus | 1,00 | | 0,00 | CS ÚRS/TEO 2018 01 |
| | | | " Přívod vzduchu do místností - 3.NP. " | | 1,00 | | | |
| 373 | 751 | 7519991503 SPC | D+M Tlumič hluku do kruhového potrubí D 315, délka 600mm - Specifikace dle PD | kus | 1,00 | | 0,00 | CS ÚRS/TEO 2018 01 |
| | | | " Odvod vzduchu z místnosti - 1.PP. " | | 1,00 | | | |

| | | | | | | | | |
|-----|-----|----------------|--|------|-------|--|-------------|--------------------|
| 374 | 751 | 7519991504 SPC | D+M Elektrický ohřivač vzduchu D 315 - Specifikace dle PD | kus | 1,00 | | 0,00 | CS ÚRS/TEO 2018 01 |
| | | | " Odvod vzduchu z místnosti - 1.PP. " | | 1,00 | | | |
| 375 | 751 | 7519991505 SPC | D+M Talířový ventil odvodní D 200 mm - Specifikace dle PD | kus | 5,00 | | 0,00 | CS ÚRS/TEO 2018 01 |
| | | | " Odvod vzduchu z místnosti - 1.PP. " | | 5,00 | | | |
| 376 | 751 | 7519991506 SPC | D+M Potrubí pozink kruhové, spirálně vinuté D 200 mm + TI tl. 40mm - Specifikace dle PD | m | 5,70 | | 0,00 | CS ÚRS/TEO 2018 01 |
| | | | " Včetně tepelné izolace z desek z kamenné vlny s polem hliníkovou fólií se skleněnou mřížkou tl. 40 mm. " | | | | | |
| | | | " V ceně veškeré příslušenství, tvarovky, regulační plechy, náběhové plechy, tlumicí vložky, kotvicí prvky a spojovací materiál. " | | | | | |
| | | | " 1.PP - Přívod vzduchu do místnosti. " | | 5,70 | | | |
| 377 | 751 | 7519991507 SPC | D+M Potrubí pozink kruhové, spirálně vinuté D 280 mm + TI tl. 40mm - Specifikace dle PD | m | 3,00 | | 0,00 | CS ÚRS/TEO 2018 01 |
| | | | " Včetně tepelné izolace z desek z kamenné vlny s polem hliníkovou fólií se skleněnou mřížkou tl. 40 mm. " | | | | | |
| | | | " V ceně veškeré příslušenství, tvarovky, regulační plechy, náběhové plechy, tlumicí vložky, kotvicí prvky a spojovací materiál. " | | | | | |
| | | | " 1.PP - Přívod vzduchu do místnosti. " | | 3,00 | | | |
| 378 | 751 | 7519991508 SPC | D+M Potrubí pozink kruhové D 315 mm, spirálně vinuté + TI tl. 40mm - Specifikace dle PD | m | 10,50 | | 0,00 | CS ÚRS/TEO 2018 01 |
| | | | " Včetně tepelné izolace z desek z kamenné vlny s polem hliníkovou fólií se skleněnou mřížkou tl. 40 mm. " | | | | | |
| | | | " V ceně veškeré příslušenství, tvarovky, regulační plechy, náběhové plechy, tlumicí vložky, kotvicí prvky a spojovací materiál. " | | | | | |
| | | | " 1.PP - Přívod vzduchu do místnosti. " | | 10,50 | | | |
| 379 | 751 | 7519991509 SPC | D+M Potrubí flexibilní D 315 mm + TI 25 mm + Ochranná trubka - Specifikace dle PD | m | 23,00 | | 0,00 | CS ÚRS/TEO 2018 01 |
| | | | " Včetně tepelné izolace z desek z kamenné vlny s polem hliníkovou fólií se skleněnou mřížkou tl. 25 mm + Ochranná trubka KG DN400. " | | | | | |
| | | | " V ceně veškeré nasunutí potrubí do chráničky, příslušenství, tvarovky, regulační plechy, tlumicí vložky, kotvicí prvky a spojovací materiál. " | | | | | |
| | | | " 1.PP - Přívod vzduchu do místnosti. " | | 23,00 | | | |
| 380 | 751 | 7519991510 SPC | D+M Potrubí pozink kruhové, spirálně vinuté D 315 mm + TI tl. 100mm + Oplechování - Specifikace dle PD | m | 1,50 | | 0,00 | CS ÚRS/TEO 2018 01 |
| | | | " Včetně tepelné izolace z desek z kamenné vlny s polem hliníkovou fólií se skleněnou mřížkou tl. 100 mm + Oplechování. " | | | | | |
| | | | " V ceně veškeré příslušenství, tvarovky, regulační plechy, náběhové plechy, tlumicí vložky, kotvicí prvky a spojovací materiál. " | | | | | |
| | | | " Odvod vzduchu z místnosti - 1.PP. " | | 1,50 | | | |
| 381 | 751 | 7519991511 SPC | D+M Nasávací nástavec se sítí proti hmyzu pro potrubí D 315 - Specifikace dle PD | kus | 1,00 | | 0,00 | CS ÚRS/TEO 2018 01 |
| 382 | 751 | 7519991512 SPC | D+M Prostup potrubí budovou - Specifikace dle PD | kus | 2,00 | | 0,00 | CS ÚRS/TEO 2018 01 |
| | | | " V ceně chránička, kotvení chráničky, vytvoření a zapravení prostupů, systémové utěsnění prostupu, napojení na svislou hydroizolaci. " | | 2,00 | | | |
| 383 | 751 | 751999001 SPC | D+M Požární ucpávky, uzávěry, manžety | sada | 1,00 | | 0,00 | CS ÚRS/TEO 2018 01 |
| 384 | 751 | 998751202 | Přesun hmot procentní pro vzduchotechniku v objektech v do 24 m | % | 0,55 | | 0,00 | CS ÚRS 2018 01 |
| 385 | 751 | HZS3211 | Hodinová zúčtovací sazba montér vzduchotechniky a chlazení | hod | 5,00 | | 0,00 | CS ÚRS 2018 01 |
| | | | "Stavební práce a dodávky spojené s provedením funkčního celku 751." | | 5,00 | | | |
| | | | " Zednická výpomoc,doplňkové práce,kompletace,zřízení prostupů,zapravení prostupů, apod." | | | | | |
| | | 751 | Vzduchotechnika - Zařízení č. 11.1./11.2. | | | | 0,00 | |
| 386 | 751 | 7519991601 SPC | D+M Axální ventilátor do kruhového potrubí, 14000 m3/h D=710mm - Specifikace dle PD | kus | 2,00 | | 0,00 | CS ÚRS/TEO 2018 01 |
| | | | " Včetně pružných manžet, zpětné klapky, frekvenčního měniče, prokabelování, napojení na elektro a veškerého příslušenství, napojení na potrubí, ovládání pomocí EPS, napájení z UPS, měření a regulace. " | | | | | |
| | | | " Větrání CHÚC 1.NP " | | 2,00 | | | |
| 387 | 751 | 7519991602 SPC | D+M Žaluziová klapka samotížná tepelně izolovaná s rámem velikost D=710mm - Specifikace dle PD | kus | 2,00 | | 0,00 | CS ÚRS/TEO 2018 01 |
| | | | " V ceně osazení a dodání žaluzie (samotížné přetlakové), upevňovacího rámečku,síta proti hmyzu a kotvicích prvků, s tepelně izolovanými lamelami." | | | | | |
| | | | " Větrání CHÚC 1.NP " | | 2,00 | | | |
| 388 | 751 | 7519991603 SPC | D+M Uzávěrací klapka se servopohonem D=710 mm | kus | 2,00 | | 0,00 | CS ÚRS/TEO 2018 01 |
| | | | " Včetně prokabelování, nepojení na elektro, napojení na EPS, regulace. " | | | | | |
| | | | " Větrání CHÚC 1.NP " | | 2,00 | | | |
| 389 | 751 | 7519991604 SPC | D+M Výfukový nástavec se sítí proti hmyzu pro potrubí D 710mm - Specifikace dle PD | kus | 2,00 | | 0,00 | CS ÚRS/TEO 2018 01 |
| | | | " Větrání CHÚC 1.NP " | | 2,00 | | | |
| 390 | 751 | 751999001 SPC | D+M Požární ucpávky, uzávěry, manžety | sada | 1,00 | | 0,00 | CS ÚRS/TEO 2018 01 |
| 391 | 751 | 998751202 | Přesun hmot procentní pro vzduchotechniku v objektech v do 24 m | % | 0,55 | | 0,00 | CS ÚRS 2018 01 |
| 392 | 751 | HZS3211 | Hodinová zúčtovací sazba montér vzduchotechniky a chlazení | hod | 10,00 | | 0,00 | CS ÚRS 2018 01 |
| | | | "Stavební práce a dodávky spojené s provedením funkčního celku 751." | | 10,00 | | | |
| | | | " Zednická výpomoc,doplňkové práce,kompletace,zřízení prostupů,zapravení prostupů, apod." | | | | | |
| | | 751 | Vzduchotechnika - Zařízení č. 12.1./12.2./12.3./12.4. | | | | 0,00 | |
| 393 | 751 | 7519991701 SPC | D+M Radiální polypropylenový ventilátor do kruhového potrubí D=75mm, 50 m3/h - Specifikace dle PD | kus | 4,00 | | 0,00 | CS ÚRS/TEO 2018 01 |
| | | | " Včetně pružných manžet, zpětné klapky, prokabelování, napojení na elektro a veškerého příslušenství, napojení na potrubí, ovládání pomocí samostatného tlačítka, měření a regulace. " | | | | | |
| | | | " Odvod vzduchu z místnosti - 1.PP. " | | 4,00 | | | |
| 394 | 751 | 7519991702 SPC | D+M Potrubí plastové PP kruhové D 75 mm - Specifikace dle PD | m | 6,40 | | 0,00 | CS ÚRS/TEO 2018 01 |
| | | | " V ceně veškeré příslušenství, tvarovky, regulační kusy, tlumicí vložky, kotvicí prvky a spojovací materiál. " | | | | | |
| | | | " Odvod vzduchu z místnosti - 1.PP. " 1,6*4 | | 6,40 | | | |
| 395 | 751 | 7519991703 SPC | D+M Krycí mřížka pro kruhové potrubí DN75 - Specifikace dle PD | kus | 4,00 | | 0,00 | CS ÚRS/TEO 2018 01 |
| | | | " V ceně osazení a dodání mřížky, upevňovacího rámečku, a kotvicích prvků,včetně zapravení a utěsnění prostupu. " | | | | | |
| | | | " 1.PP " | | 4,00 | | | |
| 396 | 751 | 751999001 SPC | D+M Požární ucpávky, uzávěry, manžety | sada | 1,00 | | 0,00 | CS ÚRS/TEO 2018 01 |
| 397 | 751 | 998751202 | Přesun hmot procentní pro vzduchotechniku v objektech v do 24 m | % | 0,55 | | 0,00 | CS ÚRS 2018 01 |
| 398 | 751 | HZS3211 | Hodinová zúčtovací sazba montér vzduchotechniky a chlazení | hod | 4,00 | | 0,00 | CS ÚRS 2018 01 |
| | | | "Stavební práce a dodávky spojené s provedením funkčního celku 751." | | 4,00 | | | |
| | | | " Zednická výpomoc,doplňkové práce,kompletace,zřízení prostupů,zapravení prostupů, apod." | | | | | |

| | | | | | | | | |
|-----|-----|----------------|--|------|-------|--|-------------|--------------------|
| | | 751 | Vzduchotechnika - Přívod čerstvého vzduchu do jednotek | | | | 0,00 | |
| 399 | 751 | 7519991801 SPC | D+M Potrubí pozink čtyřhranné 500x450 mm + TI hluková tl. 60mm - Specifikace dle PD | m | 13,50 | | 0,00 | CS ÚRS/TEO 2018 01 |
| | | | " Včetně hlukové izolace z desek z kamenné vlny s polemem hliníkovou fólií se skleněnou mřížkou tl. 60 mm. " | | | | | |
| | | | " V ceně veškeré příslušenství, tvarovky, regulační plechy, náběhové plechy, tlumicí vložky, kotvící prvky a spojovací materiál. " | | | | | |
| | | | " Přívod vzduchu do místnosti - 1.NP. " 7,5+3,0+3,0 | | 13,50 | | | |
| 400 | 751 | 7519991802 SPC | D+M Potrubí pozink čtyřhranné 650x610 mm + TI hluková tl. 60mm - Specifikace dle PD | m | 5,70 | | 0,00 | CS ÚRS/TEO 2018 01 |
| | | | " Včetně hlukové izolace z desek z kamenné vlny s polemem hliníkovou fólií se skleněnou mřížkou tl. 60 mm. " | | | | | |
| | | | " V ceně veškeré příslušenství, tvarovky, regulační plechy, náběhové plechy, tlumicí vložky, kotvící prvky a spojovací materiál. " | | | | | |
| | | | " Přívod vzduchu do místnosti - 1.NP. " 3,0+2,7 | | 5,70 | | | |
| 401 | 751 | 7519991803 SPC | D+M Potrubí plastové PP čtyřhranné 650x710 mm + TI tl. 60mm - Specifikace dle PD | m | 8,40 | | 0,00 | CS ÚRS/TEO 2018 01 |
| | | | " Potrubí plastové z PP. " | | | | | |
| | | | " Včetně hlukové izolace z desek z kamenné vlny s polemem hliníkovou fólií se skleněnou mřížkou tl. 60 mm. " | | | | | |
| | | | " V ceně veškeré příslušenství, tvarovky, regulační kusy, tlumicí vložky, kotvící prvky a spojovací materiál. " | | | | | |
| | | | " Přívod vzduchu do místnosti - 1.NP. " | | 8,40 | | | |
| 402 | 751 | 7519991804 SPC | D+M Potrubí pozink čtyřhranné 650x710 mm + TI tl. 40mm - Specifikace dle PD | m | 25,60 | | 0,00 | CS ÚRS/TEO 2018 01 |
| | | | " Včetně tepelné izolace z desek z kamenné vlny s polemem hliníkovou fólií se skleněnou mřížkou tl. 40 mm. " | | | | | |
| | | | " V ceně veškeré příslušenství, tvarovky, regulační plechy, náběhové plechy, tlumicí vložky, kotvící prvky a spojovací materiál. " | | | | | |
| | | | " Přívod vzduchu do jednotek - 1.NP. " | | 25,60 | | | |
| 403 | 751 | 7519991805 SPC | D+M Potrubí pozink čtyřhranné 1250x400 mm + TI tl. 40mm - Specifikace dle PD | m | 14,70 | | 0,00 | CS ÚRS/TEO 2018 01 |
| | | | " Včetně tepelné izolace z desek z kamenné vlny s polemem hliníkovou fólií se skleněnou mřížkou tl. 40 mm. " | | | | | |
| | | | " V ceně veškeré příslušenství, tvarovky, regulační plechy, náběhové plechy, tlumicí vložky, kotvící prvky a spojovací materiál. " | | | | | |
| | | | " Přívod vzduchu do jednotek - 1.NP. " | | 14,70 | | | |
| 404 | 751 | 7519991806 SPC | D+M Potrubí pozink čtyřhranné 1250x800 mm + TI tl. 40mm - Specifikace dle PD | m | 0,70 | | 0,00 | CS ÚRS/TEO 2018 01 |
| | | | " Včetně tepelné izolace z desek z kamenné vlny s polemem hliníkovou fólií se skleněnou mřížkou tl. 40 mm. " | | | | | |
| | | | " V ceně veškeré příslušenství, tvarovky, regulační plechy, náběhové plechy, tlumicí vložky, kotvící prvky a spojovací materiál. " | | | | | |
| | | | " Přívod vzduchu do jednotek - 1.NP. " | | 0,70 | | | |
| 405 | 751 | 7519991807 SPC | D+M Požární klapka se servopohonem + PI tl. 40 mm pro čtyřhranné potrubí 650x710mm - Specifikace dle PD | kus | 1,00 | | 0,00 | CS ÚRS/TEO 2018 01 |
| | | | " V ceně ovládání od EPS napojeno na náhradní zdroj. PI z desek z kamenné vlny s polemem hliníkovou fólií se skleněnou mřížkou tl. 40 mm " | | | | | |
| | | | " Včetně prokabelování a napojení na elektro. " | | | | | |
| | | | " Přívod vzduchu do jednotek - 1.NP. " | | 1,00 | | | |
| 406 | 751 | 7519991808 SPC | D+M Protidešťová žaluzie s rámem velikost 1250x800 mm - Specifikace dle PD | kus | 1,00 | | 0,00 | CS ÚRS/TEO 2018 01 |
| | | | " V ceně osazení a dodání žaluzie, upevňovacího rámečku, síta proti hmyzu a kotvících prvků, včetně zapravení a utěsnění (tepelně) prostupu. " | | | | | |
| | | | " Přívod vzduchu do jednotek - 1.NP. " | | 1,00 | | | |
| 407 | 751 | 7519991809 SPC | D+M Zpětná klapka pro plastové potrubí 500x450mm - Specifikace dle PD | kus | 2,00 | | 0,00 | CS ÚRS/TEO 2018 01 |
| | | | " Přívod vzduchu z jednotek - 1.NP. " | | 2,00 | | | |
| 408 | 751 | 7519991810 SPC | D+M Zpětná klapka pro plastové potrubí 650x610mm - Specifikace dle PD | kus | 1,00 | | 0,00 | CS ÚRS/TEO 2018 01 |
| | | | " Přívod vzduchu z jednotek - 1.NP. " | | 1,00 | | | |
| 409 | 751 | 7519991811 SPC | D+M Tlumič hluku 500x450, délka 2000mm - Specifikace dle PD | kus | 1,00 | | 0,00 | CS ÚRS/TEO 2018 01 |
| 410 | 751 | 7519991812 SPC | D+M Tlumič hluku 500x450, délka 1000mm - Specifikace dle PD | kus | 1,00 | | 0,00 | CS ÚRS/TEO 2018 01 |
| 411 | 751 | 7519991813 SPC | D+M Tlumič hluku 650x610, délka 500mm - Specifikace dle PD | kus | 1,00 | | 0,00 | CS ÚRS/TEO 2018 01 |
| 412 | 751 | 7519991814 SPC | D+M Tlumič hluku 650x710, délka 2000mm - Specifikace dle PD | kus | 1,00 | | 0,00 | CS ÚRS/TEO 2018 01 |
| 413 | 751 | 751999001 SPC | D+M Požární ucpávky, uzávěry, manžety | sada | 1,00 | | 0,00 | CS ÚRS/TEO 2018 01 |
| 414 | 751 | 998751202 | Přesun hmot procentní pro vzduchotechniku v objektech v do 24 m | % | 0,55 | | 0,00 | CS ÚRS 2018 01 |
| 415 | 751 | HZS3211 | Hodinová zúčtovací sazba montér vzduchotechniky a chlazení | hod | 10,00 | | 0,00 | CS ÚRS 2018 01 |
| | | | "Stavební práce a dodávky spojené s provedením funkčního celku 751." | | 10,00 | | | |
| | | | " Zednická výpomoc, doplňkové práce, kompletace, zřízení prostupů, zapravení prostupů, apod. " | | | | | |
| | | 751 | Vzduchotechnika - Odvod znehodnoceného vzduchu mimo objekt | | | | 0,00 | |
| 416 | 751 | 7519991901 SPC | D+M Potrubí plastové PP čtyřhranné 500x450 mm + TI hluková tl. 60mm - Specifikace dle PD | m | 16,10 | | 0,00 | CS ÚRS/TEO 2018 01 |
| | | | " Včetně hlukové izolace z desek z kamenné vlny s polemem hliníkovou fólií se skleněnou mřížkou tl. 60 mm. " | | | | | |
| | | | " V ceně veškeré příslušenství, tvarovky, regulační plechy, náběhové plechy, tlumicí vložky, kotvící prvky a spojovací materiál. " | | | | | |
| | | | " Odvod vzduchu z místnosti - 1.NP. " 6,2+3,0+0,9+3,0+3,0 | | 16,10 | | | |
| 417 | 751 | 7519991902 SPC | D+M Potrubí plastové PP čtyřhranné 650x710 mm + TI tl. 60mm - Specifikace dle PD | m | 8,80 | | 0,00 | CS ÚRS/TEO 2018 01 |
| | | | " Potrubí plastové z PP. " | | | | | |
| | | | " Včetně hlukové izolace z desek z kamenné vlny s polemem hliníkovou fólií se skleněnou mřížkou tl. 60 mm. " | | | | | |
| | | | " V ceně veškeré příslušenství, tvarovky, regulační kusy, tlumicí vložky, kotvící prvky a spojovací materiál. " | | | | | |
| | | | " Odvod vzduchu z jednotek - 1.NP. " | | 8,80 | | | |
| 418 | 751 | 7519991903 SPC | D+M Potrubí plastové PP čtyřhranné 650x710 mm + TI tl. 40mm - Specifikace dle PD | m | 24,20 | | 0,00 | CS ÚRS/TEO 2018 01 |
| | | | " Potrubí plastové z PP. " | | | | | |
| | | | " Včetně tepelné izolace z desek z kamenné vlny s polemem hliníkovou fólií se skleněnou mřížkou tl. 40 mm. " | | | | | |
| | | | " V ceně veškeré příslušenství, tvarovky, regulační kusy, tlumicí vložky, kotvící prvky a spojovací materiál. " | | | | | |
| | | | " Odvod vzduchu z jednotek - 1.NP. " | | 24,20 | | | |
| 419 | 751 | 7519991904 SPC | D+M Potrubí plastové PP čtyřhranné 1000x500 mm + TI tl. 40mm - Specifikace dle PD | m | 18,40 | | 0,00 | CS ÚRS/TEO 2018 01 |
| | | | " Potrubí plastové z PP. " | | | | | |
| | | | " Včetně tepelné izolace z desek z kamenné vlny s polemem hliníkovou fólií se skleněnou mřížkou tl. 40 mm. " | | | | | |
| | | | " V ceně veškeré příslušenství, tvarovky, regulační kusy, tlumicí vložky, kotvící prvky a spojovací materiál. " | | | | | |
| | | | " Odvod vzduchu z jednotek - 1.NP. " | | 18,40 | | | |

| | | | | | | | | |
|-----|-----|----------------|---|------|-------|--|-------------|--------------------|
| 420 | 751 | 7519991905 SPC | D+M Potrubí plastové PP čtyřhranné 1250x800 mm + TI tl. 40mm - Specifikace dle PD | m | 0,70 | | 0,00 | CS ÚRS/TEO 2018 01 |
| | | | " Potrubí plastové z PP. " | | | | | |
| | | | " Včetně tepelné izolace z desek z kamenné vlny s polemem hliníkovou fólií se skleněnou mřížkou tl. 40 mm. " | | | | | |
| | | | " V ceně veškeré příslušenství, tvarovky, regulační kusy, tlumicí vložky, kotvicí prvky a spojovací materiál. " | | | | | |
| | | | " Odvod vzduchu z jednotek - 1.NP. " | | 0,70 | | | |
| 421 | 751 | 7519991906 SPC | D+M Požární klapka se servopohonem + PI tl. 40 mm pro čtyřhranné potrubí 650x710mm - Specifikace dle PD | kus | 1,00 | | 0,00 | CS ÚRS/TEO 2018 01 |
| | | | " V ceně ovládání od EPS napojeno na náhradní zdroj. PI z desek z kamenné vlny s polem hliníkovou fólií se skleněnou mřížkou tl. 40 mm " | | | | | |
| | | | " Včetně prokabelování a napojení na elektro. " | | | | | |
| | | | " Odvod vzduchu z jednotek - 1.NP. " | | 1,00 | | | |
| 422 | 751 | 7519991907 SPC | D+M Protidešťová žaluzie s rámem velikost 1250x800 mm - Specifikace dle PD | kus | 1,00 | | 0,00 | CS ÚRS/TEO 2018 01 |
| | | | " V ceně osazení a dodání žaluzie, upevňovacího rámečku, síta proti hmyzu a kotvicích prvků, včetně zapravení a utěsnění (tepelné) prostupu. Odolná vůči slanosti vody. " | | | | | |
| | | | " Odvod vzduchu z jednotek - 1.NP. " | | 1,00 | | | |
| 423 | 751 | 7519991908 SPC | D+M Zpětná klapka pro plastové potrubí 500x450mm - Specifikace dle PD | kus | 3,00 | | 0,00 | CS ÚRS/TEO 2018 01 |
| | | | " Odvod vzduchu z jednotek - 1.NP. " | | 3,00 | | | |
| 424 | 751 | 7519991909 SPC | D+M Tlumič hluku 500x450, délka 2000mm - Specifikace dle PD | kus | 1,00 | | 0,00 | CS ÚRS/TEO 2018 01 |
| 425 | 751 | 7519991910 SPC | D+M Tlumič hluku 500x450, délka 1000mm - Specifikace dle PD | kus | 1,00 | | 0,00 | CS ÚRS/TEO 2018 01 |
| 426 | 751 | 7519991911 SPC | D+M Tlumič hluku 500x450, délka 500mm - Specifikace dle PD | kus | 1,00 | | 0,00 | CS ÚRS/TEO 2018 01 |
| 427 | 751 | 7519991912 SPC | D+M Tlumič hluku 650x710, délka 2000mm - Specifikace dle PD | kus | 1,00 | | 0,00 | CS ÚRS/TEO 2018 01 |
| 428 | 751 | 751999001 SPC | D+M Požární ucpávky, uzávěry, manžety | sada | 1,00 | | 0,00 | CS ÚRS/TEO 2018 01 |
| 429 | 751 | 998751202 | Přesun hmot procentní pro vzduchotechniku v objektech v do 24 m | % | 0,55 | | 0,00 | CS ÚRS 2018 01 |
| 430 | 751 | HZS3211 | Hodinová zúčtovací sazba montér vzduchotechniky a chlazení | hod | 15,00 | | 0,00 | CS ÚRS 2018 01 |
| | | | "Stavební práce a dodávky spojené s provedením funkčního celku 751." | | 15,00 | | | |
| | | | " Zednická výpomoc, doplňkové práce, kompletace, zřízení prostupů, zapravení prostupů, apod. " | | | | | |
| | | 751 | Vzduchotechnika | | | | 0,00 | |
| 431 | 751 | 7519992001 SPC | D+M Potrubí pozink čtyřhranné 200x160 mm + TI tl. 40mm - Specifikace dle PD | m | 3,50 | | 0,00 | CS ÚRS/TEO 2018 01 |
| | | | " Včetně tepelné izolace z desek z kamenné vlny s polem hliníkovou fólií se skleněnou mřížkou tl. 40 mm. " | | | | | |
| | | | " V ceně veškeré příslušenství, tvarovky, regulační plechy, náběhové plechy, tlumicí vložky, kotvicí prvky a spojovací materiál. " | | | | | |
| | | | " Odvod vzduchu z místnosti - 2.NP - ze zařízení č. 8.1./8.2./8.3./8.4./8.5. " | | 3,50 | | | |
| 432 | 751 | 7519992002 SPC | D+M Potrubí pozink čtyřhranné 250x160 mm + TI tl. 40mm - Specifikace dle PD | m | 20,20 | | 0,00 | CS ÚRS/TEO 2018 01 |
| | | | " Včetně tepelné izolace z desek z kamenné vlny s polem hliníkovou fólií se skleněnou mřížkou tl. 40 mm. " | | | | | |
| | | | " V ceně veškeré příslušenství, tvarovky, regulační plechy, náběhové plechy, tlumicí vložky, kotvicí prvky a spojovací materiál. " | | | | | |
| | | | " Odvod vzduchu z místnosti - 2.NP - ze zařízení č. 8.1./8.2./8.3./8.4./8.5. " | | 20,20 | | | |
| 433 | 751 | 7519992003 SPC | D+M Potrubí pozink čtyřhranné 250x200 mm + TI tl. 40mm - Specifikace dle PD | m | 26,40 | | 0,00 | CS ÚRS/TEO 2018 01 |
| | | | " Včetně tepelné izolace z desek z kamenné vlny s polem hliníkovou fólií se skleněnou mřížkou tl. 40 mm. " | | | | | |
| | | | " V ceně veškeré příslušenství, tvarovky, regulační plechy, náběhové plechy, tlumicí vložky, kotvicí prvky a spojovací materiál. " | | | | | |
| | | | " Odvod vzduchu z místnosti - 1.NP - ze zařízení č. 5.1./6.1./7.1./8.6. " | | 25,40 | | | |
| | | | " Odvod vzduchu z místnosti - 2.NP - ze zařízení č. 8.1./8.2./8.3./8.4./8.5. " | | 1,00 | | | |
| 434 | 751 | 7519992004 SPC | D+M Potrubí pozink čtyřhranné 250x200 mm + PI tl. 40mm - Specifikace dle PD | m | 4,10 | | 0,00 | CS ÚRS/TEO 2018 01 |
| | | | " Včetně požární izolace z desek z kamenné vlny s polem hliníkovou fólií se skleněnou mřížkou tl. 40 mm. " | | | | | |
| | | | " V ceně veškeré příslušenství, tvarovky, regulační plechy, náběhové plechy, tlumicí vložky, kotvicí prvky a spojovací materiál. " | | | | | |
| | | | " Odvod vzduchu z místnosti - 1.NP-2.NP - ze zařízení č. 5.1./6.1./7.1./8.6. " | | 4,10 | | | |
| 435 | 751 | 7519992005 SPC | D+M Potrubí pozink čtyřhranné 450x125 mm + TI tl. 40mm - Specifikace dle PD | m | 10,70 | | 0,00 | CS ÚRS/TEO 2018 01 |
| | | | " Včetně tepelné izolace z desek z kamenné vlny s polem hliníkovou fólií se skleněnou mřížkou tl. 40 mm. " | | | | | |
| | | | " V ceně veškeré příslušenství, tvarovky, regulační plechy, náběhové plechy, tlumicí vložky, kotvicí prvky a spojovací materiál. " | | | | | |
| | | | " Odvod vzduchu z místnosti - 1.NP - ze zařízení č. 5.1./6.1./7.1./8.6. " | | 10,70 | | | |
| 436 | 751 | 7519992006 SPC | D+M Potrubí pozink čtyřhranné 450x160 mm + TI tl. 40mm - Specifikace dle PD | m | 1,50 | | 0,00 | CS ÚRS/TEO 2018 01 |
| | | | " Včetně tepelné izolace z desek z kamenné vlny s polem hliníkovou fólií se skleněnou mřížkou tl. 40 mm. " | | | | | |
| | | | " V ceně veškeré příslušenství, tvarovky, regulační plechy, náběhové plechy, tlumicí vložky, kotvicí prvky a spojovací materiál. " | | | | | |
| | | | " Odvod vzduchu z místnosti - 1.NP - ze zařízení č. 5.1./6.1./7.1./8.6. " | | 1,50 | | | |
| 437 | 751 | 7519992007 SPC | D+M Potrubí pozink čtyřhranné 450x200 mm + PI tl. 40mm - Specifikace dle PD | m | 6,20 | | 0,00 | CS ÚRS/TEO 2018 01 |
| | | | " Včetně požární izolace z desek z kamenné vlny s polem hliníkovou fólií se skleněnou mřížkou tl. 40 mm. " | | | | | |
| | | | " V ceně veškeré příslušenství, tvarovky, regulační plechy, náběhové plechy, tlumicí vložky, kotvicí prvky a spojovací materiál. " | | | | | |
| | | | " Odvod vzduchu z místnosti - 2.NP-střecha - ze zařízení č. 8.1./8.2./8.3./8.4./8.5. " | | 6,20 | | | |
| 438 | 751 | 7519992008 SPC | D+M Potrubí pozink čtyřhranné 450x200 mm + TI tl. 40mm - Specifikace dle PD | m | 3,00 | | 0,00 | CS ÚRS/TEO 2018 01 |
| | | | " Včetně tepelné izolace z desek z kamenné vlny s polem hliníkovou fólií se skleněnou mřížkou tl. 40 mm. " | | | | | |
| | | | " V ceně veškeré příslušenství, tvarovky, regulační plechy, náběhové plechy, tlumicí vložky, kotvicí prvky a spojovací materiál. " | | | | | |
| | | | " Odvod vzduchu z místnosti - 2.NP - ze zařízení č. 8.1./8.2./8.3./8.4./8.5. " | | 3,00 | | | |
| 439 | 751 | 7519992009 SPC | D+M Potrubí pozink čtyřhranné 450x200 mm + TI tl. 100mm + Oplechování - Specifikace dle PD | m | 0,60 | | 0,00 | CS ÚRS/TEO 2018 01 |
| | | | " Včetně tepelné izolace z desek z kamenné vlny s polem hliníkovou fólií se skleněnou mřížkou tl. 100 mm + Oplechování. " | | | | | |
| | | | " V ceně veškeré příslušenství, tvarovky, regulační plechy, náběhové plechy, tlumicí vložky, kotvicí prvky a spojovací materiál. " | | | | | |
| | | | " Odvod vzduchu z místnosti - střecha - ze zařízení č. 8.1./8.2./8.3./8.4./8.5. " | | 0,60 | | | |
| 440 | 751 | 7519992010 SPC | D+M Potrubí pozink čtyřhranné 500x355 mm + TI tl. 100mm + Oplechování - Specifikace dle PD | m | 1,10 | | 0,00 | CS ÚRS/TEO 2018 01 |
| | | | " Včetně tepelné izolace z desek z kamenné vlny s polem hliníkovou fólií se skleněnou mřížkou tl. 100 mm + Oplechování. " | | | | | |
| | | | " V ceně veškeré příslušenství, tvarovky, regulační plechy, náběhové plechy, tlumicí vložky, kotvicí prvky a spojovací materiál. " | | | | | |

| | | | | | | | | |
|-----|-----|----------------|--|------|-------|--|------|--------------------|
| | | | " Odvod vzduchu z místnosti - střeška - ze zařízení č. 8.1./8.2./8.3./8.4./8.5. " | | 1,10 | | | |
| 441 | 751 | 7519992011 SPC | D+M Potrubí pozink kruhové, spirálně vinuté D 160 mm + TI tl. 40mm - Specifikace dle PD | m | 7,60 | | 0,00 | CS ÚRS/TEO 2018 01 |
| | | | " Včetně tepelné izolace z desek z kamenné vlny s polemem hliníkovou fólií se skleněnou mřížkou tl. 40 mm. " | | | | | |
| | | | " V ceně veškeré příslušenství, tvarovky, regulační plechy, náběhové plechy, tlumicí vložky, kotvicí prvky a spojovací materiál. " | | | | | |
| | | | " Odvod vzduchu z místnosti - 2.NP - ze zařízení č. 8.1./8.2./8.3./8.4./8.5. " | | 7,60 | | | |
| 442 | 751 | 7519992012 SPC | D+M Požární klapka se servopohonem + PI tl. 40 mm pro čtyřhranné potrubí 250x200mm - Specifikace dle PD | kus | 2,00 | | 0,00 | CS ÚRS/TEO 2018 01 |
| | | | " V ceně ovládání od EPS napojeno na náhradní zdroj. PI z desek z kamenné vlny s polemem hliníkovou fólií se skleněnou mřížkou tl. 40 mm " | | | | | |
| | | | " Včetně prokabelování a napojení na elektro. " | | | | | |
| | | | " Odvod vzduchu z místnosti - 1.NP - ze zařízení č. 5.1./6.1./7.1./8.6. " | | 2,00 | | | |
| 443 | 751 | 7519992013 SPC | D+M Požární klapka se servopohonem + PI tl. 40 mm pro čtyřhranné potrubí 450x160mm - Specifikace dle PD | kus | 1,00 | | 0,00 | CS ÚRS/TEO 2018 01 |
| | | | " V ceně ovládání od EPS napojeno na náhradní zdroj. PI z desek z kamenné vlny s polemem hliníkovou fólií se skleněnou mřížkou tl. 40 mm " | | | | | |
| | | | " Včetně prokabelování a napojení na elektro. " | | | | | |
| | | | " Odvod vzduchu z místnosti - 1.NP - ze zařízení č. 5.1./6.1./7.1./8.6. " | | 1,00 | | | |
| 444 | 751 | 7519992014 SPC | D+M Požární klapka se servopohonem + PI tl. 40 mm pro čtyřhranné potrubí 450x200mm - Specifikace dle PD | kus | 1,00 | | 0,00 | CS ÚRS/TEO 2018 01 |
| | | | " Klapka chemicky odolná - odolnost vůči slanosti vody a prostředí bazénů. " | | | | | |
| | | | " V ceně ovládání od EPS napojeno na náhradní zdroj. PI z desek z kamenné vlny s polemem hliníkovou fólií se skleněnou mřížkou tl. 40 mm " | | | | | |
| | | | " Včetně prokabelování a napojení na elektro. " | | | | | |
| | | | " Odvod vzduchu z místnosti - 2.NP. " | | 1,00 | | | |
| 445 | 751 | 7519992015 SPC | D+M Zpětná klapka pro kruhové potrubí DN 125mm - Specifikace dle PD | kus | 2,00 | | 0,00 | CS ÚRS/TEO 2018 01 |
| | | | " Odvod vzduchu z místnosti - 2.NP. " | | 2,00 | | | |
| 446 | 751 | 7519992016 SPC | D+M Zpětná klapka pro kruhové potrubí DN 140mm - Specifikace dle PD | kus | 1,00 | | 0,00 | CS ÚRS/TEO 2018 01 |
| | | | " Odvod vzduchu z místnosti - 2.NP. " | | 1,00 | | | |
| 447 | 751 | 7519992017 SPC | D+M Zpětná klapka pro kruhové potrubí DN 160mm - Specifikace dle PD | kus | 2,00 | | 0,00 | CS ÚRS/TEO 2018 01 |
| | | | " Odvod vzduchu z místnosti - 2.NP. " | | 2,00 | | | |
| 448 | 751 | 7519992018 SPC | D+M Tlačítko pro ovládání odvětrání CHÚC - Specifikace dle PD | kus | 16,00 | | 0,00 | CS ÚRS/TEO 2018 01 |
| | | | " V ceně montáž, zapojení, prokabelování, napojení na elektro. " | | | | | |
| | | | " 1.NP " | | 6,00 | | | |
| | | | " 2.NP " | | 9,00 | | | |
| | | | " 3.NP " | | 1,00 | | | |
| 449 | 751 | 7519992019 SPC | D+M Požární stěnový uzávěr se servopohonem, 300x300mm - Specifikace dle PD | kus | 1,00 | | 0,00 | CS ÚRS/TEO 2018 01 |
| | | | " V ceně ovládání od EPS napojeno na náhradní zdroj, prokabelování. " | | | | | |
| | | | " 1.NP. " | | 1,00 | | | |
| 450 | 751 | 7519992020 SPC | D+M Požární stěnový uzávěr se servopohonem, 200x300mm - Specifikace dle PD | kus | 2,00 | | 0,00 | CS ÚRS/TEO 2018 01 |
| | | | " V ceně ovládání od EPS napojeno na náhradní zdroj, prokabelování. " | | | | | |
| | | | " 1.NP. " | | 1,00 | | | |
| | | | " 2.NP. " | | 1,00 | | | |
| 451 | 751 | 7519992021 SPC | D+M Mřížka stěnová, regulovatelná 500x300mm, nerezová - Specifikace dle PD | kus | 1,00 | | 0,00 | CS ÚRS/TEO 2018 01 |
| | | | " V ceně osazení a dodání mřížky, upevňovacího rámečku, a kotvicích prvků,včetně zapravení a utěsnění prostupu. " | | | | | |
| | | | " 1.NP. " | | 1,00 | | | |
| 452 | 751 | 7519992022 SPC | D+M Mřížka stěnová 1200x200mm - Specifikace dle PD | kus | 1,00 | | 0,00 | CS ÚRS/TEO 2018 01 |
| | | | " V ceně osazení a dodání mřížky, upevňovacího rámečku, a kotvicích prvků,včetně zapravení a utěsnění prostupu. " | | | | | |
| | | | " 1.NP. " | | 1,00 | | | |
| 453 | 751 | 7519992023 SPC | D+M Mřížka stěnová 300x50mm - Specifikace dle PD | kus | 1,00 | | 0,00 | CS ÚRS/TEO 2018 01 |
| | | | " V ceně osazení a dodání mřížky, upevňovacího rámečku, a kotvicích prvků,včetně zapravení a utěsnění prostupu. " | | | | | |
| | | | " 2.NP. " | | 1,00 | | | |
| 454 | 751 | 7519992024 SPC | D+M Mřížka stěnová 400x100mm - Specifikace dle PD | kus | 5,00 | | 0,00 | CS ÚRS/TEO 2018 01 |
| | | | " V ceně osazení a dodání mřížky, upevňovacího rámečku, a kotvicích prvků,včetně zapravení a utěsnění prostupu. " | | | | | |
| | | | " 2.NP. " | | 3,00 | | | |
| | | | " 3.NP. " | | 2,00 | | | |
| 455 | 751 | 7519992025 SPC | D+M Mřížka stěnová 600x150mm - Specifikace dle PD | kus | 2,00 | | 0,00 | CS ÚRS/TEO 2018 01 |
| | | | " V ceně osazení a dodání mřížky, upevňovacího rámečku, a kotvicích prvků,včetně zapravení a utěsnění prostupu. " | | | | | |
| | | | " 3.NP. " | | 2,00 | | | |
| 456 | 751 | 7519992026 SPC | D+M Přeslechový průduch stěnový 770x130mm - Specifikace dle PD | kus | 9,00 | | 0,00 | CS ÚRS/TEO 2018 01 |
| | | | " V ceně osazení a dodání mřížky, upevňovacího rámečku, a kotvicích prvků,včetně zapravení a utěsnění prostupu. " | | | | | |
| | | | " 2.NP. " | | 5,00 | | | |
| | | | " 3.NP. " | | 4,00 | | | |
| 457 | 751 | 7519992027 SPC | D+M Protidešťová žaluzie s rámem velikost 560x355 mm - Specifikace dle PD | kus | 1,00 | | 0,00 | CS ÚRS/TEO 2018 01 |
| | | | " V ceně osazení a dodání žaluzie, upevňovacího rámečku,síta proti hmyzu a kotvicích prvků,včetně zapravení a utěsnění (tepelné) prostupu. " | | | | | |
| | | | " Odvod vzduchu z místnosti - střeška - ze zařízení č. 8.1./8.2./8.3./8.4./8.5. " | | 1,00 | | | |
| 458 | 751 | 7519992028 SPC | D+M Bezpečnostní štítky - Specifikace dle PD | sada | 1,00 | | 0,00 | CS ÚRS/TEO 2018 01 |
| 459 | 751 | 7519992029 SPC | D+M Zprovoznění, měření, kontrola, seřízení a zaregulování soustavy | sada | 1,00 | | 0,00 | CS ÚRS/TEO 2018 01 |
| | | | " Zaregulování, měření a seřízení průtoku vzduchu. " | | 1,00 | | | |
| | | | " Měření hlukových parametrů. " | | | | | |
| | | | " Vyzkoušení systému - individuální, funkční a komplexní. " | | | | | |
| | | | " Zkušební provoz. " | | | | | |
| | | | " Sepsání záznamů. " | | | | | |
| 460 | 751 | 751999001 SPC | D+M Požární ucpávky, uzávěry, manžety | sada | 1,00 | | 0,00 | CS ÚRS/TEO 2018 01 |
| 461 | 751 | 998751202 | Přesun hmot procentní pro vzduchotechniku v objektech v do 24 m | % | 0,55 | | 0,00 | CS ÚRS 2018 01 |
| 462 | 751 | HZS3211 | Hodinová účtovací sazba montér vzduchotechniky a chlazení | hod | 40,00 | | 0,00 | CS ÚRS 2018 01 |
| | | | "Stavební práce a dodávky spojené s provedením funkčního celku 751." | | 40,00 | | | |
| | | | " Zednická výpomoc,doplňkové práce,kompletace,zřízení prostupů,zapravení prostupů, apod." | | | | | |

| | | | | | | | | |
|-----|-----|------------|---|------|--------|--|-------------|----------------|
| | | M | Práce a dodávky M | | | | 0,00 | |
| | | 923 | Montáže potrubí | | | | 0,00 | |
| 463 | 751 | 230170003 | Tlakové zkoušky těsnosti potrubí - příprava DN do 125 | sada | 1,00 | | 0,00 | CS ÚRS 2018 01 |
| | | | " Zkouška těsnosti VZT potrubí - kruhové potrubí " | | 1,00 | | | |
| 464 | 751 | 230170004 | Tlakové zkoušky těsnosti potrubí - příprava DN do 200 | sada | 1,00 | | 0,00 | CS ÚRS 2018 01 |
| | | | " Zkouška těsnosti VZT potrubí - kruhové potrubí " | | 1,00 | | | |
| 465 | 751 | 230170005 | Tlakové zkoušky těsnosti potrubí - příprava DN do 350 | sada | 1,00 | | 0,00 | CS ÚRS 2018 01 |
| | | | " Zkouška těsnosti VZT potrubí - kruhové potrubí " | | 1,00 | | | |
| 466 | 751 | 230170008 | Tlakové zkoušky těsnosti potrubí - příprava DN do 1200 | sada | 1,00 | | 0,00 | CS ÚRS 2018 01 |
| | | | " Zkouška těsnosti VZT potrubí - čtyřhranné potrubí " | | 1,00 | | | |
| 467 | 751 | 230170013 | Tlakové zkoušky těsnosti potrubí - zkouška DN do 125 | m | 382,60 | | 0,00 | CS ÚRS 2018 01 |
| | | | " Zkouška těsnosti VZT potrubí - kruhové potrubí " | | 382,60 | | | |
| 468 | 751 | 230170014 | Tlakové zkoušky těsnosti potrubí - zkouška DN do 200 | m | 310,20 | | 0,00 | CS ÚRS 2018 01 |
| | | | " Zkouška těsnosti VZT potrubí - kruhové potrubí " | | 310,20 | | | |
| 469 | 751 | 230170015 | Tlakové zkoušky těsnosti potrubí - zkouška DN do 350 | m | 140,40 | | 0,00 | CS ÚRS 2018 01 |
| | | | " Zkouška těsnosti VZT potrubí - kruhové potrubí " | | 140,40 | | | |
| 470 | 751 | 230170018 | Tlakové zkoušky těsnosti potrubí - zkouška DN do 1200 | m | 672,40 | | 0,00 | CS ÚRS 2018 01 |
| | | | " Zkouška těsnosti VZT potrubí - čtyřhranné potrubí " | | 672,40 | | | |
| 471 | 751 | HZS3211 | Hodinová zúčtovací sazba montér vzduchotechniky a chlazení | hod | 30,00 | | 0,00 | CS ÚRS 2018 01 |
| | | | "Stavební práce a dodávky spojené s provedením funkčního celku 923." | | 30,00 | | | |
| | | | " Zednická výpomoc,doplňkové práce,kompletace,zřízení prostupů,zapravení prostupů, apod." | | | | | |

Celkem

0,00

| | | |
|---------------|---------------------------------|-------------|
| CELKEM | D.1.4.3. VZDUCHOTECHNIKA | 0,00 |
|---------------|---------------------------------|-------------|

Poznámka:

Jednotkové položky zahrnují vedlejší rozpočtové náklady, náklady na montáž, dopravu, apod. a předepsané zkoušky, revize, manipulační řády, zaškolení obsluhy, není-li uvedeno jinak.

Způsob ocenění vlastních položek: Jednotková cena u položek s cenovou soustavou CS ÚRS/TEO se tvoří spojováním položek jednotlivých stavebních prací a dodávek. Základním předpokladem pro kalkulaci je volba kalkulačního vzorce a jeho jednotlivých složek, jejichž počet závisí na charakteru stavební výroby a organizace firmy. Kalkulační vzorec reprezentuje stanovená struktura výpočtu (odhadu ceny), kterou tvoří kalkulační složky s jednoznačně určeným obsahem. Kalkulační vzorec slouží ke stanovení vlastních nákladů kalkulačních jednotek (stavebního konstrukčního prvku, objektu, stavby apod.). Ve stavebních firmách se nejčastěji používá následující vzorec.

Kalkulační vzorec: Jednotková cena = Materiál + Přímé náklady + Nepřímé náklady + Zisk

Přímé náklady = Mzdy + Stroje + Ostatní přímé náklady

Nepřímé náklady = Režie výrobní + Režie správní

Kalkulační vzorec vychází ze standardu "Rozpočtování a oceňování stavebních prací " ÚRS Praha, a.s.

Výkazy množství u jednotlivých položek vychází z projektové dokumentace a jsou automaticky generovány grafickým a rozpočtovacím programem.