

Výkaz výměr

Datum: 02/2019

Stavba : Novostavba pavilonu rehabilitace, Nemocnice Rudolfa a Stefanie Benešov a.s.

Investor : Nemocnice Rudolfa a Stefanie Benešov, a.s., nemocnice Středočeského kraje, Máčkova 400, 256 01 Benešov

Zhotovitel : TECHNICO Opava s.r.o., Hradecká 1576/51, 746 01 Opava

Za zhotovitele :

Za investora :

		Rozpočtové náklady
Základ pro DPH	15 %	
DPH	15 %	
Základ pro DPH	21 %	0,00
DPH	21 %	0,00
Cena celkem za stavbu		0

Rekapitulace stavebních objektů a provozních souborů

Číslo a název objektu / provozního souboru	Cena celkem	Základ DPH 15 %	Základ DPH 21 %	DPH celkem
Celkem				
Vedlejší rozpočtové a ostatní náklady	0		0	0
C.3. ZPEVNĚNÉ PLOCHY A OPĚRNÉ ZDI	0		0	0
C.5.1. TECHNICKÁ INFRASTRUKTURA - ELEKTRO	0		0	0
C.5.1. TECHNICKÁ INFRASTRUKTURA - KYSLÍK	0		0	0
C.5.2. HORKOVOD	0		0	0
C.5.3. VODOVOD	0		0	0
C.5.4. KANALIZACE	0		0	0
D.1.1. ASŘ - PŘÍPRAVA ÚZEMÍ	0		0	0
D.1.1. ASŘ - REHABILITAČNÍ CENTRUM	0		0	0
D.1.1. ASŘ - STAVEBNÍ JÁMA	0		0	0
D.1.1.c.01. VÝPIS DVEŘÍ	0		0	0
D.1.1.c.02. VÝPIS OKEN	0		0	0
D.1.1.c.04. VÝPIS TRUHLÁŘSKÝCH VÝROBKŮ	0		0	0
D.1.1.c.05. VÝPIS ZÁMEČNICKÝCH VÝROBKŮ	0		0	0
D.1.1.c.06. VÝPIS KLEMPÍŘSKÝCH VÝROBKŮ	0		0	0
D.1.1.c.07. VÝPIS OSTATNÍCH VÝROBKŮ	0		0	0
D.1.4.1. ZTI	0		0	0
D.1.4.3. VZT	0		0	0
D.1.4.4. VYTÁPĚNÍ	0		0	0
D.1.4.5. CHLAZENÍ	0		0	0
D.1.4.6. MaR	0		0	0
D.1.4.7. SILNOPROUD	0		0	0
D.1.4.8. ELEKTRONICKÉ KOMUNIKACE	0		0	0
D.1.4.9. MEDICÍÁLNÍ KYSLÍK	0		0	0
D.1.4.10.1. SADOVÉ ÚPRAVY	0		0	0
D.1.4.11. VÝPIS VNITŘNÍHO VYBAVENÍ	0		0	0
D.2.1. BAZÉNOVÁ TECHNOLOGIE	0		0	0
KONSTRUKCE BAZÉNŮ	0		0	0
Celkem za stavbu	0		0	0

Poznámka:

Vedlejší rozpočtové náklady, náklady na provoz a zařízení staveniště, apod. a přesuny hmot u PSV jsou zahrnuty v jednotkových cenách jednotlivých položek - není-li uvedeno jinak.

Zhotovitel je povinen provést na svůj náklad a své nebezpečí veškeré práce a dodávky, které jsou v projektové dokumentaci obsaženy, bez ohledu na to, zda jsou obsaženy v textové a nebo ve výkresové části, jakož i práce, které v dokumentaci sice obsaženy nejsou, ale které jsou nezbytné pro provedení díla a jeho řádné fungování. Je v zájmu zhotovitele jako odborné firmy se řádně seznámit s projektovou dokumentací a pečlivě ji překontrolovat a uvažovat s tím, že investor nebude brát zřetel na požadavky a námitky zhotovitele vyplývající z vad, nedostatečného či chybného popisu díla v projektové dokumentaci.

Zhotovitel je povinen nakládat se vzniklými odpady dle zákona č. 185/2001 Sb. " O odpadech. "

V souladu se zákonem o veřejných zakázkách č.134/2016 Sb. uvedené odkazy na typový výrobek v této dokumentaci slouží pouze pro specifikaci technických parametrů a jejich kvalitativního standardu.

Rozpočet stavby je zpracován na podkladě projektové dokumentace pro provádění stavby.

Nedílnou součástí tohoto rozpočtu je projektová dokumentace pro provádění stavby.

Stavba :	Novostavba pavilonu rehabilitace, Nemocnice Rudolfa a Stefanie Benešov a.s.
Objekt :	VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ A OSTATNÍ NÁKLADY

Díl: 000	Vedlejší rozpočtové a ostatní náklady	Např. dle §8, §9, §10 apod. vyhlášky č.169/2016 Sb., rozpočtových standardů apod.				Cenová soustava
1 011002001 RTO	Zajištění průzkumů, zkoušek, atestů, sond a revizí apod. uvedených v rozhodnutích a v projektové dokumentaci nezbytně nutných k provedení díla.	sada	1,00		0,00	CS ÚRS/TEO 2018 01
2 011002002 RTO	Zpracování geodetického zaměření skutečného provedení stavby a geometrických plánů dle SoD a dle požadavků DOSS a zápisu do KN (je-li vyžadováno).	sada	1,00		0,00	CS ÚRS/TEO 2018 01
3 011002003 RTO	Vypracování dokumentace skutečného provedení stavby dle SoD, platné legislativy, podmínek a požadavků investora a uživatele zajištění požadovaných dokladů a vyjádření DOSS.	sada	1,00		0,00	CS ÚRS/TEO 2018 01
4 011002004 RTO	Vypracování zhotovitelské realizační a výrobní projektové dokumentace.	sada	1,00		0,00	CS ÚRS/TEO 2018 01
5 011002005 RTO	Zpracování harmonogramu stavby a ZOV včetně průběžné aktualizace.	sada	1,00		0,00	CS ÚRS/TEO 2018 01
6 011002006 RTO	Vytýčení inženýrských sítí - vč. případných kopaných sond, vč. projednání se správci, apod.	sada	1,00		0,00	CS ÚRS/TEO 2018 01
7 011002007 RTO	Vytýčení prostorové polohy dopravní a technické infrastruktury.	sada	1,00		0,00	CS ÚRS/TEO 2018 01
8 011002008 RTO	Zařízení staveniště	sada	1,00		0,00	CS ÚRS/TEO 2018 01
	" - Vybavení a provoz staveniště, bezpečnostní hrazení, oplocení, zajištění přístupu na staveniště, zajištění ostraha majetku osob v průběhu realizace stavby a až do předání stavby do užívání, zabezpečení staveniště, vnější stavby a ploch dotčených stavbou, vybavení proti odcizení a škodám, uvedení pozemků a všech povrchů dotčených stavbou včetně zařízení staveniště do původního stavu či do stavu dle Sod, PD, požadavků investora, uživatele apod. po zrušení staveniště. "					
9 011002009 RTO	Zajištění a projednání všech nezbytných administrativních úkonů spojených s realizací stavby.	sada	1,00		0,00	CS ÚRS/TEO 2018 01
10 011002010 RTO	Zajištění kompletační a koordinační činnosti spojených s realizací stavby a následným dáním do užívání.	sada	1,00		0,00	CS ÚRS/TEO 2018 01
11 011002011 RTO	Provedení veškerých měření a zkoušek, zkoušek provedených násypů, revizních zpráv apod. dle platné legislativy a dle SoD.	sada	1,00		0,00	CS ÚRS/TEO 2018 01
12 011002012 RTO	Jednání s dotčenými institucemi, s dotčenými orgány státní správy a samosprávy - například zajištění dokladů nutných k získání kolaudačního souhlasu, povolení a rozhodnutí nutných k realizaci stavby apod. "	sada	1,00		0,00	CS ÚRS/TEO 2018 01
13 011002013 RTO	Součinnost se všemi zúčastněnými stranami - investorem, budoucím uživatelem, projektantem, zástupci organizací státní správy, koordinátorem BOZP apod.	sada	1,00		0,00	CS ÚRS/TEO 2018 01
14 011002014 RTO	Zajištění splnění podmínek vyplývajících z vydaných rozhodnutí a povolení apod.	sada	1,00		0,00	CS ÚRS/TEO 2018 01
15 011002015 RTO	Spolupráce na technických řešeních stavby odchylek zjištěných v průběhu stavby.	sada	1,00		0,00	CS ÚRS/TEO 2018 01
16 011002016 RTO	Technická řešení kolizí se skrytými konstrukcemi, které nemohl projektant předvídat (kolize s podzemními sítěmi a konstrukcemi, apod.).	sada	1,00		0,00	CS ÚRS/TEO 2018 01
17 011002017 RTO	Technická řešení rozdílů skutečně zjištěného stavu se stavem předpokládaného projektantem apod.	sada	1,00		0,00	CS ÚRS/TEO 2018 01
18 011002018 RTO	Zaškolení obsluhy a investorem pověřených osob, vypracování a odsouhlasení provozních a manipulačních řádů, proškolení provozovatele s provozováním a užíváním realizovaného díla dle SoD a jiných podmínek.	sada	1,00		0,00	CS ÚRS/TEO 2018 01
19 011002019 RTO	Územní vlivy	sada	1,00		0,00	CS ÚRS/TEO 2018 01
	" - Vlivy klimatických podmínek : - Zajištění odvodnění staveniště, zajištění proti účinkům větru, vyšší ztrátě u zabudovaných materiálů, zpomalení / omezení výstavby z titulu nízkých nebo vysokých teplot, potřeba obalového materiálu, odklizení sněhu a námrazy, posypový materiál, potřeba nadstandardních pracovních oděvů, zajištění nápojů pro zaměstnance v době vysokých teplot, čerpání vody při zaplavení výkopů nebo konstrukcí, oprava zabezpečení výkopů. " - Mimostaveništní doprava materiálů a výrobků. "					
20 011002020 RTO	Provozní vlivy	sada	1,00		0,00	CS ÚRS/TEO 2018 01
	" - Náklady způsobené silničním provozem a provozem třetích osob a nelze jej v průběhu stavby vyloučit. " - Náklady spojené s pracemi v ochranných pásmech. "					
21 011002021 RTO	Dočasný billboard	sada	1,00		0,00	CS ÚRS/TEO 2018 01
	" - Po dobu realizace stavby musí být v místě realizace projektu na viditelném místě vystavený dočasný billboard. Pokud nelze umístit billboard v místě realizace projektu, umístí jej příjemce ve svém hlavním sídle. "					
22 011002022 RTO	Stálá pamětní deska	sada	1,00		0,00	CS ÚRS/TEO 2018 01

		" - Do tří měsíců po dokončení realizace projektu vystaví příjemce v místě jeho realizace stálou pamětní desku. Stálá pamětní deska musí být v místě snadno viditelném pro veřejnost. Stálá pamětní deska by měla být vyrobena z odolného a trvalého materiálu. Pokud nelze umístit stálou pamětní desku v místě realizace projektu, umístí ji příjemce ve svém hlavním sídle. "					
23	011002023 RTO	Bezpečnostní opatření na ochranu osob a majetku v rozsahu platné legislativy a dle podmínek v SoD.	sada	1,00		0,00	CS ÚRS/TEO 2018 01
24	011002024 RTO	Fotodokumentace průběhu výstavby a dle specifikace uvedené SoD a podmínek dotačního titulu.	sada	1,00		0,00	CS ÚRS/TEO 2018 01
25	011002025 RTO	Archeologický průzkum	sada	1,00		0,00	CS ÚRS/TEO 2018 01
25	011002026 RTO	Geologický dozor	sada	1,00		0,00	CS ÚRS/TEO 2018 01
26	011002027 RTO	Pasportizace území stavby a jejího okolí, zejména stavu příjezdových komunikací staveništní dopravy, předpokládaných dotčených ploch zasažených realizací stavby, požadavků vlastníků a uživatelů sousedních nemovitostí, DOSS apod.	sada	1,00		0,00	CS ÚRS/TEO 2018 01
27	011002028 RTO	Dopravní opatření - dopravní a informační značení na komunikacích pro motorová a nemotorová vozidla a pro pěší, zajištění průchodů apod., projednání s příslušným odborem dopravy, zajištění údržby, čištění apod. dopravního značení a komunikací apod.	sada	1,00		0,00	CS ÚRS/TEO 2018 01
28	011002029 RTO	Vzorkování materiálu	sada	1,00		0,00	CS ÚRS/TEO 2018 01
Celkem za		000 Vedlejší rozpočtové a ostatní náklady				0,00	

Poznámka:

Jednotkové ceny zahrnují náklady na dodávku a montáž, dopravu, předepsané zkoušky, revize, manipulační řády, zaškolení obsluhy, veškeré a kompletní náklady není-li uvedeno jinak.

Způsob ocenění vlastních položek: Jednotková cena u položek s cenovou soustavou CS ÚRS/TEO se tvoří spojováním položek jednotlivých stavebních prací a dodávek. Základním předpokladem pro kalkulaci je volba kalkulačního vzorce a jeho jednotlivých složek, jejichž počet závisí na charakteru stavební výroby a organizace firmy. Kalkulační vzorec reprezentuje stanovená struktura výpočtu (odhadu ceny), kterou tvoří kalkulační složky s jednoznačně určeným obsahem. Kalkulační vzorec slouží ke stanovení vlastních nákladů kalkulačních jednotek (stavebního konstrukčního prvku, objektu, stavby apod.). Ve stavebních firmách se nejčastěji používá následující vzorec.
Kalkulační vzorec: Jednotková cena = Materiál + Přímé náklady + Nepřímé náklady + Zisk
Přímé náklady = Mzdy + Stroje + Ostatní přímé náklady
Nepřímé náklady = Režie výrobní + Režie správní

Kalkulační vzorec vychází ze standardu "Rozpočtování a oceňování stavebních prací " ÚRS Praha, a.s.

Výkazy množství u jednotlivých položek vychází z projektové dokumentace a jsou automaticky generovány grafickým a rozpočtovacím programem.

REKAPITULACE CELKOVÁ

Stavba: Novostavba pavilonu rehabilitace, Nemocnice Rudolfa a Stefanie Benešov a.s.

Objekt: C.3. ZPEVNĚNÉ PLOCHY A OPĚRNÉ ZDI

Kód	Popis	Cena celkem
1	2	3

1	ZPEVNĚNÉ PLOCHY	0,00
2	OPĚRNÁ ZEĎ U VENKOVNÍCH SCHODŮ	0,00
3	OPĚRNÁ ZEĎ U JIŽNÍ FASÁDY	0,00
	<u>C.3. ZPEVNĚNÉ PLOCHY A OPĚRNÉ ZDI - CELKEM</u>	<u>0,00</u>

VÝKAZ VÝMĚR

Stavba: Novostavba pavilonu rehabilitace, Nemocnice Rudolfa a Stefanie Benešov a.s.

Objekt: C.3. ZPEVNĚNÉ PLOCHY A OPĚRNÉ ZDI

Část: ZPEVNĚNÉ PLOCHY

JKSO: 822.55.3 / 6

P.Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Cenová soustava
1	2	3	4	5	6	7	8	9
HSV		Práce a dodávky HSV						0,00
		1	Zemní práce				0,00	
1	001	115101201	Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m průměrný přítok do 500 l/min	hod	40,00		0,00	CS ÚRS 2018 01
2	001	115101301	Pohotovost čerpací soupravy pro dopravní výšku do 10 m přítok do 500 l/min	den	5,00		0,00	CS ÚRS 2018 01
3	001	119001401	Dočasné zajištění potrubí ocelového nebo litinového DN do 200	m	15,00		0,00	CS ÚRS 2018 01
4	001	119001421	Dočasné zajištění kabelů a kabelových tratí ze 3 volně ložených kabelů	m	25,00		0,00	CS ÚRS 2018 01
5	001	122201102	Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině tř. 3 objem do 1000 m3, včetně naložení výkopku	m3	440,76		0,00	CS ÚRS 2018 01
			" Odkopávka pro živičnou komunikaci - 50 % z celkové kubatury " 301,4*0,410*0,50		61,79			
			" Odkopávka pro konstrukci parkovacích stání - 50 % z celkové kubatury " 270,5*0,370*0,50		50,04			
			" Odkopávka pro konstrukci chodníků - 50 % z celkové kubatury " 694,2*0,360*0,50		124,96			
			" Odkopávka pro konstrukci venkovního schodiště - 50 % z celkové kubatury " 24,0*0,510*0,50		6,12			
			" Odkopávka pro konstrukci chodníků - reliéfní dlažba - 50 % z celkové kubatury " 10,4*0,240*0,50		1,25			
			" Odkopávka pro okapový chodník - 50 % z celkové kubatury " 41,2*0,150*0,50		3,09			
			" Odkopávka pro sanaci podloží - 50 % z celkové kubatury " (301,4+270,5+694,2+24,0)*0,300*0,50		193,52			
6	001	122201109	Příplatek za lepivost u odkopávek v hornině tř. 1 až 3	m3	220,38		0,00	CS ÚRS 2018 01
			" Lepivost 50 % " 440,76*0,50		220,38			
7	001	122301102	Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině tř. 4 objem do 1000 m3, včetně naložení výkopku	m3	440,76		0,00	CS ÚRS 2018 01
			" Odkopávka pro živičnou komunikaci - 50 % z celkové kubatury " 301,4*0,410*0,50		61,79			
			" Odkopávka pro konstrukci parkovacích stání - 50 % z celkové kubatury " 270,5*0,370*0,50		50,04			
			" Odkopávka pro konstrukci chodníků - 50 % z celkové kubatury " 694,2*0,360*0,50		124,96			
			" Odkopávka pro konstrukci venkovního schodiště - 50 % z celkové kubatury " 24,0*0,510*0,50		6,12			
			" Odkopávka pro konstrukci chodníků - reliéfní dlažba - 50 % z celkové kubatury " 10,4*0,240*0,50		1,25			
			" Odkopávka pro okapový chodník - 50 % z celkové kubatury " 41,2*0,150*0,50		3,09			
			" Odkopávka pro sanaci podloží - 50 % z celkové kubatury " (301,4+270,5+694,2+24,0)*0,300*0,50		193,52			
8	001	122301109	Příplatek za lepivost u odkopávek nezapažených v hornině tř. 4	m3	220,38		0,00	CS ÚRS 2018 01
			" Lepivost 50 % " 440,76*0,50		220,38			
9	231	132201101	Hloubení rýh š do 600 mm v hornině tř. 3 objemu do 100 m3, včetně naložení výkopku	m3	15,57		0,00	CS ÚRS 2018 01
			" Hloubení rýhy pro založení palisády" (13,5+5,9+32,5)*0,500*0,600		15,57			
10	001	132201109	Příplatek za lepivost k hloubení rýh š do 600 mm v hornině tř. 3	m3	7,79		0,00	CS ÚRS 2018 01
			" Lepivost 50 % " 15,57*0,50		7,79			
11	231	174101101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním	m3	9,65		0,00	CS ÚRS 2018 01
			" Zpětný zásyp palisád zeminou z výkopů. " 15,57-(13,5+5,9+32,5)*0,380*0,300		9,65			
12	231	181111121	Plošná úprava terénu do 500 m2 zemina tř 1 až 4 nerovnosti do 150 mm v rovinně a svahu do 1:5	m2	2661,50		0,00	CS ÚRS 2018 01
			" Úprava ploch před realizací zpevněných ploch. " 301,4+270,5+694,2+24,0+10,4+29,9+1290,1+41,0		2661,50			
		2	Zakládání				0,00	
13	001	215901101	Hutnění podloží z hornin soudržných do 92% PS	m2	2661,50		0,00	CS ÚRS 2018 01
			" Hutnění ploch před realizací zpevněných ploch. " 301,4+270,5+694,2+24,0+10,4+29,9+1290,1+41,0		2661,50			
		3	Svislé a kompletní konstrukce				0,00	
14	916	339921132	Osazování betonových palisád do betonového základu v řadě výšky prvku přes 0,5 do 1 m	m	38,40		0,00	CS ÚRS 2018 01
			" Osazení palisády " 5,9+32,5		38,40			
15	916	339921133	Osazování betonových palisád do betonového základu v řadě výšky prvku přes 1 do 1,5 m	m	13,50		0,00	CS ÚRS 2018 01
			" Osazení palisády "		13,50			
16	592	59228408	palisáda tyčová hranatá betonová přírodní 11x11x60 cm	kus	367,50		0,00	CS ÚRS 2018 01
			" Palisáda " 350,0*1,05		367,50			
17	592	59228415 RTO	palisáda tyčová hranatá betonová přírodní 18x12x120 cm	kus	84,00		0,00	CS ÚRS/TEO 2018 01
			" Palisáda " 80,0*1,05		84,00			
		5	Komunikace				0,00	
18	508	508999101 SPC	D+M Komunikace s živičným povrchem - Specifikace dle PD	m2	301,40	0,00	0,00	CS ÚRS/TEO 2018 01
			" V ceně : "					
18a			" - Obrusná vrstva - asfaltový beton ACO 11 - tl. 40 mm - 331,6m2 "	m2	331,60		0,00	
18b			" - Podkladní vrstva z ACL 16+ - tl. 70 mm - 331,6m2 "	m2	331,60		0,00	
18c			" - Štěrkořdt (ŠDB) frakce 0-32 - tl. 150 mm - 331,6m2 "	m2	331,60		0,00	
18d			" - Štěrkořdt (ŠDB) frakce 32-63 - tl. 150 mm - 331,6m2 "	m2	331,60		0,00	
			" Komunikace s živičným povrchem "		301,40			
			" Cena skladby včetně ztrátého "					
19	508	508999102 SPC	D+M Konstrukce parkovacích stání - Specifikace dle PD	m2	270,50	0,00	0,00	CS ÚRS/TEO 2018 01
			" V ceně : "					
19a			" - Betonová zámková dlažba - tl. 80 mm - 297,6m2 "	m2	297,60		0,00	
19b			" - Ložná vrstva z drti 4/8mm - tl. 40mm - 11,4m3 "	m3	11,40		0,00	
19c			" - Štěrkořdt (ŠDB) frakce 0-32 - tl. 250 mm - 297,6m2 "	m2	297,60		0,00	
19d			" - Olejový sorbent - 311,1m2 "	m2	311,10		0,00	

			" Konstrukce parkovacích stání "		270,50				
			" Cena skladby včetně ztrátového a vmetením drobného kameniva do spár dlažby "						
20	508	508999103	SPC D+M Konstrukce chodníku - Specifikace dle PD	m2	694,20	0,00	0,00	CS ÚRS/TEO 2018 01	
			" V ceně : "						
20a			" - Velkoformátová dlažba 500x1000mm - tl. 120 mm - 763,7m2 "	m2	763,70		0,00		
20b			" - Ložná vrstva z drti 4/8mm - tl. 40mm - 29,2m3 "	m3	29,20		0,00		
20c			" - Štěrkodrt' (ŠDB) frakce 0-32 - tl. 200 mm - 763,7m2 "	m2	763,70		0,00		
			" Konstrukce chodníku "		694,20				
			" Cena skladby včetně ztrátového a vmetením drobného kameniva do spár dlažby "						
21	508	508999104	SPC D+M Konstrukce venkovního schodiště - Specifikace dle PD	m2	24,00	0,00	0,00	CS ÚRS/TEO 2018 01	
			" V ceně : "						
21a			" - Prefa deskové dílce, nášlapná plocha zdrsňená pemrováním - tl. 160 mm - 26,4m2 "	m2	26,40		0,00		
21b			" - Betonové lože C 16/20 - tl. 50mm - 1,3m3 "	m3	1,30		0,00		
21c			" - Štěrkodrt' (ŠDB) frakce 16-32 - tl. 300 mm - 26,4m2 "	m2	26,40		0,00		
			" Konstrukce venkovního schodiště "		24,00				
			" Cena skladby včetně ztrátového a vmetením drobného kameniva do spár dlažby "						
22	508	508999105	SPC D+M Konstrukce chodníku - reliéfní dlažba - Specifikace dle PD	m2	10,40	0,00	0,00	CS ÚRS/TEO 2018 01	
			" V ceně : "						
22a			" - Betonová zámková dlažba - reliéfní - tl. 60 mm - 11,5m2 "	m2	11,50		0,00		
22b			" - Ložná vrstva z drti 4/8mm - tl. 30mm - 0,4m3 "	m3	0,40		0,00		
22c			" - Štěrkodrt' (ŠDB) frakce 0-32 - tl. 150 mm - 11,5m2 "	m2	11,50		0,00		
			" Konstrukce chodníku "		10,40				
			" Cena skladby včetně ztrátového a vmetením drobného kameniva do spár dlažby "						
23	508	508999106	SPC D+M Předláždění stávajícího chodníku - Specifikace dle PD	m2	29,90	0,00	0,00	CS ÚRS/TEO 2018 01	
			" V ceně : "						
23a			" - Odstranění zámkové dlažby - 29,9m2 "	m2	29,90		0,00		
23b			" - Očištění zámkové dlažby - 29,9m2 "	m2	29,90		0,00		
23c			" - Zpětná pokládka zámkové dlažby - 29,9m2 "	m2	29,90		0,00		
23d			" - Zámková dlažba - ztrátové při zpětné pokládce - 10% - 3,0m2 "	m2	3,00		0,00		
23e			" - Ložná vrstva z drti 4/8mm - tl. 30mm - 1,0m3 "	m3	1,00		0,00		
			" Předláždění chodníku vlivem bourání oplocení. " 59,8*0,50		29,90				
			" Cena skladby včetně ztrátového a vmetením drobného kameniva do spár dlažby "						
24	508	508999107	SPC D+M Sanace podloží - Specifikace dle PD	m2	1290,10	0,00	0,00	CS ÚRS/TEO 2018 01	
			" V ceně : "						
24a			" - Štěrkodrt' fr. 32/63 - tl. 300mm - 406,4m3 "	m3	406,40		0,00		
24b			" - Separální geotextilie - 1483,6m2 "	m2	1483,60		0,00		
			" Cena skladby včetně ztrátového " 301,4+270,5+694,2+24,0		1290,10				
25	508	508999108	SPC D+M Okapový chodník - prané kamenivo - Specifikace dle PD	m2	41,00	0,00	0,00	CS ÚRS/TEO 2018 01	
			" V ceně : "						
25a			" - Prané kamenivo - kačírek - tl. 150mm - 45,1m2 "	m2	45,10		0,00		
25b			" - Separální geotextilie - 41,6m2 "	m2	41,60		0,00		
			" Okapový chodník "		41,00				
			" Cena skladby včetně ztrátového. "						
		9	Ostatní konstrukce a práce-bourání				0,00		
26	221	914999102	SPC D+M Vvislá dopravní značka vč. sloupku - Specifikace dle PD	kus	3,00		0,00	CS ÚRS/TEO 2018 01	
			" Dodávka a montáž sloupku, patky a 1x dopravní značky a 1x dodatkové tabule. "		3,00				
			" V ceně přesun hmot,zemní práce, manipulace s výkopkem, provedení základu, kotevní prvky, apod. "						
			V položce zahrnuto naložení, odvoz sypaniny, likvidace v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb., o odpadech dle technologie a místa určené zhotovitelem, včetně poplatků za uložení sypaniny "						
27	221	914999103	SPC Dmt+M Demontáž a přesunutí vislé dopravní značky vč. sloupku - Specifikace dle PD	kus	3,00		0,00	CS ÚRS/TEO 2018 01	
			" Demontáž stávajícího sloupku, patky a dopravní značky včetně dodatkových tabulek, přesun na nové místo osazení." "		3,00				
			" Součástí výkop pro základ, manipulace se zeminou, nový základ včetně bednění, kotvící prvky, přesun hmot." "						
			V položce zahrnuto naložení, odvoz sypaniny, likvidace v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb., o odpadech dle technologie a místa určené zhotovitelem, včetně poplatků za uložení sypaniny "						
28	221	914999104	SPC Dmt+M Demontáž a přesunutí vislé dopravní značky vč. sloupku - zrcadla - Specifikace dle PD	kus	1,00		0,00	CS ÚRS/TEO 2018 01	
			" Demontáž stávajícího sloupku, patky a dopravního zrcadla, přesun na nové místo osazení." "		1,00				
			" Součástí výkop pro základ, manipulace se zeminou, nový základ včetně bednění, kotvící prvky, přesun hmot." "						
			V položce zahrnuto naložení, odvoz sypaniny, likvidace v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb., o odpadech dle technologie a místa určené zhotovitelem, včetně poplatků za uložení sypaniny "						
29	221	915211112	Vodorovné dopravní značení dělicí čáry souvislé š 125 mm retroreflexní bílý plast	m	65,00		0,00	CS ÚRS 2018 01	
			" Značení kolmých stání " 5,0*13		65,00				
30	221	915231112	Vodorovné dopravní značení přechody pro chodce, šipky, symboly retroreflexní bílý plast	m2	3,60		0,00	CS ÚRS 2018 01	
			" Značení V10f - Vyhrazené parkoviště pro voz. přepravující os. těžce postiženou nebo os. těžce pohybově postižené " 1,2*2+1,2		3,60				
31	221	915611111	Předznačení vodorovného liniového značení	m	65,00		0,00	CS ÚRS 2018 01	
			" Značení kolmých stání "		65,00				
32	221	915621111	Předznačení vodorovného plošného značení	m2	3,60		0,00	CS ÚRS 2018 01	
			" Značení V10f - Vyhrazené parkoviště pro voz. přepravující os. těžce postiženou nebo os. těžce pohybově postižené "		3,60				
33	916	915491211	Osazení vodícího proužku z betonových desek do betonového lože tl do 100 mm š proužku 250 mm	m	104,80		0,00	CS ÚRS 2018 01	
			" Osazení krajníku "		104,80				
34	592	59218002	krajník silniční betonový 50x25x10cm	m	220,08		0,00	CS ÚRS 2018 01	
			" Přídlažba z krajníků " 104,8*2*1,05		220,08				

35	916	916131213	Osazení silničního obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého	m	295,50		0,00	CS ÚRS 2018 01
			" Osazení nájezdového silničního obrubníku "		141,70			
			" Osazení silničního obrubníku "		153,80			
36	592	59217029	obrubník betonový silniční nájezdový 100x15x15 cm	m	148,79		0,00	CS ÚRS 2018 01
			" Silniční obrubník " 141,7*1,05		148,79			
37	592	59217031	obrubník betonový silniční 100 x 15 x 25 cm	m	161,49		0,00	CS ÚRS 2018 01
			" Silniční obrubník " 153,8*1,05		161,49			
38	916	916231213	Osazení chodnikového obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého	m	295,80		0,00	CS ÚRS 2018 01
			" Osazení záhonového obrubníku "		295,80			
39	592	59217016	obrubník betonový chodnikový 100x8x25 cm	m	310,59		0,00	CS ÚRS 2018 01
			" Záhonový obrubník " 295,8*1,05		310,59			
40	767	953999101 SPC	Dmt+M Rozebírání, úprava znovuzřízení zábradlí - Specifikace dle PD	kus	1,00		0,00	CS ÚRS/TEO 2018 01
			" Úprava zábradlí po vybourání části zídky v místě nové asfaltové plochy "		1,00			
			" V ceně zkrácení / řezání zábradlí, demontáž, očištění zábradlí, odstranění starého nátěru, 2nový nátěr, zpětná montáž zábradlí, doplnění konstrukce pro zachování původní funkce prvku, úprava navazujících konstrukcí "					
			" Včetně příslušných zemních prací, doplnění betonového základu apod. "					
			" Včetně naložení, svislého a vodorovného přesunu suti, likvidace v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb., o odpadech dle technologie a místa určené zhotovitelem, včetně poplatků za uložení odpadu "					
41	916	966007113	Odstranění vodorovného značení frézováním barvy z plochy	m2	1,20		0,00	CS ÚRS 2018 01
			" Odstranění stávajícího dopravního značení - Vyhrazené parkoviště "		1,20			
42	978	97199903 SPC	D+M Výškové napojení nové skladby na stávající zpevněné plochy - Specifikace dle PD	m	32,60		0,00	CS ÚRS/TEO 2018 01
			" V ceně - řezání asfaltového krytu, - frézování, - zarovnání styčných ploch, - úprava čela betonového / asfaltového krytu, - spojovací penetrační postřik, - zpětná zálivka spar, - předláždění stávající plochy. " 11,0+18,1+3,5		32,60			
			" Včetně naložení, svislého a vodorovného přesunu suti, odvoz stavební suti, likvidace v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb., o odpadech dle technologie a místa určené zhotovitelem, včetně poplatků za uložení odpadu. "					
43	978	97199904 SPC	D+M Výšková úprava poklopů / mříží - Specifikace dle PD	sada	1,00		0,00	CS ÚRS/TEO 2018 01
			" Výšková úprava snížením / zvýšením mříží, poklopů, krycích hrnců, šoupat, hydrantů při rekonstrukci komunikace apod. "		1,00			
44	009	97899946 SPC	Náklady spojené s odvozem a uložením sypaniny / výkopku / navážky	m3	887,44	0,00	0,00	CS ÚRS/TEO 2018 01
			" V poloze zahrnuto naložení, odvoz sypaniny / výkopku / navážky, složení a rozprostření, hrubé terénní úpravy, likvidace v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb., o odpadech, dle technologie a místa určené zhotovitelem, včetně poplatků za uložení sypaniny / výkopku / navážky. "					
			" Odvoz zeminy z odkopávek " 440,76+440,76		881,52			
			" Odvoz zeminy se založení palisád " 15,57-9,65		5,92			
44a			" Naložení zeminy "	m3	887,44		0,00	
44b			" Odvoz zeminy "	m3	887,44		0,00	
44c			" Rozprostření zeminy v místě dovozu "	m3	887,44		0,00	
44d			" Hrubé terénní úpravy na místě dovoz "	m3	887,44		0,00	
44e			" Poplatek za uložení sypaniny / výkopku "	m3	887,44		0,00	
	99		Přesun hmot				0,00	
45	221	998223011	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlážděným	t	1496,92		0,00	CS ÚRS 2018 01
46	221	998225111	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živičným	t	434,00		0,00	CS ÚRS 2018 01
47	HZS	HZS1291	Hodinová zúčtovací sazba pomocný stavební dělník	hod	30,00		0,00	CS ÚRS 2018 01
			" Stavební práce a dodávky spojené s provedením funkčního celku HSV - výpomoc, doplňkové práce a dodávky, kompletace apod. "		30,00			

Celkem

0,00

CELKEM	ZPEVNĚNÉ PLOCHY	0,00
---------------	------------------------	-------------

Poznámka:

Jednotkové položky zahrnují vedlejší rozpočtové náklady, náklady na montáž, dopravu, apod. a předepsané zkoušky, revize, manipulační řady, zaškolení obsluhy, není-li uvedeno jinak.

Způsob ocenění vlastních položek: Jednotková cena u položek s cenovou soustavou CS ÚRS/TEO se tvoří spojováním položek jednotlivých stavebních prací a dodávek. Základním předpokladem pro kalkulaci je volba kalkulačního vzorce a jeho jednotlivých složek, jejichž počet závisí na charakteru stavební výroby a organizace firmy. Kalkulační vzorec reprezentuje stanovená struktura výpočtu (odhadu ceny), kterou tvoří kalkulační složky s jednoznačně určeným obsahem. Kalkulační vzorec slouží ke stanovení vlastních nákladů kalkulačních jednotek (stavebního konstrukčního prvku, objektu, stavby apod.) Ve stavebních firmách se nejčastěji používá následující vzorec.

Kalkulační vzorec: Jednotková cena = Materiál + Přímé náklady + Nepřímé náklady + Zisk

Přímé náklady = Mzdy + Stroje + Ostatní přímé náklady

Nepřímé náklady = Režie výrobní + Režie správní

Kalkulační vzorec vychází ze standardu "Rozpočtování a oceňování stavebních prací " ÚRS Praha, a.s.

Výkazy množství u jednotlivých položek vychází z projektové dokumentace a jsou automaticky generovány grafickým a rozpočtovacím programem.

VÝKAZ VÝMĚR

Stavba: Novostavba pavilonu rehabilitace, Nemocnice Rudolfa a Stefanie Benešov a.s.

Objekt: C.3. ZPEVNĚNÉ PLOCHY A OPĚRNÉ ZDI

Část: OPĚRNÁ ZEď U VENKOVNÍCH SCHODŮ

JKSO: 815.41.3.1

P.Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Cenová soustava
1	2	3	4	5	6	7	8	9
HSV		Práce a dodávky HSV						0,00
		1	Zemní práce				0,00	
1	115	115101201	Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m průměrný přítok do 500 l/min	hod	8,00		0,00	CS ÚRS 2018 01
2	115	115101301	Pohotovost čerpací soupravy pro dopravní výšku do 10 m přítok do 500 l/min	den	1,00		0,00	CS ÚRS 2018 01
3	119	119001401	Dočasné zajištění potrubí ocelového nebo litinového DN do 200	m	5,00		0,00	CS ÚRS 2018 01
4	119	119001421	Dočasné zajištění kabelů a kabelových tratí ze 3 volně ložených kabelů	m	8,00		0,00	CS ÚRS 2018 01
5	001	131201101	Hloubení jam nezapažených v hornině tř. 3 objemu do 100 m3, včetně naložení výkopku	m3	43,20		0,00	CS ÚRS 2018 01
			" Jáma pro venkovní schodiště - 50 % z celkové kubatury " (32,0*(1,2*1,5)+32,0*((1,2*1,5)/2))*0,50		43,20			
6	001	131201109	Příplatek za lepidlost u hloubení jam nezapažených v hornině tř. 3	m3	21,60		0,00	CS ÚRS 2018 01
			" Lepidlost 50 % " 43,2*0,50		21,60			
7	001	131301101	Hloubení jam nezapažených v hornině tř. 4 objemu do 100 m3, včetně naložení výkopku	m3	43,20		0,00	CS ÚRS 2018 01
			" Jáma pro venkovní schodiště - 50 % z celkové kubatury " (32,0*(1,2*1,5)+32,0*((1,2*1,5)/2))*0,50		43,20			
8	001	131301109	Příplatek za lepidlost u hloubení jam nezapažených v hornině tř. 4	m3	21,60		0,00	CS ÚRS 2018 01
			" Lepidlost 50 % " 43,2*0,50		21,60			
9	161	161101101	Svislé přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 hl výkopu do 2,5 m	m3	86,40		0,00	CS ÚRS 2018 01
			" Přesun 100 % z celkového objemu. " 43,20+43,20		86,40			
10	174	174101101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním	m3	71,90		0,00	CS ÚRS 2018 01
			" Zpětný zásyp opěrných stěn zeminou z výkopů. " (43,2+43,2)-14,50		71,90			
11	161	182111112	Zpevnění svahu jutovou, kokosovou nebo plastovou rohoží do 1:0,7	m2	46,00		0,00	CS ÚRS 2018 01
			" Zpevnění svahu kolem opěrné zdi. "		46,00			
12	174	61894011	síť kokosová (700 g/m2) 2x50m	m2	52,90		0,00	CS ÚRS 2018 01
			" Zpevnění svahu kolem opěrné zdi. " 46,0*1,15		52,90			
		2	Zakládání				0,00	
13	215	215901101	Zhutnění podloží z hornin soudržných do 92% PS nebo nesoudržných sypkých l(d) do 0,8	m2	25,60		0,00	CS ÚRS 2018 01
			" Hutnění ploch pod opěrné stěny. " 32,0*0,800		25,60			
		3	Svislé a kompletní konstrukce				0,00	
14	327	327323127 RTO	Opěrné zdi a valy ze ŽB tř. C 25/30-XC4 - Pohledový beton třída PB2	m3	15,23		0,00	CS ÚRS/TEO 2018 01
			" Opěrné stěny kolem venkovního schodiště. " 14,5*1,05		15,23			
			" Cena zahrnuje veškeré systémové prvky (těsnící profily, bobtnající pásy, pohledové lišty, dilatační krycí lišty apod.), viditelné hrany zkoseny 10/10mm. "					
15	327	327351211	Bednění opěrných zdí a valů svislých i skloněných zřízení	m2	105,92		0,00	CS ÚRS 2018 01
			" Bednění opěrné stěny. " 32,0*0,2*2+16,0*1,76*2+16,0*1,15*2		105,92			
16	327	327351221	Bednění opěrných zdí a valů svislých i skloněných odstranění	m2	105,92		0,00	CS ÚRS 2018 01
17	327	327361006	Výztuž opěrných zdí a valů D 12 mm z betonářské oceli 10 505	t	1,16		0,00	CS ÚRS 2018 01
			" Výztuž opěrných zdí 80 kg/m3, hmotnost výztuže včetně ztrátého. " 14,5*0,080		1,16			
18	388	38899901 SPC	D+M Smykový trn - Specifikace dle PD	kus	4,00		0,00	CS ÚRS/TEO 2018 01
		4	Vodorovné konstrukce				0,00	
19	451	451315114	Podkladní nebo výplňová vrstva z betonu C 12/15 - X0 tl do 100 mm	m2	25,60		0,00	CS ÚRS 2018 01
			" Podkladní beton pod opěrnou stěnou. " 32,0*0,800		25,60			
		6	Úpravy povrchu, podlahy, osazení				0,00	
20	311	783937161 RTO	D+M Bezprašný transparentní nátěr - Specifikace dle PD	m2	30,62		0,00	CS ÚRS/TEO 2018 01
			" Úprava povrchu venkovního pohledového betonu. Nátěr ochranný, zpevňující, uzavírací, bezbarvý, hydrofobizační. "					
			32,0*0,2+3,4*0,96+16,0*0,96+16,0*0,350		30,62			
		9	Ostatní konstrukce a práce-bourání				0,00	
21	931	931992111	Výplň dilatačních spár z pěnového polystyrénu tl 20 mm	m2	1,81		0,00	CS ÚRS 2018 01
			" Dilatace opěrné stěny. " (0,6*0,2+1,76*0,2)*2*1,1+(0,6*0,2+1,15*0,2)*2*1,1		1,81			
22	931	931994141 RTO	Těsnění pracovní spáry betonové konstrukce trvale pružným, mrazuvzdorným tmelem - Specifikace dle PD	m	46,72		0,00	CS ÚRS/TEO 2018 01
			" Dilatace opěrné stěny. " 16,0*(1,06+0,2+0,96)+16*(0,50+0,2)		46,72			
23	009	97899943 SPC	Náklady spojené s odvozem sypaniny / výkopku na meziskládku	m3	71,90	0,00	0,00	CS ÚRS/TEO 2018 01
			" V poloze zahrnut odvoz sypaniny / výkopku na meziskládku a její složení "					
			" Zemina sloužící pro zpětný zásyp "		71,90			
23a			" Doprava sypaniny / výkopku na meziskládku do vzdálenosti 500 m "	m3	71,90		0,00	
23b			" Složení sypaniny / výkopku na meziskládku "	m3	71,90		0,00	
23c			" Uložení sypaniny / výkopku do násypů nezhutněných "	m3	71,90		0,00	
24	009	97899944 SPC	Náklady spojené s dovozem sypaniny / výkopku z meziskládky pro zpětné použití	m3	71,90	0,00	0,00	CS ÚRS/TEO 2018 01
			" V poloze zahrnuto naložení, dovoz zeminy z meziskládky a její složení "					
			" Zpětné přemístění sypaniny pro zásyp opěrné stěny "		71,90			
24a			" Naložení ulehle sypaniny / výkopku z meziskládky "	m3	71,90		0,00	
24b			" Doprava sypaniny / výkopku z meziskládky do vzdálenosti 500 m "	m3	71,90		0,00	
24c			" Složení sypaniny / výkopku "	m3	71,90		0,00	
25	009	97899946 SPC	Náklady spojené s odvozem a uložením sypaniny / výkopku / navážky	m3	14,50	0,00	0,00	CS ÚRS/TEO 2018 01
			" V poloze zahrnuto naložení, odvoz sypaniny / výkopku / navážky, složení a rozprostření, hrubé terénní úpravy, likvidace v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb., o odpadech, dle technologie a místa určené zhotovitelem, včetně poplatků za uložení sypaniny / výkopku / navážky. "					

			" Odvoz zeminy z výkopů pro opěrnou stěnu " (43,2+43,2)-71,9		14,50			
25a			" Naložení zeminy "	m3	14,50		0,00	
25b			" Odvoz zeminy "	m3	14,50		0,00	
25c			" Rozproštění zeminy v místě dovozu "	m3	14,50		0,00	
25d			" Hrubé terénní úpravy na místě dovoz "	m3	14,50		0,00	
25e			" Poplatek za uložení sypaniny / výkopku "	m3	14,50		0,00	
	99		Přesun hmot				0,00	
26	998	998012023	Přesun hmot pro budovy monolitické v do 24 m	t	45,05		0,00	CS ÚRS 2018 01
27	999	HZS1292	Hodinová zúčtovací sazba stavební dělník	hod	30,00		0,00	CS ÚRS 2018 01
			" Stavební práce a dodávky spojené s provedením funkčního celku HSV - výpomoc, doplňkové práce a dodávky,kompletace apod. "		30,00			
		PSV	Práce a dodávky PSV				0,00	
		711	Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům				0,00	
28	711	711999001 SPC	D+M Opatření podzemních částí opěrné stěny asfaltovou hydroizolací a ochrannou geotextilií - Specifikace dle PD	m2	124,99	0,00	0,00	CS ÚRS/TEO 2018 01
			" Ochrana podzemních částí opěrné stěny - skladba :					
28a			" - Geotextilie netkaná - 143,8m2 "	m2	143,80		0,00	
28b			" - Asfaltová hydroizolace včetně dilatačních smyček - 143,8m2 "	m2	143,80		0,00	
28c			" - Penetrační nátěr pod asfaltovou HI - 143,8m2 "	m2	143,80		0,00	
			" Ochrana podzemních částí opěrné zdi "					
			32,0*0,2*2+32,0*0,4*2+3,4*0,8*2+12,6*1,76*2+16,0*1,15*2		124,99			
			" V ceně kotvicí a spojovací prvky jednotlivých vrstev, dilatační asfaltové smyčky. "					
29	998	998711201	Přesun hmot procentní pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům v objektech v do 6 m	%	3,05		0,00	CS ÚRS 2018 01
30	HZS	HZS2161	Hodinová zúčtovací sazba izolátor	hod	4,00		0,00	CS ÚRS 2018 01
			"Stavební práce a dodávky spojené s provedením funkčního celku 711."		4,00			
			" Zednická výpomoc, doplňkové práce,kompletace apod."					

Celkem

0,00

CELKEM	OPĚRNÁ ZEĎ U VENKOVNÍCH SCHODŮ	0,00
---------------	---------------------------------------	-------------

Poznámka:

Jednotkové položky zahrnují vedlejší rozpočtové náklady, náklady na montáž, dopravu, apod. a předepsané zkoušky, revize, manipulační řády, zaškolení obsluhy, není-li uvedeno jinak.

Způsob ocenění vlastních položek: Jednotková cena u položek s cenovou soustavou CS ÚRS/TEO se tvoří spojováním položek jednotlivých stavebních prací a dodávek. Základním předpokladem pro kalkulaci je volba kalkulačního vzorce a jeho jednotlivých složek, jejichž počet závisí na charakteru stavební výroby a organizace firmy. Kalkulační vzorec reprezentuje stanovená struktura výpočtu (odhadu ceny), kterou tvoří kalkulační složky s jednoznačně určeným obsahem. Kalkulační vzorec slouží ke stanovení vlastních nákladů kalkulačních jednotek (stavebního konstrukčního prvku, objektu, stavby apod.) Ve stavebních firmách se nejčastěji používá následující vzorec.

Kalkulační vzorec: Jednotková cena = Materiál + Přímé náklady + Nepřímé náklady + Zisk

Přímé náklady = Mzdy + Stroje + Ostatní přímé náklady

Nepřímé náklady = Režie výrobní + Režie správní

Kalkulační vzorec vychází ze standardu "Rozpočtování a oceňování stavebních prací " ÚRS Praha, a.s.

Výkazy množství u jednotlivých položek vychází z projektové dokumentace a jsou automaticky generovány grafickým a rozpočtovacím programem.

VÝKAZ VÝMĚR

Stavba: Novostavba pavilonu rehabilitace, Nemocnice Rudolfa a Stefanie Benešov a.s.

Objekt: C.3. ZPEVNĚNÉ PLOCHY A OPĚRNÉ ZDI

Část: OPĚRNÁ ZEď U JIŽNÍ FASÁDY

JKSO: 815.41.3.1

P.Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Cenová soustava
1	2	3	4	5	6	7	8	9
HSV			Práce a dodávky HSV				0,00	
		2	Zakládání				0,00	
1	215	215901101	Zhutnění podloží z hornin soudržných do 92% PS nebo nesoudržných sypkých I(d) do 0,8	m2	2,28		0,00	CS ÚRS 2018 01
			" Hutnění ploch pod opěrné stěny. " 5,7*0,400		2,28			
		3	Svislé a kompletní konstrukce				0,00	
2	327	327323127 RTO	Opěrné zdi a valy ze ŽB tř. C 25/30-XC4 - Pohledový beton třída PB2	m3	1,79		0,00	CS ÚRS/TEO 2018 01
			" Opěrné stěny kolem venkovního schodiště. " 1,7*1,05		1,79			
			" Cena zahrnuje veškeré systémové prvky (těsnící profily, bobtnající pásy, pohledové lišty, dilatační krycí lišty apod.), viditelné hrany zkoseny 10/10mm. "					
3	327	327351211	Bednění opěrných zdí a valů svislých i skloněných zřízení	m2	15,55		0,00	CS ÚRS 2018 01
			" Bednění opěrné stěny. " 6,7*2+0,6*1,65*2+0,85*0,2		15,55			
4	327	327351221	Bednění opěrných zdí a valů svislých i skloněných odstranění	m2	15,55		0,00	CS ÚRS 2018 01
5	327	327361006	Výztuž opěrných zdí a valů D 12 mm z betonářské oceli 10 505	t	0,14		0,00	CS ÚRS 2018 01
			" Výztuž opěrných zdí 80 kg/m3, hmotnost výztuže včetně ztrátého. " 1,7*0,080		0,14			
		4	Vodorovné konstrukce				0,00	
6	451	451315114	Podkladní nebo výplňová vrstva z betonu C 12/15 - X0 tl do 100 mm	m2	2,28		0,00	CS ÚRS 2018 01
			" Podkladní beton pod opěrnou stěnu. " 5,7*0,400		2,28			
		6	Úpravy povrchu, podlahy, osazení				0,00	
7	311	783937161 RTO	D+M Bezprašný transparentní nátěr - Specifikace dle PD	m2	3,34		0,00	CS ÚRS/TEO 2018 01
			" Úprava povrchu venkovního pohledového betonu. Nátěr ochranný, zpevňující, uzavírací, bezbarvý, hydrofobizační. "					
			(0,6+5,1)*0,200+(0,4+5,1)*0,400		3,34			
		99	Přesun hmot				0,00	
8	998	998012023	Přesun hmot pro budovy monolitické v do 24 m	t	5,10		0,00	CS ÚRS 2018 01
9	999	HZS1292	Hodinová zúčtovací sazba stavební dělník	hod	5,00		0,00	CS ÚRS 2018 01
			" Stavební práce a dodávky spojené s provedením funkčního celku HSV - výpomoc, doplňkové práce a dodávky, kompletace apod. "		5,00			
		PSV	Práce a dodávky PSV				0,00	
		711	Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům				0,00	
10	711	711999001 SPC	D+M Opatření podzemních částí opěrné stěny asfaltovou hydroizolací a ochrannou geotextilií - Specifikace dle PD	m2	13,45	0,00	0,00	CS ÚRS/TEO 2018 01
			" Ochrana podzemních částí opěrné stěny - skladba :					
10a			" - Geotextilie netkaná - 15,5m2 "	m2	15,50		0,00	
10b			" - Asfaltová hydroizolace včetně dilatačních smyček - 15,5m2 "	m2	15,50		0,00	
10c			" - Penetrační nátěr pod asfaltovou HI - 15,5m2 "	m2	15,50		0,00	
			" Ochrana podzemních částí opěrné zdi " 6,7+0,6*1,65+0,2*0,85*2+4,9+0,4*1,31		13,45			
			" V ceně kotvící a spojovací prvky jednotlivých vrstev, dilatační asfaltové smyčky. "					
11	998	998711201	Přesun hmot procentní pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům v objektech v do 6 m	%	3,05		0,00	CS ÚRS 2018 01
12	HZS	HZS2161	Hodinová zúčtovací sazba izolatér	hod	1,00		0,00	CS ÚRS 2018 01
			"Stavební práce a dodávky spojené s provedením funkčního celku 711."		1,00			
			" Zednická výpomoc, doplňkové práce, kompletace apod."					

Celkem

0,00

CELKEM	OPĚRNÁ ZEď U JIŽNÍ FASÁDY	0,00
--------	---------------------------	------

Poznámka:

Jednotkové položky zahrnují vedlejší rozpočtové náklady, náklady na montáž, dopravu, apod. a předepsané zkoušky, revize, manipulační řády, zaškolení obsluhy, není-li uvedeno jinak.

Způsob ocenění vlastních položek: Jednotková cena u položek s cenovou soustavou CS ÚRS/TEO se tvoří spojováním položek jednotlivých stavebních prací a dodávek. Základním předpokladem pro kalkulaci je volba kalkulačního vzorce a jeho jednotlivých složek, jejichž počet závisí na charakteru stavební výroby a organizace firmy. Kalkulační vzorec reprezentuje stanovená struktura výpočtu (odhadu ceny), kterou tvoří kalkulační složky s jednoznačně určeným obsahem. Kalkulační vzorec slouží ke stanovení vlastních nákladů kalkulačních jednotek (stavebního konstrukčního prvku, objektu, stavby apod.) Ve stavebních firmách se nejčastěji používá následující vzorec.

Kalkulační vzorec: Jednotková cena = Materiál + Přímé náklady + Nepřímé náklady + Zisk
Přímé náklady = Mzdy + Stroje + Ostatní přímé náklady
Nepřímé náklady = Režie výrobní + Režie správní

Kalkulační vzorec vychází ze standardu "Rozpočtování a oceňování stavebních prací " ÚRS Praha, a.s.

Výkazy množství u jednotlivých položek vychází z projektové dokumentace a jsou automaticky generovány grafickým a rozpočtovacím programem.

Výkop a zpětný zásep pro opěrnou stěnu zahrnut v rozpočtech: D.1.1. ASR - STAVEBNÍ JAMA a D.1.1. ASR - REHABILITACNÍ CENTRUM.

REKAPITULACE CELKOVÁ

Stavba: Novostavba pavilonu rehabilitace, Nemocnice Rudolfa a Stefanie Benešov a.s.

Objekt: C.5.1. TECHNICKÁ INFRASTRUKTURA - ELEKTRO

Kód	Popis	Cena celkem
1	2	3
1	AREÁLOVÁ SÍŤ - PŘÍPOJKA NN + (ZÁLOHOVANÝ PŘÍVOD) - E1 / E2	0,00
2	AREÁLOVÁ SÍŤ - PŘÍPOJKA DATA - OPTICKÝ KABEL - E3	0,00
3	AREÁLOVÁ SÍŤ - PŘÍPOJKA EPS - DATOVÝ KABEL - E4	0,00
4	AREÁLOVÁ SÍŤ - PŘÍPOJKA VEŘEJNÉHO OSVĚTLENÍ - E5	0,00
5	AREÁLOVÁ SÍŤ - PŘELOŽKA KOMUNIKAČNÍHO KABELU - P1	0,00
6	AREÁLOVÁ SÍŤ - PŘELOŽKA KOMUNIKAČNÍHO KABELU - P2	0,00
7	AREÁLOVÁ SÍŤ - PŘELOŽKA NN KABELU - P3	0,00
	C.5.1. TECHNICKÁ INFRASTRUKTURA - ELEKTRO - CELKEM	0,00

VÝKAZ VÝMĚR

Stavba: Novostavba pavilonu rehabilitace, Nemocnice Rudolfa a Stefanie Benešov a.s.

Objekt: C.5.1. TECHNICKÁ INFRASTRUKTURA - ELEKTRO

Část: AREÁLOVÁ SÍŤ - PŘÍPOJKA NN + (ZÁLOHOVANÝ PŘÍVOD) - E1 / E2

JKSO: 828.7

P.Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Cenová soustava
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		HSV	Práce a dodávky HSV					
							0,00	
		1	Zemní práce				0,00	
1	001	111101101	Odstranění travin z celkové plochy do 0,1 ha	ha	0,001		0,00	CS ÚRS 2018 01
			" Odstranění původních travin a zeleně z plochy pro přípojku NN. " (8,2*0,8)/10000		0,001			
2	001	111301111	Sejmutí drnu tl do 100 mm s přemístěním do 50 m nebo naložením na dopravní prostředek	m2	6,56		0,00	CS ÚRS 2018 01
			" Sejmutí drnů v místě přípojky NN. " 8,2*0,8		6,56			
3	001	113106023	Rozebrání dlažeb při překozech komunikací pro pěší ze zámkové dlažby ručně	m2	41,92		0,00	CS ÚRS 2018 01
			" Rozebrání dlažby pro výkop přípojky NN. " (4,7+47,7)*0,8		41,92			
4	001	113107022	Odstranění podkladu z kameniva drceného tl 200 mm při překozech ručně	m2	41,92		0,00	CS ÚRS 2018 01
			" Odstranění podkladu po rozebrání dlažby pro výkop přípojky NN. " (4,7+47,7)*0,8		41,92			
5	001	113107023	Odstranění podkladu z kameniva drceného tl 300 mm při překozech ručně	m2	21,60		0,00	CS ÚRS 2018 01
			" Odstranění podkladu asfaltové komunikace v místě přípojky NN. " 27,0*0,8		21,60			
6	001	113107043	Odstranění podkladu živičných tl 150 mm při překozech ručně	m2	21,60		0,00	CS ÚRS 2018 01
			" Odstranění asfaltové komunikace v místě přípojky NN. " 27,0*0,8		21,60			
7	001	113201111	Vytrhání obrub chodníkových ležatých	m	16,00		0,00	CS ÚRS 2018 01
			" Vytrhání obrub pro výkop přípojky NN. " 2,0*8		16,00			
8	221	115101201	Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m průměrný přítok do 500 l/min	hod	20,00		0,00	CS ÚRS 2018 01
9	221	115101301	Pohotovost čerpací soupravy pro dopravní výšku do 10 m přítok do 500 l/min	den	2,50		0,00	CS ÚRS 2018 01
10	001	119001401	Dočasné zajištění potrubí ocelového nebo litinového DN do 200	m	15,00		0,00	CS ÚRS 2018 01
11	001	119001421	Dočasné zajištění kabelů a kabelových tratí ze 3 volně ložených kabelů	m	15,00		0,00	CS ÚRS 2018 01
12	001	121101101	Sejmutí ornice s přemístěním na vzdálenost do 50 m	m3	0,98		0,00	CS ÚRS 2018 01
			" Sejmutí ornice v místě přípojky NN. " (8,2*0,8)*0,150		0,98			
			" V ceně vodorovné přemístění na hromady v místě upotřebení. "					
13	001	180502211	Založení hřístového trávníku dmováním na vrstvě ornice	m2	6,56		0,00	CS ÚRS 2018 01
			" Zpětná pokládka drnů po realizaci přípojky NN. " 8,2*0,8		6,56			
			" V ceně náklady na přihnojení hnojivem, válcování, závlhka, pleť, kosení, naložení shrabků a pokosené trávy. "					
14	231	181111121	Plošná úprava terénu do 500 m2 zemina tř 1 až 4 nerovnosti do 150 mm v rovině a svahu do 1:5	m2	63,52		0,00	CS ÚRS 2018 01
			" Úprava plochy před opětovnou pokládkou dlažby. "		41,92			
			" Úprava plochy před opětovným prováděním asfaltu. "		21,60			
15	001	181301102	Rozprostření ornice tl vrstvy do 150 mm pl do 500 m2 v rovině nebo ve svahu do 1:5	m2	6,56		0,00	CS ÚRS 2018 01
			" Zpětné rozprostření ornice po realizaci přípojky NN. " 8,2*0,8		6,56			
16	001	181411131	Založení parkového trávníku výsevem plochy do 1000 m2 v rovině a ve svahu do 1:5	m2	6,56		0,00	CS ÚRS 2018 01
			" Doplnění travního semene "		6,56			
17	001	00572410	osivo směs travní parková	kg	0,10		0,00	CS ÚRS 2018 01
			" Doplnění trávníku - 1,5 kg/100m2 " 6,56*0,015		0,10			
		2	Zakládání					
							0,00	
18	001	215901101	Hutnění podloží z hornin soudržných do 92% PS	m2	63,52		0,00	CS ÚRS 2018 01
			" Hutnění plochy před opětovnou pokládkou dlažby. "		41,92			
			" Hutnění plochy před opětovným prováděním asfaltu. "		21,60			
		5	Komunikace					
							0,00	
19	508	508999101 SPC	D+M Zpětná pokládka dlažby - pojízdná - Specifikace dle PD	m2	41,92	0,00	0,00	CS ÚRS/TEO 2018 01
			" V ceně : "					
19a			" - Zpětná pokládka zámkové dlažby - 41,92m2 "	m2	41,92		0,00	
19b			" - Zámková dlažba - ztrátne při zpětné pokládce 10% - 4,2m2. "	m2	4,20		0,00	
19c			" - Kladecí vrstva z drti 4/8mm - tl. 30mm - 1,35m3 "	m3	1,35		0,00	
19d			" - Podklad ze šterkodrti ŠDA fr. 0/32 - tl. min. 150mm - 41,92m2. "	m2	41,92		0,00	
19e			" - Podklad ze ŠDB fr. 32/63 mm - tl. min. 150mm - 41,92m2. "	m2	41,92		0,00	
			" Cena skladby včetně ztrátneho a vmetením drobného kameniva do spár dlažby "		41,92			
20	508	508999102 SPC	D+M Asfaltová komunikace - Specifikace dle PD	m2	21,60	0,00	0,00	CS ÚRS/TEO 2018 01
			" V ceně : "					
20a			" - Obrusná vrstva - asfaltový beton ACO 11 - tl. 40 mm - 21,6m2 "	m2	21,60		0,00	
20b			" - Podkladní vrstva z ACL 16+ - tl. 70 mm - 21,6m2 "	m2	21,60		0,00	
20c			" - Šterkodrt (ŠDA) frakce 0-32 - tl. 150 mm - 21,6m2 "	m2	21,60		0,00	
20d			" - Šterkodrt (ŠDA) frakce 0-32 - tl. 150 mm - 21,6m2 "	m2	21,60		0,00	
			" Asfaltová plocha "		21,60			
			" Cena skladby včetně ztrátneho a doplnění vodorovného dopravního značení "					
		9	Ostatní konstrukce a práce-bourání					
							0,00	
21	001	916231213	Osazení chodníkového obrubníku betonového stojatého s boční operou do lože z betonu prostého	m	16,00		0,00	CS ÚRS 2018 01
			" Zpětné osazení obrub pro výkop přípojky NN. " 2,0*8		16,00			
22	001	979021112	Očištění vybouraných obrubníků a krajníků chodníkových při překozech inženýrských sítí	m	16,00		0,00	CS ÚRS 2018 01
			" Očištění obrub pro výkop přípojky NN. " 2,0*8		16,00			
23	001	979051121	Očištění zámkových dlaždic se spárováním z kameniva těženého při překozech inženýrských sítí	m2	41,92		0,00	CS ÚRS 2018 01
			" Rozebrání dlažby pro výkop přípojky NN. " (4,7+47,7)*0,8		41,92			
24	978	97899932 SPC	Náklady spojené s odvozem a uložením suti - směsný stavební odpad (ŽB, PB, kámen, keramika, PVC a ostatní...)	t	21,66	0,00	0,00	CS ÚRS/TEO 2018 01
			" Včetně naložení, svislého a vodorovného přesunu suti, odvoz stavební suti, likvidace v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb., o odpadech dle technologie a místa určené zhotovitelem, včetně poplatků za uložení odpadu. "		21,66			
24a			" Vodorovné / svislé staveništní přemístění suti "	t	21,66		0,00	
24b			" Naložení suti "	t	21,66		0,00	
24c			" Odvoz suti "	t	21,66		0,00	
24d			" Poplatek za uložení suti "	t	21,66		0,00	
25	978	99799935 SPC	Náklady spojené s odvozem a uložením suti - nebezpečný odpad - asfalt	t	6,83	0,00	0,00	CS ÚRS/TEO 2018 01
			" Včetně naložení, svislého a vodorovného přesunu suti, odvoz stavební suti, likvidace v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb., o odpadech dle technologie a místa určené zhotovitelem, včetně poplatků za uložení odpadu "					
			" Odpad z bouraných zpevněných ploch. "		6,83			
25a			" Vodorovné / svislé přemístění suti "	t	6,83		0,00	
25b			" Naložení suti "	t	6,83		0,00	

25c		" Odvoz suti "	t	6,83		0,00	
25d		" Poplatek za uložení suti "	t	6,83		0,00	
26	009	97899946 SPC	Náklady spojené s odvozem a uložením sypaniny / výkopku / navážky	m3	14,40	0,00	CS ÚRS/TEO 2018 01
		" V položce zahrnuto naložení, odvoz sypaniny / výkopku / navážky, složení a rozprostření, hrubé terénní úpravy, likvidace v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb., o odpadech, dle technologie a místa určené zhotovitelem, včetně poplatků za uložení sypaniny / výkopku / navážky. "		14,40			
26a		" Naložení zeminy "	m3	14,40		0,00	
26b		" Odvoz zeminy "	m3	14,40		0,00	
26c		" Rozprostření zeminy v místě dovozu "	m3	14,40		0,00	
26d		" Hrubé terénní úpravy v místě dovozu "	m3	14,40		0,00	
26e		" Poplatek za uložení sypaniny / výkopku "	m3	14,40		0,00	
27	978	97899942 SPC	Náklady spojené s odvozem a uložením bioodpadu	sada	1,00	0,00	CS ÚRS/TEO 2018 01
		" V položce zahrnuto naložení, odvoz bioodpadu (dřevin, travin, křovin), likvidace v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb., o odpadech dle technologie a místa určené zhotovitelem, včetně poplatků za případné uložení. "		1,00			
		99	Přesun hmot			0,00	
28	271	998223011	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlaždovým	t	28,82	0,00	CS ÚRS 2018 01
29	271	998225111	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živiným	t	18,26	0,00	CS ÚRS 2018 01
30	271	998012023	Přesun hmot pro budovy monolitické v do 24 m	t	27,13	0,00	CS ÚRS 2018 01
31	HZS	HZS1291	Hodinová zúčtovací sazba pomocný stavební dělník	hod	25,00	0,00	CS ÚRS 2018 01
			Stavební práce a dodávky spojené s provedením funkčního celku HSV - výpomoc, doplňkové práce a dodávky, kompletace apod.		25,00		
		M	Práce a dodávky M			0,00	
		21-M	Elektromontážní práce - Silnoproud			0,00	
32	021	460999201 SPC	D+M Kabel AYKY 3x240+120 - Specifikace dle PD	m	132,00	0,00	CS ÚRS/TEO 2018 01
			" Přípojka NN " 120,0*1,1		132,00		
			" Dodávka a montáž, včetně zapojení, ukončení, přesun hmot. "				
33	021	460999202 SPC	D+M Kabel AYKY 3x120+70 - Specifikace dle PD	m	132,00	0,00	CS ÚRS/TEO 2018 01
			" Přípojka NN - Zálaha " 120,0*1,1		132,00		
			" Dodávka a montáž, včetně zapojení, ukončení, přesun hmot. "				
34	021	460999203 SPC	D+M Zemnicí pásek FeZn 30x4 mm - Specifikace dle PD	m	132,00	0,00	CS ÚRS/TEO 2018 01
			" Dodávka a montáž, včetně přesunu hmot. " 120,0*1,1		132,00		
35	021	460999204 SPC	D+M Vodič FeZn 8 mm - Specifikace dle PD	m	132,00	0,00	CS ÚRS/TEO 2018 01
			" Dodávka a montáž, včetně přesunu hmot. " 120,0*1,1		132,00		
36	021	460999205 SPC	D+M Chránička PVC, kogurovaná, dvoupřístřávková - Specifikace dle PD	m	264,00	0,00	CS ÚRS/TEO 2018 01
			" Přípojka NN " 120,0*1,1		132,00		
			" Přípojka NN - Zálaha " 120,0*1,1		132,00		
			" Dodávka a montáž, včetně uložení a nasunutí kabelu do chráničky, spojovacích prvků, přesunu hmot. "				
37	021	460999206 SPC	D+M Prostup vedení budovou - Specifikace dle PD	kus	2,00	0,00	CS ÚRS/TEO 2018 01
			" V ceně chránička, kotvení chráničky, vytvoření a zapravení prostupů, systémové utěsnění prostupu, ukončení a zapojení kabeláže, přesun hmot. "		2,00		
38	021	460999207 SPC	D+M Veškerý podružný materiál potřebný pro montáž	sada	1,00	0,00	CS ÚRS/TEO 2018 01
39	021	460999208 SPC	Revize	kus	1,00	0,00	CS ÚRS/TEO 2018 01
			" Včetně vypracování revizní zprávy "		1,00		
40	021	460999209 SPC	Dokumentace skutečného stavu	kus	1,00	0,00	CS ÚRS/TEO 2018 01
41	HZS	HZS2221	Hodinová zúčtovací sazba elektrikář	hod	20,00	0,00	CS ÚRS 2018 01
			Stavební práce a dodávky spojené s provedením funkčního celku HSV a PSV - výpomoc, doplňkové práce a dodávky, kompletace apod.		20,00		
		46-M	Zemní práce při extr.mont.pracích			0,00	
42	046	460202843	Hloubení kabelových nezapažených rýh strojně š 80 cm, hl 80 cm, v hornině tř 3	m	60,00	0,00	CS ÚRS 2018 01
			" Hloubení rýhy pro přípojku NN - 50 % z celkové kubatury " 120,0*0,50		60,00		
43	046	460202844	Hloubení kabelových nezapažených rýh strojně š 80 cm, hl 80 cm, v hornině tř 4	m	60,00	0,00	CS ÚRS 2018 01
			" Hloubení rýhy pro přípojku NN - 50 % z celkové kubatury " 120,0*0,50		60,00		
44	046	460421101 RTO	Lože kabelů z písku nebo šterkopísku tl 10 cm nad kabel, bez zakrytí, šířky lože do 80 cm	m	120,00	0,00	CS ÚRS/TEO 2018 01
			" Lože rýhy pro přípojku NN. "		120,00		
45	046	460490014	Krytí kabelů výstražnou fólií šířky 40 cm	m	132,00	0,00	CS ÚRS 2018 01
			120,0*1,1		132,00		
46	046	460561821	Zásyp rýh strojně včetně zhutnění a urovnění povrchu - v zástavbě	m3	76,80	0,00	CS ÚRS 2018 01
			" Zpětný zásyp rýhy pro přípojku NN. " 120,0*0,80*0,80		76,80		

Celkem

0,00

CELKEM	AREÁLOVÁ SÍŤ - PŘÍPOJKA NN + (ZÁLOHOVANÝ PŘÍVOD) - E1 / E2	0,00
--------	------------------------------------------------------------	------

Poznámka:

Jednotkové položky zahrnují nejlepší rozpočtové náklady, náklady na montáž, dopravu, apod. a předepsané zkoušky, revize, manipulační řady, zaškolení obsluhy, není-li uvedeno jinak.

Způsob ocenění vlastních položek: Jednotková cena u položek s cenovou soustavou CS ÚRS/TEO se tvoří spojováním položek jednotlivých stavebních prací a dodávek. Základním předpokladem pro kalkulaci je volba kalkulačního vzorce a jeho jednotlivých složek, jejichž počet závisí na charakteru stavební výroby a organizace firmy. Kalkulační vzorec reprezentuje stanovená struktura výpočtu (odhadu ceny), kterou tvoří kalkulační složky s jednoznačně určeným obsahem. Kalkulační vzorec slouží ke stanovení vlastních nákladů kalkulačních jednotek (stavebního konstrukčního prvku, objektu, stavby apod.). Ve stavebních firmách se nejčastěji používá následující vzorec.

Kalkulační vzorec: Jednotková cena = Materiál + Přímé náklady + Nepřímé náklady + Zisk

Přímé náklady = Mzdy + Stroje + Ostatní přímé náklady

Nepřímé náklady = Režie výrobní + Režie správní

Kalkulační vzorec vychází ze standardu "Rozpočtování a oceňování stavebních prací " ÚRS Praha, a.s.

Výkazy množství u jednotlivých položek vychází z projektové dokumentace a jsou automaticky generovány grafickým a rozpočtovacím programem.

VÝKAZ VÝMĚR

Stavba: Novostavba pavilonu rehabilitace, Nemocnice Rudolfa a Stefanie Benešov a.s.
Objekt: C.5.1. TECHNICKÁ INFRASTRUKTURA - ELEKTRO
Část: AREÁLOVÁ SÍŤ - PŘÍPOJKA DATA - OPTICKÝ KABEL - E3
JKSO: 828.7

P.Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Cenová soustava
1	2	3	4	5	6	7	8	9
HSV		Práce a dodávky HSV						0,00
	1		Zemní práce				0,00	
1	001	111101101	Odstranění travin z celkové plochy do 0,1 ha	ha	0,001		0,00	CS ÚRS 2018 01
			" Odstranění původních travin a zeleně z plochy pro přípojku DATA. " (9,1*0,8)/10000		0,001			
2	001	111301111	Sejmutí drnu tl do 100 mm s přemístěním do 50 m nebo naložením na dopravní prostředek	m2	7,28		0,00	CS ÚRS 2018 01
			" Sejmutí drnů v místě přípojky DATA. " 9,1*0,8		7,28			
3	001	113106023	Rozebrání dlažeb při překozech komunikací pro péči ze zámkové dlažby ručně	m2	0,96		0,00	CS ÚRS 2018 01
			" Rozebrání dlažby pro výkop přípojky DATA. " 1,2*0,8		0,96			
4	001	113107022	Odstranění podkladu z kameniva drceného tl 200 mm při překozech ručně	m2	0,96		0,00	CS ÚRS 2018 01
			" Odstranění podkladu po rozebrání dlažby pro výkop přípojky DATA. " 1,2*0,8		0,96			
5	001	113107023	Odstranění podkladu z kameniva drceného tl 300 mm při překozech ručně	m2	0,80		0,00	CS ÚRS 2018 01
			" Odstranění podkladu asfaltové komunikace v místě přípojky DATA. " 1,0*0,8		0,80			
6	001	113107043	Odstranění podkladu živiničných tl 150 mm při překozech ručně	m2	0,80		0,00	CS ÚRS 2018 01
			" Odstranění asfaltové komunikace v místě přípojky DATA. " 1,0*0,8		0,80			
7	001	113201111	Vytrhání obrub chodníkových ležatých	m	2,00		0,00	CS ÚRS 2018 01
			" Vytrhání obrub pro výkop přípojky DATA. " 2,0*1		2,00			
8	221	115101201	Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m průměrný přítok do 500 l/min	hod	4,00		0,00	CS ÚRS 2018 01
9	221	115101301	Pohotovost čerpací soupravy pro dopravní výšku do 10 m přítok do 500 l/min	den	0,50		0,00	CS ÚRS 2018 01
10	001	119001401	Dočasné zajištění potrubí ocelového nebo litinového DN do 200	m	5,00		0,00	CS ÚRS 2018 01
11	001	119001421	Dočasné zajištění kabelů a kabelových tratí ze 3 volně ložených kabelů	m	3,00		0,00	CS ÚRS 2018 01
12	001	121101101	Sejmutí ornice s přemístěním na vzdálenost do 50 m	m3	1,09		0,00	CS ÚRS 2018 01
			" Sejmutí ornice v místě přípojky DATA. " (9,1*0,8)*0,150		1,09			
			" V ceně vodorovné přemístění na hromady v místě upotřebení. "					
13	001	180502211	Založení hřístového trávníku dmováním na vrstvě ornice	m2	7,28		0,00	CS ÚRS 2018 01
			" Zpětná pokládka drnů po realizaci přípojky DATA. " 9,1*0,8		7,28			
			" V ceně náklady na přihnojení hnojivem, válcování, závlivka, pleť, kosení, naložení shrabků a pokosené trávy. "					
14	231	181111121	Plošná úprava terénu do 500 m2 zemina tř 1 až 4 nerovnosti do 150 mm v rovině a svahu do 1:5	m2	1,76		0,00	CS ÚRS 2018 01
			" Úprava plochy před opětovnou pokládkou dlažby. "		0,96			
			" Úprava plochy před opětovným prováděním asltu. "		0,80			
15	001	181301102	Rozproštění ornice tl vrstvy do 150 mm pl do 500 m2 v rovině nebo ve svahu do 1:5	m2	7,28		0,00	CS ÚRS 2018 01
			" Zpětné rozproštění ornice po realizaci přípojky DATA. " 9,1*0,8		7,28			
16	001	181411131	Založení parkového trávníku výsevem plochy do 1000 m2 v rovině a ve svahu do 1:5	m2	7,28		0,00	CS ÚRS 2018 01
			" Doplnění travního semene "		7,28			
17	001	00572410	osivo směs travní parková	kg	0,11		0,00	CS ÚRS 2018 01
			" Doplnění trávníku - 1,5 kg/100m2" 7,28*0,015		0,11			
		2	Zakládání				0,00	
18	001	215901101	Hutnění podloží z hornin soudržných do 92% PS	m2	1,76		0,00	CS ÚRS 2018 01
			" Hutnění plochy před opětovnou pokládkou dlažby. "		0,96			
			" Hutnění plochy před opětovným prováděním asfaltu. "		0,80			
		5	Komunikace				0,00	
19	508	508999102 SPC	D+M Zpětná pokládka dlažby - pojízdná - Specifikace dle PD	m2	0,96	0,00	0,00	CS ÚRS/TEO 2018 01
			" V ceně : "					
19a			" - Zpětná pokládka zámkové dlažby - 0,96m2 "	m2	0,96		0,00	
19b			" - Zámková dlažba - ztratiné při zpětné pokládce 10% - 0,96m2. "	m2	0,10		0,00	
19c			" - Kladecí vrstva z drti 4/8mm - tl. 30mm - 0,03m3 "	m3	0,03		0,00	
19d			" - Podklad ze šterkodrti ŠDA fr. 0/32 - tl. min. 150mm - 0,96m2. "	m2	0,96		0,00	
19e			" - Podklad ze ŠDB fr. 32/63 mm - tl. min. 150mm - 0,96m2. "	m2	0,96		0,00	
			" Cena skladby včetně ztratiného a vmetením drobného kameniva do spár dlažby "		0,96			
20	508	508999102 SPC	D+M Asfaltová komunikace - Specifikace dle PD	m2	0,80	0,00	0,00	CS ÚRS/TEO 2018 01
			" V ceně : "					
20a			" - Obrusná vrstva - asfaltový beton ACO 11 - tl. 40 mm - 0,8m2 "	m2	0,80		0,00	
20b			" - Podkladní vrstva z ACL 16+ - tl. 70 mm - 0,8m2 "	m2	0,80		0,00	
20c			" - Šterkodrt' (ŠDA) frakce 0-32 - tl. 150 mm - 0,8m2 "	m2	0,80		0,00	
20d			" - Šterkodrt' (ŠDA) frakce 0-32 - tl. 150 mm - 0,8m2 "	m2	0,80		0,00	
			" Asfaltová plocha "		0,80			
			" Cena skladby včetně ztratiného a doplnění vodorovného dopravního značení "					
		9	Ostatní konstrukce a práce-bourání				0,00	
21	001	916231213	Osazení chodníkového obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého	m	2,00		0,00	CS ÚRS 2018 01
			" Zpětné osazení obrub pro výkop přípojky DATA. " 2,0*1		2,00			
22	001	979021112	Očištění vybouraných obrubníků a krajníků chodníkových při překozech inženýrských sítí	m	2,00		0,00	CS ÚRS 2018 01
			" Očištění obrub pro výkop přípojky DATA. " 2,0*1		2,00			
23	001	979051121	Očištění zámkových dlaždic se spárováním z kameniva těženého při překozech inženýrských sítí	m2	0,96		0,00	CS ÚRS 2018 01
			" Rozebrání dlažby pro výkop přípojky DATA. " 1,2*0,8		0,96			
24	978	97899932 SPC	Náklady spojené s odvozem a uložením suti - směsný stavební odpad (ŽB, PB, kámen, keramika, PVC a ostatní...)	t	0,63	0,00	0,00	CS ÚRS/TEO 2018 01
			" Včetně naložení, svislého a vodorovného přesunu suti, odvoz stavební suti, likvidace v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb., o odpadech dle technologie a místa určené zhotovitelem, včetně poplatků za uložení odpadu. "		0,63			
24a			" Vodorovné / svislé staveništní přemístění suti "	t	0,63		0,00	
24b			" Naložení suti "	t	0,63		0,00	
24c			" Odvoz suti "	t	0,63		0,00	
24d			" Poplatek za uložení suti "	t	0,63		0,00	
25	978	99799935 SPC	Náklady spojené s odvozem a uložením suti - nebezpečný odpad - asfalt	t	0,25	0,00	0,00	CS ÚRS/TEO 2018 01
			" Včetně naložení, svislého a vodorovného přesunu suti, odvoz stavební suti, likvidace v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb., o odpadech dle technologie a místa určené zhotovitelem, včetně poplatků za uložení odpadu "					
			" Odpad z bouraných zpevněných ploch. "		0,25			
25a			" Vodorovné / svislé přemístění suti "	t	0,25		0,00	
25b			" Naložení suti "	t	0,25		0,00	

25c		" Odvoz suti "	t	0,25		0,00	
25d		" Poplatek za uložení suti "	t	0,25		0,00	
26	009	97899946 SPC	Náklady spojené s odvozem a uložením sypaniny / výkopku / navážky	m3	1,36	0,00	CS ÚRS/TEO 2018 01
		" V položce zahrnuto naložení, odvoz sypaniny / výkopku / navážky, složení a rozprostření, hrubé terénní úpravy, likvidace v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb., o odpadech, dle technologie a místa určené zhotovitelem, včetně poplatků za uložení sypaniny / výkopku / navážky. "		1,36			
26a		" Naložení zeminy "	m3	1,36		0,00	
26b		" Odvoz zeminy "	m3	1,36		0,00	
26c		" Rozprostření zeminy v místě dovozu "	m3	1,36		0,00	
26d		" Hrubé terénní úpravy v místě dovozu "	m3	1,36		0,00	
26e		" Poplatek za uložení sypaniny / výkopku "	m3	1,36		0,00	
27	978	97899942 SPC	Náklady spojené s odvozem a uložením bioodpadu	sada	1,00	0,00	CS ÚRS/TEO 2018 01
		" V položce zahrnuto naložení, odvoz bioodpadu (dřevin, travin, křovin), likvidace v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb., o odpadech dle technologie a místa určené zhotovitelem, včetně poplatků za případné uložení. "		1,00			
		99	Přesun hmot			0,00	
28	271	998223011	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlážděným	t	0,66	0,00	CS ÚRS 2018 01
29	271	998225111	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živичným	t	0,68	0,00	CS ÚRS 2018 01
30	271	998012023	Přesun hmot pro budovy monolitické v do 24 m	t	2,71	0,00	CS ÚRS 2018 01
31	HZS	HZS1291	Hodinová zučtovací sazba pomocný stavební dělník	hod	5,00	0,00	CS ÚRS 2018 01
			Stavební práce a dodávky spojené s provedením funkčního celku HSV - výpomoc, doplňkové práce a dodávky, kompletace apod.		5,00		
		M	Práce a dodávky M			0,00	
		21-M	Elektromontážní práce - Silnoproud			0,00	
32	021	460999201 SPC	D+M Kabel optický, 12 vláken - MM - Specifikace dle PD	m	68,20	0,00	CS ÚRS/TEO 2018 01
			" Přípojka DATA " 62,0*1,1		68,20		
			" Dodávka a montáž, včetně zapojení, ukončení, přesun hmot. "				
33	021	460999202 SPC	D+M Zemní pásek FeZn 30x4 mm - Specifikace dle PD	m	68,20	0,00	CS ÚRS/TEO 2018 01
			" Dodávka a montáž, včetně přesunu hmot. " 62,0*1,1		68,20		
34	021	460999203 SPC	D+M Vodič FeZn 8 mm - Specifikace dle PD	m	68,20	0,00	CS ÚRS/TEO 2018 01
			" Dodávka a montáž, včetně přesunu hmot. " 62,0*1,1		68,20		
35	021	460999204 SPC	D+M Chránička PVC, kogurovaná, dvouplášťová - Specifikace dle PD	m	68,20	0,00	CS ÚRS/TEO 2018 01
			" Přípojka DATA " 62,0*1,1		68,20		
			" Dodávka a montáž, včetně uložení a nasunutí kabelu do chráničky, spojovacích prvků, přesunu hmot. "				
36	021	460999205 SPC	D+M Prostup vedení budovou - Specifikace dle PD	kus	2,00	0,00	CS ÚRS/TEO 2018 01
			" V ceně chránička, kotvení chráničky, vytvoření a zapravení prostupů, systémové utěsnění prostupu, ukončení a zapojení kabeláže, přesun hmot. "		2,00		
37	021	460999206 SPC	D+M Veškerý podružný materiál potřebný pro montáž	sada	1,00	0,00	CS ÚRS/TEO 2018 01
38	021	460999207 SPC	Revize	kus	1,00	0,00	CS ÚRS/TEO 2018 01
			" Včetně vypracování revizní zprávy "		1,00		
39	021	460999208 SPC	Dokumentace skutečného stavu	kus	1,00	0,00	CS ÚRS/TEO 2018 01
40	HZS	HZS2221	Hodinová zučtovací sazba elektrikář	hod	5,00	0,00	CS ÚRS 2018 01
			Stavební práce a dodávky spojené s provedením funkčního celku HSV a PSV - výpomoc, doplňkové práce a dodávky, kompletace apod.		5,00		
		46-M	Zemní práce při extr.mont.pracích			0,00	
41	046	460202843	Hloubení kabelových nezapažených rýh strojně š 80 cm, hl 80 cm, v hornině tř 3	m	5,65	0,00	CS ÚRS 2018 01
			" Hloubení rýhy pro přípojku DATA - 50 % z celkové kubatury " 11,3*0,50		5,65		
42	046	460202844	Hloubení kabelových nezapažených rýh strojně š 80 cm, hl 80 cm, v hornině tř 4	m	5,65	0,00	CS ÚRS 2018 01
			" Hloubení rýhy pro přípojku DATA - 50 % z celkové kubatury " 11,3*0,50		5,65		
43	046	460421101 RTO	Lože kabelů z písku nebo šterkopiskou tl 10 cm nad kabel, bez zakrytí, šířky lože do 80 cm	m	11,30	0,00	CS ÚRS/TEO 2018 01
			" Lože rýhy pro přípojku DATA. "		11,30		
44	046	460490014	Krytí kabelů výstražnou fólií šířky 40 cm	m	12,43	0,00	CS ÚRS 2018 01
			11,3*1,1		12,43		
45	046	460561821	Zásyp rýh strojně včetně zhutnění a urovnání povrchu - v zástavbě	m3	7,23	0,00	CS ÚRS 2018 01
			" Zpětný zásyp rýhy pro přípojku DATA. " 11,3*0,80*0,80		7,23		

Celkem

0,00

CELKEM	AREÁLOVÁ SÍŤ - PŘÍPOJKA DATA - OPTICKÝ KABEL - E3	0,00
--------	---------------------------------------------------	------

Poznámka:

Jednotkové položky zahrnují vedlejší rozpočtové náklady, náklady na montáž, dopravu, apod. a předepsané zkoušky, revize, manipulační řády, zaškolení obsluhy, není-li uvedeno jinak.

Způsob ocenění vlastních položek: Jednotková cena u položek s cenovou soustavou CS ÚRS/TEO se tvoří spojováním položek jednotlivých stavebních prací a dodávek. Základním předpokladem pro kalkulaci je volba kalkulačního vzorce a jeho jednotlivých složek, jejichž počet závisí na charakteru stavební výroby a organizace firmy. Kalkulační vzorec reprezentuje stanovená struktura výpočtu (odhadu ceny), kterou tvoří kalkulační složky s jednoznačně určeným obsahem. Kalkulační vzorec slouží ke stanovení vlastních nákladů kalkulačních jednotek (stavebního konstrukčního prvku, objektu, stavby apod.). Ve stavebních firmách se nejčastěji používá následující vzorec.

Kalkulační vzorec: Jednotková cena = Materiál + Přímé náklady + Nepřímé náklady + Zisk

Přímé náklady = Mzdy + Stroje + Ostatní přímé náklady

Nepřímé náklady = Režie výrobní + Režie správní

Kalkulační vzorec vychází ze standardu "Rozpočtování a oceňování stavebních prací " ÚRS Praha, a.s.

Výkazy množství u jednotlivých položek vychází z projektové dokumentace a jsou automaticky generovány grafickým a rozpočtovacím programem.

Výkopy a zpětné úpravy terénu pro zbyvajcí část zahrnutý v části : AREÁLOVÁ SÍŤ - PŘÍPOJKA NN + (ZÁLOHOVANÝ PŘÍVOD).

VÝKAZ VÝMĚR

Stavba: Novostavba pavilonu rehabilitace, Nemocnice Rudolfa a Stefanie Benešov a.s.

Objekt: C.5.1. TECHNICKÁ INFRASTRUKTURA - ELEKTRO

Část: AREÁLOVÁ SÍŤ - PŘÍPOJKA EPS - DATOVÝ KABEL - E4

JKSO: 828.7

P.Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Cenová soustava
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		HSV	Práce a dodávky HSV					
							0,00	
		1	Zemní práce				0,00	
1	001	111101101	Odstranění travin z celkové plochy do 0,1 ha	ha	0,0004		0,00	CS ÚRS 2018 01
			" Odstranění původních travin a zeleně z plochy pro přípojku EPS. " (4,5*0,8)/10000		0,0004			
2	001	111301111	Sejmutí drnu tl do 100 mm s přemístěním do 50 m nebo naložením na dopravní prostředek	m2	3,60		0,00	CS ÚRS 2018 01
			" Sejmutí drnů v místě přípojky EPS. " 4,5*0,8		3,60			
3	001	113106023	Rozebrání dlažeb při překozech komunikací pro pěší ze zámkové dlažby ručně	m2	1,44		0,00	CS ÚRS 2018 01
			" Rozebrání dlažby pro výkop přípojky EPS. " 1,8*0,8		1,44			
4	001	113107022	Odstranění podkladu z kameniva drceného tl 200 mm při překozech ručně	m2	1,44		0,00	CS ÚRS 2018 01
			" Odstranění podkladu po rozebrání dlažby pro výkop přípojky EPS. " 1,8*0,8		1,44			
5	001	113107023	Odstranění podkladu z kameniva drceného tl 300 mm při překozech ručně	m2	5,36		0,00	CS ÚRS 2018 01
			" Odstranění podkladu asfaltové komunikace v místě přípojky EPS. " 6,7*0,8		5,36			
6	001	113107043	Odstranění podkladu živičných tl 150 mm při překozech ručně	m2	5,36		0,00	CS ÚRS 2018 01
			" Odstranění asfaltové komunikace v místě přípojky EPS. " 6,7*0,8		5,36			
7	001	113201111	Vytrhání obrub chodníkových ležatých	m	4,00		0,00	CS ÚRS 2018 01
			" Vytrhání obrub pro výkop přípojky EPS. " 2,0*2		4,00			
8	221	115101201	Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m průměrný přítok do 500 l/min	hod	4,00		0,00	CS ÚRS 2018 01
9	221	115101301	Pohotovost čerpací soupravy pro dopravní výšku do 10 m přítok do 500 l/min	den	0,50		0,00	CS ÚRS 2018 01
10	001	119001401	Dočasné zajištění potrubí ocelového nebo litinového DN do 200	m	5,00		0,00	CS ÚRS 2018 01
11	001	119001421	Dočasné zajištění kabelů a kabelových tratí ze 3 volně ložených kabelů	m	3,00		0,00	CS ÚRS 2018 01
12	001	121101101	Sejmutí ornice s přemístěním na vzdálenost do 50 m	m3	0,54		0,00	CS ÚRS 2018 01
			" Sejmutí ornice v místě přípojky EPS. " (4,5*0,8)*0,150		0,54			
			" V ceně vodorovné přemístění na hromady v místě upotřebení. "					
13	001	180502211	Založení hřístového trávníku dmováním na vrstvě ornice	m2	3,60		0,00	CS ÚRS 2018 01
			" Zpětná pokládka drnů po realizaci přípojky EPS." 4,5*0,8		3,60			
			" V ceně náklady na přihnojení hnojivem, válcování, závlivka, pletí, kosení, naložení shrabků a pokosené trávy. "					
14	231	181111121	Plošná úprava terénu do 500 m2 zemina tř 1 až 4 nerovnosti do 150 mm v rovině a svahu do 1:5	m2	6,80		0,00	CS ÚRS 2018 01
			" Úprava plochy před opětovnou pokládkou dlažby. "		1,44			
			" Úprava plochy před opětovným prováděním asltu. "		5,36			
15	001	181301102	Rozprostření ornice tl vrstvy do 150 mm pl do 500 m2 v rovině nebo ve svahu do 1:5	m2	3,60		0,00	CS ÚRS 2018 01
			" Zpětné rozprostření ornice po realizaci přípojky EPS." 4,5*0,8		3,60			
16	001	181411131	Založení parkového trávníku výsevem plochy do 1000 m2 v rovině a ve svahu do 1:5	m2	3,60		0,00	CS ÚRS 2018 01
			" Doplnění travního semene "		3,60			
17	001	00572410	osivo směs travní parková	kg	0,05		0,00	CS ÚRS 2018 01
			" Doplnění trávníku - 1,5 kg/100m2" 3,6*0,015		0,05			
		2	Zakládání					
							0,00	
18	001	215901101	Hutnění podloží z hornin soudržných do 92% PS	m2	6,80		0,00	CS ÚRS 2018 01
			" Hutnění plochy před opětovnou pokládkou dlažby. "		1,44			
			" Hutnění plochy před opětovným prováděním asfaltu. "		5,36			
		5	Komunikace					
							0,00	
19	508	508999101 SPC	D+M Zpětná pokládka dlažby - pojízdná - Specifikace dle PD	m2	1,44	0,00	0,00	CS ÚRS/TEO 2018 01
			" V ceně : "					
19a			" - Zpětná pokládka zámkové dlažby - 1,44m2 "	m2	1,44		0,00	
19b			" - Zámková dlažba - ztratiné při zpětné pokládce 10% - 0,2m2. "	m2	0,20		0,00	
19c			" - Kladecí vrstva z drti 4/8mm - tl. 30mm - 0,05m3 "	m3	0,05		0,00	
19d			" - Podklad ze šterkodrti ŠDA fr. 0/32 - tl. min. 150mm - 1,44m2. "	m2	1,44		0,00	
19e			" - Podklad ze ŠDB fr. 32/63 mm - tl. min. 150mm - 1,44m2. "	m2	1,44		0,00	
			" Cena skladby včetně ztratiného a vmetením drobného kameniva do spár dlažby "		1,44			
20	508	508999102 SPC	D+M Asfaltová komunikace - Specifikace dle PD	m2	5,36	0,00	0,00	CS ÚRS/TEO 2018 01
			" V ceně : "					
20a			" - Obrusná vrstva - asfaltový beton ACO 11 - tl. 40 mm - 5,36m2 "	m2	5,36		0,00	
20b			" - Podkladní vrstva z ACL 16+ - tl. 70 mm - 5,36m2 "	m2	5,36		0,00	
20c			" - Šterkodrt' (ŠDA) frakce 0-32 - tl. 150 mm - 5,36m2 "	m2	5,36		0,00	
20d			" - Šterkodrt' (ŠDA) frakce 0-32 - tl. 150 mm - 5,36m2 "	m2	5,36		0,00	
			" Asfaltová plocha "		5,36			
			" Cena skladby včetně ztratiného a doplnění vodorovného dopravního značení "					
		9	Ostatní konstrukce a práce-bourání					
							0,00	
21	001	916231213	Osazení chodníkového obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého	m	4,00		0,00	CS ÚRS 2018 01
			" Zpětné osazení obrub pro výkop přípojky EPS. " 2,0*2		4,00			
22	001	979021112	Očištění vybouraných obrubníků a krajníků chodníkových při překozech inženýrských sítí	m	4,00		0,00	CS ÚRS 2018 01
			" Očištění obrub pro výkop přípojky EPS. " 2,0*2		4,00			
23	001	979051121	Očištění zámkových dlaždic se spárováním z kameniva těženého při překozech inženýrských sítí	m2	1,44		0,00	CS ÚRS 2018 01
			" Rozebrání dlažby pro výkop přípojky EPS. " 1,8*0,8		1,44			
24	978	97899932 SPC	Náklady spojené s odvozem a uložením suti - směsný stavební odpad (ŽB, PB, kámen, keramika, PVC a ostatní...)	t	2,78	0,00	0,00	CS ÚRS/TEO 2018 01
			" Včetně naložení, svislého a vodorovného přesunu suti, odvoz stavební suti, likvidace v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb., o odpadech dle technologie a místa určené zhotovitelem, včetně poplatků za uložení odpadu. "		2,78			
24a			" Vodorovné / svislé staveništní přemístění suti "	t	2,78		0,00	
24b			" Naložení suti "	t	2,78		0,00	
24c			" Odvoz suti "	t	2,78		0,00	
24d			" Poplatek za uložení suti "	t	2,78		0,00	
25	978	99799935 SPC	Náklady spojené s odvozem a uložením suti - nebezpečný odpad - asfalt	t	1,69	0,00	0,00	CS ÚRS/TEO 2018 01
			" Včetně naložení, svislého a vodorovného přesunu suti, odvoz stavební suti, likvidace v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb., o odpadech dle technologie a místa určené zhotovitelem, včetně poplatků za uložení odpadu "					
			" Odpad z bouraných zpevněných ploch. "		1,69			
25a			" Vodorovné / svislé přemístění suti "	t	1,69		0,00	
25b			" Naložení suti "	t	1,69		0,00	

25c		" Odvoz sutí "	t	1,69		0,00	
25d		" Poplatek za uložení sutí "	t	1,69		0,00	
26	009	97899946 SPC	Náklady spojené s odvozem a uložením sypaniny / výkopku / navážky	m3	1,56	0,00	CS ÚRS/TEO 2018 01
		" V položce zahrnuto naložení, odvoz sypaniny / výkopku / navážky, složení a rozprostření, hrubé terénní úpravy, likvidace v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb., o odpadech, dle technologie a místa určené zhotovitelem, včetně poplatků za uložení sypaniny / výkopku / navážky. " 13,0*0,8*0,150		1,56			
26a		" Naložení zeminy "	m3	1,56		0,00	
26b		" Odvoz zeminy "	m3	1,56		0,00	
26c		" Rozprostření zeminy v místě dovozu "	m3	1,56		0,00	
26d		" Hrubé terénní úpravy v místě dovozu "	m3	1,56		0,00	
26e		" Poplatek za uložení sypaniny / výkopku "	m3	1,56		0,00	
27	978	97899942 SPC	Náklady spojené s odvozem a uložením bioodpadu	sada	1,00	0,00	CS ÚRS/TEO 2018 01
		" V položce zahrnuto naložení, odvoz bioodpadu (dřevin, travin, křovin), likvidace v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb., o odpadech dle technologie a místa určené zhotovitelem, včetně poplatků za případné uložení. "		1,00			
	99	Přesun hmot				0,00	
28	271	998223011	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlažďeným	t	0,99	0,00	CS ÚRS 2018 01
29	271	998225111	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živичným	t	4,53	0,00	CS ÚRS 2018 01
30	271	998012023	Přesun hmot pro budovy monolitické v do 24 m	t	3,31	0,00	CS ÚRS 2018 01
31	HZS	HZS1291	Hodinová zúčtovací sazba pomocný stavební dělník	hod	5,00	0,00	CS ÚRS 2018 01
		Stavební práce a dodávky spojené s provedením funkčního celku HSV - výpomoc, doplňkové práce a dodávky, kompletace apod.		5,00			
	M	Práce a dodávky M				0,00	
	21-M	Elektromontážní práce - Silnoproud				0,00	
32	021	460999201 SPC	D+M Kabel CJE-H (ST) H 12x2x0,8 - Specifikace dle PD	m	53,90	0,00	CS ÚRS/TEO 2018 01
		" Přípojka EPS " 49,0*1,1		53,90			
		" Dodávka a montáž, včetně zapojení, ukončení, přesunu hmot. "					
33	021	460999202 SPC	D+M Zemnicí pásek FeZn 30x4 mm - Specifikace dle PD	m	53,90	0,00	CS ÚRS/TEO 2018 01
		" Dodávka a montáž, včetně přesunu hmot. " 49,0*1,1		53,90			
34	021	460999203 SPC	D+M Vodič FeZn 8 mm - Specifikace dle PD	m	53,90	0,00	CS ÚRS/TEO 2018 01
		" Dodávka a montáž, včetně přesunu hmot. " 49,0*1,1		53,90			
35	021	460999204 SPC	D+M Chránička PVC, kogurovaná, dvouplášťová - Specifikace dle PD	m	53,90	0,00	CS ÚRS/TEO 2018 01
		" Přípojka EPS " 49,0*1,1		53,90			
		" Dodávka a montáž, včetně uložení a nasunutí kabelu do chráničky, spojovacích prvků, přesunu hmot. "					
36	021	460999205 SPC	D+M Prostup vedení budovou - Specifikace dle PD	kus	2,00	0,00	CS ÚRS/TEO 2018 01
		" V ceně chránička, kotvení chráničky, vytvoření a zapravení prostupů, systémové utěsnění prostupu, ukončení a zapojení kabeláže, přesun hmot. "		2,00			
37	021	460999206 SPC	D+M Napojení do stávající ústředny - Specifikace dle PD	kus	1,00	0,00	CS ÚRS/TEO 2018 01
		" V ceně napojení do stávající ústředny, zapojení, odzkoušení systému, úprava stávající ústředny pro zajištění funkčnosti přípojky EPS. "		1,00			
38	021	460999207 SPC	D+M Veškerý podružný materiál potřebný pro montáž	sada	1,00	0,00	CS ÚRS/TEO 2018 01
39	021	460999208 SPC	Revíze	kus	1,00	0,00	CS ÚRS/TEO 2018 01
		" Včetně vypracování revizní zprávy "		1,00			
40	021	460999209 SPC	Dokumentace skutečného stavu	kus	1,00	0,00	CS ÚRS/TEO 2018 01
41	HZS	HZS2221	Hodinová zúčtovací sazba elektrikář	hod	12,00	0,00	CS ÚRS 2018 01
		Stavební práce a dodávky spojené s provedením funkčního celku HSV a PSV - výpomoc, doplňkové práce a dodávky, kompletace apod.		12,00			
	46-M	Zemní práce při extr. mont. pracích				0,00	
42	046	460202843	Hloubení kabelových nezapažených rýh strojně š 80 cm, hl 80 cm, v hornině tř 3	m	6,50	0,00	CS ÚRS 2018 01
		" Hloubení rýhy pro přípojku EPS - 50 % z celkové kubatury " 13,0*0,50		6,50			
43	046	460202844	Hloubení kabelových nezapažených rýh strojně š 80 cm, hl 80 cm, v hornině tř 4	m	6,50	0,00	CS ÚRS 2018 01
		" Hloubení rýhy pro přípojku EPS - 50 % z celkové kubatury " 13,0*0,50		6,50			
44	046	460421101 RTO	Lože kabelů z písku nebo šterkopiskou tl 10 cm nad kabel, bez zakrytí, šířky lože do 80 cm	m	13,00	0,00	CS ÚRS/TEO 2018 01
		" Lože rýhy pro přípojku EPS. "		13,00			
45	046	460490014	Krytí kabelů výstražnou fólií šířky 40 cm	m	14,30	0,00	CS ÚRS 2018 01
		13,0*1,1		14,30			
46	046	460561821	Zásyp rýh strojně včetně zhutnění a urovnání povrchu - v zástavbě	m3	8,32	0,00	CS ÚRS 2018 01
		" Zpětný zásyp rýhy pro přípojku EPS. " 13,0*0,80*0,80		8,32			

Celkem

0,00

CELKEM	AREÁLOVÁ SÍŤ - PŘÍPOJKA EPS - DATOVÝ KABEL - E4	0,00
--------	-------------------------------------------------	------

Poznámka:

Jednotkové položky zahrnují vedlejší rozpočtové náklady, náklady na montáž, dopravu, apod. a předepsané zkoušky, revize, manipulační řády, zaškolení obsluhy, není-li uvedeno jinak.

Způsob ocenění vlastních položek: Jednotková cena u položek s cenovou soustavou CS ÚRS/TEO se tvoří spojováním položek jednotlivých stavebních prací a dodávek. Základním předpokladem pro kalkulaci je volba kalkulačního vzorce a jeho jednotlivých složek, jejichž počet závisí na charakteru stavební výroby a organizace firmy. Kalkulační vzorec reprezentuje stanovená struktura výpočtu (odhadu ceny), kterou tvoří kalkulační složky s jednoznačně určeným obsahem. Kalkulační vzorec slouží ke stanovení vlastních nákladů kalkulačních jednotek (stavebního konstrukčního prvku, objektu, stavby apod.). Ve stavebních firmách se nejčastěji používá následující vzorec.

Kalkulační vzorec: Jednotková cena = Materiál + Přímé náklady + Nepřímé náklady + Zisk

Přímé náklady = Mzdy + Stroje + Ostatní přímé náklady

Nepřímé náklady = Režie výrobní + Režie správní

Kalkulační vzorec vychází ze standardu "Rozpočtování a oceňování stavebních prací " ÚRS Praha, a.s.

Výkazy množství u jednotlivých položek vychází z projektové dokumentace a jsou automaticky generovány grafickým a rozpočtovacím programem.

Výkopy a zpětné úpravy terénu pro zbývající část zahrnutý v části : AREÁLOVÁ SÍŤ - PŘÍPOJKA NN + (ZÁLOHOVANÝ PŘÍVOD).

VÝKAZ VÝMĚR

Stavba: Novostavba pavilonu rehabilitace, Nemocnice Rudolfa a Stefanie Benešov a.s.
Objekt: C.5.1. TECHNICKÁ INFRASTRUKTURA - ELEKTRO
Část: AREÁLOVÁ SÍŤ - VEŘEJNÉHO OSVĚTLENÍ - E5
JKSO: 828.75.1

P.Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Cenová soustava
1	2	3	4	5	6	7	8	9
HSV		Práce a dodávky HSV						0,00
	9	Ostatní konstrukce a práce-bourání						0,00
1	009	97899946 SPC	Náklady spojené s odvozem a uložením sypaniny / výkopku / navážky	m3	6,00	0,00	0,00	CS ÚRS/TEO 2018 01
			" V položce zahrnuto naložení, odvoz sypaniny / výkopku / navážky, složení a rozprostření, hrubé terénní úpravy, likvidace v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb., o odpadech, dle technologie a místa určené zhotovitelem, včetně poplatků za uložení sypaniny / výkopku / navážky. "		6,00			
1a			" Naložení zeminy "	m3	6,00		0,00	
1b			" Odvoz zeminy "	m3	6,00		0,00	
1c			" Rozprostření zeminy v místě dovozu "	m3	6,00		0,00	
1d			" Hrubé terénní úpravy v místě dovozu "	m3	6,00		0,00	
1e			" Poplatek za uložení sypaniny / výkopku "	m3	6,00		0,00	
	99	Přesun hmot						0,00
2	271	998012023	Přesun hmot pro budovy monolitické v do 24 m	t	10,16		0,00	CS ÚRS 2018 01
3	HZS	HZS1291	Hodinová zúčtovací sazba pomocný stavební dělník	hod	5,00		0,00	CS ÚRS 2018 01
			Stavební práce a dodávky spojené s provedením funkčního celku HSV - výpomoc, doplňkové práce a dodávky,kompletace apod.		5,00			
	M	Práce a dodávky M						0,00
	21-M	Elektromontážní práce - Silnoproud						0,00
4	021	741999201 SPC	D+M Svítidlo včetně výbojky - Specifikace dle PD	kus	3,00		0,00	CS ÚRS/TEO 2018 01
			" Dodávka a montáž, včetně zapojení, zprovoznění, vyzkoušení, přesunu hmot. "		3,00			
5	021	741999202 SPC	D+M Ocelový stožár včetně základu - Specifikace dle PD	kus	3,00		0,00	CS ÚRS/TEO 2018 01
			" Dodávka a montáž, včetně zapojení, zprovoznění, vyzkoušení. Součástí výkop pro základ, manipulace se zeminou, nový základ včetně bednění, kotvicí prvky, přesun hmot."		3,00			
			" V položce zahrnuto naložení, odvoz sypaniny / výkopku, složení a rozprostření, hrubé terénní úpravy, likvidace v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb., o odpadech, dle technologie a místa určené zhotovitelem, včetně poplatků za uložení sypaniny / výkopku. "					
6	021	741999203 SPC	D+M Kabel CYKY 5×16 - Specifikace dle PD	m	55,00		0,00	CS ÚRS/TEO 2018 01
			" Přípojka VO " 50,0*1,1		55,00			
			" Dodávka a montáž, včetně zapojení, ukončení, přesun hmot. "					
7	021	460999204 SPC	D+M Zemnicní pásek FeZn 30x4 mm - Specifikace dle PD	m	55,00		0,00	CS ÚRS/TEO 2018 01
			" Dodávka a montáž, včetně přesunu hmot. " 50,0*1,1		55,00			
8	021	460999205 SPC	D+M Vodič FeZn 8 mm - Specifikace dle PD	m	55,00		0,00	CS ÚRS/TEO 2018 01
			" Dodávka a montáž, včetně přesunu hmot. " 50,0*1,1		55,00			
9	021	460999206 SPC	D+M Chránička PVC, kogurovaná, dvouplášťová - Specifikace dle PD	m	55,00		0,00	CS ÚRS/TEO 2018 01
			" Přípojka VO " 50,0*1,1		55,00			
			" Dodávka a montáž, včetně uložení a nasunutí kabelu do chráničky, spojovacích prvků, přesunu hmot. "					
10	021	460999207 SPC	D+M Kabelová spojka - Specifikace dle PD	kus	1,00		0,00	CS ÚRS/TEO 2018 01
			" Dodávka a montáž, včetně přesunu hmot. "		1,00			
11	221	914999209 SPC	Dmt+M Demontáž a přesunutí lampy veřejného osvětlení - Specifikace dle PD	kus	1,00		0,00	CS ÚRS/TEO 2018 01
			" Demontáž stávajícího sloupu včetně osvětlení a kotvicích prvků, přesun na nové místo osazení."		1,00			
			" Zapojení, zprovoznění, vyzkoušení nově osazené lampy. "					
			" Součástí výkop pro základ, manipulace se zeminou, nový základ včetně bednění, kotvicí prvky, přesun hmot."					
			" V položce zahrnuto naložení, odvoz sypaniny, likvidace v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb., o odpadech dle technologie a místa určené zhotovitelem, včetně poplatků za uložení sypaniny ".					
12	021	460999210 SPC	D+M Veškerý podružný materiál potřebný pro montáž	sada	1,00		0,00	CS ÚRS/TEO 2018 01
13	021	460999211 SPC	Revize	kus	1,00		0,00	CS ÚRS/TEO 2018 01
			" Včetně vypracování revizní zprávy"		1,00			
14	021	460999212 SPC	Dokumentace skutečného stavu	kus	1,00		0,00	CS ÚRS/TEO 2018 01
15	HZS	HZS2221	Hodinová zúčtovací sazba elektrikář	hod	8,00		0,00	CS ÚRS 2018 01
			Stavební práce a dodávky spojené s provedením funkčního celku HSV a PSV - výpomoc, doplňkové práce a dodávky,kompletace apod.		8,00			
	46-M	Zemní práce při extr.mont.pracích						0,00
16	046	460202843	Hloubení kabelových nezapažených rýh strojně š 80 cm, hl 80 cm, v hornině tř 3	m	25,00		0,00	CS ÚRS 2018 01
			" Hloubení rýhy pro přípojku VO - 50 % z celkové kubatury " 50,0*0,50		25,00			
17	046	460202844	Hloubení kabelových nezapažených rýh strojně š 80 cm, hl 80 cm, v hornině tř 4	m	25,00		0,00	CS ÚRS 2018 01
			" Hloubení rýhy pro přípojku VO - 50 % z celkové kubatury " 50,0*0,50		25,00			
18	046	460421101 RTO	Lože kabelů z písku nebo šterkopísku tl 10 cm nad kabel, bez zakrytí, šířky lože do 80 cm	m	50,00		0,00	CS ÚRS/TEO 2018 01
			" Lože rýhy pro přípojku VO. "		50,00			
19	046	460490014	Krytí kabelů výstražnou fólií šířky 40 cm	m	55,00		0,00	CS ÚRS 2018 01
			50,0*1,1		55,00			
20	046	460561821	Zásyp rýh strojně včetně zhutnění a urovnání povrchu - v zástavbě	m3	32,00		0,00	CS ÚRS 2018 01
			" Zpětný zásyp rýhy pro přípojku VO. " 50,0*0,80*0,80		32,00			

Celkem 0,00

CELKEM	AREÁLOVÁ SÍŤ - VEŘEJNÉHO OSVĚTLENÍ - E5	0,00
--------	-----------------------------------------	------

Poznámka:
Jednotkové položky zahrnují vedlejší rozpočtové náklady, náklady na montáž, dopravu, apod. a předepsané zkoušky, revize, manipulační řády, zaškolení obsluhy, není-li uvedeno jinak.
Způsob ocenění vlastních položek: Jednotková cena u položek s cenovou soustavou CS ÚRS/TEO se tvoří spojováním položek jednotlivých stavebních prací a dodávek. Základním předpokladem pro kalkulaci je volba kalkulačního vzorce a jeho jednotlivých složek, jejichž počet závisí na charakteru stavební výroby a organizace firmy. Kalkulační vzorec reprezentuje stanovená struktura výpočtu (odhadu ceny), kterou tvoří kalkulační složky s jednoznačně určeným obsahem. Kalkulační vzorec slouží ke stanovení vlastních nákladů kalkulačních jednotek (stavebního konstrukčního prvku, objektu, stavby apod.). Ve stavebních firmách se nejčastěji používá následující vzorec.
Kalkulační vzorec: Jednotková cena = Materiál + Přímé náklady + Nepřímé náklady + Zisk
Přímé náklady = Mzdy + Stroje + Ostatní přímé náklady
Nepřímé náklady = Režie výrobní + Režie správní
Kalkulační vzorec vychází ze standardu "Rozpočtování a oceňování stavebních prací " ÚRS Praha, a.s.

Výkazy množství u jednotlivých položek vychází z projektové dokumentace a jsou automaticky generovány grafickým a rozpočtovacím programem.

VÝKAZ VÝMĚR

Stavba: Novostavba pavilonu rehabilitace, Nemocnice Rudolfa a Stefanie Benešov a.s.
Objekt: C.5.1. TECHNICKÁ INFRASTRUKTURA - ELEKTRO
Část: AREÁLOVÁ SÍŤ - PŘELOŽKA KOMUNIKAČNÍHO KABELU - P1
JKSO: 828.7

P.Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Cenová soustava
1	2	3	4	5	6	7	8	9
HSV		Práce a dodávky HSV						0,00
	9	Ostatní konstrukce a práce-bourání						0,00
1	009	97899946 SPC	Náklady spojené s odvozem a uložením sypaniny / výkopku / navážky	m3	1,28	0,00	0,00	CS ÚRS/TEO 2018 01
			" V položce zahrnuto naložení, odvoz sypaniny / výkopku / navážky, složení a rozprostření, hrubé terénní úpravy, likvidace v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb., o odpadech, dle technologie a místa určené zhotovitelem, včetně poplatků za uložení sypaniny / výkopku / navážky. "		1,28			
1a			" Naložení zeminy "	m3	1,28		0,00	
1b			" Odvoz zeminy "	m3	1,28		0,00	
1c			" Rozprostření zeminy v místě dovozu "	m3	1,28		0,00	
1d			" Hrubé terénní úpravy v místě dovozu "	m3	1,28		0,00	
1e			" Poplatek za uložení sypaniny / výkopku "	m3	1,28		0,00	
	99	Přesun hmot						0,00
2	271	998012023	Přesun hmot pro budovy monolitické v do 24 m	t	2,17		0,00	CS ÚRS 2018 01
3	HZS	HZS1291	Hodinová zúčtovací sazba pomocný stavební dělník	hod	6,00		0,00	CS ÚRS 2018 01
			Stavební práce a dodávky spojené s provedením funkčního celku HSV - výpomocce, doplňkové práce a dodávky, kompletace apod.		6,00			
	M	Práce a dodávky M						0,00
	21-M	Elektromontážní práce - Silnoproud						0,00
4	021	460999201 SPC	D+M Kabel TCEPKPFLE - Specifikace dle PD	m	125,40		0,00	CS ÚRS/TEO 2018 01
			" Přípojka P1 " 114,0*1,1		125,40			
			" Dodávka a montáž, včetně zapojení, ukončení, přesun hmot. "					
5	021	460999202 SPC	D+M Zemnicí pásek FeZn 30x4 mm - Specifikace dle PD	m	125,40		0,00	CS ÚRS/TEO 2018 01
			" Dodávka a montáž, včetně přesunu hmot. " 114,0*1,1		125,40			
6	021	460999203 SPC	D+M Vodič FeZn 8 mm - Specifikace dle PD	m	125,40		0,00	CS ÚRS/TEO 2018 01
			" Dodávka a montáž, včetně přesunu hmot. " 114,0*1,1		125,40			
7	021	460999204 SPC	D+M Chránička PVC, kogurovaná, dvouplášťová - Specifikace dle PD	m	125,40		0,00	CS ÚRS/TEO 2018 01
			" Přípojka P1 " 114,0*1,1		125,40			
			" Dodávka a montáž, včetně uložení a nasunutí kabelu do chráničky, spojovacích prvků, přesunu hmot. "					
8	021	460999205 SPC	D+M Kabelová spojka - Specifikace dle PD	kus	2,00		0,00	CS ÚRS/TEO 2018 01
			" Dodávka a montáž, včetně přesunu hmot. "		2,00			
9	021	460999206 SPC	D+M Veškerý podružný materiál potřebný pro montáž	sada	1,00		0,00	CS ÚRS/TEO 2018 01
10	021	460999207 SPC	Revize	kus	1,00		0,00	CS ÚRS/TEO 2018 01
			" Včetně vypracování revizní zprávy"		1,00			
11	021	460999208 SPC	Dokumentace skutečného stavu	kus	1,00		0,00	CS ÚRS/TEO 2018 01
12	HZS	HZS2221	Hodinová zúčtovací sazba elektrikář	hod	5,00		0,00	CS ÚRS 2018 01
			Stavební práce a dodávky spojené s provedením funkčního celku HSV a PSV - výpomocce, doplňkové práce a dodávky, kompletace apod.		5,00			
	46-M	Zemní práce při extr.mont.pracích						0,00
13	046	460202843	Hloubení kabelových nezapažených rýh strojně š 80 cm, hl 80 cm, v hornině tř 3	m	5,35		0,00	CS ÚRS 2018 01
			" Hloubení rýhy pro přípojku P1 - 50 % z celkové kubatury " 10,7*0,50		5,35			
14	046	460202844	Hloubení kabelových nezapažených rýh strojně š 80 cm, hl 80 cm, v hornině tř 4	m	5,35		0,00	CS ÚRS 2018 01
			" Hloubení rýhy pro přípojku P1 - 50 % z celkové kubatury " 10,7*0,50		5,35			
15	046	460421101 RTO	Lože kabelů z písku nebo šterkopisků tl 10 cm nad kabel, bez zakrytí, šířky lože do 80 cm	m	10,70		0,00	CS ÚRS/TEO 2018 01
			" Lože rýhy pro přípojku P1. "		10,70			
16	046	460490014	Krytí kabelů výstražnou fólií šířky 40 cm	m	11,77		0,00	CS ÚRS 2018 01
			10,7*1,1		11,77			
17	046	460561821	Zásyp rýh strojně včetně zhutnění a urovnání povrchu - v zástavbě	m3	6,85		0,00	CS ÚRS 2018 01
			" Zpětný zásyp rýhy pro přípojku P1. " 10,7*0,80*0,80		6,85			

Celkem 0,00

CELKEM	AREÁLOVÁ SÍŤ - PŘELOŽKA KOMUNIKAČNÍHO KABELU - P1	0,00
--------	---------------------------------------------------	------

Poznámka:
Jednotkové položky zahrnují vedlejší rozpočtové náklady, náklady na montáž, dopravu, apod. a předepsané zkoušky, revize, manipulační řady, zaškolení obsluhy, není-li uvedeno jinak.

Způsob ocenění vlastních položek: Jednotková cena u položek s cenovou soustavou CS ÚRS/TEO se tvoří spojováním položek jednotlivých stavebních prací a dodávek. Základním předpokladem pro kalkulaci je volba kalkulačního vzorce a jeho jednotlivých složek, jejichž počet závisí na charakteru stavební výroby a organizace firmy. Kalkulační vzorec reprezentuje stanovená struktura výpočtu (odhadu ceny), kterou tvoří kalkulační složky s jednoznačně určeným obsahem. Kalkulační vzorec slouží ke stanovení vlastních nákladů kalkulačních jednotek (stavebního konstrukčního prvku, objektu, stavby apod.). Ve stavebních firmách se nejčastěji používá následující vzorec.
Kalkulační vzorec: Jednotková cena = Materiál + Přímé náklady + Nepřímé náklady + Zisk
Přímé náklady = Mzdy + Stroje + Ostatní přímé náklady
Nepřímé náklady = Režie výrobní + Režie správní

Kalkulační vzorec vychází ze standardu "Rozpočtování a oceňování stavebních prací " ÚRS Praha, a.s.
Výkazy množství u jednotlivých položek vychází z projektové dokumentace a jsou automaticky generovány grafickým a rozpočtovacím programem.
Výkopy pro zbývající část zahrnuty v části : AREÁLOVÁ SÍŤ - PŘELOŽKA NN KABELU.

VÝKAZ VÝMĚR

Stavba: Novostavba pavilonu rehabilitace, Nemocnice Rudolfa a Stefanie Benešov a.s.
Objekt: C.5.1. TECHNICKÁ INFRASTRUKTURA - ELEKTRO
Část: AREÁLOVÁ SÍŤ - PŘELOŽKA KOMUNIKAČNÍHO KABELU - P2
JKSO: 828.7

P.Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Cenová soustava
1	2	3	4	5	6	7	8	9
HSV		Práce a dodávky HSV						0,00
	9	Ostatní konstrukce a práce-bourání						0,00
1	009	97899946 SPC	Náklady spojené s odvozem a uložením sypaniny / výkopku / navážky	m3	4,36	0,00	0,00	CS ÚRS/TEO 2018 01
			" V položce zahrnuto naložení, odvoz sypaniny / výkopku / navážky, složení a rozprostření, hrubé terénní úpravy, likvidace v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb., o odpadech, dle technologie a místa určené zhotovitelem, včetně poplatků za uložení sypaniny / výkopku / navážky. "		4,36			
1a			" Naložení zeminy "	m3	4,36		0,00	
1b			" Odvoz zeminy "	m3	4,36		0,00	
1c			" Rozprostření zeminy v místě dovozu "	m3	4,36		0,00	
1d			" Hrubé terénní úpravy v místě dovozu "	m3	4,36		0,00	
1e			" Poplatek za uložení sypaniny / výkopku "	m3	4,36		0,00	
	99	Přesun hmot						0,00
2	271	998012023	Přesun hmot pro budovy monolitické v do 24 m	t	7,37		0,00	CS ÚRS 2018 01
3	HZS	HZS1291	Hodinová zúčtovací sazba pomocný stavební dělník	hod	6,00		0,00	CS ÚRS 2018 01
			Stavební práce a dodávky spojené s provedením funkčního celku HSV - výpomocce, doplňkové práce a dodávky,kompletace apod.		6,00			
	M	Práce a dodávky M						0,00
	21-M	Elektromontážní práce - Silnoproud						0,00
4	021	460999201 SPC	D+M Kabel TCEPKPFLE - Specifikace dle PD	m	97,90		0,00	CS ÚRS/TEO 2018 01
			" Přípojka P2 " 89,0*1,1		97,90			
			" Dodávka a montáž, včetně zapojení, ukončení, přesun hmot. "					
5	021	460999202 SPC	D+M Zemnicí pásek FeZn 30x4 mm - Specifikace dle PD	m	97,90		0,00	CS ÚRS/TEO 2018 01
			" Dodávka a montáž, včetně přesunu hmot. " 89,0*1,1		97,90			
6	021	460999203 SPC	D+M Vodič FeZn 8 mm - Specifikace dle PD	m	97,90		0,00	CS ÚRS/TEO 2018 01
			" Dodávka a montáž, včetně přesunu hmot. " 89,0*1,1		97,90			
7	021	460999204 SPC	D+M Chránička PVC, kogurovaná, dvouplášťová - Specifikace dle PD	m	49,50		0,00	CS ÚRS/TEO 2018 01
			" Přípojka P2 " 45,0*1,1		49,50			
			" Dodávka a montáž, včetně uložení a nasunutí kabelu do chráničky, spojovacích prvků, přesunu hmot. "					
8	021	460999205 SPC	D+M Kabelová spojka - Specifikace dle PD	kus	2,00		0,00	CS ÚRS/TEO 2018 01
			" Dodávka a montáž, včetně přesunu hmot. "		2,00			
9	021	460999206 SPC	D+M Veškerý podružný materiál potřebný pro montáž	sada	1,00		0,00	CS ÚRS/TEO 2018 01
10	021	460999207 SPC	Revize	kus	1,00		0,00	CS ÚRS/TEO 2018 01
			" Včetně vypracování revizní zprávy"		1,00			
11	021	460999208 SPC	Dokumentace skutečného stavu	kus	1,00		0,00	CS ÚRS/TEO 2018 01
12	HZS	HZS2221	Hodinová zúčtovací sazba elektrikář	hod	5,00		0,00	CS ÚRS 2018 01
			Stavební práce a dodávky spojené s provedením funkčního celku HSV a PSV - výpomocce, doplňkové práce a dodávky,kompletace apod.		5,00			
	46-M	Zemní práce při extr.mont.pracích						0,00
13	046	460202843	Hloubení kabelových nezapažených rýh strojně š 80 cm, hl 80 cm, v hornině tř 3	m	18,15		0,00	CS ÚRS 2018 01
			" Hloubení rýhy pro přípojku P2 - 50 % z celkové kubatury " 36,3*0,50		18,15			
14	046	460202844	Hloubení kabelových nezapažených rýh strojně š 80 cm, hl 80 cm, v hornině tř 4	m	18,15		0,00	CS ÚRS 2018 01
			" Hloubení rýhy pro přípojku P2 - 50 % z celkové kubatury " 36,3*0,50		18,15			
15	046	460421101 RTO	Lože kabelů z písku nebo šterkopisků tl 10 cm nad kabel, bez zakrytí, šířky lože do 80 cm	m	36,30		0,00	CS ÚRS/TEO 2018 01
			" Lože rýhy pro přípojku P2. "		36,30			
16	046	460490014	Krytí kabelů výstražnou fólií šířky 40 cm	m	39,93		0,00	CS ÚRS 2018 01
			36,3*1,1		39,93			
17	046	460561821	Zásyp rýh strojně včetně zhutnění a urovnání povrchu - v zástavbě	m3	23,23		0,00	CS ÚRS 2018 01
			" Zpětný zásyp rýhy pro přípojku P2. " 36,3*0,80*0,80		23,23			

Celkem 0,00

CELKEM	AREÁLOVÁ SÍŤ - PŘELOŽKA KOMUNIKAČNÍHO KABELU - P2	0,00
--------	---------------------------------------------------	------

Poznámka:
Jednotkové položky zahrnují vedlejší rozpočtové náklady, náklady na montáž, dopravu, apod. a předepsané zkoušky, revize, manipulační řády, zaškolení obsluhy, není-li uvedeno jinak.

Způsob ocenění vlastních položek: Jednotková cena u položek s cenovou soustavou CS ÚRS/TEO se tvoří spojováním položek jednotlivých stavebních prací a dodávek. Základním předpokladem pro kalkulaci je volba kalkulačního vzorce a jeho jednotlivých složek, jejichž počet závisí na charakteru stavební výroby a organizace firmy. Kalkulační vzorec reprezentuje stanovená struktura výpočtu (odhadu ceny), kterou tvoří kalkulační složky s jednoznačně určeným obsahem. Kalkulační vzorec slouží ke stanovení vlastních nákladů kalkulačních jednotek (stavebního konstrukčního prvku, objektu, stavby apod.). Ve stavebních firmách se nejčastěji používá následující vzorec.
Kalkulační vzorec: Jednotková cena = Materiál + Přímé náklady + Nepřímé náklady + Zisk
Přímé náklady = Mzdy + Stroje + Ostatní přímé náklady
Nepřímé náklady = Režie výrobní + Režie správní

Kalkulační vzorec vychází ze standardu "Rozpočtování a oceňování stavebních prací " ÚRS Praha, a.s.
Výkazy množství u jednotlivých položek vychází z projektové dokumentace a jsou automaticky generovány grafickým a rozpočtovacím programem.
Výkopy pro zbývající část zahrnutý v části : AREÁLOVÁ SÍŤ - PŘELOŽKA NN KABELU.

VÝKAZ VÝMĚR

Stavba: Novostavba pavilonu rehabilitace, Nemocnice Rudolfa a Stefanie Benešov a.s.
Objekt: C.5.1. TECHNICKÁ INFRASTRUKTURA - ELEKTRO
Část: AREÁLOVÁ SÍŤ - PŘELOŽKA NN KABELU
JKSO: 828.7

P.Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Cenová soustava
1	2	3	4	5	6	7	8	9
HSV		Práce a dodávky HSV						0,00
	9	Ostatní konstrukce a práce-bourání						0,00
1	009	97899946 SPC	Náklady spojené s odvozem a uložením sypaniny / výkopku / navážky	m3	17,28	0,00	0,00	CS ÚRS/TEO 2018 01
			" V položce zahrnuto naložení, odvoz sypaniny / výkopku / navážky, složení a rozprostření, hrubé terénní úpravy, likvidace v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb., o odpadech, dle technologie a místa určené zhotovitelem, včetně poplatků za uložení sypaniny / výkopku / navážky. " 144,0*0,8*0,150		17,28			
1a			" Naložení zeminy "	m3	17,28		0,00	
1b			" Odvoz zeminy "	m3	17,28		0,00	
1c			" Rozprostření zeminy v místě dovozu "	m3	17,28		0,00	
1d			" Hrubé terénní úpravy v místě dovozu "	m3	17,28		0,00	
1e			" Poplatek za uložení sypaniny / výkopku "	m3	17,28		0,00	
	99	Přesun hmot						0,00
2	271	998012023	Přesun hmot pro budovy monolitické v do 24 m	t	29,25		0,00	CS ÚRS 2018 01
3	HZS	HZS1291	Hodinová zúčtovací sazba pomocný stavební dělník	hod	8,00		0,00	CS ÚRS 2018 01
			Stavební práce a dodávky spojené s provedením funkčního celku HSV - výpomoc, doplňkové práce a dodávky,kompletace apod.		8,00			
	M	Práce a dodávky M						0,00
	21-M	Elektromontážní práce - Silnoproud						0,00
4	021	460999201 SPC	D+M Kabel AYKY 3x240+120 - Specifikace dle PD	m	158,40		0,00	CS ÚRS/TEO 2018 01
			" Přípojka P3 " 144,0*1,1		158,40			
			" Dodávka a montáž, včetně zapojení, ukončení, přesun hmot. "					
5	021	460999202 SPC	D+M Zemnicí pásek FeZn 30x4 mm - Specifikace dle PD	m	158,40		0,00	CS ÚRS/TEO 2018 01
			" Dodávka a montáž, včetně přesunu hmot. " 144,0*1,1		158,40			
6	021	460999203 SPC	D+M Vodič FeZn 8 mm - Specifikace dle PD	m	158,40		0,00	CS ÚRS/TEO 2018 01
			" Dodávka a montáž, včetně přesunu hmot. " 144,0*1,1		158,40			
7	021	460999204 SPC	D+M Chránička PVC, kogurovaná, dvouplášťová - Specifikace dle PD	m	158,40		0,00	CS ÚRS/TEO 2018 01
			" Přípojka P3 " 144,0*1,1		158,40			
			" Dodávka a montáž, včetně uložení a nasunutí kabelu do chráničky, spojovacích prvků, přesunu hmot. "					
8	021	460999205 SPC	D+M Kabelová spojka - Specifikace dle PD	kus	1,00		0,00	CS ÚRS/TEO 2018 01
			" Dodávka a montáž, včetně přesunu hmot. "		1,00			
9	021	460999206 SPC	D+M Veškerý podružný materiál potřebný pro montáž	sada	1,00		0,00	CS ÚRS/TEO 2018 01
10	021	460999207 SPC	Revize	kus	1,00		0,00	CS ÚRS/TEO 2018 01
			" Včetně vypracování revizní zprávy "		1,00			
11	021	460999208 SPC	Dokumentace skutečného stavu	kus	1,00		0,00	CS ÚRS/TEO 2018 01
12	HZS	HZS2221	Hodinová zúčtovací sazba elektrikář	hod	15,00		0,00	CS ÚRS 2018 01
			Stavební práce a dodávky spojené s provedením funkčního celku HSV a PSV - výpomoc, doplňkové práce a dodávky,kompletace apod.		15,00			
	46-M	Zemní práce při extr.mont.pracích						0,00
13	046	460202843	Hloubení kabelových nezapažených rýh strojně š 80 cm, hl 80 cm, v hornině tř 3	m	72,00		0,00	CS ÚRS 2018 01
			" Hloubení rýhy pro přípojku P3 - 50 % z celkové kubatury " 144,0*0,50		72,00			
14	046	460202844	Hloubení kabelových nezapažených rýh strojně š 80 cm, hl 80 cm, v hornině tř 4	m	72,00		0,00	CS ÚRS 2018 01
			" Hloubení rýhy pro přípojku P3 - 50 % z celkové kubatury " 144,0*0,50		72,00			
15	046	460421101 RTO	Lože kabelů z písku nebo šterkopísku tl 10 cm nad kabel, bez zakrytí, šířky lože do 80 cm	m	144,00		0,00	CS ÚRS/TEO 2018 01
			" Lože rýhy pro přípojku P3. "		144,00			
16	046	460490014	Krytí kabelů výstražnou fólií šířky 40 cm	m	158,40		0,00	CS ÚRS 2018 01
			144,0*1,1		158,40			
17	046	460561821	Zásyp rýh strojně včetně zhutnění a urovnání povrchu - v zástavbě	m3	92,16		0,00	CS ÚRS 2018 01
			" Zpětný zásyp rýhy pro přípojku P3. " 144,0*0,80*0,80		92,16			

Celkem 0,00

CELKEM	AREÁLOVÁ SÍŤ - PŘELOŽKA NN KABELU	0,00
--------	-----------------------------------	------

Poznámka:
Jednotkové položky zahrnují vedlejší rozpočtové náklady, náklady na montáž, dopravu, apod. a předepsané zkoušky, revize, manipulační řády, zaškolení obsluhy, není-li uvedeno jinak.

Způsob ocenění vlastních položek: Jednotková cena u položek s cenovou soustavou CS ÚRS/TEO se tvoří spojováním položek jednotlivých stavebních prací a dodávek. Základním předpokladem pro kalkulaci je volba kalkulačního vzorce a jeho jednotlivých složek, jejichž počet závisí na charakteru stavební výroby a organizace firmy. Kalkulační vzorec reprezentuje stanovená struktura výpočtu (odhadu ceny), kterou tvoří kalkulační složky s jednoznačně určeným obsahem. Kalkulační vzorec slouží ke stanovení vlastních nákladů kalkulačních jednotek (stavebního konstrukčního prvku, objektu, stavby apod.). Ve stavebních firmách se nejčastěji používá následující vzorec.

Kalkulační vzorec: Jednotková cena = Materiál + Přímé náklady + Nepřímé náklady + Zisk
Přímé náklady = Mzdy + Stroje + Ostatní přímé náklady
Nepřímé náklady = Režie výrobní + Režie správní

Kalkulační vzorec vychází ze standardu "Rozpočtování a oceňování stavebních prací " ÚRS Praha, a.s.
Výkazy množství u jednotlivých položek vychází z projektové dokumentace a jsou automaticky generovány grafickým a rozpočtovacím programem.

VÝKAZ VÝMĚR

Stavba: Novostavba pavilonu rehabilitace, Nemocnice Rudolfa a Stefanie Benešov a.s.

Objekt: C.5.1. KYSLÍK

JKSO: 827.21.A2.1.1

P.Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Cenová soustava
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		HSV	Práce a dodávky HSV					
		1	Zemní práce					
							0,00	
1	001	113106023	Rozebrání dlažeb při překopech komunikací pro pěší ze zámkové dlažby ručně	m2	5,50		0,00	CS ÚRS 2018 01
			* Rozebrání dlažby pro výkop vedení kyslíku. " 5,0*1,1		5,50			
2	001	113107022	Odstranění podkladu z kameniva drceného tl 200 mm při překopech ručně	m2	5,50		0,00	CS ÚRS 2018 01
			* Odstranění podkladu po rozebrání dlažby pro výkop vedení kyslíku. " 5,0*1,1		5,50			
3	221	115101201	Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m průměrný přítok do 500 l/min	hod	20,00		0,00	CS ÚRS 2018 01
4	221	115101301	Pohotovost čerpací soupravy pro dopravní výšku do 10 m přítok do 500 l/min	den	2,50		0,00	CS ÚRS 2018 01
5	001	119001401	Dočasné zajištění potrubí ocelového nebo litinového DN do 200	m	10,00		0,00	CS ÚRS 2018 01
6	001	119001421	Dočasné zajištění kabelů a kabelových tratí ze 3 volně ložených kabelů	m	5,00		0,00	CS ÚRS 2018 01
7	001	130001101	Příplatek za ztlžení vykopávky v blízkosti podzemního vedení	m3	11,70		0,00	CS ÚRS 2018 01
			* Příplatek - 10 % " (58,49+58,49)*0,1		11,70			
8	001	132201202	Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3 objemu do 1000 m3, včetně naložení výkopku	m3	58,49		0,00	CS ÚRS 2018 01
			* Hloubení rýhy pro areálové rozvody kyslíku - 50 % z celkové kubatury " 70,9*1,1*1,5*0,50		58,49			
9	001	132201209	Příplatek za lepvost k hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3	m3	29,25		0,00	CS ÚRS 2018 01
			* Lepvost - 50 % " 58,49*0,5		29,25			
10	001	132301202	Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 4 objemu do 1000 m3, včetně naložení výkopku	m3	58,49		0,00	CS ÚRS 2018 01
			* Hloubení rýhy pro areálové rozvody kyslíku - 50 % z celkové kubatury " 70,9*1,1*1,5*0,50		58,49			
11	001	132301209	Příplatek za lepvost k hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 4	m3	29,25		0,00	CS ÚRS 2018 01
			* Lepvost - 50 % " 58,49*0,5		29,25			
12	001	151101101	Zřízení příložného pažení a rozeptění stěn rýh hl do 2 m	m2	170,16		0,00	CS ÚRS 2018 01
			* Pažení rýhy pro potrubí areálového kyslíku, 80 % " 70,9*1,5*2*0,8		170,16			
13	001	151101111	Odstranění příložného pažení a rozeptění stěn rýh hl do 2 m	m2	170,16		0,00	CS ÚRS 2018 01
14	001	161101101	Svislé přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 hl výkopu do 2,5 m	m3	116,98		0,00	CS ÚRS 2018 01
			* Svislé přemístění výkopku z hloubení rýh - 100 % " 58,49+58,49		116,98			
15	001	174101101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním	m3	102,85		0,00	CS ÚRS 2018 01
			* Zásyp potrubí areálového rozvodu kyslíku šterkem. " (70,9-14,6)*1,1*(1,5-0,100-0,300)		85,18			
			* Zásyp potrubí areálového rozvodu kyslíku zeminou z výkopů " 14,6*1,1*(1,5-0,100-0,300)		17,67			
16	583	58343930	kamenivo drcené hrubé frakce 16-32	t	170,36		0,00	CS ÚRS 2018 01
			* Zásyp potrubí šterkem. " 85,18*2,0		170,36			
17	001	175111101	Obsypání potrubí ručně sypaninou bez prohození, uloženou do 3 m	m3	23,40		0,00	CS ÚRS 2018 01
			* Obsyp potrubí areálového rozvodu kyslíku - tl. 300 mm " 70,9*1,1*0,300		23,40			
18	583	58343872	kamenivo drcené hrubé frakce 8/16	t	46,80		0,00	CS ÚRS 2018 01
			* Obsyp potrubí šterkopískem - tl. 300 mm. " 23,4*2,0		46,80			
19	231	181111121	Plošná úprava terénu do 500 m2 zemina tř 1 až 4 nerovnosti do 150 mm v rovině a svahu do 1:5	m2	5,50		0,00	CS ÚRS 2018 01
			* Úprava plochy před opětovnou pokládkou dlažby. " 5,0*1,1		5,50			
		2	Zakládání					
20	001	215901101	Hutnění podloží z hornin soudržných do 92% PS	m2	5,50		0,00	CS ÚRS 2018 01
			* Hutnění plochy před opětovnou pokládkou dlažby. " 5,0*1,1		5,50			
		4	Vodorovné konstrukce					
21	271	451572111	Lože pod potrubí otevřený výkop z kameniva drobného těženého	m3	11,70		0,00	CS ÚRS 2018 01
			* Lože z písku pod potrubí areálového rozvodu kyslíku - tl. 150 mm " 70,9*1,1*0,150		11,70			
		5	Komunikace					
22	508	508999101 SPC	D+M Zpětná pokládka dlažby - pojízdná - Specifikace dle PD	m2	5,50	0,00	0,00	CS ÚRS/TEO 2018 01
			* V ceně : "					
22a			* - Zpětná pokládka zámkové dlažby - 5,5m2 "	m2	5,50		0,00	
22b			* - Zámková dlažba - ztrátne při zpětné pokládce 10% - 0,55m2. "	m2	0,55		0,00	
22c			* - Kladecí vrstva z drti 4/8mm - tl. 30mm - 0,2m3 "	m3	0,20		0,00	
22d			* - Podklad ze šterkodrti ŠDA fr. 0/32 - tl. min. 150mm - 5,5m2. "	m2	5,50		0,00	
22e			* - Podklad ze ŠDB fr. 32/63 mm - tl. min. 150mm - 5,5m2. "	m2	5,50		0,00	
			* Cena skladby včetně ztrátneho a vmetením drobného kameniva do spár dlažby "		5,50			
		8	Trubní vedení					
23	271	87199901 SPC	D+M Potrubí pro rozvod kyslíku včetně tepelné izolace - Specifikace dle PD	m	119,24		0,00	CS ÚRS/TEO 2018 01
			* Potrubí areálového rozvodu kyslíku " 108,4*1,1		119,24			
			* V ceně spojení stříbrnou pájkou, veškeré potřebné tvarovky a příslušenství, uzávěr kyslíku. "					
24	271	87199902 SPC	D+M Chránička potrubí - Specifikace dle PD	m	77,99		0,00	CS ÚRS/TEO 2018 01
			* Potrubí areálového rozvodu kyslíku " 70,9*1,1		77,99			
			* V ceně nasunutí potrubí do chráničky, veškeré potřebné tvarovky a příslušenství "					
25	871	899722114	Krytí potrubí z plastu výstražnou fólií z PVC 40 cm	m	77,99		0,00	CS ÚRS 2018 01
			70,9*1,1		77,99			
26	871	899721111	Signalizační vodič DN do 150 mm na potrubí PVC	m	77,99		0,00	CS ÚRS 2018 01
27	871	871999601 SPC	D+M Nasunutí / vložení potrubí do stávajícího kolektoru - Specifikace dle PD	m	37,50		0,00	CS ÚRS/TEO 2018 01
			* Zpřístupnění kolektoru, vložení potrubí pro rozvod kyslíku, kotvící prvky, vynášecí prvky / konstrukce, ucpávky, opětovné utěsnění kolektoru. "		37,50			
28	871	871999602 SPC	D+M Napojení potrubí na stávající rozvod kyslíku - Specifikace dle PD	kus	1,00		0,00	CS ÚRS/TEO 2018 01
			* V ceně tvarovky a armatury pro zajištění napojení, doplnění potrubí a veškeré příslušenství. "		1,00			
29	871	871999603 SPC	D+M Stavební úpravy ve stávajících budovách - Specifikace dle PD	sada	1,00		0,00	CS ÚRS/TEO 2018 01
			* Vytvoření a zapravení prostupů uvnitř objektu / v základech, vysekání drážek, zapravení drážek, chráničky potrubí, demontáž a zpětná montáž podhledů / instalačních přiček, zapravení povrchových úprav, doplnění revizních dvířek, dozdivky apod. "		1,00			
			* Včetně naložení, svislého a vodorovného přesunu suti, odvoz stavební suti, likvidace v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb., o odpadech dle technologie a místa určené zhotovitelem, včetně poplatků za uložení odpadu. "					
30	871	871999604 SPC	D+M Prostup potrubí budovou - Specifikace dle PD	kus	4,00		0,00	CS ÚRS/TEO 2018 01
			* V ceně chránička, kotvení chráničky, vytvoření a zapravení prostupů, systémové utěsnění prostupu, napojení na svislou hydroizolaci. "		4,00			
		9	Ostatní konstrukce a práce-bourání					
31	978	97899932 SPC	Náklady spojené s odvozem a uložením suti - směsný stavební odpad (ŽB, PB, kámen, keramika, PVC a ostatní...)	t	1,60	0,00	0,00	CS ÚRS/TEO 2018 01

			" Včetně naložení, svislého a vodorovného přesunu suti, odvoz stavební suti, likvidace v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb., o odpadech dle technologie a místa určené zhotovitelem, včetně poplatků za uložení odpadu. "		1,60			
31a			" Vodorovné / svislé staveništní přemístění suti "	t	1,60			0,00
31b			" Naložení suti "	t	1,60			0,00
31c			" Odvoz suti "	t	1,60			0,00
31d			" Poplatek za uložení suti "	t	1,60			0,00
32	009	97899946	SPC	Náklady spojené s odvozem a uložením sypaniny / výkopku / navážky	m3	99,31	0,00	0,00
			" V poloze zahrnuto naložení, odvoz sypaniny / výkopku / navážky, složení a rozprostření, hrubé terénní úpravy, likvidace v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb., o odpadech, dle technologie a místa určené zhotovitelem, včetně poplatků za uložení sypaniny / výkopku / navážky. "		99,31			
32a			" Naložení zeminy "	m3	99,31			0,00
32b			" Odvoz zeminy "	m3	99,31			0,00
32c			" Rozprostření zeminy v místě dovozu "	m3	99,31			0,00
32d			" Hrubé terénní úpravy v místě dovozu "	m3	99,31			0,00
32e			" Poplatek za uložení sypaniny / výkopku "	m3	99,31			0,00
33	001	979051121		Očištění zámkových dlaždic se spárováním z kameniva těženého při překopech inženýrských sítí	m2	5,50		0,00
			" Rozebrání dlažby pro výkop vedení kyslíku. " 5,0*1,1		5,50			
		99		Přesun hmot				0,00
34	271	998223011		Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlaždovým	t	3,78		0,00
35	271	998272201	RTO	Přesun hmot pro trubní vedení z ocelových trub svařovaných otevřený výkop	t	239,91		0,00
36	HZS	HZS1291		Hodinová zúčtovací sazba pomocný stavební dělník	hod	25,00		0,00
				Stavební práce a dodávky spojené s provedením funkčního celku HSV - výpomoc, doplňkové práce a dodávky, kompletace apod.		25,00		
		M		Práce a dodávky M				0,00
		23-M		Montáže potrubí				0,00
37	923	230120017		Odmašťování potrubí pro kyslík DN 50	m	108,40		0,00
38	923	230170002		Tlakové zkoušky těsnosti potrubí - příprava DN do 80	sada	1,00		0,00
				" Zkouška potrubí kyslíku "		1,00		
				" Včetně technické prohlídky a utěsnění zkoušeného úseku "				
39	923	230170012		Tlakové zkoušky těsnosti potrubí - zkouška DN do 80	m	108,40		0,00
				" Zkouška kanalizace "		108,40		
40	HZS	HZS1291		Hodinová zúčtovací sazba pomocný stavební dělník	hod	4,00		0,00
				" Stavební práce a dodávky spojené s provedením funkčního celku 23-M - výpomoc, doplňkové práce a dodávky, kompletace apod. "		4,00		

Celkem

0,00

CELKEM	C.5.1. KYSÍK	0,00
---------------	---------------------	-------------

Poznámka:

Jednotkové položky zahrnují vedlejší rozpočtové náklady, náklady na montáž, dopravu, apod. a předepsané zkoušky, revize, manipulační řady, zaškolení obsluhy, není-li uvedeno jinak.

Způsob ocenění vlastních položek: Jednotková cena u položek s cenovou soustavou CS ÚRS/TEO se tvoří spojováním položek jednotlivých stavebních prací a dodávek. Základním předpokladem pro kalkulaci je volba kalkulačního vzorce a jeho jednotlivých složek, jejichž počet závisí na charakteru stavební výroby a organizace firmy. Kalkulační vzorec reprezentuje stanovená struktura výpočtu (odhadu ceny), kterou tvoří kalkulační složky s jednoznačně určeným obsahem. Kalkulační vzorec slouží ke stanovení vlastních nákladů kalkulačních jednotek (stavebního konstrukčního prvku, objektu, stavby apod.). Ve stavebních firmách se nejčastěji používá následující vzorec.

Kalkulační vzorec: Jednotková cena = Materiál + Přímé náklady + Nepřímé náklady + Zisk

Přímé náklady = Mzdy + Stroje + Ostatní přímé náklady

Nepřímé náklady = Režie výrobní + Režie správní

Kalkulační vzorec vychází ze standardu "Rozpočtování a oceňování stavebních prací " ÚRS Praha, a.s.

Výkazy množství u jednotlivých položek vychází z projektové dokumentace a jsou automaticky generovány grafickým a rozpočtovacím programem.

VÝKAZ VÝMĚR

Stavba: Novostavba pavilonu rehabilitace, Nemocnice Rudolfa a Stefanie Benešov a.s.
Část: C.5.2. HORKOVOD
JKSO: 827.43.

P.Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Genová soustava
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		HSV	Práce a dodávky HSV					
		1	Zemní práce				0,00	
1	221	115101201	Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m průměrný přítok do 500 l/min	hod	16,00		0,00	CS ÚRS 2018 01
2	221	115101301	Pohotovost čerpaací soupravy pro dopravní výšku do 10 m přítok do 500 l/min	den	2,00		0,00	CS ÚRS 2018 01
3	001	119001401	Dočasné zajištění potrubí ocelového nebo litinového DN do 200	m	11,00		0,00	CS ÚRS 2018 01
4	001	119001421	Dočasné zajištění kabelů a kabelových tratí ze 3 volně ložených kabelů	m	6,00		0,00	CS ÚRS 2018 01
5	001	130001101	Příplatek za ztlížení výkopávký v blízkosti podzemního vedení	m3	27,85		0,00	CS ÚRS 2018 01
			" Příplatek - 10 % " (139,23+139,23)*0,1		27,85			
6	001	132201202	Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3 objemu do 1000 m3, včetně naložení výkopku	m3	139,23		0,00	CS ÚRS 2018 01
			" Hloubení rýhy pro areálový horkovod - 50 % z celkové kubatury " (48,75+12,5+25,25+18,84+14,62+5,21)*1,2*1,8*0,50		135,18			
			" Hloubení rýhy pro přípojku horkovodu - 50 % z celkové kubatury " 3,0*1,0*2,7*0,50		4,05			
7	001	132201209	Příplatek za lepihost k hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3	m3	69,62		0,00	CS ÚRS 2018 01
			" Lepivost - 50 % " 139,23*0,5		69,62			
8	001	132301202	Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 4 objemu do 1000 m3, včetně naložení výkopku	m3	139,23		0,00	CS ÚRS 2018 01
			" Hloubení rýhy pro areálový horkovod - 50 % z celkové kubatury " (48,75+12,5+25,25+18,84+14,62+5,21)*1,2*1,8*0,50		135,18			
			" Hloubení rýhy pro přípojku horkovodu - 50 % z celkové kubatury " 3,0*1,0*2,7*0,50		4,05			
9	001	132301209	Příplatek za lepihost k hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 4	m3	69,62		0,00	CS ÚRS 2018 01
			" Lepivost - 50 % " 139,23*0,5		69,62			
10	001	151101101	Zřízení příložného pažení a rozeptření stěn rýh hl do 2 m	m2	360,49		0,00	CS ÚRS 2018 01
			" Pažení rýhy pro potrubí areálového horkovodu, 80 % " (48,75+12,5+25,25+18,84+14,62+5,21)*1,8*2*0,8		360,49			
11	001	151101102	Zřízení příložného pažení a rozeptření stěn rýh hl do 4 m	m2	12,96		0,00	CS ÚRS 2018 01
			" Pažení rýhy pro potrubí přípojky horkovodu, 80 % " 3,0*2,7*2*0,8		12,96			
12	001	151101111	Odstranění příložného pažení a rozeptření stěn rýh hl do 2 m	m2	360,49		0,00	CS ÚRS 2018 01
13	001	151101112	Odstranění příložného pažení a rozeptření stěn rýh hl do 4 m	m2	12,96		0,00	CS ÚRS 2018 01
14	001	161101101	Svislé přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 hl výkopu do 2,5 m	m3	135,18		0,00	CS ÚRS 2018 01
			" Svislé přemístění výkopku z hloubení rýh - 50 % " (135,18+135,18)*0,50		135,18			
15	001	161101102	Svislé přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 hl výkopu do 4 m	m3	8,10		0,00	CS ÚRS 2018 01
			" Svislé přemístění výkopku z hloubení rýh - 100 % " 4,05+4,05		8,10			
16	001	174101101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním	m3	186,84		0,00	CS ÚRS 2018 01
			" Zásyp potrubí areálového horkovodu pískem " (5,7+18,84+14,62+5,21)*1,2*(1,8-0,150-0,450)		63,89			
			" Zásyp potrubí areálového horkovodu zeminou z výkopů " (48,75+12,5+19,55)*1,2*(1,8-0,150-0,450)		116,35			
			" Zásyp potrubí přípojky horkovodu zeminou z výkopů " 3,0*1,0*(2,7-0,150-0,350)		6,60			
17	001	175111101	Obsypání potrubí ručně sypaninou bez prohození, uloženou do 3 m	m3	68,64		0,00	CS ÚRS 2018 01
			" Obsyp potrubí areálového horkovodu pískem - tl. 450 mm " (48,75+12,5+25,25+18,84+14,62+5,21)*1,2*0,450		67,59			
			" Obsyp potrubí přípojky horkovodu pískem - tl. 350 mm " 3,0*1,0*0,350		1,05			
18	583	58337310	šterkopísek frakce 0-4 třída B	t	265,06		0,00	CS ÚRS 2018 01
			" Obsyp potrubí areálového horkovodu pískem " 67,59*2,0		135,18			
			" Obsyp potrubí horkovodní přípojky pískem " 1,05*2,0		2,10			
			" Zásyp potrubí areálového horkovodu pískem " 63,89*2,0		127,78			
		2	Zakládání					
19	211	211971122	Zřízení opláštění žeber nebo trativodů geotextilií v rýze nebo zářezu přes 1:2 š přes 2,5 m	m2	459,61		0,00	CS ÚRS 2018 01
			" Obalení rýhy předizolovaného potrubí areálového horkovodu. " (1,2*2+0,60*2)*(48,75+12,5+25,25+18,84+14,62+5,21)		450,61			
			" Obalení rýhy předizolovaného potrubí přípojky horkovodu. " (1,0*2+0,5*2)*3,0		9,00			
20	693	69311081	geotextilie netkaná PES 300 g/m2	m2	528,55		0,00	CS ÚRS 2018 01
			" Obalení rýhy předizolovaného potrubí areálového horkovodu. " (1,2*2+0,60*2)*(48,75+12,5+25,25+18,84+14,62+5,21)*1,15		518,20			
			" Obalení rýhy předizolovaného potrubí přípojky horkovodu. " (1,0*2+0,5*2)*3,0*1,15		10,35			
		4	Vodorovné konstrukce					
21	271	451572111	Lože pod potrubí otevřený výkop z kameniva drobného těženého	m3	22,98		0,00	CS ÚRS 2018 01
			" Lože z písku pod potrubí areálového horkovodu - tl. 150 mm " (48,75+12,5+25,25+18,84+14,62+5,21)*1,2*0,150		22,53			
			" Lože z písku pod potrubí přípojky horkovodu - tl. 150 mm " 3,0*1,0*0,150		0,45			
		8	Trubní vedení					
22	871	871999501 SPC	D+M Předizolované ocelové potrubí DN 50/125 - Specifikace dle PD	m	6,60		0,00	CS ÚRS/TEO 2018 01
			" Předizolované potrubí horkovodu." 3,0*2*1,1		6,60			
			" V ceně veškeré potřebné tvarovky, tepelná izolace a příslušenství. "					
23	871	871999502 SPC	D+M Předizolované ocelové potrubí DN 125/225 - Specifikace dle PD	m	275,37		0,00	CS ÚRS/TEO 2018 01
			" Předizolované potrubí horkovodu." (48,75+12,5+25,25+18,84+14,62+5,21)*2*1,1		275,37			
			" V ceně veškeré potřebné tvarovky, tepelná izolace a příslušenství. "					
24	871	899722114	Krytí potrubí z plastu výstražnou fólií z PVC 40 cm	m	384,51		0,00	CS ÚRS 2018 01
			" 2x výstražná fólie - zelená barva + 1x výstražná fólie - oranžová barva " (3,0+48,75+12,5+25,25+18,84+14,62+5,21)*3		384,51			
25	271	871999601 SPC	D+M Komunikační vedení PT + optochránička - Specifikace dle PD	m	128,17		0,00	CS ÚRS/TEO 2018 01
			" V ceně komunikační vedení 1x, optochránička 1x. " 3,0+48,75+12,5+25,25+18,84+14,62+5,21		128,17			
26	871	871999602 SPC	D+M Napojení potrubí horkovodu na stávající řád - Specifikace dle PD	kus	2,00		0,00	CS ÚRS/TEO 2018 01
			" V ceně vytvoření a zapravení napojení, tvarovky, armatury pro zajištění napojení a veškeré příslušenství. "		2,00			
27	871	871999606 SPC	D+M Prostup potrubí budovou - Specifikace dle PD	kus	1,00		0,00	CS ÚRS/TEO 2018 01
			" V ceně 2x chránička, 2x kotvení chráničky, 2x gumová chránička, vytvoření a zapravení prostupů, systémové utěsnění prostupů, napojení na svislou a vodorovnou hydroizolaci. "		1,00			
28	871	871999607 SPC	Dmt+D+M Výměna čerpadla - Specifikace dle PD	kus	1,00		0,00	CS ÚRS/TEO 2018 01
			" Demontáž čerpadla, osazení nového včetně armatur a příslušenství. "		1,00			
			" Včetně naložení, svislého a vodorovného přesunu suti, odvoz stavební suti, likvidace v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb., o odpadech dle technologie a místa určené zhotovitelem, včetně poplatků za uložení odpadu. "					
29	871	871999608 SPC	D+M Stavební práce a úpravy na stávajícím primárním okruhu horkovodu - Specifikace dle PD	sada	1,00		0,00	CS ÚRS/TEO 2018 01

			" Zaregulování stávajících objektů připojených na stávající horkovod včetně osazení regulačních a vyvažovacích armatur na všech objektech. "		1,00			
		9	Ostatní konstrukce a práce-bourání				0,00	
30	009	97899946 SPC	Náklady spojené s odvozem a uložením sypaniny / výkopku / navážky	m3	155,51	0,00	0,00	CS ÚRS/TEO 2018 01
			" V položce zahrnuto naložení, odvoz sypaniny / výkopku / navážky, složení a rozprostření, hrubé terénní úpravy, likvidace v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb., o odpadech, dle technologie a místa určené zhotovitelem, včetně poplatků za uložení sypaniny / výkopku / navážky. " (139,23+139,23)-116,35-6,6		155,51			
31a			" Naložení zeminy "	m3	155,51		0,00	
31b			" Odvoz zeminy "	m3	155,51		0,00	
31c			" Rozprostření zeminy v místě dovozu "	m3	155,51		0,00	
31d			" Hrubé terénní úpravy v místě dovozu "	m3	155,51		0,00	
31e			" Poplatek za uložení sypaniny / výkopku "	m3	155,51		0,00	
		99	Přesun hmot				0,00	
32	271	998272201	Přesun hmot pro trubní vedení z ocelových trub svařovaných otevřený výkop	t	313,65		0,00	CS ÚRS 2018 01
33	HZS	HZS1291	Hodinová zúčtovací sazba pomocný stavební dělník	hod	25,00		0,00	CS ÚRS 2018 01
			Stavební práce a dodávky spojené s provedením funkčního celku HSV - výpomoc, doplňkové práce a dodávky, komplectace apod.		25,00			
		PSV	Práce a dodávky PSV				0,00	
		733	Ústřední vytápění - Potrubí				0,00	
34	871	733999701 SPC	D+M Kulový kohout přírubový DN50 - Specifikace dle PD	kus	4,00		0,00	CS ÚRS/TEO 2018 01
			" Armatury uvnitř objektu "		4,00			
35	871	733999702 SPC	D+M Měřič tepla do DN 50 - Specifikace dle PD	kus	1,00		0,00	CS ÚRS/TEO 2018 01
			" Měřič včetně osazení, zapojení, prokabelování, napojení na elektro "		1,00			
36	734	733999703 SPC	D+M Teplotní čidlo včetně naváru a jímky - Specifikace dle PD	kus	2,00		0,00	CS ÚRS/TEO 2018 01
			" Včetně prokabelování, napojení na elektro. "		2,00			
37	734	733999704 SPC	D+M Vypouštěcí ventil s hadicovým připojením DN 25 - Specifikace dle PD - VVT	kus	2,00		0,00	CS ÚRS/TEO 2018 01
			" Tělo : Mosaz-choromované, ocelová páčka potažená plastem. "		2,00			
38	733	733999705 SPC	D+M Potrubí ocelové závitové bežešvé běžné v kotelnách nebo strojovnách DN 50 + TI tl. 50mm - Specifikace dle PD	m	15,00		0,00	CS ÚRS/TEO 2018 01
			" Součástí izolační pouzdra z minerální vlny s polepem z hliníkové fólie vyztužené mřížkou ze sklených vláken (ALS). Pozdro na podélném spoji opatřeno přesahem fólie se samolepící páskou. Izolace v celé délce potrubí včetně kolen a odboček "					
			" V ceně veškeré příslušenství, tvarovky, kotvící prvky a spojovací materiál, výměra včetně ztrátého "					
			" Potrubí uvnitř objektu "		15,00			
39	733	733190217	Zkouška těsnosti potrubí ocelové hladké do D 51x2,6	m	15,00		0,00	CS ÚRS 2018 01
40	733	998733203	Přesun hmot procentní pro rozvody potrubí v objektech v do 24 m	%	3,67		0,00	CS ÚRS 2018 01
41	HZS	HZS2492	Hodinová zúčtovací sazba pomocný dělník PSV	hod	2,00		0,00	CS ÚRS 2018 01
			" Stavební práce a dodávky spojené s provedením funkčního celku 733 "					
			" Zednická výpomoc, doplňkové práce, komplectace, zřízení prostupů, zapravení prostupů, armatury a příslušenství apod." "		2,00			
		M	Práce a dodávky M				0,00	
		23-M	Montáže potrubí				0,00	
42	923	230170002	Tlakové zkoušky těsnosti potrubí - příprava DN do 80	sada	2,00		0,00	CS ÚRS 2018 01
			" Zkouška horkovodu "		2,00			
			" Včetně technické prohlídky a utěsnění zkoušeného úseku "					
43	923	230170003	Tlakové zkoušky těsnosti potrubí - příprava DN do 125	sada	1,00		0,00	CS ÚRS 2018 01
			" Zkouška horkovodu "		1,00			
			" Včetně technické prohlídky a utěsnění zkoušeného úseku "					
44	923	230170012	Tlakové zkoušky těsnosti potrubí - zkouška DN do 80	m	133,84		0,00	CS ÚRS 2018 01
			" Zkouška horkovodu " 3,0*2+(25,25+18,84+14,62+5,21)*2		133,84			
45	923	230170013	Tlakové zkoušky těsnosti potrubí - zkouška DN do 125	m	122,50		0,00	CS ÚRS 2018 01
			" Zkouška horkovodu " (48,75+12,5)*2		122,50			
46	HZS	HZS1291	Hodinová zúčtovací sazba pomocný stavební dělník	hod	10,00		0,00	CS ÚRS 2018 01
			Stavební práce a dodávky spojené s provedením funkčního celku HSV - výpomoc, doplňkové práce a dodávky, komplectace apod.		10,00			

Celkem

0,00

CELKEM	C.5.2. HORKOVOD	0,00
---------------	------------------------	-------------

Poznámka:

Jednotkové položky zahrnují vedlejší rozpočtové náklady, náklady na montáž, dopravu, apod. a předepsané zkoušky, revize, manipulační řady, zaškolení obsluhy, není-li uvedeno jinak.

Způsob ocenění vlastních položek: Jednotková cena u položek s cenovou soustavou CS ÚRS/TEO se tvoří spojováním položek jednotlivých stavebních prací a dodávek. Základním předpokladem pro kalkulaci je volba kalkulačního vzorce a jeho jednotlivých složek, jejichž počet závisí na charakteru stavební výroby a organizace firmy. Kalkulační vzorec reprezentuje stanovená struktura výpočtu (odhadu ceny), kterou tvoří kalkulační složky s jednoznačně určeným obsahem. Kalkulační vzorec slouží ke stanovení vlastních nákladů kalkulačních jednotek (stavebního konstrukčního prvku, objektu, stavby apod.). Ve stavebních firmách se nejčastěji používá následující vzorec.

Kalkulační vzorec: Jednotková cena = Materiál + Přímé náklady + Nepřímé náklady + Zisk

Přímé náklady = Mzdy + Stroje + Ostatní přímé náklady

Nepřímé náklady = Režie výrobní + Režie správní

Kalkulační vzorec vychází ze standardu "Rozpočtování a oceňování stavebních prací " ÚRS Praha, a.s.

Výkazy množství u jednotlivých položek vychází z projektové dokumentace a jsou automaticky generovány grafickým a rozpočtovacím programem.

VÝKAZ VÝMĚR

Stavba: Novostavba pavilonu rehabilitace, Nemocnice Rudolfa a Stefanie Benešov a.s.

Objekt: C.5.3. VODOVOD

JKSO: 827.11.A1.1.1

P.Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Cenová soustava
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		HSV	Práce a dodávky HSV				0,00	
		1	Zemní práce				0,00	
1	001	111101101	Odstranění travin z celkové plochy do 0,1 ha	ha	0,03		0,00	CS ÚRS 2018 01
			" Odstranění původních travin a zeleně z plochy pro areálový vodovod. " (265,2*1,1)/10000		0,03			
2	001	111201101 RTO	Odstranění křovin a stromů průměru kmene do 500 mm i s kofeny z celkové plochy do 1000 m2	m2	379,50		0,00	CS ÚRS/TEO 2018 01
			" Odstranění stromů a keřů. " (40,9+35,0)*5,0		379,50			
			" V ceně odstranění stromů listnatých, odstranění stromů jehličnatých, odstranění křovin, odstranění pařezů, zásyp jam po pařezech apod. "					
3	001	111301111	Sejmutí drnu tl do 100 mm s přemístěním do 50 m nebo naložením na dopravní prostředek	m2	213,62		0,00	CS ÚRS 2018 01
			" Sejmutí drnu v místě areálového vodovodu. " 194,2*1,1		213,62			
4	221	115101201	Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m průměrný přítok do 500 l/min	hod	20,00		0,00	CS ÚRS 2018 01
5	221	115101301	Pohotovost čerpací soupravy pro dopravní výšku do 10 m přítok do 500 l/min	den	2,50		0,00	CS ÚRS 2018 01
6	001	119001401	Dočasné zajištění potrubí ocelového nebo litinového DN do 200	m	15,00		0,00	CS ÚRS 2018 01
7	001	119001421	Dočasné zajištění kabelů a kabelových tratí ze 3 volně ložených kabelů	m	12,00		0,00	CS ÚRS 2018 01
8	001	121101101	Sejmutí ornice s přemístěním na vzdálenost do 50 m	m3	32,04		0,00	CS ÚRS 2018 01
			" Sejmutí ornice v místě areálového vodovodu. " (194,2*1,1)*0,150		32,04			
			" V ceně vodorovné přemístění na hromady v místě upotřebení. "					
9	001	130001101	Příplatek za ztlížení výkopávky v blízkosti podzemního vedení	m3	55,43		0,00	CS ÚRS 2018 01
			" Příplatek - 10 % " (277,13+277,13)*0,1		55,43			
10	001	132201202	Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3 objemu do 1000 m3, včetně naložení výkopku	m3	277,13		0,00	CS ÚRS 2018 01
			" Hloubení rýhy pro areálový vodovod - 50 % z celkové kubatury " 265,2*1,1*1,9*0,50		277,13			
11	001	132201209	Příplatek za lepihost k hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3	m3	138,57		0,00	CS ÚRS 2018 01
			" Lepivost - 50 % " 277,13*0,5		138,57			
12	001	132301202	Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 4 objemu do 1000 m3, včetně naložení výkopku	m3	277,13		0,00	CS ÚRS 2018 01
			" Hloubení rýhy pro areálový vodovod - 50 % z celkové kubatury " 265,2*1,1*1,9*0,50		277,13			
13	001	132301209	Příplatek za lepihost k hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 4	m3	138,57		0,00	CS ÚRS 2018 01
			" Lepivost - 50 % " 277,13*0,5		138,57			
14	001	151101101	Zřízení příložného pažení a rozeptění stěn rýh hl do 2 m	m2	806,21		0,00	CS ÚRS 2018 01
			" Pažení rýhy pro potrubí areálového vodovodu, 80 % " 265,2*1,9*2*0,8		806,21			
15	001	151101111	Odstranění příložného pažení a rozeptění stěn rýh hl do 2 m	m2	806,21		0,00	CS ÚRS 2018 01
16	001	161101101	Svislé přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 hl výkopu do 2,5 m	m3	277,13		0,00	CS ÚRS 2018 01
			" Svislé přemístění výkopku z hloubení rýh - 50 % " (277,13+277,13)*0,50		277,13			
17	001	174101101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním	m3	408,41		0,00	CS ÚRS 2018 01
			" Zásyp potrubí areálového vodovodu šterkem. " 6,8*1,1*(1,9-0,100-0,400)		10,47			
			" Zásyp potrubí areálového vodovodu zeminou z výkopů " (265,2-6,8)*1,1*(1,9-0,100-0,400)		397,94			
18	583	58343930	kamenivo drcené hrubé frakce 16-32	t	20,94		0,00	CS ÚRS 2018 01
			" Zásyp potrubí šterkem. " 10,47*2,0		20,94			
19	001	175111101	Obsypání potrubí ručně sypaninou bez prohození, uloženou do 3 m	m3	116,69		0,00	CS ÚRS 2018 01
			" Obsyp potrubí areálového vodovodu šterkopiskem - tl. 400 mm " 265,2*1,1*0,400		116,69			
20	583	58343872	kamenivo drcené hrubé frakce 8/16	t	233,38		0,00	CS ÚRS 2018 01
			" Obsyp potrubí šterkopiskem - tl. 400 mm. " 116,69*2,0		233,38			
21	001	180502211	Založení hřístového trávníku drnováním na vrstvě ornice	m2	213,62		0,00	CS ÚRS 2018 01
			" Zpětná pokládka drnů po realizaci vodovodu." 194,2*1,1		213,62			
			" V ceně náklady na přihnojení hnojivem, válcování, zalívka, pletí, kosení, naložení shrabků a pokosené trávy. "					
22	001	181301102	Rozprostření ornice tl vrstvy do 150 mm pl do 500 m2 v rovině nebo ve svahu do 1:5	m2	213,62		0,00	CS ÚRS 2018 01
			" Zpětné rozprostření ornice po realizaci vodovodu." 194,2*1,1		213,62			
23	001	181411131	Založení parkového trávníku výsevem plochy do 1000 m2 v rovině a ve svahu do 1:5	m2	213,62		0,00	CS ÚRS 2018 01
			" Doplnění travního semene "		213,62			
24	001	00572410	osivo směs travní parková	kg	3,20		0,00	CS ÚRS 2018 01
			" Doplnění trávníku - 1,5 kg/100m2 " 213,62*0,015		3,20			
		4	Vodorovné konstrukce				0,00	
25	271	451572111	Lože pod potrubí otevřený výkop z kameniva drobného těženého	m3	29,17		0,00	CS ÚRS 2018 01
			" Lože z písku pod potrubí areálového vodovodu - tl. 100 mm " 265,2*1,1*0,100		29,17			
		8	Trubní vedení				0,00	
26	271	871241141 RTO	D+M Potrubí z trubek z tlakového polyetylénu otevřený výkop svařovaných 75x6,8 mm - Specifikace dle PD	m	291,72		0,00	CS ÚRS/TEO 2018 01
			" Potrubí HDPE 100 RC SDR11 75x6,8mm "					
			" Potrubí areálového vodovodu " 265,2*1,1		291,72			
			" V ceně veškeré potřebné tvarovky a příslušenství "					
27	871	899722114	Krytí potrubí z plastů výstražnou fólií z PVC 40 cm	m	291,72		0,00	CS ÚRS 2018 01
28	871	899721111	Signalizační vodič DN do 150 mm na potrubí PVC	m	291,72		0,00	CS ÚRS 2018 01
29	871	871999601 SPC	D+M Napojení potrubí vodovodu na stávající řád - Specifikace dle PD	kus	1,00		0,00	CS ÚRS/TEO 2018 01
			" V ceně vytvoření a zapravení napojení, tvarovky, armatury pro zajištění napojení a veškeré příslušenství. "		1,00			
30	871	871999602 SPC	D+M Prostup potrubí budovou - Specifikace dle PD	kus	1,00		0,00	CS ÚRS/TEO 2018 01
			" V ceně chránička, kotvení chráničky, vytvoření a zapravení prostupů, systémové utěsnění prostupu, napojení na svislou hydroizolaci. "		1,00			
31	871	871999603 SPC	D+M Osazení uzavíracího ventilu - Specifikace dle PD	kus	1,00		0,00	CS ÚRS/TEO 2018 01
			" V ceně zpřístupnění potrubí, dodávka a osazení ventilu. "		1,00			
32	871	871999604 SPC	D+M Hydrant podzemní - vzdušník - Specifikace dle PD	kus	1,00		0,00	CS ÚRS/TEO 2018 01
			" V ceně tvarovky, odbočky a armatury potřebné k napojení na vodovod. "		1,00			
33	871	871999605 SPC	D+M Hydrant podzemní - kalník - Specifikace dle PD	kus	1,00		0,00	CS ÚRS/TEO 2018 01
			" V ceně tvarovky, odbočky a armatury potřebné k napojení na vodovod. "		1,00			
34	271	892241111	Tlaková zkouška vodou potrubí do 80	m	530,40		0,00	CS ÚRS 2018 01
			" Tlaková zkouška předběžná a konečná vodovodního potrubí " 265,2*2		530,40			
35	271	892233122	Proplach a dezinfekce vodovodního potrubí DN od 40 do 70	m	265,20		0,00	CS ÚRS 2018 01
36	271	892372111	Zabezpečení konců potrubí DN do 300 při tlakových zkouškách vodou	kus	1,00		0,00	CS ÚRS 2018 01
			" Včetně technické prohlídky a utěsnění zkoušeného úseku "		1,00			
		9	Ostatní konstrukce a práce-bourání				0,00	
37	978	97899946 SPC	Náklady spojené s odvozem a uložením sypaniny / výkopku / navážky	m3	156,32	0,00	0,00	CS ÚRS/TEO 2018 01

			" V položce zahrnuto naložení, odvoz sypaniny / výkopku / navážky, složení a rozprostření, hrubé terénní úpravy, likvidace v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb., o odpadech, dle technologie a místa určené zhotovitelem, včetně poplatků za uložení sypaniny / výkopku / navážky. " (277,13+277,13)-397,94		156,32			
37a			" Naložení zeminy "	m3	156,32			0,00
37b			" Odvoz zeminy "	m3	156,32			0,00
37c			" Rozprostření zeminy v místě dovozu "	m3	156,32			0,00
37d			" Hrubé terénní úpravy v místě dovozu "	m3	156,32			0,00
37e			" Poplatek za uložení sypaniny / výkopku "	m3	156,32			0,00
38	978	97899942 SPC	Náklady spojené s odvozem a uložením bioodpadu	sada	1,00			0,00
			" V položce zahrnuto naložení, odvoz bioodpadu (dřevin, travin, křovin), likvidace v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb., o odpadech dle technologie a místa určené zhotovitelem, včetně poplatků za případné uložení. "		1,00			
		99	Přesun hmot					0,00
39	271	998276101 RTO	Přesun hmot pro trubní vedení z trub z plastických hmot otevřený výkop	t	311,81			0,00
40	HZS	HZS1291	Hodinová zúčtovací sazba pomocný stavební dělník	hod	25,00			0,00
			Stavební práce a dodávky spojené s provedením funkčního celku HSV - výpomoc, doplňkové práce a dodávky, kompletace apod.		25,00			

Celkem

0,00

CELKEM	C.5.3. VODOVOD	0,00
---------------	-----------------------	-------------

Poznámka:

Jednotkové položky zahrnují vedlejší rozpočtové náklady, náklady na montáž, dopravu, apod. a předepsané zkoušky, revize, manipulační řady, zaškolení obsluhy, není-li uvedeno jinak.

Způsob ocenění vlastních položek: Jednotková cena u položek s cenovou soustavou CS ÚRS/TEO se tvoří spojováním položek jednotlivých stavebních prací a dodávek. Základním předpokladem pro kalkulaci je volba kalkulačního vzorce a jeho jednotlivých složek, jejichž počet závisí na charakteru stavební výroby a organizace firmy. Kalkulační vzorec reprezentuje stanovená struktura výpočtu (odhadu ceny), kterou tvoří kalkulační složky s jednoznačně určeným obsahem. Kalkulační vzorec slouží ke stanovení vlastních nákladů kalkulačních jednotek (stavebního konstrukčního prvku, objektu, stavby apod.). Ve stavebních firmách se nejčastěji používá následující vzorec.

Kalkulační vzorec: Jednotková cena = Materiál + Přímé náklady + Nepřímé náklady + Zisk

Přímé náklady = Mzdy + Stroje + Ostatní přímé náklady

Nepřímé náklady = Režie výrobní + Režie správní

Kalkulační vzorec vychází ze standardu "Rozpočtování a oceňování stavebních prací" ÚRS Praha, a.s.

Výkazy množství u jednotlivých položek vychází z projektové dokumentace a jsou automaticky generovány grafickým a rozpočtovacím programem.

VÝKAZ VÝMĚR

Stavba: Novostavba pavilonu rehabilitace, Nemocnice Rudolfa a Stefanie Benešov a.s.

Objekt: C.5.4. KANALIZACE

JKSO: 827.21.A2.1.1

P.Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Cenová soustava
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		HSV	Práce a dodávky HSV					
		1	Zemní práce					
							0,00	
1	001	111101101	Odstranění travin z celkové plochy do 0,1 ha	ha	0,01		0,00	CS ÚRS 2018 01
			" Odstranění původních travin a zeleně z plochy pro areálový vodovod. " (66,4*1,1)/10000		0,01			
2	001	111201101 RTO	Odstranění křovin a stromů průměru kmene do 500 mm i s kofeny z celkové plochy do 1000 m2	m2	190,00		0,00	CS ÚRS/TEO 2018 01
			" Odstranění stromů a keřů. " 38,0*5,0		190,00			
			" V ceně odstranění stromů listnatých, odstranění stromů jehličnatých, odstranění křovin, odstranění pařezů, zásyp jam po pařezech apod. "					
3	001	111301111	Sejmutí drnu tl do 100 mm s přemístěním do 50 m nebo naložením na dopravní prostředek	m2	73,04		0,00	CS ÚRS 2018 01
			" Sejmutí drnu v místě areálové kanalizace. " 66,4*1,1		73,04			
4	001	113107023	Odstranění podkladu z kameniva drceného tl 300 mm při překozech ručně	m2	33,77		0,00	CS ÚRS 2018 01
			" Odstranění podkladu asfaltové komunikace v místě kanalizace. " 30,7*1,1		33,77			
5	001	113107043	Odstranění podkladu živičných tl 150 mm při překozech ručně	m2	33,77		0,00	CS ÚRS 2018 01
			" Odstranění asfaltové komunikace v místě kanalizace. " 30,7*1,1		33,77			
6	221	115101201	Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m průměrný přítok do 500 l/min	hod	50,00		0,00	CS ÚRS 2018 01
7	221	115101301	Pohotovost čerpací soupravy pro dopravní výšku do 10 m přítok do 500 l/min	den	6,00		0,00	CS ÚRS 2018 01
8	001	119001401	Dočasné zajištění potrubí ocelového nebo litinového DN do 200	m	15,00		0,00	CS ÚRS 2018 01
9	001	119001421	Dočasné zajištění kabelů a kabelových tratí ze 3 volně ložených kabelů	m	20,00		0,00	CS ÚRS 2018 01
10	001	121101101	Sejmutí ornice s přemístěním na vzdálenost do 50 m	m3	10,96		0,00	CS ÚRS 2018 01
			" Sejmutí ornice v místě areálové kanalizace. " (66,4*1,1)*0,150		10,96			
			" V ceně vodorovné přemístění na hromady v místě upotřebení. "					
11	001	130001101	Příplatek za zřízení vykopávky v blízkosti podzemního vedení	m3	82,29		0,00	CS ÚRS 2018 01
			" Příplatek - 10 % " (411,46+411,46)*0,1		82,29			
12	001	132201202	Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3 objemu do 1000 m3, včetně naložení výkopku	m3	411,46		0,00	CS ÚRS 2018 01
			" Hloubení rýhy pro areálovou kanalizaci - 50 % z celkové kubatury " (2,5+8,9+3,2+22,5+2,3+25,9)*1,1*3,7*0,50		132,89			
			" Hloubení rýhy pro areálovou kanalizaci - 50 % z celkové kubatury " 24,0*1,1*3,6*0,50		47,52			
			" Hloubení rýhy pro areálovou kanalizaci - 50 % z celkové kubatury " (7,8+22,9+13,7+1,3+19,9+11,1+5,3+5,1+37,1+18,9)*1,1*2,5*0,50		196,76			
			" Hloubení rýhy pro šachty RŠ1 - RŠ5, HRŠ1- 50 % z celkové kubatury " (1,4*1,4*4,4+1,6*1,6*3,07+1,6*1,6*3,04+1,4*1,4*3,06+1,6*1,6*1,12+2,0*2,0*3,57)*0,50		23,71			
			" Hloubení rýhy pro uliční vpusti - 50 % z celkové kubatury " (1,4*1,4*2,5+1,4*1,4*2,0+1,4*1,4*3,1+1,4*1,4*3,2)*0,50		10,58			
13	001	132201209	Příplatek za lepvost k hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3	m3	205,73		0,00	CS ÚRS 2018 01
			" Lepvost - 50 % " 411,46*0,5		205,73			
14	001	132301202	Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 4 objemu do 1000 m3, včetně naložení výkopku	m3	411,46		0,00	CS ÚRS 2018 01
			" Hloubení rýhy pro areálovou kanalizaci - 50 % z celkové kubatury " (2,5+8,9+3,2+22,5+2,3+25,9)*1,1*3,7*0,50		132,89			
			" Hloubení rýhy pro areálovou kanalizaci - 50 % z celkové kubatury " 24,0*1,1*3,6*0,50		47,52			
			" Hloubení rýhy pro areálovou kanalizaci - 50 % z celkové kubatury " (7,8+22,9+13,7+1,3+19,9+11,1+5,3+5,1+37,1+18,9)*1,1*2,5*0,50		196,76			
			" Hloubení rýhy pro šachty RŠ1 - RŠ5, HRŠ1- 50 % z celkové kubatury " (1,4*1,4*4,4+1,6*1,6*3,07+1,6*1,6*3,04+1,4*1,4*3,06+1,6*1,6*1,12+2,0*2,0*3,57)*0,50		23,71			
			" Hloubení rýhy pro uliční vpusti - 50 % z celkové kubatury " (1,4*1,4*2,5+1,4*1,4*2,0+1,4*1,4*3,1+1,4*1,4*3,2)*0,50		10,58			
15	001	132301209	Příplatek za lepvost k hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 4	m3	205,73		0,00	CS ÚRS 2018 01
			" Lepvost - 50 % " 411,46*0,5		205,73			
16	001	151101101	Zřízení příložného pažení a rozeptění stěn rýh hl do 2 m	m2	9,18		0,00	CS ÚRS 2018 01
			" Pažení rýh pro kanalizační šachty, 50 % " 1,6*4*1,12*0,50		3,58			
			" Pažení rýh pro kanalizační vpusti, 50 % " 1,4*4*2,0*0,50		5,60			
17	001	151101102	Zřízení příložného pažení a rozeptění stěn rýh hl do 4 m	m2	1204,48		0,00	CS ÚRS 2018 01
			" Pažení rýhy pro potrubí areálové kanalizace, 80 % " (2,5+8,9+3,2+22,5+2,3+25,9)*3,7*2*0,80		386,58			
			" Pažení rýhy pro potrubí areálové kanalizace, 80 % " 24,0*3,6*2*0,80		138,24			
			" Pažení rýhy pro potrubí areálové kanalizace, 80 % " (7,8+22,9+13,7+1,3+19,9+11,1+5,3+5,1+37,1+18,9)*2,5*2*0,80		572,40			
			" Pažení rýh pro kanalizační šachty, 80 % " 1,6*4*3,07*0,80+1,6*4*3,04*0,80+1,4*4*3,06*0,8+2,0*4*3,57*0,80		67,84			
			" Pažení rýh pro kanalizační vpusti, 80 % " 1,4*4*2,5*0,80+1,4*4*3,1*0,80+1,4*4*3,2*0,8		39,42			
18	001	151101103	Zřízení příložného pažení a rozeptění stěn rýh hl do 8 m	m2	19,71		0,00	CS ÚRS 2018 01
			" Pažení rýh pro kanalizační šachty, 80 % " 1,4*4*4,4*0,80		19,71			
19	001	151101111	Odstranění příložného pažení a rozeptění stěn rýh hl do 2 m	m2	9,18		0,00	CS ÚRS 2018 01
20	001	151101112	Odstranění příložného pažení a rozeptění stěn rýh hl do 4 m	m2	1204,48		0,00	CS ÚRS 2018 01
21	001	151101113	Odstranění příložného pažení a rozeptění stěn rýh hl do 8 m	m2	19,71		0,00	CS ÚRS 2018 01
22	001	161101101	Svislé přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 hl výkopu do 2,5 m	m3	208,45		0,00	CS ÚRS 2018 01
			" Svislé přemístění výkopku z hloubení rýh - 100 % " 1,6*1,6*1,12		2,87			
			" Svislé přemístění výkopku z hloubení rýh - 50 % " (7,8+22,9+13,7+1,3+19,9+11,1+5,3+5,1+37,1+18,9)*1,1*2,5*0,50		196,76			
			" Svislé přemístění výkopku z hloubení rýh pro vpusti - 100 % " 1,4*1,4*2,5+1,4*1,4*2,0		8,82			
23	001	161101102	Svislé přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 hl výkopu do 4 m	m3	289,48		0,00	CS ÚRS 2018 01
			" Svislé přemístění výkopku z hloubení rýh - 55 % " (2,5+8,9+3,2+22,5+2,3+25,9)*1,1*3,7*0,55		146,17			
			" Svislé přemístění výkopku z hloubení rýh - 100 % " 24,0*1,1*3,6		95,04			
			" Svislé přemístění výkopku z hloubení rýh pro šachty - 100 % " 1,6*1,6*3,07+1,6*1,6*3,04+1,4*1,4*3,06+2,0*2,0*3,57		35,92			
			" Svislé přemístění výkopku z hloubení rýh pro vpusti - 100 % " 1,4*1,4*3,1+1,4*1,4*3,2		12,35			
24	001	161101103	Svislé přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 hl výkopu do 6 m	m3	8,62		0,00	CS ÚRS 2018 01
			" Svislé přemístění výkopku z hloubení rýh pro šachty - 100 % " 1,4*1,4*4,4		8,62			
25	001	174101101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním	m3	697,31		0,00	CS ÚRS 2018 01
			" Zásyp potrubí areálové kanalizace šterkem. " (2,5+8,9+3,2+22,5+2,3+25,9)*1,1*(3,7-0,100-0,350)		233,45			
			" Zásyp potrubí areálové kanalizace šterkem. " 24*1,1*(3,6-0,100-0,350)		83,16			

			" Zásyp potrubí areálové kanalizace šterkem. " (7,8+22,9+1,3+19,9+11,1+5,3+5,1)*1,1*(2,5-0,100-0,350)		165,52			
			" Zásyp potrubí areálové kanalizace zeminou z výkopů " (13,7+37,1+18,9)*1,1*(2,5-0,100-0,350)		157,17			
			" Zásyp šachet areálové kanalizace šterkem " (23,71+23,71)-3,43-0,553-0,859-0,385-0,317-0,868-2,803		38,21			
			" Zásyp vpustí areálové kanalizace šterkem " (10,58+10,58)-0,402-0,390-0,252-0,314		19,80			
26	583	58343930	kamenivo drcené hrubé frakce 16-32	t	1080,28		0,00	CS ÚRS 2018 01
			" Zásyp potrubí šterkem. " (233,45+83,16+165,52)*2,0		964,26			
			" Zásyp šachet šterkem. " 38,21*2,0		76,42			
			" Zásyp vpustí šterkem. " 19,8*2,0		39,60			
27	001	175111101	Obsypání potrubí ručně sypaninou bez prohození, uloženou do 3 m	m3	89,47		0,00	CS ÚRS 2018 01
			" Obsyp potrubí areálové kanalizace šterkopiskem - tl. 350 mm " (2,5+8,9+3,2+22,5+2,3+25,9)*1,1*0,350		25,14			
			" Obsyp potrubí areálové kanalizace šterkopiskem - tl. 350 mm " 24,0*1,1*0,350		9,24			
			" Obsyp potrubí areálové kanalizace šterkopiskem - tl. 350 mm " (7,8+22,9+13,7+1,3+19,9+11,1+5,3+5,1+37,1+18,9)*1,1*0,350		55,09			
28	583	58343872	kamenivo drcené hrubé frakce 8/16	t	178,94		0,00	CS ÚRS 2018 01
			" Obsyp potrubí šterkopiskem - tl. 350 mm. " 89,47*2,0		178,94			
29	001	180502211	Založení hřístového trávníku dmnováním na vrstvě omice	m2	73,04		0,00	CS ÚRS 2018 01
			" Zpětná pokládka drnů po realizaci kanalizace." 66,4*1,1		73,04			
			" V ceně náklady na přihnojení hnojivem, válcování, závlivka, pletí, kosení, naložení shrabků a pokosené trávy. "					
30	001	181301102	Rozprostření omice tl vrstvy do 150 mm pl do 500 m2 v rovině nebo ve svahu do 1:5	m2	73,04		0,00	CS ÚRS 2018 01
			" Zpětné rozprostření omice po realizaci kanalizace." 66,4*1,1		73,04			
31	001	181411131	Založení parkového trávníku výsevem plochy do 1000 m2 v rovině a ve svahu do 1:5	m2	73,04		0,00	CS ÚRS 2018 01
			" Doplnění travního semene "		73,04			
32	001	00572410	osivo směs travní parková	kg	1,10		0,00	CS ÚRS 2018 01
			" Doplnění trávníku - 1,5 kg/100m2" 73,04*0,015		1,10			
		2	Zakládání				0,00	
33	001	215901101	Hutnění podloží z hornin soudržných do 92% PS	m2	33,77		0,00	CS ÚRS 2018 01
		4	Hutnění plochy před opětovným prováděním asfaltu. "		33,77			
			Vodorovné konstrukce				0,00	
34	271	451572111	Lože pod potrubí otevřený výkop z kameniva drobného těženého	m3	30,17		0,00	CS ÚRS 2018 01
			" Lože z písku pod potrubí areálové kanalizace - tl. 100 mm " (2,5+8,9+3,2+22,5+2,3+25,9)*1,1*0,100		7,18			
			" Lože z písku pod potrubí areálové kanalizace - tl. 100 mm " 24,0*1,1*0,100		2,64			
			" Lože z písku pod potrubí areálové kanalizace - tl. 100 mm " (7,8+22,9+13,7+1,3+19,9+11,1+5,3+5,1+37,1+18,9)*1,1*0,100		15,74			
			" Lože z písku pod šachty - tl. 150 mm " 1,4*1,4*2*0,150+1,6*3*0,150+2,0*2*0,150		3,43			
			" Lože z písku pod vpustí - tl. 150 mm " 1,4*1,4*4*0,150		1,18			
		5	Komunikace				0,00	
35	508	508999102 SPC	D+M Asfaltová komunikace - Specifikace dle PD	m2	33,77	0,00	0,00	CS ÚRS/TEO 2018 01
			" V ceně : "					
35a			" - Obrusná vrstva - asfaltový beton ACO 11 - tl. 40 mm - 37,2m2 "	m2	37,20		0,00	
35b			" - Podkladní vrstva z ACL 16+ - tl. 70 mm - 37,2m2 "	m2	37,20		0,00	
35c			" - Šterkodrt (ŠDA) frakce 0-32 - tl. 150 mm - 37,2m2 "	m2	37,20		0,00	
35d			" - Šterkodrt (ŠDA) frakce 0-32 - tl. 150 mm - 37,2m2 "	m2	37,20		0,00	
			" Asfaltová plocha "		33,77			
			" Cena skladby včetně ztrátového a doplnění vodorovného dopravního značení "					
		8	Trubní vedení				0,00	
36	271	871353121 RTO	D+M Kanalizační potrubí z KG PVC otevřený výkop DN 160 - Specifikace dle PD	m	156,48		0,00	CS ÚRS/TEO 2018 01
			" Potrubí KG PVC, SN8 DN 160 "					
			" Potrubí areálové kanalizace " (2,5+8,9+3,2+22,5+2,3+25,9+24,0+7,8+22,9+5,3+5,1)*1,2		156,48			
			" Vceně veškeré potřebné tvarovky a příslušenství "					
37	271	871373121 RTO	D+M Kanalizační potrubí z KG PVC otevřený výkop DN 250 - Specifikace dle PD	m	122,40		0,00	CS ÚRS/TEO 2018 01
			" Potrubí KG PVC, SN8 DN 250 "					
			" Potrubí areálové kanalizace " (13,7+1,3+19,9+11,1+37,1+18,9)*1,2		122,40			
			" Vceně veškeré potřebné tvarovky a příslušenství "					
38	871	899722114	Krytí potrubí z plastů výstražnou fólií z PVC 40 cm	m	278,88		0,00	CS ÚRS 2018 01
39	871	899721112	Signalizační vodič DN nad 150 mm na potrubí PVC	m	278,88		0,00	CS ÚRS 2018 01
40	871	871999601 SPC	D+M Plastová revizní šachta na kanalizačním potrubí - DN 400 - Specifikace dle PD - RŠ1	kus	1,00		0,00	CS ÚRS/TEO 2018 01
			" Šachta kruhová plastová DN 400 mm, systémové šachtové dno, kalový prostor, šachtové skruže, konus a betonový prstenev. V ceně litinový poklop kruhový TR. B125, veškeré příslušenství a vstrojení šachty, držáky armatur, pomocné konstrukce "		1,00			
41	871	871999602 SPC	D+M Plastová revizní šachta na kanalizačním potrubí - DN 400 - Specifikace dle PD - RŠ4	kus	1,00		0,00	CS ÚRS/TEO 2018 01
			" Šachta kruhová plastová DN 400 mm, systémové šachtové dno, kalový prostor, šachtové skruže, konus a betonový prstenev. V ceně litinový poklop kruhový TR. D400, veškeré příslušenství a vstrojení šachty, držáky armatur, pomocné konstrukce "		1,00			
42	871	871999603 SPC	D+M Plastová revizní šachta na kanalizačním potrubí - DN 600 - Specifikace dle PD - RŠ2+RŠ3+RŠ5	kus	3,00		0,00	CS ÚRS/TEO 2018 01
			" Šachta kruhová plastová DN 600 mm, systémové šachtové dno, kalový prostor, šachtové skruže, konus a betonový prstenev. V ceně litinový poklop kruhový D400, veškeré příslušenství a vstrojení šachty, držáky armatur, pomocné konstrukce "		3,00			
43	871	871999604 SPC	D+M Betonová revizní šachta na kanalizačním potrubí - DN 1000 - Specifikace dle PD - HRŠ1	kus	1,00		0,00	CS ÚRS/TEO 2018 01
			" Šachta kruhová betonová, systémové šachtové dno, šachtové skruže, přechodový kus, vyrovnávací prstenev. V ceně litinový poklop kruhový TR. B125. V ceně veškeré příslušenství a vstrojení šachty (stupadla, kapsová stupadla, žlab, nástupnice, elastomerní těsnění, styková malta, nátěr kluzným prostředkem atd.). "		1,00			
44	871	871999605 SPC	D+M Betonová kanalizační vpust na kanalizačním potrubí - Specifikace dle PD - UV	kus	4,00		0,00	CS ÚRS/TEO 2018 01
			" Šachta kruhová betonová, systémové šachtové dno, šachtové skruže, přechodový kus, vyrovnávací prstenev. V ceně litinový mříž. V ceně veškeré příslušenství a vstrojení šachty (stupadla, kapsová stupadla, žlab, nástupnice, elastomerní těsnění, styková malta, nátěr kluzným prostředkem atd.). "		4,00			
45	871	871999606 SPC	D+M Podlahová vpust - plast - Specifikace dle PD - VP1	kus	3,00		0,00	CS ÚRS/TEO 2018 01
			" Cena zahrnuje náklady na osazovaný předmět, včetně jeho osazení, upevnění a napojení, přípojně potrubí (kanalizační), včetně tvarovek, montážní materiál a zednické výpomoci. Nerezová vtoková mřížka, suchá nezámrazná zápachová klapka, svislý odtok DN 75." "		3,00			
46	871	871999607 SPC	D+M Litinový žlab, polymerbeton se zabudovanou pozinkovanou hranou - Specifikace dle PD - LŽ1	m	5,30		0,00	CS ÚRS/TEO 2018 01
			" Součástí zemní práce, podkladní lože, osazení žlabu včetně krycího mřížkového roštu pozinkovaného TR D400, systémové vpustí, tvarovky pro zajištění napojení na kanalizaci, čela žlabu. Světlá šířka 150mm, stavební šířka 185mm, stavební výška 120mm." "		5,30			

			" V položce zahrnuto naložení, odvoz sypaniny / výkopku / navážky, složení a rozprostření, hrubé terénní úpravy, likvidace v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb., o odpadech, dle technologie a místa určené zhotovitelem, včetně poplatků za uložení sypaniny / výkopku / navážky. "					
47	871	871999608 SPC	D+M Liniový žlab, polymerbeton se zabudovanou pozinkovanou hranou - Specifikace dle PD - LŽ2	m	3,00		0,00	CS ÚRS/TEO 2018 01
			" Součástí zemní práce, podkladní lože, osazení žlabu včetně krycího mřížkového roštu pozinkovaného TR D400, systémové vpusti, tvarovky pro zajištění napojení na kanalizaci, čela žlabu. Světlá šířka 100mm, stavební šířka 135mm, stavební výška 150mm. "		3,00			
			" V položce zahrnuto naložení, odvoz sypaniny / výkopku / navážky, složení a rozprostření, hrubé terénní úpravy, likvidace v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb., o odpadech, dle technologie a místa určené zhotovitelem, včetně poplatků za uložení sypaniny / výkopku / navážky. "					
48	871	871999609 SPC	D+M Liniový žlab, polymerbeton se zabudovanou pozinkovanou hranou - Specifikace dle PD - LŽ3	m	7,50		0,00	CS ÚRS/TEO 2018 01
			" Součástí zemní práce, podkladní lože, osazení žlabu včetně krycího mřížkového roštu pozinkovaného TR D400, systémové vpusti, tvarovky pro zajištění napojení na kanalizaci, čela žlabu. Světlá šířka 150mm, stavební šířka 185mm, stavební výška 120mm. "		7,50			
			" V položce zahrnuto naložení, odvoz sypaniny / výkopku / navážky, složení a rozprostření, hrubé terénní úpravy, likvidace v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb., o odpadech, dle technologie a místa určené zhotovitelem, včetně poplatků za uložení sypaniny / výkopku / navážky. "					
49	871	871999610 SPC	D+M Liniový žlab, polymerbeton se zabudovanou pozinkovanou hranou - Specifikace dle PD - LŽ4	m	1,00		0,00	CS ÚRS/TEO 2018 01
			" Součástí zemní práce, podkladní lože, osazení žlabu včetně krycího mřížkového roštu pozinkovaného TR B125, systémové vpusti, tvarovky pro zajištění napojení na kanalizaci, čela žlabu. Světla šířka 100mm, stavební šířka 135mm, stavební výška 150mm. "		1,00			
			" V položce zahrnuto naložení, odvoz sypaniny / výkopku / navážky, složení a rozprostření, hrubé terénní úpravy, likvidace v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb., o odpadech, dle technologie a místa určené zhotovitelem, včetně poplatků za uložení sypaniny / výkopku / navážky. "					
50	871	871999611 SPC	D+M Liniový žlab, polymerbeton se zabudovanou pozinkovanou hranou - Specifikace dle PD - LŽ5	m	18,00		0,00	CS ÚRS/TEO 2018 01
			" Součástí zemní práce, podkladní lože, osazení žlabu včetně krycího mřížkového roštu pozinkovaného TR D400, systémové vpusti, tvarovky pro zajištění napojení na kanalizaci, čela žlabu. Světla šířka 150mm, stavební šířka 185mm, stavební výška 120mm. "		18,00			
			" V položce zahrnuto naložení, odvoz sypaniny / výkopku / navážky, složení a rozprostření, hrubé terénní úpravy, likvidace v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb., o odpadech, dle technologie a místa určené zhotovitelem, včetně poplatků za uložení sypaniny / výkopku / navážky. "					
51	871	871999612 SPC	D+M Napojení potrubí kanalizace na plastové revizní šachty - Specifikace dle PD	kus	15,00		0,00	CS ÚRS/TEO 2018 01
			" V ceně případné nutné vytvoření a zapravení prostupu, tvarovky pro zajištění napojení a veškeré příslušenství vč. přesunu hmot. "		15,00			
52	871	871999613 SPC	D+M Napojení potrubí kanalizace na betonovou šachtu - Specifikace dle PD	kus	5,00		0,00	CS ÚRS/TEO 2018 01
			" V ceně případné nutné vytvoření a zapravení prostupu, tvarovky pro zajištění napojení a veškeré příslušenství vč. přesunu hmot. "		5,00			
53	871	871999614 SPC	D+M Napojení potrubí kanalizace na betonové vpusti - Specifikace dle PD	kus	4,00		0,00	CS ÚRS/TEO 2018 01
			" V ceně případné nutné vytvoření a zapravení prostupu, tvarovky pro zajištění napojení a veškeré příslušenství vč. přesunu hmot. "		4,00			
54	871	871999615 SPC	D+M Napojení potrubí kanalizace na stávající šachtu - Specifikace dle PD	kus	2,00		0,00	CS ÚRS/TEO 2018 01
			" V ceně vytvoření a zapravení prostupu, úprava stávající šachty - výměna poškozených prvků, tvarovky pro zajištění napojení a veškeré příslušenství. "		2,00			
55	871	871999616 SPC	D+M Napojení potrubí kanalizace na odvodňovací žlab - Specifikace dle PD	kus	5,00		0,00	CS ÚRS/TEO 2018 01
			" V ceně vytvoření a zapravení napojení, tvarovky, armatury pro zajištění napojení a veškeré příslušenství. "		5,00			
56	871	871999617 SPC	D+M Napojení potrubí kanalizace na vpusti anglických dvorků - Specifikace dle PD	kus	4,00		0,00	CS ÚRS/TEO 2018 01
			" V ceně vytvoření a zapravení napojení, tvarovky, armatury pro zajištění napojení a veškeré příslušenství. "		4,00			
57	871	871999618 SPC	D+M Napojení potrubí kanalizace na vpusti V1 / V2 / V6 - Specifikace dle PD	kus	3,00		0,00	CS ÚRS/TEO 2018 01
			" V ceně vytvoření a zapravení napojení, tvarovky, armatury pro zajištění napojení a veškeré příslušenství. "		3,00			
58	871	871999619 SPC	D+M Prostup potrubí budovou - Specifikace dle PD	kus	3,00		0,00	CS ÚRS/TEO 2018 01
			" V ceně chráničky, kotvení chráničky, vytvoření a zapravení prostupů, systémové utěsnění prostupu, napojení na svislou hydroizolaci. "		3,00			
		9	Ostatní konstrukce a práce-bourání				0,00	
59	978	97899932 SPC	Náklady spojené s odvozem a uložením suti - směsný stavební odpad (ŽB, PB, kámen, keramika, PVC a ostatní...)	t	14,86	0,00	0,00	CS ÚRS/TEO 2018 01
			" Včetně naložení, svislého a vodorovného přesunu suti, odvoz stavební suti, likvidace v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb., o odpadech dle technologie a místa určené zhotovitelem, včetně poplatků za uložení odpadu. "		14,86			
59a			" Vodorovné / svislé staveništní přemístění suti "	t	14,86		0,00	
59b			" Naložení suti "	t	14,86		0,00	
59c			" Odvoz suti "	t	14,86		0,00	
59d			" Poplatek za uložení suti "	t	14,86		0,00	
60	978	99799935 SPC	Náklady spojené s odvozem a uložením suti - nebezpečný odpad - asfalt	t	10,67	0,00	0,00	CS ÚRS/TEO 2018 01
			" Včetně naložení, svislého a vodorovného přesunu suti, odvoz stavební suti, likvidace v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb., o odpadech dle technologie a místa určené zhotovitelem, včetně poplatků za uložení odpadu "		10,67			
			" Odpad z bouraných zpevněných ploch. "		10,67			
60a			" Vodorovné / svislé přemístění suti "	t	10,67		0,00	
60b			" Naložení suti "	t	10,67		0,00	
60c			" Odvoz suti "	t	10,67		0,00	
60d			" Poplatek za uložení suti "	t	10,67		0,00	
61	009	97899946 SPC	Náklady spojené s odvozem a uložením sypaniny / výkopku / navážky	m3	665,75	0,00	0,00	CS ÚRS/TEO 2018 01
			" V položce zahrnuto naložení, odvoz sypaniny / výkopku / navážky, složení a rozprostření, hrubé terénní úpravy, likvidace v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb., o odpadech, dle technologie a místa určené zhotovitelem, včetně poplatků za uložení sypaniny / výkopku / navážky. " (411,46+411,46)-157,17		665,75			
61a			" Naložení zeminy "	m3	665,75		0,00	
61b			" Odvoz zeminy "	m3	665,75		0,00	
61c			" Rozprostření zeminy v místě dovozu "	m3	665,75		0,00	
61d			" Hrubé terénní úpravy v místě dovozu "	m3	665,75		0,00	
61e			" Poplatek za uložení sypaniny / výkopku "	m3	665,75		0,00	
62	978	97899942 SPC	Náklady spojené s odvozem a uložením bioodpadu	sada	1,00		0,00	CS ÚRS/TEO 2018 01

			" V položce zahrnuto naložení, odvoz bioodpadu (dřevin, travin, křovin), likvidace v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb., o odpadech dle technologie a místa určené zhotovitelem, včetně poplatků za případné uložení. "		1,00			
		99	Přesun hmot				0,00	
63	271	998276101 RTO	Přesun hmot pro trubní vedení z trub z plastických hmot otevřený výkop	t	1334,12		0,00	CS ÚRS/TEO 2018 01
64	271	998225111	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živinovým	t	28,54		0,00	CS ÚRS 2018 01
65	HZS	HZS1291	Hodinová zúčtovací sazba pomocný stavební dělník	hod	25,00		0,00	CS ÚRS 2018 01
			Stavební práce a dodávky spojené s provedením funkčního celku HSV - výpomoc, doplňkové práce a dodávky, kompletace apod.		25,00			
		M	Práce a dodávky M				0,00	
		23-M	Montáže potrubí				0,00	
66	923	230170004	Tlakové zkoušky těsnosti potrubí - příprava DN do 200	sada	1,00		0,00	CS ÚRS 2018 01
			" Zkouška kanalizace "		1,00			
			" Včetně technické prohlídky a utěsnění zkoušeného úseku "					
67	923	230170005	Tlakové zkoušky těsnosti potrubí - příprava DN do 350	sada	1,00		0,00	CS ÚRS 2018 01
			" Zkouška kanalizace "		1,00			
			" Včetně technické prohlídky a utěsnění zkoušeného úseku "					
68	923	230170014	Tlakové zkoušky těsnosti potrubí - zkouška DN do 200	m	156,48		0,00	CS ÚRS 2018 01
			" Zkouška kanalizace "		156,48			
69	923	230170015	Tlakové zkoušky těsnosti potrubí - zkouška DN do 350	m	122,40		0,00	CS ÚRS 2018 01
			" Zkouška kanalizace "		122,40			
70	HZS	HZS1291	Hodinová zúčtovací sazba pomocný stavební dělník	hod	4,00		0,00	CS ÚRS 2018 01
			Stavební práce a dodávky spojené s provedením funkčního celku 23-M - výpomoc, doplňkové práce a dodávky, kompletace apod. "		4,00			

Celkem

0,00

CELKEM	C.5.4. KANALIZACE	0,00
---------------	--------------------------	-------------

Poznámka:

Jednotkové položky zahrnují vedlejší rozpočtové náklady, náklady na montáž, dopravu, apod. a předepsané zkoušky, revize, manipulační řády, zaškolení obsluhy, není-li uvedeno jinak.

Způsob ocenění vlastních položek: Jednotková cena u položek s cenovou soustavou CS ÚRS/TEO se tvoří spojováním položek jednotlivých stavebních prací a dodávek. Základním předpokladem pro kalkulaci je volba kalkulačního vzorce a jeho jednotlivých složek, jejichž počet závisí na charakteru stavební výroby a organizace firmy. Kalkulační vzorec reprezentuje stanovená struktura výpočtu (odhadu ceny), kterou tvoří kalkulační složky s jednoznačně určeným obsahem. Kalkulační vzorec slouží ke stanovení vlastních nákladů kalkulačních jednotek (stavebního konstrukčního prvku, objektu, stavby apod.). Ve stavebních firmách se nejčastěji používá následující vzorec.

Kalkulační vzorec: Jednotková cena = Materiál + Přímé náklady + Nepřímé náklady + Zisk

Přímé náklady = Mzdy + Stroje + Ostatní přímé náklady

Nepřímé náklady = Režie výrobní + Režie správní

Kalkulační vzorec vychází ze standardu "Rozpočtování a oceňování stavebních prací " ÚRS Praha, a.s.

Výkazy množství u jednotlivých položek vychází z projektové dokumentace a jsou automaticky generovány grafickým a rozpočtovacím programem.

VÝKAZ VÝMĚR

Stavba: Novostavba pavilonu rehabilitace, Nemocnice Rudolfa a Stefanie Benešov a.s.
Objekt: D.1.1. ASŘ - PŘÍPRAVA ÚZEMÍ
JKSO: 801.13.2/3.1

P.Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Cenová soustava
1	2	3	4	5	6	7	8	9
HSV		Práce a dodávky HSV						0,00
	1		Zemní práce					0,00
1	001	111101102	Odstranění travin z celkové plochy do 1 ha	ha	0,44		0,00	CS ÚRS 2018 01
			" Odstranění původních travin a zeleně z plochy. " 4419,4/10000		0,44			
2	001	111201101	Odstranění křovin a stromů průměru kmene do 100 mm i s kořeny z celkové plochy do 1000 m2	m2	336,00		0,00	CS ÚRS 2018 01
			" Odstranění keřů. " 81,0+3,0+1,0+30,0+24,0+18,0+9,0+10,0+14,0+4,0+4,0+8,0+18,0+4,0+4,0+11,0+3,0+15,0+9,0+15,0+4,0+8,0+6,0+8,0+6,0+1,0+4,0+6,0+8,0		336,00			
3	001	112101101	Odstranění stromů listnatých průměru kmene do 300 mm	kus	22,00		0,00	CS ÚRS 2018 01
			" Kácení stromu. "		22,00			
4	001	112101102	Odstranění stromů listnatých průměru kmene do 500 mm	kus	4,00		0,00	CS ÚRS 2018 01
			" Kácení stromu. "		4,00			
5	001	112101103	Odstranění stromů listnatých průměru kmene do 700 mm	kus	2,00		0,00	CS ÚRS 2018 01
			" Kácení stromu. "		2,00			
6	001	112101104	Odstranění stromů listnatých průměru kmene do 900 mm	kus	2,00		0,00	CS ÚRS 2018 01
			" Kácení stromu. "		2,00			
7	001	112101121	Odstranění stromů jehličnatých průměru kmene do 300 mm	kus	26,00		0,00	CS ÚRS 2018 01
			" Kácení stromu. "		26,00			
8	001	112101122	Odstranění stromů jehličnatých průměru kmene do 500 mm	kus	4,00		0,00	CS ÚRS 2018 01
			" Kácení stromu. "		4,00			
9	001	112201101	Odstranění pařezů D do 300 mm	kus	48,00		0,00	CS ÚRS 2018 01
			" Kácení stromu. " 22+26		48,00			
10	001	112201102	Odstranění pařezů D do 500 mm	kus	8,00		0,00	CS ÚRS 2018 01
			" Kácení stromu. " 4,0+4,0		8,00			
11	001	112201103	Odstranění pařezů D do 700 mm	kus	2,00		0,00	CS ÚRS 2018 01
			" Kácení stromu. "		2,00			
12	001	112201104	Odstranění pařezů D do 900 mm	kus	2,00		0,00	CS ÚRS 2018 01
			" Kácení stromu. "		2,00			
13	001	113106123	Rozebrání dlažeb komunikací pro pěší ze zámkových dlaždic	m2	78,30		0,00	CS ÚRS 2018 01
			" Odstranění stávajících chodníků. " 55,9+12,0+10,4		78,30			
14	001	113106142	Rozebrání dlažeb z betonových nebo kamenných dlaždic komunikací pro pěší strojně pl přes 50 m2	m2	270,00		0,00	CS ÚRS 2018 01
			" Odstranění plochy ze zatravnovací dlažby. "		270,00			
15	001	113107162	Odstranění podkladu z kameniva drceného tl 200 mm strojně pl přes 50 do 200 m2	m2	135,10		0,00	CS ÚRS 2018 01
			" Odstranění podkladních vrstev betonových panelů. "		56,80			
			" Odstranění podkladních vrstev chodníku ze zámkové dlažby. "		78,30			
16	001	113107163	Odstranění podkladu z kameniva drceného tl 300 mm strojně pl přes 50 do 200 m2	m2	181,90		0,00	CS ÚRS 2018 01
			" Odstranění podkladních vrstev asfaltové plochy. "		181,90			
17	001	113107183	Odstranění podkladu živичného tl 150 mm strojně pl přes 50 do 200 m2	m2	181,90		0,00	CS ÚRS 2018 01
			" Odstranění asfaltové plochy. "		181,90			
18	001	113107222	Odstranění podkladu pl přes 200 m2 z kameniva drceného tl 200 mm	m2	270,00		0,00	CS ÚRS 2018 01
			" Odstranění podkladních vrstev plochy ze zatravnovací dlažby. "		270,00			
19	001	113151111	Rozebrání zpevněných ploch ze silničních dlců	m2	56,80		0,00	CS ÚRS 2018 01
			" Odstranění betonových panelů. "		56,80			
20	001	113201112	Vytrhání obrub silničních ležatých	m	172,50		0,00	CS ÚRS 2018 01
			" Odstranění obrub" 82,7+48,3+32,7+8,8		172,50			
21	001	113204111	Vytrhání obrub záhonových	m	74,50		0,00	CS ÚRS 2018 01
			" Odstranění obrub" 74,50		74,50			
22	001	121101103	Sejmutí omíčky s přemístěním na vzdálenost do 250 m	m3	883,88		0,00	CS ÚRS 2018 01
			" Sejmutí omíčky na staveništi " 4419,4*0,200		883,88			
23	001	171201101	Uložení sypaniny do násypů nezhuťných	m3	883,88		0,00	CS ÚRS 2018 01
			" Uložení omíčky na mezideponii " 883,88		883,88			
24	001	174101101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním	m3	8,14		0,00	CS ÚRS 2018 01
			" Zásyp po vybouraných základech oplocení " 0,3*0,3*0,8*53		3,82			
			" Zásyp po vybouraném základu stožáru " 0,4*0,4*0,8*2		0,26			
			" Zásyp po vybouraném základu sloupu veřejného osvětlení " 0,5*0,5*0,8		0,20			
			" Zásyp po přesazení stromů " 0,8*0,8*1,0*5		3,20			
			" Zásyp po vybouraném základu rušených značek. " 0,3*0,3*0,8*3		0,22			
			" Zásyp po vybouraných základech zídky. " 0,8*0,7*0,8		0,45			
			" Pro zásyp použita sejmutá omíčka "					
25	001	174201201	Zásyp jam po pařezech D pařezů do 300 mm	kus	48,00		0,00	CS ÚRS 2018 01
			" Zásyp jam po pařezech výkopkem z horniny získané při dobývání pařezů s hrubým urovnáním povrchu " 48,00		48,00			
26	001	174201202	Zásyp jam po pařezech D pařezů do 500 mm	kus	8,00		0,00	CS ÚRS 2018 01
			" Zásyp jam po pařezech výkopkem z horniny získané při dobývání pařezů s hrubým urovnáním povrchu " 8,00		8,00			
27	001	174201203	Zásyp jam po pařezech D pařezů do 700 mm	kus	2,00		0,00	CS ÚRS 2018 01
			" Zásyp jam po pařezech výkopkem z horniny získané při dobývání pařezů s hrubým urovnáním povrchu " 2,00		2,00			
28	001	174201204	Zásyp jam po pařezech D pařezů do 900 mm	kus	2,00		0,00	CS ÚRS 2018 01
			" Zásyp jam po pařezech výkopkem z horniny získané při dobývání pařezů s hrubým urovnáním povrchu " 2,00		2,00			
29	001	184401111	Příprava dřevin k přesazení bez výměny půdy s vyhojením s balem D do 0,8 m v rovině a svahu do 1:5	kus	5,00		0,00	CS ÚRS 2018 01
			" Příprava k přesazení stromu. " 5,00		5,00			
30	001	184502114	Vyzvednutí dřeviny k přesazení s balem D do 0,8 m v rovině a svahu do 1:5	kus	5,00		0,00	CS ÚRS 2018 01
			" Příprava k přesazení stromu. " 5,00		5,00			
		9	Ostatní konstrukce a práce-bourání				0,00	

31	961	961044111	Bourání základů z betonu prostého	m3	5,30		0,00	CS ÚRS 2018 01
			" Odstranění základů lavičky. " 0,5*0,3*0,8*2		0,24			
			" Odstranění základů pod sloupky oplocení. " 0,3*0,3*0,8*53		3,82			
			" Odstranění základu pod kamerovým stožárem. " 0,4*0,4*0,8*3		0,38			
			" Odstranění základu pod sloupem veřejného osvětlení. " 0,5*0,5*0,8		0,20			
			" Odstranění základu pod rušenými dopravními značkami (3xpřesun, 1xbourání). " 0,3*0,3*0,8*3		0,22			
			" Odstranění základu pod bouranou zídhou. " 0,8*0,7*0,8		0,45			
32	961	962052210	Bourání zdiva nadzákladového ze ŽB do 1 m3	m3	0,13		0,00	CS ÚRS 2018 01
			" Odstranění části betonové zidky. " 0,8*0,4*0,4		0,13			
33	966	966001211	Odstranění lavičky stabilní zabetonované	kus	1,00		0,00	CS ÚRS 2018 01
34	966	966006132	Odstranění značek dopravních nebo orientačních se sloupky s betonovými patkami	kus	1,00		0,00	CS ÚRS 2018 01
35	966	966006221	Odstranění trubkového nástavce ze sloupku včetně demontáže dopravní značky	kus	1,00		0,00	CS ÚRS 2018 01
36	966	966049831	Rozebrání prefabrikovaných plotových desek betonových	kus	92,00		0,00	CS ÚRS 2018 01
			" Odstranění oplocení - podhrabových desek. " 58,3/2+(41,8/2)*3		92,00			
37	966	966071711	Bourání sloupků a vzpěr plotových ocelových do 2,5 m zabetonovaných	kus	56,00		0,00	CS ÚRS 2018 01
			" Odstranění oplocení. "		56,00			
38	966	966071822	Rozebrání oplocení z drátěného pletiva se čtvercovými oky výšky do 2,0 m	m	59,80		0,00	CS ÚRS 2018 01
			" Odstranění oplocení. " 58,3+1,5		59,80			
39	966	966072810	Rozebrání rámového oplocení na ocelové sloupky výšky do 1m	m	41,80		0,00	CS ÚRS 2018 01
			" Odstranění oplocení. "		41,80			
40	966	966073811	Rozebrání vrat a vrátek k oplocení plochy do 6 m2	kus	1,00		0,00	CS ÚRS 2018 01
			" Odstranění oplocení. "		1,00			
41	981	98199901 SPC	Odstranění stávajícího kamerového stožáru - Specifikace a rozsah dle PD	kus	3,00		0,00	CS ÚRS/TEO 2018 01
			" Včetně naložení, svislého a vodorovného přesunu suti, odvoz stavební suti, likvidace v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb., o odpadech dle technologie a místa určené zhotovitelem, včetně poplatků za uložení odpadu "		3,00			
42	981	98199902 SPC	Odstranění stávající lampy veřejného osvětlení - Specifikace a rozsah dle PD	kus	1,00		0,00	CS ÚRS/TEO 2018 01
			" Včetně naložení, svislého a vodorovného přesunu suti, odvoz stavební suti, likvidace v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb., o odpadech dle technologie a místa určené zhotovitelem, včetně poplatků za uložení odpadu "		1,00			
43	981	98199903 SPC	Odstranění stávajícího horkovodního potrubí - Specifikace a rozsah dle PD	m	94,00		0,00	CS ÚRS/TEO 2018 01
			" Odstranění stávajícího horkovodního potrubí, zaslepení stávajícího funkčního potrubí v místě odstranění - provedení dle požadavků správce sítě. " 70,0+24,0		94,00			
			" Vč vlastního potrubí, izolace, bloků na potrubí, armatur, tvarovek, poklopů a příslušenství."					
			" V ceně zahrnutý výkopové práce, zemní práce, manipulace s výkopkem a jeho odvoz, zřízení pažení a jeho odstranění, zásyp rýhy vhodným dobře zhutnitelným materiálem, uvedené plochy do původního/nového stavu dle PD "					
			" Včetně naložení, svislého a vodorovného přesunu suti, odvoz stavební suti, likvidace v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb., o odpadech dle technologie a místa určené zhotovitelem, včetně poplatků za uložení odpadu "					
44	981	98199904 SPC	Odstranění stávajícího elektrického vedení - Specifikace a rozsah dle PD	m	498,50		0,00	CS ÚRS/TEO 2018 01
			" Odstranění stávajícího vedení, ukončení vedení v místě odstranění - provedení dle požadavků správce sítě. " 107,0+57,0+40,0+51,0+52,0+56,0+32,0+16,5+80,0+7,0		498,50			
			" Vč vlastních kabelů, kabelové trasy, chrániček apod. včetně příslušenství."					
			" V ceně zahrnutý výkopové práce, zemní práce, manipulace s výkopkem a jeho odvoz, zřízení pažení a jeho odstranění, zásyp rýhy vhodným dobře zhutnitelným materiálem, uvedené plochy do původního/nového stavu dle PD "					
			" Včetně naložení, svislého a vodorovného přesunu suti, odvoz stavební suti, likvidace v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb., o odpadech dle technologie a místa určené zhotovitelem, včetně poplatků za uložení odpadu "					
45	981	98199905 SPC	Odstranění stávajícího vodovodního potrubí - Specifikace a rozsah dle PD	m	42,00		0,00	CS ÚRS/TEO 2018 01
			" Odstranění stávajícího vodovodního potrubí, zaslepení stávajícího funkčního potrubí v místě odstranění - provedení dle požadavků správce sítě. "		42,00			
			" Vč vlastního potrubí, bloků na potrubí, armatur, tvarovek, poklopů a příslušenství."					
			" V ceně zahrnutý výkopové práce, zemní práce, manipulace s výkopkem a jeho odvoz, zřízení pažení a jeho odstranění, zásyp rýhy vhodným dobře zhutnitelným materiálem, uvedené plochy do původního/nového stavu dle PD "					
			" Včetně naložení, svislého a vodorovného přesunu suti, odvoz stavební suti, likvidace v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb., o odpadech dle technologie a místa určené zhotovitelem, včetně poplatků za uložení odpadu "					
46	981	98199906 SPC	Ochrana stávajícího oplocení - Specifikace dle PD	m	50,00		0,00	CS ÚRS/TEO 2018 01
			" Zřízení ochrany oplocení, odstranění ochrany po ukončení stavebních pracích, zajištění konstrukce oplocení, doplnění / oprava prvků oplocení pro zachování jeho původní funkce. "		50,00			
47	978	99799933 SPC	Náklady spojené s odvozem a uložením suti - směsný stavební odpad (ŽB, PB, kámen, keramika, ostatní...)	t	371,29	0,00	0,00	CS ÚRS/TEO 2018 01
			" Včetně naložení, svislého a vodorovného přesunu suti, odvoz stavební suti, likvidace v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb., o odpadech dle technologie a místa určené zhotovitelem, včetně poplatků za uložení odpadu "					
			" Odpad z bouraných zpevněných ploch a ostatních prvků. "		371,29			
47a			" Vodorovné / svislé staveništní přemístění suti "	t	371,29		0,00	
47b			" Naložení suti "	t	371,29		0,00	
47c			" Odvoz suti "	t	371,29		0,00	
47d			" Poplatek za uložení suti "	t	371,29		0,00	
48	978	99799934 SPC	Náklady spojené s odvozem a uložením suti - kov	t	4,51	0,00	0,00	CS ÚRS/TEO 2018 01
			" Včetně naložení, svislého a vodorovného přesunu suti, odvoz stavební suti, likvidace v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb., o odpadech dle technologie a místa určené zhotovitelem, včetně poplatků za uložení odpadu "					
			" Odpad z bouraného oplocení. "		4,51			
48a			" Vodorovné / svislé přemístění suti "	t	4,51		0,00	
48b			" Naložení suti "	t	4,51		0,00	
48c			" Odvoz suti "	t	4,51		0,00	
48d			" Poplatek za uložení suti "	t	4,51		0,00	
49	978	99799935 SPC	Náklady spojené s odvozem a uložením suti - nebezpečný odpad - asfalt	t	57,48	0,00	0,00	CS ÚRS/TEO 2018 01
			" Včetně naložení, svislého a vodorovného přesunu suti, odvoz stavební suti, likvidace v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb., o odpadech dle technologie a místa určené zhotovitelem, včetně poplatků za uložení odpadu "					
			" Odpad z bouraných zpevněných ploch. "		57,48			

49a			" Vodorovné / svislé přemístění suti "	t	57,48		0,00	
49b			" Naložení suti "	t	57,48		0,00	
49c			" Odvoz suti "	t	57,48		0,00	
49d			" Poplatek za uložení suti "	t	57,48		0,00	
50	978	97899942 SPC	Náklady spojené s odvozem a uložením bioodpadu	sada	1,00		0,00	CS ÚRS/TEO 2018 01
			" V položce zahrnuto naložení, odvoz bioodpadu (dřevin, travin, křovin), likvidace v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb., o odpadech dle technologie a místa určené zhotovitelem, včetně poplatků za případné uložení. "		1,00			
		99	Přesun hmot				0,00	
51	998	998012023	Přesun hmot pro budovy monolitické v do 24 m	t	0,01		0,00	CS ÚRS 2018 01
52	999	HZS1292	Hodinová zúčtovací sazba stavební dělník	hod	20,00		0,00	CS ÚRS 2018 01
			" Stavební práce a dodávky spojené s provedením funkčního celku HSV - výpomoc, doplňkové práce a dodávky, kompletace apod. "		20,00			

Celkem

0,00

CELKEM	D.1.1. ASŘ - PŘÍPRAVA ÚZEMÍ	0,00
---------------	------------------------------------	-------------

Poznámka:

Jednotkové položky zahrnují vedlejší rozpočtové náklady, náklady na montáž, dopravu, apod. a předepsané zkoušky, revize, manipulační řády, zaškolení obsluhy, není-li uvedeno jinak.

Způsob ocenění vlastních položek: Jednotková cena u položek s cenovou soustavou CS ÚRS/TEO se tvoří spojováním položek jednotlivých stavebních prací a dodávek. Základním předpokladem pro kalkulaci je volba kalkulačního vzorce a jeho jednotlivých složek, jejichž počet závisí na charakteru stavební výroby a organizace firmy. Kalkulační vzorec reprezentuje stanovená struktura výpočtu (odhadu ceny), kterou tvoří kalkulační složky s jednoznačně určeným obsahem. Kalkulační vzorec slouží ke stanovení vlastních nákladů kalkulačních jednotek (stavebního konstrukčního prvku, objektu, stavby apod.). Ve stavebních firmách se nejčastěji používá následující vzorec.

Kalkulační vzorec: Jednotková cena = Materiál + Přímé náklady + Nepřímé náklady + Zisk

Přímé náklady = Mzdy + Stroje + Ostatní přímé náklady

Nepřímé náklady = Režie výrobní + Režie správní

Kalkulační vzorec vychází ze standardu "Rozpočtování a oceňování stavebních prací " ÚRS Praha, a.s.

REKAPITULACE

Stavba: Novostavba pavilonu rehabilitace, Nemocnice Rudolfa a Stefanie Benešov a.s.

Objekt: D.1.1. ASŘ - REHABILITAČNÍ CENTRUM

JKSO: 801.13.2/3.1

Kód	Popis	Cena celkem
1	2	3

HSV	Práce a dodávky HSV	0,00
1	Zemní práce	0,00
2	Zakládání	0,00
3	Svislé a kompletní konstrukce	0,00
4	Vodorovné konstrukce	0,00
5	Komunikace	0,00
6	Úpravy povrchu, podlahy, osazení	0,00
9	Ostatní konstrukce a práce-bourání	0,00
99	Přesun hmot	0,00
PSV	Práce a dodávky PSV	0,00
711	Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům	0,00
712	Povlakové krytiny	0,00
713	Izolace tepelné	0,00
714	Akustická a protiotřesová opatření	0,00
762	Konstrukce tesařské	0,00
763	Konstrukce suché výstavby	0,00
766	Konstrukce truhlářské	0,00
771	Podlahy z dlaždic	0,00
776	Podlahy povlakové	0,00
777	Podlahy lité	0,00
781	Dokončovací práce - obklady keramické	0,00
783	Nátěry	0,00
784	Malby	0,00
786	Čalounické úpravy	0,00
790	Ostatní práce a dodávky	0,00
M	Práce a dodávky M	0,00
33-M	Montáže dopr.zařiz.,sklad. zař. a váh	0,00
43-M	Montáže ocelových konstrukcí	0,00
	D.1.1. ASŘ - CELKEM	0,00

VÝKAZ VÝMĚR

Stavba: Novostavba pavilonu rehabilitace, Nemocnice Rudolfa a Stefanie Benešov a.s.

Objekt: D.1.1. ASŘ - REHABILITAČNÍ CENTRUM

JKSO: 801.13.2/3.1

P.Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Cenová soustava
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		HSV	Práce a dodávky HSV					
		1	Zemní práce					
							0,00	
1	001	115101201	Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m průměrný přítok do 500 l/min	hod	8,00		0,00	CS ÚRS 2018 01
2	001	115101301	Pohotovost čerpací soupravy pro dopravní výšku do 10 m přítok do 500 l/min	den	1,00		0,00	CS ÚRS 2018 01
3	001	119001401	Dočasné zajištění potrubí ocelového nebo litinového DN do 200	m	3,00		0,00	CS ÚRS 2018 01
4	001	119001421	Dočasné zajištění kabelů a kabelových tratí ze 3 volně ložených kabelů	m	3,00		0,00	CS ÚRS 2018 01
5	001	130001101	Příplatek za ztlížení výkopávky v blízkosti podzemního vedení	m3	1,14		0,00	CS ÚRS 2018 01
			" Příplatek 10 %. " 11,37*0,10		1,14			
6	001	131201101	Hloubení jam nezapažených v hornině tř. 3 objemu do 100 m3, včetně naložení výkopku	m3	38,70		0,00	CS ÚRS 2018 01
			" Hloubení jámy pro založení terasy" 32,5+6,2		38,70			
7	001	131201109	Příplatek za lepvost u hloubení jam nezapažených v hornině tř. 3	m3	19,35		0,00	CS ÚRS 2018 01
			" Lepvost 50 %. " 38,7*0,5		19,35			
8	001	131601101	Hloubení jam nezapažených v hornině tř. 7 objemu do 100 m3, včetně naložení výkopku	m3	90,40		0,00	CS ÚRS 2018 01
			" Hloubení jámy pro ochlazovací jezírko " 5,5+2,1		7,60			
			" Hloubení jámy pro dojezd výtahu " 27,9+8,6		36,50			
			" Hloubení jámy pro náběh základové desky " 36,8+9,5		46,30			
9	001	132301101	Hloubení rýh š do 600 mm v hornině tř. 4 objemu do 100 m3, včetně naložení výkopku	m3	7,68		0,00	CS ÚRS 2018 01
			" Hloubení rýh pro základové pasy pod gabiony " 2,0*0,4*0,8*12		7,68			
10	001	132301109	Příplatek za lepvost k hloubení rýh š do 600 mm v hornině tř. 4	m3	3,84		0,00	CS ÚRS 2018 01
			" Lepvost 50 %. " 7,68*0,5		3,84			
11	001	151101201	Zřízení příložného pažení stěn výkopu hl do 4 m	m2	38,40		0,00	CS ÚRS 2018 01
			" Pažení rýh pro základové pasy pod gabiony " 2,0*0,8*2*12		38,40			
12	001	151101211	Odstranění příložného pažení stěn hl do 4 m	m2	38,40		0,00	CS ÚRS 2018 01
13	001	161101101	Svislé přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 hl výkopu do 2,5 m	m3	46,38		0,00	CS ÚRS 2018 01
			" Přemístění z rýh "		7,68			
			" Přemístění ze založení terasy "		38,70			
14	001	161101154	Svislé přemístění výkopku z horniny tř. 5 až 7 hl výkopu do 8 m	m3	6,33		0,00	CS ÚRS 2018 01
			" Přemístění z hloubení pro ochlazovací jezírko - 7 % z celkového objemu " 7,6*0,07		0,53			
			" Přemístění z hloubení pro dojezd výtahu - 7 % z celkového objemu " 36,5*0,07		2,56			
			" Přemístění z hloubení pro náběh základové desky - 7 % z celkového objemu " 46,3*0,07		3,24			
15	001	174101101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním	m3	3056,44		0,00	CS ÚRS 2018 01
			" Zpětný obsyp objektu - 50% zásyp původním výkopkem " (10088,2-807,1-1132,9-5127,9)*0,50		1510,15			
			" Zpětný obsyp objektu - 50% zásyp kamenivem " (10088,2-807,1-1132,9-5127,9)*0,50		1510,15			
			" Zpětný zásyp teras původním výkopkem " 38,7-(0,5*0,5*1,71*6)		36,14			
16	583	58343930	kamenivo drcené hrubé frakce 16-32	t	3020,30		0,00	CS ÚRS 2018 01
			" Zpětný obsyp objektu kamenivem " 1510,15*2,0		3020,30			
		2	Zakládání					
17	001	215901101	Hutnění podloží z homin soudržných do 92% PS	m2	2058,50		0,00	CS ÚRS 2018 01
			" Hutnění podloží pod základy. " 1959,8+6,1		1965,90			
			" Hutnění podloží pod venkovní terasy. "		92,60			
18	273	273321511	Základové desky ze ŽB bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 25/30 - XC1	m3	799,16		0,00	CS ÚRS 2018 01
			" Základová deska objektu - 1.PP - tl. 500mm. " 103,2*1,05		108,36			
			" Základové desky dojezdu výtahu - 1.PP - tl. 475mm. " 6,6*1,05		6,93			
			" Základová deska ochlazovacího bazénu - 1.PP - tl. 250mm. " 1,3*1,05		1,37			
			" Základová deska objektu - 1.NP - tl. 500mm. " (17,2+632,8)*1,05		682,50			
			" Cena zahrnuje veškeré systémové prvky (těsnicí profily, bobtnající pásy, pohledové lišty, dilatační krycí lišty apod.). "					
19	273	273322511 RTO	Základové desky ze ŽB pohledového tř. PB2 se zvýšenými nároky na prostředí tř. C 25/30 - XC4	m3	11,97		0,00	CS ÚRS/TEO 2018 01
			" Základová deska anglických dvorků. " (2,4+7,5+1,5)*1,05		11,97			
20	273	273351215	Zřízení bednění stěn základových desek	m2	149,88		0,00	CS ÚRS 2018 01
			" Bednění základové desky objektu - 1.PP - tl. 500mm." (17,42*2+4,3*2+11,07*2)*0,500		32,79			
			" Bednění základových desek dojezdu výtahu - 1.PP - tl. 475mm. "					
			(4,31*2+3,2*2)*0,275+(2,6*2+3,71*2)*0,200		6,65			
			" Bednění základové desky ochlazovacího bazénu - 1.PP - tl. 250mm. " (2,5*2+1,97*2)*0,250		2,24			
			" Bednění základové desky objektu - 1.NP - tl. 500mm."					
			(22,3+4,3+5,92+50,84+28,22+53,42)*0,500+(3,095*2+4,205*2+2,5*2+1,97*2)*0,500		94,27			
			" Bednění základové desky anglických dvorků. " (5,8*2+1,89*2)*0,250+(18,28*2+1,89*2)*0,250		13,93			
21	273	273351216	Odstranění bednění stěn základových desek	m2	149,88		0,00	CS ÚRS 2018 01
22	273	273361821	Výztuž základových desek betonářskou ocelí 10 505 (R)	t	78,05		0,00	CS ÚRS 2018 01
			" Výztuž základových desek 1.PP 100 kg/m3, hmotnost výztuže včetně ztrátého a provaření výztuže. " (103,2+6,6+1,3)*0,100		11,11			
			" Výztuž základových desek 1.NP 100 kg/m3, hmotnost výztuže včetně ztrátého a provaření výztuže. " (17,2+632,8)*0,100		65,00			
			" Výztuž základových desek anglických dvorků 170 kg/m3, hmotnost výztuže včetně ztrátého a provaření výztuže. " (2,4+7,5+1,5)*0,170		1,94			
23	275	274313711	Základové pásy z betonu tř. C 20/25 - XC2	m3	6,05		0,00	CS ÚRS 2018 01
			" Základové pasy pod gabiony. " (2,0*0,8*0,3*12)*1,05		6,05			
			" Cena zahrnuje veškeré systémové prvky (těsnicí profily, bobtnající pásy, pohledové lišty, dilatační krycí lišty apod.). "					
24	273	274351121	Zřízení bednění základových pasů rovného	m2	44,16		0,00	CS ÚRS 2018 01
			" Bednění základových pasů pod gabiony." 2,0*0,8*2*12+0,3*0,8*2*12		44,16			
25	273	274351122	Odstranění bednění základových pasů rovného	m2	44,16		0,00	CS ÚRS 2018 01
26	275	275313711	Základové patky z betonu tř. C 20/25 - XC2	m3	2,69		0,00	CS ÚRS 2018 01
			" Základové patky pod terasou. " (0,5*0,5*1,71*6)*1,05		2,69			
			" Cena zahrnuje veškeré systémové prvky (těsnicí profily, bobtnající pásy, pohledové lišty, dilatační krycí lišty apod.). "					
27	273	275351121	Zřízení bednění základových patek	m2	20,52		0,00	CS ÚRS 2018 01

			" Bednění základových patek pod terasou." 0,5*4*1,71*6		20,52		
28	273	275351122	Odstranění bednění základových patek	m2	20,52	0,00	CS ÚRS 2018 01
29	273	27599901 SPC	D+M Smyková výztuž proti protlačení - Specifikace dle PD - SV1	kus	90,00	0,00	CS ÚRS/TEO 2018 01
			" Systémové smykové lišty "		90,00		
			" V ceně přesun hmot. "				
30	273	27599902 SPC	D+M Smyková výztuž proti protlačení - Specifikace dle PD - SV2	kus	8,00	0,00	CS ÚRS/TEO 2018 01
			" Systémové smykové lišty "		8,00		
			" V ceně přesun hmot. "				
		3	Svislé a kompletní konstrukce			0,00	
31	011	311272031	Zdivo z pórobetonových tvárníc hladkých přes P2 do P4 přes 450 do 600 kg/m3 na tenkovrstvou maltu tl 200 mm	m3	3,24	0,00	CS ÚRS 2018 01
			" Stěny 1.NP " 2,7+2,0*(3,5-2,15)*0,200		3,24		
32	011	311321411	Nosná zeď ze ŽB tř. C 25/30 - XC1 bez výztuže	m3	835,71	0,00	CS ÚRS 2018 01
			" Stěny 1.PP " 71,8*1,05		75,39		
			" Stěny dojezdu výtahu - 1.PP " 3,8*1,05		3,99		
			" Stěny ochlazovacího bazénu - 1.PP " 0,9*1,05		0,95		
			" Stěny 1.NP " 241,6*1,05		253,68		
			" Stěny 2.NP " 328,1*1,05		344,51		
			" Stěny 3.NP " 148,2*1,05		155,61		
			" Stěny dojezdu výtahové šachty - střecha " (2,4*2+3,71*2)*0,200*0,620*1,05		1,59		
			" Cena zahrnuje veškeré systémové prvky (těsnicí profily, bobtnající pásy, pohledové lišty, dilatační krycí lišty apod.). "				
33	011	311321814 RTO	Nosná zeď ze ŽB pohledového tř. PB2 se zvýšenými nároky na prostředí tř. C 25/30 - XC4	m3	29,66	0,00	CS ÚRS/TEO 2018 01
			" Stěny anglických dvorků 1.NP " (27,3+0,95)*1,05		29,66		
			" Cena zahrnuje veškeré systémové prvky (těsnicí profily, bobtnající pásy, pohledové lišty, dilatační krycí lišty apod.). "				
34	011	311351121	Zřízení oboustranného bednění nosných nadzákladových zdí	m2	7037,65	0,00	CS ÚRS 2018 01
			" Bednění stěn 1.PP "		403,00		
			" Bednění stěn dojezdu výtahu - 1.PP "		16,70		
			" Bednění stěn ochlazovacího bazénu - 1.PP "		7,20		
			" Bednění stěn 1.NP "		2310,40		
			" Bednění stěn 2.NP "		2962,90		
			" Bednění stěn 3.NP "		1322,30		
			" Bednění stěn dojezdu výtahové šachty - střecha " (2,4*2+3,71*2)*0,620*2		15,15		
35	011	311351122	Odstranění oboustranného bednění nosných nadzákladových zdí	m2	7037,65	0,00	CS ÚRS 2018 01
36	011	311351911	Příplatek k cenám bednění nosných nadzákladových zdí za pohledový beton	m2	218,10	0,00	CS ÚRS 2018 01
37	011	311361821	Výztuž nosných zdí betonářskou ocelí 10 505 (R)	t	105,08	0,00	CS ÚRS 2018 01
			" Výztuž stěn 1.PP 150 kg/m3, hmotnost výztuže včetně ztratiného. " (71,8+3,8+0,9)*0,150		11,48		
			" Výztuž stěn 1.NP 150 kg/m3, hmotnost výztuže včetně ztratiného. " 241,6*0,150		36,24		
			" Výztuž stěn 1.NP anglické dvorky 170 kg/m3, hmotnost výztuže včetně ztratiného. " (27,3+0,95)*0,170		4,80		
			" Výztuž stěn 2.NP 110 kg/m3, hmotnost výztuže včetně ztratiného. " 328,1*0,110		36,09		
			" Výztuž stěn 3.NP 110 kg/m3, hmotnost výztuže včetně ztratiného. " 148,2*0,110		16,30		
			" Výztuž stěn dojezdu výtahové šachty 110 kg/m3, hmotnost výztuže včetně ztratiného. " (2,4*2+3,71*2)*0,200*0,620*0,110		0,17		
38	011	317142422	Překlad nenosný přímý z pórobetonu v příčkách tl 100 mm dl přes 1000 do 1250 mm	kus	2,00	0,00	CS ÚRS 2018 01
			" Překlad 1.NP - PY1a. "		2,00		
39	011	317142442	Překlad nenosný přímý z pórobetonu v příčkách tl 150 mm dl přes 1000 do 1250 mm	kus	16,00	0,00	CS ÚRS 2018 01
			" Překlad 1.NP - PY1c. "		16,00		
40	011	317142442 RTO	Překlad nenosný přímý z pórobetonu v příčkách tl 150 mm dl přes 1000 do 1250 mm včetně uložení na ocelovou botu	kus	1,00	0,00	CS ÚRS/TEO 2018 01
			" Překlad 1.NP - PY1c. "		1,00		
			" Včetně ocelové boty a vysokopevnostních chemických kotev. "				
41	011	330321511	Sloupy nebo pilíře z betonu pohledového tř. C 25/30 - XC1 bez výztuže	m3	15,59	0,00	CS ÚRS 2018 01
			" Sloupy 1.PP " (2,1+1,69+1,3)*1,05		5,34		
			" Sloupy 1.NP " (4,2+4,98)*1,05		9,64		
			" Sloupy 2.NP " 0,29*1,05		0,30		
			" Sloupy 3.NP " 0,29*1,05		0,30		
			" Cena zahrnuje veškeré systémové prvky (těsnicí profily, bobtnající pásy, pohledové lišty, dilatační krycí lišty apod.). "				
42	011	331351121	Zřízení bednění čtyřúhelníkových sloupů v do 4 m průřezu do 0,16 m2	m2	102,09	0,00	CS ÚRS 2018 01
			" Bednění sloupů 1.PP " (0,6*2+0,25*2)*1,4*4+(0,6*2+0,25*2)*1,6*4+(0,6*2+0,25*2)*1,85*4		32,98		
			" Bednění sloupů 1.NP " (0,3*2+0,22*2)*3,5+(0,5*2+0,25*2)*3,5*9+0,35*4*3,5*2		60,69		
			" Bednění sloupů 2.NP " (0,4*2+0,22*2)*3,23		4,01		
			" Bednění sloupů 3.NP " (0,4*2+0,22*2)*3,56		4,41		
43	011	331351122	Odstranění bednění čtyřúhelníkových sloupů v do 4 m průřezu do 0,16 m2	m2	102,09	0,00	CS ÚRS 2018 01
44	011	331351125	Zřízení bednění čtyřúhelníkových sloupů v do 4 m průřezu do 0,36 m2	m2	22,36	0,00	CS ÚRS 2018 01
			" Bednění sloupů 1.PP " 0,5*4*2,6*2+(0,65*2+0,5*2)*2,6*2		22,36		
45	011	331351126	Odstranění bednění čtyřúhelníkových sloupů v do 4 m průřezu do 0,36 m2	m2	22,36	0,00	CS ÚRS 2018 01
46	011	332351111	Zřízení bednění kruhových sloupů v do 4 m D do 0,25 m	m2	32,97	0,00	CS ÚRS 2018 01
			" Bednění sloupů 1.NP " 2*3,14*0,250*3,5*6		32,97		
47	011	332351112	Odstranění bednění kruhových sloupů v do 4 m D do 0,25 m	m2	32,97	0,00	CS ÚRS 2018 01
48	011	331361821	Výztuž sloupů hranatých betonářskou ocelí 10 505 (R)	t	3,71	0,00	CS ÚRS 2018 01
			" Výztuž sloupů 1.PP 250 kg/m3, hmotnost výztuže včetně ztratiného a kotevních trnů R25. " (2,1+1,69+1,3)*0,250		1,27		
			" Výztuž sloupů 1.NP 250 kg/m3, hmotnost výztuže včetně ztratiného a kotevních trnů R25. " (4,2+4,98)*0,250		2,30		
			" Výztuž sloupů 2.NP 250 kg/m3, hmotnost výztuže včetně ztratiného a kotevních trnů R25. " 0,29*0,250		0,07		
			" Výztuž sloupů 3.NP 250 kg/m3, hmotnost výztuže včetně ztratiného a kotevních trnů R25. " 0,29*0,250		0,07		
49	011	342272205	Příčka z pórobetonových hladkých tvárníc na tenkovrstvou maltu tl 50 mm	m2	1,00	0,00	CS ÚRS 2018 01
			" Stěna 1.NP "		1,00		
50	011	342272215	Příčka z pórobetonových hladkých tvárníc na tenkovrstvou maltu tl 75 mm	m2	2,81	0,00	CS ÚRS 2018 01
			" Stěna u hydrantu v 2.NP " 2,68*1,05		2,81		
51	011	342272225	Příčka z pórobetonových hladkých tvárníc na tenkovrstvou maltu tl 100 mm	m2	21,21	0,00	CS ÚRS 2018 01
			" Příčky 1.NP " 20,2*1,05		21,21		
52	011	342272245	Příčka z pórobetonových hladkých tvárníc na tenkovrstvou maltu tl 150 mm	m2	239,51	0,00	CS ÚRS 2018 01

			" Příčky 1.NP * 228,1*1,05			239,51			
53	011	348215112	RTO Plot z gabionů šířky do 0,5 m výšky přes 1,5 m	m3		10,90		0,00	CS ÚRS/TEO 2018 01
			" Oddělení teras 2.NP * 10,2+0,7			10,90			
			" Drátěné s povrchovou úpravou, součástí ceny sestavení košů, výplň košů kamenivem, výztužné sloupky, lemující prvky, spony, lícové urovňování pohledových ploch a horní plochy, výklínování na sucho. "						
		4	Vodorovné konstrukce					0,00	
54	411	411321414	Stropy deskové ze ŽB tř. C 25/30 - XC1	m3		908,30		0,00	CS ÚRS 2018 01
			" Strop nad 1.PP. " 39,1*1,05			41,06			
			" Strop nad 1.NP. " 333,6*1,05			350,28			
			" Strop nad 2.NP. " 327,9*1,05			344,30			
			" Strop nad 3.NP. " 161,7*1,05			169,79			
			" Strop výtahové šachty. " (2,4*3,71)*0,220*1,05			2,06			
			" Mezipodesta schodiště SCH02 1.NP. " 1,215*1,6*0,250*1,05			0,51			
			" Mezipodesta schodiště SCH03 1.NP. " 0,890*1,38*0,250*1,05			0,32			
			" Cena zahrnuje veškeré systémové prvky (těsnící profily, bobtnající pásy, pohledové lišty, dilatační krycí lišty apod.) "						
55	411	411351011	Zřízení bednění stropů deskových tl do 25 cm bez podpěrné kce	m2		4230,74		0,00	CS ÚRS 2018 01
			" Bednění stropu nad 1.PP. " 221,1-4,08*0,9+(3,15+4,3+14,27+11,07+17,42+15,37)*0,250+(4,0*2+4,0*2)*1,0+(9,2*2+4,0*2)*1,45+(2,0*2+2,0*2+0,9*2+4,08*2)*0,250			292,59			
			" Bednění stropu nad 1.NP. " 1517,7+(29,82+53,42+28,22+1,6+1,6+51,82+0,69*2+2,2*2+3,76*2+2,65*2+1,6*8+8,45*2+8,65*2+11,395*2+7,75*2+1,38*2+3,45*2)*0,220			1579,31			
			" Bednění stropu nad 2.NP. " 1490,2+(29,82+53,42+28,22+1,6+1,6+51,82+3,76*2+2,65*2+1,6*2+48,68*2+9,02*2+1,38*2)*0,220			1556,35			
			" Bednění stropu nad 3.NP. " 744,9+(13,71+49,12+19,24+14,72+5,53+34,4+3,76*2+2,65*2+1,2*4*7)*0,220			785,19			
			" Bednění stropu výtahové šachty. " 2,4*3,71+(2,4*2+3,71*2)*0,220			11,59			
			" Bednění mezipodesty schodiště SCH02 1.NP. " 1,215*1,6+(1,215*2+1,6*2)*0,250			3,35			
			" Bednění mezipodesty schodiště SCH03 1.NP. " 0,89*1,38+(0,89*2+1,38*2)*0,250			2,36			
56	411	411351012	Odstranění bednění stropů deskových tl do 25 cm bez podpěrné kce	m2		4230,74		0,00	CS ÚRS 2018 01
57	411	411354313	Zřízení podpěrné konstrukce stropů výšky do 4 m tl do 25 cm	m2		3982,37		0,00	CS ÚRS 2018 01
			" Podpěrná konstrukce stropu nad 1.PP. " 221,1-4,08*0,9			217,43			
			" Podpěrná konstrukce stropu nad 1.NP. " 1517,7			1517,77			
			" Podpěrná konstrukce stropu nad 2.NP. " 1490,2			1490,20			
			" Podpěrná konstrukce stropu nad 3.NP. " 744,9			744,90			
			" Podpěrná konstrukce stropu výtahové šachty. " 2,4*3,71			8,90			
			" Podpěrná konstrukce mezipodesty schodiště SCH02 1.NP. " 1,215*1,6			1,94			
			" Podpěrná konstrukce mezipodesty schodiště SCH03 1.NP. " 0,89*1,38			1,23			
58	411	411354314	Odstranění podpěrné konstrukce stropů výšky do 4 m tl do 25 cm	m2		3982,37		0,00	CS ÚRS 2018 01
59	411	411361821	Výztuž stropů betonářskou ocelí 10 505	t		87,75		0,00	CS ÚRS 2018 01
			" Výztuž stropů 1.PP 90 kg/m3, hmotnost výztuže včetně ztrátého apod." 39,1*0,090			3,52			
			" Výztuž stropů 1.NP 100 kg/m3, hmotnost výztuže včetně ztrátého apod." 333,6*0,100			33,36			
			" Výztuž stropů 2.NP 100 kg/m3, hmotnost výztuže včetně ztrátého apod." 327,9*0,100			32,79			
			" Výztuž stropů 3.NP 110 kg/m3, hmotnost výztuže včetně ztrátého apod." 161,7*0,110			17,79			
			" Výztuž stropu výtahové šachty 110 kg/m3, hmotnost výztuže včetně ztrátého apod." (2,4*3,71)*0,220*0,110			0,22			
			" Výztuž mezipodest v 1.NP 100 kg/m3, hmotnost výztuže včetně ztrátého apod." (1,215*1,6*0,250+0,890*1,38*0,250)*0,100			0,08			
60	411	413321414	Nosníky ze ŽB tř. C 25/30 - XC1	m3		2,21		0,00	CS ÚRS 2018 01
			" Nosník v 3.NP. " 2,1*1,05			2,21			
			" Cena zahrnuje veškeré systémové prvky (těsnící profily, bobtnající pásy, pohledové lišty, dilatační krycí lišty apod.) "						
61	411	413351111	Zřízení bednění nosníků a průvlaků bez podpěrné kce výšky do 100 cm	m2		20,80		0,00	CS ÚRS 2018 01
			" Nosník v 3.NP. " 10,0*(0,220+0,930*2)			20,80			
62	411	413351112	Odstranění bednění nosníků a průvlaků bez podpěrné kce výšky do 100 cm	m2		20,80		0,00	CS ÚRS 2018 01
63	411	413352111	Zřízení podpěrné konstrukce nosníků výšky podepření do 4 m pro nosník výšky do 100 cm	m2		2,20		0,00	CS ÚRS 2018 01
			" Nosník v 3.NP. " 10,0*0,220			2,20			
64	411	413352112	Odstranění podpěrné konstrukce nosníků výšky podepření do 4 m pro nosník výšky do 100 cm	m2		2,20		0,00	CS ÚRS 2018 01
65	411	413361821	Výztuž nosníků, volných trámů nebo průvlaků volných trámů betonářskou ocelí 10 505	t		0,46		0,00	CS ÚRS 2018 01
			" Výztuž nosniku 3.NP 220 kg/m3, hmotnost výztuže včetně ztrátého apod." 2,1*0,220			0,46			
66	011	430321414	Schodišťová konstrukce a rampa ze ŽB tř. C 25/30 - XC1	m3		1,47		0,00	CS ÚRS 2018 01
			" Schodiště v 1. PP " (0,85+0,55)*1,05			1,47			
			" Cena zahrnuje veškeré systémové prvky (těsnící profily, bobtnající pásy, pohledové lišty, dilatační krycí lišty apod.) "						
67	011	430361821	Výztuž schodišťové konstrukce a rampy betonářskou ocelí 10 505 (R)	t		0,21		0,00	CS ÚRS 2018 01
			" Výztuž schodiště 1.PP - 150 kg/m3, hmotnost výztuže včetně ztrátého apod." (0,85+0,55)*0,150			0,21			
68	011	431351125	Zřízení bednění podest schodišť a ramp křivočarých v do 4 m	m2		5,81		0,00	CS ÚRS 2018 01
			" Bednění schodiště 1.PP včetně boční strany desky a boční části sch. stupňů " 4,3*0,9+4,3*0,450			5,81			
69	011	431351126	Odstranění bednění podest schodišť a ramp křivočarých v do 4 m	m2		5,81		0,00	CS ÚRS 2018 01
70	011	434351145	Zřízení bednění stupňů křivočarých schodišť	m2		2,94		0,00	CS ÚRS 2018 01
			" Bednění stupňů u schodiště 1.PP " 0,204*1,2*6+0,204*0,9*8			2,94			
71	011	434351146	Odstranění bednění stupňů křivočarých schodišť	m2		2,94		0,00	CS ÚRS 2018 01
72	451	451315114	Podkladní nebo výplňová vrstva z betonu C 12/15 - X0 tl do 100 mm	m2		1710,21		0,00	CS ÚRS 2018 01
			" Podkladní beton pod základovou deskou 1.PP. " (216,3+3,3*4,51+2,85*2,27)*1,1			261,42			
			" Podkladní beton pod základovou deskou 1.NP. " 1266,9*1,1			1393,59			
			" Podkladní beton pod anglickými dvorkama. " 6,02*2,04*1,1+18,58*2,04*1,1			55,20			
73	430	46199901	SPC D+M Prefabrikované schodišťové rameno ŽB tř. C 30/37 - XC1, pohledový beton tř. PB3 - Specifikace dle PD - SCH02	kus		1,00		0,00	CS ÚRS/TEO 2018 01
			" Schodiště v 1NP. "			1,00			
			" Cena zahrnuje veškeré systémové prvky, kotvicí prvky (2 kusy vrtaných a lepených trnů D20), včetně akustického bloku mezi podestou a ramenem (tl. 10mm) a akustické izolace podél schodišťových ramen (tl. 15mm). "						
			" V ceně doprava, osazení, zdvihací prostředky, montážní materiál, lože z cementové malty, přesun hmot."						

74	430	46199902	SPC	D+M Prefabrikované schodišťové rameno ŽB tř. C 30/37 - XC1, pohledový beton tř. PB3 - Specifikace dle PD - SCH03	kus	2,00	0,00	CS ÚRS/TEO 2018 01
				" Schodiště v 2NP. "		2,00		
				" Cena zahrnuje veškeré systémové prvky, kotvicí prvky (2 kusy vrtaných a lepených trnů D20), včetně akustického bloku mezi podestou a ramenem (tl. 10mm) a akustické izolace podél schodišťových ramen (tl. 15mm) a výplně ze stlačitelného materiálu u střední podpory. "				
				" V ceně doprava, osazení, zdvihací prostředky, montážní materiál, lože z cementové malty, přesun hmot. "				
75	430	46199903	SPC	D+M Schodišťové rameno z prefabrikovaných stupňů a mezipodesty ŽB tř. C 30/37 - XC1, pohledový beton tř. PB3 - Specifikace dle PD	kus	2,00	0,00	CS ÚRS/TEO 2018 01
				" Schodiště v 1NP. "		1,00		
				" Schodiště v 2NP. "		1,00		
				" Finální protiskluzná úprava zdrsněním, viditelné hrany zkoseny rozměrem 10/10mm. "				
				" V ceně doprava, osazení, zdvihací prostředky, montážní materiál, provázání výztuže s monolitickou stěnou, přesun hmot. "				
76	430	46199904	SPC	D+M Prefabrikovaná venkovní stříška ŽB tř. C 30/37 - XC4, 1380x1040mm, pohledový beton tř. PB2 - Specifikace dle PD	kus	1,00	0,00	CS ÚRS/TEO 2018 01
				" Stříška v 2NP. "		1,00		
				" V ceně doprava, osazení, zdvihací prostředky, montážní materiál, kotvicí prvky, okapnice na vnějším okraji, přesun hmot. "				
77	430	46199905	SPC	D+M Prefabrikovaná venkovní stříška ŽB tř. C 30/37 - XC4, 1170x1040mm, pohledový beton tř. PB2 - Specifikace dle PD	kus	1,00	0,00	CS ÚRS/TEO 2018 01
				" Stříška v 2NP. "		1,00		
				" V ceně doprava, osazení, zdvihací prostředky, montážní materiál, kotvicí prvky, okapnice na vnějším okraji, přesun hmot. "				
78	430	46199906	SPC	D+M Prefabrikovaná venkovní stříška ŽB tř. C 30/37 - XC4, 6380x1040mm, pohledový beton tř. PB2 - Specifikace dle PD	kus	2,00	0,00	CS ÚRS/TEO 2018 01
				" Stříška v 2NP. "		2,00		
				" V ceně doprava, osazení, zdvihací prostředky, montážní materiál, kotvicí prvky, okapnice na vnějším okraji, přesun hmot. "				
79	451	47799901	SPC	D+M Nosný tepelně-izolační prvek, návrhová únosnost min. Vrd,z= 65kN/m, výška 250mm - Specifikace dle PD - ISO 1	m	25,00	0,00	CS ÚRS/TEO 2018 01
				" Prvky pro připojení anglických dvorků 1.PP. "		19,00		
				" Prvky pro připojení anglických dvorků 1.NP. "		6,00		
80	451	47799902	SPC	D+M Nosný tepelně-izolační prvek, návrhová únosnost min. Vrd,z= 50kN/m, výška 250mm - Specifikace dle PD - ISO 2	m	34,00	0,00	CS ÚRS/TEO 2018 01
				" Prvky pro připojení anglických dvorků 1.NP. "		34,00		
81	451	47799903	SPC	D+M Nosný tepelně-izolační prvek, návrhová únosnost min. Mrd,y= 15kN/m, Vrd,z= 20kN/m, výška 180mm - Specifikace dle PD - ISO 3	m	16,00	0,00	CS ÚRS/TEO 2018 01
				" Prvky pro připojení anglických dvorků 2.NP. "		16,00		
82	430	47799904	SPC	D+M Prefabrikovaná stropní deska ŽB tř. C 30/37 - XC1, pohledový beton tř. PB3 - Specifikace dle PD	m2	23,30	0,00	CS ÚRS/TEO 2018 01
				" Stropní deska v 1NP - tl. 110mm - PD1. "		9,20		
				" Stropní deska v 1NP - tl. 110mm - PD2. "		5,90		
				" Stropní deska v 1NP - tl. 110mm - PD3. "		4,20		
				" Stropní deska v 2NP - tl. 110mm - PD4. "		4,00		
				" Cena zahrnuje veškeré systémové prvky, kotvicí prvky (vrtané a lepené trny D16), včetně akustické podložky tl. 15mm v místě uložení. Viditelné hrany zkosit rozměrem 10/10. "				
				" V ceně doprava, osazení, zdvihací prostředky, montážní materiál, lože z cementové malty, cementová závlivka, přesun hmot. "				
83	273	48899901	SPC	D+M Smyková výztuž proti protlačení - Specifikace dle PD - SV3	kus	24,00	0,00	CS ÚRS/TEO 2018 01
				" Systémové smykové lišty "		24,00		
				" V ceně přesun hmot. "				
84	273	48899902	SPC	D+M Smyková výztuž proti protlačení - Specifikace dle PD - SV4	kus	12,00	0,00	CS ÚRS/TEO 2018 01
				" Systémové smykové lišty "		12,00		
				" V ceně přesun hmot. "				
85	273	48899903	SPC	D+M Smyková výztuž proti protlačení - Specifikace dle PD - SV5	kus	56,00	0,00	CS ÚRS/TEO 2018 01
				" Systémové smykové lišty "		56,00		
				" V ceně přesun hmot. "				
86	273	48899904	SPC	D+M Smykový trn - Specifikace dle PD	kus	1,00	0,00	CS ÚRS/TEO 2018 01
		5		Komunikace			0,00	
87	596	596999101	SPC	D+M Konstrukce vnitřního schodiště včetně nášlapné vrstvy - Specifikace dle PD	kus	1,00	0,00	CS ÚRS/TEO 2018 01
				" Schodišťové stupně k terasám v 3.NP "		1,00		
				" Schodišťové stupně včetně nosné konstrukce, kotvicích a spojovacích prvků, nášlapné vrstvy včetně potažení podstupnic. 2 stupně 150/350mm, délka stupňů 900mm. "				
				" V ceně přesun hmot. "				
88	596	596999102	SPC	D+M Konstrukce vnitřního schodiště včetně nášlapné vrstvy - Specifikace dle PD	kus	10,00	0,00	CS ÚRS/TEO 2018 01
				" Schodišťové stupně k terasám v 3.NP "		10,00		
				" Schodišťové stupně včetně nosné konstrukce, kotvicích a spojovacích prvků, nášlapné vrstvy včetně potažení podstupnic. 2 stupně 150/350mm, délka stupňů 1300mm. "				
				" V ceně přesun hmot. "				
89	596	596999103	SPC	D+M Konstrukce vnitřního schodiště včetně nášlapné vrstvy - Specifikace dle PD	kus	1,00	0,00	CS ÚRS/TEO 2018 01
				" Schodišťové stupně k terasám v 3.NP "		1,00		
				" Schodišťové stupně včetně nosné konstrukce, kotvicích a spojovacích prvků, nášlapné vrstvy včetně potažení podstupnic. 2 stupně 150/350mm, délka stupňů 1500mm. "				
				" V ceně přesun hmot. "				
90	596	596999104	SPC	D+M Konstrukce vnitřního schodiště včetně nášlapné vrstvy - Specifikace dle PD	kus	1,00	0,00	CS ÚRS/TEO 2018 01
				" Schodišťové stupně k terasám v 3.NP "		1,00		
				" Schodišťové stupně včetně nosné konstrukce, kotvicích a spojovacích prvků, nášlapné vrstvy včetně potažení podstupnic. 2 stupně 150/350mm, délka stupňů 2030mm. "				
				" V ceně přesun hmot. "				
91	596	596999105	SPC	D+M Konstrukce vnitřního schodiště včetně nášlapné vrstvy - Specifikace dle PD	kus	1,00	0,00	CS ÚRS/TEO 2018 01
				" Schodišťové stupně k terasám v 3.NP "		1,00		
				" Schodišťové stupně včetně nosné konstrukce, kotvicích a spojovacích prvků, nášlapné vrstvy včetně potažení podstupnic. 2 stupně 150/350mm, délka stupňů 2430mm. "				
				" V ceně přesun hmot. "				
		6		Úpravy povrchu, podlahy, osazení			0,00	
92	011	611131111		Polymercementový spojovací můstek vnitřních stropů nanášený ručně	m2	118,60	0,00	CS ÚRS 2018 01

			* Omítka ŽB stropů - 1.NP * 22,5+59,1			81,60			
			* Omítka ŽB stropů - 2.NP * 13,2+2,4+1,3			16,90			
			* Omítka ŽB stropů - 3.NP *			20,10			
93	011	611131115	Polymercementový spojovací můstek vnitřních schodišťových konstrukcí nanášený ručně	m2		16,40		0,00	CS ÚRS 2018 01
			* Stěrka prefabrikovaných sch. ramen - S.3. - 2.NP *			16,40			
94	011	611181005	Sádrová stěrka tl.do 3 mm vnitřních schodišťových konstrukcí	m2		16,40		0,00	CS ÚRS 2018 01
			* Stěrka prefabrikovaných sch. ramen - S.3. - 2.NP *			16,40			
95	011	611341121	Sádrová nebo vápenosádrová omítka hladká jednovrstvá vnitřních stropů rovných nanášená ručně	m2		118,60		0,00	CS ÚRS 2018 01
			* Omítka ŽB stropů - 1.NP - tl. 10mm " 22,5+59,1			81,60			
			* Omítka ŽB stropů - 2.NP - tl. 10mm " 13,2+2,4+1,3			16,90			
			* Omítka ŽB stropů - 3.NP - tl. 10mm "			20,10			
96	011	612131111	Polymercementový spojovací můstek vnitřních stěn nanášený ručně	m2		5484,34		0,00	CS ÚRS 2018 01
			* Omítka ŽB stěn - 1.NP *			1495,00			
			* Omítka zděných stěn - 1.NP * 16,2*2+21,21*2+239,51*2			553,84			
			* Omítka ŽB stěn - 2.NP *			2340,00			
			* Omítka ŽB stěn - 3.NP *			1095,50			
97	011	612142001	Potažení vnitřních stěn sklovláknitým pletivem vtaženým do tenkovrstvé hmoty	m2		275,19		0,00	CS ÚRS 2018 01
			* Přečhody mezi různými materiály - 5 % z plochy omítek stěn " 5503,7*0,05			275,19			
98	011	612341121 RTO	Sádrová nebo vápenosádrová omítka hladká jednovrstvá vnitřních stěn nanášená ručně	m2		5484,34		0,00	CS ÚRS/TEO 2018 01
			* Omítka ŽB stěn - 1.NP *			1495,00			
			* Omítka zděných stěn - 1.NP * 16,2*2+21,21*2+239,51*2			553,84			
			* Omítka ŽB stěn - 2.NP *			2340,00			
			* Omítka ŽB stěn - 3.NP *			1095,50			
			* Omítka včetně podomítkových kovových rohovníků a APU lišt kolem okenních výplní. "						
99	011	6123411212 RTO	D+M Cementová stěrka vnitřních stěn	m2		1,14		0,00	CS ÚRS/TEO 2018 01
			* Stěrka stěn v místnosti UPS - 1.NP " 0,35*3,25			1,14			
100	011	613131111	Polymercementový spojovací můstek vnitřních pilířů nebo sloupů nanášený ručně	m2		102,08		0,00	CS ÚRS 2018 01
			* Omítka ŽB sloupů - 1.NP * 60,69+32,97			93,66			
			* Omítka ŽB sloupů - 2.NP *			4,01			
			* Omítka ŽB sloupů - 3.NP *			4,41			
101	011	613341121 RTO	Sádrová nebo vápenosádrová omítka hladká jednovrstvá vnitřních pilířů nebo sloupů nanášená ručně	m2		102,08		0,00	CS ÚRS/TEO 2018 01
			* Omítka ŽB sloupů - 1.NP - tl. 10mm " 60,69+32,97			93,66			
			* Omítka ŽB sloupů - 2.NP - tl. 10mm "			4,01			
			* Omítka ŽB sloupů - 3.NP - tl. 10mm "			4,41			
			* Omítka včetně podomítkových kovových rohovníků a APU lišt kolem okenních výplní. "						
		9	Ostatní konstrukce a práce-bourání					0,00	
102	931	931994141 RTO	Těsnění pracovní spáry betonové konstrukce mrazuvzdorným tmelem	m		13,85		0,00	CS ÚRS/TEO 2018 01
			* Dilatace mezi stříškami. " (1,04*2+0,2*2)*1,05			2,60			
			* Dilatace anglického dvorku. " (0,6*2+2,1*2+1,5+3,81)*1,05			11,25			
103	003	941111131	Montáž lešení řadového trubkového lehkého s podlahami zatížení do 200 kg/m2 š do 1,5 m v do 10 m	m2		2194,32		0,00	CS ÚRS 2018 01
			* Venkovní lešení včetně ochranného zábradlí, podlahových zářezek, závětrování, zakrývání otvorů, prvků a konstrukcí proti znečištění a poškození."						
			* Venkovní lešení 1.PP " (17,81+19,86+13,51+15,27+5,55+5,59)*3,6			279,32			
			* Venkovní lešení 1.NP-2.NP " (24,74+5,28+6,92+51,56+3,34+2,5+28,1+57,34)*7,53			1353,74			
			* Venkovní lešení 3.NP " (17,16+6,53+35,4+16,15+51,56+21,680)*3,78			561,25			
104	003	941111231	Příplatek k lešení řadovému trubkovému lehkému s podlahami š 1,5 m v 10 m za první a ZKD den použití	m2		394977,60		0,00	CS ÚRS 2018 01
			* Pronájem lešení - odhad 6 měsíců " (2194,32)*180			394977,60			
105	003	941111831	Demontáž lešení řadového trubkového lehkého s podlahami zatížení do 200 kg/m2 š do 1,5 m v do 10 m	m2		2194,32		0,00	CS ÚRS 2018 01
			* Součástí ceny demontáže je zapravení otvorů po lešenířských kotvách systémovými upcávkami a jejich povrchová úprava. "			2194,32			
106	003	944511111	Montáž ochranné sítě z textlie z umělých vláken	m2		2194,32		0,00	CS ÚRS 2018 01
			* Montáž ochranné sítě pro použité lešení 1.PP " (17,81+19,86+13,51+15,27+5,55+5,59)*3,6			279,32			
			* Montáž ochranné sítě pro použité lešení 1.NP-2.NP " (24,74+5,28+6,92+51,56+3,34+2,5+28,1+57,34)*7,53			1353,74			
			* Montáž ochranné sítě pro použité lešení 3.NP " (17,16+6,53+35,4+16,15+51,56+21,680)*3,78			561,25			
107	003	944511211	Příplatek k ochranné síti za první a ZKD den použití	m2		394977,60		0,00	CS ÚRS 2018 01
			* Pronájem sítě - odhad 6 měsíců " (2194,32)*180			394977,60			
108	003	944511811	Demontáž ochranné sítě z textlie z umělých vláken	m2		2194,32		0,00	CS ÚRS 2018 01
109	003	944711114	Montáž záchytné stříšky š přes 2,5 m	m		4,00		0,00	CS ÚRS 2018 01
			* Montáž stříška v místě vchodu 1.NP "			4,00			
110	003	944711214	Příplatek k záchytné stříšce š přes 2,5 m za první a ZKD den použití	m		720,00		0,00	CS ÚRS 2018 01
			* Pronájem stříšky - odhad 6 měsíců " 4*180			720,00			
111	003	944711814	Demontáž záchytné stříšky š přes 2,5 m	m		4,00		0,00	CS ÚRS 2018 01
112	003	949101111	Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s lešeňovou podlahou v do 1,9 m zatížení do 150 kg/m2	m2		3843,84		0,00	CS ÚRS 2018 01
			* Interiérové lešení včetně ochranného zábradlí, podlahových zářezek, závětrování apod. "						
			* V ceně náklady na dopravu, montáž, opotřebení, doby pronájmu lešení a demontáž lešení "						
			* Vnitřní lešení 1.PP " 176,51+10,20			186,71			
			* Vnitřní lešení 1.NP "						
			19,69+193,77+18,68+14,77+0,23+4,14+2,37+2,0+10,13+32,0+85,73+47,48+18,77+4,16+2,3+18,36+4,22+2,3+7,38+7,61+2,82+5,69+2,46+9,36+9,58+4,62+4,62+2,97+8,48+123,4+27,54+27,65+12,57+13,26+1,36+6,19+5,73+13,26+1,36+12,57+1,81+1,6+178,82+11,72+13,57+22,53+9,94+85,5+20,29+1,69+1,8+3,38+26,42+18,0+26,63+16,63+17,52+17,17+17,91+47,07+5,02+3,88+7,28			1347,76			
			* Vnitřní lešení 2.NP "						
			213,84+5,19+3,46+21,22+3,46+5,19+21,22+5,19+3,46+21,22+3,46+5,19+21,22+5,19+3,46+5,19+21,22+5,19+3,46+21,22+3,46+5,19+21,22+5,19+3,46+21,22+3,46+5,19+21,22+5,19+3,46+21,22+3,46+5,19+21,22+5,19+3,46+21,22+3,46+5,19+21,22+5,19+3,46+21,22+3,46+5,19+21,22+5,19+3,46+21,22+3,46+5,19+21,22+5,19+3,46+21,22+3,46+5,19+21,22+5,19+3,46+21,22+3,46+5,19+21,22+5,19+3,46+21,22+3,46+5,19+21,22+5,19+3,46+21,22+3,46+5,19+21,22+5,19+3,46+21,22+3,46+5,19+21,22+5,19+3,46+21,22+3,46+5,19+21,22+5,19+3,46+21,22+3,46+5,19+21,22+5,19+3,46+21,22+3,46+5,19+21,22+5,19+3,46+21,22+3,46+5,19+21,22+5,19+3,46+21,22+3,46+5,19+21,22+5,19+3,46+21,22+3,46+5,19+21,22+5,19+3,46+21,22+3,46+5,19+21,22+5,19+3,46+21,22+3,46+5,19+21,22+5,19+3,46+21,22+3,46+5,19+21,22+5,19+3,46+21,22+3,46+5,19+21,22+5,19+3,46+21,22+3,46+5,19+21,22+5,19+3,46+21,22+3,46+5,19+21,22+5,19+3,46+21,22+3,46+5,19+21,22+5,19+3,46+21,22+3,46+5,19+21,22+5,19+3,46+21,22+3,46+5,19+21,22+5,19+3,46+21,22+3,46+5,19+21,22+5,19+3,46+21,22+3,46+5,19+21,22+5,19+3,46+21,22+3,46+5,19+21,22+5,19+3,46+21,22+3,46+5,19+21,22+5,19+3,46+21,22+3,46+5,19+21,22+5,19+3,46+21,22+3,46+5,19+21,22+5,19+3,46+21,22+3,46+5,19+21,22+5,19+3,46+21,22+3,46+5,19+21,22+5,19+3,46+21,22+3,46+5,19+21,22+5,19+3,46+21,22+3,46+5,19+21,22+5,19+3,46+21,22+3,46+5,19+21,22+5,19+3,46+21,22+3,46+5,19+21,22+5,19+3,46+21,22+3,46+5,19+21,22+5,19+3,46+21,22+3,46+5,19+21,22+5,19+3,46+21,22+3,46+5,19+21,22+5,19+3,46+21,22+3,46+5,19+21,22+5,19+3,46+21,22+3,46+5,19+21,22+5,19+3,46+21,22+3,46+5,19+21,22+5,19+3,46+21,22+3,46+5,19+21,22+5,19+3,46+21,22+3,46+5,19+21,22+5,19+3,46+21,22+3,46+5,19+21,22+5,19+3,46+21,22+3,46+5,19+21,22+5,19+3,46+21,22+3,46+5,19+21,22+5,19+3,46+21,22+3,46+5,19+21,22+5,19+3,46+21,22+3,46+5,19+21,22+5,19+3,46+21,22+3,46+5,19+21,22+5,19+3,46+21,22+3,46+5,19+21,22+5,19+3,46+21,22+3,46+5,19+21,22+5,19+3,46+21,22+3,46+5,19+21,22+5,19+3,46+21,22+3,46+5,19+21,22+5,19+3,46+21,22+3,46+5,19+21,22+5,19+3,46+21,22+3,46+5,19+21,22+5,19+3,46+21,22+3,46+5,19+21,22+5,19+3,46+21,22+3,46+5,19+21,22+5,19+3,46+21,22+3,46+5,19+21,22+5,19+3,46+21,22+3,46+5,19+21,22+5,19+3,46+21,22+3,46+5,19+21,22+5,19+3,46+21,22+3,46+5,19+21,22+5,19+3,46+21,22+3,46+5,19+21,22+5,19+3,46+21,22+3,46+5,19+21,22+5,19+3,46+21,22+3,46+5,19+21,22+5,19+3,46+21,22+3,46+5,19+21,22+5,19+3,46+21,22+3,46+5,19+21,22+5,19+3,46+21,22+3,46+5,19+21,22+5,19+3,46+21,22+3,46+5,19+21,22+5,19+3,46+21,22+3,46+5,19+21,22+5,19+3,46+21,22+3,46+5,19+21,22+5,19+3,46+21,22+3,46+5,19+21,22+5,19+3,46+21,22+3,46+5,19+21,22+5,19+3,46+21,22+3,46+5,19+21,22+5,19+3,46+21,22+3,46+5,19+21,22+5,19+3,46+21,22+3,46+5,19+21,22+5,19+3,46+21,22+3,46+5,19+21,22+5,19+3,46+21,22+3,46+5,19+21,22+5,19+3,46+21,22+3,46+5,19+21,22+5,19+3,46+21,22+3,46+5,19+21,22+5,19+3,46+21,22+3,46+5,19+21,22+5,19+3,46+21,22+3,46+5,19+21,22+5,19+3,46+21,22+3,46+5,19+21,22+5,19+3,46+21,22+3,46+5,19+21,22+5,19+3,46+21,22+3,46+5,19+21,22+5,19+3,46+21,22+3,46+5,19+21,22+5,19+3,46+21,22+3,46+5,19+21,22+5,19+3,46+21,22+3,46+5,19+21,22+5,19+3,46+21,22+3,46+5,19+21,22+5,19+3,46+21,22+3,46+5,19+21,22+5,19+3,46+21,22+3,46+5,19+21,22+5,19+3,46+21,22+3,46+5,19+21,22+5,19+3,46+21,22+3,46+5,19+21,22+5,19+3,46+21,22+3,46+5,19+21,22+5,19+3,46+21,22+3,46+5,19+21,22+5,19+3,46+21,22+3,46+5,19+21,22+5,19+3,46+21,22+3,46+5,19+21,22+5,19+3,46+21,22+3,46+5,19+21,22+5,19+3,46+21,22+3,46+5,19+21,22+5,19+3,46+21,22+3,46+5,19+21,22+5,19+3,46+21,22+3,46+5,19+21,22+5,19+3,46+21,22+3,46+5,19+21,22+5,19+3,46+21,22+3,46+5,19+21,22+5,19+3,46+21,22+3,46+5,19+21,22+5,19+3,46+21,22+3,46+5,19+21,22+5,19+3,46+21,22+3,46+5,19+21,22+5,19+3,46+21,22+3,46+5,19+21,22+5,19+3,46+21,22+3,46+5,19+21,22+5,19+3,46+21,22+3,46+5,19+21,22+5,19+3,46+21,22+3,46+5,19+21,22+5,19+3,46+21,22+3,46+5,19+21,22+5,19+3,46+21,22+3,46+5,19+21,22+5,19+3,46+21,22+3,46+5,19+21,22+5,19+3,46+21,22+3,46+5,19+21,22+5,19+3,46+21,22+3,46+5,19+21,22+5,19+3,46+21,22+3,46+5,19+21,22+5,19+3,46+21,22+3,46+5,19+21,22+5,19+3,46+21,22+3,46+5,19+21,22+5,19+3,46+21,22+3,46+5,19+21,22+5,19+3,46+21,22+3,46+5,19+21,22+5,19+3,46+21,22+3,46+5,19+21,22+5,19+3,46+21,22+3,46+5,19+21,22+5,19+3,46+21,22+3,46+5,19+21,22+5,19+3,46+21,22+3,46+5,19+21,22+5,19+3,46+21,22+3,46+5,19+21,22+5,19+3,46+21,22+3,46+5,19+21,22+5,19+3,46+21,22+3,46+5,19+21,22+5,19+3,46+21,22+3,46+5,19+21,22+5,19+3,46+21,22+3,46+5,19+21,22+5,19+3,46+21,22+3,46+5,19+21,22+5,19+3,46+21,22+3,46+5,19+21,22+5,19+3,46+21,22+3,46+5,19+21,22+5,19+3,46+21,22+3,46+5,19+21,22+5,19+3,46+21,22+3,46+5,19+21,22+5,19+3,46+21,22+3,46+5,19+21,22+5,19+3,46+21,22+3,46+5,19+21,22+5,19+3,46+21,22+3,46+5,19+21,22+5,19+3,46+21,22+3,46+5,19+21,22+5,19+3,46+21,22+3,46+5,19+21,22+5,19+3,46+21,22+3,46+5,19+21,22+5,19+3,46+21,22+3,46+5,19+21,22+5,19+3,46+21,22+3,46+5,19+21,22+5,19+3,46+21,22+3,46+5,19+21,22+5,19+3,46+21,22+3,46+5,19+21,22+5,19+3,46+21,22+3,46+5,19+21,22+5,19+3,46+21,22+3,46+5,19+21,22+5,19+3,46+21,22+3,46+5,19+21,22+5,19+3,46+21,22+3,46+5,19+21,22+5,19+3,46+21,22+3,46+5,19+21,22+5,19+3,46+21,22+3,46+5,19+21,22+5,19+3,46+21,22+3,46+5,19+21,22+5,19+3,46+21,22+3,46+5,19+21,22+5,19+3,46+21,22+3,46+5,19+21,22+5,19+3,46+21,22+3,46+5,19+21,22+5,19+3,46+21,22+3,46+5,19+21,22+5,19+3,46+21,22+3,46+5,19+21,22+5,19+3,46+21,22+3,46+5,19+21,22+5,19+3,46+21,22+3,46+5,19+21,22+5,19+3,46+21,22+3,46+5,19+21,22+5,19+3,46+21,22+3,46+5,19+21,22+5,19+3,46+21,22+3,46+5,19+21,22+5,19+3,46+21,22+3,46+5,19+21,22+5,19+3,46+21,22+3,46+5,19+21,22+5,19+3,46+21,22+3,46+5,19+21,22+5,19+3,46+21,22+3,46+5,19+21,22+5,19+3,46+21,22+3,46+5,19+21,22+5,19+3,46+21,22+3,46+5,19+21,22+5,19+3,46+21,22+3,46+5,19+21,22+5,19+3,46+21,22+3,46+5,19+21,22+5,19+3,46+21,22+3,46+5,19+21,22+5,19+3,46+21,22+3,46+5,19+21,22+5,19+3,46+21,22+3,46+5,19+21,22+5,19+3,46+21,22+3,46+5,19+21,22+5,19+3,46+21,22+3,46+5,19+21,22+5,19+3,46+21,22+3,46+5,19+21,22+5,19+3,46+21,22+3,46+5,19+21,22+5,19+3,46+21,22+3,46+5,19+21,22+5,19+3,46+21,22+3,46+5,19+21,22+5,19+3,46+21,22+3,46+5,19+21,22+5,19+3,46+21,22+3,46+5,19+21,22+5,19+3,46+21,22+3,46+5,19+21,22+5,19+3,46+21,22+3,46+5,19+21,22+5,19+3,46+21,22+3,46+5,19+21,22+5,19+3,46+21,22+3,46+5,19+21,22+5,19+3,46+						

			" Vnitřní lešení 3.NP " 5,25+84,77+29,13+20,60+13,99+13,96+13,98+13,98+14,01+14,04+14,0+13,96+26,24+133,99+32,8 3+4,0+3,33+3,78+2,10+1,90+3,57+1,90+2,10+13,06+13,06+13,06+10,20+1,53+1,71+10,20+ 31,20+57,6+3,12+13,81+14,60+84,90+20,0+7,28		775,80				
113	011	952901111	Vyčištění budov bytové a občanské výstavby při výšce podlaží do 4 m	m2	3843,84			0,00	CS ÚRS 2018 01
			" Čistý úklid 1.PP " 176,51+10,20		186,71				
			" Čistý úklid 1.NP " 19,69+193,77+18,68+14,77+0,23+4,14+2,37+2,0+10,13+32,0+85,73+47,48+18,77+4,16+2,3+18,36 +4,22+2,3+7,38+7,61+2,82+5,69+2,46+9,36+9,58+4,62+4,62+2,97+8,48+123,4+27,54+27,65+12,57 +13,26+1,36+6,19+5,73+13,26+1,36+12,57+1,81+1,6+178,82+11,72+13,57+22,53+9,94+85,5+20,2 9+1,69+1,8+3,38+26,42+18,0+26,63+16,63+17,52+17,17+17,91+47,07+5,02+3,88+7,28		1347,76				
			" Čistý úklid 2.NP " 213,84+5,19+3,46+21,22+3,46+5,19+21,22+5,19+3,46+21,22+3,46+5,19+21,22+5,19+3,46+21,22+ 3,46+5,19+21,22+5,19+3,46+21,22+3,46+5,19+21,22+5,19+3,46+21,22+3,46+5,19+21,22+5,19+3,4 6+21,22+3,46+5,19+21,22+3,97+51,17+19,68+8,25+7,84+2,05+1,90+24,69+34,71+25,49+12,32+12 .51+24,21+8,0+47,35+5,19+3,46+21,22+3,46+5,19+21,22+5,19+3,46+21,22+3,46+5,19+21,22+5,19 +3,46+21,22+3,46+5,19+21,22+5,19+3,46+21,22+3,46+5,19+21,22+5,19+3,46+21,22+3,46+5,19+2 1,22+5,19+3,46+21,22+3,46+5,19+21,22+4,22+147,04+12,95+4,72+6,72+7,74+7,71+7,71+7,71+7,7 1+7,71+7,71+7,71+7,71+7,71+7,71+43,23+7,28		1533,57				
			" Čistý úklid 3.NP " 5,25+84,77+29,13+20,60+13,99+13,96+13,98+13,98+14,01+14,04+14,0+13,96+26,24+133,99+32,8 3+4,0+3,33+3,78+2,10+1,90+3,57+1,90+2,10+13,06+13,06+13,06+10,20+1,53+1,71+10,20+ 31,20+57,6+3,12+13,81+14,60+84,90+20,0+7,28		775,80				
114	953	953312112	Vložky do svislých dilatačních spár z fasádních polystyrénových desek tl 20 mm	m2	159,29			0,00	CS ÚRS 2018 01
			" Oddílatování výtahu od svislých stěn 1.NP " (3,71*2+2,6*2)*3,85*1,1		53,45				
			" Oddílatování výtahu od svislých stěn 2.NP " (3,71*2+2,6*2)*3,45*1,1		47,89				
			" Oddílatování výtahu od svislých stěn 3.NP " (3,71*2+2,6*2)*3,65*1,1		50,67				
			" Oddílatování mezi stříškami 2.NP " 1,04*0,2*1,1		0,23				
			" Oddílatování v anglickém dvorku " (1,89*0,250+3,81*0,250+1,64*3,81-0,6*2,1)*1,1		7,05				
115	978	97899940 SPC	Nákłady spojené s dovozem sypaniny / výkopku z meziskládky pro zpětné použití	m3	1546,29		0,00	0,00	CS ÚRS/TEO 2018 01
			" V polože zahrnuto naložení, dovoz zeminy z meziskládky a její složení "						
			" Zpětné přemístění sypaniny / výkopku pro zásep objektu "		1510,15				
			" Zpětné přemístění sypaniny / výkopku pro zásep výkopu teras "		36,14				
115a			" Naložení ulehle sypaniny / výkopku z meziskládky "	m3	1546,29			0,00	
115b			" Doprava sypaniny / výkopku z meziskládky do vzdálenosti 500 m "	m3	1546,29			0,00	
115c			" Složení sypaniny / výkopku "	m3	1546,29			0,00	
116	009	97899946 SPC	Nákłady spojené s odvozem a uložením sypaniny / výkopku / navážky	m3	10,24		0,00	0,00	CS ÚRS/TEO 2018 01
			" V polože zahrnuto naložení, odvoz sypaniny / výkopku / navážky, složení a rozprostření, hrubé terénní úpravy, likvidace v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb., o odpadech, dle technologie a mista určené zhotovitelem, včetně poplatků za uložení sypaniny / výkopku / navážky. "						
			" Odvoz přebytečné zeminy " 7,68+38,7-36,14		10,24				
116a			" Naložení zeminy "	m3	10,24			0,00	
116b			" Odvoz zeminy "	m3	10,24			0,00	
116c			" Rozprostření zeminy v místě dovozu "	m3	10,24			0,00	
116d			" Hrubé terénní úpravy v místě dovozu "	m3	10,24			0,00	
116e			" Poplatek za uložení sypaniny / výkopku "	m3	10,24			0,00	
		99	Přesun hmot					0,00	
117	998	998012023	Přesun hmot pro budovy monolitické v do 24 m	t	10296,88			0,00	CS ÚRS 2018 01
118	999	HZS1292	Hodinová účtovací sazba stavební dělník	hod	200,00			0,00	CS ÚRS 2018 01
			" Stavební práce a dodávky spojené s provedením funkčního celku HSV - výpomocje, doplňkové práce a dodávky,kompletace apod. "		200,00				
		PSV	Práce a dodávky PSV					0,00	
		711	Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům					0,00	
119	711	711999101 SPC	D+M Hydroizolace z fólie PEHD - Specifikace dle PD	m2	2719,83		0,00	0,00	CS ÚRS/TEO 2018 01
			" - Hydroizolace z polyethylénové fólie (PEHD) s bentonitovou rohoží z tkané a netkané geotextilie s mezivrstvou vysoce hodnotného bentonitu (pro střední radonový index) - tl. 6,5mm. "						
119a			" Montáž hydroizolačního fólie. "	m2	2719,83			0,00	
119b			" Dodávka hydroizolační fólie. "	m2	3127,80			0,00	
			" V ceně kotvicí a spojovací prvky, zesílení hydroizolace v rozích a koutech, dilatační smyčky, systémové řešení prostupů, utěsnění protupů krystalizačním nátěrem, bentonitovým granulátem a bentonitovým tmelem. "						
			" Vodorovná hydroizolace 1.PP, dojezdu výtahu a ochlazovacího jezírka " 221,1+4,205*3,095+1,97*2,5		239,04				
			" Svislá hydroizolace 1.PP, dojezdu výtahu a ochlazovacího jezírka " (15,81+17,86+11,51+14,27+4,52+3,59)*2,85+(4,205*2+3,095*2)*1,15+(2,5*2+1,97*2)*0,700		215,59				
			" Vodorovná hydroizolace 1.NP a anglických dvorků " 1553,9+6,6		1560,50				
			" Svislá hydroizolace 1.NP/2.NP " 175,6+306,7+32,7+54,5		569,50				
			" Svislá hydroizolace anglických dvorků " 130,8+4,4		135,20				
120	711	711999102 SPC	D+M Dvojnásobný nátěr tekutou lepenkou včetně penetrace - interiérové části - Specifikace dle PD	m2	3018,72			0,00	CS ÚRS/TEO 2018 01
			" Hydroizolační stěrka pod keramický obklad 1.NP " (1153,1+36,3)*1,05		1248,87				
			" Hydroizolační stěrka pod keramický obklad 2.NP " 824,7*1,05		865,94				
			" Hydroizolační stěrka pod keramický obklad 3.NP " 289,4*1,05		303,87				
			" Hydroizolační stěrka pod keramickou dlažbu 1.PP " 10,2*1,05		10,71				
			" Hydroizolační stěrka pod keramickou dlažbu 1.NP " (2,37+2,0+47,48+4,16+2,3+4,22+2,3+5,69+2,46+9,36+4,62+4,62+2,97+13,26+1,36+6,19+5,73+1,3 6+1,81+1,6+178,82+11,72+13,57+22,53+9,94+1,69+1,8)*1,05		384,23				
			" Hydroizolační stěrka pod keramickou dlažbu 2.NP " (5,19*12+7,84+2,05+1,90+24,21+8,0+5,19*12)*1,05		176,99				
			" Hydroizolační stěrka pod keramickou dlažbu 3.NP " (4,0+3,8+3,78+2,1+1,9+3,78+1,9+2,1+1,7+1,71)*1,05		28,12				
121	711	711999103 SPC	D+M Hydroizolační cementová stěrka - Specifikace dle PD	m2	86,02			0,00	CS ÚRS/TEO 2018 01
			" Hydroizolační stěrka - ochlazovací bazén. " (1,47*2+2,0*2)*1,2*1,05+1,47*2,0*1,05		11,83				
			" Hydroizolační stěrka - anglické dvorky - podlaha+stěny. " 5,3*1,5+9,08*1,5+8,18*1,5+0,6*0,52+(5,3*2+1,5*2+1,5*2+8,18*2+9,08*2+0,9*2+0,52*2)*0,300		50,34				
122	711	998711203	Přesun hmot procentní pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům v objektech v do 60 m	%	3,42			0,00	CS ÚRS 2018 01
123	711	HZS2161	Hodinová účtovací sazba izolátor	hod	25,00			0,00	CS ÚRS 2018 01

			"Stavební práce a dodávky spojené s provedením funkčního celku 711."		25,00				
			"Zednická výpomoc, doplňkové práce, kompletace apod."						
		712	Povlakové krytiny					0,00	
124	712	712999201 SPC	D+M Plochá střecha - Specifikace dle PD - S1+S2	m2	1510,30	0,00		0,00	CS ÚRS/TEO 2018 01
			" Skladba : "						
124a			" - Praní říční štěrku (kačírky) frakce 16-32mm - tl. 50,0mm - 1661,4m2. "	m2	1661,40			0,00	
124b			" - Ochranná netkaná geotextilie 500 g/m2, z PP, s ochranou, filtrační a zpevňovací funkcí - tl. 5,0mm - 1736,9m2. "	m2	1736,90			0,00	
124c			" - Hydroizolační fólie z PVC-P, vyztužená polyesterovou mřížkou, pro mechanické kotvení, určená pod zatěžovací vrstvy, včetně systémových klepířských výrobků - tl. 1,5mm - 1736,9m2. "	m2	1736,90			0,00	
124d			" - Ochranná netkaná geotextilie 300 g/m2, z PP, s ochranou, filtrační a zpevňovací funkcí - tl. 5,0mm - 1736,9m2. "	m2	1736,90			0,00	
124e			" - Spádové klíny z desek z polyisokyanurátu (PIR), spojování desek PUR lepící pěnou tl. 20-270mm - 1661,4m2. "	m2	1661,40			0,00	
124f			" - Tepelná izolace z desek z polyisokyanurátu (PIR) s oboustrannou krycí vrstvou z černého uhlíku, rovinné s poddrážkou - tl. 160 mm - 1661,4m2. "	m2	1661,40			0,00	
124g			" - Natavitelný SBS modifikovaný asfaltový pás s nosnou vložkou z hliníkovo-polyesterové a skelné rohože - tl. 4,0mm - 1736,9m2 + vytažení pásu na světlíky 13,1m2 "	m2	1750,00			0,00	
124h			" - Asfaltový nátěr - 1629,3m2 "	m2	1750,00			0,00	
			" Cena skladby včetně ztrátového, zesílení izolace při řešení detailů v rozích a u prostupů, lemování filtrační rohoží, zesílení tepelné izolace v místě vpustí, kotvící a spojovací prvky jednotlivých vrstev, lepidla, lepící tmely apod. "						
			" Součástí skladby jsou systémové klepířské výrobky z poplastovaného plechu (atikové okapnice, dilatační lišty, L profily, PVC pásy, sténové lišty, závětné lišty, koutové lišty apod.). "						
			" Plochá střecha v 3.NP " 755,4-104,9		650,50				
			" Terasa v 3.NP "		104,90				
			" Plochá střecha "		754,90				
125	712	712999202 SPC	D+M Plochá střecha - Zateplení atik - Specifikace dle PD	m2	169,55	0,00		0,00	CS ÚRS/TEO 2018 01
			" Skladba : "						
125a			" - Hydroizolační fólie z PVC-P, vyztužená polyesterovou mřížkou, pro mechanické kotvení - tl. 1,5mm - 195,0m2. "	m2	195,00			0,00	
125b			" - Skleněné rouno 120 g/m2 - 195,0m2. "	m2	195,00			0,00	
125c			" - Tepelná izolace z kamenné vlny s podélnou orientací vláken - tl. 220mm - 186,5m2 "	m2	186,50			0,00	
125d			" - Natavitelný SBS modifikovaný asfaltový pás s nosnou vložkou z hliníkovo-polyesterové a skelné rohože - tl. 4,0mm - 195,0m2 "	m2	195,00			0,00	
125e			" - Asfaltový nátěr - 195,0m2 "	m2	195,00			0,00	
			" Cena skladby včetně ztrátového, zesílení izolace při řešení detailů v rozích a u prostupů, lemování filtrační rohoží, zesílení tepelné izolace v místě vpustí, kotvící a spojovací prvky jednotlivých vrstev. "						
			" Součástí skladby jsou systémové klepířské výrobky z poplastovaného plechu (atikové okapnice, dilatační lišty, L profily, PVC pásy, sténové lišty, závětné lišty, koutové lišty apod.). "						
			" Horní plocha atiky - Plochá střecha v 3.NP " (38,7+30,3+52,3+1,6+1,6+9,0)*0,660		88,11				
			" Vnitřní plocha atiky - Plochá střecha v 3.NP " (38,7+30,3+52,3+1,6+1,6+9,0)*0,610		81,44				
126	712	712999203 SPC	D+M Příplatek pro provádění ploché střechy - Specifikace dle PD	m2	1510,30			0,00	CS ÚRS/TEO 2018 01
			" Příplatek za pracnost při vytváření spádů střešních rovin. "		1510,30				
127	712	998712203	Přesun hmot procentní pro krytiny povlakové v objektech v do 24 m	%	3,44			0,00	CS ÚRS 2018 01
128	HZS	HZS2141	Hodinová zúčtovací sazba pokrývač	hod	50,00			0,00	CS ÚRS 2018 01
			" Stavební práce a dodávky spojené s provedením funkčního celku 712 "		50,00				
			" Zednická výpomoc, doplňkové práce, kompletace, zřízení a zapravení prostupů apod. "						
		713	Izolace tepelné					0,00	
129	713	713999101 SPC	D+M Izolace podzemních částí - provedení dle ČSN (ETICS), Perimetr tl. 220mm - Specifikace dle PD - F3	m2	775,00	0,00		0,00	CS ÚRS/TEO 2018 01
			" Skladba : "						
129a			" - Novová fólie HDPE, výška nopy je 20mm, tl. fólie 1mm včetně ukočující systémové HDPE lišty - 891,3m2 "	m2	891,30			0,00	
129b			" - Tepelná izolace soklový EPS Perimetr, celoplošně lepený bitumenovým lepidlem - tl. 220mm - 852,5m2 "	m2	852,50			0,00	
			" Cena zahrnuje lepící, kotvící a spojovací materiál jednotlivých vrstev. "						
			" Izolace základové desky a stěn 1.PP " 51,2+171,8		223,00				
			" Izolace dojezdu výtahu - deska a stěny " 8,1+18,4		26,50				
			" Izolace ochlazovacího bazénu - deska a stěny " 2,5+8,0		10,50				
			" Izolace základové desky 1.NP "		175,60				
			" Izolace stěn 1.NP " 306,7+32,7		339,40				
130	713	713999102 SPC	D+M Izolace nadzemních částí - provedení dle ČSN (ETICS), Perimetr tl. 220mm - Specifikace dle PD - F2	m2	199,10	0,00		0,00	CS ÚRS/TEO 2018 01
			" Skladba : "						
130a			" - Probarvená fasádní organická omítka - 219,1m2 "	m2	219,10			0,00	
130b			" - Armovací stěrka becementová - 219,1m2 "	m2	219,10			0,00	
130c			" - Armovací síťovina ze skelných vláken, včetně zesílení síťoviny u ostění a nadpraží otvorů - 229,0m2 "	m2	229,00			0,00	
130d			" - Hydroizolační stěrka - 128,4m2 "	m2	128,40			0,00	
130e			" - Tepelná izolace soklový EPS Perimetr, celoplošně lepený bitumenovým lepidlem - tl. 220mm - 219,1m2 "	m2	219,10			0,00	
			" Cena zahrnuje lepící, kotvící a spojovací materiál jednotlivých vrstev. "						
			" Izolace stěn u anglických dvorků 1.NP "		82,40				
			" Izolace nad terénem 1.NP/2.NP "		54,50				
			" Izolace stěn sousedících se skladbou střechy v 2.NP " 34,5+14,6		49,10				
			" Izolace výtahových stěn sousedících se skladbou střechy v 3.NP "		13,10				
131	713	713999103 SPC	D+M Izolace nadzemních částí - provedení dle ČSN (ETICS), Perimetr tl. 200mm - Specifikace dle PD - F4	m2	31,00	0,00		0,00	CS ÚRS/TEO 2018 01
			" Skladba : "						
131a			" - Probarvená fasádní organická omítka - 34,1m2 "	m2	34,10			0,00	
131b			" - Armovací stěrka becementová - 34,1m2 "	m2	34,10			0,00	
131c			" - Armovací síťovina ze skelných vláken, včetně zesílení síťoviny u ostění a nadpraží otvorů - 35,7m2 "	m2	35,70			0,00	
131d			" - Hydroizolační stěrka - 5,7m2 "	m2	5,70			0,00	

131e			* - Tepelná izolace soklový EPS Perimetr, celoplošně lepený bitumenovým lepidlem - tl. 200mm - 34,1m2 "	m2	34,10		0,00	
			" Cena zahrnuje lepicí, kotvící a spojovací materiál jednotlivých vrstev. "					
			" Izolace jižní stěny 1.NP "		31,00			
132	713	713999104 SPC	D+M Izolace podzemních částí - provedení dle ČSN (ETICS), Perimetr tl. 100mm - Specifikace dle PD - P5	m2	135,20	0,00	0,00	CS ÚRS/TEO 2018 01
			" Skladba : "					
132a			* - Tepelná izolace soklový EPS Perimetr, celoplošně lepený bitumenovým lepidlem - tl. 100mm - 148,7m2 "	m2	148,70		0,00	
132b			" - Podkladní geotextilie 500 g/m2 - 155,5m2 "	m2	155,50		0,00	
			" Cena zahrnuje lepicí, kotvící a spojovací materiál jednotlivých vrstev. "					
			" Izolace zdíva anglických dvorků " 130,8+4,4		135,20			
133	713	713999105 SPC	D+M Izolace fasády - provedení dle ČSN (ETICS), Kamenná vlna tl. 220mm - Specifikace dle PD - F1	m2	824,50	0,00	0,00	CS ÚRS/TEO 2018 01
			" Skladba : "					
133a			* - Probarvená fasádní organická omítka - 907,0m2 "	m2	907,00		0,00	
133b			* - Armovací stěrka becementová - 907,0m2 "	m2	907,00		0,00	
133c			* - Armovací síťovina ze skelných vláken, včetně zesílení síťoviny u ostění a nadpraží otvorů - 948,2m2 "	m2	948,20		0,00	
133d			* - Tepelná izolace z kamenné vlny s podélnou orientací vláken - tl. 220mm - 907,0m2 "	m2	907,00		0,00	
			" Cena zahrnuje lepicí, kotvící a spojovací materiál jednotlivých vrstev. "					
			" Izolace stěn 1.NP " 65,1+64,5		129,60			
			" Izolace stěn 2.NP " 300,7+64,5		365,20			
			" Izolace stěn 3.NP " 296,2+33,5		329,70			
134	713	713999106 SPC	D+M Izolace podhledu fasády - provedení dle ČSN (ETICS), Kamenná vlna tl. 280mm - Specifikace dle PD - H1	m2	110,30	0,00	0,00	CS ÚRS/TEO 2018 01
			" Skladba : "					
134a			* - Probarvená fasádní organická omítka - 121,4m2 "	m2	121,40		0,00	
134b			* - Armovací stěrka becementová - 121,4m2 "	m2	121,40		0,00	
134c			* - Armovací síťovina ze skelných vláken, včetně zesílení síťoviny u ostění a nadpraží otvorů - 126,9m2 "	m2	126,90		0,00	
134d			* - Tepelná izolace z kamenné vlny s podélnou orientací vláken - tl. 280mm - 121,4m2 "	m2	121,40		0,00	
			" Cena zahrnuje lepicí, kotvící a spojovací materiál jednotlivých vrstev. "					
			" Izolace podhledu přesahujícího vyššího podlaží - 1.NP "		110,30			
135	713	713999107 SPC	D+M Izolace ostění - provedení dle ČSN (ETICS), Kamenná vlna tl. 50mm - Specifikace dle PD	m2	89,50	0,00	0,00	CS ÚRS/TEO 2018 01
			" Skladba : "					
135a			* - Probarvená fasádní organická omítka - 98,5m2 "	m2	98,50		0,00	
135b			* - Armovací stěrka becementová - 98,5m2 "	m2	98,50		0,00	
135c			* - Armovací síťovina ze skelných vláken, včetně zesílení síťoviny u ostění a nadpraží otvorů - 102,9m2 "	m2	102,90		0,00	
135d			* - Tepelná izolace z kamenné vlny s podélnou orientací vláken - tl. 50mm - 98,5m2 "	m2	98,50		0,00	
			" Cena zahrnuje lepicí, kotvící a spojovací materiál jednotlivých vrstev. "					
			" Izolace ostění, nadpraží a parapetů 1.NP "		18,50			
			" Izolace ostění, nadpraží a parapetů 2.NP "		40,50			
			" Izolace ostění, nadpraží a parapetů 3.NP "		30,50			
136	713	713999108 SPC	D+M Izolace fasády u gabionů - provedení dle ČSN (ETICS), Kamenná vlna tl. 100 a 130mm - Specifikace dle PD	m2	4,80	0,00	0,00	CS ÚRS/TEO 2018 01
			" Skladba : "					
136a			* - Probarvená fasádní organická omítka - 5,3m2 "	m2	5,30		0,00	
136b			* - Armovací stěrka becementová - 5,3m2 "	m2	5,30		0,00	
136c			* - Armovací síťovina ze skelných vláken, včetně zesílení síťoviny u ostění a nadpraží otvorů - 5,6m2 "	m2	5,60		0,00	
136d			* - Tepelná izolace z kamenné vlny s podélnou orientací vláken - tl. 100mm - 5,3m2 "	m2	5,30		0,00	
136e			* - Tepelná izolace z kamenné vlny s podélnou orientací vláken - tl. 130mm - 5,3m2 "	m2	5,30		0,00	
			" Cena zahrnuje lepicí, kotvící a spojovací materiál jednotlivých vrstev. "					
			" Izolace u gabionových zdí 1.NP " 0,200*2,0*12		4,80			
137	713	713999110 SPC	D+M Zateplení fasádního výklenku, tl. izolace 60mm - Specifikace dle PD	m2	2,15		0,00	CS ÚRS/TEO 2018 01
			" Zateplení niky - 1.NP " (0,35*2*0,55+1,15*0,55+0,31*1,15*2+0,2*0,55*2)*1,1		2,15			
138	713	713999111 SPC	D+M Podkladní profil z merinitu - Specifikace dle PD	m	142,58		0,00	CS ÚRS/TEO 2018 01
			" Sendvičový izolant z purenitu a XPS - pod okna a dveře v 1.NP " (3,81*2+47,1)*1,1		60,19			
			" Sendvičový izolant z purenitu a XPS - pod okna a dveře v 2.NP " (53,0+12,8+1,1)*1,1		73,59			
			" Sendvičový izolant z purenitu a XPS - pod okna a dveře v 3.NP " 8,0*1,1		8,80			
139	713	998713203	Přesun hmot procentní pro izolace tepelné v objektech v do 24 m	%	2,20		0,00	CS ÚRS 2018 01
140	713	HZS2161	Hodinová zúčtovací sazba izolátér	hod	60,00		0,00	CS ÚRS 2018 01
			"Stavební práce a dodávky spojené s provedením funkčního celku 713."		60,00			
			" Zednická výpomoc, doplňkové práce,kompletace apod."					
		714	Akustická a protiotřesová opatření				0,00	
141	714	71499901 SPC	D+M Akustická vibroizolační vrstva z pryžového granulótu - Specifikace dle PD	m2	9,16		0,00	CS ÚRS/TEO 2018 01
			" Akustická izolace kolem výtahové šachty - 1.NP " (3,71*2+2,6*2)*0,220*1,1		3,05			
			" Akustická izolace kolem výtahové šachty - 2.NP " (3,71*2+2,6*2)*0,220*1,1		3,05			
			" Akustická izolace kolem výtahové šachty - 3.NP " (3,71*2+2,6*2)*0,220*1,1		3,05			
142	714	71499902 SPC	D+M Akustická vibroizolační vrstva na bázi polyurethanu tl. 25mm - Specifikace dle PD	m2	28,41		0,00	CS ÚRS/TEO 2018 01
			" Oddílování výtahu od vvislých stěn - dojezd výtahu " (3,71*2+2,6*2)*1,38*1,05		18,29			
			" Akustická izolace desky výtahové šachty " (3,71*2,6)*1,05		10,13			
143	714	71499903 SPC	D+M Izolace stropu / stěn akustickým technickým podhledem tl. 50mm - Specifikace dle PD - H2	m2	190,89		0,00	CS ÚRS/TEO 2018 01
			" Technický podhled včetně povrchové úpravy. "					
			" Cena včetně akustických panelů, nosných profilů, závěsů, lemujičích a ukončujících lišt, spojovacího a kotvícího materiálu. "					
			" Vnitřní zateplení stropu nad 1.NP - strojovna ÚT a VZT " (32,0+85,8)*1,05		123,69			
			" Vnitřní zateplení stěn 1.NP - strojovna VZT " 64,0*1,05		67,20			
144	714	998714203	Přesun hmot procentní pro akustická a protiotřesová opatření v objektech v do 24 m	%	1,10		0,00	CS ÚRS 2018 01
145	714	HZS2161	Hodinová zúčtovací sazba izolátér	hod	4,00		0,00	CS ÚRS 2018 01
			"Stavební práce a dodávky spojené s provedením funkčního celku 714."		4,00			
			" Zednická výpomoc, doplňkové práce,kompletace apod."					
		762	Konstrukce tesařské				0,00	
146	762	762999101 SPC	D+M Terasa na terénu - Specifikace dle PD - P17	m2	92,60	0,00	0,00	CS ÚRS/TEO 2018 01
			" V ceně : "					
146a			* - Terasové dřevoplastové prkno WCP, drážkované, plný profil - tl. 23,0mm - 101,9m2 "	m2	101,90		0,00	

146b		" - Konstrukce roštu - WCP hranoly 50/50mm po 400mm - tl. 50mm - 101,9m2 "	m2	101,90		0,00	
146c		" - Podkladní betonové dlaždice 500x500x50mm - tl. 50mm - 51,0m2 "	m2	51,00		0,00	
146d		" - Štěrkopísek (ŠDA) frakce 4-8 - tl. 150 mm - 101,9m2 "	m2	101,90		0,00	
146e		" - Geotextilie 300 g/m2 - 106,5m2 "	m2	106,50		0,00	
		" Terasy v 2.NP "		92,60			
		" Cena skladby včetně nerezových kotvicích a spojovacích prvků, ukončovacích a krajové profily, čelních krytů, ztrátého apod."					
147	762	762999102 SPC D+M Terasa na střeše - Specifikace dle PD - S2	m2	104,90	0,00	0,00	CS ÚRS/TEO 2018 01
		" V ceně : "					
147a		" - Terasové dřevoplastové prkno WCP, drážkované, plný profil - tl. 23,0mm - 115,4m2 "	m2	115,40		0,00	
147b		" - Konstrukce roštu - WCP hranoly 50/50mm po 400mm - tl. 50mm - 115,4m2 "	m2	115,40		0,00	
147c		" - Rektrifikační terče s nastavitelnou výškou od 30 do 150mm - 115,4m2 "	m2	115,40		0,00	
		" Terasy v 3.NP "		104,90			
		" Cena skladby včetně nerezových kotvicích a spojovacích prvků, ukončovacích a krajové profily, čelních krytů, ztrátého apod."					
148	762	998762203 Přesun hmot procentní pro kce tesařské v objektech v do 24 m	%	5,79		0,00	CS ÚRS 2018 01
149	762	HZS2111 Hodinová zučtovací sazba tesař	hod	8,00		0,00	CS ÚRS 2018 01
		"Stavební práce a dodávky spojené s provedením funkčního celku 762."		8,00			
		" Zednická výpomoc, doplňkové práce,kompletace apod."					
		763 Montované konstrukce – dřevostavby, sádkokartony				0,00	
150	763	763111431 SDK příčka tl 100 mm profil CW+UW 50 desky 2xH2 12,5 TI 50 mm EI 60 Rw 50 dB	m2	184,80		0,00	CS ÚRS 2018 01
		" S vloženou tepelnou izolací tl. 50mm, s jednoduchými ocel.profilý "					
		" Cena včetně hladkého ztmelení napojovacích spár mezi deskami na obou vrstvách, výztužné pásky, vytmelení připojovacích spár, lemujících profilů, spojovacího a kotvicího materiálu. "					
		" Součástí nosné profily / dřevoštěpkové desky pro zařizovací předměty. "					
		" Příčka v 1.NP "		86,10			
		" Příčka v 2.NP "		45,90			
		" Příčka v 3.NP "		52,80			
151	763	763111434 SDK příčka tl 125 mm profil CW+UW 75 desky 2xH2 12,5 TI 75 mm EI 60 Rw 53 dB	m2	161,60		0,00	CS ÚRS 2018 01
		" S vloženou tepelnou izolací tl. 75mm, s jednoduchými ocel.profilý "					
		" Cena včetně hladkého ztmelení napojovacích spár mezi deskami na obou vrstvách, výztužné pásky, vytmelení připojovacích spár, lemujících profilů, spojovacího a kotvicího materiálu. "					
		" Součástí nosné profily / dřevoštěpkové desky pro zařizovací předměty. "					
		" Příčka v 2.NP "		161,60			
152	763	763111437 SDK příčka tl 150 mm profil CW+UW 100 desky 2xH2 12,5 TI 100 mm EI 60 Rw 55 DB	m2	878,80		0,00	CS ÚRS 2018 01
		" S vloženou tepelnou izolací tl. 100mm, s jednoduchými ocel.profilý "					
		" Cena včetně hladkého ztmelení napojovacích spár mezi deskami na obou vrstvách, výztužné pásky, vytmelení připojovacích spár, lemujících profilů, spojovacího a kotvicího materiálu. "					
		" Součástí nosné profily / dřevoštěpkové desky pro zařizovací předměty. "					
		" Příčka v 1.NP " 286,4+5,4		291,80			
		" Příčka v 2.NP "		468,30			
		" Příčka v 3.NP " 117,9+0,8		118,70			
153	763	763111437 RTO SDK příčka tl 200 mm profil CW+UW 100 desky 2xH2 12,5 TI 100 mm EI 60 Rw 55 DB	m2	44,90		0,00	CS ÚRS/TEO 2018 01
		" S vloženou tepelnou izolací tl. 100mm, s jednoduchými ocel.profilý "					
		" Cena včetně hladkého ztmelení napojovacích spár mezi deskami na obou vrstvách, výztužné pásky, vytmelení připojovacích spár, lemujících profilů, spojovacího a kotvicího materiálu. "					
		" Součástí nosné profily / dřevoštěpkové desky pro zařizovací předměty. "					
		" Příčka v 1.NP "		12,50			
		" Příčka v 2.NP "		21,10			
		" Příčka v 3.NP "		11,30			
154	763	7631114371 RTO SDK příčka tl 300 mm profil CW+UW 100 desky 2xH2 12,5 TI 100 mm EI 60 Rw 55 DB	m2	6,80		0,00	CS ÚRS/TEO 2018 01
		" S vloženou tepelnou izolací tl. 100mm, s jednoduchými ocel.profilý "					
		" Cena včetně hladkého ztmelení napojovacích spár mezi deskami na obou vrstvách, výztužné pásky, vytmelení připojovacích spár, lemujících profilů, spojovacího a kotvicího materiálu. "					
		" Součástí nosné profily / dřevoštěpkové desky pro zařizovací předměty. "					
		" Příčka v 3.NP "		6,80			
155	763	7631114372 RTO SDK příčka tl 350 mm profil CW+UW 100 desky 2xH2 12,5 TI 100 mm EI 60 Rw 55 DB	m2	7,20		0,00	CS ÚRS/TEO 2018 01
		" S vloženou tepelnou izolací tl. 100mm, s jednoduchými ocel.profilý "					
		" Cena včetně hladkého ztmelení napojovacích spár mezi deskami na obou vrstvách, výztužné pásky, vytmelení připojovacích spár, lemujících profilů, spojovacího a kotvicího materiálu. "					
		" Součástí nosné profily / dřevoštěpkové desky pro zařizovací předměty. "					
		" Příčka v 1.NP "		7,20			
156	763	763111461 RTO SDK příčka tl 150 mm profil CW+UW 75 desky 2xakustické 12,5 TI 100 mm 40 kg/m3 EI 90 Rw 56 dB	m2	536,30		0,00	CS ÚRS/TEO 2018 01
		" S vloženou tepelnou izolací tl. 100mm, s jednoduchými ocel.profilý "					
		" Cena včetně hladkého ztmelení napojovacích spár mezi deskami na obou vrstvách, výztužné pásky, vytmelení připojovacích spár, lemujících profilů, spojovacího a kotvicího materiálu. "					
		" Součástí nosné profily / dřevoštěpkové desky pro zařizovací předměty. "					
		" Příčka v 1.NP "		246,40			
		" Příčka v 2.NP "		45,70			
		" Příčka v 3.NP " 240,9+3,3		244,20			
157	763	763111421 RTO SDK příčka tl 100 mm profil CW+UW 50 desky 2xDF 12,5 TI 50 mm EI 90 Rw 50 dB včetně nosného profilu, výztuh, vzpěr	m2	26,50		0,00	CS ÚRS/TEO 2018 01
		" S vloženou tepelnou izolací tl. 50mm, s jednoduchými ocel.profilý "					
		" Cena včetně hladkého ztmelení napojovacích spár mezi deskami na obou vrstvách, výztužné pásky, vytmelení připojovacích spár, lemujících profilů, spojovacího a kotvicího materiálu. "					
		" Součástí nosné profily / dřevoštěpkové desky pro zařizovací předměty. "					
		" Nadpraží prosklených příček v 1.NP + 2.NP "		26,50			
158	763	763111717 SDK příčka základní penetrační nátěr	m2	1846,90		0,00	CS ÚRS 2018 01

159	763	763121465	SDK stěna přesazená tl 75 mm profil CW+UW 50 desky 2xH2DF 12,5 TI 50 mm 50 kg/m3 EI 45	m2	64,50		0,00	CS ÚRS 2018 01
			" S vloženou tepelnou izolací tl. 50mm, s jednoduchými ocel.profilý "					
			" Cena včetně hladkého ztmelení napojovacích spár mezi deskami na obou vrstvách, výztužné pásy, vytmelení připojovacích spár, lemujících profilů, spojovacího a kotvicího materiálu. "					
			" Součástí nosné profily / dřevoštěpkové desky pro zařizovací předměty. "					
			" Předstěna v 1.NP " 9,2+3,2+2,6+3,5		18,50			
			" Opláštění instalací 1.NP "		20,30			
			" Opláštění instalací 2.NP "		1,20			
			" Opláštění instalací 3.NP "		24,50			
160	763	763121466	SDK stěna přesazená tl 100 mm profil CW+UW 75 desky 2xH2DF 12,5 TI 50 mm 50 kg/m3 EI 45	m2	69,00		0,00	CS ÚRS 2018 01
			" S vloženou tepelnou izolací tl. 50mm, s jednoduchými ocel.profilý "					
			" Cena včetně hladkého ztmelení napojovacích spár mezi deskami na obou vrstvách, výztužné pásy, vytmelení připojovacích spár, lemujících profilů, spojovacího a kotvicího materiálu. "					
			" Součástí nosné profily / dřevoštěpkové desky pro zařizovací předměty. "					
			" Předstěna v 1.NP "		2,50			
			" Předstěna v 2.NP "		57,90			
			" Předstěna v 3.NP "		8,60			
161	763	763121455 RTO	SDK stěna přesazená tl 150 mm profil CW+UW 75 desky 2xH2DF 12,5 TI 50 mm EI 45	m2	94,10		0,00	CS ÚRS/TEO 2018 01
			" S vloženou tepelnou izolací tl. 50mm, s jednoduchými ocel.profilý "					
			" Cena včetně hladkého ztmelení napojovacích spár mezi deskami na obou vrstvách, výztužné pásy, vytmelení připojovacích spár, lemujících profilů, spojovacího a kotvicího materiálu. "					
			" Součástí nosné profily / dřevoštěpkové desky pro zařizovací předměty. "					
			" Předstěna v 1.NP "		90,70			
			" Předstěna v 2.NP "		3,40			
162	763	7631214551 RTO	SDK stěna přesazená tl 200 mm profil CW+UW 75 desky 2xH2DF 12,5 TI 50 mm EI 45	m2	542,70		0,00	CS ÚRS/TEO 2018 01
			" S vloženou tepelnou izolací tl. 50mm, s jednoduchými ocel.profilý "					
			" Cena včetně hladkého ztmelení napojovacích spár mezi deskami na obou vrstvách, výztužné pásy, vytmelení připojovacích spár, lemujících profilů, spojovacího a kotvicího materiálu. "					
			" Součástí nosné profily / dřevoštěpkové desky pro zařizovací předměty. "					
			" Předstěna v 1.NP "		111,70			
			" Předstěna v 2.NP "		413,20			
			" Předstěna v 3.NP " 6,8+11,0		17,80			
163	763	7631214552 RTO	SDK stěna přesazená tl 250 mm profil CW+UW 75 desky 2xH2DF 12,5 TI 50 mm EI 45	m2	53,00		0,00	CS ÚRS/TEO 2018 01
			" S vloženou tepelnou izolací tl. 50mm, s jednoduchými ocel.profilý "					
			" Cena včetně hladkého ztmelení napojovacích spár mezi deskami na obou vrstvách, výztužné pásy, vytmelení připojovacích spár, lemujících profilů, spojovacího a kotvicího materiálu. "					
			" Součástí nosné profily / dřevoštěpkové desky pro zařizovací předměty. "					
			" Předstěna v 1.NP "		17,40			
			" Předstěna v 2.NP "		35,60			
164	763	763121714	SDK stěna přesazená základní penetrační nátěr	m2	823,30		0,00	CS ÚRS 2018 01
164	763	763131491	SDK podhled deska 1x akustická 12,5 TI 40 mm dvouvrstvá spodní kce profil CD+UD	m2	366,20		0,00	CS ÚRS 2018 01
			" SDK podhled v 1.NP " 83,7+19,2		102,90			
			" SDK podhled v 2.NP " 145,5+20,4		165,90			
			" SDK podhled v 3.NP "		97,40			
			" Cena včetně akustických desek, hladkého ztmelení napojovacích spár mezi deskami, nosných profilů, závěsů, lemujících a ukončujících listů, spojovacího a kotvicího materiálu. "					
166	763	763131491 RTO	SDK podhled deska 1x akustická 12,5 TI 40 mm dvouvrstvá spodní kce profil CD+UD, perforovaný	m2	165,70		0,00	CS ÚRS/TEO 2018 01
			" SDK podhled v 1.NP "		67,30			
			" SDK podhled v 2.NP "		98,40			
			" Cena včetně akustických desek, hladkého ztmelení napojovacích spár mezi deskami, nosných profilů, závěsů, lemujících a ukončujících listů, spojovacího a kotvicího materiálu. "					
167	763	763131714	SDK podhled základní penetrační nátěr	m2	565,50		0,00	CS ÚRS 2018 01
			" Penetrační nátěr SDK podhledů "		565,50			
168	763	763164731 RTO	SDK obklad konstrukcí desky 1xA 12,5	m2	33,60		0,00	CS ÚRS/TEO 2018 01
			" Obklad v místě světlíků " 1,2*4*7*1,0		33,60			
			" Cena včetně desek, hladkého ztmelení napojovacích spár mezi deskami, lemujících a ukončujících listů, hliníkového lemujícího profilu, spojovacího a kotvicího materiálu, lepidla. "					
169	763	76399901 SPC	D+M Akustický minerální kazetový podhled 600x600x20mm včetně povrchové úpravy - Specifikace dle PD - Rastr 1	m2	756,20		0,00	CS ÚRS/TEO 2018 01
			" Kazetový podhled 1.NP "		358,60			
			" Kazetový podhled 2.NP "		211,20			
			" Kazetový podhled 3.NP "		186,40			
			" Cena včetně akustických kazet, nosných profilů, závěsů, lemujících a ukončujících listů, okrajových profilů, F-profilů, spojovacího a kotvicího materiálu. "					
170	763	76399902 SPC	D+M Akustický minerální kazetový podhled 600x600x15mm, do vlhkých prostor - Specifikace dle PD - Rastr 2	m2	310,80		0,00	CS ÚRS/TEO 2018 01
			" Kazetový podhled 1.NP "		111,70			
			" Kazetový podhled 2.NP "		172,40			
			" Kazetový podhled 3.NP "		26,70			
			" Cena včetně akustických kazet do vlhkého prostředí, nosných profilů, závěsů, lemujících a ukončujících listů, okrajových profilů, F-profilů, T-profilů, spojovacího a kotvicího materiálu. "					
171	763	76399903 SPC	D+M Akustický minerální kazetový podhled 600x600x20mm, do vlhkých a korozivních prostor - Specifikace dle PD - Rastr 3	m2	249,60		0,00	CS ÚRS/TEO 2018 01
			" Kazetový podhled 1.NP "		249,60			
			" Cena včetně akustických kazet do vlhkého a korozivního prostředí, nosných profilů, závěsů, lemujících a ukončujících listů, okrajových profilů, F-profilů, T-profilů, spojovacího a kotvicího materiálu. "					
172	763	76399904 SPC	D+M Akustický minerální kazetový podhled 600x600x20mm, pro suché prostředí ve zdravotnictví - Specifikace dle PD - Rastr 4	m2	1359,60		0,00	CS ÚRS/TEO 2018 01
			" Kazetový podhled 1.NP "		358,20			
			" Kazetový podhled 2.NP "		767,90			

			" Kazetový podhled 3.NP "		233,50			
			" Cena včetně akustických kazet do vlhkého a korozivního prostředí, nosných profilů, závěsů, lemujičích a ukončujících lišt, okrajových profilů, F-profilů, T-profilů, spojovacího a kotvicího materiálu. "					
173	763	76399905 SPC	D+M Akustický minerální kazetový podhled 600x600x20mm, pro sport - Specifikace dle PD - Rastr 5	m2	210,60		0,00	CS ÚRS/TEO 2018 01
			" Kazetový podhled 2.NP "		33,00			
			" Kazetový podhled 3.NP "		177,60			
			" Cena včetně akustických kazet do vlhkého a korozivního prostředí, nosných profilů, závěsů, lemujičích a ukončujících lišt, okrajových profilů, F-profilů, T-profilů, spojovacího a kotvicího materiálu. "					
174	763	998763403	Přesun hmot procentní pro sádkartonové konstrukce v objektech v do 24 m	%	1,62		0,00	CS ÚRS 2018 01
175	763	HZS2171	Hodinová zúčtovací sazba sádkartonář	hod	90,00		0,00	CS ÚRS 2018 01
			"Stavební práce a dodávky spojené s provedením funkčního celku 763."		90,00			
			" Zednická výpomoc, doplňkové práce,kompletace apod."					
		766	Konstrukce truhlářské				0,00	
176	766	76699901 SPC	D+M Sauna v místnosti č. 1.44 - Specifikace dle PD	sada	1,00		0,00	CS ÚRS/TEO 2018 01
			" V ceně : "		1,00			
			" - Tepelná izolace stěn z minerální vaty tl. 100mm včetně Al fólie, dřevěné palubky (skandinávský smrk) na roštu z dřevěných trámků tl. 16 mm - 28,1m2 "					
			" - Tepelná izolace stropu z minerální vaty tl. 100mm včetně Al fólie, dřevěné palubky (skandinávský smrk) na roštu z dřevěných trámků tl. 16 mm - 11,8m2 "					
			" - Dřevěný podlahový rošt - 11,8m2 "					
			" - Dřevěné lavice s vyjímatelnými rošty. "					
			" - Dveře již zahrnutý v rozpočtu D.1.1.c.01 VÝPIS DVEŘÍ."					
			" - Větrací a bezpečnostní mřížky "					
			" - Elektrická kama 13,5 kW vhodná k polévání vodou včetně krytu - 1 kus "					
			" - Osvětlení s kryty "					
			" - Regulátor teploty a doby provozu, teplotní čidla, teploměr, přesypací hodiny, vestavěné reproduktory, vědro k polévání, prokabelování, napojení na elektro. "					
			" Cena skladby včetně impregnace proti hnilobě a dřevokazným škůdcům, finální povrchové úpravy, kotvicích a spojovacích prvků, Al fólie s přelepenými spoji. "					
177	766	76699902 SPC	D+M Infrasauna v místnosti č. 1.47 - Specifikace dle PD	sada	1,00		0,00	CS ÚRS/TEO 2018 01
			" V ceně : "		1,00			
			" - 2 stěny: Al fólie, dřevěné palubky (skandinávský smrk) na roštu z dřevěných trámků tl. 14 mm - 11,9m2 "					
			" - Čelní stěna a strop: ze sendvičových panelů, vnitřní i vnější strany ze skandinávského smrku - profil 14mm - 9,9m2 "					
			" - Dřevěný podlahový rošt - 3,7m2 "					
			" - Dřevěné lavice s vyjímatelnými rošty, opěrky zad. "					
			" - Dveře s dřevěnou zárubní celoskleněné, čiré, magnetické zavírání. "					
			" - Větrací a bezpečnostní mřížky "					
			" - širokospektrální infrazářiče 350 W včetně krytu - 11 kusů "					
			" - LED Osvětlení "					
			" - Regulátor teploty a doby provozu, ovládání osvětlení, teplotní čidla, vestavěné reproduktory, prokabelování, napojení na elektro. "					
			" Cena skladby včetně impregnace proti hnilobě a dřevokazným škůdcům, finální povrchové úpravy, kotvicích a spojovacích prvků, Al fólie s přelepenými spoji. "					
178	766	998766203	Přesun hmot procentní pro konstrukce truhlářské v objektech v do 24 m	%	1,10		0,00	CS ÚRS 2018 01
179	HZS	HZS2121	Hodinová zúčtovací sazba truhlář	hod	10,00		0,00	CS ÚRS 2018 01
			" Stavební práce a dodávky spojené s provedením funkčního celku 766 "		10,00			
			" Zednická výpomoc, doplňkové práce,kompletace apod."					
		771	Podlahy z dlaždic				0,00	
180	771	771999101 SPC	D+M Keramická dlažba - Podlaha na terénu 1.PP / 1.NP - Specifikace dle PD - P1+P3	m2	511,10	0,00	0,00	CS ÚRS/TEO 2018 01
			" Skladba podlahy : "					
180a			" - Keramická dlažba do flexibilního lepidla - tl. 15mm - 562,2m2. "	m2	562,20		0,00	
180b			" - Samonivelační anhydritová směs (CA-C30-F6) - tl. 75mm - 562,2m2. "	m2	562,20		0,00	
180c			" - Separální Al fólie - 587,8m2. "	m2	587,80		0,00	
180d			" - Tepelná izolace PIR, λ=0,022 W/m*K - tl. 160mm - 562,2m2. "	m2	562,20		0,00	
			" V ceně také ukončovací , přechodové lišty z hliníkových profilů s dilatační zónou, dilatační dvousložkové plastové profily, podlahové pásky po obvodu místností a keramický sokl v. 50mm."					
			" Cena zahrnuje flexibilní lepidlo, spárovací hmotu a pružný tmel pro dilatace. "					
			" 1.PP "		10,20			
			" 1.NP "		500,90			
181	771	771999102 SPC	D+M Keramická dlažba - Podlaha na stropní konstrukci 1.NP - Specifikace dle PD - P4	m2	185,30	0,00	0,00	CS ÚRS/TEO 2018 01
			" Skladba podlahy : "					
181a			" - Keramická dlažba do flexibilního lepidla - tl. 15mm - 203,9m2. "	m2	203,90		0,00	
181b			" - Samonivelační anhydritová směs (CA-C30-F6) - tl. 75mm - 203,9m2. "	m2	203,90		0,00	
181c			" - Separální Al fólie - 213,1m2. "	m2	213,10		0,00	
181d			" - Tepelná izolace PIR, λ=0,022 W/m*K - tl. 160mm - 203,9m2. "	m2	203,90		0,00	
			" V ceně také ukončovací , přechodové lišty z hliníkových profilů s dilatační zónou, dilatační dvousložkové plastové profily, podlahové pásky po obvodu místností a keramický sokl v. 50mm."					
			" Cena zahrnuje flexibilní lepidlo, spárovací hmotu a pružný tmel pro dilatace. "					
			" 1.NP "		185,30			
182	771	771999103 SPC	D+M Keramická dlažba - Podlaha na stropní konstrukci 2.NP / 3.NP - Specifikace dle PD - P8	m2	223,60	0,00	0,00	CS ÚRS/TEO 2018 01
			" Skladba podlahy : "					
182a			" - Keramická dlažba do flexibilního lepidla - tl. 15mm - 246m2. "	m2	246,00		0,00	
182b			" - Samonivelační anhydritová směs (CA-C30-F6) - tl. 75mm - 246,0m2. "	m2	246,00		0,00	
182c			" - Separální Al fólie - 257,2m2. "	m2	257,20		0,00	
182d			" - Kročejová izolace z desek z tuhé minerální vaty, pro zatížení do 400 kg/m2 - tl. 40mm - 246,0m2. "	m2	246,00		0,00	
			" V ceně také ukončovací , přechodové lišty z hliníkových profilů s dilatační zónou, dilatační dvousložkové plastové profily, podlahové pásky po obvodu místností a keramický sokl v. 50mm."					
			" Cena zahrnuje flexibilní lepidlo, spárovací hmotu a pružný tmel pro dilatace. "					
			" 2.NP "		177,90			
			" 3.NP "		45,70			

183	771	771999104 SPC	D+M Keramická dlažba - Podlaha na schodišti - Specifikace dle PD - P14	m2	13,96	0,00	0,00	CS ÚRS/TEO 2018 01
			" Skladba podlahy : "					
183a			" - Keramická dlažba do flexibilního lepidla - tl. 15mm - 15,4m2. "	m2	15,40		0,00	
			" V ceně také ukončovací , přechodové lišty z hliníkových profilů s dilatační zónou, dilatační dvousložkové plastové profily, podlahové pásy po obvodu místností a keramický sokl v. 50mm."					
			" Cena zahrnuje barevné odlišení nástupnice prvního a posledního stupně, flexibilní lepidlo, spárovací hmotu a pružný tmel pro dilatace. "					
			" 1.PP - S.4." 0,9*0,204*8+1,2*0,204*6+3,1		6,04			
			" 1.NP-2.NP - S.2. " 5,2+1,35*0,155*13		7,92			
184	771	771579191	Příplatek k montáži podlah keramických za plochu do 5 m2	m2	94,78		0,00	CS ÚRS 2018 01
			" 1.NP "					
			4,14+2,37+2,0+4,16+2,3+4,22+2,3+2,82+2,46+4,62+4,62+2,97+1,36+1,36+1,81+1,6+1,69+1,80+3,38+3,88		55,86			
			" 2.NP " 3,97+2,05+1,90+4,22		12,14			
			" 3.NP " 4,0+3,8+3,78+2,1+1,9+3,78+1,9+2,1+1,71+1,71		26,78			
185	771	998771203	Příplatek k montáži podlah keramických za spárování tmelem dvousložkovým	m2	710,36		0,00	CS ÚRS 2018 01
186	771	771591111	Podlahy penetrace podkladu	m2	710,36		0,00	CS ÚRS 2018 01
187	771	77199901 SPC	D+M Příprava podkladu před pokládkou dlažby - Specifikace dle PD	m2	933,96		0,00	CS ÚRS/TEO 2018 01
			" - Vyčištění podkladu, vyspravení, vyrovnaní, odstranění nerovností apod."		933,96			
188	771	998771202	Přesun hmot procentní pro podlahy z dlaždic v objektech v do 24 m	%	6,92		0,00	CS ÚRS 2018 01
189	771	HZS2331	Hodinová zúčtovací sazba podlahář	hod	50,00		0,00	CS ÚRS 2018 01
			"Stavební práce a dodávky spojené s provedením funkčního celku 771."		50,00			
			" Zednická výpomoc,doplňkové práce,kompletace,zřízení prostupů,zapravení prostupů, apod."					
		776	Podlahy povlakové				0,00	
			D+M Přírodní linoleum, elektrostaticky vodivé - Podlaha na terénu 1.NP - Specifikace dle PD - P6+P7	m2	331,90	0,00	0,00	CS ÚRS/TEO 2018 01
190	776	776999101 SPC	" Skladba podlahy : "					
			" - Přírodní linoleum, elektrostaticky vodivé, celoplošně lepené do vodivého disperzního lepidla, třída zátěže 34 - tl. 2,5mm - 365,1m2 "	m2	365,10		0,00	
190a			" - Samonivelační anhydritová směs (CA-C30-F6) - tl. 87mm - 365,1m2. "	m2	365,10		0,00	
190b			" - Separální Al fólie - 381,7m2. "	m2	381,70		0,00	
190c			" - Tepelná izolace PIR, λ=0,022 W/m*K - tl. 160mm - 365,1m2. "	m2	365,10		0,00	
190d			" V ceně také ukončovací , přechodové a dilatační lišty z hliníkových profilů. "					
			" Cena zahrnuje vytažení linolea krytiny jako podlahový fabionový soklík, lepidlo a podlahové pásy po obvodu místností. "					
			" 1.NP "		331,90			
191	776	776999102 SPC	D+M Přírodní linoleum - Podlaha na stropní konstrukci 2.NP / 3.NP - Specifikace dle PD - P9+P13	m2	1531,10	0,00	0,00	CS ÚRS/TEO 2018 01
			" Skladba podlahy : "					
			" - Přírodní linoleum, celoplošně lepené do disperzního lepidla, třída zátěže 34 - tl. 2,5mm - 1684,2m2 "	m2	1684,20		0,00	
191a			" - Samonivelační anhydritová směs (CA-C30-F6) - tl. 87mm - 1684,2m2. "	m2	1684,20		0,00	
191b			" - Separální Al fólie - 1760,8m2. "	m2	1760,80		0,00	
191c			" - Kročejová izolace z desek z tuhé minerální vaty, pro zatížení do 400 kg/m2 - tl. 40mm - 1684,2m2. "	m2	1684,20		0,00	
191d			" V ceně také ukončovací , přechodové a dilatační lišty z hliníkových profilů. "					
			" Cena zahrnuje vytažení linolea krytiny jako podlahový fabionový soklík, lepidlo a podlahové pásy po obvodu místností. "					
			" 2.NP "		1157,50			
			" 3.NP "		373,60			
192	776	776999103 SPC	D+M Přírodní linoleum, protiskluzné - Podlaha na stropní konstrukci 2.NP - Specifikace dle PD - P10	m2	7,90	0,00	0,00	CS ÚRS/TEO 2018 01
			" Skladba podlahy : "					
			" - Přírodní linoleum protiskluzné, celoplošně lepené do disperzního lepidla, pro mokré prostory (třída C, R10), třída zátěže 34 - tl. 2,5mm - 8,7m2 "	m2	8,70		0,00	
192a			" - Samonivelační anhydritová směs (CA-C30-F6) - tl. 87mm - 8,7m2. "	m2	8,70		0,00	
192b			" - Separální Al fólie - 9,1m2. "	m2	9,10		0,00	
192c			" - Kročejová izolace z desek z tuhé minerální vaty, pro zatížení do 400 kg/m2 - tl. 40mm - 8,7m2. "	m2	8,70		0,00	
192d			" V ceně také ukončovací , přechodové a dilatační lišty z hliníkových profilů. "					
			" Cena zahrnuje vytažení linolea krytiny jako podlahový fabionový soklík, lepidlo a podlahové pásy po obvodu místností. "					
			" 2.NP "		7,90			
193	776	776999104 SPC	D+M Kobercové čtverce - sport - Podlaha na stropní konstrukci 2.NP / 3.NP - Specifikace dle PD - P11	m2	214,90	0,00	0,00	CS ÚRS/TEO 2018 01
			" Skladba podlahy : "					
			" - Kobercové čtverce 500x500x7,5mm, fezaný vlas, vlákna 100% ekonyl, tř. zátěže 33, celoplošně lepené do disperzního lepidla - tl. 8,0mm - 236,4m2 "	m2	236,40		0,00	
193a			" - Samonivelační anhydritová směs (CA-C30-F6) - tl. 85mm - 236,4m2. "	m2	236,40		0,00	
193b			" - Separální Al fólie - 247,2m2. "	m2	247,20		0,00	
193c			" - Kročejová izolace z desek z tuhé minerální vaty, pro zatížení do 400 kg/m2 - tl. 40mm - 236,4m2. "	m2	236,40		0,00	
193d			" V ceně také ukončovací , přechodové a dilatační lišty z hliníkových profilů. "					
			" Cena zahrnuje vytažení kobercové krytiny jako podlahový fabionový soklík, ukončující hliníkové lišty, lepidlo a podlahové pásy po obvodu místností. "					
			" 2.NP "		48,80			
			" 3.NP "		166,10			
194	776	776999105 SPC	D+M Přírodní linoleum - Podlaha na schodišti - Specifikace dle PD - P15	m2	13,87	0,00	0,00	CS ÚRS/TEO 2018 01
			" Skladba podlahy : "					
			" - Přírodní linoleum, celoplošně lepené do disperzního lepidla, třída zátěže 34 - tl. 2,5mm - 15,3m2 "	m2	15,30		0,00	
194a			" V ceně také ukončovací , přechodové a dilatační lišty z hliníkových profilů. "					
			" Cena zahrnuje vytažení linolea krytiny jako podlahový fabionový soklík, barevné odlišení nástupnice prvního a posledního stupně, lepidlo a podlahové pásy po obvodu místností. "					
			" 2.NP-3.NP - S.3. " 9,1+1,38*0,157*22		13,87			
195	776	77699901 SPC	D+M Příprava podkladu před povlakovými podlahami - Specifikace dle PD	m2	2099,67		0,00	CS ÚRS/TEO 2018 01
			" - Vyčištění podkladu, vyspravení, vyrovnaní, odstranění nerovností, podložka apod."		2099,67			
196	776	776111311	Vysátí podkladu povlakových podlah	m2	2099,67		0,00	CS ÚRS 2018 01

197	776	776121311	Vodou ředitelná penetrace savého podkladu povlakových podlah ředěná v poměru 1:1	m2	2099,67		0,00	CS ÚRS 2018 01
198	776	998776203	Přesun hmot procentní pro podlahy povlakové v objektech v do 24 m	%	0,40		0,00	CS ÚRS 2018 01
199	776	HZS2331	Hodinová zúčtovací sazba podlahář	hod	60,00		0,00	CS ÚRS 2018 01
			"Stavební práce a dodávky spojené s provedením funkčního celku 776."		60,00			
			" Zednická výpomoc,doplňkové práce,kompletace,zřízení prostupů,zapravení prostupů, apod."					
		777	Podlahy lité				0,00	
200	777	777999101 SPC	D+M Epoxidová stěrka - Podlaha na terénu 1.NP - Specifikace dle PD - P2	m2	135,70	0,00	0,00	CS ÚRS/TEO 2018 01
			" Skladba podlahy: "					
200a			" - Samonivelační epoxidová stěrka - tl. 5,0mm - 149,3m2 "	m2	149,30		0,00	
200b			" - Samonivelační anhydritová směs (CA-C30-F6) - tl. 85mm - 149,3m2. "	m2	149,30		0,00	
200c			" - Separální Al fólie - 156,1m2. "	m2	156,10		0,00	
200d			" - Tepelná izolace PIR, λ=0,022 W/m*K - tl. 160mm - 149,3m2. "	m2	149,30		0,00	
			" V ceně také vytažení stěrky na obvodové konstrukce - vytvoření fabionu, ukončovací , přechodové a dilatační lišty, podlahové pásy po obvodu místnosti."					
			" 1.NP "		135,70			
201	777	777999102 SPC	D+M Epoxidová stěrka - Podlaha na terénu 1.PP - Specifikace dle PD - P5	m2	176,51	0,00	0,00	CS ÚRS/TEO 2018 01
			" Skladba podlahy: "					
201a			" - Samonivelační epoxidová stěrka - tl. 5,0mm - 194,2m2 "	m2	194,20		0,00	
			" - Betonová mazanina C 20/25 vyztužená KARI sítí 6/150x6/150 - spodní krytí 25mm - tl. 85mm - 15,8m3. "	m3	15,80		0,00	
201b			" - Separální Al fólie - 203,0m2. "	m2	203,00		0,00	
201c			" - Tepelná izolace PIR, λ=0,022 W/m*K - tl. 160mm - 194,2m2. "	m2	194,20		0,00	
201d			" V ceně také vytažení stěrky na obvodové konstrukce - vytvoření fabionu, ukončovací , přechodové a dilatační lišty, podlahové pásy po obvodu místnosti."					
			" 1.PP "		176,51			
202	777	777999103 SPC	D+M Polyuretanová stěrka - Podlaha na terénu 1.NP - Specifikace dle PD - P18	m2	216,30	0,00	0,00	CS ÚRS/TEO 2018 01
			" Skladba podlahy: "					
			" - Samonivelační polyuretanová stěrka, vysoce pružná, barevná, tlumící kročejový hluk - tl. 3,0mm - 238,0m2 "	m2	238,00		0,00	
202a			" - Samonivelační anhydritová směs (CA-C30-F6) - tl. 87mm - 238,0m2. "	m2	238,00		0,00	
202b			" - Separální Al fólie - 248,8m2. "	m2	248,80		0,00	
202c			" - Tepelná izolace PIR, λ=0,022 W/m*K - tl. 160mm - 238,0m2. "	m2	238,00		0,00	
202d			" V ceně také vytažení stěrky na obvodové konstrukce - vytvoření fabionu, ukončovací , přechodové a dilatační lišty, podlahové pásy po obvodu místnosti."					
			" 1.NP "		216,30			
203	777	777999104 SPC	D+M Polyuretanová stěrka - Podlaha na prefabrikovaných konstrukcích - Specifikace dle PD - P12 / P16	m2	59,28	0,00	0,00	CS ÚRS/TEO 2018 01
			" Skladba podlahy: "					
			" - Samonivelační polyuretanová stěrka, vysoce pružná, barevná, tlumící kročejový hluk - tl. 3,0mm - 65,2m2 "	m2	65,20		0,00	
203a			" V ceně také vytažení stěrky na obvodové konstrukce - vytvoření fabionu, barevné odlišení nástupnice prvního a posledního stupně, ukončovací , přechodové a dilatační lišty, podlahové pásy po obvodu místnosti."					
			" Schodiště 1.NP-2.NP - S.1. " 13,5+1,6*0,1*24		17,34			
			" Schodiště 2.NP-3.NP - S.1. " 13,5+1,6*0,1*24		17,34			
			" Prefabrikované stropní desky 2.NP " 9,2+5,9+4,2		19,30			
			" Prefabrikované stropní desky 3.NP "		5,30			
204	777	777999105 SPC	D+M Epoxidová stěrka - Podlaha ve výtahové šachtě - Specifikace dle PD - P19	m2	23,85	0,00	0,00	CS ÚRS/TEO 2018 01
			" Skladba podlahy: "					
204a			" - Samonivelační epoxidová stěrka - tl. 5,0mm - 26,3m2 "	m2	26,30		0,00	
			" V ceně také vytažení stěrky na obvodové konstrukce - vytvoření fabionu, ukončovací , přechodové a dilatační lišty, podlahové pásy po obvodu místnosti."					
			" Stěrka - výtahová šachta. " (2,2*2+3,31*2)*1,4*1,05+2,2*3,31*1,05		23,85			
205	777	77799901 SPC	D+M Příprava podkladu před litými podlahami - Specifikace dle PD	m2	611,64		0,00	CS ÚRS/TEO 2018 01
			" - Vyčištění podkladu, vyspravení, vyrovnaní, odstranění nerovností, penetrace apod."		611,64			
206	777	998777203	Přesun hmot procentní pro podlahy lité v objektech v do 24 m	%	0,84		0,00	CS ÚRS 2018 01
207	777	HZS2331	Hodinová zúčtovací sazba podlahář	hod	20,00		0,00	CS ÚRS 2018 01
			"Stavební práce a dodávky spojené s provedením funkčního celku 777"		20,00			
			" Zednická výpomoc,doplňkové práce,kompletace,zřízení prostupů,zapravení prostupů, apod."					
		781	Dokončovací práce - obklady keramické / DTT				0,00	
208	781	781471113 RTO	D+M Obklad vnitřní keramický - Specifikace dle PD	m2	2267,20		0,00	CS ÚRS/TEO 2018 01
			" Obklad 1.NP "		1153,10			
			" Obklad 2.NP "		824,70			
			" Obklad 3.NP "		289,40			
			" V ceně hliníkové profily rohové,ukončovací a přechodové, také spárování vodoodpudivou epoxidovou hmotou a tenkovrstvé flexibilní lepidlo. Součástí dodávky je těsnící flexibilní pás stěna/podlaha a silikování koutů "					
209	781	781471114 RTO	D+M Obklad vnitřní skleněný - Specifikace dle PD	m2	36,30		0,00	CS ÚRS/TEO 2018 01
			" Obklad sloupů 1.NP "		36,30			
			" V ceně hliníkové profily rohové,ukončovací a přechodové, také spárování vodoodpudivou epoxidovou hmotou a tenkovrstvé flexibilní lepidlo. Součástí dodávky je těsnící flexibilní pás stěna/podlaha a silikování koutů "					
210	781	781479196	Příplatek k montáži obkladů vnitřních keramických hladkých za spárování tmelem dvousložkovým	m2	2303,50		0,00	CS ÚRS 2018 01
211	781	781479192 RTO	Příplatek k montáži obkladů vnitřních keramických hladkých za obklad kruhových sloupů	m2	36,30		0,00	CS ÚRS/TEO 2018 01
			" Obklad sloupů 1.NP "		36,30			
212	781	781495111	Penetrace podkladu vnitřních obkladů	m2	2303,50		0,00	CS ÚRS 2018 01
			" Penetrace podkladu pro vnitřní obklady "		2303,50			
213	781	78199901 SPC	D+M DTT obklad - kovolamino - Specifikace dle PD	m2	26,70		0,00	CS ÚRS/TEO 2018 01
			" Obklad 1.NP "		9,10			
			" Obklad 2.NP "		9,20			
			" Obklad 3.NP "		8,40			
			" V ceně kotvicí a upevňovací prvky. Příprava podkladu pod obklad, vyrovnaní podkladu. "					
214	781	998781203	Přesun hmot procentní pro obklady keramické v objektech v do 24 m	%	3,54		0,00	CS ÚRS 2018 01
215	781	HZS2321	Hodinová zúčtovací sazba obkladač	hod	40,00		0,00	CS ÚRS 2018 01
			"Stavební práce a dodávky spojené s provedením funkčního celku 781."		40,00			
			" Zednická výpomoc,doplňkové práce,kompletace,zřízení prostupů,zapravení prostupů, apod."					

		783	Nátěry				0,00	
216	783	783937161 RTO	D+M Dvojnásobný bezprašný epoxidový transparentní nátěr na vodní bázi - Specifikace dle PD	m2	600,87		0,00	CS ÚRS/TEO 2018 01
			" Nátěr stropu 1.PP " 176,31+10,2+(4,0*2+4,0*2)*1,0+(9,2*2+4,0*2)*1,45		240,79			
			" Nátěr stěn 1.PP "		214,80			
			" Nátěr stropu 1.NP "		0,23			
			" Nátěr výtahové šachty včetně stropu 1.NP-3.NP " (2,2*2+3,31*2)*12,5+7,3		145,05			
217	783	783937162 RTO	D+M Bezprašný transparentní nátěr - Specifikace dle PD	m2	543,89		0,00	CS ÚRS/TEO 2018 01
			" Úprava povrchu vnitřních betonových konstrukcí. Nátěr ochranný, zpevňující, uzavírací, bezbarvý, hydrofobizační. "		240,79			
			" Nátěr podhledu prefabrikovaných stropních desek 2.NP " 9,2+5,9+4,2		19,30			
			" Nátěr podhledu prefabrikovaných stropních desek 3.NP "		4,00			
			" Nátěr podhledu prefabrikovaných schodišťových stupňů "		13,50			
			" Nátěr vnitřních laviček. " (1,4*0,45*2+0,5*0,45*2)*12		20,52			
			" Nátěr venkovních laviček. " (2,0*0,45*2+0,5*0,45*2)*7		15,75			
			" Nátěr podhledu venkovních stříšek. " 1,38*1,04+(1,38+1,04*2)*0,110+1,17*1,04*(1,17+1,04*2)*0,110+6,38*1,04+(6,38+1,04*2)*0,110		10,96			
			" Nátěr stěn anglických dvorků. " (5,3*2+1,5*2+1,5*2+8,18*2+9,08*2+0,9*2+0,52*2)*(0,250+3,81)		219,08			
218	783	78399901 SPC	D+M Omyvatelný nátěr - Specifikace dle PD	m2	136,60		0,00	CS ÚRS/TEO 2018 01
			" Nátěr stěn v místnosti 1.30 - 1.NP "		136,60			
219	HZS	HZS2311	Hodinová zúčtovací sazba malíř, natěrač, lakýrník	hod	5,00		0,00	CS ÚRS 2018 01
			" Stavební práce a dodávky spojené s provedením funkčního celku 783 "		5,00			
			" Zednická výpomoc,doplňkové práce,kompletace,zřízení prostupů,zapravení prostupů, apod."					
		784	Dokončovací práce - malby				0,00	
220	783	784181101	Základní akrylátová jednonásobná penetrace podkladu v místnostech výšky do 3,80m	m2	10732,22		0,00	CS ÚRS 2018 01
221	783	784211101	Dvojnásobné bílé malby ze směsí za mokra výborně otlěrůzdorných v místnostech výšky do 3,80 m	m2	10732,22		0,00	CS ÚRS 2018 01
			" Malba SDK stěn a předstěn 1.NP " 86,1*2+291,8*2+12,5*2+7,2*2+246,4*2+18,5+20,3+2,5+90,7+111,7+17,4		1549,10			
			" Malba SDK stěn a předstěn 2.NP " 45,9*2+161,6*2+468,3*2+21,1*2+45,7*2+1,2+57,9+3,4+413,2+35,6		1996,50			
			" Malba SDK stěn a předstěn 3.NP " 52,8*2+118,7*2+11,3*2+6,8*2+244,2*2+24,5+8,6+17,8		918,50			
			" Malba SDK podhledů 1.NP " 102,9+67,3		170,20			
			" Malba SDK podhledů 2.NP " 165,9+98,4		264,30			
			" Malba SDK podhledů 3.NP "		97,40			
			" Malba SDK obkladu 3.NP "		33,60			
			" Malba ŽB stropů 1.NP " 81,6+32,0+85,8		199,40			
			" Malba ŽB stropů 2.NP "		16,90			
			" Malba ŽB stropů 3.NP "		20,10			
			" Malba stěrky na schodištích 2.NP "		16,40			
			" Malba ŽB sloupů 1.NP "		93,66			
			" Malba ŽB sloupů 2.NP "		4,01			
			" Malba ŽB sloupů 3.NP "		4,41			
			" Malba ŽB stěn 1.NP " 1495,0-136,6		1358,40			
			" Malba ŽB stěn 2.NP "		2340,00			
			" Malba ŽB stěn 3.NP "		1095,50			
			" Malba zděných stěn 1.NP "		553,84			
222	HZS	HZS2311	Hodinová zúčtovací sazba malíř, natěrač, lakýrník	hod	30,00		0,00	CS ÚRS 2018 01
			" Stavební práce a dodávky spojené s provedením funkčního celku 784 "		30,00			
			" Zednická výpomoc,doplňkové práce,kompletace,zřízení prostupů,zapravení prostupů, apod."					
		786	Čalounické úpravy				0,00	
223	786	786999130 SPC	D+M Exteriérové žaluzie, elektricky ovládané - Specifikace dle PD	m2	381,84		0,00	CS ÚRS/TEO 2018 01
			" Včetně podpůrné a rozšiřující konstrukce, vodících kolejnic, elektrického pohonu, pokabelování, napojení na elektro, ovládacích prvků a příslušenství. "					
			" V ceně žaluziový box včetně systémové izolace tl. 60mm, systémové desky pro aplikaci omítky, oplechování z poplastovaného plechu, vynášecí profil pro žaluziový box. "					
			" Součástí automatický systém pro ovládání pomocí větrných čidel. "					
			" Žaluzie v 2.NP " 6,4*2,53+4,205*3,13+4,27*2,53+4,3*2,53*10+2,62*2,53+4,285*1,55+4,3*1,55*10+4,095*1,55		235,21			
			" Žaluzie v 3.NP " 4,285*3,13+4,3*3,13*6+3,875*3,13+4,285*3,13+4,3*3,13*2		146,62			
			" Plocha vztažena na výměru okenních výplní. "					
224	786	998786203	Přesun hmot procentní pro čalounické úpravy v objektech v do 24 m	%	0,33		0,00	CS ÚRS 2018 01
225	786	HZS2492	Hodinová zúčtovací sazba pomocný dělník PSV	hod	20,00		0,00	CS ÚRS 2018 01
			"Stavební práce a dodávky spojené s provedením funkčního celku 786."		20,00			
			" Zednická výpomoc, doplňkové práce,kompletace apod."					
		790	Ostatní práce a dodávky				0,00	
226	790	790999301 SPC	D+M Bezpečnostní a výstražné zařízení, bezpečnostní a ochranné prvky - Specifikace dle PD	sada	1,00		0,00	CS ÚRS/TEO 2018 01
			" Jedná se o bezpečnostní a výstražné cedulky : - min. 16x bezpečnostní tabulka "nepovoláným vstup zakázán" na dveřích - min. 4x sdrůžená bezpečnostní tabulka "pozor! elektrické napětí + hlavní vypínač + vypni v nebezpečí + nehas vodou ani pěnovými přístroji". "		1,00			
227	790	790999302 SPC	D+M Orientační a informativní systém interiéru - Specifikace dle PD	sada	1,00		0,00	CS ÚRS/TEO 2018 01
			" Dílčí směrové orientační tabule".		1,00			
228	790	790999303 SPC	D+M Schodový profil - ukončovací hliníkový / profil pro vnitřní roh hliníkový - Specifikace dle PD	m	208,78		0,00	CS ÚRS/TEO 2018 01
			" 2.NP - hrany + styk stupnice a podstupnice" 1,38*22*2*1,07		64,97			
			" 1.NP - 2x hrana " 1,4*24*2*1,07		71,90			
			" 2.NP - 2x hrana " 1,4*24*2*1,07		71,90			
			" Včetně kotvicích a upevňovacích prvků."					
229	790	790999304 SPC	D+M Schodový profil - profil z kartáčované oceli - Specifikace dle PD	m	34,19		0,00	CS ÚRS/TEO 2018 01
			" 1.PP - hrany " (0,9*8+1,2*6)*1,07		15,41			
			" 1.NP - hrany " 1,35*13*1,07		18,78			
			" Včetně kotvicích a upevňovacích prvků."					
230	790	790999305 SPC	D+M Systém generálního klíče - Specifikace dle PD	sada	1,00		0,00	CS ÚRS/TEO 2018 01

			"Systém centrálního klíče u dveří a oken."		1,00			
231	790	998790201 RTO	Přesun hmot procentní pro ostatní výrobky v objektech v do 24 m	%	1,35		0,00	CS ÚRS/TEO 2018 01
232	790	HZS2492	Hodinová zúčtovací sazba pomocný dělník PSV	hod	60,00		0,00	CS ÚRS 2018 01
			"Stavební práce a dodávky spojené s provedením funkčního celku 790"		60,00			
			"Zednická výpomoc, doplňkové práce,kompletace apod."					
		M	Práce a dodávky M				0,00	
		33-M	Montáže dopr.zařiz.,sklad. zař. a váh				0,00	
233	933	33099901 SPC	D+M Lůžkový lanový výtah, nosnost 1600 Kg, počet osob 21, rychlost 1,0 m/s - Specifikace dle PD	kus	1,00		0,00	CS ÚRS/TEO 2018 01
			"Cena obsahuje : dodávku výtahu včetně výtahových / kabinových dveří, dopravu výtahu a jeho montáž, potřebné lešení a žebříky, osvětlení šachty, žebřík do prohlubně, prokabelování, bateriový sjezd, zaškolení obsluhy, stavební práce související s instalací zdvihacího zařízení, montážní háky."		1,00			
			"Vybavení výtahu : ovládací panel, obložení kabiny nerezovým plechem, podlaha z PVC, rozvaděč, ovládací panely na nástupišťích, kartový systém, zvonek a telefon, polohová a směrová signalizace, tlačítko otevření a zavření dveří, zrcadlo, madlo, hlasový modul, sedátko, napojení na EPS a evakuační rozhlas a GSM modul, sign. přetížení apod."					
234	933	HZS3241	Hodinová zúčtovací sazba montér výtahů	hod	20,00		0,00	CS ÚRS 2018 01
			"Stavební práce a dodávky spojené s provedením funkčního celku M-33."		20,00			
			"Zednická výpomoc, doplňkové práce,kompletace apod."					
		43-M	Montáže ocelových konstrukcí				0,00	
235	943	43099901 SPC	D+M Ocelových konstrukcí včetně povrchové úpravy pozinkováním - Specifikace dle PD	kg	2255,00		0,00	CS ÚRS/TEO 2018 01
			"Cena obsahuje také kotvení ocelových konstrukcí pomocí tmů, kotev, šroubů, ocelových kotevnic desek, patních a roznášecích plechů, chemického zakotvení, zabetonování L profilů do koruny anglických dvorků."					
			"Ocelová konstrukce výrobní skupiny EXC2 dle ČSN EN 1090, nosné ocelové prvky dle ČSN EN 10025+A1 z oceli S355."					
			"Vnitřní ocelové konstrukce otryskány na stupeň Sa 2,5, povrchová úprava v min. tloušťce 100 µm pozinkováním."					
			"Cena včetně opravy nátěru po montážních svarech, veškerý spojovací materiál z pozinkované oceli nebo opatřen antikorózní úpravou "					
			"Terasy 2.NP. "		2255,00			
236	943	43099902 SPC	D+M Pororost výšky 30mm, nosný pásek 30x3mm včetně povrchové úpravy - Specifikace dle PD	m2	7,20		0,00	CS ÚRS/TEO 2018 01
			"Cena včetně základního a finálního nátěru, šroubů a kotvicích prvků pro napojení na ocelovou konstrukci. "					
			"V ceně výklopný díl s možností uzamykání. "					
			"Terasy 2.NP. "		7,20			
237	943	43099903 SPC	D+M Pororost výšky 70mm, nosný pásek 70x5mm včetně povrchové úpravy - Specifikace dle PD	m2	66,00		0,00	CS ÚRS/TEO 2018 01
			"Cena včetně základního a finálního nátěru, šroubů a kotvicích prvků pro napojení na ocelovou konstrukci. "					
			"Terasy 2.NP. "		66,00			
238	943	HZS3121	Hodinová zúčtovací sazba montér ocelových konstrukcí	hod	30,00		0,00	CS ÚRS 2018 01
			"Stavební práce a dodávky spojené s provedením funkčního celku M-43."		30,00			
			"Zednická výpomoc, doplňkové práce,kompletace apod."					

Celkem

0,00

CELKEM	D.1.1. ASŘ - REHABILITAČNÍ CENTRUM	0,00
---------------	-------------------------------------------	-------------

Poznámka:

Jednotkové položky zahrnují vedlejší rozpočtové náklady, náklady na montáž, dopravu, apod. a předepsané zkoušky, revize, manipulační řády, zaškolení obsluhy, není-li uvedeno jinak.

Způsob ocenění vlastních položek: Jednotková cena u položek s cenovou soustavou CS ÚRS/TEO se tvoří spojováním položek jednotlivých stavebních prací a dodávek. Základním předpokladem pro kalkulaci je volba kalkulačního vzorce a jeho jednotlivých složek, jejichž počet závisí na charakteru stavební výroby a organizace firmy. Kalkulační vzorec reprezentuje stanovená struktura výpočtu (odhadu ceny), kterou tvoří kalkulační složky s jednoznačně určeným obsahem. Kalkulační vzorec slouží ke stanovení vlastních nákladů kalkulačních jednotek (stavebního konstrukčního prvku, objektu, stavby apod.). Ve stavebních firmách se nejčastěji používá následující vzorec.
Kalkulační vzorec: Jednotková cena = Materiál + Přímé náklady + Nepřímé náklady + Zisk
Přímé náklady = Mzdy + Stroje + Ostatní přímé náklady
Nepřímé náklady = Režie výrobní + Režie správní

Kalkulační vzorec vychází ze standardu "Rozpočtování a oceňování stavebních prací " ÚRS Praha, a.s.

VÝKAZ VÝMĚR

Stavba: Novostavba pavilonu rehabilitace, Nemocnice Rudolfa a Stefanie Benešov a.s.
Objekt: D.1.1. ASŘ - STAVEBNÍ JÁMA
JKSO: 801.13.2/3.1

P.Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Cenová soustava
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		HSV	Práce a dodávky HSV					
		1	Zemní práce					
							0,00	
1	001	115101201	Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m průměrný přítok do 500 l/min	hod	180,00		0,00	CS ÚRS 2018 01
2	001	115101301	Pohotovost čerpací soupravy pro dopravní výšku do 10 m přítok do 500 l/min	den	25,00		0,00	CS ÚRS 2018 01
3	001	119001401	Dočasné zajištění potrubí ocelového nebo litinového DN do 200	m	20,00		0,00	CS ÚRS 2018 01
4	001	119001421	Dočasné zajištění kabelů a kabelových tratí ze 3 volně ložených kabelů	m	15,00		0,00	CS ÚRS 2018 01
5	001	130001101	Příplatek za ztížení výkopávky v blízkosti podzemního vedení	m3	627,16		0,00	CS ÚRS 2018 01
			" Příplatek 5 % . " (6189,3+3094,65+1547,32+1547,32+82,3+41,15+20,58+20,58)*0,05		627,16			
6	001	130901101	Bourání kcí v hloubených výkopávkách ze zdiva cihelného nebo smíšeného na maltu vápennou ručně	m3	40,00		0,00	CS ÚRS 2018 01
			" Bourání stávajících konstrukcí ve stavbení jámě " "		40,00			
7	001	130901121	Bourání kcí v hloubených výkopávkách ze zdiva z betonu prostého ručně	m3	49,00		0,00	CS ÚRS 2018 01
			" Bourání stávajících konstrukcí ve stavbení jámě - 70 % . " 70,0*0,7		49,00			
8	001	130901123	Bourání kcí v hloubených výkopávkách ze zdiva ze ŽB nebo předpjatého ručně	m3	21,00		0,00	CS ÚRS 2018 01
			" Bourání stávajících konstrukcí ve stavbení jámě - 30 % . " 70,0*0,3		21,00			
9	001	131201104	Hloubení jam nezapažených v hornině tř. 3 objemu přes 5000 m3, včetně naložení výkopku	m3	6189,30		0,00	CS ÚRS 2018 01
			" Hloubení jámy - 50 % " (2430,1+5640,0+159,0+566,6+134,5+362,2+286,6+160,3+348,9)*0,50-82,3		4961,80			
			" Hloubení jámy - 50 % " (1231,4+1223,6)*0,50		1227,50			
10	001	131201109	Příplatek za lepidlost v hloubení jam nezapažených v hornině tř. 3	m3	3104,53		0,00	CS ÚRS 2018 01
			" Lepivost 50 % . " 6209,05*0,5		3104,53			
11	001	131401104	Hloubení jam nezapažených v hornině tř. 5 objemu přes 5000 m3, včetně naložení výkopku	m3	3094,65		0,00	CS ÚRS 2018 01
			" Hloubení jámy - 25 % " (2430,1+5640,0+159,0+566,6+134,5+362,2+286,6+160,3+348,9)*0,25-41,15		2480,90			
			" Hloubení jámy - 25 % " (1231,4+1223,6)*0,25		613,75			
12	001	131501104	Hloubení jam nezapažených v hornině tř. 6 objemu přes 5000 m3, včetně naložení výkopku	m3	1547,32		0,00	CS ÚRS 2018 01
			" Hloubení jámy - 12,5 % " (2430,1+5640,0+159,0+566,6+134,5+362,2+286,6+160,3+348,9)*0,125-20,58		1240,45			
			" Hloubení jámy - 12,5 % " (1231,4+1223,6)*0,125		306,88			
13	001	131601104	Hloubení jam nezapažených v hornině tř. 7 objemu přes 5000 m3, včetně naložení výkopku	m3	1547,32		0,00	CS ÚRS 2018 01
			" Hloubení jámy - 12,5 % " (2430,1+5640,0+159,0+566,6+134,5+362,2+286,6+160,3+348,9)*0,125-20,58		1240,45			
			" Hloubení jámy - 12,5 % " (1231,4+1223,6)*0,125		306,88			
14	001	131201204	Hloubení jam zapažených v hornině tř. 3 objemu přes 5000 m3, včetně naložení výkopku	m3	82,30		0,00	CS ÚRS 2018 01
			" Hloubení zapažené jámy - 50 % " 164,6*0,50		82,30			
15	001	131201209	Příplatek za lepidlost v hloubení jam zapažených v hornině tř. 3	m3	41,15		0,00	CS ÚRS 2018 01
			" Lepivost 50 % . " 82,3*0,5		41,15			
16	001	131401204	Hloubení jam zapažených v hornině tř. 5 objemu přes 5000 m3, včetně naložení výkopku	m3	41,15		0,00	CS ÚRS 2018 01
			" Hloubení zapažené jámy - 25 % " 164,6*0,25		41,15			
17	001	131501204	Hloubení jam zapažených v hornině tř. 6 objemu přes 5000 m3, včetně naložení výkopku	m3	20,58		0,00	CS ÚRS 2018 01
			" Hloubení zapažené jámy - 12,5 % " 164,6*0,125		20,58			
18	001	131601204	Hloubení jam zapažených v hornině tř. 7 objemu přes 5000 m3, včetně naložení výkopku	m3	20,58		0,00	CS ÚRS 2018 01
			" Hloubení zapažené jámy - 12,5 % " 164,6*0,125		20,58			
19	001	161101104	Svislé přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 hl výkopu do 8 m	m3	439,01		0,00	CS ÚRS 2018 01
			" Přemístění z výkopů - 7 % z celkového objemu " (6189,3+82,3)*0,07		439,01			
20	001	161101154	Svislé přemístění výkopku z horniny tř. 5 až 7 hl výkopu do 8 m	m3	559,01		0,00	CS ÚRS 2018 01
			" Přemístění z výkopů - 7 % z celkového objemu " (3094,65+1547,32+1547,32+41,15+20,58+20,58)*0,07		439,01			
			" Přemístění vybouraných konstrukcí - 100 % z celkového objemu " 40,0+56,0+24,0		120,00			
21	001	171151101	Hutnění boků násypů pro jakýkoliv sklon a míru zhutnění svahu	m2	1143,00		0,00	CS ÚRS 2018 01
			" Úprava ponechaného svahu " 616,0+527,0		1143,00			
22	001	181951103	Úprava pláně v hornině tř. 5 až 7 bez zhutnění	m2	2377,20		0,00	CS ÚRS 2018 01
			" Úprava pláně v horninách tříd 5 až 7 " 1959,8+417,4		2377,20			
23	001	182101102	Svahování v zářezích v hornině tř. 5 až 7	m2	1143,00		0,00	CS ÚRS 2018 01
			" Úprava ponechaného svahu " 616,0+527,0		1143,00			
		2	Zakládání					
24	279	279999901 SPC	D+M Záporové pažení - Specifikace dle PD - D.1.2.b.11. - Zajištění výkopu nádrže	m	41,56	0,00	0,00	CS ÚRS/TEO 2018 01
			" V ceně : "		41,56			
24a			" - Vrtání zápor - D 630mm "	m	192,00		0,00	
24b			" - Odvoz zeminy včetně její likvidace "	m3	59,90		0,00	
24c			" - Osazení zápor ocelových "	m	192,00		0,00	
24d			" - Ocelové válcované zápor - IPE 300 "	m	144,00		0,00	
24e			" - Ocelové válcované zápor - IPE 330 "	m	48,00		0,00	
24f			" - Vytažení zápor ocelových "	m	192,00		0,00	
24g			" - Betonová zálivka C 12/15 - X0 "	m3	26,40		0,00	
24h			" - Dřevěné pažiny uklínované dřevěnými klíny - zřízení a jejich následné odstranění - řezivo C22, tl. 100mm "	m2	164,60		0,00	
24i			" - Kotvy 3x Lp 15,3/1770 záporového pažení včetně vrtů, vystrojení, kofene, hlavy apod. "	m	63,00		0,00	
24j			" - Převázky ocelové zdvojené pro kotvení pažení - 2x U260 "	m	14,00		0,00	
24k			" - Odstranění převázky ocelové zdvojené pro kotvení pažení "	m	14,00		0,00	
			" V ceně doprava, mechanizace, montážní a pomocný materiál. "					
		9	Ostatní konstrukce a práce-bourání					
25	981	96099901 SPC	D+M Zajištění stávajícího teplovodu včetně vytyčení trasy - Specifikace dle PD	sada	1,00		0,00	CS ÚRS/TEO 2018 01
			" Zaměření, vytyčení a ohraničení trasy stávajícího potrubí, kopané sondy - min. 3 kusy, zajištění potrubí během výkopových prací, zabezpečení ochranného pásma, sledování úniku média, případné doplnění potrubí / armatur do původního stavu a zajištění původní funkce. "		1,00			
26	978	97899943 SPC	Náklady spojené s odvozem sypaniny / výkopku na meziskládku	m3	1510,15	0,00	0,00	CS ÚRS/TEO 2018 01
			" V položce zahrnut odvoz sypaniny / výkopku na meziskládku a její složení "					
			" Zemina sloužící pro zpětný zásyp "		1510,15			

26a			" Doprava sypaniny / výkopku na meziskládku do vzdálenosti 500 m "	m3	1510,15		0,00	
26b			" Složení sypaniny / výkopku na meziskládku "	m3	1510,15		0,00	
26c			" Uložení sypaniny / výkopku do násypů nez hutněných "	m3	1510,15		0,00	
27	009	97899946	SPC	Náklady spojené s odvozem a uložením sypaniny / výkopku / navážky	m3	11033,05	0,00	0,00 CS ÚRS/TEO 2018 01
			" V položce zahrnuto naložení, odvoz sypaniny / výkopku / navážky, složení a rozprostření, hrubé terénní úpravy, likvidace v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb., o odpadech, dle technologie a místa určené zhotovitelem, včetně poplatků za uložení sypaniny / výkopku / navážky. " (6189,3+3094,65+1547,32+1547,32+82,3+41,15+20,58+20,58)-1510,15		11033,05			
27a			" Naložení zeminy "	m3	11033,05		0,00	
27b			" Odvoz zeminy "	m3	11033,05		0,00	
27c			" Rozprostření zeminy v místě dovozu "	m3	11033,05		0,00	
27d			" Hrubé terénní úpravy v místě dovozu "	m3	11033,05		0,00	
27e			" Poplatek za uložení sypaniny / výkopku "	m3	11033,05		0,00	
28	978	99799933	SPC	Náklady spojené s odvozem a uložením suti - směsný stavební odpad (ŽB, PB, kámen, keramika, ostatní...)	t	220,40	0,00	0,00 CS ÚRS/TEO 2018 01
			" Včetně naložení, svislého a vodorovného přesunu suti, odvoz stavební suti, likvidace v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb., o odpadech dle technologie a místa určené zhotovitelem, včetně poplatků za uložení odpadu "					
			" Odpad z bouraných stávajících konstrukcí pod zemí. " 40,0*1,8+49*2,0+21*2,4		220,40			
28a			" Vodorovné / svislé stavební přemístění suti "	t	220,40		0,00	
28b			" Naložení suti "	t	220,40		0,00	
28c			" Odvoz suti "	t	220,40		0,00	
28d			" Poplatek za uložení suti "	t	220,40		0,00	
		99	Přesun hmot				0,00	
29	998	998012023		Přesun hmot pro budovy monolitické v do 24 m	t	162,64		0,00 CS ÚRS 2018 01
30	999	HZS1292		Hodinová zúčtovací sazba stavební dělník	hod	40,00		0,00 CS ÚRS 2018 01
			" Stavební práce a dodávky spojené s provedením funkčního celku HSV - výpomocce, doplňkové práce a dodávky, kompletace apod. "		40,00			

Celkem

0,00

CELKEM	D.1.1. ASŘ - STAVEBNÍ JÁMA	0,00
---------------	-----------------------------------	-------------

Poznámka:

Jednotkové položky zahrnují vedlejší rozpočtové náklady, náklady na montáž, dopravu, apod. a předepsané zkoušky, revize, manipulační řády, zaškolení obsluhy, není-li uvedeno jinak.

Způsob ocenění vlastních položek: Jednotková cena u položek s cenovou soustavou CS ÚRS/TEO se tvoří spojováním položek jednotlivých stavebních prací a dodávek. Základním předpokladem pro kalkulaci je volba kalkulačního vzorce a jeho jednotlivých složek, jejichž počet závisí na charakteru stavební výroby a organizace firmy. Kalkulační vzorec reprezentuje stanovená struktura výpočtu (odhadu ceny), kterou tvoří kalkulační složky s jednoznačně určeným obsahem. Kalkulační vzorec slouží ke stanovení vlastních nákladů kalkulačních jednotek (stavebního konstrukčního prvku, objektu, stavby apod.). Ve stavebních firmách se nejčastěji používá následující vzorec.

Kalkulační vzorec: Jednotková cena = Materiál + Přímé náklady + Nepřímé náklady + Zisk
Přímé náklady = Mzdy + Stroje + Ostatní přímé náklady
Nepřímé náklady = Režie výrobní + Režie správní

Kalkulační vzorec vychází ze standardu "Rozpočtování a oceňování stavebních prací " ÚRS Praha, a.s.

VÝKAZ VÝMĚR

Stavba: Novostavba pavilonu rehabilitace, Nemocnice Rudolfa a Stefanie Benešov a.s.

Objekt: D.1.1.c.01. VÝPIS DVEŘÍ

P.Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Cenová soustava
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		PSV	Práce a dodávky PSV					
		766	Konstrukce truhlářské					
1	766	766991101 SPC	D+M Fasádní sestava hliníková včetně automatických dveří - rozměr 3860×3250 mm - Specifikace ve výpisu dveří - DF01	kus	1,00		0,00	CS ÚRS/TEO 2018 01
			* Rozměr dveří - 1800×2740 mm. Celkový rozměr sestavy - 3860×3250 mm *					
			* 1. NP *		1,00			
			* Včetně kování, zárubně a veškerého příslušenství a doplňků dle PD. *					
			* Součástí automatické dveře, včetně napojení na elektro, prokabelování apod. *					
			* Včetně napojení na elektro, prokabelování apod. *					
2	766	766991102 SPC	D+M Fasádní dveře hliníkové 1220×2350 mm - Specifikace ve výpisu dveří - DF02	kus	1,00		0,00	CS ÚRS/TEO 2018 01
			* 2. NP *		1,00			
			* Včetně kování, zárubně a veškerého příslušenství a doplňků dle PD. *					
3	766	766991103 SPC	D+M Fasádní dveře hliníkové 900×2100 mm - Specifikace ve výpisu dveří - DF03	kus	1,00		0,00	CS ÚRS/TEO 2018 01
			* 2. NP *		1,00			
			* Včetně kování, zárubně a veškerého příslušenství a doplňků dle PD. *					
4	766	766992101 SPC	D+M Interiérová sestava včetně dveří nerezových do prostředí bazénu s horním světlíkem - rozměr 4080×2950 mm - PO EI 30 DP3 - C2 - S - Specifikace ve výpisu dveří - DN101	kus	1,00		0,00	CS ÚRS/TEO 2018 01
			* Rozměr dveří - 900×2100 mm. Celkový rozměr sestavy - 4080×2950 mm *					
			* 1. NP *		1,00			
			* Včetně kování, zárubně a veškerého příslušenství a doplňků dle PD. *					
5	766	766992102 SPC	D+M Interiérové dveře nerezové do prostředí bazénu s bočním světlíkem - rozměr 1500×2175 mm - Specifikace ve výpisu dveří - DN102	kus	1,00		0,00	CS ÚRS/TEO 2018 01
			* Rozměr dveří - 900×2100 mm. Celkový rozměr vč. světlikové části - 1500×2175 mm *					
			* 1. NP *		1,00			
			* Včetně kování, zárubně a veškerého příslušenství a doplňků dle PD. *					
6	766	766992103 SPC	D+M Interiérové dveře nerezové do prostředí bazénu s bočním světlíkem - rozměr 1500×2175 mm - Specifikace ve výpisu dveří - DN103	kus	1,00		0,00	CS ÚRS/TEO 2018 01
			* Rozměr dveří - 900×2100 mm. Celkový rozměr vč. světlikové části - 1500×2175 mm *					
			* 2. NP *		1,00			
			* Včetně kování, zárubně a veškerého příslušenství a doplňků dle PD. *					
7	766	766992104 SPC	D+M Interiérové dveře nerezové do prostředí bazénu 900×1970 mm - Specifikace ve výpisu dveří - DN104	kus	1,00		0,00	CS ÚRS/TEO 2018 01
			* 1. NP *		1,00			
			* Včetně kování, zárubně a veškerého příslušenství a doplňků dle PD. *					
8	766	766992105 SPC	D+M Interiérové dveře nerezové do prostředí bazénu 900×1970 mm - Specifikace ve výpisu dveří - DN105	kus	1,00		0,00	CS ÚRS/TEO 2018 01
			* 1. NP *		1,00			
			* Včetně kování, zárubně a veškerého příslušenství a doplňků dle PD. *					
9	766	766993101 SPC	D+M Interiérové dveře hliníkové 1100×2350 mm - Specifikace ve výpisu dveří - D233	kus	1,00		0,00	CS ÚRS/TEO 2018 01
			* 2. NP *		1,00			
			* Včetně kování, zárubně a veškerého příslušenství a doplňků dle PD. *					
10	766	766993102 SPC	D+M Interiérové dveře hliníkové 1100×2750 mm, PO EI 30 DP3 - C2 - S - Specifikace ve výpisu dveří - D234	kus	1,00		0,00	CS ÚRS/TEO 2018 01
			* 2. NP *		1,00			
			* Včetně kování, zárubně a veškerého příslušenství a doplňků dle PD. *					
11	766	766993103 SPC	D+M Interiérové dveře hliníkové 900×2325 mm - Specifikace ve výpisu dveří - D235	kus	1,00		0,00	CS ÚRS/TEO 2018 01
			* 2. NP *		1,00			
			* Včetně kování, zárubně a veškerého příslušenství a doplňků dle PD. *					
12	766	766993104 SPC	D+M Interiérové dveře hliníkové s nadsvětlíkem 1900×2800 mm, PO EI 30 DP3 - C2 - S - Specifikace ve výpisu dveří - D240	kus	1,00		0,00	CS ÚRS/TEO 2018 01
			* Rozměr dveří - 1800×2100 mm. Celkový rozměr vč. světlikové části - 1900×2800 mm *					
			* 2. NP *		1,00			
			* Včetně kování, zárubně a veškerého příslušenství a doplňků dle PD. *					
13	766	766993105 SPC	D+M Interiérové dveře hliníkové 900×2325 mm - Specifikace ve výpisu dveří - D241	kus	1,00		0,00	CS ÚRS/TEO 2018 01
			* 2. NP *		1,00			
			* Včetně kování, zárubně a veškerého příslušenství a doplňků dle PD. *					
14	766	766993106 SPC	D+M Interiérové dveře hliníkové s nadsvětlíkem 2030×3170 mm - Specifikace ve výpisu dveří - D319	kus	1,00		0,00	CS ÚRS/TEO 2018 01
			* Rozměr dveří - 1800×2100 mm. Celkový rozměr vč. světlikové části - 2030×3170 mm *					
			* 3. NP *		1,00			
			* Včetně kování, zárubně a veškerého příslušenství a doplňků dle PD. *					
15	766	766993107 SPC	D+M Interiérové dveře hliníkové s nadsvětlíkem 1900×2800 mm, PO EI 30 DP3 - C2 - S - Specifikace ve výpisu dveří - D332	kus	1,00		0,00	CS ÚRS/TEO 2018 01
			* Rozměr dveří - 1800×2100 mm. Celkový rozměr vč. světlikové části - 1900×2800 mm *					
			* 3. NP *		1,00			
			* Včetně kování, zárubně a veškerého příslušenství a doplňků dle PD. *					
16	766	766993108 SPC	D+M Interiérové dveře hliníkové s nadsvětlíkem 1000×3170 mm - Specifikace ve výpisu dveří - D333	kus	1,00		0,00	CS ÚRS/TEO 2018 01
			* Rozměr dveří - 900×2100 mm. Celkový rozměr vč. světlikové části - 1000×3170 mm *					
			* 3. NP *		1,00			
			* Včetně kování, zárubně a veškerého příslušenství a doplňků dle PD. *					
17	766	766994101 SPC	D+M Interiérové dveře dřevěné 800×1970 mm - Specifikace ve výpisu dveří - D101	kus	1,00		0,00	CS ÚRS/TEO 2018 01
			* 1. NP *		1,00			
			* Včetně kování, zárubně a veškerého příslušenství a doplňků dle PD. *					
18	766	766994102 SPC	D+M Interiérové dveře dřevěné 550×1970 mm, PO EW 30 DP3 - Specifikace ve výpisu dveří - D102	kus	1,00		0,00	CS ÚRS/TEO 2018 01
			* 1. NP *		1,00			
			* Včetně kování, zárubně a veškerého příslušenství a doplňků dle PD. *					
19	766	766994103 SPC	D+M Interiérové dveře dřevěné 700×1970 mm - Specifikace ve výpisu dveří - D103	kus	1,00		0,00	CS ÚRS/TEO 2018 01
			* 1. NP *		1,00			
			* Včetně kování, zárubně a veškerého příslušenství a doplňků dle PD. *					
20	766	766994104 SPC	D+M Interiérové dveře dřevěné 700×1970 mm - Specifikace ve výpisu dveří - D104	kus	1,00		0,00	CS ÚRS/TEO 2018 01
			* 1. NP *		1,00			
			* Včetně kování, zárubně a veškerého příslušenství a doplňků dle PD. *					

21	766	766994105	SPC	D+M Interiérové dveře dřevěné 700×1970 mm - Specifikace ve výpisu dveří - D105	kus	1,00		0,00	CS ÚRS/TEO 2018 01
				" 1. NP "		1,00			
				" Včetně kování, zárubně a veškerého příslušenství a doplňků dle PD. "					
22	766	766994106	SPC	D+M Interiérové dveře dřevěné 900×1970 mm - Specifikace ve výpisu dveří - D106	kus	1,00		0,00	CS ÚRS/TEO 2018 01
				" 1. NP "		1,00			
				" Včetně kování, zárubně a veškerého příslušenství a doplňků dle PD. "					
23	766	766994107	SPC	D+M Interiérové dveře dřevěné 2000×1970 mm - Specifikace ve výpisu dveří - D107	kus	1,00		0,00	CS ÚRS/TEO 2018 01
				" 1. NP "		1,00			
				" Včetně kování, zárubně a veškerého příslušenství a doplňků dle PD. "					
24	766	766994108	SPC	D+M Interiérové dveře dřevěné 900+800×1970 mm, PO EW 30 DP3 C2 - Specifikace ve výpisu dveří - D108	kus	1,00		0,00	CS ÚRS/TEO 2018 01
				" 1. NP "		1,00			
				" Včetně kování, zárubně a veškerého příslušenství a doplňků dle PD. "					
25	766	766994109	SPC	D+M Interiérové dveře dřevěné 800×1970 mm - Specifikace ve výpisu dveří - D109	kus	1,00		0,00	CS ÚRS/TEO 2018 01
				" 1. NP "		1,00			
				" Včetně kování, zárubně a veškerého příslušenství a doplňků dle PD. "					
26	766	766994110	SPC	D+M Interiérové dveře dřevěné 700×1970 mm - Specifikace ve výpisu dveří - D110	kus	1,00		0,00	CS ÚRS/TEO 2018 01
				" 1. NP "		1,00			
				" Včetně kování, zárubně a veškerého příslušenství a doplňků dle PD. "					
27	766	766994111	SPC	D+M Interiérové dveře dřevěné 700×1970 mm - Specifikace ve výpisu dveří - D111	kus	1,00		0,00	CS ÚRS/TEO 2018 01
				" 1. NP "		1,00			
				" Včetně kování, zárubně a veškerého příslušenství a doplňků dle PD. "					
28	766	766994112	SPC	D+M Interiérové dveře dřevěné 800×1970 mm - Specifikace ve výpisu dveří - D112	kus	1,00		0,00	CS ÚRS/TEO 2018 01
				" 1. NP "		1,00			
				" Včetně kování, zárubně a veškerého příslušenství a doplňků dle PD. "					
29	766	766994113	SPC	D+M Interiérové dveře dřevěné 700×1970 mm - Specifikace ve výpisu dveří - D113	kus	1,00		0,00	CS ÚRS/TEO 2018 01
				" 1. NP "		1,00			
				" Včetně kování, zárubně a veškerého příslušenství a doplňků dle PD. "					
30	766	766994114	SPC	D+M Interiérové dveře dřevěné 700×1970 mm - Specifikace ve výpisu dveří - D114	kus	1,00		0,00	CS ÚRS/TEO 2018 01
				" 1. NP "		1,00			
				" Včetně kování, zárubně a veškerého příslušenství a doplňků dle PD. "					
31	766	766994115	SPC	D+M Interiérové dveře dřevěné 800×1970 mm, PO EW 30 DP3 C1 - Specifikace ve výpisu dveří - D115	kus	1,00		0,00	CS ÚRS/TEO 2018 01
				" 1. NP "		1,00			
				" Včetně kování, zárubně a veškerého příslušenství a doplňků dle PD. "					
32	766	766994116	SPC	D+M Interiérové dveře dřevěné 800×1970 mm - Specifikace ve výpisu dveří - D116	kus	1,00		0,00	CS ÚRS/TEO 2018 01
				" 1. NP "		1,00			
				" Včetně kování, zárubně a veškerého příslušenství a doplňků dle PD. "					
33	766	766994117	SPC	D+M Interiérové dveře dřevěné 800×1970 mm - Specifikace ve výpisu dveří - D117	kus	1,00		0,00	CS ÚRS/TEO 2018 01
				" 1. NP "		1,00			
				" Včetně kování, zárubně a veškerého příslušenství a doplňků dle PD. "					
34	766	766994118	SPC	D+M Interiérové dveře dřevěné 800×1970 mm - Specifikace ve výpisu dveří - D118	kus	1,00		0,00	CS ÚRS/TEO 2018 01
				" 1. NP "		1,00			
				" Včetně kování, zárubně a veškerého příslušenství a doplňků dle PD. "					
35	766	766994119	SPC	D+M Interiérové dveře dřevěné 800×1970 mm - Specifikace ve výpisu dveří - D119	kus	1,00		0,00	CS ÚRS/TEO 2018 01
				" 1. NP "		1,00			
				" Včetně kování, zárubně a veškerého příslušenství a doplňků dle PD. "					
36	766	766994120	SPC	D+M Interiérové dveře dřevěné 700×1970 mm - Specifikace ve výpisu dveří - D120	kus	1,00		0,00	CS ÚRS/TEO 2018 01
				" 1. NP "		1,00			
				" Včetně kování, zárubně a veškerého příslušenství a doplňků dle PD. "					
37	766	766994121	SPC	D+M Interiérové dveře dřevěné 800×1970 mm - Specifikace ve výpisu dveří - D121	kus	1,00		0,00	CS ÚRS/TEO 2018 01
				" 1. NP "		1,00			
				" Včetně kování, zárubně a veškerého příslušenství a doplňků dle PD. "					
38	766	766994122	SPC	D+M Interiérové dveře dřevěné 900×1970 mm - Specifikace ve výpisu dveří - D122	kus	1,00		0,00	CS ÚRS/TEO 2018 01
				" 1. NP "		1,00			
				" Včetně kování, zárubně a veškerého příslušenství a doplňků dle PD. "					
39	766	766994123	SPC	D+M Interiérové dveře dřevěné 900×1970 mm - Specifikace ve výpisu dveří - D123	kus	1,00		0,00	CS ÚRS/TEO 2018 01
				" 1. NP "		1,00			
				" Včetně kování, zárubně a veškerého příslušenství a doplňků dle PD. "					
40	766	766994124	SPC	D+M Interiérové dveře dřevěné 900×1970 mm - Specifikace ve výpisu dveří - D124	kus	1,00		0,00	CS ÚRS/TEO 2018 01
				" 1. NP "		1,00			
				" Včetně kování, zárubně a veškerého příslušenství a doplňků dle PD. "					
41	766	766994125	SPC	D+M Interiérové dveře dřevěné 900×1970 mm - Specifikace ve výpisu dveří - D125	kus	1,00		0,00	CS ÚRS/TEO 2018 01
				" 1. NP "		1,00			
				" Včetně kování, zárubně a veškerého příslušenství a doplňků dle PD. "					
42	766	766994126	SPC	D+M Interiérové dveře dřevěné 1000×2100 mm - Specifikace ve výpisu dveří - D126	kus	1,00		0,00	CS ÚRS/TEO 2018 01
				" 1. NP "		1,00			
				" Včetně kování, zárubně a veškerého příslušenství a doplňků dle PD. "					
43	766	766994127	SPC	D+M Interiérové dveře dřevěné s bočním světlikem - rozměr 1500×2175 mm - Specifikace ve výpisu dveří - D127	kus	1,00		0,00	CS ÚRS/TEO 2018 01
				" Rozměr dveří - 900×2100 mm. Celkový rozměr vč. světlikové části - 1500×2175 mm "					
				" 1. NP "		1,00			
				" Včetně kování, zárubně a veškerého příslušenství a doplňků dle PD. "					
44	766	766994128	SPC	D+M Interiérové dveře dřevěné s bočním světlikem - rozměr 1500×2175 mm - Specifikace ve výpisu dveří - D128	kus	1,00		0,00	CS ÚRS/TEO 2018 01
				" Rozměr dveří - 900×2100 mm. Celkový rozměr vč. světlikové části - 1500×2175 mm "					
				" 1. NP "		1,00			
				" Včetně kování, zárubně a veškerého příslušenství a doplňků dle PD. "					
45	766	766994129	SPC	D+M Interiérové dveře dřevěné 700×2100 mm - Specifikace ve výpisu dveří - D129	kus	1,00		0,00	CS ÚRS/TEO 2018 01
				" 1. NP "		1,00			
				" Včetně kování, zárubně a veškerého příslušenství a doplňků dle PD. "					
46	766	766994130	SPC	D+M Interiérové dveře dřevěné 800×2100 mm - Specifikace ve výpisu dveří - D130	kus	1,00		0,00	CS ÚRS/TEO 2018 01
				" 1. NP "		1,00			
				" Včetně kování, zárubně a veškerého příslušenství a doplňků dle PD. "					
47	766	766994131	SPC	D+M Interiérové dveře dřevěné 700×2100 mm - Specifikace ve výpisu dveří - D131	kus	1,00		0,00	CS ÚRS/TEO 2018 01
				" 1. NP "		1,00			
				" Včetně kování, zárubně a veškerého příslušenství a doplňků dle PD. "					
48	766	766994132	SPC	D+M Interiérové dveře dřevěné 900×2100 mm - Specifikace ve výpisu dveří - D132	kus	1,00		0,00	CS ÚRS/TEO 2018 01
				" 1. NP "		1,00			
				" Včetně kování, zárubně a veškerého příslušenství a doplňků dle PD. "					
49	766	766994133	SPC	D+M Interiérové dveře dřevěné 900×2100 mm - Specifikace ve výpisu dveří - D133	kus	1,00		0,00	CS ÚRS/TEO 2018 01
				" 1. NP "		1,00			

			"Včetně kování, zárubně a veškerého příslušenství a doplňků dle PD. "						
50	766	766994134 SPC	D+M Interiérové dveře dřevěné 700×2100 mm - Specifikace ve výpisu dveří - D134	kus	1,00			0,00	CS ÚRS/TEO 2018 01
			"1. NP "		1,00				
			"Včetně kování, zárubně a veškerého příslušenství a doplňků dle PD. "						
51	766	766994135 SPC	D+M Interiérové dveře dřevěné 900×2100 mm - Specifikace ve výpisu dveří - D135	kus	1,00			0,00	CS ÚRS/TEO 2018 01
			"1. NP "		1,00				
			"Včetně kování, zárubně a veškerého příslušenství a doplňků dle PD. "						
52	766	766994136 SPC	D+M Interiérové dveře dřevěné 900×2100 mm - Specifikace ve výpisu dveří - D136	kus	1,00			0,00	CS ÚRS/TEO 2018 01
			"1. NP "		1,00				
			"Včetně kování, zárubně a veškerého příslušenství a doplňků dle PD. "						
53	766	766994137 SPC	D+M Interiérové dveře dřevěné 900×2100 mm - Specifikace ve výpisu dveří - D137	kus	1,00			0,00	CS ÚRS/TEO 2018 01
			"1. NP "		1,00				
			"Včetně kování, zárubně a veškerého příslušenství a doplňků dle PD. "						
54	766	766994138 SPC	D+M Interiérové dveře dřevěné 700×2100 mm - Specifikace ve výpisu dveří - D138	kus	1,00			0,00	CS ÚRS/TEO 2018 01
			"1. NP "		1,00				
			"Včetně kování, zárubně a veškerého příslušenství a doplňků dle PD. "						
55	766	766994139 SPC	D+M Interiérové dveře dřevěné 900×2100 mm - Specifikace ve výpisu dveří - D139	kus	1,00			0,00	CS ÚRS/TEO 2018 01
			"1. NP "		1,00				
			"Včetně kování, zárubně a veškerého příslušenství a doplňků dle PD. "						
56	766	766994140 SPC	D+M Interiérové dveře dřevěné 900×2100 mm - Specifikace ve výpisu dveří - D140	kus	1,00			0,00	CS ÚRS/TEO 2018 01
			"1. NP "		1,00				
			"Včetně kování, zárubně a veškerého příslušenství a doplňků dle PD. "						
57	766	766994141 SPC	D+M Interiérové dveře dřevěné 900×2100 mm - Specifikace ve výpisu dveří - D141	kus	1,00			0,00	CS ÚRS/TEO 2018 01
			"1. NP "		1,00				
			"Včetně kování, zárubně a veškerého příslušenství a doplňků dle PD. "						
58	766	766994142 SPC	D+M Interiérové dveře dřevěné 900×1970 mm - Specifikace ve výpisu dveří - D142	kus	1,00			0,00	CS ÚRS/TEO 2018 01
			"1. NP "		1,00				
			"Včetně kování, zárubně a veškerého příslušenství a doplňků dle PD. "						
59	766	766994143 SPC	D+M Interiérové dveře dřevěné 900×1970 mm - Specifikace ve výpisu dveří - D143	kus	1,00			0,00	CS ÚRS/TEO 2018 01
			"1. NP "		1,00				
			"Včetně kování, zárubně a veškerého příslušenství a doplňků dle PD. "						
60	766	766994144 SPC	D+M Interiérové dveře dřevěné s nadsvětlíkem 1100×2900 mm, PO EI 30 DP3 C2 - S - Specifikace ve výpisu dveří - D144	kus	1,00			0,00	CS ÚRS/TEO 2018 01
			"Rozměr dveří - 900×2100 mm. Celkový rozměr vč. světlíkové části - 1100×2900 mm "						
			"1. NP "		1,00				
			"Včetně kování, zárubně a veškerého příslušenství a doplňků dle PD. "						
61	766	766994145 SPC	D+M Interiérové dveře dřevěné s nadsvětlíkem 1100×2900 mm, PO EI 30 DP3 C2 - S - Specifikace ve výpisu dveří - D145	kus	1,00			0,00	CS ÚRS/TEO 2018 01
			"Rozměr dveří - 900×2100 mm. Celkový rozměr vč. světlíkové části - 1100×2900 mm "						
			"1. NP "		1,00				
			"Včetně kování, zárubně a veškerého příslušenství a doplňků dle PD. "						
62	766	766994146 SPC	D+M Interiérové dveře dřevěné s nadsvětlíkem 1100×2900 mm, PO EI 30 DP3 C2 - S - Specifikace ve výpisu dveří - D146	kus	1,00			0,00	CS ÚRS/TEO 2018 01
			"Rozměr dveří - 900×2100 mm. Celkový rozměr vč. světlíkové části - 1100×2900 mm "						
			"1. NP "		1,00				
			"Včetně kování, zárubně a veškerého příslušenství a doplňků dle PD. "						
63	766	766994147 SPC	D+M Interiérové dveře dřevěné s nadsvětlíkem 1100×2900 mm, PO EI 30 DP3 C2 - S - Specifikace ve výpisu dveří - D147	kus	1,00			0,00	CS ÚRS/TEO 2018 01
			"Rozměr dveří - 900×2100 mm. Celkový rozměr vč. světlíkové části - 1100×2900 mm "						
			"1. NP "		1,00				
			"Včetně kování, zárubně a veškerého příslušenství a doplňků dle PD. "						
64	766	766994148 SPC	D+M Interiérové dveře dřevěné s nadsvětlíkem 1100×2900 mm, PO EI 30 DP3 C2 - S - Specifikace ve výpisu dveří - D148	kus	1,00			0,00	CS ÚRS/TEO 2018 01
			"Rozměr dveří - 900×2100 mm. Celkový rozměr vč. světlíkové části - 1100×2900 mm "						
			"1. NP "		1,00				
			"Včetně kování, zárubně a veškerého příslušenství a doplňků dle PD. "						
65	766	766994149 SPC	D+M Interiérové dveře dřevěné 1100×2100 mm - Specifikace ve výpisu dveří - D149	kus	1,00			0,00	CS ÚRS/TEO 2018 01
			"1. NP "		1,00				
			"Včetně kování, zárubně a veškerého příslušenství a doplňků dle PD. "						
66	766	766994150 SPC	D+M Interiérové dveře dřevěné s nadsvětlíkem 1200×2900 mm, PO EI 30 DP3 C2 - S - Specifikace ve výpisu dveří - D150	kus	1,00			0,00	CS ÚRS/TEO 2018 01
			"Rozměr dveří - 1100×2100 mm. Celkový rozměr vč. světlíkové části - 1200×2900 mm "						
			"1. NP "		1,00				
			"Včetně kování, zárubně a veškerého příslušenství a doplňků dle PD. "						
67	766	766994151 SPC	D+M Interiérové dveře dřevěné 1100×2100 mm - Specifikace ve výpisu dveří - D151	kus	1,00			0,00	CS ÚRS/TEO 2018 01
			"1. NP "		1,00				
			"Včetně kování, zárubně a veškerého příslušenství a doplňků dle PD. "						
68	766	766994152 SPC	D+M Interiérové dveře dřevěné s nadsvětlíkem 1200×2900 mm, PO EI 30 DP3 C2 - S - Specifikace ve výpisu dveří - D152	kus	1,00			0,00	CS ÚRS/TEO 2018 01
			"Rozměr dveří - 1100×2100 mm. Celkový rozměr vč. světlíkové části - 1200×2900 mm "						
			"1. NP "		1,00				
			"Včetně kování, zárubně a veškerého příslušenství a doplňků dle PD. "						
69	766	766994153 SPC	D+M Interiérové dveře dřevěné 1100×2100 mm - Specifikace ve výpisu dveří - D153	kus	1,00			0,00	CS ÚRS/TEO 2018 01
			"1. NP "		1,00				
			"Včetně kování, zárubně a veškerého příslušenství a doplňků dle PD. "						
70	766	766994154 SPC	D+M Interiérové dveře dřevěné s nadsvětlíkem 1200×2900 mm, PO EI 30 DP3 C2 - S - Specifikace ve výpisu dveří - D154	kus	1,00			0,00	CS ÚRS/TEO 2018 01
			"Rozměr dveří - 1100×2100 mm. Celkový rozměr vč. světlíkové části - 1200×2900 mm "						
			"1. NP "		1,00				
			"Včetně kování, zárubně a veškerého příslušenství a doplňků dle PD. "						
71	766	766994155 SPC	D+M Interiérové dveře dřevěné 900×2100 mm - Specifikace ve výpisu dveří - D155	kus	1,00			0,00	CS ÚRS/TEO 2018 01
			"1. NP "		1,00				
			"Včetně kování, zárubně a veškerého příslušenství a doplňků dle PD. "						
72	766	766994156 SPC	D+M Interiérové dveře dřevěné 700×2100 mm - Specifikace ve výpisu dveří - D156	kus	1,00			0,00	CS ÚRS/TEO 2018 01
			"1. NP "		1,00				
			"Včetně kování, zárubně a veškerého příslušenství a doplňků dle PD. "						
73	766	766994157 SPC	D+M Interiérové dveře dřevěné 700×2100 mm - Specifikace ve výpisu dveří - D157	kus	1,00			0,00	CS ÚRS/TEO 2018 01
			"1. NP "		1,00				
			"Včetně kování, zárubně a veškerého příslušenství a doplňků dle PD. "						
74	766	766994158 SPC	D+M Interiérové dveře dřevěné s nadsvětlíkem 1200×2900 mm, PO EI 30 DP3 C2 - S - Specifikace ve výpisu dveří - D158	kus	1,00			0,00	CS ÚRS/TEO 2018 01
			"Rozměr dveří - 1100×2100 mm. Celkový rozměr vč. světlíkové části - 1200×2900 mm "						

			" 1. NP "			1,00			
			" Včetně kování, zárubně a veškerého příslušenství a doplňků dle PD. "						
75	766	766994159 SPC	D+M Interiérové dveře dřevěné 900×2100 mm - Specifikace ve výpisu dveří - D159	kus		1,00		0,00	CS ÚRS/TEO 2018 01
			" 1. NP "			1,00			
			" Včetně kování, zárubně a veškerého příslušenství a doplňků dle PD. "						
76	766	766994160 SPC	D+M Interiérové dveře dřevěné 900+750×1970 mm, PO EI 30 DP3 - C2 - S - Specifikace ve výpisu dveří - D160	kus		1,00		0,00	CS ÚRS/TEO 2018 01
			" 1. NP "			1,00			
			" Včetně kování, zárubně a veškerého příslušenství a doplňků dle PD. "						
77	766	766994201 SPC	D+M Interiérové dveře dřevěné 1100×2100 mm - Specifikace ve výpisu dveří - D201	kus		1,00		0,00	CS ÚRS/TEO 2018 01
			" 2. NP "			1,00			
			" Včetně kování, zárubně a veškerého příslušenství a doplňků dle PD. "						
78	766	766994202 SPC	D+M Interiérové dveře dřevěné 1100×2100 mm - Specifikace ve výpisu dveří - D202	kus		1,00		0,00	CS ÚRS/TEO 2018 01
			" 2. NP "			1,00			
			" Včetně kování, zárubně a veškerého příslušenství a doplňků dle PD. "						
79	766	766994203 SPC	D+M Interiérové dveře dřevěné 1100×2100 mm - Specifikace ve výpisu dveří - D203	kus		1,00		0,00	CS ÚRS/TEO 2018 01
			" 2. NP "			1,00			
			" Včetně kování, zárubně a veškerého příslušenství a doplňků dle PD. "						
80	766	766994204 SPC	D+M Interiérové dveře dřevěné 1100×2100 mm - Specifikace ve výpisu dveří - D204	kus		1,00		0,00	CS ÚRS/TEO 2018 01
			" 2. NP "			1,00			
			" Včetně kování, zárubně a veškerého příslušenství a doplňků dle PD. "						
81	766	766994205 SPC	D+M Interiérové dveře dřevěné 1100×2100 mm - Specifikace ve výpisu dveří - D205	kus		1,00		0,00	CS ÚRS/TEO 2018 01
			" 2. NP "			1,00			
			" Včetně kování, zárubně a veškerého příslušenství a doplňků dle PD. "						
82	766	766994206 SPC	D+M Interiérové dveře dřevěné 1100×2100 mm - Specifikace ve výpisu dveří - D206	kus		1,00		0,00	CS ÚRS/TEO 2018 01
			" 2. NP "			1,00			
			" Včetně kování, zárubně a veškerého příslušenství a doplňků dle PD. "						
83	766	766994207 SPC	D+M Interiérové dveře dřevěné 1100×2100 mm - Specifikace ve výpisu dveří - D207	kus		1,00		0,00	CS ÚRS/TEO 2018 01
			" 2. NP "			1,00			
			" Včetně kování, zárubně a veškerého příslušenství a doplňků dle PD. "						
84	766	766994208 SPC	D+M Interiérové dveře dřevěné 1100×2100 mm - Specifikace ve výpisu dveří - D208	kus		1,00		0,00	CS ÚRS/TEO 2018 01
			" 2. NP "			1,00			
			" Včetně kování, zárubně a veškerého příslušenství a doplňků dle PD. "						
85	766	766994209 SPC	D+M Interiérové dveře dřevěné 1100×2100 mm - Specifikace ve výpisu dveří - D209	kus		1,00		0,00	CS ÚRS/TEO 2018 01
			" 2. NP "			1,00			
			" Včetně kování, zárubně a veškerého příslušenství a doplňků dle PD. "						
86	766	766994210 SPC	D+M Interiérové dveře dřevěné 1100×2100 mm - Specifikace ve výpisu dveří - D210	kus		1,00		0,00	CS ÚRS/TEO 2018 01
			" 2. NP "			1,00			
			" Včetně kování, zárubně a veškerého příslušenství a doplňků dle PD. "						
87	766	766994211 SPC	D+M Interiérové dveře dřevěné 1100×2100 mm - Specifikace ve výpisu dveří - D211	kus		1,00		0,00	CS ÚRS/TEO 2018 01
			" 2. NP "			1,00			
			" Včetně kování, zárubně a veškerého příslušenství a doplňků dle PD. "						
88	766	766994212 SPC	D+M Interiérové dveře dřevěné 1100×2100 mm - Specifikace ve výpisu dveří - D212	kus		1,00		0,00	CS ÚRS/TEO 2018 01
			" 2. NP "			1,00			
			" Včetně kování, zárubně a veškerého příslušenství a doplňků dle PD. "						
89	766	766994213 SPC	D+M Interiérové dveře dřevěné 1100×2100 mm - Specifikace ve výpisu dveří - D213	kus		1,00		0,00	CS ÚRS/TEO 2018 01
			" 2. NP "			1,00			
			" Včetně kování, zárubně a veškerého příslušenství a doplňků dle PD. "						
90	766	766994214 SPC	D+M Interiérové dveře dřevěné 1100×2100 mm - Specifikace ve výpisu dveří - D214	kus		1,00		0,00	CS ÚRS/TEO 2018 01
			" 2. NP "			1,00			
			" Včetně kování, zárubně a veškerého příslušenství a doplňků dle PD. "						
91	766	766994215 SPC	D+M Interiérové dveře dřevěné 1100×2100 mm - Specifikace ve výpisu dveří - D215	kus		1,00		0,00	CS ÚRS/TEO 2018 01
			" 2. NP "			1,00			
			" Včetně kování, zárubně a veškerého příslušenství a doplňků dle PD. "						
92	766	766994216 SPC	D+M Interiérové dveře dřevěné 1100×2100 mm - Specifikace ve výpisu dveří - D216	kus		1,00		0,00	CS ÚRS/TEO 2018 01
			" 2. NP "			1,00			
			" Včetně kování, zárubně a veškerého příslušenství a doplňků dle PD. "						
93	766	766994217 SPC	D+M Interiérové dveře dřevěné 1100×2100 mm - Specifikace ve výpisu dveří - D217	kus		1,00		0,00	CS ÚRS/TEO 2018 01
			" 2. NP "			1,00			
			" Včetně kování, zárubně a veškerého příslušenství a doplňků dle PD. "						
94	766	766994218 SPC	D+M Interiérové dveře dřevěné 1100×2100 mm - Specifikace ve výpisu dveří - D218	kus		1,00		0,00	CS ÚRS/TEO 2018 01
			" 2. NP "			1,00			
			" Včetně kování, zárubně a veškerého příslušenství a doplňků dle PD. "						
95	766	766994219 SPC	D+M Interiérové dveře dřevěné 1100×2100 mm - Specifikace ve výpisu dveří - D219	kus		1,00		0,00	CS ÚRS/TEO 2018 01
			" 2. NP "			1,00			
			" Včetně kování, zárubně a veškerého příslušenství a doplňků dle PD. "						
96	766	766994220 SPC	D+M Interiérové dveře dřevěné 1100×2100 mm - Specifikace ve výpisu dveří - D220	kus		1,00		0,00	CS ÚRS/TEO 2018 01
			" 2. NP "			1,00			
			" Včetně kování, zárubně a veškerého příslušenství a doplňků dle PD. "						
97	766	766994221 SPC	D+M Interiérové dveře dřevěné 1100×2100 mm - Specifikace ve výpisu dveří - D221	kus		1,00		0,00	CS ÚRS/TEO 2018 01
			" 2. NP "			1,00			
			" Včetně kování, zárubně a veškerého příslušenství a doplňků dle PD. "						
98	766	766994222 SPC	D+M Interiérové dveře dřevěné 1100×2100 mm - Specifikace ve výpisu dveří - D222	kus		1,00		0,00	CS ÚRS/TEO 2018 01
			" 2. NP "			1,00			
			" Včetně kování, zárubně a veškerého příslušenství a doplňků dle PD. "						
99	766	766994223 SPC	D+M Interiérové dveře dřevěné 1100×2100 mm - Specifikace ve výpisu dveří - D223	kus		1,00		0,00	CS ÚRS/TEO 2018 01
			" 2. NP "			1,00			
			" Včetně kování, zárubně a veškerého příslušenství a doplňků dle PD. "						
100	766	766994224 SPC	D+M Interiérové dveře dřevěné 1100×2100 mm - Specifikace ve výpisu dveří - D224	kus		1,00		0,00	CS ÚRS/TEO 2018 01
			" 2. NP "			1,00			
			" Včetně kování, zárubně a veškerého příslušenství a doplňků dle PD. "						
101	766	766994225 SPC	D+M Interiérové dveře dřevěné 900×2100 mm - Specifikace ve výpisu dveří - D225	kus		1,00		0,00	CS ÚRS/TEO 2018 01
			" 2. NP "			1,00			
			" Včetně kování, zárubně a veškerého příslušenství a doplňků dle PD. "						
102	766	766994226 SPC	D+M Interiérové dveře dřevěné 900×2350 mm - Specifikace ve výpisu dveří - D226	kus		1,00		0,00	CS ÚRS/TEO 2018 01
			" 2. NP "			1,00			
			" Včetně kování, zárubně a veškerého příslušenství a doplňků dle PD. "						
103	766	766994227 SPC	D+M Interiérové dveře dřevěné 1100×2350 mm - Specifikace ve výpisu dveří - D227	kus		1,00		0,00	CS ÚRS/TEO 2018 01
			" 2. NP "			1,00			
			" Včetně kování, zárubně a veškerého příslušenství a doplňků dle PD. "						
104	766	766994228 SPC	D+M Interiérové dveře dřevěné 900×2100 mm, PO EI 30 DP3 - C2 - S - Specifikace ve výpisu dveří - D228	kus		1,00		0,00	CS ÚRS/TEO 2018 01

			" 2. NP "			1,00			
			" Včetně kování, zárubně a veškerého příslušenství a doplňků dle PD. "						
105	766	766994229	SPC	D+M Interiérové dveře dřevěné 900x2100 mm, PO EI 30 DP3 - C2 - S - Specifikace ve výpisu dveří - D229	kus	1,00		0,00	CS ÚRS/TEO 2018 01
			" 2. NP "			1,00			
			" Včetně kování, zárubně a veškerého příslušenství a doplňků dle PD. "						
106	766	766994230	SPC	D+M Interiérové dveře dřevěné 1100x2100 mm, PO EI 30 DP3 - C2 - S - Specifikace ve výpisu dveří - D230	kus	1,00		0,00	CS ÚRS/TEO 2018 01
			" 2. NP "			1,00			
			" Včetně kování, zárubně a veškerého příslušenství a doplňků dle PD. "						
107	766	766994231	SPC	D+M Interiérové dveře dřevěné 900x2350 mm - Specifikace ve výpisu dveří - D231	kus	1,00		0,00	CS ÚRS/TEO 2018 01
			" 2. NP "			1,00			
			" Včetně kování, zárubně a veškerého příslušenství a doplňků dle PD. "						
108	766	766994232	SPC	D+M Interiérové dveře dřevěné 900x2350 mm - Specifikace ve výpisu dveří - D232	kus	1,00		0,00	CS ÚRS/TEO 2018 01
			" 2. NP "			1,00			
			" Včetně kování, zárubně a veškerého příslušenství a doplňků dle PD. "						
109	766	766994233	SPC	D+M Interiérové dveře dřevěné 700x2100 mm - Specifikace ve výpisu dveří - D236	kus	1,00		0,00	CS ÚRS/TEO 2018 01
			" 2. NP "			1,00			
			" Včetně kování, zárubně a veškerého příslušenství a doplňků dle PD. "						
110	766	766994234	SPC	D+M Interiérové dveře dřevěné 700x2100 mm - Specifikace ve výpisu dveří - D237	kus	1,00		0,00	CS ÚRS/TEO 2018 01
			" 2. NP "			1,00			
			" Včetně kování, zárubně a veškerého příslušenství a doplňků dle PD. "						
111	766	766994235	SPC	D+M Interiérové dveře dřevěné 900x2100 mm - Specifikace ve výpisu dveří - D238	kus	1,00		0,00	CS ÚRS/TEO 2018 01
			" 2. NP "			1,00			
			" Včetně kování, zárubně a veškerého příslušenství a doplňků dle PD. "						
112	766	766994236	SPC	D+M Interiérové dveře dřevěné 900x2100 mm - Specifikace ve výpisu dveří - D239	kus	1,00		0,00	CS ÚRS/TEO 2018 01
			" 2. NP "			1,00			
			" Včetně kování, zárubně a veškerého příslušenství a doplňků dle PD. "						
113	766	766994237	SPC	D+M Interiérové dveře dřevěné 1100x2100 mm, PO EI 30 DP3 - C2 - S - Specifikace ve výpisu dveří - D242	kus	1,00		0,00	CS ÚRS/TEO 2018 01
			" 2. NP "			1,00			
			" Včetně kování, zárubně a veškerého příslušenství a doplňků dle PD. "						
114	766	766994238	SPC	D+M Interiérové dveře dřevěné 1100x2100 mm - Specifikace ve výpisu dveří - D243	kus	1,00		0,00	CS ÚRS/TEO 2018 01
			" 2. NP "			1,00			
			" Včetně kování, zárubně a veškerého příslušenství a doplňků dle PD. "						
115	766	766994239	SPC	D+M Interiérové dveře dřevěné 1100x2100 mm, PO EI 30 DP3 - C2 - S - Specifikace ve výpisu dveří - D244	kus	1,00		0,00	CS ÚRS/TEO 2018 01
			" 2. NP "			1,00			
			" Včetně kování, zárubně a veškerého příslušenství a doplňků dle PD. "						
116	766	766994240	SPC	D+M Interiérové dveře dřevěné 1100x2100 mm - Specifikace ve výpisu dveří - D245	kus	1,00		0,00	CS ÚRS/TEO 2018 01
			" 2. NP "						
			" Včetně kování, zárubně a veškerého příslušenství a doplňků dle PD. "			1,00			
117	766	766994241	SPC	D+M Interiérové dveře dřevěné 1100x2100 mm, PO EI 30 DP3 - C2 - S - Specifikace ve výpisu dveří - D246	kus	1,00		0,00	CS ÚRS/TEO 2018 01
			" 2. NP "			1,00			
			" Včetně kování, zárubně a veškerého příslušenství a doplňků dle PD. "						
118	766	766994242	SPC	D+M Interiérové dveře dřevěné 1100x2100 mm - Specifikace ve výpisu dveří - D247	kus	1,00		0,00	CS ÚRS/TEO 2018 01
			" 2. NP "			1,00			
			" Včetně kování, zárubně a veškerého příslušenství a doplňků dle PD. "						
119	766	766994243	SPC	D+M Interiérové dveře dřevěné 1100x2100 mm, PO EI 30 DP3 - C2 - S - Specifikace ve výpisu dveří - D248	kus	1,00		0,00	CS ÚRS/TEO 2018 01
			" 2. NP "			1,00			
			" Včetně kování, zárubně a veškerého příslušenství a doplňků dle PD. "						
120	766	766994244	SPC	D+M Interiérové dveře dřevěné 1100x2100 mm - Specifikace ve výpisu dveří - D249	kus	1,00		0,00	CS ÚRS/TEO 2018 01
			" 2. NP "			1,00			
			" Včetně kování, zárubně a veškerého příslušenství a doplňků dle PD. "						
121	766	766994245	SPC	D+M Interiérové dveře dřevěné 1100x2100 mm, PO EI 30 DP3 - C2 - S - Specifikace ve výpisu dveří - D250	kus	1,00		0,00	CS ÚRS/TEO 2018 01
			" 2. NP "			1,00			
			" Včetně kování, zárubně a veškerého příslušenství a doplňků dle PD. "						
122	766	766994246	SPC	D+M Interiérové dveře dřevěné 1100x2100 mm - Specifikace ve výpisu dveří - D251	kus	1,00		0,00	CS ÚRS/TEO 2018 01
			" 2. NP "			1,00			
			" Včetně kování, zárubně a veškerého příslušenství a doplňků dle PD. "						
123	766	766994247	SPC	D+M Interiérové dveře dřevěné 1100x2100 mm, PO EI 30 DP3 - C2 - S - Specifikace ve výpisu dveří - D252	kus	1,00		0,00	CS ÚRS/TEO 2018 01
			" 2. NP "			1,00			
			" Včetně kování, zárubně a veškerého příslušenství a doplňků dle PD. "						
124	766	766994248	SPC	D+M Interiérové dveře dřevěné 1100x2100 mm - Specifikace ve výpisu dveří - D253	kus	1,00		0,00	CS ÚRS/TEO 2018 01
			" 2. NP "			1,00			
			" Včetně kování, zárubně a veškerého příslušenství a doplňků dle PD. "						
125	766	766994249	SPC	D+M Interiérové dveře dřevěné 1100x2100 mm, PO EI 30 DP3 - C2 - S - Specifikace ve výpisu dveří - D254	kus	1,00		0,00	CS ÚRS/TEO 2018 01
			" 2. NP "			1,00			
			" Včetně kování, zárubně a veškerého příslušenství a doplňků dle PD. "						
126	766	766994250	SPC	D+M Interiérové dveře dřevěné 1100x2100 mm - Specifikace ve výpisu dveří - D255	kus	1,00		0,00	CS ÚRS/TEO 2018 01
			" 2. NP "			1,00			
			" Včetně kování, zárubně a veškerého příslušenství a doplňků dle PD. "						
127	766	766994251	SPC	D+M Interiérové dveře dřevěné 1100x2100 mm, PO EI 30 DP3 - C2 - S - Specifikace ve výpisu dveří - D256	kus	1,00		0,00	CS ÚRS/TEO 2018 01
			" 2. NP "			1,00			
			" Včetně kování, zárubně a veškerého příslušenství a doplňků dle PD. "						
128	766	766994252	SPC	D+M Interiérové dveře dřevěné 1100x2100 mm - Specifikace ve výpisu dveří - D257	kus	1,00		0,00	CS ÚRS/TEO 2018 01
			" 2. NP "			1,00			
			" Včetně kování, zárubně a veškerého příslušenství a doplňků dle PD. "						
129	766	766994253	SPC	D+M Interiérové dveře dřevěné 1100x2100 mm, PO EI 30 DP3 - C2 - S - Specifikace ve výpisu dveří - D258	kus	1,00		0,00	CS ÚRS/TEO 2018 01
			" 2. NP "			1,00			
			" Včetně kování, zárubně a veškerého příslušenství a doplňků dle PD. "						
130	766	766994254	SPC	D+M Interiérové dveře dřevěné 1100x2100 mm - Specifikace ve výpisu dveří - D259	kus	1,00		0,00	CS ÚRS/TEO 2018 01
			" 2. NP "			1,00			
			" Včetně kování, zárubně a veškerého příslušenství a doplňků dle PD. "						

[illegible]

			"Včetně kování, zárubně a veškerého příslušenství a doplňků dle PD. "						
161	766	766994324	SPC	D+M Interiérové dveře dřevěné 700×2100 mm - Specifikace ve výpisu dveří - D325	kus	1,00		0,00	CS ÚRS/TEO 2018 01
			"3. NP "			1,00			
			"Včetně kování, zárubně a veškerého příslušenství a doplňků dle PD. "						
162	766	766994325	SPC	D+M Interiérové dveře dřevěné 700×2100 mm - Specifikace ve výpisu dveří - D326	kus	1,00		0,00	CS ÚRS/TEO 2018 01
			"3. NP "			1,00			
			"Včetně kování, zárubně a veškerého příslušenství a doplňků dle PD. "						
163	766	766994326	SPC	D+M Interiérové dveře dřevěné 800×2100 mm - Specifikace ve výpisu dveří - D327	kus	1,00		0,00	CS ÚRS/TEO 2018 01
			"3. NP "			1,00			
			"Včetně kování, zárubně a veškerého příslušenství a doplňků dle PD. "						
164	766	766994327	SPC	D+M Interiérové dveře dřevěné 700×2100 mm - Specifikace ve výpisu dveří - D328	kus	1,00		0,00	CS ÚRS/TEO 2018 01
			"3. NP "			1,00			
			"Včetně kování, zárubně a veškerého příslušenství a doplňků dle PD. "						
165	766	766994328	SPC	D+M Interiérové dveře dřevěné 700×2100 mm - Specifikace ve výpisu dveří - D329	kus	1,00		0,00	CS ÚRS/TEO 2018 01
			"3. NP "			1,00			
			"Včetně kování, zárubně a veškerého příslušenství a doplňků dle PD. "						
166	766	766994329	SPC	D+M Interiérové dveře dřevěné 900×2100 mm - Specifikace ve výpisu dveří - D330	kus	1,00		0,00	CS ÚRS/TEO 2018 01
			"3. NP "			1,00			
			"Včetně kování, zárubně a veškerého příslušenství a doplňků dle PD. "						
167	766	766994330	SPC	D+M Interiérové dveře dřevěné 900×2100 mm - Specifikace ve výpisu dveří - D331	kus	1,00		0,00	CS ÚRS/TEO 2018 01
			"3. NP "			1,00			
			"Včetně kování, zárubně a veškerého příslušenství a doplňků dle PD. "						
168	766	766995201	SPC	D+M Interiérové dveře dřevěné posuvné 900×1970 mm - Specifikace ve výpisu dveří - DP201	kus	1,00		0,00	CS ÚRS/TEO 2018 01
			"2. NP "			1,00			
			"Včetně pouzdra, ztmelení, zaomítání pouzdra, SDK konstrukce, kování, zárubně a veškerého příslušenství a doplňků dle PD."						
169	766	766995202	SPC	D+M Interiérové dveře dřevěné posuvné 900×1970 mm - Specifikace ve výpisu dveří - DP202	kus	1,00		0,00	CS ÚRS/TEO 2018 01
			"2. NP "			1,00			
			"Včetně pouzdra, ztmelení, zaomítání pouzdra, SDK konstrukce, kování, zárubně a veškerého příslušenství a doplňků dle PD."						
170	766	766995203	SPC	D+M Interiérové dveře dřevěné posuvné 900×1970 mm - Specifikace ve výpisu dveří - DP203	kus	1,00		0,00	CS ÚRS/TEO 2018 01
			"2. NP "			1,00			
			"Včetně pouzdra, ztmelení, zaomítání pouzdra, SDK konstrukce, kování, zárubně a veškerého příslušenství a doplňků dle PD."						
171	766	766995204	SPC	D+M Interiérové dveře dřevěné posuvné 900×1970 mm - Specifikace ve výpisu dveří - DP204	kus	1,00		0,00	CS ÚRS/TEO 2018 01
			"2. NP "			1,00			
			"Včetně pouzdra, ztmelení, zaomítání pouzdra, SDK konstrukce, kování, zárubně a veškerého příslušenství a doplňků dle PD."						
172	766	766995205	SPC	D+M Interiérové dveře dřevěné posuvné 900×1970 mm - Specifikace ve výpisu dveří - DP205	kus	1,00		0,00	CS ÚRS/TEO 2018 01
			"2. NP "			1,00			
			"Včetně pouzdra, ztmelení, zaomítání pouzdra, SDK konstrukce, kování, zárubně a veškerého příslušenství a doplňků dle PD."						
173	766	766995206	SPC	D+M Interiérové dveře dřevěné posuvné 900×1970 mm - Specifikace ve výpisu dveří - DP206	kus	1,00		0,00	CS ÚRS/TEO 2018 01
			"2. NP "			1,00			
			"Včetně pouzdra, ztmelení, zaomítání pouzdra, SDK konstrukce, kování, zárubně a veškerého příslušenství a doplňků dle PD."						
174	766	766995207	SPC	D+M Interiérové dveře dřevěné posuvné 900×1970 mm - Specifikace ve výpisu dveří - DP207	kus	1,00		0,00	CS ÚRS/TEO 2018 01
			"2. NP "			1,00			
			"Včetně pouzdra, ztmelení, zaomítání pouzdra, SDK konstrukce, kování, zárubně a veškerého příslušenství a doplňků dle PD."						
175	766	766995208	SPC	D+M Interiérové dveře dřevěné posuvné 900×1970 mm - Specifikace ve výpisu dveří - DP208	kus	1,00		0,00	CS ÚRS/TEO 2018 01
			"2. NP "			1,00			
			"Včetně pouzdra, ztmelení, zaomítání pouzdra, SDK konstrukce, kování, zárubně a veškerého příslušenství a doplňků dle PD."						
176	766	766995209	SPC	D+M Interiérové dveře dřevěné posuvné 900×1970 mm - Specifikace ve výpisu dveří - DP209	kus	1,00		0,00	CS ÚRS/TEO 2018 01
			"2. NP "			1,00			
			"Včetně pouzdra, ztmelení, zaomítání pouzdra, SDK konstrukce, kování, zárubně a veškerého příslušenství a doplňků dle PD."						
177	766	766995210	SPC	D+M Interiérové dveře dřevěné posuvné 900×1970 mm - Specifikace ve výpisu dveří - DP210	kus	1,00		0,00	CS ÚRS/TEO 2018 01
			"2. NP "			1,00			
			"Včetně pouzdra, ztmelení, zaomítání pouzdra, SDK konstrukce, kování, zárubně a veškerého příslušenství a doplňků dle PD."						
178	766	766995211	SPC	D+M Interiérové dveře dřevěné posuvné 900×1970 mm - Specifikace ve výpisu dveří - DP211	kus	1,00		0,00	CS ÚRS/TEO 2018 01
			"2. NP "			1,00			
			"Včetně pouzdra, ztmelení, zaomítání pouzdra, SDK konstrukce, kování, zárubně a veškerého příslušenství a doplňků dle PD."						
179	766	766995212	SPC	D+M Interiérové dveře dřevěné posuvné 900×1970 mm - Specifikace ve výpisu dveří - DP212	kus	1,00		0,00	CS ÚRS/TEO 2018 01
			"2. NP "			1,00			
			"Včetně pouzdra, ztmelení, zaomítání pouzdra, SDK konstrukce, kování, zárubně a veškerého příslušenství a doplňků dle PD."						
180	766	766995213	SPC	D+M Interiérové dveře dřevěné posuvné 900×1970 mm - Specifikace ve výpisu dveří - DP213	kus	1,00		0,00	CS ÚRS/TEO 2018 01
			"2. NP "			1,00			
			"Včetně pouzdra, ztmelení, zaomítání pouzdra, SDK konstrukce, kování, zárubně a veškerého příslušenství a doplňků dle PD."						
181	766	766995214	SPC	D+M Interiérové dveře dřevěné posuvné 900×1970 mm - Specifikace ve výpisu dveří - DP214	kus	1,00		0,00	CS ÚRS/TEO 2018 01
			"2. NP "			1,00			
			"Včetně pouzdra, ztmelení, zaomítání pouzdra, SDK konstrukce, kování, zárubně a veškerého příslušenství a doplňků dle PD."						

182	766	766995215 SPC	D+M Interiérové dveře dřevěné posuvné 900×1970 mm - Specifikace ve výpisu dveří - DP215	kus	1,00		0,00	CS ÚRS/TEO 2018 01
			" 2. NP "		1,00			
			" Včetně pouzdra, ztmelení, zaomítnání pouzdra, SDK konstrukce, kování, zárubně a veškerého příslušenství a doplňků dle PD."					
183	766	766995216 SPC	D+M Interiérové dveře dřevěné posuvné 900×1970 mm - Specifikace ve výpisu dveří - DP216	kus	1,00		0,00	CS ÚRS/TEO 2018 01
			" 2. NP "		1,00			
			" Včetně pouzdra, ztmelení, zaomítnání pouzdra, SDK konstrukce, kování, zárubně a veškerého příslušenství a doplňků dle PD."					
184	766	766995217 SPC	D+M Interiérové dveře dřevěné posuvné 900×1970 mm - Specifikace ve výpisu dveří - DP217	kus	1,00		0,00	CS ÚRS/TEO 2018 01
			" 2. NP "		1,00			
			" Včetně pouzdra, ztmelení, zaomítnání pouzdra, SDK konstrukce, kování, zárubně a veškerého příslušenství a doplňků dle PD."					
185	766	766995218 SPC	D+M Interiérové dveře dřevěné posuvné 900×1970 mm - Specifikace ve výpisu dveří - DP218	kus	1,00		0,00	CS ÚRS/TEO 2018 01
			" 2. NP "		1,00			
			" Včetně pouzdra, ztmelení, zaomítnání pouzdra, SDK konstrukce, kování, zárubně a veškerého příslušenství a doplňků dle PD."					
186	766	766995219 SPC	D+M Interiérové dveře dřevěné posuvné 900×1970 mm - Specifikace ve výpisu dveří - DP219	kus	1,00		0,00	CS ÚRS/TEO 2018 01
			" 2. NP "		1,00			
			" Včetně pouzdra, ztmelení, zaomítnání pouzdra, SDK konstrukce, kování, zárubně a veškerého příslušenství a doplňků dle PD."					
187	766	766995220 SPC	D+M Interiérové dveře dřevěné posuvné 900×1970 mm - Specifikace ve výpisu dveří - DP220	kus	1,00		0,00	CS ÚRS/TEO 2018 01
			" 2. NP "		1,00			
			" Včetně pouzdra, ztmelení, zaomítnání pouzdra, SDK konstrukce, kování, zárubně a veškerého příslušenství a doplňků dle PD."					
188	766	766995221 SPC	D+M Interiérové dveře dřevěné posuvné 900×1970 mm - Specifikace ve výpisu dveří - DP221	kus	1,00		0,00	CS ÚRS/TEO 2018 01
			" 2. NP "		1,00			
			" Včetně pouzdra, ztmelení, zaomítnání pouzdra, SDK konstrukce, kování, zárubně a veškerého příslušenství a doplňků dle PD."					
189	766	766995222 SPC	D+M Interiérové dveře dřevěné posuvné 900×1970 mm - Specifikace ve výpisu dveří - DP222	kus	1,00		0,00	CS ÚRS/TEO 2018 01
			" 2. NP "		1,00			
			" Včetně pouzdra, ztmelení, zaomítnání pouzdra, SDK konstrukce, kování, zárubně a veškerého příslušenství a doplňků dle PD."					
190	766	766995223 SPC	D+M Interiérové dveře dřevěné posuvné 900×1970 mm - Specifikace ve výpisu dveří - DP223	kus	1,00		0,00	CS ÚRS/TEO 2018 01
			" 2. NP "		1,00			
			" Včetně pouzdra, ztmelení, zaomítnání pouzdra, SDK konstrukce, kování, zárubně a veškerého příslušenství a doplňků dle PD."					
191	766	766995224 SPC	D+M Interiérové dveře dřevěné posuvné 900×1970 mm - Specifikace ve výpisu dveří - DP224	kus	1,00		0,00	CS ÚRS/TEO 2018 01
			" 2. NP "		1,00			
			" Včetně pouzdra, ztmelení, zaomítnání pouzdra, SDK konstrukce, kování, zárubně a veškerého příslušenství a doplňků dle PD."					
192	766	766995225 SPC	D+M Interiérové dveře dřevěné posuvné 900×1970 mm - Specifikace ve výpisu dveří - DP225	kus	1,00		0,00	CS ÚRS/TEO 2018 01
			" 2. NP "		1,00			
			" Včetně pouzdra, ztmelení, zaomítnání pouzdra, SDK konstrukce, kování, zárubně a veškerého příslušenství a doplňků dle PD."					
193	766	766996101 SPC	D+M Interiérová systémová prosklená příčka s okenním otvorem - rozměr 3810×3020 mm, PO EI 30 DP1 - Specifikace ve výpisu dveří - DS101	kus	1,00		0,00	CS ÚRS/TEO 2018 01
			" Celkový rozměr prosklené příčky - 3810×3020 mm "					
			" 1. NP "		1,00			
			" Včetně kování, zárubně a veškerého příslušenství a doplňků dle PD. "					
			" V ceně vnitřní parapety podávajícího okna. "					
194	766	766996102 SPC	D+M Interiérová systémová prosklená příčka s dveřmi - rozměr 1550×2175 mm, PO dveří EI 30 DP3 - C2 - S, PO příčky EI 30 DP1 - Specifikace ve výpisu dveří - DS102	kus	1,00		0,00	CS ÚRS/TEO 2018 01
			" Rozměr dveří - 900×2100 mm. Celkový rozměr prosklené příčky - 1550×2175 mm "					
			" 1. NP "		1,00			
			" Včetně kování, zárubně a veškerého příslušenství a doplňků dle PD. "					
195	766	766996103 SPC	D+M Interiérová systémová prosklená příčka s dveřmi - rozměr 1990×2950 mm, PO dveří EI 30 DP3 - C2 - S, PO příčky EI 30 DP1 - Specifikace ve výpisu dveří - DS103	kus	1,00		0,00	CS ÚRS/TEO 2018 01
			" Rozměr dveří - 900×2100 mm. Celkový rozměr prosklené příčky - 1990×2950 mm "					
			" 1. NP "		1,00			
			" Včetně kování, zárubně a veškerého příslušenství a doplňků dle PD. "					
196	766	766996104 SPC	D+M Interiérová systémová prosklená příčka s dveřmi - rozměr 1050×2950 mm, PO dveří EI 30 DP3 - C2 - S, PO příčky EI 30 DP1 - Specifikace ve výpisu dveří - DS104	kus	1,00		0,00	CS ÚRS/TEO 2018 01
			" Rozměr dveří - 900×2100 mm. Celkový rozměr prosklené příčky - 1050×2950 mm "					
			" 1. NP "		1,00			
			" Včetně kování, zárubně a veškerého příslušenství a doplňků dle PD. "					
197	766	766996105 SPC	D+M Interiérová systémová prosklená příčka s dveřmi - rozměr 1050×2950 mm, PO dveří EI 30 DP3 - C2 - S, PO příčky EI 30 DP1 - Specifikace ve výpisu dveří - DS105	kus	1,00		0,00	CS ÚRS/TEO 2018 01
			" Rozměr dveří - 900×2100 mm. Celkový rozměr prosklené příčky - 1050×2950 mm "					
			" 1. NP "		1,00			
			" Včetně kování, zárubně a veškerého příslušenství a doplňků dle PD. "					
198	766	766996106 SPC	D+M Interiérová systémová prosklená příčka bez otvorů - rozměr 4080×2995 mm, PO EI 30 DP1 - Specifikace ve výpisu dveří - DS106	kus	1,00		0,00	CS ÚRS/TEO 2018 01
			" 1. NP "		1,00			
			" Včetně kování, zárubně a veškerého příslušenství a doplňků dle PD. "					
199	766	766996107 SPC	D+M Interiérová systémová prosklená příčka s dveřmi - rozměr 4080×2995 mm, PO dveří EI 30 DP3 - C2 - S, PO příčky EI 30 DP1 - Specifikace ve výpisu dveří - DS107	kus	1,00		0,00	CS ÚRS/TEO 2018 01
			" Rozměr dveří - 900×2100 mm. Celkový rozměr prosklené příčky - 4080×2995 mm "					
			" 1. NP "		1,00			
			" Včetně kování, zárubně a veškerého příslušenství a doplňků dle PD. "					
200	766	766996108 SPC	D+M Interiérová systémová prosklená příčka s dveřmi - rozměr 4080×2995 mm, PO dveří EI 30 DP3 - C2 - S, PO příčky EI 30 DP1 - Specifikace ve výpisu dveří - DS108	kus	1,00		0,00	CS ÚRS/TEO 2018 01

			" Rozměr dveří - 900×2100 mm. Celkový rozměr prosklené příčky - 4080×2995 mm "					
			" 1. NP "		1,00			
			" Včetně kování, zárubně a veškerého příslušenství a doplňků dle PD. "					
201	766	766996109 SPC	D+M Interiérová systémová prosklená příčka s automatickými dveřmi - rozměr 3880×2995mm - Specifikace ve výpisu dveří - DS109	kus	1,00		0,00	CS ÚRS/TEO 2018 01
			" Rozměr dveří posuvných - 1800×2740 mm. Celkový rozměr prosklené příčky - 3880×2995 mm "					
			" 1. NP "		1,00			
			" Včetně kování, zárubně a veškerého příslušenství a doplňků dle PD. "					
			" Součástí automatické dveře, včetně napojení na elektro, prokabelování apod. "					
			" Včetně napojení na elektro, prokabelování apod. "					
202	766	766996201 SPC	D+M Interiérová systémová prosklená příčka bez otvorů - rozměr 3810×2400 mm - Specifikace ve výpisu dveří - DS201	kus	1,00		0,00	CS ÚRS/TEO 2018 01
			" 2. NP "		1,00			
			" Včetně kování, zárubně, prahu a doplňků dle PD. "					
203	766	766996202 SPC	D+M Interiérová systémová prosklená příčka s dveřmi - rozměr 1660×2400 mm - Specifikace ve výpisu dveří - DS202	kus	1,00		0,00	CS ÚRS/TEO 2018 01
			" Rozměr dveří - 900×2325 mm. Celkový rozměr prosklené příčky - 1660×2400 mm "					
			" 2. NP "		1,00			
			" Včetně kování, zárubně a veškerého příslušenství a doplňků dle PD. "					
204	766	766996203 SPC	D+M Interiérová systémová prosklená příčka s dveřmi - rozměr 4080×2400 mm - Specifikace ve výpisu dveří - DS203	kus	1,00		0,00	CS ÚRS/TEO 2018 01
			" Rozměr dveří - 900×2325 mm. Celkový rozměr prosklené příčky - 4080×2400 mm "					
			" 2. NP "		1,00			
			" Včetně kování, zárubně a veškerého příslušenství a doplňků dle PD. "					
205	766	766996204 SPC	D+M Interiérová systémová prosklená příčka s dveřmi - rozměr 1640×2400 mm - Specifikace ve výpisu dveří - DS204	kus	1,00		0,00	CS ÚRS/TEO 2018 01
			" Rozměr dveří - 900×2325 mm. Celkový rozměr prosklené příčky - 1640×2400 mm "					
			" 2. NP "		1,00			
			" Včetně kování, zárubně a veškerého příslušenství a doplňků dle PD. "					
206	766	766996205 SPC	D+M Interiérová systémová prosklená příčka bez otvorů - rozměr 3990×2400 mm - Specifikace ve výpisu dveří - DS205	kus	1,00		0,00	CS ÚRS/TEO 2018 01
			" 2. NP "		1,00			
			" Včetně kování, zárubně a veškerého příslušenství a doplňků dle PD. "					
207	766	766996206 SPC	D+M Interiérová systémová prosklená příčka s dveřmi - rozměr 4080×2800 mm, PO dveří EI 30 DP3 - C2 - S, PO příčky EI 30 DP1 - Specifikace ve výpisu dveří - DS206	kus	1,00		0,00	CS ÚRS/TEO 2018 01
			" Rozměr dveří - 900×2725 mm. Celkový rozměr prosklené příčky - 4080×2800 mm "					
			" 2. NP "		1,00			
			" Včetně kování, zárubně a veškerého příslušenství a doplňků dle PD. "					
208	766	766996207 SPC	D+M Interiérová systémová prosklená příčka bez otvorů - rozměr 2660×2800 mm, PO EI 30 DP1 - Specifikace ve výpisu dveří - DS207	kus	1,00		0,00	CS ÚRS/TEO 2018 01
			" 2. NP "		1,00			
			" Včetně kování, zárubně a veškerého příslušenství a doplňků dle PD. "					
209	766	766996208 SPC	D+M Interiérová systémová prosklená příčka s dveřmi - rozměr 1660×2400 mm, PO dveří EI 30 DP3 - C2 - S, PO příčky EI 30 DP1 - Specifikace ve výpisu dveří - DS208	kus	1,00		0,00	CS ÚRS/TEO 2018 01
			" Rozměr dveří - 900×2325 mm. Celkový rozměr prosklené příčky - 1660×2400 mm "					
			" 2. NP "		1,00			
			" Včetně kování, zárubně a veškerého příslušenství a doplňků dle PD. "					
210	766	766996209 SPC	D+M Interiérová systémová prosklená příčka bez otvorů - rozměr 3810×2400 mm, PO EI 30 DP1 - Specifikace ve výpisu dveří - DS209	kus	1,00		0,00	CS ÚRS/TEO 2018 01
			" 2. NP "		1,00			
			" Včetně kování, zárubně a veškerého příslušenství a doplňků dle PD. "					
211	766	998766203	Přesun hmot procentní pro konstrukce truhlářské v objektech v do 24 m	%	1,10		0,00	CS ÚRS 2018 01
212	HZS	HZS2121	Hodinová zúčtovací sazba truhlář	hod	50,00		0,00	CS ÚRS 2018 01
			" Stavební práce a dodávky spojené s provedením funkčního celku 766 "		50,00			
			" Zednická výpomoc, doplňkové práce, kompletace apod. "					

Celkem

0,00

CELKEM	D.1.1.c.01. VÝPIS DVEŘÍ	0,00
---------------	--------------------------------	-------------

Poznámka:

Jednotkové ceny zahrnují náklady na: dodávku a montáž, dopravu, předepsané zkoušky, revize, manipulační řady, zaškolení obsluhy, veškeré a kompletní náklady není-li uvedeno jinak.

Způsob ocenění vlastních položek: Jednotková cena u položek s cenovou soustavou CS ÚRS/TEO se tvoří spojováním položek jednotlivých stavebních prací a dodávek. Základním předpokladem pro kalkulaci je volba kalkulačního vzorce a jeho jednotlivých složek, jejichž počet závisí na charakteru stavební výroby a organizace firmy. Kalkulační vzorec reprezentuje stanovená struktura výpočtu (odhadu ceny), kterou tvoří kalkulační složky z jednoznačně určeným obsahem. Kalkulační vzorec slouží ke stanovení vlastních nákladů kalkulačních jednotek (stavebního konstrukčního prvku, objektu, stavby apod.). Ve stavebních firmách se nejčastěji používá následující vzorec.

Kalkulační vzorec: Jednotková cena = Materiál + Přímé náklady + Nepřímé náklady + Zisk

Přímé náklady = Mzdy + Stroje + Ostatní přímé náklady

Nepřímé náklady = Režie výrobní + Režie správní

Kalkulační vzorec vychází ze standardu "Rožpočtování a oceňování stavebních prací " ÚRS Praha, a.s.

Výkazy množství u jednotlivých položek vychází z projektové dokumentace a jsou automaticky generovány grafickým a rozpočtovacím programem.

VÝKAZ VÝMĚR

Stavba: Novostavba pavilonu rehabilitace, Nemocnice Rudolfa a Stefanie Benešov a.s.

Objekt: D.1.1.c.02. VÝPIS OKEN

P.Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Cenová soustava
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		PSV	Práce a dodávky PSV					
		766	Konstrukce truhlářské					
							0,00	
1	766	76699901 SPC	D+M Okno - hliníkové, 4300x3250+250mm - Specifikace ve výpisu oken - O01	kus	1,00		0,00	CS ÚRS/TEO 2018 01
			* 1.NP *		1,00			
			* Včetně kování, vnitřních parapetů, vnějších parapetů a doplňků dle PD.*					
2	766	76699902 SPC	D+M Okno - hliníkové, 4300x3250+250mm - Specifikace ve výpisu oken - O02	kus	1,00		0,00	CS ÚRS/TEO 2018 01
			* 1.NP *		1,00			
			* Včetně kování, vnitřních parapetů, vnějších parapetů a doplňků dle PD.*					
3	766	76699903 SPC	D+M Okno - hliníkové, 4300x3250+250mm - Specifikace ve výpisu oken - O03	kus	1,00		0,00	CS ÚRS/TEO 2018 01
			* 1.NP *		1,00			
			* Včetně kování, vnitřních parapetů, vnějších parapetů a doplňků dle PD.*					
4	766	76699904 SPC	D+M Okno - hliníkové, 4300x3250+250mm - Specifikace ve výpisu oken - O04	kus	1,00		0,00	CS ÚRS/TEO 2018 01
			* 1.NP *		1,00			
			* Včetně kování, vnitřních parapetů, vnějších parapetů a doplňků dle PD.*					
5	766	76699905 SPC	D+M Okno - hliníkové, 4300x2955-3250mm - Specifikace ve výpisu oken - O05	kus	1,00		0,00	CS ÚRS/TEO 2018 01
			* 1.NP *		1,00			
			* Včetně kování, vnitřních parapetů, vnějších parapetů a doplňků dle PD.*					
6	766	76699906 SPC	D+M Okno - hliníkové, 4300x2670-2955mm - Specifikace ve výpisu oken - O06	kus	1,00		0,00	CS ÚRS/TEO 2018 01
			* 1.NP *		1,00			
			* Včetně kování, vnitřních parapetů, vnějších parapetů a doplňků dle PD.*					
7	766	76699907 SPC	D+M Okno - hliníkové, 4300x2390-2670mm - Specifikace ve výpisu oken - O07	kus	1,00		0,00	CS ÚRS/TEO 2018 01
			* 1.NP *		1,00			
			* Včetně kování, vnitřních parapetů, vnějších parapetů a doplňků dle PD.*					
8	766	76699908 SPC	D+M Okno - hliníkové, 4300x2105-2390mm - Specifikace ve výpisu oken - O08	kus	1,00		0,00	CS ÚRS/TEO 2018 01
			* 1.NP *		1,00			
			* Včetně kování, vnitřních parapetů, vnějších parapetů a doplňků dle PD.*					
9	766	76699909 SPC	D+M Okno - hliníkové, 4300x1825-2105mm - Specifikace ve výpisu oken - O09	kus	1,00		0,00	CS ÚRS/TEO 2018 01
			* 1.NP *		1,00			
			* Včetně kování, vnitřních parapetů, vnějších parapetů a doplňků dle PD.*					
10	766	76699910 SPC	D+M Okno - hliníkové, 4300x1540-1825mm - Specifikace ve výpisu oken - O10	kus	1,00		0,00	CS ÚRS/TEO 2018 01
			* 1.NP *		1,00			
			* Včetně kování, vnitřních parapetů, vnějších parapetů a doplňků dle PD.*					
11	766	76699911 SPC	D+M Okno - hliníkové, 4080x1275-1540mm - Specifikace ve výpisu oken - O11	kus	1,00		0,00	CS ÚRS/TEO 2018 01
			* 1.NP *		1,00			
			* Včetně kování, vnitřních parapetů, vnějších parapetů a doplňků dle PD.*					
12	766	76699912 SPC	D+M Okno - hliníkové, 3880x2500-3100mm - Specifikace ve výpisu oken - O12	kus	1,00		0,00	CS ÚRS/TEO 2018 01
			* 1.NP *		1,00			
			* Včetně kování, vnitřních parapetů, vnějších parapetů a doplňků dle PD.*					
13	766	76699913 SPC	D+M Okno - hliníkové, 960x2400+130mm - Specifikace ve výpisu oken - O13	kus	1,00		0,00	CS ÚRS/TEO 2018 01
			* 2.NP *		1,00			
			* Včetně kování, vnitřních parapetů, vnějších parapetů a doplňků dle PD.*					
14	766	76699914 SPC	D+M Okno - hliníkové, 3125x2400+130mm, PO EW 30 DP1 - Specifikace ve výpisu oken - O14	kus	1,00		0,00	CS ÚRS/TEO 2018 01
			* 2.NP *		1,00			
			* Včetně kování, vnitřních parapetů, vnějších parapetů a doplňků dle PD.*					
15	766	76699915 SPC	D+M Okno - hliníkové, 6400x2400+130mm - Specifikace ve výpisu oken - O15	kus	1,00		0,00	CS ÚRS/TEO 2018 01
			* 2.NP *		1,00			
			* Včetně kování, vnitřních parapetů, vnějších parapetů a doplňků dle PD.*					
16	766	76699916 SPC	D+M Okno - hliníkové, 2295x2400+130mm - Specifikace ve výpisu oken - O16	kus	1,00		0,00	CS ÚRS/TEO 2018 01
			* 2.NP *		1,00			
			* Včetně kování, vnitřních parapetů, vnějších parapetů a doplňků dle PD.*					
17	766	76699917 SPC	D+M Okno - hliníkové, 2295x2400+130mm - Specifikace ve výpisu oken - O17	kus	1,00		0,00	CS ÚRS/TEO 2018 01
			* 2.NP *		1,00			
			* Včetně kování, vnitřních parapetů, vnějších parapetů a doplňků dle PD.*					
18	766	76699918 SPC	D+M Okno - hliníkové, 6400x2400+130mm, PO EW 30 DP1 - Specifikace ve výpisu oken - O18	kus	1,00		0,00	CS ÚRS/TEO 2018 01
			* 2.NP *		1,00			
			* Včetně kování, vnitřních parapetů, vnějších parapetů a doplňků dle PD.*					
19	766	76699919 SPC	D+M Okno - hliníkové, 4085x2400+130mm - Specifikace ve výpisu oken - O19	kus	1,00		0,00	CS ÚRS/TEO 2018 01
			* 2.NP *		1,00			
			* Včetně kování, vnitřních parapetů, vnějších parapetů a doplňků dle PD.*					
20	766	76699920 SPC	D+M Okno - hliníkové, 1680x2400+130mm, PO EW 30 DP1 - Specifikace ve výpisu oken - O20	kus	1,00		0,00	CS ÚRS/TEO 2018 01
			* 2.NP *		1,00			
			* Včetně kování, vnitřních parapetů, vnějších parapetů a doplňků dle PD.*					
21	766	76699921 SPC	D+M Okno - hliníkové, 2180x3130mm - Specifikace ve výpisu oken - O21	kus	1,00		0,00	CS ÚRS/TEO 2018 01
			* 3.NP *		1,00			
			* Včetně kování, vnitřních parapetů, vnějších parapetů a doplňků dle PD.*					
22	766	76699922 SPC	D+M Okno - hliníkové, 4205x3130mm - Specifikace ve výpisu oken - O22	kus	1,00		0,00	CS ÚRS/TEO 2018 01
			* 3.NP *		1,00			
			* Včetně kování, vnitřních parapetů, vnějších parapetů a doplňků dle PD.*					
23	766	76699923 SPC	D+M Okno - hliníkové, 1615x3130mm, PO EI 30 DP1 - Specifikace ve výpisu oken - O23	kus	1,00		0,00	CS ÚRS/TEO 2018 01
			* 3.NP *		1,00			
			* Včetně kování, vnitřních parapetů, vnějších parapetů a doplňků dle PD.*					
24	766	76699924 SPC	D+M Okno - hliníkové, 2620x2400+130mm - Specifikace ve výpisu oken - O24	kus	1,00		0,00	CS ÚRS/TEO 2018 01
			* 2.NP *		1,00			
			* Včetně kování, vnitřních parapetů, vnějších parapetů a doplňků dle PD.*					
25	766	76699925 SPC	D+M Okno - plastové, 4270x2400+130mm - Specifikace ve výpisu oken - OP01	kus	1,00		0,00	CS ÚRS/TEO 2018 01
			* 2.NP *		1,00			
			* Včetně kování, vnitřních parapetů, vnějších parapetů a doplňků dle PD.*					
26	766	76699926 SPC	D+M Okno - plastové, 4300x2400+130mm - Specifikace ve výpisu oken - OP02	kus	1,00		0,00	CS ÚRS/TEO 2018 01
			* 2.NP *		1,00			
			* Včetně kování, vnitřních parapetů, vnějších parapetů a doplňků dle PD.*					
27	766	76699927 SPC	D+M Okno - plastové, 4300x2400+130mm - Specifikace ve výpisu oken - OP03	kus	1,00		0,00	CS ÚRS/TEO 2018 01
			* 2.NP *		1,00			

			* Včetně kování, vnitřních parapetů, vnějších parapetů a doplňků dle PD.*					
28	766	76699928 SPC	D+M Okno - plastové, 4300x2400+130mm - Specifikace ve výpisu oken - OP04	kus	1,00		0,00	CS ÚRS/TEO 2018 01
			* 2.NP *		1,00			
			* Včetně kování, vnitřních parapetů, vnějších parapetů a doplňků dle PD.*					
29	766	76699929 SPC	D+M Okno - plastové, 4300x2400+130mm - Specifikace ve výpisu oken - OP05	kus	1,00		0,00	CS ÚRS/TEO 2018 01
			* 2.NP *		1,00			
			* Včetně kování, vnitřních parapetů, vnějších parapetů a doplňků dle PD.*					
30	766	76699930 SPC	D+M Okno - plastové, 4300x2400+130mm - Specifikace ve výpisu oken - OP06	kus	1,00		0,00	CS ÚRS/TEO 2018 01
			* 2.NP *		1,00			
			* Včetně kování, vnitřních parapetů, vnějších parapetů a doplňků dle PD.*					
31	766	76699931 SPC	D+M Okno - plastové, 4300x2400+130mm - Specifikace ve výpisu oken - OP07	kus	1,00		0,00	CS ÚRS/TEO 2018 01
			* 2.NP *		1,00			
			* Včetně kování, vnitřních parapetů, vnějších parapetů a doplňků dle PD.*					
32	766	76699932 SPC	D+M Okno - plastové, 4300x2400+130mm - Specifikace ve výpisu oken - OP08	kus	1,00		0,00	CS ÚRS/TEO 2018 01
			* 2.NP *		1,00			
			* Včetně kování, vnitřních parapetů, vnějších parapetů a doplňků dle PD.*					
33	766	76699933 SPC	D+M Okno - plastové, 4300x2400+130mm - Specifikace ve výpisu oken - OP09	kus	1,00		0,00	CS ÚRS/TEO 2018 01
			* 2.NP *		1,00			
			* Včetně kování, vnitřních parapetů, vnějších parapetů a doplňků dle PD.*					
34	766	76699934 SPC	D+M Okno - plastové, 4300x2400+130mm - Specifikace ve výpisu oken - OP10	kus	1,00		0,00	CS ÚRS/TEO 2018 01
			* 2.NP *		1,00			
			* Včetně kování, vnitřních parapetů, vnějších parapetů a doplňků dle PD.*					
35	766	76699935 SPC	D+M Okno - plastové, 4300x2400+130mm - Specifikace ve výpisu oken - OP11	kus	1,00		0,00	CS ÚRS/TEO 2018 01
			* 2.NP *		1,00			
			* Včetně kování, vnitřních parapetů, vnějších parapetů a doplňků dle PD.*					
36	766	76699936 SPC	D+M Okno - plastové, 4285x1550mm - Specifikace ve výpisu oken - OP13	kus	1,00		0,00	CS ÚRS/TEO 2018 01
			* 2.NP *		1,00			
			* Včetně kování, vnitřních parapetů, vnějších parapetů a doplňků dle PD.*					
37	766	76699937 SPC	D+M Okno - plastové, 4300x1550mm - Specifikace ve výpisu oken - OP14	kus	1,00		0,00	CS ÚRS/TEO 2018 01
			* 2.NP *		1,00			
			* Včetně kování, vnitřních parapetů, vnějších parapetů a doplňků dle PD.*					
38	766	76699938 SPC	D+M Okno - plastové, 4300x1550mm - Specifikace ve výpisu oken - OP15	kus	1,00		0,00	CS ÚRS/TEO 2018 01
			* 2.NP *		1,00			
			* Včetně kování, vnitřních parapetů, vnějších parapetů a doplňků dle PD.*					
39	766	76699939 SPC	D+M Okno - plastové, 4300x1550mm - Specifikace ve výpisu oken - OP16	kus	1,00		0,00	CS ÚRS/TEO 2018 01
			* 2.NP *		1,00			
			* Včetně kování, vnitřních parapetů, vnějších parapetů a doplňků dle PD.*					
40	766	76699940 SPC	D+M Okno - plastové, 4300x1550mm - Specifikace ve výpisu oken - OP17	kus	1,00		0,00	CS ÚRS/TEO 2018 01
			* 2.NP *		1,00			
			* Včetně kování, vnitřních parapetů, vnějších parapetů a doplňků dle PD.*					
41	766	76699941 SPC	D+M Okno - plastové, 4300x1550mm - Specifikace ve výpisu oken - OP18	kus	1,00		0,00	CS ÚRS/TEO 2018 01
			* 2.NP *		1,00			
			* Včetně kování, vnitřních parapetů, vnějších parapetů a doplňků dle PD.*					
42	766	76699942 SPC	D+M Okno - plastové, 4300x1550mm - Specifikace ve výpisu oken - OP19	kus	1,00		0,00	CS ÚRS/TEO 2018 01
			* 2.NP *		1,00			
			* Včetně kování, vnitřních parapetů, vnějších parapetů a doplňků dle PD.*					
43	766	76699943 SPC	D+M Okno - plastové, 4300x1550mm - Specifikace ve výpisu oken - OP20	kus	1,00		0,00	CS ÚRS/TEO 2018 01
			* 2.NP *		1,00			
			* Včetně kování, vnitřních parapetů, vnějších parapetů a doplňků dle PD.*					
44	766	76699944 SPC	D+M Okno - plastové, 4300x1550mm - Specifikace ve výpisu oken - OP21	kus	1,00		0,00	CS ÚRS/TEO 2018 01
			* 2.NP *		1,00			
			* Včetně kování, vnitřních parapetů, vnějších parapetů a doplňků dle PD.*					
45	766	76699945 SPC	D+M Okno - plastové, 4300x1550mm - Specifikace ve výpisu oken - OP22	kus	1,00		0,00	CS ÚRS/TEO 2018 01
			* 2.NP *		1,00			
			* Včetně kování, vnitřních parapetů, vnějších parapetů a doplňků dle PD.*					
46	766	76699946 SPC	D+M Okno - plastové, 4300x1550mm - Specifikace ve výpisu oken - OP23	kus	1,00		0,00	CS ÚRS/TEO 2018 01
			* 2.NP *		1,00			
			* Včetně kování, vnitřních parapetů, vnějších parapetů a doplňků dle PD.*					
47	766	76699947 SPC	D+M Okno - plastové, 4095x1550mm - Specifikace ve výpisu oken - OP24	kus	1,00		0,00	CS ÚRS/TEO 2018 01
			* 2.NP *		1,00			
			* Včetně kování, vnitřních parapetů, vnějších parapetů a doplňků dle PD.*					
48	766	76699948 SPC	D+M Okno - plastové, 1100x1685mm - Specifikace ve výpisu oken - OP25	kus	1,00		0,00	CS ÚRS/TEO 2018 01
			* 2.NP *		1,00			
			* Včetně kování, vnitřních parapetů, vnějších parapetů a doplňků dle PD.*					
49	766	76699949 SPC	D+M Okno - plastové, 4285x3130mm - Specifikace ve výpisu oken - OP26	kus	1,00		0,00	CS ÚRS/TEO 2018 01
			* 3.NP *		1,00			
			* Včetně kování, vnitřních parapetů, vnějších parapetů a doplňků dle PD.*					
50	766	76699950 SPC	D+M Okno - plastové, 4300x3130mm - Specifikace ve výpisu oken - OP27	kus	1,00		0,00	CS ÚRS/TEO 2018 01
			* 3.NP *		1,00			
			* Včetně kování, vnitřních parapetů, vnějších parapetů a doplňků dle PD.*					
51	766	76699951 SPC	D+M Okno - plastové, 4300x3130mm - Specifikace ve výpisu oken - OP28	kus	1,00		0,00	CS ÚRS/TEO 2018 01
			* 3.NP *		1,00			
			* Včetně kování, vnitřních parapetů, vnějších parapetů a doplňků dle PD.*					
52	766	76699952 SPC	D+M Okno - plastové, 4300x3130mm - Specifikace ve výpisu oken - OP29	kus	1,00		0,00	CS ÚRS/TEO 2018 01
			* 3.NP *		1,00			
			* Včetně kování, vnitřních parapetů, vnějších parapetů a doplňků dle PD.*					
53	766	76699953 SPC	D+M Okno - plastové, 4300x3130mm - Specifikace ve výpisu oken - OP30	kus	1,00		0,00	CS ÚRS/TEO 2018 01
			* 3.NP *		1,00			
			* Včetně kování, vnitřních parapetů, vnějších parapetů a doplňků dle PD.*					
54	766	76699954 SPC	D+M Okno - plastové, 4300x3130mm - Specifikace ve výpisu oken - OP31	kus	1,00		0,00	CS ÚRS/TEO 2018 01
			* 3.NP *		1,00			
			* Včetně kování, vnitřních parapetů, vnějších parapetů a doplňků dle PD.*					
55	766	76699955 SPC	D+M Okno - plastové, 4300x3130mm - Specifikace ve výpisu oken - OP32	kus	1,00		0,00	CS ÚRS/TEO 2018 01
			* 3.NP *		1,00			
			* Včetně kování, vnitřních parapetů, vnějších parapetů a doplňků dle PD.*					
56	766	76699956 SPC	D+M Okno - plastové, 3875x3130mm - Specifikace ve výpisu oken - OP33	kus	1,00		0,00	CS ÚRS/TEO 2018 01
			* 3.NP *		1,00			
			* Včetně kování, vnitřních parapetů, vnějších parapetů a doplňků dle PD.*					
57	766	76699957 SPC	D+M Okno - plastové, 4285x1730mm - Specifikace ve výpisu oken - OP34	kus	1,00		0,00	CS ÚRS/TEO 2018 01
			* 3.NP *		1,00			
			* Včetně kování, vnitřních parapetů, vnějších parapetů a doplňků dle PD.*					
58	766	76699958 SPC	D+M Okno - plastové, 4300x1730mm - Specifikace ve výpisu oken - OP35	kus	1,00		0,00	CS ÚRS/TEO 2018 01

			* 3.NP *			1,00			
			* Včetně kování, vnitřních parapetů, vnějších parapetů a doplňků dle PD.*						
59	766	76699959	SPC D+M Okno - plastové, 4300x1730mm - Specifikace ve výpisu oken - OP36	kus		1,00		0,00	CS ÚRS/TEO 2018 01
			* 3.NP *			1,00			
			* Včetně kování, vnitřních parapetů, vnějších parapetů a doplňků dle PD.*						
60	766	76699960	SPC D+M Okno - plastové, 1395x3680mm - Specifikace ve výpisu oken - OP37	kus		1,00		0,00	CS ÚRS/TEO 2018 01
			* 3.NP *			1,00			
			* Včetně kování, vnitřních parapetů, vnějších parapetů a doplňků dle PD.*						
61	766	76699961	SPC D+M Okno - plastové, 4600x3130mm - Specifikace ve výpisu oken - OP38	kus		1,00		0,00	CS ÚRS/TEO 2018 01
			* 3.NP *			1,00			
			* Včetně kování, vnitřních parapetů, vnějších parapetů a doplňků dle PD.*						
62	766	76699962	SPC D+M Okno - plastové, 4600x3130mm - Specifikace ve výpisu oken - OP39	kus		1,00		0,00	CS ÚRS/TEO 2018 01
			* 3.NP *			1,00			
			* Včetně kování, vnitřních parapetů, vnějších parapetů a doplňků dle PD.*						
63	766	76699963	SPC D+M Okno - plastové, 4600x3130mm - Specifikace ve výpisu oken - OP40	kus		1,00		0,00	CS ÚRS/TEO 2018 01
			* 3.NP *			1,00			
			* Včetně kování, vnitřních parapetů, vnějších parapetů a doplňků dle PD.*						
64	766	76699964	SPC D+M Okno - plastové, 4600x3130mm - Specifikace ve výpisu oken - OP41	kus		1,00		0,00	CS ÚRS/TEO 2018 01
			* 3.NP *			1,00			
			* Včetně kování, vnitřních parapetů, vnějších parapetů a doplňků dle PD.*						
65	766	76699965	SPC D+M Okno - plastové, 4600x3130mm - Specifikace ve výpisu oken - OP42	kus		1,00		0,00	CS ÚRS/TEO 2018 01
			* 3.NP *			1,00			
			* Včetně kování, vnitřních parapetů, vnějších parapetů a doplňků dle PD.*						
66	766	76699966	SPC D+M Okno - plastové, 4600x3130mm - Specifikace ve výpisu oken - OP43	kus		1,00		0,00	CS ÚRS/TEO 2018 01
			* 3.NP *			1,00			
			* Včetně kování, vnitřních parapetů, vnějších parapetů a doplňků dle PD.*						
67	766	76699967	SPC D+M Okno - plastové, 4600x3130mm - Specifikace ve výpisu oken - OP44	kus		1,00		0,00	CS ÚRS/TEO 2018 01
			* 3.NP *			1,00			
			* Včetně kování, vnitřních parapetů, vnějších parapetů a doplňků dle PD.*						
68	766	76699968	SPC D+M Okno - plastové, 5900x3130mm - Specifikace ve výpisu oken - OP45	kus		1,00		0,00	CS ÚRS/TEO 2018 01
			* 3.NP *			1,00			
			* Včetně kování, vnitřních parapetů, vnějších parapetů a doplňků dle PD.*						
69	766	998766203	Přesun hmot procentní pro konstrukce truhlářské v objektech v do 24 m	%		1,10		0,00	CS ÚRS 2018 01
70	HZS	HZS2121	Hodinová zúčtovací sazba truhlář	hod		60,00		0,00	CS ÚRS 2018 01
			* Stavební práce a dodávky spojené s provedením funkčního celku 766 *			60,00			
			* Zednická výpomoc, doplňkové práce, kompletace apod.*						

Celkem

0,00

CELKEM	D.1.1.c.02. VÝPIS OKEN	0,00
---------------	-------------------------------	-------------

Poznámka:

Jednotkové ceny zahrnují náklady na dodávku a montáž, dopravu, předepsané zkoušky, revize, manipulační řady, zaškolení obsluhy, veškeré a kompletní náklady není-li uvedeno jinak.

Způsob ocenění vlastních položek: Jednotková cena u položek s cenovou soustavou CS ÚRS/TEO se tvoří spojováním položek jednotlivých stavebních prací a dodávek. Základním předpokladem pro kalkulaci je volba kalkulačního vzorce a jeho jednotlivých složek, jejichž počet závisí na charakteru stavební výroby a organizace firmy. Kalkulační vzorec reprezentuje stanovená struktura výpočtu (odhadu ceny), kterou tvoří kalkulační složky s jednoznačně určeným obsahem. Kalkulační vzorec slouží ke stanovení vlastních nákladů kalkulačních jednotek (stavebního konstrukčního prvku, objektu, stavby apod.). Ve stavebních firmách se nejčastěji používá následující vzorec.

Kalkulační vzorec: Jednotková cena = Materiál + Přímé náklady + Nepřímé náklady + Zisk

Přímé náklady = Mzdy + Stroje + Ostatní přímé náklady

Nepřímé náklady = Režie výrobní + Režie správní

Kalkulační vzorec vychází ze standardu "Rozpočtování a oceňování stavebních prací " ÚRS Praha, a.s.

Výkazy množství u jednotlivých položek vychází z projektové dokumentace a jsou automaticky generovány grafickým a rozpočtovacím programem.

VÝKAZ VÝMĚR

Stavba: Novostavba pavilonu rehabilitace, Nemocnice Rudolfa a Stefanie Benešov a.s.

Objekt: D.1.1.c.04. VÝPIS TRUHLÁŘSKÝCH VÝROBKŮ

P.Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Cenová soustava
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		PSV	Práce a dodávky PSV					
		766	Konstrukce truhlářské					
1	766	766999101 SPC	D+M Dvířka - Specifikace ve výpisu truhlářských výrobků - TR1	kus	1,00		0,00	CS ÚRS/TEO 2018 01
			* 1.NP *		1,00			
2	766	766999102 SPC	D+M Dvířka - Specifikace ve výpisu truhlářských výrobků - TR2	kus	1,00		0,00	CS ÚRS/TEO 2018 01
			* 1.NP *		1,00			
3	766	766999103 SPC	D+M Dvířka - Specifikace ve výpisu truhlářských výrobků - TR3	kus	1,00		0,00	CS ÚRS/TEO 2018 01
			* 2.NP *		1,00			
4	766	998766203	Přesun hmot procentní pro konstrukce truhlářské v objektech v do 24 m	%	1,10		0,00	CS ÚRS 2018 01
5	HZS	HZS2121	Hodinová zúčtovací sazba truhlář	hod	4,00		0,00	CS ÚRS 2018 01
			* Stavební práce a dodávky spojené s provedením funkčního celku 766 *		4,00			
			* Zednická výpomoc, doplňkové práce,kompletace apod.*					
Celkem							0,00	
CELKEM		D.1.1.c.04. VÝPIS TRUHLÁŘSKÝCH VÝROBKŮ					0,00	

Poznámka:

Jednotkové ceny zahrnují náklady na dodávku a montáž, dopravu, předepsané zkoušky, revize, manipulační řády, zaškolení obsluhy, veškeré a kompletní náklady není-li uvedeno jinak.

Způsob ocenění vlastních položek: Jednotková cena u položek s cenovou soustavou CS ÚRS/TEO se tvoří spojováním položek jednotlivých stavebních prací a dodávek. Základním předpokladem pro kalkulaci je volba kalkulačního vzorce a jeho jednotlivých složek, jejichž počet závisí na charakteru stavební výroby a organizace firmy. Kalkulační vzorec reprezentuje stanovená struktura výpočtu (odhadu ceny), kterou tvoří kalkulační složky s jednoznačně určeným obsahem. Kalkulační vzorec slouží ke stanovení vlastních nákladů kalkulačních jednotek (stavebního konstrukčního prvku, objektu, stavby apod.). Ve stavebních firmách se nejčastěji používá následující vzorec.

Kalkulační vzorec: Jednotková cena = Materiál + Přímé náklady + Nepřímé náklady + Zisk

Přímé náklady = Mzdy + Stroje + Ostatní přímé náklady

Nepřímé náklady = Režie výrobní + Režie správní

Kalkulační vzorec vychází ze standardu "Rozpočtování a oceňování stavebních prací " ÚRS Praha, a.s.

Výkazy množství u jednotlivých položek vychází z projektové dokumentace a jsou automaticky generovány grafickým a rozpočtovacím programem.

VÝKAZ VÝMĚR

Stavba: Novostavba pavilonu rehabilitace, Nemocnice Rudolfa a Stefanie Benešov a.s.

Objekt: D.1.1.c.05. VÝPIS ZÁMEČNICKÝCH VÝROBKŮ

P.Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Cenová soustava
1	2	3	4	5	6	7	8	9

PSV		Práce a dodávky PSV					0,00	
	767	Konstrukce klempířské					0,00	
1	767	767999101 SPC	D+M Zábradlí venkovní - Terasa 2. NP - Specifikace ve výpisu zámečnických výrobků - Z1	m	16,50		0,00	CS ÚRS/TEO 2018 01
			" 2.NP "		16,50			
2	767	767999102 SPC	D+M Zábradlí vnitřní - Specifikace ve výpisu zámečnických výrobků - Z1a	m	20,00		0,00	CS ÚRS/TEO 2018 01
			" 1.NP "		10,00			
			" 2.NP "		10,00			
3	767	767999103 SPC	D+M Zábradlí venkovní - Specifikace ve výpisu zámečnických výrobků - Z2	m	21,50		0,00	CS ÚRS/TEO 2018 01
			" 2.NP "		21,50			
4	767	767999104 SPC	D+M Madlo zábradlí venkovní - Specifikace ve výpisu zámečnických výrobků - Z3	m	16,00		0,00	CS ÚRS/TEO 2018 01
			" Madlo zábradlí - venkovní "		16,00			
5	767	767999105 SPC	D+M Zábradlí venkovní - Specifikace ve výpisu zámečnických výrobků - Z3a	m	16,00		0,00	CS ÚRS/TEO 2018 01
			" Zábradlí - venkovní "		16,00			
6	767	767999106 SPC	D+M Oplocení včetně branky - Specifikace ve výpisu zámečnických výrobků - Z4	m	75,00		0,00	CS ÚRS/TEO 2018 01
			" Kompletní konstrukce oplocení."					
			" Součástí povrchová úprava, výkop pro základy, manipulace se zemínou, nové základy včetně bednění, kotvicí prvky, přesun hmot."					
			" Branka vstupní otevírává včetně kotvicích prvků, povrchové úpravy, napojení na zabezpečovací systém areálu, bezpečnostní prvky. "					
			" V položce zahrnuo naložení, odvoz sypaniny, likvidace v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb., o odpadech dle technologie a místa určené zhotovitelem, včetně poplatků za uložení sypaniny "					
			" 2.NP "		75,00			
7	767	767999107 SPC	D+M Stupadla - Specifikace ve výpisu zámečnických výrobků - Z5	kpl.	2,00		0,00	CS ÚRS/TEO 2018 01
			" 1.NP "		2,00			
8	767	767999108 SPC	D+M Zadržný systém - Specifikace ve výpisu zámečnických výrobků - Z6	m	233,00	0,00	0,00	CS ÚRS/TEO 2018 01
8a			" - Nerezové kotvicí body včetně základní desky 200x200mm. "	kus	35,00		0,00	
8b			" - Nerezové lano D=8,0mm. "	m	233,00		0,00	
8c			" - Celotělový postroj. "	kus	1,00		0,00	
8d			" - Vázací lano s gumovým tlumičem. "	kus	1,00		0,00	
			" Střecha "		233,00			
9	767	767999109 SPC	D+M Tyč na míče - Specifikace ve výpisu zámečnických výrobků - Z7	kus	1,00		0,00	CS ÚRS/TEO 2018 01
			" 3.NP "		1,00			
10	767	767999110 SPC	D+M Zábradlí venkovní terasy 3.NP - Specifikace ve výpisu zámečnických výrobků - Z8	m	50,00		0,00	CS ÚRS/TEO 2018 01
			" 3.NP "		50,00			
11	767	767999111 SPC	D+M Zábradlí interiéru - Specifikace ve výpisu zámečnických výrobků - Z9	m	37,00		0,00	CS ÚRS/TEO 2018 01
			" 2.NP "		37,00			
12	767	767999112 SPC	D+M Zábradlí interiéru - Specifikace ve výpisu zámečnických výrobků - Z9a	m	10,00		0,00	CS ÚRS/TEO 2018 01
			" 2.NP "		8,00			
			" 3.NP "		2,00			
13	767	767999113 SPC	D+M Poklop - Specifikace ve výpisu zámečnických výrobků - Z10	kus	1,00		0,00	CS ÚRS/TEO 2018 01
			" 1.NP "		1,00			
14	767	767999114 SPC	D+M Nerezové svodidlo - Specifikace ve výpisu zámečnických výrobků - Z11	m	45,00		0,00	CS ÚRS/TEO 2018 01
			" 1.NP "		16,50			
			" 2.NP "		28,50			
15	767	767999115 SPC	D+M Lemování podlahy - Specifikace ve výpisu zámečnických výrobků - Z12	m	41,00		0,00	CS ÚRS/TEO 2018 01
			" 2.NP "		39,00			
			" 3.NP "		2,00			
16	767	767999116 SPC	D+M Lemování podlahy - Specifikace ve výpisu zámečnických výrobků - Z13	m	34,00		0,00	CS ÚRS/TEO 2018 01
			" 1.PP "		34,00			
17	767	767999117 SPC	D+M Nerezový patník - Specifikace ve výpisu zámečnických výrobků - Z14	pár	5,00		0,00	CS ÚRS/TEO 2018 01
			" 2.NP "		5,00			
18	767	767999118 SPC	D+M Krycí dvířka - Specifikace ve výpisu zámečnických výrobků - Z15	kus	1,00		0,00	CS ÚRS/TEO 2018 01
			" 1.NP "		1,00			
19	767	767999119 SPC	D+M Kotevní systém - vzdušná jóga - Specifikace ve výpisu zámečnických výrobků - Z16	pár	10,00		0,00	CS ÚRS/TEO 2018 01
			" 3.NP "		10,00			
20	767	767999120 SPC	D+M Kotevní systém - mytí oken - Specifikace ve výpisu zámečnických výrobků - Z17	kus	40,00		0,00	CS ÚRS/TEO 2018 01
			" 3.NP "		40,00			
21	767	998766203	Přesun hmot procentní pro konstrukce zámečnické v objektech v do 24 m	%	1,81		0,00	CS ÚRS 2018 01
22	HZS	HZS2131	Hodinová zúčtovací sazba zámečnick	hod	50,00		0,00	CS ÚRS 2018 01
			" Stavební práce a dodávky spojené s provedením funkčního celku 767 "		50,00			
			" Zednická výpomoc, doplňkové práce, kompletace apod."					

Celkem

0,00

CELKEM	D.1.1.c.05. VÝPIS ZÁMEČNICKÝCH VÝROBKŮ	0,00
---------------	-----------------------------------------------	-------------

Poznámka:

Jednotkové ceny zahrnují náklady na dodávku a montáž, dopravu, předepsané zkoušky, revize, manipulační řady, zaškolení obsluhy, veškeré a kompletní náklady není-li uvedeno jinak.

Způsob oceňování vlastních položek: Jednotková cena u položek s cenovou soustavou CS ÚRS/TEO se tvoří spojováním položek jednotlivých stavebních prací a dodávek. Základním předpokladem pro kalkulaci je volba kalkulačního vzorce a jeho jednotlivých složek, jejichž počet závisí na charakteru stavební výroby a organizace firmy. Kalkulační vzorec reprezentuje stanovená struktura výpočtu (odhadu ceny), kterou tvoří kalkulační složky s jednoznačně určeným obsahem. Kalkulační vzorec slouží ke stanovení vlastních nákladů kalkulačních jednotek (stavebního konstrukčního prvku, objektu, stavby apod.). Ve stavebních firmách se nejčastěji používá následující vzorec.

Kalkulační vzorec: Jednotková cena = Materiál + Přímé náklady + Nepřímé náklady + Zisk

Přímé náklady = Mzdy + Stroje + Ostatní přímé náklady

Nepřímé náklady = Režie výrobní + Režie správní

Kalkulační vzorec vychází ze standardu "Rozpočtování a oceňování stavebních prací " ÚRS Praha, a.s.

Výkazy množství u jednotlivých položek vychází z projektové dokumentace a jsou automaticky generovány grafickým a rozpočtovacím programem.

VÝKAZ VÝMĚR

Stavba: Novostavba pavilonu rehabilitace, Nemocnice Rudolfa a Stefanie Benešov a.s.

Objekt: D.1.1.c.06. VÝPIS KLEMPÍŘSKÝCH VÝROBKŮ

P.Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Cenová soustava
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		PSV	Práce a dodávky PSV					
		764	Konstrukce klempířské					
							0,00	
1	764	76499901 SPC	D+M Odvětrávací komínek se stříškou - Specifikace ve výpisu klempířských výrobků - K2	kus	2,00		0,00	CS ÚRS/TEO 2018 01
			" Střecha "		2,00			
2	764	764541405	Žlab podokapní půlkruhový z TiZn předzvětrálního plechu rš 330 mm	m	4,60		0,00	CS ÚRS 2018 01
			" K3 - Okap - Střecha "		4,60			
			" Včetně čel a háků "					
3	764	764541446	Kotlík oválný (trychtýřový) pro podokapní žlaby z TiZn předzvětrálního plechu 330/100 mm	kus	1,00		0,00	CS ÚRS 2018 01
			" K4 - Střešní svod - Střecha "		1,00			
4	764	764548423	Svody kruhové včetně objímek, kolen, odsoků z TiZn předzvětrálního plechu průměru 100 mm	m	0,40		0,00	CS ÚRS 2018 01
			" K4 - Střešní svod - Střecha "		0,40			
			" Včetně objímek, kolen a odsoků "					
5	764	76499902 SPC	D+M Oplechování stříšky nad vstupem - Specifikace ve výpisu klempířských výrobků - K5	sada	1,00	0,00	0,00	CS ÚRS/TEO 2018 01
	5a		" - Krytina, R.Š. 1160mm, dl. 1230mm - 1,23*1,16=1,5m2. "	m2	1,50		0,00	
	5b		" - Závětná lišta, R.Š. 300mm - 0,9m. "	m	0,90		0,00	
6	764	76499903 SPC	D+M Oplechování stříšky nad vstupem - Specifikace ve výpisu klempířských výrobků - K6	sada	1,00	0,00	0,00	CS ÚRS/TEO 2018 01
	6a		" - Krytina, R.Š. 1160mm, dl. 1360mm - 1,36*1,16=1,6m2. "	m2	1,60		0,00	
	6b		" - Závětná lišta, R.Š. 300mm - 1,8m. "	m	1,80		0,00	
7	764	76499904 SPC	D+M Oplechování stříšky nad vstupem - Specifikace ve výpisu klempířských výrobků - K7	sada	1,00	0,00	0,00	CS ÚRS/TEO 2018 01
	7a		" - Krytina, R.Š. 1160mm, dl. 12780mm - 12,78*1,16=14,9m2. "	m2	14,90		0,00	
	7b		" - Závětná lišta, R.Š. 300mm - 1,8m. "	m	1,80		0,00	
8	764	764344412	Lemování prostupů střech s krytinou skládanou nebo plechovou bez lišty z TiZn předzvětrálního plechu	m2	25,28		0,00	CS ÚRS 2018 01
			" Lemování prostupů VZT, světlíků "					
			" Střecha " (0,325*2+0,455*2+0,240*2+0,660*2+1,5*4*7+1,5*2+1,1*2)*0,500		25,28			
9	764	764345423	Lemování trub, konzol, držáků z TiZn předzvětrálního plechu střech s krytinou skládanou D do 150 mm	kus	17,00		0,00	CS ÚRS 2018 01
			" Lemování prostupů ZTI "					
			" Střecha v 3.NP "		8,00			
			" Střecha "		9,00			
10	764	764345424	Lemování trub, konzol, držáků z TiZn předzvětrálního plechu střech s krytinou skládanou D do 200 mm	kus	12,00		0,00	CS ÚRS 2018 01
			" Lemování prostupů VZT "					
			" Střecha v 3.NP "		7,00			
			" Střecha "		5,00			
11	764	764345425	Lemování trub, konzol, držáků z TiZn předzvětrálního plechu střech s krytinou skládanou D do 300 mm	kus	2,00		0,00	CS ÚRS 2018 01
			" Lemování odvětrání výtahové šachty "					
			" Střecha "		2,00			
12	764	998764203	Přesun hmot procentní pro konstrukce klempířské v objektech v do 24 m	%	1,61		0,00	CS ÚRS 2018 01
13	HZS	HZS2151	Hodinová zúčtovací sazba klempíř	hod	5,00		0,00	CS ÚRS 2018 01
			" Stavební práce a dodávky spojené s provedením funkčního celku 764 "		5,00			
			" Zednická výpomoc,doplňkové práce,kompletace,zřízení prostupů,zapravení prostupů, apod."					

Celkem

0,00

CELKEM	D.1.1.c.06. VÝPIS KLEMPÍŘSKÝCH VÝROBKŮ	0,00
---------------	-----------------------------------------------	-------------

Poznámka:

Jednotkové ceny zahrnují náklady na - dodávku a montáž, dopravu, předepsané zkoušky, revize, manipulační řady, zaškolení obsluhy, veškeré a kompletní náklady není-li uvedeno jinak.

Způsob ocenění vlastních položek: Jednotková cena v cenovou soustavou CS ÚRS/TEO se tvoří spojováním položek jednotlivých stavebních prací a dodávek. Základním předpokladem pro kalkulaci je volba kalkulačního vzorce a jeho jednotlivých složek, jejichž počet závisí na charakteru stavební výroby a organizace firmy. Kalkulační vzorec reprezentuje stanovená struktura výpočtu (odhadu ceny), kterou tvoří kalkulační složky s jednoznačně určeným obsahem. Kalkulační vzorec slouží ke stanovení vlastních nákladů kalkulačních jednotek (stavebního konstrukčního prvku, objektu, stavby apod.). Ve stavebních firmách se nejčastěji používá následující vzorec.

Kalkulační vzorec: Jednotková cena = Materiál + Přímé náklady + Nepřímé náklady + Zisk

Přímé náklady = Mzdy + Stroje + Ostatní přímé náklady

Nepřímé náklady = Režie výrobní + Režie správní

Kalkulační vzorec vychází ze standardu "Ro rozpočtování a oceňování stavebních prací " ÚRS Praha, a.s.

Výkazy množství v jednotlivých položkách vychází z projektové dokumentace a jsou automaticky generovány grafickým a rozpočtovacím programem.

VÝKAZ VÝMĚR

Stavba: Novostavba pavilonu rehabilitace, Nemocnice Rudolfa a Stefanie Benešov a.s.

Objekt: D.1.1.c.07. VÝPIS OSTATNÍCH VÝROBKŮ

P.Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Cenová soustava
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		PSV	Práce a dodávky PSV				0,00	
		790	Ostatní práce a dodávky				0,00	
1	790	790999101 SPC	D+M Vstupní čistící zóna vnitřní - Specifikace ve výpisu ostatních výrobků - ČZ1	m2	5,30		0,00	CS ÚRS/TEO 2018 01
			* 1.NP - Rozměr 1,8x2,94 mm - 1 ks "		5,30			
2	790	790999102 SPC	D+M Vstupní čistící zóna venkovní - Specifikace ve výpisu ostatních výrobků - ČZ2	m2	5,30		0,00	CS ÚRS/TEO 2018 01
			* 1.NP - Rozměr 1,8x2,94 mm - 1 ks "		5,30			
3	790	790999103 SPC	D+M Vstupní čistící zóna venkovní - Specifikace ve výpisu ostatních výrobků - ČZ3	m2	0,80		0,00	CS ÚRS/TEO 2018 01
			* 2.NP - Rozměr 1,9x0,8 mm - 1 ks "		0,80			
4	790	790999104 SPC	D+M Vstupní čistící zóna vnitřní - Specifikace ve výpisu ostatních výrobků - ČZ4	m2	1,10		0,00	CS ÚRS/TEO 2018 01
			* 2.NP - Rozměr 1,3x0,8 mm - 1 ks "		1,10			
5	790	790999105 SPC	D+M Vstupní čistící zóna venkovní - Specifikace ve výpisu ostatních výrobků - ČZ5	m2	1,00		0,00	CS ÚRS/TEO 2018 01
			* 2.NP - Rozměr 1,22x0,8 mm - 1 ks "		1,00			
6	790	790999106 SPC	D+M Vstupní čistící zóna vnitřní - Specifikace ve výpisu ostatních výrobků - ČZ6	m2	1,10		0,00	CS ÚRS/TEO 2018 01
			* 2.NP - Rozměr 1,38x0,8 mm - 1 ks "		1,10			
7	790	790999107 SPC	D+M Vstupní čistící zóna vnitřní - Specifikace ve výpisu ostatních výrobků - ČZ7	m2	2,00		0,00	CS ÚRS/TEO 2018 01
			* 2.NP - Rozměr 1,26x0,8 mm - 2 ks "		2,00			
8	790	790999108 SPC	D+M Přenosný hasicí přístroj práškový - Specifikace ve výpisu ostatních výrobků - HP1	kus	11,00		0,00	CS ÚRS/TEO 2018 01
			* 1.NP "		5,00			
			* 2.NP "		4,00			
			* 3.NP "		2,00			
			* Hasicí schopnost 21A. Cena vč. držáku. "					
9	790	790999109 SPC	D+M Přenosný hasicí přístroj sněhový - Specifikace ve výpisu ostatních výrobků - HP2	kus	3,00		0,00	CS ÚRS/TEO 2018 01
			* 1.NP "		2,00			
			* 3.NP "		1,00			
			* Hasicí schopnost 55B. Cena vč. držáku "					
10	790	790999110 SPC	D+M Hydrantový systém nástěnný s tvarové stálou hadicí D19 - Specifikace ve výpisu ostatních výrobků - HS1	kus	5,00		0,00	CS ÚRS/TEO 2018 01
			* 1.NP "		2,00			
			* 2.NP "		2,00			
			* 3.NP "		1,00			
			* Včetně nerezové skříňky s ramenem a navijákem, armatur a vstrojení, napojení na vnitřní vodovod. "					
11	790	790999111 SPC	D+M Tabulka "Požární evakuační plán" - Specifikace ve výpisu ostatních výrobků - TP1	kus	3,00		0,00	CS ÚRS/TEO 2018 01
			* 1.NP "		1,00			
			* 2.NP "		1,00			
			* 3.NP "		1,00			
12	790	790999112 SPC	D+M Tabulka "Požární poplachová směrnice" - Specifikace ve výpisu ostatních výrobků - TP2	kus	1,00		0,00	CS ÚRS/TEO 2018 01
			* 1.NP "		1,00			
13	790	790999113 SPC	D+M Tabulka "Tento výtah neslouží k evakuaci osob" - Specifikace ve výpisu ostatních výrobků - TP3	kus	3,00		0,00	CS ÚRS/TEO 2018 01
			* 1.NP "		2,00			
			* 3.NP "		1,00			
14	790	790999114 SPC	D+M Revizní dvířka v podhledu 300x300mm - Specifikace ve výpisu ostatních výrobků - RD1	kus	3,00		0,00	CS ÚRS/TEO 2018 01
			* 1.NP "		1,00			
			* 2.NP "		1,00			
			* 3.NP "		1,00			
15	790	790999115 SPC	D+M Revizní dvířka ve stěně 300x300mm - Specifikace ve výpisu ostatních výrobků - RD2	kus	1,00		0,00	CS ÚRS/TEO 2018 01
			* 1.NP "		1,00			
16	790	790999116 SPC	D+M Bodový střešní světlík pro otvor 1200x1200mm - Specifikace ve výpisu ostatních výrobků - BS1	kus	7,00		0,00	CS ÚRS/TEO 2018 01
			* Střeška "		7,00			
			* Světlík včetně elektrického ovládání, prokabelování, regulace, větrného a dešťového čidla, ostatního příslušenství. "					
17	790	790999117 SPC	D+M Střešní výlez 900x1200mm - Specifikace ve výpisu ostatních výrobků - SV1	kus	1,00		0,00	CS ÚRS/TEO 2018 01
			* Střeška "		1,00			
18	790	790999118 SPC	D+M Sanitární WC příčka včetně 2 kusů dveří - Specifikace ve výpisu ostatních výrobků - DS1	sada	1,00		0,00	CS ÚRS/TEO 2018 01
			* 1.NP "		1,00			
19	790	790999119 SPC	D+M Dělicí stěna - žaluzie - Specifikace ve výpisu ostatních výrobků - DS2	m	23,20		0,00	CS ÚRS/TEO 2018 01
			* 1.NP "		23,20			
20	790	790999120 SPC	D+M Sanitární příčka - Specifikace ve výpisu ostatních výrobků - DS3	m	32,20		0,00	CS ÚRS/TEO 2018 01
			* 1.NP "		32,20			
21	790	790999121 SPC	D+M Dělicí stěna - žaluzie - Specifikace ve výpisu ostatních výrobků - DS4	m	20,00		0,00	CS ÚRS/TEO 2018 01
			* 1.NP "		20,00			
22	790	790999122 SPC	D+M Dělicí stěna s posuvnými dveřmi - Specifikace ve výpisu ostatních výrobků - DS5	kus	4,00		0,00	CS ÚRS/TEO 2018 01
			* 3.NP "		4,00			
23	790	790999123 SPC	D+M Dělicí stěna s posuvnými dveřmi - Specifikace ve výpisu ostatních výrobků - DS6	kus	2,00		0,00	CS ÚRS/TEO 2018 01
			* 3.NP "		2,00			
24	790	790999124 SPC	D+M Nerezové madlo - Specifikace ve výpisu ostatních výrobků - M1	m	237,50		0,00	CS ÚRS/TEO 2018 01
			* 1.PP "		3,00			
			* 1.NP "		44,50			
			* 2.NP "		128,50			
			* 3.NP "		61,50			
25	790	790999125 SPC	D+M Vodicí tyč - Specifikace ve výpisu ostatních výrobků - M2	m	186,40		0,00	CS ÚRS/TEO 2018 01
			* 1.NP "		25,80			
			* 2.NP "		100,60			
			* 3.NP "		60,00			
26	790	790999126 SPC	D+M Rohovník - Specifikace ve výpisu ostatních výrobků - R1	m	246,00		0,00	CS ÚRS/TEO 2018 01
			* 1.NP "		89,00			
			* 2.NP "		103,00			
			* 3.NP "		54,00			

27	790	790999127 SPC	D+M Lišta ukončovací - Specifikace ve výpisu ostatních výrobků - PL1	m	18,00		0,00	CS ÚRS/TEO 2018 01
			" 2.NP "		15,50			
			" 3.NP "		2,50			
28	790	790999128 SPC	D+M Zrcadlová stěna - Specifikace ve výpisu ostatních výrobků - ZS1	kus	1,00		0,00	CS ÚRS/TEO 2018 01
			" 3.NP "		1,00			
29	790	790999129 SPC	D+M Zrcadlová stěna - Specifikace ve výpisu ostatních výrobků - ZS2	kus	1,00		0,00	CS ÚRS/TEO 2018 01
			" 2.NP "		1,00			
30	790	790999130 SPC	D+M Orientační systém - orientační tabule - Specifikace ve výpisu ostatních výrobků - OS1	kus	3,00		0,00	CS ÚRS/TEO 2018 01
			" 1.NP "		1,00			
			" 2.NP "		1,00			
			" 3.NP "		1,00			
31	790	790999131 SPC	D+M Rohová sprchová tyč - Specifikace ve výpisu ostatních výrobků - OV1	kus	35,00		0,00	CS ÚRS/TEO 2018 01
			" 1.NP "		6,00			
			" 2.NP "		25,00			
			" 3.NP "		4,00			
32	790	790999132 SPC	D+M Sprchová tyč - Specifikace ve výpisu ostatních výrobků - OV2	kus	2,00		0,00	CS ÚRS/TEO 2018 01
			" 3.NP "		2,00			
33	790	790999133 SPC	D+M Stropní držák na projektor - Specifikace ve výpisu ostatních výrobků - OV3	kus	1,00		0,00	CS ÚRS/TEO 2018 01
			" 3.NP "		1,00			
34	790	790999134 SPC	D+M Promítací plátno - Specifikace ve výpisu ostatních výrobků - OV4	kus	1,00		0,00	CS ÚRS/TEO 2018 01
			" 3.NP "		1,00			
35	790	790999135 SPC	D+M Větrací mřížka - Specifikace ve výpisu ostatních výrobků - OV5	kus	2,00		0,00	CS ÚRS/TEO 2018 01
			" 2.NP "		2,00			
36	790	790999136 SPC	D+M Stahovací půdní schody - Specifikace ve výpisu ostatních výrobků - OV6	kus	1,00		0,00	CS ÚRS/TEO 2018 01
			" 3.NP "		1,00			
37	790	790999137 SPC	D+M Zrcadlo - Specifikace ve výpisu ostatních výrobků - OV7	kus	3,00		0,00	CS ÚRS/TEO 2018 01
			" 1.NP "		2,00			
			" 2.NP "		1,00			
38	790	790999138 SPC	D+M Stropní držák na televizor - Specifikace ve výpisu ostatních výrobků - OV8	kus	1,00		0,00	CS ÚRS/TEO 2018 01
			" 1.NP "		1,00			
39	790	790999139 SPC	D+M Nástěnný držák na televizor - Specifikace ve výpisu ostatních výrobků - OV9	kus	24,00		0,00	CS ÚRS/TEO 2018 01
			" 1.NP "		4,00			
			" 2.NP "		20,00			
40	790	790999140 SPC	D+M Zrcadlo sklopné - Specifikace ve výpisu ostatních výrobků - OV10	kus	30,00		0,00	CS ÚRS/TEO 2018 01
			" 1.NP "		4,00			
			" 2.NP "		26,00			
41	790	790999141 SPC	D+M Zrcadlo - Specifikace ve výpisu ostatních výrobků - OV11	kus	8,00		0,00	CS ÚRS/TEO 2018 01
			" 1.NP "		6,00			
			" 3.NP "		2,00			
42	790	790999142 SPC	D+M Zrcadlo - Specifikace ve výpisu ostatních výrobků - OV12	kus	10,00		0,00	CS ÚRS/TEO 2018 01
			" 1.NP "		6,00			
			" 2.NP "		1,00			
			" 3.NP "		3,00			
43	790	790999143 SPC	D+M Lavička exteriérová - Specifikace ve výpisu ostatních výrobků - OV13	kus	7,00		0,00	CS ÚRS/TEO 2018 01
			" 1.NP "		7,00			
			" V ceně zemní práce, manipulace s výkopkem, základy, podsyp, kotvení prvky lavičky a plocha pod lavičkou. "					
			" V položce zahrnuto naložení, odvoz sypaniny, likvidace v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb., o odpadech " dle technologie a místa určené zhotovitelem, včetně poplatků za uložení sypaniny ".					
44	790	790999144 SPC	D+M Odpadkový koš - Specifikace ve výpisu ostatních výrobků - OV14	kus	1,00		0,00	CS ÚRS/TEO 2018 01
			" 1.NP "		1,00			
			" V ceně zemní práce, manipulace s výkopkem, základy, kotvení prvky koše. "					
			" V položce zahrnuto naložení, odvoz sypaniny, likvidace v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb., o odpadech " dle technologie a místa určené zhotovitelem, včetně poplatků za uložení sypaniny ".					
45	790	790999145 SPC	D+M Květináč betonový - Specifikace ve výpisu ostatních výrobků - OV15	kus	1,00		0,00	CS ÚRS/TEO 2018 01
			" 1.NP "		1,00			
			" V ceně nutná zemina a rostliny dle požadavků investora. "					
46	790	998790204 RTO	Přesun hmot pro ostatní výrobky v objektech v do 24 m	%	1,82		0,00	CS ÚRS/TEO 2018 01
47	790	HZS2492	Hodinová zúčtovací sazba pomocný dělník PSV	hod	30,00		0,00	CS ÚRS 2018 01
			"Stavební práce a dodávky spojené s provedením funkčního celku 790"		30,00			
			" Zednická výpomoc, doplňkové práce, kompletace apod."					

Celkem

0,00

CELKEM	D.1.1.c.07. VÝPIS OSTATNÍCH VÝROBKŮ	0,00
---------------	--------------------------------------------	-------------

Poznámka:

Jednotkové ceny zahrnují náklady na dobavu a montáž, dopravu, předepsané zkoušky, revize, manipulační řady, zaškolení obsluhy, veškeré a kompletní náklady není-li uvedeno jinak.

Způsob ocenění vlastních položek: Jednotková cena u položek s cenovou soustavou CS ÚRS/TEO se tvoří spojováním položek jednotlivých stavebních prací a dodávek. Základním předpokladem pro kalkulaci je volba kalkulačního vzorce a jeho jednotlivých složek, jejichž počet závisí na charakteru stavební výroby a organizace firmy. Kalkulační vzorec reprezentuje stanovená struktura výpočtu (odhadu ceny), kterou tvoří kalkulační složky s jednoznačně určeným obsahem. Kalkulační vzorec slouží ke stanovení vlastních nákladů kalkulačních jednotek (stavebního konstrukčního prvku, objektu, stavby apod.). Ve stavebních firmách se nejčastěji používá následující vzorec.

Kalkulační vzorec: Jednotková cena = Materiál + Přímé náklady + Nepřímé náklady + Zisk

Přímé náklady = Mzdy + Stroje + Ostatní přímé náklady

Nepřímé náklady = Režie výrobní + Režie správní

Kalkulační vzorec vychází ze standardu "Ro rozpočtování a oceňování stavebních prací " ÚRS Praha, a.s.

Výkazy množství u jednotlivých položek vychází z projektové dokumentace a jsou automaticky generovány grafickým a rozpočtovacím programem.

VÝKAZ VÝMĚR

Stavba: Novostavba pavilonu rehabilitace, Nemocnice Rudolfa a Stefanie Benešov a.s.

Objekt: D.1.4.1. ZTI

P.Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Cenová soustava
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		HSV	Práce a dodávky HSV				0,00	
		1	Zemní práce				0,00	
1	115	115101201	Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m průměrný přítok do 500 l/min	hod	15,00		0,00	CS ÚRS 2018 01
2	115	115101301	Pohotovost čerpací soupravy pro dopravní výšku do 10 m přítok do 500 l/min	den	2,00		0,00	CS ÚRS 2018 01
3	001	119001401	Dočasné zajištění potrubí ocelového nebo litinového DN do 200	m	15,00		0,00	CS ÚRS 2018 01
4	001	119001421	Dočasné zajištění kabelů a kabelových tratí ze 3 volně ložených kabelů	m	10,00		0,00	CS ÚRS 2018 01
5	001	132201203	Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3 objemu do 5000 m3, včetně naložení výkopku	m3	768,08		0,00	CS ÚRS 2018 01
			" Hloubení rýhy pro svodné kanalizační potrubí - dešťové " (34,1+37,5+32,8+18,9+13,1)*1,1*2,0*0,50*0,50		75,02			
			" Hloubení rýhy pro svodné kanalizační potrubí - splaškové " (256,6+85,7+72,5+7,4)*1,1*2,0*0,50*0,50		232,21			
			" Hloubení rýhy pro svodné kanalizační potrubí - dešťové " (34,1+37,5+32,8+18,9+13,1)*1,1*3,0*0,50*0,50		112,53			
			" Hloubení rýhy pro svodné kanalizační potrubí - splaškové " (256,6+85,7+72,5+7,4)*1,1*3,0*0,50*0,50		348,32			
6	001	132201209	Příplatek za lepidlost k hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3	m3	384,04		0,00	CS ÚRS 2018 01
			" Lepidlost 50% " 768,08*0,5		384,04			
7	001	132301203	Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 4 objemu do 5000 m3, včetně naložení výkopku	m3	768,08		0,00	CS ÚRS 2018 01
			" Hloubení rýhy pro svodné kanalizační potrubí - dešťové " (34,1+37,5+32,8+18,9+13,1)*1,1*2,0*0,50*0,50		75,02			
			" Hloubení rýhy pro svodné kanalizační potrubí - splaškové " (256,6+85,7+72,5+7,4)*1,1*2,0*0,50*0,50		232,21			
			" Hloubení rýhy pro svodné kanalizační potrubí - dešťové " (34,1+37,5+32,8+18,9+13,1)*1,1*3,0*0,50*0,50		112,53			
			" Hloubení rýhy pro svodné kanalizační potrubí - splaškové " (256,6+85,7+72,5+7,4)*1,1*3,0*0,50*0,50		348,32			
8	001	132301209	Příplatek za lepidlost k hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 4	m3	384,04		0,00	CS ÚRS 2018 01
			" Lepidlost 50% " 768,08*0,5		384,04			
9	001	151101101	Zřízení příložného pažení a rozeptění stěn rýh hl do 2 m	m2	893,76		0,00	CS ÚRS 2018 01
			" Pažení rýhy pro potrubí dešťové kanalizace, 80 % " (34,1+37,5+32,8+18,9+13,1)*2,0*2*0,5*0,80		218,24			
			" Pažení rýhy pro potrubí splaškové kanalizace, 80 % " (256,6+85,7+72,5+7,4)*2,0*2*0,5*0,80		675,52			
10	001	151101111	Odstranění příložného pažení a rozeptění stěn rýh hl do 2 m	m2	893,76		0,00	CS ÚRS 2018 01
11	001	151101102	Zřízení příložného pažení a rozeptění stěn rýh hl do 4 m	m2	893,76		0,00	CS ÚRS 2018 01
			" Pažení rýhy pro potrubí dešťové kanalizace, 80 % " (34,1+37,5+32,8+18,9+13,1)*2,0*2*0,5*0,80		218,24			
			" Pažení rýhy pro potrubí splaškové kanalizace, 80 % " (256,6+85,7+72,5+7,4)*2,0*2*0,5*0,80		675,52			
12	001	151101112	Odstranění příložného pažení a rozeptění stěn rýh hl do 4 m	m2	893,76		0,00	CS ÚRS 2018 01
13	161	161101101	Svislé přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 hl výkopu do 2,5 m	m3	768,08		0,00	CS ÚRS 2018 01
			" Svislé přemístění výkopku. " (768,08+768,08)*0,5		768,08			
14	161	161101102	Svislé přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 hl výkopu do 4 m	m3	768,08		0,00	CS ÚRS 2018 01
			" Svislé přemístění výkopku. " (768,08+768,08)*0,5		768,08			
15	001	174101101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním	m3	1228,92		0,00	CS ÚRS 2018 01
			" Zásyp svodného potrubí kanalizačního zeminou z výkopů - dešťového " (34,1+37,5+32,8+18,9+13,1)*1,1*(2,0-0,4-0,1)*0,50		112,53			
			" Zásyp svodného potrubí kanalizačního zeminou z výkopů - dešťového " (34,1+37,5+32,8+18,9+13,1)*1,1*(3,0-0,4-0,1)*0,50		187,55			
			" Zásyp svodného potrubí kanalizačního zeminou z výkopů - splaškového " (256,6+85,7+72,5+7,4)*1,1*(2,0-0,4-0,1)*0,50		348,32			
			" Zásyp svodného potrubí kanalizačního zeminou z výkopů - splaškového " (256,6+85,7+72,5+7,4)*1,1*(3,0-0,4-0,1)*0,50		580,53			
16	001	175111101	Obsypání potrubí ručně sypaninou bez prohození, uloženou do 3 m	m3	245,78		0,00	CS ÚRS 2018 01
			" Obsyp potrubí štěrkopískem, výška obsypu 400mm - dešťová kanalizace " (34,1+37,5+32,8+18,9+13,1)*1,1*0,400		60,02			
			" Obsyp potrubí štěrkopískem, výška obsypu 400mm - splašková kanalizace " (256,6+85,7+72,5+7,4)*1,1*0,400		185,77			
17	001	58333651	kamenivo těžené hrubé (Bratčice) frakce 8-16	t	491,58		0,00	CS ÚRS 2018 01
			" Obsyp potrubí štěrkopískem, výška obsypu 400mm - dešťová kanalizace " 60,02*2,0		120,04			
			" Obsyp potrubí štěrkopískem, výška obsypu 400mm - splašková kanalizace " 185,77*2,0		371,54			
		4	Vodorovné konstrukce				0,00	
18	451	451572111	Lože pod potrubí otevřený výkop z kameniva drobného těženého	m3	61,45		0,00	CS ÚRS 2018 01
			" Lože z písku pro svodné kanalizační potrubí dešťové " (34,1+37,5+32,8+18,9+13,1)*1,1*0,100		15,00			
			" Lože z písku pro svodné kanalizační potrubí splaškové " (256,6+85,7+72,5+7,4)*1,1*0,100		46,44			
		9	Ostatní konstrukce a práce-bourání				0,00	
19	009	97899946 SPC	Náklady spojené s odvozem a uložením sypaniny / výkopku / navážky	m3	332,26	0,00	0,00	CS ÚRS/TEO 2018 01
			" V položce zahrnuto naložení, odvoz sypaniny / výkopku / navážky, složení a rozprostření, hrubé terénní úpravy, likvidace v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb., o odpadech, dle technologie a místa určené zhotovitelem, včetně poplatků za uložení sypaniny / výkopku / navážky. " 830,64+830,64-1329,02		332,26			
19a			" Naložení zeminy "	m3	332,26		0,00	
19b			" Odvoz zeminy "	m3	332,26		0,00	
19c			" Rozprostření zeminy v místě dovozu "	m3	332,26		0,00	
19d			" Hrubé terénní úpravy v místě dovozu "	m3	332,26		0,00	
19e			" Poplatek za uložení sypaniny "	m3	332,26		0,00	
		99	Přesun hmot				0,00	
20	998	998012023	Přesun hmot pro budovy monolitické v do 24 m	t	609,78		0,00	CS ÚRS 2018 01
21	HZS	HZS1291	Hodinová zúčtovací sazba pomocný stavební dělník	hod	50,00		0,00	CS ÚRS 2018 01
			Stavební práce a dodávky spojené s provedením funkčního celku HSV - výpomoc, doplňkové práce a dodávky, kompletace apod.		50,00			

		PSV	Práce a dodávky PSV					0,00	
		721	Zdravotně technické instalace budov - Vnitřní kanalizace					0,00	
22	721	721173101 SPC	D+M Potrubí kanalizační plastové svodné systém KG PVC DN 75 - Specifikace dle PD	m		133,20		0,00	CS ÚRS/TEO 2018 01
			" Potrubí KG PVC, SN8 hrdlové. "						
			" V ceně veškeré příslušenství, tvarovky,kotvící prvky a spojovací materiál, výměra včetně ztrátého. Součástí ceny vytvoření a zapravení prostupů. "						
			" Splaškové potrubí - svislá část "			118,80			
			" Dešťové potrubí - svislá část "			14,40			
23	721	721173102 SPC	D+M Potrubí kanalizační plastové svodné systém KG PVC DN 110 - Specifikace dle PD	m		423,90		0,00	CS ÚRS/TEO 2018 01
			" Potrubí KG PVC, SN8 hrdlové. "						
			" V ceně veškeré příslušenství, tvarovky,kotvící prvky a spojovací materiál, výměra včetně ztrátého. Součástí ceny vytvoření a zapravení prostupů. "						
			" Splaškové potrubí "			256,60			
			" Splaškové potrubí - svislá část "			97,20			
			" Dešťové potrubí "			34,10			
			" Dešťové potrubí - svislá část "			36,00			
24	721	721173103 SPC	D+M Potrubí kanalizační plastové svodné systém KG PVC DN 125 - Specifikace dle PD	m		123,20		0,00	CS ÚRS/TEO 2018 01
			" Potrubí KG PVC, SN8 hrdlové. "						
			" V ceně veškeré příslušenství, tvarovky,kotvící prvky a spojovací materiál, výměra včetně ztrátého. Součástí ceny vytvoření a zapravení prostupů. "						
			" Splaškové potrubí "			85,70			
			" Dešťové potrubí "			37,50			
25	721	721173104 SPC	D+M Potrubí kanalizační plastové svodné systém KG PVC DN 160 - Specifikace dle PD	m		105,30		0,00	CS ÚRS/TEO 2018 01
			" Potrubí KG PVC, SN8 hrdlové. "						
			" V ceně veškeré příslušenství, tvarovky,kotvící prvky a spojovací materiál, výměra včetně ztrátého. Součástí ceny vytvoření a zapravení prostupů. "						
			" Splaškové potrubí "			72,50			
			" Dešťové potrubí "			32,80			
26	721	721173105 SPC	D+M Potrubí kanalizační plastové svodné systém KG PVC DN 200 - Specifikace dle PD	m		26,30		0,00	CS ÚRS/TEO 2018 01
			" Potrubí KG PVC, SN8 hrdlové. "						
			" V ceně veškeré příslušenství, tvarovky,kotvící prvky a spojovací materiál, výměra včetně ztrátého. Součástí ceny vytvoření a zapravení prostupů. "						
			" Splaškové potrubí "			7,40			
			" Dešťové potrubí "			18,90			
27	721	721173106 SPC	D+M Potrubí kanalizační plastové svodné systém KG PVC DN 250 - Specifikace dle PD	m		13,10		0,00	CS ÚRS/TEO 2018 01
			" Potrubí KG PVC, SN8 hrdlové. "						
			" V ceně veškeré příslušenství, tvarovky,kotvící prvky a spojovací materiál, výměra včetně ztrátého. Součástí ceny vytvoření a zapravení prostupů. "						
			" Dešťové potrubí "			13,10			
28	721	721174042 RTO	D+M Potrubí kanalizační z PP přípojovací systém HT DN 40 - Specifikace dle PD	m		179,60		0,00	CS ÚRS/TEO 2018 01
			" 1.NP - Splašková kanalizace " 25,0+27,4			52,40			
			" 2.NP - Splašková kanalizace " 31,0+59,2			90,20			
			" 3.NP - Splašková kanalizace " 19,0+18,0			37,00			
			" Potrubí HT PP, hrdlové. "						
			" V ceně veškeré příslušenství, tvarovky,kotvící prvky a spojovací materiál, výměra včetně ztrátého. Součástí ceny vytvoření a zapravení prostupů. "						
29	721	721174043 RTO	D+M Potrubí kanalizační z PP přípojovací systém HT DN 50 - Specifikace dle PD	m		154,30		0,00	CS ÚRS/TEO 2018 01
			" 1.NP - Splašková kanalizace " 2,0+12,0+6,0+5,0+1,0+36,9			62,90			
			" 2.NP - Splašková kanalizace " 31,0+9,0+5,0+32,1			77,10			
			" 3.NP - Splašková kanalizace " 3,0+1,0+10,3			14,30			
			" Potrubí HT PP, hrdlové. "						
			" V ceně veškeré příslušenství, tvarovky,kotvící prvky a spojovací materiál, výměra včetně ztrátého. Součástí ceny vytvoření a zapravení prostupů. "						
30	721	721174044 RTO	D+M Potrubí kanalizační z PP přípojovací systém HT DN 75 - Specifikace dle PD	m		36,40		0,00	CS ÚRS/TEO 2018 01
			" 1.PP - Splašková kanalizace "			28,40			
			" 1.NP - Splašková kanalizace " 4,0+3,2			7,20			
			" 2.NP - Splašková kanalizace "			0,80			
			" Potrubí HT PP, hrdlové. "						
			" V ceně veškeré příslušenství, tvarovky,kotvící prvky a spojovací materiál, výměra včetně ztrátého. Součástí ceny vytvoření a zapravení prostupů. "						
31	721	721174045 RTO	D+M Potrubí kanalizační z PP přípojovací systém HT DN 110 - Specifikace dle PD	m		131,90		0,00	CS ÚRS/TEO 2018 01
			" 1.PP - Splašková kanalizace "			8,30			
			" 1.NP - Splašková kanalizace " 16,0+18,2			34,20			
			" 2.NP - Splašková kanalizace " 26,0+3,0+49,0			78,00			
			" 3.NP - Splašková kanalizace " 4,0+1,0+6,4			11,40			
			" Potrubí HT PP, hrdlové. "						
			" V ceně veškeré příslušenství, tvarovky,kotvící prvky a spojovací materiál, výměra včetně ztrátého. Součástí ceny vytvoření a zapravení prostupů. "						
32	721	721175011 RTO	D+M Potrubí kanalizační plastové odpadní zvuk tlumící vícevrstvé DN 70 - Specifikace dle PD	m		375,80		0,00	CS ÚRS/TEO 2018 01
			" 1.NP - Splašková kanalizace " 28,8+73,8+90,7			193,30			
			" 1.NP - Dešťová kanalizace " 7,2+4,4			11,60			
			" 2.NP - Splašková kanalizace " 34,8+82,1			116,90			
			" 3.NP - Splašková kanalizace "			54,00			
			" Potrubí PE. "						
			" V ceně veškeré příslušenství, tvarovky,kotvící prvky a spojovací materiál, výměra včetně ztrátého. Součástí ceny vytvoření a zapravení prostupů. "						
33	721	721175012 RTO	D+M Potrubí kanalizační plastové odpadní zvuk tlumící vícevrstvé DN 100 - Specifikace dle PD	m		490,00		0,00	CS ÚRS/TEO 2018 01
			" 1.PP - Splašková kanalizace " 31,0+17,3			48,30			
			" 1.NP - Splašková kanalizace " 72,5+54,0+82,1			208,60			
			" 1.NP - Dešťová kanalizace " 22,0+10,8+38,9			71,70			
			" 2.NP - Splašková kanalizace " 10,1+47,6			57,70			
			" 2.NP - Dešťová kanalizace " 16,5+47,6			64,10			
			" 3.NP - Splašková kanalizace " 1,5+16,2			17,70			
			" 3.NP - Dešťová kanalizace " 5,7+16,2			21,90			
			" Potrubí PE. "						
			" V ceně veškeré příslušenství, tvarovky,kotvící prvky a spojovací materiál, výměra včetně ztrátého. Součástí ceny vytvoření a zapravení prostupů. "						
34	721	721175013 RTO	D+M Potrubí kanalizační plastové odpadní zvuk tlumící vícevrstvé DN 125 - Specifikace dle PD	m		54,70		0,00	CS ÚRS/TEO 2018 01
			" 1.NP - Dešťová kanalizace " 18,0+13,0+5,4			36,40			
			" 2.NP - Dešťová kanalizace " 3,3+4,4			7,70			

			" 3.NP - Dešťová kanalizace " 5,2+5,4			10,60			
			" Potrubí PE. "						
			" V ceně veškeré příslušenství, tvarovky,kotvící prvky a spojovací materiál, výměra včetně ztrátého. Součástí ceny vytvoření a zapravení prostupů. "						
35	722	721173110	SPC D+M Potrubí pro odvod kondenzátu, Systém PPR PN10, D 32x2,9 mm - Specifikace dle PD	m		287,20		0,00	CS ÚRS/TEO 2018 01
			" 1.NP "			53,20			
			" 2.NP "			158,40			
			" 3.NP "			75,60			
			" Vrstvené potrubí pro odvod kondenzátu s hliníkovou vložkou . "						
			" V ceně veškeré příslušenství, tvarovky,kotvící prvky a spojovací materiál, výměra včetně ztrátého. Součástí ceny vytvoření a zapravení prostupů. "						
36	722	721173111	SPC D+M Potrubí pro odvod kondenzátu, Systém PPR PN10, D 40x3,7 mm - Specifikace dle PD	m		23,10		0,00	CS ÚRS/TEO 2018 01
			" 1.NP "			5,60			
			" 2.NP "			15,30			
			" 3.NP "			2,20			
			" Vrstvené potrubí pro odvod kondenzátu s hliníkovou vložkou . "						
			" V ceně veškeré příslušenství, tvarovky,kotvící prvky a spojovací materiál, výměra včetně ztrátého. Součástí ceny vytvoření a zapravení prostupů. "						
37	722	721173112	SPC D+M Potrubí pro odvod kondenzátu, Systém PPR PN10, D 50x4,6 mm - Specifikace dle PD	m		3,20		0,00	CS ÚRS/TEO 2018 01
			" 1.NP "			3,20			
			" Vrstvené potrubí pro odvod kondenzátu s hliníkovou vložkou . "						
			" V ceně veškeré příslušenství, tvarovky,kotvící prvky a spojovací materiál, výměra včetně ztrátého. Součástí ceny vytvoření a zapravení prostupů. "						
38	721	721273152	Hlavice ventilační polypropylen PP DN 75	kus		10,00		0,00	CS ÚRS 2018 01
			" Střecha "			10,00			
39	721	721273153	Hlavice větrací polypropylen PP DN 110	kus		10,00		0,00	CS ÚRS 2018 01
			" Střecha v 3.NP "			7,00			
			" Střecha "			3,00			
40	721	721274122	Přivzdušňovací ventil vnitřní odpadních potrubí DN 70	kus		1,00		0,00	CS ÚRS 2018 01
			" 2.NP "			1,00			
41	721	721274123	Přivzdušňovací ventil vnitřní odpadních potrubí DN 100	kus		16,00		0,00	CS ÚRS 2018 01
			" 1.NP "			8,00			
			" 2.NP "			8,00			
42	721	721999901	SPC D+M Čistící kus odpadního systému tlumící zvuk DN 70 - Specifikace dle PD	kus		4,00		0,00	CS ÚRS/TEO 2018 01
			" 1.NP "			4,00			
43	721	721999902	SPC D+M Čistící kus odpadního systému tlumící zvuk DN 100 - Specifikace dle PD	kus		25,00		0,00	CS ÚRS/TEO 2018 01
			" 1.NP "			25,00			
44	721	721999903	SPC D+M Čistící kus odpadního systému tlumící zvuk DN 125 - Specifikace dle PD	kus		2,00		0,00	CS ÚRS/TEO 2018 01
			" 1.NP "			2,00			
45	721	721173111	SPC D+M Sifon pro odvod kondenzátu - Specifikace dle PD	kus		32,00		0,00	CS ÚRS/TEO 2018 01
			" 1.NP "			6,00			
			" 2.NP "			17,00			
			" 3.NP "			9,00			
46	721	721173112	SPC D+M Revizní dvířka 150x300mm - Specifikace dle PD	kus		18,00		0,00	CS ÚRS/TEO 2018 01
			" 1.NP "			18,00			
47	721	721173113	SPC D+M Revizní dvířka 300x300mm - Specifikace dle PD	kus		4,00		0,00	CS ÚRS/TEO 2018 01
			" 1.NP "			4,00			
48	721	721173114	SPC D+M Zpětná klapka D 110 - Specifikace dle PD	kus		3,00		0,00	CS ÚRS/TEO 2018 01
			" 1.PP "			3,00			
49	721	721173115	SPC D+M Jímka slané vody - Specifikace dle PD	kus		1,00		0,00	CS ÚRS/TEO 2018 01
			" 1.PP "			1,00			
			" Včetně osazení, tvarovek a ramtur pro napojení na kanalizaci, utěsnění."						
50	721	721173116	SPC D+M Bezpečnostní přepad pro vypouštění jímky - Specifikace dle PD	kus		1,00		0,00	CS ÚRS/TEO 2018 01
			" 1.PP "			1,00			
			" Včetně osazení, tvarovek a ramtur pro napojení na kanalizaci, utěsnění."						
51	721	721173117	SPC D+M Praní filtru - Specifikace dle PD	kus		1,00		0,00	CS ÚRS/TEO 2018 01
			" 1.PP "			1,00			
			" Včetně osazení, tvarovek a ramtur pro napojení na kanalizaci, utěsnění."						
52	721	721290111	Zkouška těsnosti potrubí kanalizace vodou do DN 125	m		2283,30		0,00	CS ÚRS 2018 01
53	721	721290112	Zkouška těsnosti potrubí kanalizace vodou do DN 200	m		131,60		0,00	CS ÚRS 2018 01
54	721	721290113	Zkouška těsnosti potrubí kanalizace vodou do DN 300	m		13,10		0,00	CS ÚRS 2018 01
55	721	721290123	Zkouška těsnosti kanalizace kouřem do DN 300	m		2414,90		0,00	CS ÚRS 2018 01
56	721	999721	SPC D+M Požární ucpávky, uzávěry, manžety - Specifikace dle PBR	sada		1,00		0,00	CS ÚRS/TEO 2018 01
57	721	998721203	Přesun hmot procentní pro vnitřní kanalizace v objektech v do 24 m	%		1,84		0,00	CS ÚRS 2018 01
58	722	HZS3111	Hodinová zúčtovací sazba montér potrubí	hod		30,00		0,00	CS ÚRS 2018 01
			"Stavební práce a dodávky spojené s provedením funkčního celku 721."			30,00			
			" Zednická výpomoc, doplňkové práce, kompletace, zřízení a zapravení prostupů, vysekání a zapravení drážek, překlady nad prostupy apod."						
		722	Zdravotné technické instalace budov - Vnitřní vodovod					0,00	
59	722	722174022	RTO D+M Potrubí vodovodní plastové Systém Stabi Plus, D 20x2,8 mm + TI tl. 9mm - Specifikace dle PD	m		799,20		0,00	CS ÚRS/TEO 2018 01
			" Vrstvené potrubí vodovodní plastové s hliníkovou vložkou + Izolace náplekovou izolační hadicí z pěnového polyetylenu tl. 9 mm v celé délce potrubí včetně kolen a odboček "						
			" V ceně veškeré příslušenství, tvarovky,kotvící prvky a spojovací materiál, výměra včetně ztrátého. Součástí ceny vytvoření a zapravení prostupů. "						
			" Studená voda "			799,20			
60	722	7221740221	RTO D+M Potrubí vodovodní plastové Systém Stabi Plus, D 20x2,8 mm + TI tl. 40mm - Specifikace dle PD	m		1064,90		0,00	CS ÚRS/TEO 2018 01
			" Vrstvené potrubí vodovodní plastové s hliníkovou vložkou + Izolace z minerální vlny tl. 40 mm v celé délce potrubí včetně kolen a odboček "						
			" V ceně veškeré příslušenství, tvarovky,kotvící prvky a spojovací materiál, výměra včetně ztrátého. Součástí ceny vytvoření a zapravení prostupů. "						
			" Teplá voda. "			644,90			
			" Cirkulace. "			420,00			
61	722	722174023	RTO D+M Potrubí vodovodní plastové Systém Stabi Plus, D 25x3,5 mm + TI tl. 9mm - Specifikace dle PD	m		103,60		0,00	CS ÚRS/TEO 2018 01
			" Vrstvené potrubí vodovodní plastové s hliníkovou vložkou + Izolace náplekovou izolační hadicí z pěnového polyetylenu tl. 9 mm v celé délce potrubí včetně kolen a odboček "						
			" V ceně veškeré příslušenství, tvarovky,kotvící prvky a spojovací materiál, výměra včetně ztrátého. Součástí ceny vytvoření a zapravení prostupů. "						
			" Studená voda "			103,60			

62	722	7221740231 RTO	D+M Potrubí vodovodní plastové Systém Stabi Plus, D 25x3,5 mm + Tl tl. 40mm - Specifikace dle PD	m	92,70		0,00	CS ÚRS/TEO 2018 01
			" Vrstvené potrubí vodovodní plastové s hliníkovou vložkou + Izolace z minerální vlny tl. 40 mm v celé délce potrubí včetně kolen a odboček "					
			" V ceně veškeré příslušenství, tvarovky,kotvící prvky a spojovací materiál, výměra včetně ztrátého. Součástí ceny vytvoření a zapravení prostupů. "					
			" Teplá voda. "		92,70			
63	722	722174024 RTO	D+M Potrubí vodovodní plastové Systém Stabi Plus, D 32x4,4 mm + Tl tl. 9mm - Specifikace dle PD	m	166,40		0,00	CS ÚRS/TEO 2018 01
			" Vrstvené potrubí vodovodní plastové s hliníkovou vložkou + Izolace návlekovou izolační hadicí z pěnového polyetylenu tl. 9 mm v celé délce potrubí včetně kolen a odboček "					
			" V ceně veškeré příslušenství, tvarovky,kotvící prvky a spojovací materiál, výměra včetně ztrátého. Součástí ceny vytvoření a zapravení prostupů. "					
			" Studená voda "		166,40			
64	722	7221740241 RTO	D+M Potrubí vodovodní plastové Systém Stabi Plus, D 32x4,4 mm + Tl tl. 40mm - Specifikace dle PD	m	199,90		0,00	CS ÚRS/TEO 2018 01
			" Vrstvené potrubí vodovodní plastové s hliníkovou vložkou + Izolace z minerální vlny tl. 40 mm v celé délce potrubí včetně kolen a odboček "					
			" V ceně veškeré příslušenství, tvarovky,kotvící prvky a spojovací materiál, výměra včetně ztrátého. Součástí ceny vytvoření a zapravení prostupů. "					
			" Teplá voda. "		199,90			
65	722	722174025 RTO	D+M Potrubí vodovodní plastové Systém Stabi Plus, D 40x5,5 mm + Tl tl. 9mm - Specifikace dle PD	m	91,60		0,00	CS ÚRS/TEO 2018 01
			" Vrstvené potrubí vodovodní plastové s hliníkovou vložkou + Izolace návlekovou izolační hadicí z pěnového polyetylenu tl. 9 mm v celé délce potrubí včetně kolen a odboček "					
			" V ceně veškeré příslušenství, tvarovky,kotvící prvky a spojovací materiál, výměra včetně ztrátého. Součástí ceny vytvoření a zapravení prostupů. "					
			" Studená voda "		91,60			
66	722	7221740251 RTO	D+M Potrubí vodovodní plastové Systém Stabi Plus, D 40x5,5 mm + Tl tl. 40mm - Specifikace dle PD	m	108,90		0,00	CS ÚRS/TEO 2018 01
			" Vrstvené potrubí vodovodní plastové s hliníkovou vložkou + Izolace z minerální vlny tl. 40 mm v celé délce potrubí včetně kolen a odboček "					
			" V ceně veškeré příslušenství, tvarovky,kotvící prvky a spojovací materiál, výměra včetně ztrátého. Součástí ceny vytvoření a zapravení prostupů. "					
			" Teplá voda. "		108,90			
67	722	722174026 RTO	D+M Potrubí vodovodní plastové Systém Stabi Plus, D 50x6,9 mm + Tl tl. 9mm - Specifikace dle PD	m	74,60		0,00	CS ÚRS/TEO 2018 01
			" Vrstvené potrubí vodovodní plastové s hliníkovou vložkou + Izolace návlekovou izolační hadicí z pěnového polyetylenu tl. 9 mm v celé délce potrubí včetně kolen a odboček "					
			" V ceně veškeré příslušenství, tvarovky,kotvící prvky a spojovací materiál, výměra včetně ztrátého. Součástí ceny vytvoření a zapravení prostupů. "					
			" Studená voda "		74,60			
68	722	7221740261 RTO	D+M Potrubí vodovodní plastové Systém Stabi Plus, D 50x6,9 mm + Tl tl. 40mm - Specifikace dle PD	m	66,40		0,00	CS ÚRS/TEO 2018 01
			" Vrstvené potrubí vodovodní plastové s hliníkovou vložkou + Izolace z minerální vlny tl. 40 mm v celé délce potrubí včetně kolen a odboček "					
			" V ceně veškeré příslušenství, tvarovky,kotvící prvky a spojovací materiál, výměra včetně ztrátého. Součástí ceny vytvoření a zapravení prostupů. "					
			" Teplá voda. "		66,40			
69	722	722174027 RTO	D+M Potrubí vodovodní plastové Systém Stabi Plus, D63x8,6 mm + Tl tl. 9mm - Specifikace dle PD	m	57,90		0,00	CS ÚRS/TEO 2018 01
			" Vrstvené potrubí vodovodní plastové s hliníkovou vložkou + Izolace návlekovou izolační hadicí z pěnového polyetylenu tl. 9 mm v celé délce potrubí včetně kolen a odboček "					
			" V ceně veškeré příslušenství, tvarovky,kotvící prvky a spojovací materiál, výměra včetně ztrátého. Součástí ceny vytvoření a zapravení prostupů. "					
			" Studená voda "		57,90			
70	722	7221740271 RTO	D+M Potrubí vodovodní plastové Systém Stabi Plus, D63x8,6 mm + Tl tl. 40mm - Specifikace dle PD	m	24,90		0,00	CS ÚRS/TEO 2018 01
			" Vrstvené potrubí vodovodní plastové s hliníkovou vložkou + Izolace z minerální vlny tl. 40 mm v celé délce potrubí včetně kolen a odboček "					
			" V ceně veškeré příslušenství, tvarovky,kotvící prvky a spojovací materiál, výměra včetně ztrátého. Součástí ceny vytvoření a zapravení prostupů. "					
			" Teplá voda. "		24,90			
71	722	7221740272 RTO	D+M Potrubí vodovodní plastové Systém Stabi Plus, D75x8,4 mm + Tl tl. 9mm - Specifikace dle PD	m	27,60		0,00	CS ÚRS/TEO 2018 01
			" Vrstvené potrubí vodovodní plastové s hliníkovou vložkou + Izolace návlekovou izolační hadicí z pěnového polyetylenu tl. 9 mm v celé délce potrubí včetně kolen a odboček "					
			" V ceně veškeré příslušenství, tvarovky,kotvící prvky a spojovací materiál, výměra včetně ztrátého. Součástí ceny vytvoření a zapravení prostupů. "					
			" Studená voda "		27,60			
72	722	722130233 RTO	D+M Potrubí vodovodní ocelové závitové pozinkované svařované běžné DN 25 + Tl tl. 9mm - Specifikace dle PD	m	179,90		0,00	CS ÚRS/TEO 2018 01
			" Potrubí ocelové + Izolace návlekovou izolační hadicí z pěnového polyetylenu tl. 9 mm v celé délce potrubí včetně kolen a odboček "					
			" V ceně veškeré příslušenství, tvarovky,kotvící prvky a spojovací materiál, výměra včetně ztrátého. Součástí ceny vytvoření a zapravení prostupů. "					
			" Požární voda "		179,90			
73	722	722290226	Zkoušky těsnosti vodovodního potrubí závitového do DN 50	m	6117,00		0,00	CS ÚRS 2018 01
			" Tlaková zkouška a konečná tlaková zkouška " 3058,5*2		6117,00			
74	722	722290234	Proplach a dezinfekce vodovodního potrubí do DN 80	m	3058,50		0,00	CS ÚRS 2018 01
75	009	722999101 SPC	D+M Vodoměrná sestava - Specifikace dle PD	sada	1,00	0,00	0,00	CS ÚRS/TEO 2018 01
75a			" Kulový kohout DN 50 "	kus	3,00		0,00	
75b			" Kulový kohout s vypouštěním DN 25 "	kus	2,00		0,00	
75c			" Kulový kohout s vypouštěním DN 50 "	kus	1,00		0,00	
75d			" Filtř DN 50 "	kus	1,00		0,00	
75e			" Vodoměr DN 20 "	kus	1,00		0,00	
75f			" Vodoměr DN 40 "	kus	1,00		0,00	
75g			" Redukční ventil DN 50 "	kus	1,00		0,00	
75h			" Zpětná klapka DN 25 "	kus	1,00		0,00	
75i			" Zpětná klapka DN 50 "	kus	1,00		0,00	

76	722	722999202 SPC	D+M Kohout kulový uzavírací DN 20 - Specifikace dle PD - KK	kus	2,00	0,00	CS ÚRS/TEO 2018 01
			" Tělo : Mosaz-chromované, Koule : Mosaz-chromované, ocelová páčka potažená plastem. Profilované těsnění se sníženým třením. "				
			" 1. PP "		2,00		
77	722	722999203 SPC	D+M Kohout kulový uzavírací DN 25 - Specifikace dle PD - KK	kus	1,00	0,00	CS ÚRS/TEO 2018 01
			" Tělo : Mosaz-chromované, Koule : Mosaz-chromované, ocelová páčka potažená plastem. Profilované těsnění se sníženým třením. "				
			" 1. PP "		1,00		
78	722	722999204 SPC	D+M Kohout kulový uzavírací DN 50 - Specifikace dle PD - KK	kus	1,00	0,00	CS ÚRS/TEO 2018 01
			" Tělo : Mosaz-chromované, Koule : Mosaz-chromované, ocelová páčka potažená plastem. Profilované těsnění se sníženým třením. "				
			" 1. PP "		1,00		
79	722	722999301 SPC	D+M Kulový kohout plinopřítokový s vypouštěním DN 15 - Specifikace dle PD - KKV	kus	6,00	0,00	CS ÚRS/TEO 2018 01
			" Tělo : Mosaz-chromované, Koule : Mosaz-chromované, ocelová páčka potažená plastem. Vypouštěcí ventil 3/8" "				
			" 1. NP "		4,00		
			" 2. NP "		2,00		
80	722	722999302 SPC	D+M Kulový kohout plinopřítokový s vypouštěním DN 25 - Specifikace dle PD - KKV	kus	13,00	0,00	CS ÚRS/TEO 2018 01
			" Tělo : Mosaz-chromované, Koule : Mosaz-chromované, ocelová páčka potažená plastem. Vypouštěcí ventil 3/8" "				
			" 1. PP "		1,00		
			" 1. NP "		2,00		
			" 2. NP "		10,00		
81	722	722999303 SPC	D+M Kulový kohout plinopřítokový s vypouštěním DN 32 - Specifikace dle PD - KKV	kus	10,00	0,00	CS ÚRS/TEO 2018 01
			" Tělo : Mosaz-chromované, Koule : Mosaz-chromované, ocelová páčka potažená plastem. Vypouštěcí ventil 3/8" "				
			" 1. NP "		10,00		
82	722	722999304 SPC	D+M Kulový kohout plinopřítokový s vypouštěním DN 40 - Specifikace dle PD - KKV	kus	1,00	0,00	CS ÚRS/TEO 2018 01
			" Tělo : Mosaz-chromované, Koule : Mosaz-chromované, ocelová páčka potažená plastem. Vypouštěcí ventil 3/8" "				
			" 1. NP "		1,00		
83	722	722999305 SPC	D+M Kulový kohout plinopřítokový s vypouštěním DN 50 - Specifikace dle PD - KKV	kus	2,00	0,00	CS ÚRS/TEO 2018 01
			" Tělo : Mosaz-chromované, Koule : Mosaz-chromované, ocelová páčka potažená plastem. Vypouštěcí ventil 3/8" "				
			" 1. PP "		1,00		
			" 1. NP "		1,00		
84	722	722999401 SPC	D+M Kulový kohout s připojením na hadici DN 15 - Specifikace dle PD - KKH	kus	10,00	0,00	CS ÚRS/TEO 2018 01
			" Tělo : Mosaz-chromované, Koule : Mosaz-chromované, Ovládání : ocelová páčka potažená plastem. Profilované těsnění se sníženým třením. "				
			" 1. NP "		10,00		
85	722	722999402 SPC	D+M Kulový kohout s připojením na hadici DN 25 - Specifikace dle PD - KKH	kus	1,00	0,00	CS ÚRS/TEO 2018 01
			" Tělo : Mosaz-chromované, Koule : Mosaz-chromované, Ovládání : ocelová páčka potažená plastem. Profilované těsnění se sníženým třením. "				
			" 1. PP "		1,00		
86	722	722999403 SPC	D+M Kulový kohout s připojením na hadici DN 50 - Specifikace dle PD - KKH	kus	1,00	0,00	CS ÚRS/TEO 2018 01
			" Tělo : Mosaz-chromované, Koule : Mosaz-chromované, Ovládání : ocelová páčka potažená plastem. Profilované těsnění se sníženým třením. "				
			" 1. PP "		1,00		
87	722	722999404 SPC	D+M Kulový kohout nezámrzný s připojením na hadici DN 15 - Specifikace dle PD - KKH	kus	1,00	0,00	CS ÚRS/TEO 2018 01
			" Tělo : Mosaz-chromované, Koule : Mosaz-chromované, Ovládání : ocelová páčka potažená plastem. Profilované těsnění se sníženým třením. "				
			" 1. NP "		1,00		
88	722	722999501 SPC	D+M Automatický termostatický vyvažovací ventil DN15 - Specifikace dle PD - VV	kus	8,00	0,00	CS ÚRS/TEO 2018 01
			" Tělo : Kovaná mosaz, Těsnění : EPDM, součástí ventilu jsou pevné koncové členy pro měření, Ovládání : Ručné - nastavení podle teploty. "				
			" 1. NP "		2,00		
			" 2.NP "		6,00		
89	722	722999601 SPC	D+M Podružný vodoměr DN 50	kus	1,00	0,00	CS ÚRS/TEO 2018 01
			" 1.PP - Podružný vodoměr - SV "		1,00		
90	722	722999602 SPC	D+M Podružný vodoměr DN 25	kus	1,00	0,00	CS ÚRS/TEO 2018 01
			" 1.PP - Podružný vodoměr - TV "		1,00		
91	722	999722 SPC	D+M Požární upávkvy, uzávěry, manžety - Specifikace dle PBŘ	sada	1,00	0,00	CS ÚRS/TEO 2018 01
92	722	998722204	Přesun hmot procentní pro vnitřní vodovod v objektech v do 36 m	%	1,30	0,00	CS ÚRS 2018 01
93	722	HZS3111	Hodinová zúčtovací sazba montér potrubí	hod	30,00	0,00	CS ÚRS 2018 01
			"Stavební práce a dodávky spojené s provedením funkčního celku 722."		30,00		
			" Zednická výpomoc, doplňkové práce, kompletace, zřízení a zapravení prostupů, vysekání a zapravení drážek, překlady nad prostupy apod."				
		725	Zdravotně technické instalace - zařizovací předměty			0,00	
94	725	72599901 SPC	D+M Závěsný klozet určený pro vozičkáře - keramický - Specifikace dle PD - KZ	kus	29,00	0,00	CS ÚRS/TEO 2018 01
			" Součástí speciální držáky madel, dále speciální podomítkový modul nosný s nádržkou s integrovaným rohovým ventilem. Včetně sedátka. Splachování s ovládacím tlačítkem pro instalační modul - 2 splachovací množství. Oddálené pneumatické splachování ruční do zdi včetně prokabelování, zapojení, napojení na elektro."				
			" Cena zahrnuje náklady na osazovaný předmět, včetně jeho osazení, upevnění a napojení, přípojných potrubí (vodovodní i kanalizační), včetně tvarovek, armatur, montážní materiál a zednické výpomoci. "				
			" 1.NP "		4,00		
			" 2.NP "		25,00		
95	725	72599902 SPC	D+M Závěsný klozet - keramický - Specifikace dle PD - K	kus	15,00	0,00	CS ÚRS/TEO 2018 01
			" Součástí podomítkový modul nosný s nádržkou s integrovaným rohovým ventilem. Včetně sedátka. Splachování s ovládacím tlačítkem pro instalační modul - 2 splachovací množství. "				
			" Cena zahrnuje náklady na osazovaný předmět, včetně jeho osazení, upevnění a napojení, přípojných potrubí (vodovodní i kanalizační), včetně tvarovek, armatur, montážní materiál a zednické výpomoci. "				
			" 1.NP "		10,00		
			" 2.NP "		1,00		
			" 3.NP "		4,00		
96	725	72599903 SPC	D+M Umyvadlo závěsné - keramické - Specifikace dle PD - U1	kus	31,00	0,00	CS ÚRS/TEO 2018 01
			" Součástí stojánková páková směšovací baterie, rohové ventily. Sifon vodní umyvadlový DN40 - nerez. "				

			" Cena zahrnuje náklady na osazovaný předmět, včetně jeho osazení, upevnění a napojení, přípojné potrubí (vodovodní i kanalizační), včetně tvarovek, armatur, montážní materiál a zednické výpomoci. "					
			" 1.NP "			15,00		
			" 2.NP "			2,00		
			" 3.NP "			14,00		
97	725	72599904 SPC	D+M Umyvadlo zápusné - keramické - Specifikace dle PD - U2	kus		14,00	0,00	CS ÚRS/TEO 2018 01
			" Součástí stojánková páková směšovací baterie, rohové ventily. Sifon vodní umyvadlový DN40 - plast. "					
			" Cena zahrnuje náklady na osazovaný předmět, včetně jeho osazení, upevnění a napojení, přípojné potrubí (vodovodní i kanalizační), včetně tvarovek, armatur, montážní materiál a zednické výpomoci. "					
			" 1.NP "			6,00		
			" 2.NP "			3,00		
			" 3.NP "			5,00		
98	725	72599905 SPC	D+M Umyvadlo zdravotní závěsné pro vozičkáře - keramické - Specifikace dle PD - UZ	kus		30,00	0,00	CS ÚRS/TEO 2018 01
			" Součástí elektrický ohříváč 3,5kw, stojánková směšovací baterie s lékařskou pákou, nízký speciální sifon vhodný pro vozičkáře - nerez, rohové ventily "					
			" Cena zahrnuje náklady na osazovaný předmět, včetně jeho osazení, upevnění a napojení, přípojné potrubí (vodovodní i kanalizační), včetně tvarovek, armatur, montážní materiál a zednické výpomoci. "					
			" 1.NP "			4,00		
			" 2.NP "			26,00		
99	725	72599906 SPC	D+M Závěsná výlevka s nástěnou směšovací baterií - Specifikace dle PD - VY	kus		4,00	0,00	CS ÚRS/TEO 2018 01
			" Včetně odnímatelné plastové mříže, integrovaného rohového ventilu, nástěnné pákové směšovací baterie s prodlouženým raménkem a podomítkového modulu pro závěsné výlevky s nádržkou se samonosným ocelovým rámem s ukotvením na zem a do zadní stěny, splachovací ventil je univerzální, umožňuje následnou výměnu tlačítka, úsporné splachování. "					
			" Cena zahrnuje náklady na osazovaný předmět, včetně jeho osazení, upevnění a napojení, přípojné potrubí (vodovodní i kanalizační), včetně tvarovek, armatur, montážní materiál a zednické výpomoci. "					
			" 1.NP "			2,00		
			" 2.NP "			1,00		
			" 3.NP "			1,00		
100	725	72599907 SPC	D+M Výlevka pro sprchové lůžko - Specifikace dle PD	kus		2,00	0,00	CS ÚRS/TEO 2018 01
			" Součástí speciální podomítkový modul, integrovaný rohový ventil, nástěnná páková směšovací baterie. "					
			" Cena zahrnuje náklady na osazovaný předmět, včetně jeho osazení, upevnění a napojení, přípojné potrubí (vodovodní i kanalizační), včetně tvarovek, armatur, montážní materiál a zednické výpomoci. "					
			" 2.NP "			2,00		
101	725	72599908 SPC	D+M Zavěšený keramický pisoár - Specifikace dle PD - P	kus		2,00	0,00	CS ÚRS/TEO 2018 01
			" Součástí infračervený senzor 24V, podomítkový modul, integrovaný rohový ventil, automatický splachovač radarový, integrovaný napájecí zdroj a příslušenství dle PD. "					
			" Cena zahrnuje náklady na osazovaný předmět, včetně jeho osazení, upevnění a napojení, přípojné potrubí (vodovodní i kanalizační), včetně tvarovek, armatur, montážní materiál a zednické výpomoci. "					
			" 1.NP "			2,00		
102	725	72599909 SPC	D+M Sprchový kout - sprchová vpust' - Specifikace dle PD - SK1	kus		27,00	0,00	CS ÚRS/TEO 2018 01
			" V ceně rohové ventily, odpad, nástěnná sprchová páková směšovací baterie, vodorovný odpad DN 50 nízký sifon pro sprchové vaničky, sprchová vpust'. V ceně sprchový závěs. "					
			" Cena zahrnuje náklady na osazovaný předmět, včetně jeho osazení, upevnění a napojení, přípojné potrubí (vodovodní i kanalizační), včetně tvarovek, armatur, montážní materiál a zednické výpomoci. "					
			" 1.NP "			2,00		
			" 2.NP "			25,00		
103	725	72599910 SPC	D+M Sprchový kout - sprchový žlab - Specifikace dle PD - SK2	kus		16,00	0,00	CS ÚRS/TEO 2018 01
			" V ceně rohové ventily, nástěnná sprchová páková směšovací baterie, vodorovný odpad DN 40 nízký sifon pro sprchové vaničky, sprchový odtokový nerezový žlab včetně mřížky. V ceně sprchová zástěna - skleněná. "					
			" Cena zahrnuje náklady na osazovaný předmět, včetně jeho osazení, upevnění a napojení, přípojné potrubí (vodovodní i kanalizační), včetně tvarovek, armatur, montážní materiál a zednické výpomoci. "					
			" 1.NP "			10,00		
			" 2.NP "			6,00		
104	725	72599911 SPC	D+M Vana obdélníková - litý akrylát - Specifikace dle PD - V	kus		4,00	0,00	CS ÚRS/TEO 2018 01
			" V ceně rohové ventily, nástěnná sprchová páková směšovací baterie, sprchový sifon, vodorovný odpad DN50. V ceně sprchový závěs. "					
			" Cena zahrnuje náklady na osazovaný předmět, včetně jeho osazení, upevnění a napojení, přípojné potrubí (vodovodní i kanalizační), včetně tvarovek, armatur, montážní materiál a zednické výpomoci. "					
			" 1.NP "			4,00		
105	725	72599912 SPC	D+M Vana pro lázeň dolních končetin - kotníků - Specifikace dle PD - V-DK	kus		2,00	0,00	CS ÚRS/TEO 2018 01
			" V ceně rohové ventily, odpad. "					
			" Cena zahrnuje náklady na osazovaný předmět, včetně jeho osazení, upevnění a napojení, přípojné potrubí (vodovodní i kanalizační), včetně tvarovek, armatur, montážní materiál a zednické výpomoci. "					
			" 1.NP "			2,00		
106	725	72599913 SPC	D+M Nerezová vana určená k vířivé lázni dolních končetin - Specifikace dle PD - V - LDK	kus		1,00	0,00	CS ÚRS/TEO 2018 01
			" V ceně rohové ventily, odpad. "					
			" Cena zahrnuje náklady na osazovaný předmět, včetně jeho osazení, upevnění a napojení, přípojné potrubí (vodovodní i kanalizační), včetně tvarovek, armatur, montážní materiál a zednické výpomoci. "					
			" 1.NP "			1,00		
107	725	72599914 SPC	D+M Vířivá lázeň dolních končetin - Specifikace dle PD - V - VM	kus		1,00	0,00	CS ÚRS/TEO 2018 01
			" V ceně rohové ventily, odpad. "					
			" Cena zahrnuje náklady na osazovaný předmět, včetně jeho osazení, upevnění a napojení, přípojné potrubí (vodovodní i kanalizační), včetně tvarovek, armatur, montážní materiál a zednické výpomoci. "					
			" 1.NP "			1,00		

108	725	72599915 SPC	D+M Vana pro lážeň horních končetin - Specifikace dle PD - V-HK	kus	2,00	0,00	CS ÚRS/TEO 2018 01
			" V ceně rohové ventily, odpad. "				
			" Cena zahrnuje náklady na osazovaný předmět, včetně jeho osazení, upevnění a napojení, přípojně potrubí (vodovodní i kanalizační), včetně tvarovek, armatur, montážní materiál a zednické výpomoci. "				
			" 1.NP "		2,00		
109	725	72599916 SPC	D+M Galvanická lázeň pro horní a dolní končetiny - Specifikace dle PD - V - HDK	kus	1,00	0,00	CS ÚRS/TEO 2018 01
			" V ceně rohové ventily, odpad. "				
			" Cena zahrnuje náklady na osazovaný předmět, včetně jeho osazení, upevnění a napojení, přípojně potrubí (vodovodní i kanalizační), včetně tvarovek, armatur, montážní materiál a zednické výpomoci. "				
			" 1.NP "		1,00		
110	725	72599917 SPC	D+M Dřez jednoduchý zápuštný s odkapem - Specifikace dle PD - D1	kus	15,00	0,00	CS ÚRS/TEO 2018 01
			" Součástí stojánková páková směšovací baterie, rohové ventily. Sifon vodní dřezový DN50 - plast s přípojkou na myčku. "				
			" Cena zahrnuje náklady na osazovaný předmět, včetně jeho osazení, upevnění a napojení, přípojně potrubí (vodovodní i kanalizační), včetně tvarovek, armatur, montážní materiál a zednické výpomoci. "				
			" 1.NP "		3,00		
			" 2.NP "		9,00		
			" 3.NP "		3,00		
111	725	72599918 SPC	D+M Dřez dvojitý zápuštný s odkapem - Specifikace dle PD - D2	kus	1,00	0,00	CS ÚRS/TEO 2018 01
			" Součástí stojánková páková směšovací baterie, rohové ventily. Sifon vodní dřezový DN50 - plast s přípojkou na myčku. "				
			" Cena zahrnuje náklady na osazovaný předmět, včetně jeho osazení, upevnění a napojení, přípojně potrubí (vodovodní i kanalizační), včetně tvarovek, armatur, montážní materiál a zednické výpomoci. "				
			" 1.NP "		1,00		
112	725	72599919 SPC	D+M Dřez jednoduchý zápuštný bez odkapu - Specifikace dle PD - D3	kus	1,00	0,00	CS ÚRS/TEO 2018 01
			" Součástí stojánková páková směšovací baterie, rohové ventily. Sifon vodní dřezový DN50 - plast s přípojkou na myčku. "				
			" Cena zahrnuje náklady na osazovaný předmět, včetně jeho osazení, upevnění a napojení, přípojně potrubí (vodovodní i kanalizační), včetně tvarovek, armatur, montážní materiál a zednické výpomoci. "				
			" 1.NP "		1,00		
113	725	72599920 SPC	D+M Myčka nádobí vestavná - Specifikace dle PD - M1	kus	5,00	0,00	CS ÚRS/TEO 2018 01
			" Cena zahrnuje náklady na osazovaný předmět, včetně jeho osazení, upevnění a napojení, přípojně potrubí (kanalizační), tvarovky, podomítkový sifon, montážní materiál a zednické výpomoci." "				
			" 1.NP "		1,00		
			" 2.NP "		3,00		
			" 3.NP "		1,00		
114	725	72599921 SPC	D+M Myčka podložních mís a močových lahví s dezinfikátorem - Specifikace dle PD - M2	kus	2,00	0,00	CS ÚRS/TEO 2018 01
			" Cena zahrnuje náklady na osazovaný předmět, včetně jeho osazení, upevnění a napojení, přípojně potrubí (kanalizační), tvarovky, podomítkový sifon, montážní materiál a zednické výpomoci." "				
			" 2.NP "		2,00		
115	725	72599922 SPC	D+M Podlahová vpust' - Specifikace dle PD - VP	kus	22,00	0,00	CS ÚRS/TEO 2018 01
			" Cena zahrnuje náklady na osazovaný předmět, včetně jeho osazení, upevnění a napojení, přípojně potrubí (kanalizační), včetně tvarovek, montážní materiál a zednické výpomoci. Nerezová vtoková mřížka." "				
			" 1.PP "		6,00		
			" 1.NP "		12,00		
			" 2.NP "		3,00		
			" 3.NP "		1,00		
116	725	72599923 SPC	D+M Podlahová vpust' - plast - Specifikace dle PD - VP1	kus	4,00	0,00	CS ÚRS/TEO 2018 01
			" Cena zahrnuje náklady na osazovaný předmět, včetně jeho osazení, upevnění a napojení, přípojně potrubí (kanalizační), včetně tvarovek, montážní materiál a zednické výpomoci. Nerezová vtoková mřížka, suchá nezámrná zápachová klapka, svislý odtok DN 75." "				
			" 1.NP "		4,00		
117	725	72599924 SPC	D+M Čistič podlahová vpust' - Specifikace dle PD - CT	kus	3,00	0,00	CS ÚRS/TEO 2018 01
			" Cena zahrnuje náklady na osazovaný předmět, včetně jeho osazení, upevnění a napojení, přípojně potrubí (kanalizační), včetně tvarovek, montážní materiál a zednické výpomoci. Nerezová vtoková mřížka." "				
			" 1.NP "		3,00		
118	725	72599925 SPC	D+M Odvodňovací žlab - Specifikace dle PD	m	1,80	0,00	CS ÚRS/TEO 2018 01
			" Součástí systémová vpust' , krycí nerezový rošt. "				
			" Cena zahrnuje náklady na osazovaný předmět, včetně jeho osazení, upevnění a napojení, přípojně potrubí (kanalizační), včetně tvarovek, montážní materiál a zednické výpomoci." "				
			" 1.NP "		1,80		
119	725	72599926 SPC	D+M Odvodňovací šterbinový žlab - Specifikace dle PD	m	61,38	0,00	CS ÚRS/TEO 2018 01
			" Součástí systémové vpusti - 4 kusy, krycí nerezový rošt. "				
			" Cena zahrnuje náklady na osazovaný předmět, včetně jeho osazení, upevnění a napojení, přípojně potrubí (kanalizační), včetně tvarovek, montážní materiál a zednické výpomoci." "				
			" 1.NP " 6,38+16,95*2+10,55*2		61,38		
120	725	72599927 SPC	D+M Střešní vpust' DN 110 - Specifikace dle PD - VD	kus	10,00	0,00	CS ÚRS/TEO 2018 01
			" Svislá dešťová vpust', kruhová, ochranný koš, vyhřívaná, propojovací kabel 230V. Včetně kulové mřížky. Napojena na svislý odpad DN110. "				
			" V ceně systémové napojení, zaizolování a utěsnění ve střešním plášti. "				
			" Cena zahrnuje náklady na osazovaný předmět, včetně jeho osazení, upevnění a napojení, přípojně potrubí (kanalizační), včetně tvarovek, montážní materiál a zednické výpomoci." "				
			" Střecha - 3.NP "		7,00		
			" Střecha "		3,00		
121	725	72599928 SPC	D+M Střešní vpust' DN 125 - Specifikace dle PD - VD	kus	1,00	0,00	CS ÚRS/TEO 2018 01
			" Svislá dešťová vpust', kruhová, ochranný koš, vyhřívaná, propojovací kabel 230V. Včetně kulové mřížky. Napojena na svislý odpad DN125. "				
			" V ceně systémové napojení, zaizolování a utěsnění ve střešním plášti. "				
			" Cena zahrnuje náklady na osazovaný předmět, včetně jeho osazení, upevnění a napojení, přípojně potrubí (kanalizační), včetně tvarovek, montážní materiál a zednické výpomoci." "				
			" Střecha "		1,00		

122	725	72599929 SPC	D+M Příprava ZTI - studená voda - Specifikace dle PD	kus	3,00		0,00	CS ÚRS/TEO 2018 01
			" Cena zahrnuje náklady na přípojné potrubí, výtokové armatury včetně tvarovek, rohových ventilů, montážní materiál a zednické výpomoci. "					
			" 1. PP "		3,00			
123	725	72599930 SPC	D+M Příprava ZTI - teplá voda - Specifikace dle PD	kus	1,00		0,00	CS ÚRS/TEO 2018 01
			" Cena zahrnuje náklady na přípojné potrubí, výtokové armatury včetně tvarovek, rohových ventilů, montážní materiál a zednické výpomoci. "					
			" 1. PP "		1,00			
124	725	72599931 SPC	D+M Příprava ZTI - studená a teplá voda - Specifikace dle PD	kus	1,00		0,00	CS ÚRS/TEO 2018 01
			" Cena zahrnuje náklady na přípojné potrubí, výtokové armatury včetně tvarovek, rohových ventilů, montážní materiál a zednické výpomoci. "					
			" 2.NP "		1,00			
125	725	72599931 SPC	D+M Bezpečnostní štítky pro označení zařízení ZTI - Specifikace dle PD	sada	1,00		0,00	CS ÚRS/TEO 2018 01
126	725	998725203	Přesun hmot procentní pro zařizovací předměty v objektech v do 24 m	%	0,24		0,00	CS ÚRS 2018 01
127	725	HZS2492	Hodinová zúčtovací sazba pomocný dělník PSV	hod	30,00		0,00	CS ÚRS 2018 01
			"Stavební práce a dodávky spojené s provedením funkčního celku 725"		30,00			
			" Zednická výpomoc, doplňkové práce,kompletace apod."					

Celkem **0,00**

CELKEM	D.1.4.1. ZTI	0,00
---------------	---------------------	-------------

Poznámka:

Jednotkové položky zahrnují vedlejší rozpočtové náklady, náklady montáž, dopravu, apod. a předepsané zkoušky, revize, manipulační řády, zaškolení obsluhy, není-li uvedeno jinak.

Způsob ocenění vlastních položek: Jednotková cena u položek s cenovou soustavou CS ÚRS/TEO se tvoří spojováním položek jednotlivých stavebních prací a dodávek. Základním předpokladem pro kalkulaci je volba kalkulačního vzorce a jeho jednotlivých složek, jejichž počet závisí na charakteru stavební výroby a organizace firmy. Kalkulační vzorec reprezentuje stanovená struktura výpočtu (odhadu ceny), kterou tvoří kalkulační složky s jednoznačně určeným obsahem. Kalkulační vzorec slouží ke stanovení vlastních nákladů kalkulačních jednotek (stavebního konstrukčního prvku, objektu, stavby apod.). Ve stavebních firmách se nejčastěji používá následující vzorec.

Kalkulační vzorec: Jednotková cena = Materiál + Přímé náklady + Nepřímé náklady + Zisk

Přímé náklady = Mzdy + Stroje + Ostatní přímé náklady

Nepřímé náklady = Režie výrobní + Režie správní

Kalkulační vzorec vychází ze standardu "Rozpočtování a oceňování stavebních prací " ÚRS Praha, a.s.

VÝKAZ VÝMĚR

Stavba: Novostavba pavilonu rehabilitace, Nemocnice Rudolfa a Stefanie Benešov a.s.

Objekt: D.1.4.3. VZDUCHOTECHNIKA

P.Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Cenová soustava
1	2	3	4	5	6	7	8	9
HSV			Práce a dodávky HSV				0,00	
		1	Zemní práce				0,00	
1	115	115101201	Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m průměrný přítok do 500 l/min	hod	4,00		0,00	CS ÚRS 2018 01
2	115	115101301	Pohotovost čerpací soupravy pro dopravní výšku do 10 m přítok do 500 l/min	den	0,50		0,00	CS ÚRS 2018 01
3	119	119001401	Dočasné zajištění potrubí ocelového nebo litinového DN do 200	m	5,00		0,00	CS ÚRS 2018 01
4	119	119001421	Dočasné zajištění kabelů a kabelových tratí ze 3 volně ložených kabelů	m	3,00		0,00	CS ÚRS 2018 01
5	132	132301201	Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 4 objemu do 100 m3, včetně naložení výkopku	m3	66,15		0,00	CS ÚRS 2018 01
			" Hloubení rýhy pro vzduchotechnické potrubí do anglických dvorků - 70% "					
			(8,5+23,0)*1,0*3,0*0,70		66,15			
6	132	132201209	Příplatek za lepivost k hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3	m3	33,08		0,00	CS ÚRS 2018 01
			" Lepivost 50% " 66,15*0,5		33,08			
7	132	132401201	Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 5, včetně naložení výkopku	m3	28,35		0,00	CS ÚRS 2018 01
			" Hloubení rýhy pro vzduchotechnické potrubí do anglických dvorků - 30% "					
			(8,5+23,0)*1,0*3,0*0,30		28,35			
8	132	151101102	Zřízení příložného pažení a rozeptění stěn rýh hl do 4 m	m2	151,20		0,00	CS ÚRS 2018 01
			" Pažení rýhy pro vzduchotechnické potrubí do anglických dvorků " (8,5+23,0)*3,0*2*0,80		151,20			
9	132	151101112	Odstranění příložného pažení a rozeptění stěn rýh hl do 4 m	m2	151,20		0,00	CS ÚRS 2018 01
10	161	161101102	Svislé přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 hl výkopu do 4 m	m3	66,15		0,00	CS ÚRS 2018 01
			" Svislé přemístění výkopku - 70%. "		66,15			
11	161	161101152	Svislé přemístění výkopku z horniny tř. 5 až 7 hl výkopu do 4 m	m3	28,35		0,00	CS ÚRS 2018 01
			" Svislé přemístění výkopku - 30%. "		28,35			
12	174	174101101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním	m3	77,18		0,00	CS ÚRS 2018 01
			" Zásyp pro vzduchotechnické potrubí - zeminou z výkopů " (8,5+23,0)*1,0*(3,0-0,150-0,400)		77,18			
13	175	175111101	Obsypání potrubí ručně sypaninou bez prohození, uloženou do 3 m	m3	12,60		0,00	CS ÚRS 2018 01
			" Obsyp pro vzduchotechnické potrubí, výška obsypu 400mm " (8,5+23,0)*1,0*0,400		12,60			
14	583	58333651	kamenivo lžené hrubé (Bratčice) frakce 8-16	t	25,20		0,00	CS ÚRS 2018 01
			" Obsyp pro vzduchotechnické potrubí, výška obsypu 400mm " (8,5+23,0)*1,0*0,400*2,0		25,20			
		4	Vodorovné konstrukce				0,00	
15	451	451572111	Lože pod potrubí otevřený výkop z kameniva drobného lženého	m3	4,73		0,00	CS ÚRS 2018 01
			" Lože z písku pro vzduchotechnické potrubí " (8,5+23,0)*1,0*0,150		4,73			
		9	Ostatní konstrukce a práce-bourání				0,00	
16	009	97899946 SPC	Náklady spojené s odvozem a uložením sypaniny / výkopku / navážky	m3	17,32	0,00	0,00	CS ÚRS/TEO 2018 01
			" V poloze zahrnuto naložení, odvoz sypaniny / výkopku / navážky, složení a rozprostření, hrubé terénní úpravy, likvidace v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb., o odpadech, dle technologie a místa určené zhotovitelem, včetně poplatků za uložení sypaniny / výkopku / navážky. " (66,15+28,35)-77,18		17,32			
16a			" Naložení zeminy "	m3	17,32		0,00	
16b			" Odvoz zeminy "	m3	17,32		0,00	
16c			" Rozprostření zeminy v místě dovozu "	m3	17,32		0,00	
16d			" Hrubé terénní úpravy v místě dovozu "	m3	17,32		0,00	
16e			" Poplatek za uložení sypaniny "	m3	17,32		0,00	
		99	Přesun hmot				0,00	
17	998	998012023	Přesun hmot pro budovy monolitické v do 24 m	t	59,92		0,00	CS ÚRS 2018 01
18	HZS	HZS1291	Hodinová zúčtovací sazba pomocný stavební dělník	hod	10,00		0,00	CS ÚRS 2018 01
			Stavební práce a dodávky spojené s provedením funkčního celku HSV - výpomoc, doplňkové práce a dodávky, kompletace apod.		10,00			
		PSV	Práce a dodávky PSV				0,00	
		751	Vzduchotechnika - Zařízení č. 1				0,00	
19	751	751999101 SPC	D+M VZT jednotka - Technické zázemí - Specifikace dle PD	kus	1,00		0,00	CS ÚRS/TEO 2018 01
			" Včetně filtrace vzduchu přívod - F7, odvod - M5, rekuperace pomocí rotačního výměníku, vodní ohřev vzduchu, uzavírací klapky, tlumicí komory, ventilátory, čidla CO2 + vlhkosti, elektronické řídicí jednotky, ovládacího panelu, frekvenčního měniče. "					
			" Součástí protihlukové opatření jednotek, podpůrná ocelová konstrukce. "					
			" Včetně kotvících prvků, měření a regulace, zprovoznění, odzkoušení, čidel, prokabelování, napojení na elektro a veškeré příslušenství dle PD. "					
			" Vzduchový výkon 3060 m3/h "		1,00			
20	751	751999102 SPC	D+M Potrubí pozink tyčhranné 160x140 mm + TI tl. 40mm - Specifikace dle PD	m	7,10		0,00	CS ÚRS/TEO 2018 01
			" Včetně tepelné izolace z desek z kamenné vlny s polemem hliníkovou fólií se skleněnou mřížkou tl. 40 mm. "					
			" V ceně veškeré příslušenství, tvarovky, regulační plechy, náběhové plechy, tlumicí vložky, kotvící prvky a spojovací materiál. "					
			" Přívod vzduchu do místnosti - 3.NP. "		7,10			
21	751	751999103 SPC	D+M Potrubí pozink tyčhranné 200x200 mm + TI tl. 40mm - Specifikace dle PD	m	10,50		0,00	CS ÚRS/TEO 2018 01
			" Včetně tepelné izolace z desek z kamenné vlny s polemem hliníkovou fólií se skleněnou mřížkou tl. 40 mm. "					
			" V ceně veškeré příslušenství, tvarovky, regulační plechy, náběhové plechy, tlumicí vložky, kotvící prvky a spojovací materiál. "					
			" Odvod vzduchu z místnosti - 1.NP. "		4,20			
			" Odvod vzduchu z místnosti - 1.NP-2.NP "		4,10			
			" Přívod vzduchu do místnosti - 2.NP. "		2,20			
22	751	751999104 SPC	D+M Potrubí pozink tyčhranné 225x140 mm + TI tl. 40mm - Specifikace dle PD	m	1,20		0,00	CS ÚRS/TEO 2018 01
			" Včetně tepelné izolace z desek z kamenné vlny s polemem hliníkovou fólií se skleněnou mřížkou tl. 40 mm. "					
			" V ceně veškeré příslušenství, tvarovky, regulační plechy, náběhové plechy, tlumicí vložky, kotvící prvky a spojovací materiál. "					
			" Přívod vzduchu do místnosti - 3.NP. "		1,20			
23	751	751999105 SPC	D+M Potrubí pozink tyčhranné 250x140 mm + TI tl. 40mm - Specifikace dle PD	m	9,90		0,00	CS ÚRS/TEO 2018 01
			" Včetně tepelné izolace z desek z kamenné vlny s polemem hliníkovou fólií se skleněnou mřížkou tl. 40 mm. "					

			* V ceně veškeré příslušenství, tvarovky, regulační plechy, náběhové plechy, tlumící vložky, kotvící prvky a spojovací materiál. "					
			" Přívod vzduchu do místnosti - 3.NP. "		9,90			
24	751	751999106 SPC	D+M Potrubí pozink čtyřhranné 250x140 mm + PI tl. 40mm - Specifikace dle PD	m	3,50	0,00	CS ÚRS/TEO 2018 01	
			" Včetně požární izolace z desek z kamenné vlny s polemem hliníkovou fólií se skleněnou mřížkou tl. 40 mm. "					
			* V ceně veškeré příslušenství, tvarovky, regulační plechy, náběhové plechy, tlumící vložky, kotvící prvky a spojovací materiál. "					
			" Přívod vzduchu do místnosti - 2.NP - 3.NP. "		3,50			
25	751	751999107 SPC	D+M Potrubí pozink čtyřhranné 250x200 mm + TI tl. 40mm - Specifikace dle PD	m	9,00	0,00	CS ÚRS/TEO 2018 01	
			" Včetně tepelné izolace z desek z kamenné vlny s polemem hliníkovou fólií se skleněnou mřížkou tl. 40 mm. "					
			* V ceně veškeré příslušenství, tvarovky, regulační plechy, náběhové plechy, tlumící vložky, kotvící prvky a spojovací materiál. "					
			" Přívod vzduchu do místnosti - 2.NP. "		6,00			
			" Přívod vzduchu do místnosti - 3.NP. "		3,00			
26	751	751999108 SPC	D+M Potrubí pozink čtyřhranné 315x100 mm + TI tl. 40mm - Specifikace dle PD	m	7,30	0,00	CS ÚRS/TEO 2018 01	
			" Včetně tepelné izolace z desek z kamenné vlny s polemem hliníkovou fólií se skleněnou mřížkou tl. 40 mm. "					
			* V ceně veškeré příslušenství, tvarovky, regulační plechy, náběhové plechy, tlumící vložky, kotvící prvky a spojovací materiál. "					
			" Odvod vzduchu z místnosti - 2.NP. "		7,30			
27	751	751999109 SPC	D+M Potrubí pozink čtyřhranné 315x125 mm + TI tl. 40mm - Specifikace dle PD	m	1,60	0,00	CS ÚRS/TEO 2018 01	
			" Včetně tepelné izolace z desek z kamenné vlny s polemem hliníkovou fólií se skleněnou mřížkou tl. 40 mm. "					
			* V ceně veškeré příslušenství, tvarovky, regulační plechy, náběhové plechy, tlumící vložky, kotvící prvky a spojovací materiál. "					
			" Odvod vzduchu z místnosti - 1.NP. "		1,60			
28	751	751999110 SPC	D+M Potrubí pozink čtyřhranné 315x160 mm + TI tl. 40mm - Specifikace dle PD	m	1,20	0,00	CS ÚRS/TEO 2018 01	
			" Včetně tepelné izolace z desek z kamenné vlny s polemem hliníkovou fólií se skleněnou mřížkou tl. 40 mm. "					
			* V ceně veškeré příslušenství, tvarovky, regulační plechy, náběhové plechy, tlumící vložky, kotvící prvky a spojovací materiál. "					
			" Odvod vzduchu z místnosti - 1.NP. "		1,20			
29	751	751999111 SPC	D+M Potrubí pozink čtyřhranné 355x100 mm + PI tl. 40mm - Specifikace dle PD	m	2,50	0,00	CS ÚRS/TEO 2018 01	
			" Včetně požární izolace z desek z kamenné vlny s polemem hliníkovou fólií se skleněnou mřížkou tl. 40 mm. "					
			* V ceně veškeré příslušenství, tvarovky, regulační plechy, náběhové plechy, tlumící vložky, kotvící prvky a spojovací materiál. "					
			" Přívod vzduchu do místnosti - 2.NP. "		2,50			
30	751	751999112 SPC	D+M Potrubí pozink čtyřhranné 355x200 mm + TI tl. 40mm - Specifikace dle PD	m	2,90	0,00	CS ÚRS/TEO 2018 01	
			" Včetně tepelné izolace z desek z kamenné vlny s polemem hliníkovou fólií se skleněnou mřížkou tl. 40 mm. "					
			* V ceně veškeré příslušenství, tvarovky, regulační plechy, náběhové plechy, tlumící vložky, kotvící prvky a spojovací materiál. "					
			" Přívod vzduchu do místnosti - 2.NP. "		2,90			
31	751	751999113 SPC	D+M Potrubí pozink čtyřhranné 355x125 mm + TI tl. 40mm - Specifikace dle PD	m	2,50	0,00	CS ÚRS/TEO 2018 01	
			" Včetně tepelné izolace z desek z kamenné vlny s polemem hliníkovou fólií se skleněnou mřížkou tl. 40 mm. "					
			* V ceně veškeré příslušenství, tvarovky, regulační plechy, náběhové plechy, tlumící vložky, kotvící prvky a spojovací materiál. "					
			" Odvod vzduchu z místnosti - 1.NP. "		2,50			
32	751	751999114 SPC	D+M Potrubí pozink čtyřhranné 400x180 mm + TI tl. 40mm - Specifikace dle PD	m	4,40	0,00	CS ÚRS/TEO 2018 01	
			" Včetně tepelné izolace z desek z kamenné vlny s polemem hliníkovou fólií se skleněnou mřížkou tl. 40 mm. "					
			* V ceně veškeré příslušenství, tvarovky, regulační plechy, náběhové plechy, tlumící vložky, kotvící prvky a spojovací materiál. "					
			" Odvod vzduchu z místnosti - 1.NP. "		4,40			
33	751	751999115 SPC	D+M Potrubí pozink čtyřhranné 400x200 mm + TI tl. 40mm - Specifikace dle PD	m	11,20	0,00	CS ÚRS/TEO 2018 01	
			" Včetně tepelné izolace z desek z kamenné vlny s polemem hliníkovou fólií se skleněnou mřížkou tl. 40 mm. "					
			* V ceně veškeré příslušenství, tvarovky, regulační plechy, náběhové plechy, tlumící vložky, kotvící prvky a spojovací materiál. "					
			" Odvod vzduchu z místnosti - 1.NP. " 9,0+2,2		11,20			
34	751	751999116 SPC	D+M Potrubí pozink čtyřhranné 450x200 mm + TI tl. 40mm - Specifikace dle PD	m	3,90	0,00	CS ÚRS/TEO 2018 01	
			" Včetně tepelné izolace z desek z kamenné vlny s polemem hliníkovou fólií se skleněnou mřížkou tl. 40 mm. "					
			* V ceně veškeré příslušenství, tvarovky, regulační plechy, náběhové plechy, tlumící vložky, kotvící prvky a spojovací materiál. "					
			" Odvod vzduchu z místnosti - 1.NP. "		3,90			
35	751	751999117 SPC	D+M Potrubí pozink čtyřhranné 500x100 mm + TI tl. 40mm - Specifikace dle PD	m	0,70	0,00	CS ÚRS/TEO 2018 01	
			" Včetně tepelné izolace z desek z kamenné vlny s polemem hliníkovou fólií se skleněnou mřížkou tl. 40 mm. "					
			* V ceně veškeré příslušenství, tvarovky, regulační plechy, náběhové plechy, tlumící vložky, kotvící prvky a spojovací materiál. "					
			" Přívod vzduchu do místnosti - 2.NP. "		0,70			
36	751	751999118 SPC	D+M Potrubí pozink čtyřhranné 500x200 mm + TI tl. 40mm - Specifikace dle PD	m	4,10	0,00	CS ÚRS/TEO 2018 01	
			" Včetně tepelné izolace z desek z kamenné vlny s polemem hliníkovou fólií se skleněnou mřížkou tl. 40 mm. "					
			* V ceně veškeré příslušenství, tvarovky, regulační plechy, náběhové plechy, tlumící vložky, kotvící prvky a spojovací materiál. "					
			" Přívod vzduchu do místnosti - 2.NP. "		4,10			
37	751	751999119 SPC	D+M Potrubí pozink čtyřhranné 500x200 mm + TI tluková tl. 60mm - Specifikace dle PD	m	9,20	0,00	CS ÚRS/TEO 2018 01	
			" Včetně hlukové izolace z desek z kamenné vlny s polemem hliníkovou fólií se skleněnou mřížkou tl. 60 mm. "					
			* V ceně veškeré příslušenství, tvarovky, regulační plechy, náběhové plechy, tlumící vložky, kotvící prvky a spojovací materiál. "					
			" Odvod vzduchu z místnosti - 1.NP. "		9,20			
38	751	751999120 SPC	D+M Potrubí pozink čtyřhranné 500x450 mm + TI tluková tl. 60mm - Specifikace dle PD	m	23,70	0,00	CS ÚRS/TEO 2018 01	
			" Včetně hlukové izolace z desek z kamenné vlny s polemem hliníkovou fólií se skleněnou mřížkou tl. 60 mm. "					

			* V ceně veškeré příslušenství, tvarovky, regulační plechy, náběhové plechy, tlumící vložky, kotvicí prvky a spojovací materiál. "					
			" Odvod vzduchu do místnosti - 1.NP. " 1,1+11,3			12,40		
			" Odvod vzduchu z místnosti - 1.NP. " 0,9+7,4+3,0			11,30		
39	751	751999121 SPC	D+M Potrubí pozink čtyřhranné 560x200 mm + TI tl. 40mm - Specifikace dle PD	m		17,80	0,00	CS ÚRS/TEO 2018 01
			" Včetně tepelné izolace z desek z kamenné vlny s polemem hliníkovou fólií se skleněnou mřížkou tl. 40 mm. "					
			" V ceně veškeré příslušenství, tvarovky, regulační plechy, náběhové plechy, tlumící vložky, kotvicí prvky a spojovací materiál. "					
			" Odvod vzduchu z místnosti - 1.NP. "			3,50		
			" Přívod vzduchu do místnosti - 1.NP. "			14,30		
40	751	751999122 SPC	D+M Potrubí pozink čtyřhranné 560x200 mm + PI tl. 40mm - Specifikace dle PD	m		5,00	0,00	CS ÚRS/TEO 2018 01
			" Včetně požární izolace z desek z kamenné vlny s polemem hliníkovou fólií se skleněnou mřížkou tl. 40 mm. "					
			" V ceně veškeré příslušenství, tvarovky, regulační plechy, náběhové plechy, tlumící vložky, kotvicí prvky a spojovací materiál. "					
			" Přívod vzduchu do místnosti - 1.NP-3.NP. "			5,00		
41	751	751999123 SPC	D+M Potrubí pozink čtyřhranné 600x200 mm + TI tl. 40mm - Specifikace dle PD	m		3,70	0,00	CS ÚRS/TEO 2018 01
			" Včetně tepelné izolace z desek z kamenné vlny s polemem hliníkovou fólií se skleněnou mřížkou tl. 40 mm. "					
			" V ceně veškeré příslušenství, tvarovky, regulační plechy, náběhové plechy, tlumící vložky, kotvicí prvky a spojovací materiál. "					
			" Odvod vzduchu z místnosti - 1.NP. "			3,70		
42	751	751999124 SPC	D+M Potrubí pozink čtyřhranné 630x200 mm + TI tl. 40mm - Specifikace dle PD	m		1,20	0,00	CS ÚRS/TEO 2018 01
			" Včetně tepelné izolace z desek z kamenné vlny s polemem hliníkovou fólií se skleněnou mřížkou tl. 40 mm. "					
			" V ceně veškeré příslušenství, tvarovky, regulační plechy, náběhové plechy, tlumící vložky, kotvicí prvky a spojovací materiál. "					
			" Přívod vzduchu do místnosti - 1.NP. "			1,20		
43	751	751999125 SPC	D+M Potrubí pozink čtyřhranné 710x200 mm + TI tl. 40mm - Specifikace dle PD	m		4,20	0,00	CS ÚRS/TEO 2018 01
			" Včetně tepelné izolace z desek z kamenné vlny s polemem hliníkovou fólií se skleněnou mřížkou tl. 40 mm. "					
			" V ceně veškeré příslušenství, tvarovky, regulační plechy, náběhové plechy, tlumící vložky, kotvicí prvky a spojovací materiál. "					
			" Přívod vzduchu do místnosti - 1.NP. "			4,20		
44	751	751999126 SPC	D+M Potrubí pozink čtyřhranné 710x200 mm + PI tl. 40mm - Specifikace dle PD	m		0,50	0,00	CS ÚRS/TEO 2018 01
			" Včetně požární izolace z desek z kamenné vlny s polemem hliníkovou fólií se skleněnou mřížkou tl. 40 mm. "					
			" V ceně veškeré příslušenství, tvarovky, regulační plechy, náběhové plechy, tlumící vložky, kotvicí prvky a spojovací materiál. "					
			" Přívod vzduchu do místnosti - 1.NP. "			0,50		
45	751	751999127 SPC	D+M Potrubí pozink kruhové D 100 mm, spirálně vinuté + TI tl. 40mm - Specifikace dle PD	m		78,80	0,00	CS ÚRS/TEO 2018 01
			" Včetně tepelné izolace z desek z kamenné vlny s polemem hliníkovou fólií se skleněnou mřížkou tl. 40 mm. "					
			" V ceně veškeré příslušenství, tvarovky, regulační plechy, náběhové plechy, tlumící vložky, kotvicí prvky a spojovací materiál. "					
			" Odvod vzduchu z místnosti - 1.NP. " 1,3+1,3+1,7+1,7+1,2+1,2+9,3+5,4+8,5+4,1+4,1			39,80		
			" Přívod vzduchu do místnosti - 1.NP. "			22,30		
			" Odvod vzduchu z místnosti - 2.NP. " 13,5+0,7+0,7+1,8			16,70		
46	751	751999128 SPC	D+M Potrubí pozink kruhové D 125 mm, spirálně vinuté + TI tl. 40mm - Specifikace dle PD	m		34,10	0,00	CS ÚRS/TEO 2018 01
			" Včetně tepelné izolace z desek z kamenné vlny s polemem hliníkovou fólií se skleněnou mřížkou tl. 40 mm. "					
			" V ceně veškeré příslušenství, tvarovky, regulační plechy, náběhové plechy, tlumící vložky, kotvicí prvky a spojovací materiál. "					
			" Odvod vzduchu z místnosti - 1.NP. " 2,6+3,1+3,0+3*0,5			10,20		
			" Odvod vzduchu z místnosti - 2.NP. "			2,90		
			" Přívod vzduchu do místnosti - 3.NP. " 5,0+5,0+5,0+6,0			21,00		
47	751	751999129 SPC	D+M Potrubí pozink kruhové D 140 mm, spirálně vinuté + TI tl. 40mm - Specifikace dle PD	m		5,50	0,00	CS ÚRS/TEO 2018 01
			" Včetně tepelné izolace z desek z kamenné vlny s polemem hliníkovou fólií se skleněnou mřížkou tl. 40 mm. "					
			" V ceně veškeré příslušenství, tvarovky, regulační plechy, náběhové plechy, tlumící vložky, kotvicí prvky a spojovací materiál. "					
			" Odvod vzduchu z místnosti - 1.NP. " 2,2+3,3			5,50		
48	751	751999130 SPC	D+M Potrubí pozink kruhové D 160 mm, spirálně vinuté + TI tl. 40mm - Specifikace dle PD	m		19,70	0,00	CS ÚRS/TEO 2018 01
			" Včetně tepelné izolace z desek z kamenné vlny s polemem hliníkovou fólií se skleněnou mřížkou tl. 40 mm. "					
			" V ceně veškeré příslušenství, tvarovky, regulační plechy, náběhové plechy, tlumící vložky, kotvicí prvky a spojovací materiál. "					
			" Odvod vzduchu z místnosti - 1.NP. " 2,1+4,2			6,30		
			" Přívod vzduchu do místnosti - 2.NP. " 1,0+0,5+0,5+5,7+5,7			13,40		
49	751	751999131 SPC	D+M Potrubí pozink kruhové D 180 mm, spirálně vinuté + TI tl. 40mm - Specifikace dle PD	m		1,30	0,00	CS ÚRS/TEO 2018 01
			" Včetně tepelné izolace z desek z kamenné vlny s polemem hliníkovou fólií se skleněnou mřížkou tl. 40 mm. "					
			" V ceně veškeré příslušenství, tvarovky, regulační plechy, náběhové plechy, tlumící vložky, kotvicí prvky a spojovací materiál. "					
			" Odvod vzduchu z místnosti - 1.NP. "			1,30		
50	751	751999132 SPC	D+M Potrubí pozink kruhové D 200 mm, spirálně vinuté + TI tl. 40mm - Specifikace dle PD	m		59,50	0,00	CS ÚRS/TEO 2018 01
			" Včetně tepelné izolace z desek z kamenné vlny s polemem hliníkovou fólií se skleněnou mřížkou tl. 40 mm. "					
			" V ceně veškeré příslušenství, tvarovky, regulační plechy, náběhové plechy, tlumící vložky, kotvicí prvky a spojovací materiál. "					
			" Odvod vzduchu z místnosti - 2.NP. "			29,20		
			" Přívod vzduchu do místnosti - 2.NP. " 12,0+2,9+1,5+1,5+12,4			30,30		
51	751	751999133 SPC	D+M Potrubí pozink kruhové D 250 mm, spirálně vinuté + TI tl. 40mm - Specifikace dle PD	m		15,60	0,00	CS ÚRS/TEO 2018 01
			" Včetně tepelné izolace z desek z kamenné vlny s polemem hliníkovou fólií se skleněnou mřížkou tl. 40 mm. "					
			" V ceně veškeré příslušenství, tvarovky, regulační plechy, náběhové plechy, tlumící vložky, kotvicí prvky a spojovací materiál. "					
			" Odvod vzduchu z místnosti - 1.NP. " 2,2+2,2+1,3+2,5			8,20		
			" Přívod vzduchu do místnosti - 1.NP. " 1,3+1,3+2,4+2,4			7,40		

52	751	751999134 SPC	D+M Předizolovaná flexibilní hadice D 100mm - Specifikace dle PD	m	26,00		0,00	CS ÚRS/TEO 2018 01
			" Včetně tepelné izolace z kamenné vlny s polemem hliníkovou fólií tl. 25 mm. "					
			" V ceně veškeré příslušenství, tvarovky, kotvící prvky a spojovací materiál. "					
			" Odvod vzduchu z místnosti - 1.NP. "		26,00			
53	751	751999135 SPC	D+M Předizolovaná flexibilní hadice D 125mm - Specifikace dle PD	m	18,00		0,00	CS ÚRS/TEO 2018 01
			" Včetně tepelné izolace z kamenné vlny s polemem hliníkovou fólií tl. 25 mm. "					
			" V ceně veškeré příslušenství, tvarovky, kotvící prvky a spojovací materiál. "					
			" Odvod vzduchu z místnosti - 1.NP. "		8,00			
			" Přívod vzduchu do místnosti - 1.NP. "		2,00			
			" Přívod vzduchu do místnosti - 3.NP. "		8,00			
54	751	751999136 SPC	D+M Předizolovaná flexibilní hadice D 250mm - Specifikace dle PD	m	16,00		0,00	CS ÚRS/TEO 2018 01
			" Včetně tepelné izolace z kamenné vlny s polemem hliníkovou fólií tl. 25 mm. "					
			" V ceně veškeré příslušenství, tvarovky, kotvící prvky a spojovací materiál. "					
			" Odvod vzduchu z místnosti - 1.NP. "		8,00			
			" Přívod vzduchu do místnosti - 1.NP. "		8,00			
55	751	751999137 SPC	D+M Požární klapka se servopohonem + PI tl. 40 mm pro čtyřhranné potrubí 200x200mm - Specifikace dle PD	kus	1,00		0,00	CS ÚRS/TEO 2018 01
			" V ceně ovládání od EPS napojeno na náhradní zdroj. PI z desek z kamenné vlny s polemem hliníkovou fólií se skleněnou mřížkou tl. 40 mm"					
			" Včetně prokabelování a napojení na elektro."					
			" Odvod vzduchu z místnosti - 1.NP. "		1,00			
56	751	751999138 SPC	D+M Požární klapka se servopohonem + PI tl. 40 mm pro čtyřhranné potrubí 355x200mm - Specifikace dle PD	kus	1,00		0,00	CS ÚRS/TEO 2018 01
			" V ceně ovládání od EPS napojeno na náhradní zdroj. PI z desek z kamenné vlny s polemem hliníkovou fólií se skleněnou mřížkou tl. 40 mm"					
			" Včetně prokabelování a napojení na elektro."					
			" Přívod vzduchu do místnosti - 2.NP. "		1,00			
57	751	751999139 SPC	D+M Požární klapka se servopohonem + PI tl. 40 mm pro čtyřhranné potrubí 400x200mm - Specifikace dle PD	kus	1,00		0,00	CS ÚRS/TEO 2018 01
			" V ceně ovládání od EPS napojeno na náhradní zdroj. PI z desek z kamenné vlny s polemem hliníkovou fólií se skleněnou mřížkou tl. 40 mm"					
			" Včetně prokabelování a napojení na elektro."					
			" Odvod vzduchu z místnosti - 1.NP. "		1,00			
58	751	751999140 SPC	D+M Požární klapka se servopohonem + PI tl. 40 mm pro čtyřhranné potrubí 400x280mm - Specifikace dle PD	kus	2,00		0,00	CS ÚRS/TEO 2018 01
			" V ceně ovládání od EPS napojeno na náhradní zdroj. PI z desek z kamenné vlny s polemem hliníkovou fólií se skleněnou mřížkou tl. 40 mm"					
			" Včetně prokabelování a napojení na elektro."					
			" Odvod vzduchu z místnosti - 1.NP. "		2,00			
59	751	751999141 SPC	D+M Požární klapka se servopohonem + PI tl. 40 mm pro čtyřhranné potrubí 500x450mm - Specifikace dle PD	kus	1,00		0,00	CS ÚRS/TEO 2018 01
			" V ceně ovládání od EPS napojeno na náhradní zdroj. PI z desek z kamenné vlny s polemem hliníkovou fólií se skleněnou mřížkou tl. 40 mm"					
			" Včetně prokabelování a napojení na elektro."					
			" Přívod vzduchu do místnosti - 1.NP. "		1,00			
60	751	751999142 SPC	D+M Požární klapka se servopohonem + PI tl. 40 mm pro čtyřhranné potrubí 560x200mm - Specifikace dle PD	kus	1,00		0,00	CS ÚRS/TEO 2018 01
			" V ceně ovládání od EPS napojeno na náhradní zdroj. PI z desek z kamenné vlny s polemem hliníkovou fólií se skleněnou mřížkou tl. 40 mm"					
			" Včetně prokabelování a napojení na elektro."					
			" Přívod vzduchu do místnosti - 1.NP. "		1,00			
61	751	751999143 SPC	D+M Požární klapka se servopohonem + PI tl. 40 mm pro čtyřhranné potrubí 600x200mm - Specifikace dle PD	kus	1,00		0,00	CS ÚRS/TEO 2018 01
			" V ceně ovládání od EPS napojeno na náhradní zdroj. PI z desek z kamenné vlny s polemem hliníkovou fólií se skleněnou mřížkou tl. 40 mm"					
			" Včetně prokabelování a napojení na elektro."					
			" Odvod vzduchu z místnosti - 1.NP. "		1,00			
62	751	751999144 SPC	D+M Zpětná klapka pro kruhové potrubí DN 100mm - Specifikace dle PD	kus	11,00		0,00	CS ÚRS/TEO 2018 01
			" Odvod vzduchu z místnosti - 1.NP. "		7,00			
			" Odvod vzduchu z místnosti - 2.NP. "		4,00			
63	751	751999145 SPC	D+M Zpětná klapka pro kruhové potrubí DN 125mm - Specifikace dle PD	kus	5,00		0,00	CS ÚRS/TEO 2018 01
			" Odvod vzduchu z místnosti - 1.NP. "		1,00			
			" Přívod vzduchu do místnosti - 3.NP. "		4,00			
64	751	751999146 SPC	D+M Zpětná klapka pro kruhové potrubí DN 180mm - Specifikace dle PD	kus	1,00		0,00	CS ÚRS/TEO 2018 01
			" Odvod vzduchu z místnosti - 1.NP. "		1,00			
65	751	751999147 SPC	D+M Zpětná klapka pro kruhové potrubí DN 200mm - Specifikace dle PD	kus	1,00		0,00	CS ÚRS/TEO 2018 01
			" Odvod vzduchu z místnosti - 2.NP. "		1,00			
66	751	751999148 SPC	D+M Regulační klapka pro kruhové potrubí DN 100mm - Specifikace dle PD	kus	1,00		0,00	CS ÚRS/TEO 2018 01
			" Přívod vzduchu do místnosti - 1.NP. "		1,00			
67	751	751999149 SPC	D+M Regulační klapka pro kruhové potrubí DN 125mm - Specifikace dle PD	kus	4,00		0,00	CS ÚRS/TEO 2018 01
			" Přívod vzduchu do místnosti - 3.NP. "		4,00			
68	751	751999150 SPC	D+M Regulační klapka pro kruhové potrubí DN 160mm - Specifikace dle PD	kus	3,00		0,00	CS ÚRS/TEO 2018 01
			" Přívod vzduchu do místnosti - 2.NP. "		3,00			
69	751	751999151 SPC	D+M Regulační klapka pro kruhové potrubí DN 200mm - Specifikace dle PD	kus	4,00		0,00	CS ÚRS/TEO 2018 01
			" Přívod vzduchu do místnosti - 2.NP. "		3,00			
			" Odvod vzduchu z místnosti - 2.NP. "		1,00			
70	751	751999152 SPC	D+M Regulační klapka pro kruhové potrubí DN 250mm - Specifikace dle PD	kus	8,00		0,00	CS ÚRS/TEO 2018 01
			" Odvod vzduchu z místnosti - 1.NP. "		4,00			
			" Přívod vzduchu do místnosti - 1.NP. "		4,00			
71	751	751999153 SPC	D+M Anemostat lamelový, kovový 300x300mm - Specifikace dle PD	kus	4,00		0,00	CS ÚRS/TEO 2018 01
			" V ceně napojení na potrubí, kotvící prvky, nátěr/nástřik. "					
			" Přívod vzduchu do místnosti - 2.NP. "		4,00			
72	751	751999154 SPC	D+M Anemostat lamelový, kovový 400x400mm - Specifikace dle PD	kus	1,00		0,00	CS ÚRS/TEO 2018 01
			" V ceně napojení na potrubí, kotvící prvky, nátěr/nástřik. "					
			" Odvod vzduchu z místnosti - 2.NP. "		1,00			
73	751	751999155 SPC	D+M Anemostat lamelový, kovový 500x500mm - Specifikace dle PD	kus	8,00		0,00	CS ÚRS/TEO 2018 01

			" V ceně napojení na potrubí, kotvicí prvky, nátěr/nástřik. "					
			" Odvod vzduchu z místnosti - 1.NP. "		4,00			
			" Přívod vzduchu do místnosti - 1.NP. "		4,00			
74	751	751999156 SPC	D+M Talířový ventil odvodní D 100 mm - Specifikace dle PD	kus	18,00	0,00	CS ÚRS/TEO 2018 01	
			" Odvod vzduchu z místnosti - 1.NP. "		14,00			
			" Odvod vzduchu z místnosti - 2.NP. "		4,00			
75	751	751999157 SPC	D+M Talířový ventil odvodní D 125 mm - Specifikace dle PD	kus	4,00	0,00	CS ÚRS/TEO 2018 01	
			" Odvod vzduchu z místnosti - 1.NP. "		4,00			
76	751	751999158 SPC	D+M Talířový ventil přívodní D 125 mm - Specifikace dle PD	kus	5,00	0,00	CS ÚRS/TEO 2018 01	
			" Přívod vzduchu do místnosti - 1.NP. "		1,00			
			" Přívod vzduchu do místnosti - 3.NP. "		4,00			
77	751	751999159 SPC	D+M Talířový ventil přívodní D 160 mm - Specifikace dle PD	kus	4,00	0,00	CS ÚRS/TEO 2018 01	
			" Přívod vzduchu do místnosti - 2.NP. "		4,00			
78	751	751999160 SPC	D+M Tlumič hluku 500x450, délka 2000mm - Specifikace dle PD	kus	1,00	0,00	CS ÚRS/TEO 2018 01	
79	751	751999161 SPC	D+M Tlumič hluku 500x450, délka 1000mm - Specifikace dle PD	kus	2,00	0,00	CS ÚRS/TEO 2018 01	
80	751	751999001 SPC	D+M Požární ucpávky, uzávěry, manžety	sada	1,00	0,00	CS ÚRS/TEO 2018 01	
81	751	998751202	Přesun hmot procentní pro vzduchotechniku v objektech v do 24 m	%	0,55	0,00	CS ÚRS 2018 01	
82	751	HZS3211	Hodinová zúčtovací sazba montér vzduchotechniky a chlazení	hod	30,00	0,00	CS ÚRS 2018 01	
			"Stavební práce a dodávky spojené s provedením funkčního celku 751."		30,00			
			" Zednická výpomoc,doplňkové práce,kompletace,zřízení prostupů,zapravení prostupů, apod."					
		751	Vzduchotechnika - Zařízení č. 2			0,00		
83	751	751999201 SPC	D+M VZT jednotka - Prostor procedury - Specifikace dle PD	kus	1,00	0,00	CS ÚRS/TEO 2018 01	
			" Včetně filtrace vzduchu přívod - F7, odvod - M5, rekuperace pomocí rotačního výměníku, vodní ohřev vzduchu, uzavírací klapky, tlumicí komory, ventilátory, čidla CO2 + vlhkosti, elektronické řídicí jednotky, ovládacího panelu, frekvenčního měniče. "					
			" Součástí protihlukové opatření jednotek, podpůrná ocelová konstrukce. "					
			" Včetně kotvicích prvků, měření a regulace, zprovoznění, odzkoušení, čidel, prokabelování, napojení na elektro a veškeré příslušenství dle PD. "					
			" Vzduchový výkon 2700 m3/h"		1,00			
84	751	751999202 SPC	D+M Potrubí pozink čtyřhranné 200x200 mm + TI tl. 40mm - Specifikace dle PD	m	3,20	0,00	CS ÚRS/TEO 2018 01	
			" Včetně tepelné izolace z desek z kamenné vlny s polemem hliníkovou fólií se skleněnou mřížkou tl. 40 mm. "					
			" V ceně veškeré příslušenství, tvarovky, regulační plechy, náběhové plechy, tlumicí vložky, kotvicí prvky a spojovací materiál. "					
			" Přívod vzduchu do místnosti - 1.NP. "		3,20			
85	751	751999203 SPC	D+M Potrubí pozink čtyřhranné 250x200 mm + TI tl. 40mm - Specifikace dle PD	m	10,80	0,00	CS ÚRS/TEO 2018 01	
			" Včetně tepelné izolace z desek z kamenné vlny s polemem hliníkovou fólií se skleněnou mřížkou tl. 40 mm. "					
			" V ceně veškeré příslušenství, tvarovky, regulační plechy, náběhové plechy, tlumicí vložky, kotvicí prvky a spojovací materiál. "					
			" Odvod vzduchu z místnosti - 1.NP. " 3,2+3,2+3,2		9,60			
			" Přívod vzduchu do místnosti - 1.NP. "		1,20			
86	751	751999204 SPC	D+M Potrubí pozink čtyřhranné 400x160 mm + TI tl. 40mm - Specifikace dle PD	m	1,20	0,00	CS ÚRS/TEO 2018 01	
			" Včetně tepelné izolace z desek z kamenné vlny s polemem hliníkovou fólií se skleněnou mřížkou tl. 40 mm. "					
			" V ceně veškeré příslušenství, tvarovky, regulační plechy, náběhové plechy, tlumicí vložky, kotvicí prvky a spojovací materiál. "					
			" Odvod vzduchu z místnosti - 1.NP. "		1,20			
87	751	751999205 SPC	D+M Potrubí pozink čtyřhranné 450x125 mm + TI tl. 40mm - Specifikace dle PD	m	17,20	0,00	CS ÚRS/TEO 2018 01	
			" Včetně tepelné izolace z desek z kamenné vlny s polemem hliníkovou fólií se skleněnou mřížkou tl. 40 mm. "					
			" V ceně veškeré příslušenství, tvarovky, regulační plechy, náběhové plechy, tlumicí vložky, kotvicí prvky a spojovací materiál. "					
			" Přívod vzduchu do místnosti - 1.NP. " 5,5+11,7		17,20			
88	751	751999206 SPC	D+M Potrubí pozink čtyřhranné 500x450 mm + TI tluková tl. 60mm - Specifikace dle PD	m	33,60	0,00	CS ÚRS/TEO 2018 01	
			" Včetně hlukové izolace z desek z kamenné vlny s polemem hliníkovou fólií se skleněnou mřížkou tl. 60 mm. "					
			" V ceně veškeré příslušenství, tvarovky, regulační plechy, náběhové plechy, tlumicí vložky, kotvicí prvky a spojovací materiál. "					
			" Odvod vzduchu z místnosti - 1.NP. "		17,10			
			" Přívod vzduchu do místnosti - 1.NP. "		16,50			
89	751	751999207 SPC	D+M Potrubí pozink čtyřhranné 560x160 mm + TI tl. 40mm - Specifikace dle PD	m	7,60	0,00	CS ÚRS/TEO 2018 01	
			" Včetně tepelné izolace z desek z kamenné vlny s polemem hliníkovou fólií se skleněnou mřížkou tl. 40 mm. "					
			" V ceně veškeré příslušenství, tvarovky, regulační plechy, náběhové plechy, tlumicí vložky, kotvicí prvky a spojovací materiál. "					
			" Odvod vzduchu z místnosti - 1.NP. "		3,20			
			" Přívod vzduchu do místnosti - 1.NP. "		4,40			
90	751	751999208 SPC	D+M Potrubí pozink čtyřhranné 630x160 mm + TI tl. 40mm - Specifikace dle PD	m	4,70	0,00	CS ÚRS/TEO 2018 01	
			" Včetně tepelné izolace z desek z kamenné vlny s polemem hliníkovou fólií se skleněnou mřížkou tl. 40 mm. "					
			" V ceně veškeré příslušenství, tvarovky, regulační plechy, náběhové plechy, tlumicí vložky, kotvicí prvky a spojovací materiál. "					
			" Přívod vzduchu do místnosti - 1.NP. "		4,70			
91	751	751999209 SPC	D+M Potrubí pozink čtyřhranné 630x200 mm + TI tl. 40mm - Specifikace dle PD	m	2,50	0,00	CS ÚRS/TEO 2018 01	
			" Včetně tepelné izolace z desek z kamenné vlny s polemem hliníkovou fólií se skleněnou mřížkou tl. 40 mm. "					
			" V ceně veškeré příslušenství, tvarovky, regulační plechy, náběhové plechy, tlumicí vložky, kotvicí prvky a spojovací materiál. "					
			" Odvod vzduchu z místnosti - 1.NP. "		2,50			
92	751	751999210 SPC	D+M Potrubí pozink čtyřhranné 710x200 mm + TI tl. 40mm - Specifikace dle PD	m	36,00	0,00	CS ÚRS/TEO 2018 01	
			" Včetně tepelné izolace z desek z kamenné vlny s polemem hliníkovou fólií se skleněnou mřížkou tl. 40 mm. "					
			" V ceně veškeré příslušenství, tvarovky, regulační plechy, náběhové plechy, tlumicí vložky, kotvicí prvky a spojovací materiál. "					
			" Odvod vzduchu z místnosti - 1.NP. "		18,50			
			" Přívod vzduchu do místnosti - 1.NP. "		17,50			
93	751	751999211 SPC	D+M Potrubí pozink čtyřhranné 710x200 mm + PI tl. 40mm - Specifikace dle PD	m	1,00	0,00	CS ÚRS/TEO 2018 01	

			" Včetně požární izolace z desek z kamenné vlny s polemem hliníkovou fólií se skleněnou mřížkou tl. 40 mm. "					
			" V ceně veškeré příslušenství, tvarovky, regulační plechy, náběhové plechy, tlumící vložky, kotvící prvky a spojovací materiál. "					
			" Odvod vzduchu z místnosti - 1.NP. "		0,50			
			" Přívod vzduchu do místnosti - 1.NP. "		0,50			
94	751	751999212	SPC D+M Potrubí pozink kruhové D 100 mm, spirálně vinuté + TI tl. 40mm - Specifikace dle PD	m	8,60		0,00	CS ÚRS/TEO 2018 01
			" Včetně tepelné izolace z desek z kamenné vlny s polemem hliníkovou fólií se skleněnou mřížkou tl. 40 mm. "					
			" V ceně veškeré příslušenství, tvarovky, regulační plechy, náběhové plechy, tlumící vložky, kotvící prvky a spojovací materiál. "					
			" Odvod vzduchu z místnosti - 1.NP. " 3,4+2,6+2,6		8,60			
95	751	751999213	SPC D+M Potrubí pozink kruhové D 125 mm, spirálně vinuté + TI tl. 40mm - Specifikace dle PD	m	41,90		0,00	CS ÚRS/TEO 2018 01
			" Včetně tepelné izolace z desek z kamenné vlny s polemem hliníkovou fólií se skleněnou mřížkou tl. 40 mm. "					
			" V ceně veškeré příslušenství, tvarovky, regulační plechy, náběhové plechy, tlumící vložky, kotvící prvky a spojovací materiál. "					
			" Odvod vzduchu z místnosti - 1.NP. "		4,50			
			" Přívod vzduchu do místnosti - 1.NP. " 1,1+9,9+1,7+1,7+1,3+3,0+2,7+2,0+3,6+3,6+3,6+3,2		37,40			
96	751	751999214	SPC D+M Potrubí pozink kruhové D 140 mm, spirálně vinuté + TI tl. 40mm - Specifikace dle PD	m	0,90		0,00	CS ÚRS/TEO 2018 01
			" Včetně tepelné izolace z desek z kamenné vlny s polemem hliníkovou fólií se skleněnou mřížkou tl. 40 mm. "					
			" V ceně veškeré příslušenství, tvarovky, regulační plechy, náběhové plechy, tlumící vložky, kotvící prvky a spojovací materiál. "					
			" Přívod vzduchu do místnosti - 1.NP. "		0,90			
97	751	751999215	SPC D+M Potrubí pozink kruhové D 160 mm, spirálně vinuté + TI tl. 40mm - Specifikace dle PD	m	3,10		0,00	CS ÚRS/TEO 2018 01
			" Včetně tepelné izolace z desek z kamenné vlny s polemem hliníkovou fólií se skleněnou mřížkou tl. 40 mm. "					
			" V ceně veškeré příslušenství, tvarovky, regulační plechy, náběhové plechy, tlumící vložky, kotvící prvky a spojovací materiál. "					
			" Přívod vzduchu do místnosti - 1.NP. "		3,10			
98	751	751999216	SPC D+M Potrubí pozink kruhové D 200 mm, spirálně vinuté + TI tl. 40mm - Specifikace dle PD	m	51,70		0,00	CS ÚRS/TEO 2018 01
			" Včetně tepelné izolace z desek z kamenné vlny s polemem hliníkovou fólií se skleněnou mřížkou tl. 40 mm. "					
			" V ceně veškeré příslušenství, tvarovky, regulační plechy, náběhové plechy, tlumící vložky, kotvící prvky a spojovací materiál. "					
			" Odvod vzduchu z místnosti - 1.NP. " 10,4+8,7+6,8+8,6+3,4+3,4+3,4		44,70			
			" Přívod vzduchu do místnosti - 1.NP. "		7,00			
99	751	751999217	SPC D+M Potrubí pozink kruhové D 250 mm, spirálně vinuté + TI tl. 40mm - Specifikace dle PD	m	9,60		0,00	CS ÚRS/TEO 2018 01
			" Včetně tepelné izolace z desek z kamenné vlny s polemem hliníkovou fólií se skleněnou mřížkou tl. 40 mm. "					
			" V ceně veškeré příslušenství, tvarovky, regulační plechy, náběhové plechy, tlumící vložky, kotvící prvky a spojovací materiál. "					
			" Odvod vzduchu z místnosti - 1.NP. " 0,7+0,7		1,40			
			" Přívod vzduchu do místnosti - 1.NP. " 4,1+4,1		8,20			
100	751	751999218	SPC D+M Předizolovaná flexibilní hadice D 100mm - Specifikace dle PD	m	8,00		0,00	CS ÚRS/TEO 2018 01
			" Včetně tepelné izolace z kamenné vlny s polemem hliníkovou fólií tl. 25 mm. "					
			" V ceně veškeré příslušenství, tvarovky, kotvící prvky a spojovací materiál. "					
			" Odvod vzduchu z místnosti - 1.NP. "		8,00			
101	751	751999219	SPC D+M Předizolovaná flexibilní hadice D 125mm - Specifikace dle PD	m	24,00		0,00	CS ÚRS/TEO 2018 01
			" Včetně tepelné izolace z kamenné vlny s polemem hliníkovou fólií tl. 25 mm. "					
			" V ceně veškeré příslušenství, tvarovky, kotvící prvky a spojovací materiál. "					
			" Přívod vzduchu do místnosti - 1.NP. "		24,00			
102	751	751999220	SPC D+M Předizolovaná flexibilní hadice D 200mm - Specifikace dle PD	m	16,00		0,00	CS ÚRS/TEO 2018 01
			" Včetně tepelné izolace z kamenné vlny s polemem hliníkovou fólií tl. 25 mm. "					
			" V ceně veškeré příslušenství, tvarovky, kotvící prvky a spojovací materiál. "					
			" Odvod vzduchu z místnosti - 1.NP. "		14,00			
			" Přívod vzduchu do místnosti - 1.NP. "		2,00			
103	751	751999221	SPC D+M Předizolovaná flexibilní hadice D 250mm - Specifikace dle PD	m	12,00		0,00	CS ÚRS/TEO 2018 01
			" Včetně tepelné izolace z kamenné vlny s polemem hliníkovou fólií tl. 25 mm. "					
			" V ceně veškeré příslušenství, tvarovky, kotvící prvky a spojovací materiál. "					
			" Odvod vzduchu z místnosti - 1.NP. "		4,00			
			" Přívod vzduchu do místnosti - 1.NP. "		8,00			
104	751	751999222	SPC D+M Požární klapka se servopohonem + PI tl. 40 mm pro čtyřhranné potrubí 500x450mm - Specifikace dle PD	kus	2,00		0,00	CS ÚRS/TEO 2018 01
			" V ceně ovládání od EPS napojeno na náhradní zdroj. PI z desek z kamenné vlny s polemem hliníkovou fólií se skleněnou mřížkou tl. 40 mm "					
			" Včetně prokabelování a napojení na elektro. "					
			" Přívod vzduchu do místnosti - 1.NP. "		1,00			
			" Odvod vzduchu z místnosti - 1.NP. "		1,00			
105	751	751999223	SPC D+M Požární klapka se servopohonem + PI tl. 40 mm pro kruhové potrubí D 200mm - Specifikace dle PD	kus	2,00		0,00	CS ÚRS/TEO 2018 01
			" V ceně ovládání od EPS napojeno na náhradní zdroj. PI z desek z kamenné vlny s polemem hliníkovou fólií se skleněnou mřížkou tl. 40 mm "					
			" Včetně prokabelování a napojení na elektro. "					
			" Přívod vzduchu do místnosti - 1.NP. "		1,00			
			" Odvod vzduchu z místnosti - 1.NP. "		1,00			
106	751	751999224	SPC D+M Zpětná klapka pro kruhové potrubí DN 100mm - Specifikace dle PD	kus	2,00		0,00	CS ÚRS/TEO 2018 01
			" Odvod vzduchu z místnosti - 1.NP. "		2,00			
107	751	751999225	SPC D+M Zpětná klapka pro kruhové potrubí DN 160mm - Specifikace dle PD	kus	1,00		0,00	CS ÚRS/TEO 2018 01
			" Odvod vzduchu z místnosti - 1.NP. "		1,00			
108	751	751999226	SPC D+M Zpětná klapka pro kruhové potrubí DN 200mm - Specifikace dle PD	kus	2,00		0,00	CS ÚRS/TEO 2018 01
			" Odvod vzduchu z místnosti - 1.NP. "		2,00			
109	751	751999227	SPC D+M Regulační klapka pro kruhové potrubí DN 125mm - Specifikace dle PD	kus	12,00		0,00	CS ÚRS/TEO 2018 01
			" Přívod vzduchu do místnosti - 1.NP. "		12,00			
110	751	751999228	SPC D+M Regulační klapka pro kruhové potrubí DN 200mm - Specifikace dle PD	kus	10,00		0,00	CS ÚRS/TEO 2018 01
			" Odvod vzduchu z místnosti - 1.NP. "		9,00			
			" Přívod vzduchu do místnosti - 1.NP. "		1,00			

111	751	751999229 SPC	D+M Regulační klapka pro kruhové potrubí DN 250mm - Specifikace dle PD	kus	4,00		0,00	CS ÚRS/TEO 2018 01
			" Přívod vzduchu do místnosti - 1.NP. "		4,00			
112	751	751999230 SPC	D+M Anemostat lamelový, kovový 400x400mm - Specifikace dle PD	kus	8,00		0,00	CS ÚRS/TEO 2018 01
			" V ceně napojení na potrubí, kotvicí prvky, nátěr/nástřik. "					
			" Odvod vzduchu z místnosti - 1.NP. "		7,00			
			" Přívod vzduchu do místnosti - 1.NP. "		1,00			
113	751	751999231 SPC	D+M Anemostat lamelový, kovový 500x500mm - Specifikace dle PD	kus	6,00		0,00	CS ÚRS/TEO 2018 01
			" V ceně napojení na potrubí, kotvicí prvky, nátěr/nástřik. "					
			" Odvod vzduchu z místnosti - 1.NP. "		2,00			
			" Přívod vzduchu do místnosti - 1.NP. "		4,00			
114	751	751999232 SPC	D+M Talířový ventil odvodní D 100 mm - Specifikace dle PD	kus	4,00		0,00	CS ÚRS/TEO 2018 01
			" Odvod vzduchu z místnosti - 1.NP. "		4,00			
115	751	751999233 SPC	D+M Talířový ventil přívodní D 125 mm - Specifikace dle PD	kus	12,00		0,00	CS ÚRS/TEO 2018 01
			" Přívod vzduchu do místnosti - 1.NP. "		12,00			
116	751	751999234 SPC	D+M Tlumič hluku 500x450, délka 2000mm - Specifikace dle PD	kus	2,00		0,00	CS ÚRS/TEO 2018 01
117	751	751999001 SPC	D+M Požární ucpávky, uzávěry, manžety	sada	1,00		0,00	CS ÚRS/TEO 2018 01
118	751	998751202	Přesun hmot procentní pro vzduchotechniku v objektech v do 24 m	%	0,55		0,00	CS ÚRS 2018 01
119	751	HZS3211	Hodinová zúčtovací sazba montér vzduchotechniky a chlazení	hod	20,00		0,00	CS ÚRS 2018 01
			"Stavební práce a dodávky spojené s provedením funkčního celku 751."		20,00			
			" Zednická výpomoc,doplňkové práce,kompletace,zřízení prostupů,zapravení prostupů, apod."					
		751	Vzduchotechnika - Zařízení č. 3				0,00	
120	751	751999301 SPC	D+M VZT jednotka - Bazén - Specifikace dle PD	kus	1,00		0,00	CS ÚRS/TEO 2018 01
			" Včetně dvoustupňové filtrace vzduchu přívod - M5+F9, odvod - M5, rekuperace pomocí rotačního výměníku, vodní ohřev vzduchu, uzavírací klapky, tlumicí komory, směšovací / cirkulační komora, ventilátory, čidla CO2 + vlhkosti, elektronické řídicí jednotky, ovládacího panelu, frekvenčního měniče. "					
			" Součástí protihlukové opatření jednotek, podpůrná ocelová konstrukce. "					
			" Jednotka chemicky odolná - odolnost vůči slanosti vody a prostředí bazénů. "					
			" Včetně kotvicích prvků, měření a regulace, zprovoznění, odzkoušení, čidel, prokabelování, napojení na elektro a veškeré příslušenství dle PD. "					
			" Vzduchový výkon 4250 m3/h "		1,00			
121	751	751999302 SPC	D+M Potrubí plastové PP čtyřhranné 315x160 mm + TI tl. 40mm - Specifikace dle PD	m	2,30		0,00	CS ÚRS/TEO 2018 01
			" Potrubí chemicky odolné - odolnost vůči slanosti vody a prostředí bazénů. "					
			" Včetně tepelné izolace z desek z kamenné vlny s polemem hliníkovou fólií se skleněnou mřížkou tl. 40 mm. "					
			" V ceně veškeré příslušenství, tvarovky, regulační kusy, tlumicí vložky, kotvicí prvky a spojovací materiál. "					
			" Přívod vzduchu do místnosti - 1.NP. "		2,30			
122	751	751999303 SPC	D+M Potrubí plastové PP čtyřhranné 315x315 mm + TI tl. 40mm - Specifikace dle PD	m	2,30		0,00	CS ÚRS/TEO 2018 01
			" Potrubí chemicky odolné - odolnost vůči slanosti vody a prostředí bazénů. "					
			" Včetně tepelné izolace z desek z kamenné vlny s polemem hliníkovou fólií se skleněnou mřížkou tl. 40 mm. "					
			" V ceně veškeré příslušenství, tvarovky, regulační kusy, tlumicí vložky, kotvicí prvky a spojovací materiál. "					
			" Přívod vzduchu do místnosti - 1.NP. "		2,30			
123	751	751999304 SPC	D+M Potrubí plastové PP čtyřhranné 355x315 mm + TI tl. 40mm - Specifikace dle PD	m	2,30		0,00	CS ÚRS/TEO 2018 01
			" Potrubí chemicky odolné - odolnost vůči slanosti vody a prostředí bazénů. "					
			" Včetně tepelné izolace z desek z kamenné vlny s polemem hliníkovou fólií se skleněnou mřížkou tl. 40 mm. "					
			" V ceně veškeré příslušenství, tvarovky, regulační kusy, tlumicí vložky, kotvicí prvky a spojovací materiál. "					
			" Přívod vzduchu do místnosti - 1.NP. "		2,30			
			" Přívod vzduchu do místnosti - 1.NP. "		26,90			
125	751	751999307 SPC	D+M Potrubí plastové PP čtyřhranné 400x315 mm + TI tl. 40mm - Specifikace dle PD	m	7,50		0,00	CS ÚRS/TEO 2018 01
			" Potrubí chemicky odolné - odolnost vůči slanosti vody a prostředí bazénů. "					
			" Včetně tepelné izolace z desek z kamenné vlny s polemem hliníkovou fólií se skleněnou mřížkou tl. 40 mm. "					
			" V ceně veškeré příslušenství, tvarovky, regulační kusy, tlumicí vložky, kotvicí prvky a spojovací materiál. "					
			" Odvod vzduchu z místnosti - 1.NP. " 2,6+2,6		5,20			
			" Přívod vzduchu do místnosti - 1.NP. "		2,30			
126	751	751999308 SPC	D+M Potrubí plastové PP čtyřhranné 450x200 mm + TI tl. 40mm - Specifikace dle PD	m	3,00		0,00	CS ÚRS/TEO 2018 01
			" Potrubí chemicky odolné - odolnost vůči slanosti vody a prostředí bazénů. "					
			" Včetně tepelné izolace z desek z kamenné vlny s polemem hliníkovou fólií se skleněnou mřížkou tl. 40 mm. "					
			" V ceně veškeré příslušenství, tvarovky, regulační kusy, tlumicí vložky, kotvicí prvky a spojovací materiál. "					
			" Přívod vzduchu do místnosti - 1.NP. "		3,00			
127	751	751999309 SPC	D+M Potrubí plastové PP čtyřhranné 450x250 mm + TI tl. 40mm - Specifikace dle PD	m	5,10		0,00	CS ÚRS/TEO 2018 01
			" Potrubí chemicky odolné - odolnost vůči slanosti vody a prostředí bazénů. "					
			" Včetně tepelné izolace z desek z kamenné vlny s polemem hliníkovou fólií se skleněnou mřížkou tl. 40 mm. "					
			" V ceně veškeré příslušenství, tvarovky, regulační kusy, tlumicí vložky, kotvicí prvky a spojovací materiál. "					
			" Přívod vzduchu do místnosti - 1.NP. "		5,10			
128	751	751999310 SPC	D+M Potrubí plastové PP čtyřhranné 450x315 mm + TI tl. 40mm - Specifikace dle PD	m	2,60		0,00	CS ÚRS/TEO 2018 01
			" Potrubí chemicky odolné - odolnost vůči slanosti vody a prostředí bazénů. "					
			" Včetně tepelné izolace z desek z kamenné vlny s polemem hliníkovou fólií se skleněnou mřížkou tl. 40 mm. "					
			" V ceně veškeré příslušenství, tvarovky, regulační kusy, tlumicí vložky, kotvicí prvky a spojovací materiál. "					

			" Odvod vzduchu z místnosti - 1.NP. "		2,60			
129	751	751999311 SPC	D+M Potrubí plastové PP čtyřhranné 500x315 mm + TI tl. 40mm - Specifikace dle PD	m	4,90		0,00	CS ÚRS/TEO 2018 01
			" Potrubí chemicky odolné - odolnost vůči slanosti vody a prostředí bazénů. "					
			" Včetně tepelné izolace z desek z kamenné vlny s polemem hliníkovou fólií se skleněnou mřížkou tl. 40 mm. "					
			" V ceně veškeré příslušenství, tvarovky, regulační kusy, tlumící vložky, kotvicí prvky a spojovací materiál. "					
			" Odvod vzduchu z místnosti - 1.NP. "		2,60			
			" Přívod vzduchu do místnosti - 1.NP. "		2,30			
130	751	751999312 SPC	D+M Potrubí plastové PP čtyřhranné 500x355 mm + TI tl. 40mm - Specifikace dle PD	m	3,90		0,00	CS ÚRS/TEO 2018 01
			" Potrubí chemicky odolné - odolnost vůči slanosti vody a prostředí bazénů. "					
			" Včetně tepelné izolace z desek z kamenné vlny s polemem hliníkovou fólií se skleněnou mřížkou tl. 40 mm. "					
			" V ceně veškeré příslušenství, tvarovky, regulační kusy, tlumící vložky, kotvicí prvky a spojovací materiál. "					
			" Přívod vzduchu do místnosti - 1.NP. "		3,90			
131	751	751999313 SPC	D+M Potrubí plastové PP čtyřhranné 560x315 mm + TI tl. 40mm - Specifikace dle PD	m	2,60		0,00	CS ÚRS/TEO 2018 01
			" Potrubí chemicky odolné - odolnost vůči slanosti vody a prostředí bazénů. "					
			" Včetně tepelné izolace z desek z kamenné vlny s polemem hliníkovou fólií se skleněnou mřížkou tl. 40 mm. "					
			" V ceně veškeré příslušenství, tvarovky, regulační kusy, tlumící vložky, kotvicí prvky a spojovací materiál. "					
			" Odvod vzduchu z místnosti - 1.NP. "		2,60			
132	751	751999314 SPC	D+M Potrubí plastové PP čtyřhranné 630x315 mm + TI tl. 40mm - Specifikace dle PD	m	7,10		0,00	CS ÚRS/TEO 2018 01
			" Potrubí chemicky odolné - odolnost vůči slanosti vody a prostředí bazénů. "					
			" Včetně tepelné izolace z desek z kamenné vlny s polemem hliníkovou fólií se skleněnou mřížkou tl. 40 mm. "					
			" V ceně veškeré příslušenství, tvarovky, regulační kusy, tlumící vložky, kotvicí prvky a spojovací materiál. "					
			" Odvod vzduchu z místnosti - 1.NP. "		7,10			
133	751	751999315 SPC	D+M Potrubí plastové PP čtyřhranné 700x350 mm + TI tl. 60mm - Specifikace dle PD	m	13,40		0,00	CS ÚRS/TEO 2018 01
			" Potrubí chemicky odolné - odolnost vůči slanosti vody a prostředí bazénů. "					
			" Včetně hlukové izolace z desek z kamenné vlny s polemem hliníkovou fólií se skleněnou mřížkou tl. 60 mm. "					
			" V ceně veškeré příslušenství, tvarovky, regulační kusy, tlumící vložky, kotvicí prvky a spojovací materiál. "					
			" Odvod vzduchu z místnosti - 1.NP. "		7,80			
			" Přívod vzduchu do místnosti - 1.NP. "		5,60			
134	751	751999316 SPC	D+M Potrubí plastové PP čtyřhranné 800x315 mm + TI tl. 40mm - Specifikace dle PD	m	8,00		0,00	CS ÚRS/TEO 2018 01
			" Potrubí chemicky odolné - odolnost vůči slanosti vody a prostředí bazénů. "					
			" Včetně tepelné izolace z desek z kamenné vlny s polemem hliníkovou fólií se skleněnou mřížkou tl. 40 mm. "					
			" V ceně veškeré příslušenství, tvarovky, regulační kusy, tlumící vložky, kotvicí prvky a spojovací materiál. "					
			" Odvod vzduchu z místnosti - 1.NP. "		8,00			
135	751	751999317 SPC	D+M Potrubí plastové PP kruhové D 200 mm + TI tl. 40mm - Specifikace dle PD	m	15,80		0,00	CS ÚRS/TEO 2018 01
			" Potrubí chemicky odolné - odolnost vůči slanosti vody a prostředí bazénů. "					
			" Včetně tepelné izolace z desek z kamenné vlny s polemem hliníkovou fólií se skleněnou mřížkou tl. 40 mm. "					
			" V ceně veškeré příslušenství, tvarovky, regulační kusy, tlumící vložky, kotvicí prvky a spojovací materiál. "					
			" Odvod vzduchu z místnosti - 1.NP. " 4,2+3,5+1,1		8,80			
			" Přívod vzduchu do místnosti - 1.NP. " 1,8+5,2		7,00			
136	751	751999318 SPC	D+M Potrubí plastové PP kruhové D 250 mm + TI tl. 40mm - Specifikace dle PD	m	20,50		0,00	CS ÚRS/TEO 2018 01
			" Potrubí chemicky odolné - odolnost vůči slanosti vody a prostředí bazénů. "					
			" Včetně tepelné izolace z desek z kamenné vlny s polemem hliníkovou fólií se skleněnou mřížkou tl. 40 mm. "					
			" V ceně veškeré příslušenství, tvarovky, regulační kusy, tlumící vložky, kotvicí prvky a spojovací materiál. "					
			" Odvod vzduchu z místnosti - 1.NP. "		0,90			
			" Přívod vzduchu do místnosti - 1.NP. " 2,2+2,4+15,0		19,60			
137	751	751999319 SPC	D+M Předizolovaná plastová flexibilní hadice D 200mm - Specifikace dle PD	m	10,00		0,00	CS ÚRS/TEO 2018 01
			" Potrubí chemicky odolné - odolnost vůči slanosti vody a prostředí bazénů. "					
			" Včetně tepelné izolace z kamenné vlny s polemem hliníkovou fólií tl. 25 mm. "					
			" V ceně veškeré příslušenství, tvarovky, kotvicí prvky a spojovací materiál. "					
			" Odvod vzduchu z místnosti - 1.NP. "		6,00			
			" Přívod vzduchu do místnosti - 1.NP. "		4,00			
138	751	751999320 SPC	D+M Předizolovaná plastová flexibilní hadice D 250mm - Specifikace dle PD	m	4,00		0,00	CS ÚRS/TEO 2018 01
			" Potrubí chemicky odolné - odolnost vůči slanosti vody a prostředí bazénů. "					
			" Včetně tepelné izolace z kamenné vlny s polemem hliníkovou fólií tl. 25 mm. "					
			" V ceně veškeré příslušenství, tvarovky, kotvicí prvky a spojovací materiál. "					
			" Přívod vzduchu do místnosti - 1.NP. "		4,00			
139	751	751999321 SPC	D+M Požární klapka se servopohonem + PI tl. 40 mm pro čtyřhranné potrubí 355x710mm - Specifikace dle PD	kus	2,00		0,00	CS ÚRS/TEO 2018 01
			" Klapka chemicky odolná - odolnost vůči slanosti vody a prostředí bazénů. "					
			" V ceně ovládání od EPS napojeno na náhradní zdroj. PI z desek z kamenné vlny s polemem hliníkovou fólií se skleněnou mřížkou tl. 40 mm "					
			" Včetně prokabelování a napojení na elektro. "					
			" Přívod vzduchu z místnosti - 1.NP. "		1,00			
			" Odvod vzduchu z místnosti - 1.NP. "		1,00			
140	751	751999144 SPC	D+M Regulační klapka pro kruhové plastové potrubí DN 200mm - Specifikace dle PD	kus	2,00		0,00	CS ÚRS/TEO 2018 01
			" Přívod vzduchu z místnosti - 1.NP. "		2,00			
141	751	751999144 SPC	D+M Regulační klapka pro kruhové plastové potrubí DN 250mm - Specifikace dle PD	kus	5,00		0,00	CS ÚRS/TEO 2018 01
			" Odvod vzduchu z místnosti - 1.NP. "		3,00			
			" Přívod vzduchu z místnosti - 1.NP. "		2,00			
142	751	751999322 SPC	D+M Anemostat, plastový, PP 400x400mm - Specifikace dle PD	kus	3,00		0,00	CS ÚRS/TEO 2018 01
			" Anemostat chemicky odolný - odolnost vůči slanosti vody a prostředí bazénů, nátěr/nástřik. "					
			" V ceně napojení na potrubí, kotvicí prvky. "					

			" Odvod vzduchu z místnosti - 1.NP. "		1,00			
			" Přívod vzduchu z místnosti - 1.NP. "		2,00			
143	751	751999323 SPC	D+M Anemostat, plastový, PP 500x500mm - Specifikace dle PD	kus	17,00		0,00	CS ÚRS/TEO 2018 01
			" Anemostat chemicky odolný - odolnost vůči slanosti vody a prostředí bazénů, náter/nástřik. "					
			" V ceně napojení na potrubí, kotvicí prvky. "					
			" Odvod vzduchu z místnosti - 1.NP. "		8,00			
			" Přívod vzduchu z místnosti - 1.NP. "		9,00			
144	751	751999324 SPC	D+M Tlumič hluku pto plastové potrubí 710x280, délka 1000mm - Specifikace dle PD	kus	2,00		0,00	CS ÚRS/TEO 2018 01
145	751	751999325 SPC	D+M Tlumič hluku pto plastové potrubí 710x355, délka 1500mm - Specifikace dle PD	kus	2,00		0,00	CS ÚRS/TEO 2018 01
146	751	751999001 SPC	D+M Požární ucpávky, uzávěry, manžety	sada	1,00		0,00	CS ÚRS/TEO 2018 01
147	751	998751202	Přesun hmot procentní pro vzduchotechniku v objektech v do 24 m	%	0,55		0,00	CS ÚRS 2018 01
148	751	HZS3211	Hodinová zúčtovací sazba montér vzduchotechniky a chlazení	hod	15,00		0,00	CS ÚRS 2018 01
			"Stavební práce a dodávky spojené s provedením funkčního celku 751."		15,00			
			" Zednická výpomoc,doplňkové práce,kompletace,zřízení prostupů,zapravení prostupů, apod."					
		751	Vzduchotechnika - Zařízení č. 4.1./2/3/4/5/6/7/8/9/10/11/12/13/14/15/16/17/18/19/20/21/22/23/24				0,00	
149	751	751999401 SPC	D+M Radiální ventilátor do kruhového potrubí D=125mm, 100 m3/h - Specifikace dle PD	kus	24,00		0,00	CS ÚRS/TEO 2018 01
			" Včetně pružných manžet, zpětné klapky, prokabelování, napojení na elektro a veškerého příslušenství, napojení na potrubí, časový program, ovládání pomocí tlačítka s osvětlením - s doběhem, měření a regulace. "					
			" Odvod vzduchu z místnosti - 2.NP. "		24,00			
150	751	751999402 SPC	D+M Tlumič hluku do kruhového potrubí D 125, délka 600mm - Specifikace dle PD	kus	48,00		0,00	CS ÚRS/TEO 2018 01
			" Odvod vzduchu z místnosti - 2.NP. "		48,00			
151	751	751999403 SPC	D+M Talířový ventil odvodní D 125 mm - Specifikace dle PD	kus	24,00		0,00	CS ÚRS/TEO 2018 01
			" Odvod vzduchu z místností - 2.NP. "		24,00			
152	751	751999404 SPC	D+M Potrubí pozink čtyřhranné 160x140 mm + TI tl. 40mm - Specifikace dle PD	m	3,10		0,00	CS ÚRS/TEO 2018 01
			" Včetně tepelné izolace z desek z kamenné vlny s polemem hliníkovou fólií se skleněnou mřížkou tl. 40 mm. "					
			" V ceně veškeré příslušenství, tvarovky, regulační plechy, náběhové plechy, tlumicí vložky, kotvicí prvky a spojovací materiál. "					
			" Odvod vzduchu z místností - 2.NP. " 1,6+1,5		3,10			
153	751	751999405 SPC	D+M Potrubí pozink čtyřhranné 225x140 mm + TI tl. 40mm - Specifikace dle PD	m	14,80		0,00	CS ÚRS/TEO 2018 01
			" Včetně tepelné izolace z desek z kamenné vlny s polemem hliníkovou fólií se skleněnou mřížkou tl. 40 mm. "					
			" V ceně veškeré příslušenství, tvarovky, regulační plechy, náběhové plechy, tlumicí vložky, kotvicí prvky a spojovací materiál. "					
			" Odvod vzduchu z místnosti - 2.NP. " 9,1+5,7		14,80			
154	751	751999406 SPC	D+M Potrubí pozink čtyřhranné 280x140 mm + TI tl. 40mm - Specifikace dle PD	m	1,50		0,00	CS ÚRS/TEO 2018 01
			" Včetně tepelné izolace z desek z kamenné vlny s polemem hliníkovou fólií se skleněnou mřížkou tl. 40 mm. "					
			" V ceně veškeré příslušenství, tvarovky, regulační plechy, náběhové plechy, tlumicí vložky, kotvicí prvky a spojovací materiál. "					
			" Odvod vzduchu z místnosti - 2.NP. "		1,50			
155	751	751999407 SPC	D+M Potrubí pozink čtyřhranné 315x140 mm + TI tl. 40mm - Specifikace dle PD	m	9,30		0,00	CS ÚRS/TEO 2018 01
			" Včetně tepelné izolace z desek z kamenné vlny s polemem hliníkovou fólií se skleněnou mřížkou tl. 40 mm. "					
			" V ceně veškeré příslušenství, tvarovky, regulační plechy, náběhové plechy, tlumicí vložky, kotvicí prvky a spojovací materiál. "					
			" Odvod vzduchu z místnosti - 2.NP. "		9,30			
156	751	751999408 SPC	D+M Potrubí pozink čtyřhranné 355x140 mm + TI tl. 40mm - Specifikace dle PD	m	1,50		0,00	CS ÚRS/TEO 2018 01
			" Včetně tepelné izolace z desek z kamenné vlny s polemem hliníkovou fólií se skleněnou mřížkou tl. 40 mm. "					
			" V ceně veškeré příslušenství, tvarovky, regulační plechy, náběhové plechy, tlumicí vložky, kotvicí prvky a spojovací materiál. "					
			" Odvod vzduchu z místnosti - 2.NP. "		1,50			
157	751	751999409 SPC	D+M Potrubí pozink čtyřhranné 400x140 mm + TI tl. 40mm - Specifikace dle PD	m	9,30		0,00	CS ÚRS/TEO 2018 01
			" Včetně tepelné izolace z desek z kamenné vlny s polemem hliníkovou fólií se skleněnou mřížkou tl. 40 mm. "					
			" V ceně veškeré příslušenství, tvarovky, regulační plechy, náběhové plechy, tlumicí vložky, kotvicí prvky a spojovací materiál. "					
			" Odvod vzduchu z místnosti - 2.NP. "		9,30			
158	751	751999410 SPC	D+M Potrubí pozink čtyřhranné 450x140 mm + TI tl. 40mm - Specifikace dle PD	m	1,50		0,00	CS ÚRS/TEO 2018 01
			" Včetně tepelné izolace z desek z kamenné vlny s polemem hliníkovou fólií se skleněnou mřížkou tl. 40 mm. "					
			" V ceně veškeré příslušenství, tvarovky, regulační plechy, náběhové plechy, tlumicí vložky, kotvicí prvky a spojovací materiál. "					
			" Odvod vzduchu z místnosti - 2.NP. "		1,50			
159	751	751999411 SPC	D+M Potrubí pozink čtyřhranné 500x140 mm + TI tl. 40mm - Specifikace dle PD	m	1,70		0,00	CS ÚRS/TEO 2018 01
			" Včetně tepelné izolace z desek z kamenné vlny s polemem hliníkovou fólií se skleněnou mřížkou tl. 40 mm. "					
			" V ceně veškeré příslušenství, tvarovky, regulační plechy, náběhové plechy, tlumicí vložky, kotvicí prvky a spojovací materiál. "					
			" Odvod vzduchu z místnosti - 2.NP. "		1,70			
160	751	751999412 SPC	D+M Potrubí pozink čtyřhranné 560x140 mm + TI tl. 40mm - Specifikace dle PD	m	7,80		0,00	CS ÚRS/TEO 2018 01
			" Včetně tepelné izolace z desek z kamenné vlny s polemem hliníkovou fólií se skleněnou mřížkou tl. 40 mm. "					
			" V ceně veškeré příslušenství, tvarovky, regulační plechy, náběhové plechy, tlumicí vložky, kotvicí prvky a spojovací materiál. "					
			" Odvod vzduchu z místnosti - 2.NP. "		7,80			
161	751	751999413 SPC	D+M Potrubí pozink čtyřhranné 560x140 mm + PI tl. 40mm - Specifikace dle PD	m	6,20		0,00	CS ÚRS/TEO 2018 01
			" Včetně požární izolace z desek z kamenné vlny s polemem hliníkovou fólií se skleněnou mřížkou tl. 40 mm. "					
			" V ceně veškeré příslušenství, tvarovky, regulační plechy, náběhové plechy, tlumicí vložky, kotvicí prvky a spojovací materiál. "					
			" Odvod vzduchu z místnosti - 2.NP - střecha. "		6,20			
162	751	751999414 SPC	D+M Potrubí pozink čtyřhranné 560x140 mm + TI tl. 100mm + Oplechování - Specifikace dle PD	m	0,60		0,00	CS ÚRS/TEO 2018 01
			" Včetně tepelné izolace z desek z kamenné vlny s polemem hliníkovou fólií se skleněnou mřížkou tl. 100 mm + Oplechování. "					

			" V ceně veškeré příslušenství, tvarovky, regulační plechy, náběhové plechy, tlumící vložky, kotvicí prvky a spojovací materiál. "					
			" Odvod vzduchu z místnosti - střecha. "			0,60		
163	751	751999415 SPC	D+M Potrubí pozink. čtyřhranné 560x355 mm + TI tl. 100mm + Oplechování - Specifikace dle PD	m		1,10	0,00	CS ÚRS/TEO 2018 01
			" Včetně tepelné izolace z desek z kamenné vlny s polemem hliníkovou fólií se skleněnou mřížkou tl. 100 mm + Oplechování. "					
			" V ceně veškeré příslušenství, tvarovky, regulační plechy, náběhové plechy, tlumící vložky, kotvicí prvky a spojovací materiál. "					
			" Odvod vzduchu z místnosti - střecha. "			1,10		
164	751	751999416 SPC	D+M Potrubí pozink kruhové D 125 mm, spirálně vinuté + TI tl. 40mm - Specifikace dle PD	m		96,80	0,00	CS ÚRS/TEO 2018 01
			" Včetně tepelné izolace z desek z kamenné vlny s polemem hliníkovou fólií se skleněnou mřížkou tl. 40 mm. "					
			" V ceně veškeré příslušenství, tvarovky, regulační plechy, náběhové plechy, tlumící vložky, kotvicí prvky a spojovací materiál. "					
			" Odvod vzduchu z místnosti - 2.NP. " 11,3+2,4*2+2,8*6+2,5*2+11,6+4,4+7,3*5+4,4			94,80		
			" Odvod vzduchu z místnosti - 2.NP - střecha. " 1,0*2			2,00		
165	751	751999417 SPC	D+M Potrubí pozink kruhové D 140 mm, spirálně vinuté + TI tl. 40mm - Specifikace dle PD	m		1,20	0,00	CS ÚRS/TEO 2018 01
			" Včetně tepelné izolace z desek z kamenné vlny s polemem hliníkovou fólií se skleněnou mřížkou tl. 40 mm. "					
			" V ceně veškeré příslušenství, tvarovky, regulační plechy, náběhové plechy, tlumící vložky, kotvicí prvky a spojovací materiál. "					
			" Odvod vzduchu z místnosti - 2.NP. "			1,20		
166	751	751999418 SPC	D+M Potrubí pozink kruhové, spirálně vinuté D 140 mm + PI tl. 40mm - Specifikace dle PD	m		5,00	0,00	CS ÚRS/TEO 2018 01
			" Včetně požární izolace z desek z kamenné vlny s polemem hliníkovou fólií se skleněnou mřížkou tl. 40 mm. "					
			" V ceně veškeré příslušenství, tvarovky, regulační plechy, náběhové plechy, tlumící vložky, kotvicí prvky a spojovací materiál. "					
			" Odvod vzduchu z místnosti - 2.NP - střecha. " 1,0*5			5,00		
167	751	751999419 SPC	D+M Potrubí pozink kruhové, spirálně vinuté D 125 mm + TI tl. 100mm + Oplechování - Specifikace dle PD	m		0,80	0,00	CS ÚRS/TEO 2018 01
			" Včetně tepelné izolace z desek z kamenné vlny s polemem hliníkovou fólií se skleněnou mřížkou tl. 100 mm + Oplechování. "					
			" V ceně veškeré příslušenství, tvarovky, regulační plechy, náběhové plechy, tlumící vložky, kotvicí prvky a spojovací materiál. "					
			" Odvod vzduchu z místnosti - střecha. " 0,4*2			0,80		
168	751	751999420 SPC	D+M Potrubí pozink kruhové, spirálně vinuté D 140 mm + TI tl. 100mm + Oplechování - Specifikace dle PD	m		2,00	0,00	CS ÚRS/TEO 2018 01
			" Včetně tepelné izolace z desek z kamenné vlny s polemem hliníkovou fólií se skleněnou mřížkou tl. 100 mm + Oplechování. "					
			" V ceně veškeré příslušenství, tvarovky, regulační plechy, náběhové plechy, tlumící vložky, kotvicí prvky a spojovací materiál. "					
			" Odvod vzduchu z místnosti - střecha. " 0,4*5			2,00		
169	751	751999421 SPC	D+M Požární klapka se servopohonem + PI tl. 40 mm pro čtyřhranné potrubí 600x200mm - Specifikace dle PD	kus		1,00	0,00	CS ÚRS/TEO 2018 01
			" Klapka chemicky odolná - odolnost vůči slanosti vody a prostředí bazénů. "					
			" V ceně ovládání od EPS napojeno na náhradní zdroj. PI z desek z kamenné vlny s polemem hliníkovou fólií se skleněnou mřížkou tl. 40 mm "					
			" Včetně prokabelování a napojení na elektro. "					
			" Odvod vzduchu z místnosti - 2.NP. "			1,00		
170	751	751999422 SPC	D+M Zpětná klapka pro kruhové potrubí DN 125mm - Specifikace dle PD	kus		22,00	0,00	CS ÚRS/TEO 2018 01
			" Odvod vzduchu z místnosti - 2.NP. "			22,00		
171	751	751999423 SPC	D+M Protidešťová žaluzie s rámem velikost 560x355 mm - Specifikace dle PD	kus		1,00	0,00	CS ÚRS/TEO 2018 01
			" V ceně osazení a dodání žaluzie, upevňovacího rámečku, síta proti hmyzu a kotvicích prvků, včetně zapravení a utěsnění (tepelně) prostupu. "					
			" Odvod vzduchu z místnosti - střecha. "			1,00		
172	751	751999424 SPC	D+M Výfuková hlavice D125 mm - Specifikace dle PD	kus		2,00	0,00	CS ÚRS/TEO 2018 01
			" V ceně osazení a dodání hlavice, kotvicích prvků, zapravení a utěsnění (tepelně) prostupu. "					
			" Odvod vzduchu z místnosti - střecha. "			2,00		
173	751	751999425 SPC	D+M Výfuková hlavice D140 mm - Specifikace dle PD	kus		5,00	0,00	CS ÚRS/TEO 2018 01
			" V ceně osazení a dodání hlavice, kotvicích prvků, zapravení a utěsnění (tepelně) prostupu. "					
			" Odvod vzduchu z místnosti - střecha. "			5,00		
174	751	751999001 SPC	D+M Požární ucpávky, uzávěry, manžety	sada		1,00	0,00	CS ÚRS/TEO 2018 01
175	751	998751202	Přesun hmot procentní pro vzduchotechniku v objektech v do 24 m	%		0,55	0,00	CS ÚRS 2018 01
176	751	HZS3211	Hodinová zúčtovací sazba montér vzduchotechniky a chlazení	hod		10,00	0,00	CS ÚRS 2018 01
			"Stavební práce a dodávky spojené s provedením funkčního celku 751."			10,00		
			" Zednická výpomoc, doplňkové práce, kompletace, zřízení prostupů, zapravení prostupů, apod. "					
		751	Vzduchotechnika - Zařízení č. 5.1.				0,00	
177	751	751999501 SPC	D+M Radiální ventilátor do kruhového potrubí D=250mm, 250 m3/h - Specifikace dle PD	kus		1,00	0,00	CS ÚRS/TEO 2018 01
			" Včetně pružných manžet, zpětné klapky, prokabelování, napojení na elektro a veškerého příslušenství, napojení na potrubí, časový program, teplotní čidlo, měření a regulace. "					
			" Odvod vzduchu z místnosti - 1.NP. "			1,00		
178	751	751999502 SPC	D+M Tlumící hluku do kruhového potrubí D 250, délka 600mm - Specifikace dle PD	kus		2,00	0,00	CS ÚRS/TEO 2018 01
			" Odvod vzduchu z místnosti - 1.NP. "			2,00		
179	751	751999503 SPC	D+M Talířový ventil odvodní D 125 mm - Specifikace dle PD	kus		2,00	0,00	CS ÚRS/TEO 2018 01
			" Odvod vzduchu z místnosti - 1.NP. "			2,00		
180	751	751999504 SPC	D+M Potrubí pozink kruhové, spirálně vinuté D 125 mm + TI tl. 40mm - Specifikace dle PD	m		1,00	0,00	CS ÚRS/TEO 2018 01
			" Včetně tepelné izolace z desek z kamenné vlny s polemem hliníkovou fólií se skleněnou mřížkou tl. 40 mm. "					
			" V ceně veškeré příslušenství, tvarovky, regulační plechy, náběhové plechy, tlumící vložky, kotvicí prvky a spojovací materiál. "					
			" Odvod vzduchu z místnosti - 1.NP. "			1,00		
181	751	751999505 SPC	D+M Potrubí pozink kruhové, spirálně vinuté D 160 mm + TI tl. 40mm - Specifikace dle PD	m		4,10	0,00	CS ÚRS/TEO 2018 01
			" Včetně tepelné izolace z desek z kamenné vlny s polemem hliníkovou fólií se skleněnou mřížkou tl. 40 mm. "					
			" V ceně veškeré příslušenství, tvarovky, regulační plechy, náběhové plechy, tlumící vložky, kotvicí prvky a spojovací materiál. "					
			" Odvod vzduchu z místnosti - 1.NP. "			4,10		
182	751	751999506 SPC	D+M Potrubí pozink kruhové, spirálně vinuté D 250 mm + TI tl. 40mm - Specifikace dle PD	m		5,60	0,00	CS ÚRS/TEO 2018 01

			" Včetně tepelné izolace z desek z kamenné vlny s polemlem hliníkovou fólií se skleněnou mřížkou tl. 40 mm. "					
			" V ceně veškeré příslušenství, tvarovky, regulační plechy, náběhové plechy, tlumicí vložky, kotvicí prvky a spojovací materiál. "					
			" Odvod vzduchu z místnosti - 1.NP. "		5,60			
183	751	751999507 SPC	D+M Zpětná klapka pro kruhové potrubí DN 250mm - Specifikace dle PD	kus	1,00		0,00	CS ÚRS/TEO 2018 01
			" Odvod vzduchu z místnosti - 1.NP. "		1,00			
184	751	751999001 SPC	D+M Požární ucpávky, uzávěry, manžety	sada	1,00		0,00	CS ÚRS/TEO 2018 01
185	751	998751202	Přesun hmot procentní pro vzduchotechniku v objektech v do 24 m	%	0,55		0,00	CS ÚRS 2018 01
186	751	HZS3211	Hodinová zúčtovací sazba montér vzduchotechniky a chlazení	hod	2,00		0,00	CS ÚRS 2018 01
			"Stavební práce a dodávky spojené s provedením funkčního celku 751."		2,00			
			" Zednická výpomoc,doplňkové práce,kompletace,zřízení prostupů,zapravení prostupů, apod."					
		751	Vzduchotechnika - Zařízení č. 6.1.				0,00	
187	751	751999601 SPC	D+M Radiální ventilátor do kruhového potrubí D=160mm, 150 m3/h - Specifikace dle PD	kus	1,00		0,00	CS ÚRS/TEO 2018 01
			" Včetně pružných manžet, zpětné klapky, prokabelování, napojení na elektro a veškerého příslušenství, napojení na potrubí, časový program, teplotní čidlo, měření a regulace. "					
			" Odvod vzduchu z místnosti - 1.NP. "		1,00			
188	751	751999602 SPC	D+M Tlumič hluku do kruhového potrubí D 160, délka 600mm - Specifikace dle PD	kus	2,00		0,00	CS ÚRS/TEO 2018 01
			" Odvod vzduchu z místnosti - 1.NP. "		2,00			
189	751	751999603 SPC	D+M Talířový ventil odvodní D 200 mm - Specifikace dle PD	kus	1,00		0,00	CS ÚRS/TEO 2018 01
			" Odvod vzduchu z místnosti - 1.NP. "		1,00			
190	751	751999604 SPC	D+M Potrubí pozink kruhové, spirálně vinuté D 160 mm + TI tl. 40mm - Specifikace dle PD	m	4,10		0,00	CS ÚRS/TEO 2018 01
			" Včetně tepelné izolace z desek z kamenné vlny s polemlem hliníkovou fólií se skleněnou mřížkou tl. 40 mm. "					
			" V ceně veškeré příslušenství, tvarovky, regulační plechy, náběhové plechy, tlumicí vložky, kotvicí prvky a spojovací materiál. "					
			" Odvod vzduchu z místnosti - 1.NP. "		4,10			
191	751	751999605 SPC	D+M Potrubí pozink kruhové, spirálně vinuté D 200 mm + TI tl. 40mm - Specifikace dle PD	m	0,50		0,00	CS ÚRS/TEO 2018 01
			" Včetně tepelné izolace z desek z kamenné vlny s polemlem hliníkovou fólií se skleněnou mřížkou tl. 40 mm. "					
			" V ceně veškeré příslušenství, tvarovky, regulační plechy, náběhové plechy, tlumicí vložky, kotvicí prvky a spojovací materiál. "					
			" Odvod vzduchu z místnosti - 1.NP. "		0,50			
192	751	751999606 SPC	D+M Zpětná klapka pro kruhové potrubí DN 160mm - Specifikace dle PD	kus	1,00		0,00	CS ÚRS/TEO 2018 01
			" Odvod vzduchu z místnosti - 1.NP. "		1,00			
193	751	751999001 SPC	D+M Požární ucpávky, uzávěry, manžety	sada	1,00		0,00	CS ÚRS/TEO 2018 01
194	751	998751202	Přesun hmot procentní pro vzduchotechniku v objektech v do 24 m	%	0,55		0,00	CS ÚRS 2018 01
195	751	HZS3211	Hodinová zúčtovací sazba montér vzduchotechniky a chlazení	hod	2,00		0,00	CS ÚRS 2018 01
			"Stavební práce a dodávky spojené s provedením funkčního celku 751."		2,00			
			" Zednická výpomoc,doplňkové práce,kompletace,zřízení prostupů,zapravení prostupů, apod."					
		751	Vzduchotechnika - Zařízení č. 7.1.				0,00	
196	751	751999701 SPC	D+M Radiální ventilátor do kruhového potrubí D=160mm, 150 m3/h - Specifikace dle PD	kus	1,00		0,00	CS ÚRS/TEO 2018 01
			" Včetně pružných manžet, zpětné klapky, prokabelování, napojení na elektro a veškerého příslušenství, napojení na potrubí, časový program, teplotní čidlo, měření a regulace. "					
			" Odvod vzduchu z místnosti - 1.NP. "		1,00			
197	751	751999702 SPC	D+M Tlumič hluku do kruhového potrubí D 160, délka 600mm - Specifikace dle PD	kus	2,00		0,00	CS ÚRS/TEO 2018 01
			" Odvod vzduchu z místnosti - 1.NP. "		2,00			
198	751	751999703 SPC	D+M Talířový ventil odvodní D 200 mm - Specifikace dle PD	kus	1,00		0,00	CS ÚRS/TEO 2018 01
			" Odvod vzduchu z místnosti - 1.NP. "		1,00			
199	751	751999704 SPC	D+M Potrubí pozink kruhové, spirálně vinuté D 160 mm + TI tl. 40mm - Specifikace dle PD	m	3,00		0,00	CS ÚRS/TEO 2018 01
			" Včetně tepelné izolace z desek z kamenné vlny s polemlem hliníkovou fólií se skleněnou mřížkou tl. 40 mm. "					
			" V ceně veškeré příslušenství, tvarovky, regulační plechy, náběhové plechy, tlumicí vložky, kotvicí prvky a spojovací materiál. "					
			" Odvod vzduchu z místnosti - 1.NP. "		3,00			
200	751	751999705 SPC	D+M Potrubí pozink kruhové, spirálně vinuté D 200 mm + TI tl. 40mm - Specifikace dle PD	m	0,50		0,00	CS ÚRS/TEO 2018 01
			" Včetně tepelné izolace z desek z kamenné vlny s polemlem hliníkovou fólií se skleněnou mřížkou tl. 40 mm. "					
			" V ceně veškeré příslušenství, tvarovky, regulační plechy, náběhové plechy, tlumicí vložky, kotvicí prvky a spojovací materiál. "					
			" Odvod vzduchu z místnosti - 1.NP. "		0,50			
201	751	751999706 SPC	D+M Zpětná klapka pro kruhové potrubí DN 160mm - Specifikace dle PD	kus	1,00		0,00	CS ÚRS/TEO 2018 01
			" Odvod vzduchu z místnosti - 1.NP. "		1,00			
202	751	751999001 SPC	D+M Požární ucpávky, uzávěry, manžety	sada	1,00		0,00	CS ÚRS/TEO 2018 01
203	751	998751202	Přesun hmot procentní pro vzduchotechniku v objektech v do 24 m	%	0,55		0,00	CS ÚRS 2018 01
204	751	HZS3211	Hodinová zúčtovací sazba montér vzduchotechniky a chlazení	hod	2,00		0,00	CS ÚRS 2018 01
			"Stavební práce a dodávky spojené s provedením funkčního celku 751."		2,00			
			" Zednická výpomoc,doplňkové práce,kompletace,zřízení prostupů,zapravení prostupů, apod."					
		751	Vzduchotechnika - Zařízení č. 8.1.				0,00	
205	751	751999801 SPC	D+M Radiální ventilátor do kruhového potrubí D=125mm, 100 m3/h - Specifikace dle PD	kus	1,00		0,00	CS ÚRS/TEO 2018 01
			" Včetně pružných manžet, zpětné klapky, prokabelování, napojení na elektro a veškerého příslušenství, napojení na potrubí, časový program, ovládání pomocí tlačítka s osvětlením - s doběhem, měření a regulace. "					
			" Odvod vzduchu z místností - 2.NP. "		1,00			
206	751	751999802 SPC	D+M Tlumič hluku do kruhového potrubí D 125, délka 600mm - Specifikace dle PD	kus	2,00		0,00	CS ÚRS/TEO 2018 01
			" Odvod vzduchu z místností - 2.NP. "		2,00			
207	751	751999803 SPC	D+M Talířový ventil odvodní D 125 mm - Specifikace dle PD	kus	1,00		0,00	CS ÚRS/TEO 2018 01
			" Odvod vzduchu z místností - 2.NP. "		1,00			
208	751	751999804 SPC	D+M Potrubí pozink kruhové, spirálně vinuté D 125 mm + TI tl. 40mm - Specifikace dle PD	m	3,70		0,00	CS ÚRS/TEO 2018 01
			" Včetně tepelné izolace z desek z kamenné vlny s polemlem hliníkovou fólií se skleněnou mřížkou tl. 40 mm. "					
			" V ceně veškeré příslušenství, tvarovky, regulační plechy, náběhové plechy, tlumicí vložky, kotvicí prvky a spojovací materiál. "					
			" Odvod vzduchu z místností - 2.NP. "		3,70			
209	751	751999001 SPC	D+M Požární ucpávky, uzávěry, manžety	sada	1,00		0,00	CS ÚRS/TEO 2018 01

210	751	998751202	Přesun hmot procentní pro vzduchotechniku v objektech v do 24 m	%	0,55		0,00	CS ÚRS 2018 01
211	751	HZS3211	Hodinová zúčtovací sazba montér vzduchotechniky a chlazení	hod	1,00		0,00	CS ÚRS 2018 01
			"Stavební práce a dodávky spojené s provedením funkčního celku 751."		1,00			
			"Zednická výpomoc,doplňkové práce,kompletace,zřízení prostupů,zapravení prostupů, apod."					
		751	Vzduchotechnika - Zařízení č. 8.2.				0,00	
212	751	751999901 SPC	D+M Radiální ventilátor do kruhového potrubí D=125mm, 100 m3/h - Specifikace dle PD	kus	1,00		0,00	CS ÚRS/TEO 2018 01
			" Včetně pružných manžet, zpětné klapky, prokabelování, napojení na elektro a veškerého příslušenství, napojení na potrubí, časový program, ovládání pomocí tlačítka s osvětlením - s doběhem, měření a regulace. "					
			" Odvod vzduchu z místnosti - 2.NP. "		1,00			
213	751	751999902 SPC	D+M Tlumič hluku do kruhového potrubí D 125, délka 600mm - Specifikace dle PD	kus	2,00		0,00	CS ÚRS/TEO 2018 01
			" Odvod vzduchu z místnosti - 2.NP. "		2,00			
214	751	751999903 SPC	D+M Talířový ventil odvodní D 125 mm - Specifikace dle PD	kus	1,00		0,00	CS ÚRS/TEO 2018 01
			" Odvod vzduchu z místnosti - 2.NP. "		1,00			
215	751	751999904 SPC	D+M Potrubí pozink kruhové, spirálně vinuté D 125 mm + TI tl. 40mm - Specifikace dle PD	m	4,00		0,00	CS ÚRS/TEO 2018 01
			" Včetně tepelné izolace z desek z kamenné vlny s polemlem hliníkovou fólií se skleněnou mřížkou tl. 40 mm. "					
			" V ceně veškeré příslušenství, tvarovky, regulační plechy, náběhové plechy, tlumicí vložky, kotvicí prvky a spojovací materiál. "					
			" Odvod vzduchu z místnosti - 2.NP. "		4,00			
216	751	751999001 SPC	D+M Požární ucpávky, uzávěry, manžety	sada	1,00		0,00	CS ÚRS/TEO 2018 01
217	751	998751202	Přesun hmot procentní pro vzduchotechniku v objektech v do 24 m	%	0,55		0,00	CS ÚRS 2018 01
218	751	HZS3211	Hodinová zúčtovací sazba montér vzduchotechniky a chlazení	hod	1,00		0,00	CS ÚRS 2018 01
			"Stavební práce a dodávky spojené s provedením funkčního celku 751."		1,00			
			"Zednická výpomoc,doplňkové práce,kompletace,zřízení prostupů,zapravení prostupů, apod."					
		751	Vzduchotechnika - Zařízení č. 8.3.				0,00	
219	751	7519991001 SPC	D+M Radiální ventilátor do kruhového potrubí D=160mm, 150 m3/h - Specifikace dle PD	kus	1,00		0,00	CS ÚRS/TEO 2018 01
			" Včetně pružných manžet, zpětné klapky, prokabelování, napojení na elektro a veškerého příslušenství, napojení na potrubí, časový program, ovládání pomocí tlačítka s osvětlením - s doběhem, měření a regulace. "					
			" Odvod vzduchu z místnosti - 2.NP. "		1,00			
220	751	7519991002 SPC	D+M Tlumič hluku do kruhového potrubí D 160, délka 600mm - Specifikace dle PD	kus	2,00		0,00	CS ÚRS/TEO 2018 01
			" Odvod vzduchu z místnosti - 2.NP. "		2,00			
221	751	7519991003 SPC	D+M Talířový ventil odvodní D 200 mm - Specifikace dle PD	kus	1,00		0,00	CS ÚRS/TEO 2018 01
			" Odvod vzduchu z místnosti - 2.NP. "		1,00			
222	751	7519991004 SPC	D+M Potrubí pozink kruhové, spirálně vinuté D 160 mm + TI tl. 40mm - Specifikace dle PD	m	2,20		0,00	CS ÚRS/TEO 2018 01
			" Včetně tepelné izolace z desek z kamenné vlny s polemlem hliníkovou fólií se skleněnou mřížkou tl. 40 mm. "					
			" V ceně veškeré příslušenství, tvarovky, regulační plechy, náběhové plechy, tlumicí vložky, kotvicí prvky a spojovací materiál. "					
			" Odvod vzduchu z místnosti - 2.NP. "		2,20			
223	751	7519991005 SPC	D+M Potrubí pozink kruhové, spirálně vinuté D 200 mm + TI tl. 40mm - Specifikace dle PD	m	0,50		0,00	CS ÚRS/TEO 2018 01
			" Včetně tepelné izolace z desek z kamenné vlny s polemlem hliníkovou fólií se skleněnou mřížkou tl. 40 mm. "					
			" V ceně veškeré příslušenství, tvarovky, regulační plechy, náběhové plechy, tlumicí vložky, kotvicí prvky a spojovací materiál. "					
			" Odvod vzduchu z místnosti - 2.NP. "		0,50			
224	751	751999001 SPC	D+M Požární ucpávky, uzávěry, manžety	sada	1,00		0,00	CS ÚRS/TEO 2018 01
225	751	998751202	Přesun hmot procentní pro vzduchotechniku v objektech v do 24 m	%	0,55		0,00	CS ÚRS 2018 01
226	751	HZS3211	Hodinová zúčtovací sazba montér vzduchotechniky a chlazení	hod	1,00		0,00	CS ÚRS 2018 01
			"Stavební práce a dodávky spojené s provedením funkčního celku 751."		1,00			
			"Zednická výpomoc,doplňkové práce,kompletace,zřízení prostupů,zapravení prostupů, apod."					
		751	Vzduchotechnika - Zařízení č. 8.4.				0,00	
227	751	7519992001 SPC	D+M Radiální ventilátor do kruhového potrubí D=160mm, 150 m3/h - Specifikace dle PD	kus	1,00		0,00	CS ÚRS/TEO 2018 01
			" Včetně pružných manžet, zpětné klapky, prokabelování, napojení na elektro a veškerého příslušenství, napojení na potrubí, časový program, ovládání pomocí tlačítka s osvětlením - s doběhem, měření a regulace. "					
			" Odvod vzduchu z místnosti - 2.NP. "		1,00			
228	751	7519992002 SPC	D+M Tlumič hluku do kruhového potrubí D 160, délka 600mm - Specifikace dle PD	kus	2,00		0,00	CS ÚRS/TEO 2018 01
			" Odvod vzduchu z místnosti - 2.NP. "		2,00			
229	751	7519992003 SPC	D+M Talířový ventil odvodní D 200 mm - Specifikace dle PD	kus	1,00		0,00	CS ÚRS/TEO 2018 01
			" Odvod vzduchu z místnosti - 2.NP. "		1,00			
230	751	7519992004 SPC	D+M Potrubí pozink kruhové, spirálně vinuté D 160 mm + TI tl. 40mm - Specifikace dle PD	m	2,20		0,00	CS ÚRS/TEO 2018 01
			" Včetně tepelné izolace z desek z kamenné vlny s polemlem hliníkovou fólií se skleněnou mřížkou tl. 40 mm. "					
			" V ceně veškeré příslušenství, tvarovky, regulační plechy, náběhové plechy, tlumicí vložky, kotvicí prvky a spojovací materiál. "					
			" Odvod vzduchu z místnosti - 2.NP. "		2,20			
231	751	7519992005 SPC	D+M Potrubí pozink kruhové, spirálně vinuté D 200 mm + TI tl. 40mm - Specifikace dle PD	m	0,50		0,00	CS ÚRS/TEO 2018 01
			" Včetně tepelné izolace z desek z kamenné vlny s polemlem hliníkovou fólií se skleněnou mřížkou tl. 40 mm. "					
			" V ceně veškeré příslušenství, tvarovky, regulační plechy, náběhové plechy, tlumicí vložky, kotvicí prvky a spojovací materiál. "					
			" Odvod vzduchu z místnosti - 2.NP. "		0,50			
232	751	751999001 SPC	D+M Požární ucpávky, uzávěry, manžety	sada	1,00		0,00	CS ÚRS/TEO 2018 01
233	751	998751202	Přesun hmot procentní pro vzduchotechniku v objektech v do 24 m	%	0,55		0,00	CS ÚRS 2018 01
234	751	HZS3211	Hodinová zúčtovací sazba montér vzduchotechniky a chlazení	hod	1,00		0,00	CS ÚRS 2018 01
			"Stavební práce a dodávky spojené s provedením funkčního celku 751."		1,00			
			"Zednická výpomoc,doplňkové práce,kompletace,zřízení prostupů,zapravení prostupů, apod."					
		751	Vzduchotechnika - Zařízení č. 8.5.				0,00	
235	751	7519993001 SPC	D+M Radiální ventilátor do kruhového potrubí D=140mm, 120 m3/h - Specifikace dle PD	kus	1,00		0,00	CS ÚRS/TEO 2018 01
			" Včetně pružných manžet, zpětné klapky, prokabelování, napojení na elektro a veškerého příslušenství, napojení na potrubí, časový program, ovládání pomocí tlačítka s osvětlením - s doběhem, měření a regulace. "					

			" Odvod vzduchu z místnosti - 2.NP. "		1,00			
236	751	7519993002 SPC	D+M Tlumič hluku do kruhového potrubí D 140, délka 600mm - Specifikace dle PD	kus	2,00		0,00	CS ÚRS/TEO 2018 01
			" Odvod vzduchu z místnosti - 2.NP. "		2,00			
237	751	7519993003 SPC	D+M Talířový ventil odvodní D 160 mm - Specifikace dle PD	kus	1,00		0,00	CS ÚRS/TEO 2018 01
			" Odvod vzduchu z místnosti - 2.NP. "		1,00			
238	751	7519993004 SPC	D+M Potrubí pozink kruhové, spirálně vinuté D 140 mm + TI tl. 40mm - Specifikace dle PD	m	13,10		0,00	CS ÚRS/TEO 2018 01
			" Včetně tepelné izolace z desek z kamenné vlny s polem hliníkovou fólií se skleněnou mřížkou tl. 40 mm. "					
			" V ceně veškeré příslušenství, tvarovky, regulační plechy, náběhové plechy, tlumicí vložky, kotvicí prvky a spojovací materiál. "					
			" Odvod vzduchu z místnosti - 2.NP. "		13,10			
239	751	7519993005 SPC	D+M Potrubí pozink kruhové, spirálně vinuté D 160 mm + TI tl. 40mm - Specifikace dle PD	m	0,50		0,00	CS ÚRS/TEO 2018 01
			" Včetně tepelné izolace z desek z kamenné vlny s polem hliníkovou fólií se skleněnou mřížkou tl. 40 mm. "					
			" V ceně veškeré příslušenství, tvarovky, regulační plechy, náběhové plechy, tlumicí vložky, kotvicí prvky a spojovací materiál. "					
			" Odvod vzduchu z místnosti - 2.NP. "		0,50			
240	751	751999001 SPC	D+M Požární ucpávky, uzávěry, manžety	sada	1,00		0,00	CS ÚRS/TEO 2018 01
241	751	998751202	Přesun hmot procentní pro vzduchotechniku v objektech v do 24 m	%	0,55		0,00	CS ÚRS 2018 01
242	751	HZS3211	Hodinová zúčtovací sazba montér vzduchotechniky a chlazení	hod	1,00		0,00	CS ÚRS 2018 01
			"Stavební práce a dodávky spojené s provedením funkčního celku 751."		1,00			
			" Zednická výpomoc,doplňkové práce,kompletace,zřízení prostupů,zapravení prostupů, apod."					
		751	Vzduchotechnika - Zařízení č. 8.6.				0,00	
243	751	7519994001 SPC	D+M Radiální ventilátor do kruhového potrubí D=100mm, 50 m3/h - Specifikace dle PD	kus	1,00		0,00	CS ÚRS/TEO 2018 01
			" Včetně pružných manžet, zpětné klapky, prokabelování, napojení na elektro a veškerého příslušenství, napojení na potrubí, časový program, ovládání pomocí tlačítka s osvětlením - s doběhem, měření a regulace. "					
			" Odvod vzduchu z místnosti - 1.NP. "		1,00			
244	751	7519994002 SPC	D+M Tlumič hluku do kruhového potrubí D 100, délka 600mm - Specifikace dle PD	kus	2,00		0,00	CS ÚRS/TEO 2018 01
			" Odvod vzduchu z místnosti - 1.NP. "		2,00			
245	751	7519994003 SPC	D+M Talířový ventil odvodní D 100 mm - Specifikace dle PD	kus	1,00		0,00	CS ÚRS/TEO 2018 01
			" Odvod vzduchu z místnosti - 1.NP. "		1,00			
246	751	7519994004 SPC	D+M Potrubí pozink kruhové, spirálně vinuté D 100 mm + TI tl. 40mm - Specifikace dle PD	m	4,80		0,00	CS ÚRS/TEO 2018 01
			" Včetně tepelné izolace z desek z kamenné vlny s polem hliníkovou fólií se skleněnou mřížkou tl. 40 mm. "					
			" V ceně veškeré příslušenství, tvarovky, regulační plechy, náběhové plechy, tlumicí vložky, kotvicí prvky a spojovací materiál. "					
			" Odvod vzduchu z místnosti - 1.NP. "		4,80			
247	751	7519994005 SPC	D+M Požární klapka se servopohonem + PI tl. 40 mm pro kruhové potrubí D 100mm - Specifikace dle PD	kus	1,00		0,00	CS ÚRS/TEO 2018 01
			" V ceně ovládání od EPS napojeno na náhradní zdroj. PI z desek z kamenné vlny s polem hliníkovou fólií se skleněnou mřížkou tl. 40 mm"					
			" Odvod vzduchu z místnosti - 1.NP. "		1,00			
248	751	7519994006 SPC	D+M Zpětná klapka pro kruhové potrubí DN 100mm - Specifikace dle PD	kus	1,00		0,00	CS ÚRS/TEO 2018 01
			" Odvod vzduchu z místnosti - 1.NP. "		1,00			
249	751	751999001 SPC	D+M Požární ucpávky, uzávěry, manžety	sada	1,00		0,00	CS ÚRS/TEO 2018 01
250	751	998751202	Přesun hmot procentní pro vzduchotechniku v objektech v do 24 m	%	0,55		0,00	CS ÚRS 2018 01
251	751	HZS3211	Hodinová zúčtovací sazba montér vzduchotechniky a chlazení	hod	2,00		0,00	CS ÚRS 2018 01
			"Stavební práce a dodávky spojené s provedením funkčního celku 751."		2,00			
			" Zednická výpomoc,doplňkové práce,kompletace,zřízení prostupů,zapravení prostupů, apod."					
		751	Vzduchotechnika - Zařízení č. 8.7./8.8.				0,00	
252	751	7519995001 SPC	D+M Radiální ventilátor do kruhového potrubí D=100mm, 50 m3/h - Specifikace dle PD	kus	1,00		0,00	CS ÚRS/TEO 2018 01
			" Včetně pružných manžet, zpětné klapky, prokabelování, napojení na elektro a veškerého příslušenství, napojení na potrubí, časový program, ovládání pomocí tlačítka s osvětlením - s doběhem, měření a regulace. "					
			" Odvod vzduchu z místnosti - 3.NP. "		1,00			
253	751	7519995002 SPC	D+M Radiální ventilátor do kruhového potrubí D=125mm, 100 m3/h - Specifikace dle PD	kus	1,00		0,00	CS ÚRS/TEO 2018 01
			" Včetně pružných manžet, zpětné klapky, prokabelování, napojení na elektro a veškerého příslušenství, napojení na potrubí, časový program, ovládání pomocí tlačítka s osvětlením - s doběhem, měření a regulace. "					
			" Odvod vzduchu z místnosti - 3.NP. "		1,00			
254	751	7519995003 SPC	D+M Tlumič hluku do kruhového potrubí D 100, délka 600mm - Specifikace dle PD	kus	2,00		0,00	CS ÚRS/TEO 2018 01
			" Odvod vzduchu z místnosti - 3.NP. "		2,00			
255	751	7519995004 SPC	D+M Tlumič hluku do kruhového potrubí D 125, délka 600mm - Specifikace dle PD	kus	2,00		0,00	CS ÚRS/TEO 2018 01
			" Odvod vzduchu z místnosti - 3.NP. "		2,00			
256	751	7519995005 SPC	D+M Talířový ventil odvodní D 100 mm - Specifikace dle PD	kus	1,00		0,00	CS ÚRS/TEO 2018 01
			" Odvod vzduchu z místnosti - 3.NP. "		1,00			
257	751	7519995006 SPC	D+M Talířový ventil odvodní D 125 mm - Specifikace dle PD	kus	1,00		0,00	CS ÚRS/TEO 2018 01
			" Odvod vzduchu z místnosti - 3.NP. "		1,00			
258	751	7519995007 SPC	D+M Potrubí pozink kruhové, spirálně vinuté D 100 mm + TI tl. 40mm - Specifikace dle PD	m	2,50		0,00	CS ÚRS/TEO 2018 01
			" Včetně tepelné izolace z desek z kamenné vlny s polem hliníkovou fólií se skleněnou mřížkou tl. 40 mm. "					
			" V ceně veškeré příslušenství, tvarovky, regulační plechy, náběhové plechy, tlumicí vložky, kotvicí prvky a spojovací materiál. "					
			" Odvod vzduchu z místnosti - 3.NP. "		2,50			
259	751	7519995008 SPC	D+M Potrubí pozink kruhové, spirálně vinuté D 125 mm + TI tl. 40mm - Specifikace dle PD	m	6,60		0,00	CS ÚRS/TEO 2018 01
			" Včetně tepelné izolace z desek z kamenné vlny s polem hliníkovou fólií se skleněnou mřížkou tl. 40 mm. "					
			" V ceně veškeré příslušenství, tvarovky, regulační plechy, náběhové plechy, tlumicí vložky, kotvicí prvky a spojovací materiál. "					
			" Odvod vzduchu z místnosti - 3.NP. "		5,00			
			" Odvod vzduchu z místností - 3.NP - střecha. "		1,60			
260	751	7519995009 SPC	D+M Potrubí pozink kruhové, spirálně vinuté D 125 mm + TI tl. 100mm + Oplechování - Specifikace dle PD	m	0,60		0,00	CS ÚRS/TEO 2018 01
			" Včetně tepelné izolace z desek z kamenné vlny s polem hliníkovou fólií se skleněnou mřížkou tl. 100 mm + Oplechování. "					

			" V ceně veškeré příslušenství, tvarovky, regulační plechy, náběhové plechy, tlumící vložky, kotvicí prvky a spojovací materiál. "					
			" Odvod vzduchu z místnosti - střecha. "		0,60			
261	751	7519995010 SPC	D+M Zpětná klapka pro kruhové potrubí DN 125mm - Specifikace dle PD	kus	2,00		0,00	CS ÚRS/TEO 2018 01
			" Odvod vzduchu z místnosti - 3.NP. "		2,00			
262	751	7519995011 SPC	D+M Výfuková hlavice D125 mm - Specifikace dle PD	kus	1,00		0,00	CS ÚRS/TEO 2018 01
			" V ceně osazení a dodání hlavice,kotvicích prvků, zapravení a utěsnění (tepelné) prostupu."					
			" Odvod vzduchu z místností - střecha. "		1,00			
263	751	751999001 SPC	D+M Požární ucpávky, uzávěry, manžety	sada	1,00		0,00	CS ÚRS/TEO 2018 01
264	751	998751202	Přesun hmot procentní pro vzduchotechniku v objektech v do 24 m	%	0,55		0,00	CS ÚRS 2018 01
265	751	HZS3211	Hodinová zúčtovací sazba montér vzduchotechniky a chlazení	hod	5,00		0,00	CS ÚRS 2018 01
			"Stavební práce a dodávky spojené s provedením funkčního celku 751."		5,00			
			" Zednická výpomoc,doplňkové práce,kompletace,zřízení prostupů,zapravení prostupů, apod."					
		751	Vzduchotechnika - Zařízení č. 9.1.				0,00	
266	751	7519996001 SPC	D+M Radiální ventilátor do kruhového potrubí D=160mm, 230 m3/h - Specifikace dle PD	kus	1,00		0,00	CS ÚRS/TEO 2018 01
			" Včetně pružných manžet, zpětné klapky, prokabelování, napojení na elektro a veškerého příslušenství, napojení na potrubí, ovládání pomocí tlačítka s osvětlením - s doběhem, měření a regulace. "					
			" Odvod vzduchu z místnosti - 3.NP. "		1,00			
267	751	7519996002 SPC	D+M Tlumič hluku do kruhového potrubí D 160, délka 600mm - Specifikace dle PD	kus	2,00		0,00	CS ÚRS/TEO 2018 01
			" Odvod vzduchu z místnosti - 3.NP. "		2,00			
268	751	7519996003 SPC	D+M Talířový ventil odvodní D 100 mm - Specifikace dle PD	kus	2,00		0,00	CS ÚRS/TEO 2018 01
			" Odvod vzduchu z místnosti - 3.NP. "		2,00			
269	751	7519996004 SPC	D+M Talířový ventil odvodní D 200 mm - Specifikace dle PD	kus	1,00		0,00	CS ÚRS/TEO 2018 01
			" Odvod vzduchu z místnosti - 3.NP. "		1,00			
270	751	7519996005 SPC	D+M Potrubí pozink kruhové, spirálně vinuté D 100 mm + TI tl. 40mm - Specifikace dle PD	m	1,80		0,00	CS ÚRS/TEO 2018 01
			" Včetně tepelné izolace z desek z kamenné vlny s polemlem hliníkovou fólií se skleněnou mřížkou tl. 40 mm. "					
			" V ceně veškeré příslušenství, tvarovky, regulační plechy, náběhové plechy, tlumící vložky, kotvicí prvky a spojovací materiál. "					
			" Odvod vzduchu z místnosti - 3.NP. " 1,4+0,4		1,80			
271	751	7519996006 SPC	D+M Potrubí pozink kruhové, spirálně vinuté D 160 mm + TI tl. 40mm - Specifikace dle PD	m	9,90		0,00	CS ÚRS/TEO 2018 01
			" Včetně tepelné izolace z desek z kamenné vlny s polemlem hliníkovou fólií se skleněnou mřížkou tl. 40 mm. "					
			" V ceně veškeré příslušenství, tvarovky, regulační plechy, náběhové plechy, tlumící vložky, kotvicí prvky a spojovací materiál. "					
			" Odvod vzduchu z místnosti - 3.NP. "		8,30			
			" Odvod vzduchu z místnosti - 3.NP - střecha. "		1,60			
272	751	7519996007 SPC	D+M Potrubí pozink kruhové, spirálně vinuté D 200 mm + TI tl. 40mm - Specifikace dle PD	m	0,50		0,00	CS ÚRS/TEO 2018 01
			" Včetně tepelné izolace z desek z kamenné vlny s polemlem hliníkovou fólií se skleněnou mřížkou tl. 40 mm. "					
			" V ceně veškeré příslušenství, tvarovky, regulační plechy, náběhové plechy, tlumící vložky, kotvicí prvky a spojovací materiál. "					
			" Odvod vzduchu z místnosti - 3.NP. "		0,50			
273	751	7519996008 SPC	D+M Potrubí pozink kruhové, spirálně vinuté D 160 mm + TI tl. 100mm + Oplechování - Specifikace dle PD	m	0,60		0,00	CS ÚRS/TEO 2018 01
			" Včetně tepelná izolace z desek z kamenné vlny s polemlem hliníkovou fólií se skleněnou mřížkou tl. 100 mm + Oplechování. "					
			" V ceně veškeré příslušenství, tvarovky, regulační plechy, náběhové plechy, tlumící vložky, kotvicí prvky a spojovací materiál. "					
			" Odvod vzduchu z místností - střecha. "		0,60			
274	751	7519996009 SPC	D+M Zpětná klapka pro kruhové potrubí DN 160mm - Specifikace dle PD	kus	1,00		0,00	CS ÚRS/TEO 2018 01
			" Odvod vzduchu z místnosti - 3.NP. "		1,00			
275	751	7519996010 SPC	D+M Výfuková hlavice D160 mm - Specifikace dle PD	kus	1,00		0,00	CS ÚRS/TEO 2018 01
			" V ceně osazení a dodání hlavice,kotvicích prvků, zapravení a utěsnění (tepelné) prostupu."					
			" Odvod vzduchu z místností - střecha. "		1,00			
276	751	751999001 SPC	D+M Požární ucpávky, uzávěry, manžety	sada	1,00		0,00	CS ÚRS/TEO 2018 01
277	751	998751202	Přesun hmot procentní pro vzduchotechniku v objektech v do 24 m	%	0,55		0,00	CS ÚRS 2018 01
278	751	HZS3211	Hodinová zúčtovací sazba montér vzduchotechniky a chlazení	hod	5,00		0,00	CS ÚRS 2018 01
			"Stavební práce a dodávky spojené s provedením funkčního celku 751."		5,00			
			" Zednická výpomoc,doplňkové práce,kompletace,zřízení prostupů,zapravení prostupů, apod."					
		751	Vzduchotechnika - Zařízení č. 9.2.				0,00	
279	751	7519997001 SPC	D+M Radiální ventilátor do kruhového potrubí D=160mm, 230 m3/h - Specifikace dle PD	kus	1,00		0,00	CS ÚRS/TEO 2018 01
			" Včetně pružných manžet, zpětné klapky, prokabelování, napojení na elektro a veškerého příslušenství, napojení na potrubí, ovládání pomocí tlačítka s osvětlením - s doběhem, měření a regulace. "					
			" Odvod vzduchu z místnosti - 3.NP. "		1,00			
280	751	7519997002 SPC	D+M Tlumič hluku do kruhového potrubí D 160, délka 600mm - Specifikace dle PD	kus	2,00		0,00	CS ÚRS/TEO 2018 01
			" Odvod vzduchu z místností - 3.NP. "		2,00			
281	751	7519997003 SPC	D+M Talířový ventil odvodní D 100 mm - Specifikace dle PD	kus	2,00		0,00	CS ÚRS/TEO 2018 01
			" Odvod vzduchu z místnosti - 3.NP. "		2,00			
282	751	7519997004 SPC	D+M Talířový ventil odvodní D 200 mm - Specifikace dle PD	kus	1,00		0,00	CS ÚRS/TEO 2018 01
			" Odvod vzduchu z místností - 3.NP. "		1,00			
283	751	7519997005 SPC	D+M Potrubí pozink kruhové, spirálně vinuté D 100 mm + TI tl. 40mm - Specifikace dle PD	m	1,80		0,00	CS ÚRS/TEO 2018 01
			" Včetně tepelné izolace z desek z kamenné vlny s polemlem hliníkovou fólií se skleněnou mřížkou tl. 40 mm. "					
			" V ceně veškeré příslušenství, tvarovky, regulační plechy, náběhové plechy, tlumící vložky, kotvicí prvky a spojovací materiál. "					
			" Odvod vzduchu z místnosti - 3.NP. " 1,4+0,4		1,80			
284	751	7519997006 SPC	D+M Potrubí pozink kruhové, spirálně vinuté D 160 mm + TI tl. 40mm - Specifikace dle PD	m	9,90		0,00	CS ÚRS/TEO 2018 01
			" Včetně tepelné izolace z desek z kamenné vlny s polemlem hliníkovou fólií se skleněnou mřížkou tl. 40 mm. "					
			" V ceně veškeré příslušenství, tvarovky, regulační plechy, náběhové plechy, tlumící vložky, kotvicí prvky a spojovací materiál. "					
			" Odvod vzduchu z místnosti - 3.NP. "		8,30			
			" Odvod vzduchu z místnosti - 3.NP - střecha. "		1,60			

285	751	7519997007 SPC	D+M Potrubí pozink kruhové, spirálně vinuté D 200 mm + TI tl. 40mm - Specifikace dle PD	m	0,50		0,00	CS ÚRS/TEO 2018 01
			" Včetně tepelné izolace z desek z kamenné vlny s polemlem hliníkovou fólií se skleněnou mřížkou tl. 40 mm. "					
			" V ceně veškeré příslušenství, tvarovky, regulační plechy, náběhové plechy, tlumicí vložky, kotvicí prvky a spojovací materiál. "					
			" Odvod vzduchu z místností - 3.NP. "		0,50			
286	751	7519997008 SPC	D+M Potrubí pozink kruhové, spirálně vinuté D 160 mm + TI tl. 100mm + Oplechování - Specifikace dle PD	m	0,60		0,00	CS ÚRS/TEO 2018 01
			" Včetně tepelné izolace z desek z kamenné vlny s polemlem hliníkovou fólií se skleněnou mřížkou tl. 100 mm + Oplechování. "					
			" V ceně veškeré příslušenství, tvarovky, regulační plechy, náběhové plechy, tlumicí vložky, kotvicí prvky a spojovací materiál. "					
			" Odvod vzduchu z místností - střecha. "		0,60			
287	751	7519997009 SPC	D+M Zpětná klapka pro kruhové potrubí DN 160mm - Specifikace dle PD	kus	1,00		0,00	CS ÚRS/TEO 2018 01
			" Odvod vzduchu z místností - 3.NP. "		1,00			
288	751	7519997010 SPC	D+M Výfuková hlavice D160 mm - Specifikace dle PD	kus	1,00		0,00	CS ÚRS/TEO 2018 01
			" V ceně osazení a dodání hlavice,kotvicích prvků, zapravení a utěsnění (tepelně) prostupu." "					
			" Odvod vzduchu z místností - střecha. "		1,00			
289	751	751999001 SPC	D+M Požární ucpávky, uzávěry, manžety	sada	1,00		0,00	CS ÚRS/TEO 2018 01
290	751	998751202	Přesun hmot procentní pro vzduchotechniku v objektech v do 24 m	%	0,55		0,00	CS ÚRS 2018 01
291	751	HZS3211	Hodinová zúčtovací sazba montér vzduchotechniky a chlazení	hod	5,00		0,00	CS ÚRS 2018 01
			"Stavební práce a dodávky spojené s provedením funkčního celku 751."		5,00			
			" Zednická výpomoc,doplňkové práce,kompletace,zřízení prostupů,zapravení prostupů, apod." "					
		751	Vzduchotechnika - Zařízení č. 9.3.				0,00	
292	751	7519998001 SPC	D+M Radiální ventilátor do čtyřhranného potrubí, 520 m3/h - Specifikace dle PD	kus	1,00		0,00	CS ÚRS/TEO 2018 01
			" Včetně pružných manžet, zpětné klapky, prokabelování, napojení na elektro a veškerého příslušenství, napojení na potrubí, ovládání pomocí tlačítka s osvětlením - s doběhem, měření a regulace. "					
			" Odvod vzduchu z místností - 3.NP. "		1,00			
293	751	7519998002 SPC	D+M Tlumicí hluku 400x200, délka 1000mm - Specifikace dle PD	kus	2,00		0,00	CS ÚRS/TEO 2018 01
			" Odvod vzduchu z místností - 3.NP. "		2,00			
294	751	7519998003 SPC	D+M Talířový ventil odvodní D 100 mm - Specifikace dle PD	kus	1,00		0,00	CS ÚRS/TEO 2018 01
			" Odvod vzduchu z místností - 3.NP. "		1,00			
295	751	7519998004 SPC	D+M Talířový ventil odvodní D 200 mm - Specifikace dle PD	kus	3,00		0,00	CS ÚRS/TEO 2018 01
			" Odvod vzduchu z místností - 3.NP. "		3,00			
296	751	7519998005 SPC	D+M Potrubí pozink čtyřhranné 200x200 mm + TI tl. 40mm - Specifikace dle PD	m	3,60		0,00	CS ÚRS/TEO 2018 01
			" Včetně tepelné izolace z desek z kamenné vlny s polemlem hliníkovou fólií se skleněnou mřížkou tl. 40 mm. "					
			" V ceně veškeré příslušenství, tvarovky, regulační plechy, náběhové plechy, tlumicí vložky, kotvicí prvky a spojovací materiál. "					
			" Odvod vzduchu z místností - 3.NP. " 1,1+0,9		2,00			
			" Odvod vzduchu z místností - 3.NP - střecha. "		1,60			
297	751	7519998006 SPC	D+M Potrubí pozink čtyřhranné 400x200 mm + TI tl. 40mm - Specifikace dle PD	m	4,00		0,00	CS ÚRS/TEO 2018 01
			" Včetně tepelné izolace z desek z kamenné vlny s polemlem hliníkovou fólií se skleněnou mřížkou tl. 40 mm. "					
			" V ceně veškeré příslušenství, tvarovky, regulační plechy, náběhové plechy, tlumicí vložky, kotvicí prvky a spojovací materiál. "					
			" Odvod vzduchu z místností - 3.NP. "		4,00			
298	751	7519998007 SPC	D+M Potrubí pozink čtyřhranné 200x200 mm + TI tl. 100mm + Oplechování - Specifikace dle PD	m	0,60		0,00	CS ÚRS/TEO 2018 01
			" Včetně tepelné izolace z desek z kamenné vlny s polemlem hliníkovou fólií se skleněnou mřížkou tl. 100 mm + Oplechování. "					
			" V ceně veškeré příslušenství, tvarovky, regulační plechy, náběhové plechy, tlumicí vložky, kotvicí prvky a spojovací materiál. "					
			" Odvod vzduchu z místností - střecha. "		0,60			
299	751	7519998008 SPC	D+M Potrubí pozink čtyřhranné 400x250 mm + TI tl. 100mm + Oplechování - Specifikace dle PD	m	0,50		0,00	CS ÚRS/TEO 2018 01
			" Včetně tepelné izolace z desek z kamenné vlny s polemlem hliníkovou fólií se skleněnou mřížkou tl. 100 mm + Oplechování. "					
			" V ceně veškeré příslušenství, tvarovky, regulační plechy, náběhové plechy, tlumicí vložky, kotvicí prvky a spojovací materiál. "					
			" Odvod vzduchu z místností - střecha. "		0,50			
300	751	7519998009 SPC	D+M Potrubí pozink kruhové, spirálně vinuté D 100 mm + TI tl. 40mm - Specifikace dle PD	m	0,70		0,00	CS ÚRS/TEO 2018 01
			" Včetně tepelné izolace z desek z kamenné vlny s polemlem hliníkovou fólií se skleněnou mřížkou tl. 40 mm. "					
			" V ceně veškeré příslušenství, tvarovky, regulační plechy, náběhové plechy, tlumicí vložky, kotvicí prvky a spojovací materiál. "					
			" Odvod vzduchu z místností - 3.NP. "		0,70			
301	751	7519998010 SPC	D+M Potrubí pozink kruhové, spirálně vinuté D 160 mm + TI tl. 40mm - Specifikace dle PD	m	2,90		0,00	CS ÚRS/TEO 2018 01
			" Včetně tepelné izolace z desek z kamenné vlny s polemlem hliníkovou fólií se skleněnou mřížkou tl. 40 mm. "					
			" V ceně veškeré příslušenství, tvarovky, regulační plechy, náběhové plechy, tlumicí vložky, kotvicí prvky a spojovací materiál. "					
			" Odvod vzduchu z místností - 3.NP. "		2,90			
302	751	7519998011 SPC	D+M Potrubí pozink kruhové, spirálně vinuté D 200 mm + TI tl. 40mm - Specifikace dle PD	m	5,10		0,00	CS ÚRS/TEO 2018 01
			" Včetně tepelné izolace z desek z kamenné vlny s polemlem hliníkovou fólií se skleněnou mřížkou tl. 40 mm. "					
			" V ceně veškeré příslušenství, tvarovky, regulační plechy, náběhové plechy, tlumicí vložky, kotvicí prvky a spojovací materiál. "					
			" Odvod vzduchu z místností - 3.NP. "		5,10			
303	751	7519998012 SPC	D+M Zpětná klapka pro kruhové potrubí DN 100mm - Specifikace dle PD	kus	1,00		0,00	CS ÚRS/TEO 2018 01
			" Odvod vzduchu z místností - 3.NP. "		1,00			
304	751	7519998013 SPC	D+M Protidešťová žaluzie s rámem velikost 400x250 mm - Specifikace dle PD	kus	1,00		0,00	CS ÚRS/TEO 2018 01
			" V ceně osazení a dodání žaluzie, upevňovacího rámečku,síta proti hmyzu a kotvicích prvků,včetně zapravení a utěsnění (tepelně) prostupu." "					
			" Odvod vzduchu z místností - střecha. "		1,00			
305	751	751999001 SPC	D+M Požární ucpávky, uzávěry, manžety	sada	1,00		0,00	CS ÚRS/TEO 2018 01
306	751	998751202	Přesun hmot procentní pro vzduchotechniku v objektech v do 24 m	%	0,55		0,00	CS ÚRS 2018 01
307	751	HZS3211	Hodinová zúčtovací sazba montér vzduchotechniky a chlazení	hod	5,00		0,00	CS ÚRS 2018 01
			"Stavební práce a dodávky spojené s provedením funkčního celku 751."		5,00			

			"Zednická výpomoc,doplňkové práce,kompletace,zřízení prostupů,zapravení prostupů, apod."					
		751	Vzduchotechnika - Zařízení č. 9.4.				0,00	
308	751	7519999001 SPC	D+M Radiální ventilátor do čtyřhranného potrubí, 520 m3/h - Specifikace dle PD	kus	1,00		0,00	CS ÚRS/TEO 2018 01
			"Včetně pružných manžet, zpětné klapky, prokabelování, napojení na elektro a veškerého příslušenství, napojení na potrubí, ovládání pomocí tlačítka s osvětlením - s doběhem, měření a regulace."					
			"Odvod vzduchu z místnosti - 3.NP."		1,00			
309	751	7519999002 SPC	D+M Tlumič hluku 400x200, délka 1000mm - Specifikace dle PD	kus	2,00		0,00	CS ÚRS/TEO 2018 01
			"Odvod vzduchu z místnosti - 3.NP."		2,00			
310	751	7519999003 SPC	D+M Talířový ventil odvodní D 100 mm - Specifikace dle PD	kus	1,00		0,00	CS ÚRS/TEO 2018 01
			"Odvod vzduchu z místnosti - 3.NP."		1,00			
311	751	7519999004 SPC	D+M Talířový ventil odvodní D 200 mm - Specifikace dle PD	kus	3,00		0,00	CS ÚRS/TEO 2018 01
			"Odvod vzduchu z místnosti - 3.NP."		3,00			
312	751	7519999005 SPC	D+M Potrubí pozink čtyřhranné 200x200 mm + TI tl. 40mm - Specifikace dle PD	m	3,60		0,00	CS ÚRS/TEO 2018 01
			"Včetně tepelné izolace z desek z kamenné vlny s polemlem hliníkovou fólií se skleněnou mřížkou tl. 40 mm."					
			"V ceně veškeré příslušenství, tvarovky, regulační plechy, náběhové plechy, tlumicí vložky, kotvicí prvky a spojovací materiál."					
			"Odvod vzduchu z místnosti - 3.NP." 1,1+0,9		2,00			
			"Odvod vzduchu z místnosti - 3.NP - střecha."		1,60			
313	751	7519999006 SPC	D+M Potrubí pozink čtyřhranné 400x200 mm + TI tl. 40mm - Specifikace dle PD	m	4,00		0,00	CS ÚRS/TEO 2018 01
			"Včetně tepelné izolace z desek z kamenné vlny s polemlem hliníkovou fólií se skleněnou mřížkou tl. 40 mm."					
			"V ceně veškeré příslušenství, tvarovky, regulační plechy, náběhové plechy, tlumicí vložky, kotvicí prvky a spojovací materiál."					
			"Odvod vzduchu z místnosti - 3.NP."		4,00			
314	751	7519999007 SPC	D+M Potrubí pozink čtyřhranné 200x200 mm + TI tl. 100mm + Oplechování - Specifikace dle PD	m	0,60		0,00	CS ÚRS/TEO 2018 01
			"Včetně tepelné izolace z desek z kamenné vlny s polemlem hliníkovou fólií se skleněnou mřížkou tl. 100 mm + Oplechování."					
			"V ceně veškeré příslušenství, tvarovky, regulační plechy, náběhové plechy, tlumicí vložky, kotvicí prvky a spojovací materiál."					
			"Odvod vzduchu z místnosti - střecha."		0,60			
315	751	7519999008 SPC	D+M Potrubí pozink čtyřhranné 400x250 mm + TI tl. 100mm + Oplechování - Specifikace dle PD	m	0,50		0,00	CS ÚRS/TEO 2018 01
			"Včetně tepelné izolace z desek z kamenné vlny s polemlem hliníkovou fólií se skleněnou mřížkou tl. 100 mm + Oplechování."					
			"V ceně veškeré příslušenství, tvarovky, regulační plechy, náběhové plechy, tlumicí vložky, kotvicí prvky a spojovací materiál."					
			"Odvod vzduchu z místnosti - střecha."		0,50			
316	751	7519999009 SPC	D+M Potrubí pozink kruhové, spirálně vinuté D 100 mm + TI tl. 40mm - Specifikace dle PD	m	0,70		0,00	CS ÚRS/TEO 2018 01
			"Včetně tepelné izolace z desek z kamenné vlny s polemlem hliníkovou fólií se skleněnou mřížkou tl. 40 mm."					
			"V ceně veškeré příslušenství, tvarovky, regulační plechy, náběhové plechy, tlumicí vložky, kotvicí prvky a spojovací materiál."					
			"Odvod vzduchu z místnosti - 3.NP."		0,70			
317	751	7519999010 SPC	D+M Potrubí pozink kruhové, spirálně vinuté D 160 mm + TI tl. 40mm - Specifikace dle PD	m	2,90		0,00	CS ÚRS/TEO 2018 01
			"Včetně tepelné izolace z desek z kamenné vlny s polemlem hliníkovou fólií se skleněnou mřížkou tl. 40 mm."					
			"V ceně veškeré příslušenství, tvarovky, regulační plechy, náběhové plechy, tlumicí vložky, kotvicí prvky a spojovací materiál."					
			"Odvod vzduchu z místnosti - 3.NP."		2,90			
318	751	7519999011 SPC	D+M Potrubí pozink kruhové, spirálně vinuté D 200 mm + TI tl. 40mm - Specifikace dle PD	m	5,10		0,00	CS ÚRS/TEO 2018 01
			"Včetně tepelné izolace z desek z kamenné vlny s polemlem hliníkovou fólií se skleněnou mřížkou tl. 40 mm."					
			"V ceně veškeré příslušenství, tvarovky, regulační plechy, náběhové plechy, tlumicí vložky, kotvicí prvky a spojovací materiál."					
			"Odvod vzduchu z místnosti - 3.NP."		5,10			
319	751	7519999012 SPC	D+M Zpětná klapka pro kruhové potrubí DN 100mm - Specifikace dle PD	kus	1,00		0,00	CS ÚRS/TEO 2018 01
			"Odvod vzduchu z místnosti - 3.NP."		1,00			
320	751	7519999013 SPC	D+M Protidešťová žaluzie s rámem velikost 400x250 mm - Specifikace dle PD	kus	1,00		0,00	CS ÚRS/TEO 2018 01
			"V ceně osazení a dodání žaluzie, upevňovacího rámečku,síta proti hmyzu a kotvicích prvků,včetně zapravení a utěsnění (tepelné) prostupu."					
			"Odvod vzduchu z místnosti - střecha."		1,00			
321	751	7519999001 SPC	D+M Požární ucpávky, uzávěry, manžety	sada	1,00		0,00	CS ÚRS/TEO 2018 01
322	751	998751202	Přesun hmot procentní pro vzduchotechniku v objektech v do 24 m	%	0,55		0,00	CS ÚRS 2018 01
323	751	HZS3211	Hodinová zúčtovací sazba montér vzduchotechniky a chlazení	hod	5,00		0,00	CS ÚRS 2018 01
			"Stavební práce a dodávky spojené s provedením funkčního celku 751."		5,00			
			"Zednická výpomoc,doplňkové práce,kompletace,zřízení prostupů,zapravení prostupů, apod."					
		751	Vzduchotechnika - Zařízení č. 9.5.1.				0,00	
324	751	7519991101 SPC	D+M Radiální ventilátor do kruhového potrubí D=180mm, 300 m3/h - Specifikace dle PD	kus	1,00		0,00	CS ÚRS/TEO 2018 01
			"Včetně pružných manžet, zpětné klapky, prokabelování, napojení na elektro a veškerého příslušenství, napojení na potrubí, ovládání pomocí tlačítka s osvětlením - s doběhem, měření a regulace."					
			"Odvod vzduchu z místnosti - 3.NP."		1,00			
325	751	7519991102 SPC	D+M Tlumič hluku do kruhového potrubí D 180, délka 600mm - Specifikace dle PD	kus	2,00		0,00	CS ÚRS/TEO 2018 01
			"Odvod vzduchu z místnosti - 3.NP."		2,00			
326	751	7519991103 SPC	D+M Talířový ventil odvodní D 200 mm - Specifikace dle PD	kus	2,00		0,00	CS ÚRS/TEO 2018 01
			"Odvod vzduchu z místnosti - 3.NP."		2,00			
327	751	7519991104 SPC	D+M Potrubí pozink kruhové, spirálně vinuté D 140 mm + TI tl. 40mm - Specifikace dle PD	m	8,10		0,00	CS ÚRS/TEO 2018 01
			"Včetně tepelné izolace z desek z kamenné vlny s polemlem hliníkovou fólií se skleněnou mřížkou tl. 40 mm."					
			"V ceně veškeré příslušenství, tvarovky, regulační plechy, náběhové plechy, tlumicí vložky, kotvicí prvky a spojovací materiál."					
			"Odvod vzduchu z místnosti - 3.NP."		8,10			
328	751	7519991105 SPC	D+M Potrubí pozink kruhové, spirálně vinuté D 180 mm + TI tl. 40mm - Specifikace dle PD	m	5,20		0,00	CS ÚRS/TEO 2018 01
			"Včetně tepelné izolace z desek z kamenné vlny s polemlem hliníkovou fólií se skleněnou mřížkou tl. 40 mm."					

			" V ceně veškeré příslušenství, tvarovky, regulační plechy, náběhové plechy, tlumící vložky, kotvicí prvky a spojovací materiál. "					
			" Odvod vzduchu z místností - 3.NP. "		3,60			
			" Přívod vzduchu do místností - 3.NP - střeška. "		1,60			
329	751	7519991107	SPC D+M Potrubí pozink kruhové, spirálně vinuté D 180 mm + TI tl. 100mm + Oplechování - Specifikace dle PD	m	0,60		0,00	CS ÚRS/TEO 2018 01
			" Včetně tepelné izolace z desek z kamenné vlny s polemlem hliníkovou fólií se skleněnou mřížkou tl. 100 mm + Oplechování. "					
			" V ceně veškeré příslušenství, tvarovky, regulační plechy, náběhové plechy, tlumící vložky, kotvicí prvky a spojovací materiál. "					
			" Přívod vzduchu do místností - střeška. "		0,60			
330	751	7519991108	SPC D+M Potrubí pozink kruhové, spirálně vinuté D 200 mm + TI tl. 40mm - Specifikace dle PD	m	1,00		0,00	CS ÚRS/TEO 2018 01
			" Včetně tepelné izolace z desek z kamenné vlny s polemlem hliníkovou fólií se skleněnou mřížkou tl. 40 mm. "					
			" V ceně veškeré příslušenství, tvarovky, regulační plechy, náběhové plechy, tlumící vložky, kotvicí prvky a spojovací materiál. "					
			" Odvod vzduchu z místností - 3.NP. " 0,5*2		1,00			
331	751	7519991109	SPC D+M Výfuková hlavice D180 mm - Specifikace dle PD	kus	1,00		0,00	CS ÚRS/TEO 2018 01
			" V ceně osazení a dodání hlavice,kotvicích prvků, zapravení a utěsnění (tepelné) prostupu."					
			" Odvod vzduchu z místností - střeška. "		1,00			
332	751	751999001	SPC D+M Požární ucpávky, uzávěry, manžety	sada	1,00		0,00	CS ÚRS/TEO 2018 01
333	751	998751202	Přesun hmot procentní pro vzduchotechniku v objektech v do 24 m	%	0,55		0,00	CS ÚRS 2018 01
334	751	HZS3211	Hodinová zúčtovací sazba montér vzduchotechniky a chlazení	hod	5,00		0,00	CS ÚRS 2018 01
			"Stavební práce a dodávky spojené s provedením funkčního celku 751."		5,00			
			" Zednická výpomoc,doplňkové práce,kompletace,zřízení prostupů,zapravení prostupů, apod."					
		751	Vzduchotechnika - Zařízení č. 9.5.2.				0,00	
335	751	7519991201	SPC D+M Radiální ventilátor do kruhového potrubí D=200mm, 300 m3/h - Specifikace dle PD	kus	1,00		0,00	CS ÚRS/TEO 2018 01
			" Včetně pružných manžet, zpětné klapky, prokabelování, napojení na elektro a veškerého příslušenství, napojení na potrubí, ovládání pomocí tlačítka s osvětlením - s doběhem, měření a regulace. "					
			" Přívod vzduchu do místností - 3.NP. "		1,00			
336	751	7519991202	SPC D+M Elektrický ohřivač do kruhového potrubí D 200 , 300 m3/h - Specifikace dle PD	kus	1,00		0,00	CS ÚRS/TEO 2018 01
			" Přívod vzduchu do místností - 3.NP. "		1,00			
337	751	7519991203	SPC D+M Tlumič hluku do kruhového potrubí D 200, délka 600mm - Specifikace dle PD	kus	2,00		0,00	CS ÚRS/TEO 2018 01
			" Přívod vzduchu do místností - 3.NP. "		2,00			
338	751	7519991204	SPC D+M Talířový ventil přívodní D 200 mm - Specifikace dle PD	kus	2,00		0,00	CS ÚRS/TEO 2018 01
			" Přívod vzduchu do místností - 3.NP. "		2,00			
339	751	7519991205	SPC D+M Filtrační kazeta D 200 mm - Specifikace dle PD	kus	2,00		0,00	CS ÚRS/TEO 2018 01
			" Přívod vzduchu do místností - 3.NP. "		2,00			
340	751	7519991206	SPC D+M Potrubí pozink čtyřhranné 355x250 mm + TI tl. 100mm + Oplechování - Specifikace dle PD	m	0,50		0,00	CS ÚRS/TEO 2018 01
			" Včetně tepelné izolace z desek z kamenné vlny s polemlem hliníkovou fólií se skleněnou mřížkou tl. 100 mm + Oplechování. "					
			" V ceně veškeré příslušenství, tvarovky, regulační plechy, náběhové plechy, tlumící vložky, kotvicí prvky a spojovací materiál. "					
			" Přívod vzduchu do místností - střeška. "		0,50			
341	751	7519991207	SPC D+M Potrubí pozink kruhové, spirálně vinuté D 140 mm + TI tl. 40mm - Specifikace dle PD	m	4,60		0,00	CS ÚRS/TEO 2018 01
			" Včetně tepelné izolace z desek z kamenné vlny s polemlem hliníkovou fólií se skleněnou mřížkou tl. 40 mm. "					
			" V ceně veškeré příslušenství, tvarovky, regulační plechy, náběhové plechy, tlumící vložky, kotvicí prvky a spojovací materiál. "					
			" Přívod vzduchu do místností - 3.NP. "		4,60			
342	751	7519991208	SPC D+M Potrubí pozink kruhové, spirálně vinuté D 200 mm + TI tl. 40mm - Specifikace dle PD	m	10,20		0,00	CS ÚRS/TEO 2018 01
			" Včetně tepelné izolace z desek z kamenné vlny s polemlem hliníkovou fólií se skleněnou mřížkou tl. 40 mm. "					
			" V ceně veškeré příslušenství, tvarovky, regulační plechy, náběhové plechy, tlumící vložky, kotvicí prvky a spojovací materiál. "					
			" Přívod vzduchu do místností - 3.NP. " 0,5*2+7,6		8,60			
			" Přívod vzduchu do místností - 3.NP - střeška. "		1,60			
343	751	7519991209	SPC D+M Potrubí pozink kruhové, spirálně vinuté D 200 mm + TI tl. 100mm + Oplechování - Specifikace dle PD	m	0,60		0,00	CS ÚRS/TEO 2018 01
			" Včetně tepelné izolace z desek z kamenné vlny s polemlem hliníkovou fólií se skleněnou mřížkou tl. 100 mm + Oplechování. "					
			" V ceně veškeré příslušenství, tvarovky, regulační plechy, náběhové plechy, tlumící vložky, kotvicí prvky a spojovací materiál. "					
			" Přívod vzduchu do místností - střeška. "		0,60			
344	751	7519991210	SPC D+M Protidešťová žaluzie s rámem velikost 355x250 mm - Specifikace dle PD	kus	1,00		0,00	CS ÚRS/TEO 2018 01
			" V ceně osazení a dodání žaluzie, upevňovacího rámečku,síta proti hmyzu a kotvicích prvků,včetně zapravení a utěsnění (tepelné) prostupu."					
			" Přívod vzduchu do místností - střeška. "		1,00			
345	751	751999001	SPC D+M Požární ucpávky, uzávěry, manžety	sada	1,00		0,00	CS ÚRS/TEO 2018 01
346	751	998751202	Přesun hmot procentní pro vzduchotechniku v objektech v do 24 m	%	0,55		0,00	CS ÚRS 2018 01
347	751	HZS3211	Hodinová zúčtovací sazba montér vzduchotechniky a chlazení	hod	5,00		0,00	CS ÚRS 2018 01
			"Stavební práce a dodávky spojené s provedením funkčního celku 751."		5,00			
			" Zednická výpomoc,doplňkové práce,kompletace,zřízení prostupů,zapravení prostupů, apod."					
		751	Vzduchotechnika - Zařízení č. 9.6.				0,00	
348	751	7519991301	SPC D+M Radiální ventilátor do kruhového potrubí D=100mm, 80 m3/h - Specifikace dle PD	kus	1,00		0,00	CS ÚRS/TEO 2018 01
			" Včetně pružných manžet, zpětné klapky, prokabelování, napojení na elektro a veškerého příslušenství, napojení na potrubí, časový program, ovládání pomocí tlačítka s osvětlením - s doběhem, měření a regulace. "					
			" Odvod vzduchu z místností - 1.NP. "		1,00			
349	751	7519991302	SPC D+M Tlumič hluku do kruhového potrubí D 100, délka 600mm - Specifikace dle PD	kus	2,00		0,00	CS ÚRS/TEO 2018 01
			" Odvod vzduchu z místností - 1.NP. "		2,00			
350	751	7519991303	SPC D+M Talířový ventil odvodní D 100 mm - Specifikace dle PD	kus	2,00		0,00	CS ÚRS/TEO 2018 01
			" Odvod vzduchu z místností - 1.NP. "		2,00			
351	751	7519991304	SPC D+M Potrubí pozink kruhové, spirálně vinuté D 100 mm + TI tl. 40mm - Specifikace dle PD	m	5,50		0,00	CS ÚRS/TEO 2018 01
			" Včetně tepelné izolace z desek z kamenné vlny s polemlem hliníkovou fólií se skleněnou mřížkou tl. 40 mm. "					

			" V ceně veškeré příslušenství, tvarovky, regulační plechy, náběhové plechy, tlumící vložky, kotvicí prvky a spojovací materiál. "					
			" Odvod vzduchu z místnosti - 1.NP. "		5,50			
352	751	7519991305 SPC	D+M Potrubí pozink kruhové, spirálně vinuté D 100 mm + PI tl. 40mm - Specifikace dle PD	m	5,10		0,00	CS ÚRS/TEO 2018 01
			" Včetně požární izolace z desek z kamenné vlny s polemem hliníkovou fólií se skleněnou mřížkou tl. 40 mm. "					
			" V ceně veškeré příslušenství, tvarovky, regulační plechy, náběhové plechy, tlumící vložky, kotvicí prvky a spojovací materiál. "					
			" Odvod vzduchu z místností - 1.NP - střecha. "		5,10			
353	751	7519991306 SPC	D+M Potrubí pozink kruhové, spirálně vinuté D 100 mm + TI tl. 100mm + Oplechování - Specifikace dle PD	m	0,40		0,00	CS ÚRS/TEO 2018 01
			" Včetně tepelná izolace z desek z kamenné vlny s polemem hliníkovou fólií se skleněnou mřížkou tl. 100 mm + Oplechování. "					
			" V ceně veškeré příslušenství, tvarovky, regulační plechy, náběhové plechy, tlumící vložky, kotvicí prvky a spojovací materiál. "					
			" Odvod vzduchu z místností - střecha. "		0,40			
354	751	7519991307 SPC	D+M Požární klapka se servopohonem + PI tl. 40 mm pro kruhové potrubí D 100mm - Specifikace dle PD	kus	1,00		0,00	CS ÚRS/TEO 2018 01
			" V ceně ovládání od EPS napojeno na náhradní zdroj. PI z desek z kamenné vlny s polemem hliníkovou fólií se skleněnou mřížkou tl. 40 mm "					
			" Včetně prokabelování a napojení na elektro. "					
			" Odvod vzduchu z místnosti - 1.NP "		1,00			
355	751	751999001 SPC	D+M Požární ucpávky, uzávěry, manžety	sada	1,00		0,00	CS ÚRS/TEO 2018 01
356	751	998751202	Přesun hmot procentní pro vzduchotechniku v objektech v do 24 m	%	0,55		0,00	CS ÚRS 2018 01
357	751	HZS3211	Hodinová zúčtovací sazba montér vzduchotechniky a chlazení	hod	2,00		0,00	CS ÚRS 2018 01
			"Stavební práce a dodávky spojené s provedením funkčního celku 751."		2,00			
			" Zednická výpomoc,doplňkové práce,kompletace,zřízení prostupů,zapravení prostupů, apod."					
		751	Vzduchotechnika - Zařízení č. 10.1.				0,00	
358	751	7519991401 SPC	D+M Radiální ventilátor do kruhového potrubí D=315mm, 1000 m3/h - Specifikace dle PD	kus	1,00		0,00	CS ÚRS/TEO 2018 01
			" Včetně pružných manžet, zpětné klapky, prokabelování, napojení na elektro a veškerého příslušenství, napojení na potrubí, časový program, ovládání pomocí tlačítka s osvětlením - s doběhem, měření a regulace. "					
			" Odvod vzduchu z místnosti - 1.PP. "		1,00			
359	751	7519991402 SPC	D+M Tlumič hluku do kruhového potrubí D 315, délka 600mm - Specifikace dle PD	kus	2,00		0,00	CS ÚRS/TEO 2018 01
			" Odvod vzduchu z místnosti - 1.PP. "		2,00			
360	751	7519991403 SPC	D+M Talířový ventil odvodní D 200 mm - Specifikace dle PD	kus	5,00		0,00	CS ÚRS/TEO 2018 01
			" Odvod vzduchu z místnosti - 1.PP. "		5,00			
361	751	7519991404 SPC	D+M Potrubí pozink kruhové, spirálně vinuté D 200 mm + TI tl. 40mm - Specifikace dle PD	m	5,70		0,00	CS ÚRS/TEO 2018 01
			" Včetně tepelné izolace z desek z kamenné vlny s polemem hliníkovou fólií se skleněnou mřížkou tl. 40 mm. "					
			" V ceně veškeré příslušenství, tvarovky, regulační plechy, náběhové plechy, tlumící vložky, kotvicí prvky a spojovací materiál. "					
			" Odvod vzduchu z místnosti - 1.PP. "		5,70			
362	751	7519991405 SPC	D+M Potrubí pozink kruhové, spirálně vinuté D 280 mm + TI tl. 40mm - Specifikace dle PD	m	3,20		0,00	CS ÚRS/TEO 2018 01
			" Včetně tepelné izolace z desek z kamenné vlny s polemem hliníkovou fólií se skleněnou mřížkou tl. 40 mm. "					
			" V ceně veškeré příslušenství, tvarovky, regulační plechy, náběhové plechy, tlumící vložky, kotvicí prvky a spojovací materiál. "					
			" Odvod vzduchu z místnosti - 1.PP. "		3,20			
363	751	7519991406 SPC	D+M Potrubí pozink kruhové D 315 mm, spirálně vinuté + TI tl. 40mm - Specifikace dle PD	m	8,90		0,00	CS ÚRS/TEO 2018 01
			" Včetně tepelné izolace z desek z kamenné vlny s polemem hliníkovou fólií se skleněnou mřížkou tl. 40 mm. "					
			" V ceně veškeré příslušenství, tvarovky, regulační plechy, náběhové plechy, tlumící vložky, kotvicí prvky a spojovací materiál. "					
			" Odvod vzduchu z místnosti - 1.PP. "		8,90			
364	751	7519991407 SPC	D+M Potrubí flexibilní D 315 mm + TI 25 mm + Ochranná trubka - Specifikace dle PD	m	8,50		0,00	CS ÚRS/TEO 2018 01
			" Včetně tepelná izolace z desek z kamenné vlny s polemem hliníkovou fólií se skleněnou mřížkou tl. 25 mm + Ochranná trubka KG DN400. "					
			" V ceně veškeré nasunutí potrubí do chráničů, příslušenství, tvarovky, regulační plechy, tlumící vložky, kotvicí prvky a spojovací materiál. "					
			" Odvod vzduchu z místnosti - 1.PP. "		8,50			
365	751	7519991408 SPC	D+M Potrubí pozink kruhové, spirálně vinuté D 315 mm + TI tl. 100mm + Oplechování - Specifikace dle PD	m	1,50		0,00	CS ÚRS/TEO 2018 01
			" Včetně tepelná izolace z desek z kamenné vlny s polemem hliníkovou fólií se skleněnou mřížkou tl. 100 mm + Oplechování. "					
			" V ceně veškeré příslušenství, tvarovky, regulační plechy, náběhové plechy, tlumící vložky, kotvicí prvky a spojovací materiál. "					
			" Odvod vzduchu z místnosti - 1.PP. "		1,50			
366	751	7519991409 SPC	D+M Výfukový nástavec se sítí proti hmyzu pro potrubí D 315 - Specifikace dle PD	kus	1,00		0,00	CS ÚRS/TEO 2018 01
367	751	7519991410 SPC	D+M Prostup potrubí budovou - Specifikace dle PD	kus	2,00		0,00	CS ÚRS/TEO 2018 01
			" V ceně chránička, kotvení chráničů, vytvoření a zapravení prostupů, systémové utěsnění prostupu, napojení na vstřikovou izolaci. "		2,00			
368	751	751999001 SPC	D+M Požární ucpávky, uzávěry, manžety	sada	1,00		0,00	CS ÚRS/TEO 2018 01
369	751	998751202	Přesun hmot procentní pro vzduchotechniku v objektech v do 24 m	%	0,55		0,00	CS ÚRS 2018 01
370	751	HZS3211	Hodinová zúčtovací sazba montér vzduchotechniky a chlazení	hod	5,00		0,00	CS ÚRS 2018 01
			"Stavební práce a dodávky spojené s provedením funkčního celku 751."		5,00			
			" Zednická výpomoc,doplňkové práce,kompletace,zřízení prostupů,zapravení prostupů, apod."					
		751	Vzduchotechnika - Zařízení č. 10.2.				0,00	
371	751	7519991501 SPC	D+M Radiální ventilátor do kruhového potrubí D=315mm, 1000 m3/h - Specifikace dle PD	kus	1,00		0,00	CS ÚRS/TEO 2018 01
			" Včetně pružných manžet, zpětné klapky, prokabelování, napojení na elektro a veškerého příslušenství, napojení na potrubí, časový program, ovládání pomocí tlačítka s osvětlením - s doběhem, měření a regulace. "					
			" Přívod vzduchu do místnosti - 1.PP. "		1,00			
372	751	7519991502 SPC	D+M Filtrační kazeta D 315 mm - Specifikace dle PD	kus	1,00		0,00	CS ÚRS/TEO 2018 01
			" Přívod vzduchu do místností - 3.NP. "		1,00			
373	751	7519991503 SPC	D+M Tlumič hluku do kruhového potrubí D 315, délka 600mm - Specifikace dle PD	kus	1,00		0,00	CS ÚRS/TEO 2018 01
			" Odvod vzduchu z místnosti - 1.PP. "		1,00			

374	751	7519991504 SPC	D+M Elektrický ohřivač vzduchu D 315 - Specifikace dle PD	kus	1,00		0,00	CS ÚRS/TEO 2018 01
			" Odvod vzduchu z místnosti - 1.PP. "		1,00			
375	751	7519991505 SPC	D+M Talířový ventil odvodní D 200 mm - Specifikace dle PD	kus	5,00		0,00	CS ÚRS/TEO 2018 01
			" Odvod vzduchu z místnosti - 1.PP. "		5,00			
376	751	7519991506 SPC	D+M Potrubí pozink kruhové, spirálně vinuté D 200 mm + TI tl. 40mm - Specifikace dle PD	m	5,70		0,00	CS ÚRS/TEO 2018 01
			" Včetně tepelné izolace z desek z kamenné vlny s polemem hliníkovou fólií se skleněnou mřížkou tl. 40 mm. "					
			" V ceně veškeré příslušenství, tvarovky, regulační plechy, náběhové plechy, tlumící vložky, kotvící prvky a spojovací materiál. "					
			" 1.PP - Přívod vzduchu do místnosti. "		5,70			
377	751	7519991507 SPC	D+M Potrubí pozink kruhové, spirálně vinuté D 280 mm + TI tl. 40mm - Specifikace dle PD	m	3,00		0,00	CS ÚRS/TEO 2018 01
			" Včetně tepelné izolace z desek z kamenné vlny s polemem hliníkovou fólií se skleněnou mřížkou tl. 40 mm. "					
			" V ceně veškeré příslušenství, tvarovky, regulační plechy, náběhové plechy, tlumící vložky, kotvící prvky a spojovací materiál. "					
			" 1.PP - Přívod vzduchu do místnosti. "		3,00			
378	751	7519991508 SPC	D+M Potrubí pozink kruhové D 315 mm, spirálně vinuté + TI tl. 40mm - Specifikace dle PD	m	10,50		0,00	CS ÚRS/TEO 2018 01
			" Včetně tepelné izolace z desek z kamenné vlny s polemem hliníkovou fólií se skleněnou mřížkou tl. 40 mm. "					
			" V ceně veškeré příslušenství, tvarovky, regulační plechy, náběhové plechy, tlumící vložky, kotvící prvky a spojovací materiál. "					
			" 1.PP - Přívod vzduchu do místnosti. "		10,50			
379	751	7519991509 SPC	D+M Potrubí flexibilní D 315 mm + TI 25 mm + Ochranná trubka - Specifikace dle PD	m	23,00		0,00	CS ÚRS/TEO 2018 01
			" Včetně tepelné izolace z desek z kamenné vlny s polemem hliníkovou fólií se skleněnou mřížkou tl. 25 mm + Ochranná trubka KG DN400. "					
			" V ceně veškeré nasunutí potrubí do chráničky, příslušenství, tvarovky, regulační plechy, tlumící vložky, kotvící prvky a spojovací materiál. "					
			" 1.PP - Přívod vzduchu do místnosti. "		23,00			
380	751	7519991510 SPC	D+M Potrubí pozink kruhové, spirálně vinuté D 315 mm + TI tl. 100mm + Oplechování - Specifikace dle PD	m	1,50		0,00	CS ÚRS/TEO 2018 01
			" Včetně tepelné izolace z desek z kamenné vlny s polemem hliníkovou fólií se skleněnou mřížkou tl. 100 mm + Oplechování. "					
			" V ceně veškeré příslušenství, tvarovky, regulační plechy, náběhové plechy, tlumící vložky, kotvící prvky a spojovací materiál. "					
			" Odvod vzduchu z místnosti - 1.PP. "		1,50			
381	751	7519991511 SPC	D+M Nasávací nástavec se sítí proti hmyzu pro potrubí D 315 - Specifikace dle PD	kus	1,00		0,00	CS ÚRS/TEO 2018 01
382	751	7519991512 SPC	D+M Prostup potrubí budovou - Specifikace dle PD	kus	2,00		0,00	CS ÚRS/TEO 2018 01
			" V ceně chránička, kotvení chráničky, vytvoření a zapravení prostupů, systémové utěsnění prostupu, napojení na svislou hydroizolaci. "		2,00			
383	751	751999001 SPC	D+M Požární ucpávky, uzávěry, manžety	sada	1,00		0,00	CS ÚRS/TEO 2018 01
384	751	998751202	Přesun hmot procentní pro vzduchotechniku v objektech v do 24 m	%	0,55		0,00	CS ÚRS 2018 01
385	751	HZS3211	Hodinová zúčtovací sazba montér vzduchotechniky a chlazení	hod	5,00		0,00	CS ÚRS 2018 01
			"Stavební práce a dodávky spojené s provedením funkčního celku 751."		5,00			
			" Zednická výpomoc,doplňkové práce,kompletace,zřízení prostupů,zapravení prostupů, apod."					
		751	Vzduchotechnika - Zařízení č. 11.1./11.2.				0,00	
386	751	7519991601 SPC	D+M Axální ventilátor do kruhového potrubí, 14000 m3/h D=710mm - Specifikace dle PD	kus	2,00		0,00	CS ÚRS/TEO 2018 01
			" Včetně pružných manžet, zpětné klapky, frekvenčního měniče, prokabelování, napojení na elektro a veškerého příslušenství, napojení na potrubí, ovládání pomocí EPS, napájení z UPS, měření a regulace. "					
			" Větrání CHÚC 1.NP "		2,00			
387	751	7519991602 SPC	D+M Žaluziová klapka samotížná tepelně izolovaná s rámem velikost D=710mm - Specifikace dle PD	kus	2,00		0,00	CS ÚRS/TEO 2018 01
			" V ceně osazení a dodání žaluzie (samotížné přetlakové), upevňovacího rámečku,síta proti hmyzu a kotvících prvků, s tepelně izolovanými lamelami."					
			" Větrání CHÚC 1.NP "		2,00			
388	751	7519991603 SPC	D+M Uzavírací klapka se servopohonem D=710 mm	kus	2,00		0,00	CS ÚRS/TEO 2018 01
			" Včetně prokabelování, nepojení na elektro, napojení na EPS, regulace. "					
			" Větrání CHÚC 1.NP "		2,00			
389	751	7519991604 SPC	D+M Výfukový nástavec se sítí proti hmyzu pro potrubí D 710mm - Specifikace dle PD	kus	2,00		0,00	CS ÚRS/TEO 2018 01
			" Větrání CHÚC 1.NP "		2,00			
390	751	751999001 SPC	D+M Požární ucpávky, uzávěry, manžety	sada	1,00		0,00	CS ÚRS/TEO 2018 01
391	751	998751202	Přesun hmot procentní pro vzduchotechniku v objektech v do 24 m	%	0,55		0,00	CS ÚRS 2018 01
392	751	HZS3211	Hodinová zúčtovací sazba montér vzduchotechniky a chlazení	hod	10,00		0,00	CS ÚRS 2018 01
			"Stavební práce a dodávky spojené s provedením funkčního celku 751."		10,00			
			" Zednická výpomoc,doplňkové práce,kompletace,zřízení prostupů,zapravení prostupů, apod."					
		751	Vzduchotechnika - Zařízení č. 12.1./12.2./12.3./12.4.				0,00	
393	751	7519991701 SPC	D+M Radiální polypropylenový ventilátor do kruhového potrubí D=75mm, 50 m3/h - Specifikace dle PD	kus	4,00		0,00	CS ÚRS/TEO 2018 01
			" Včetně pružných manžet, zpětné klapky, prokabelování, napojení na elektro a veškerého příslušenství, napojení na potrubí, ovládání pomocí samostatného tlačítka, měření a regulace. "					
			" Odvod vzduchu z místnosti - 1.PP. "		4,00			
394	751	7519991702 SPC	D+M Potrubí plastové PP kruhové D 75 mm - Specifikace dle PD	m	6,40		0,00	CS ÚRS/TEO 2018 01
			" V ceně veškeré příslušenství, tvarovky, regulační kusy, tlumící vložky, kotvící prvky a spojovací materiál. "					
			" Odvod vzduchu z místnosti - 1.PP. " 1,6*4		6,40			
395	751	7519991703 SPC	D+M Krycí mřížka pro kruhové potrubí DN75 - Specifikace dle PD	kus	4,00		0,00	CS ÚRS/TEO 2018 01
			" V ceně osazení a dodání mřížky, upevňovacího rámečku, a kotvících prvků,včetně zapravení a utěsnění prostupu. "					
			" 1.PP "		4,00			
396	751	751999001 SPC	D+M Požární ucpávky, uzávěry, manžety	sada	1,00		0,00	CS ÚRS/TEO 2018 01
397	751	998751202	Přesun hmot procentní pro vzduchotechniku v objektech v do 24 m	%	0,55		0,00	CS ÚRS 2018 01
398	751	HZS3211	Hodinová zúčtovací sazba montér vzduchotechniky a chlazení	hod	4,00		0,00	CS ÚRS 2018 01
			"Stavební práce a dodávky spojené s provedením funkčního celku 751."		4,00			
			" Zednická výpomoc,doplňkové práce,kompletace,zřízení prostupů,zapravení prostupů, apod."					

		751	Vzduchotechnika - Přívod čerstvého vzduchu do jednotek				0,00	
399	751	7519991801 SPC	D+M Potrubí pozink čtyřhranné 500x450 mm + TI hluková tl. 60mm - Specifikace dle PD	m	13,50		0,00	CS ÚRS/TEO 2018 01
			" Včetně hlukové izolace z desek z kamenné vlny s polem hliníkovou fólií se skleněnou mřížkou tl. 60 mm. "					
			" V ceně veškeré příslušenství, tvarovky, regulační plechy, náběhové plechy, tlumicí vložky, kotvicí prvky a spojovací materiál. "					
			" Přívod vzduchu do místnosti - 1.NP. " 7,5+3,0+3,0		13,50			
400	751	7519991802 SPC	D+M Potrubí pozink čtyřhranné 650x610 mm + TI hluková tl. 60mm - Specifikace dle PD	m	5,70		0,00	CS ÚRS/TEO 2018 01
			" Včetně hlukové izolace z desek z kamenné vlny s polem hliníkovou fólií se skleněnou mřížkou tl. 60 mm. "					
			" V ceně veškeré příslušenství, tvarovky, regulační plechy, náběhové plechy, tlumicí vložky, kotvicí prvky a spojovací materiál. "					
			" Přívod vzduchu do místnosti - 1.NP. " 3,0+2,7		5,70			
401	751	7519991803 SPC	D+M Potrubí plastové PP čtyřhranné 650x710 mm + TI tl. 60mm - Specifikace dle PD	m	8,40		0,00	CS ÚRS/TEO 2018 01
			" Potrubí plastové z PP. "					
			" Včetně hlukové izolace z desek z kamenné vlny s polem hliníkovou fólií se skleněnou mřížkou tl. 60 mm. "					
			" V ceně veškeré příslušenství, tvarovky, regulační kusy, tlumicí vložky, kotvicí prvky a spojovací materiál. "					
			" Přívod vzduchu do místnosti - 1.NP. "		8,40			
402	751	7519991804 SPC	D+M Potrubí pozink čtyřhranné 650x710 mm + TI tl. 40mm - Specifikace dle PD	m	25,60		0,00	CS ÚRS/TEO 2018 01
			" Včetně tepelné izolace z desek z kamenné vlny s polem hliníkovou fólií se skleněnou mřížkou tl. 40 mm. "					
			" V ceně veškeré příslušenství, tvarovky, regulační plechy, náběhové plechy, tlumicí vložky, kotvicí prvky a spojovací materiál. "					
			" Přívod vzduchu do jednotek - 1.NP. "		25,60			
403	751	7519991805 SPC	D+M Potrubí pozink čtyřhranné 1250x400 mm + TI tl. 40mm - Specifikace dle PD	m	14,70		0,00	CS ÚRS/TEO 2018 01
			" Včetně tepelné izolace z desek z kamenné vlny s polem hliníkovou fólií se skleněnou mřížkou tl. 40 mm. "					
			" V ceně veškeré příslušenství, tvarovky, regulační plechy, náběhové plechy, tlumicí vložky, kotvicí prvky a spojovací materiál. "					
			" Přívod vzduchu do jednotek - 1.NP. "		14,70			
404	751	7519991806 SPC	D+M Potrubí pozink čtyřhranné 1250x800 mm + TI tl. 40mm - Specifikace dle PD	m	0,70		0,00	CS ÚRS/TEO 2018 01
			" Včetně tepelné izolace z desek z kamenné vlny s polem hliníkovou fólií se skleněnou mřížkou tl. 40 mm. "					
			" V ceně veškeré příslušenství, tvarovky, regulační plechy, náběhové plechy, tlumicí vložky, kotvicí prvky a spojovací materiál. "					
			" Přívod vzduchu do jednotek - 1.NP. "		0,70			
405	751	7519991807 SPC	D+M Požární klapka se servopohonem + PI tl. 40 mm pro čtyřhranné potrubí 650x710mm - Specifikace dle PD	kus	1,00		0,00	CS ÚRS/TEO 2018 01
			" V ceně ovládání od EPS napojeno na náhradní zdroj. PI z desek z kamenné vlny s polem hliníkovou fólií se skleněnou mřížkou tl. 40 mm "					
			" Včetně prokabelování a napojení na elektro. "					
			" Přívod vzduchu do jednotek - 1.NP. "		1,00			
406	751	7519991808 SPC	D+M Protidešťová žaluzie s rámem velikost 1250x800 mm - Specifikace dle PD	kus	1,00		0,00	CS ÚRS/TEO 2018 01
			" V ceně osazení a dodání žaluzie, upevňovacího rámečku, síta proti hmyzu a kotvicích prvků, včetně zapravení a utěsnění (tepelné) prostupu. "					
			" Přívod vzduchu do jednotek - 1.NP. "		1,00			
407	751	7519991809 SPC	D+M Zpětná klapka pro plastové potrubí 500x450mm - Specifikace dle PD	kus	2,00		0,00	CS ÚRS/TEO 2018 01
			" Přívod vzduchu z jednotek - 1.NP. "		2,00			
408	751	7519991810 SPC	D+M Zpětná klapka pro plastové potrubí 650x610mm - Specifikace dle PD	kus	1,00		0,00	CS ÚRS/TEO 2018 01
			" Přívod vzduchu z jednotek - 1.NP. "		1,00			
409	751	7519991811 SPC	D+M Tlumič hluku 500x450, délka 2000mm - Specifikace dle PD	kus	1,00		0,00	CS ÚRS/TEO 2018 01
410	751	7519991812 SPC	D+M Tlumič hluku 500x450, délka 1000mm - Specifikace dle PD	kus	1,00		0,00	CS ÚRS/TEO 2018 01
411	751	7519991813 SPC	D+M Tlumič hluku 650x610, délka 500mm - Specifikace dle PD	kus	1,00		0,00	CS ÚRS/TEO 2018 01
412	751	7519991814 SPC	D+M Tlumič hluku 650x710, délka 2000mm - Specifikace dle PD	kus	1,00		0,00	CS ÚRS/TEO 2018 01
413	751	751999001 SPC	D+M Požární ucpávky, uzávěry, manžety	sada	1,00		0,00	CS ÚRS/TEO 2018 01
414	751	998751202	Přesun hmot procentní pro vzduchotechniku v objektech v do 24 m	%	0,55		0,00	CS ÚRS 2018 01
415	751	HZS3211	Hodinová zúčtovací sazba montér vzduchotechniky a chlazení	hod	10,00		0,00	CS ÚRS 2018 01
			"Stavební práce a dodávky spojené s provedením funkčního celku 751."		10,00			
			" Zednická výpomoc, doplňkové práce, kompletace, zřízení prostupů, zapravení prostupů, apod. "					
		751	Vzduchotechnika - Odvod znehodnoceného vzduchu mimo objekt				0,00	
416	751	7519991901 SPC	D+M Potrubí plastové PP čtyřhranné 500x450 mm + TI hluková tl. 60mm - Specifikace dle PD	m	16,10		0,00	CS ÚRS/TEO 2018 01
			" Včetně hlukové izolace z desek z kamenné vlny s polem hliníkovou fólií se skleněnou mřížkou tl. 60 mm. "					
			" V ceně veškeré příslušenství, tvarovky, regulační plechy, náběhové plechy, tlumicí vložky, kotvicí prvky a spojovací materiál. "					
			" Odvod vzduchu z místnosti - 1.NP. " 6,2+3,0+0,9+3,0+3,0		16,10			
417	751	7519991902 SPC	D+M Potrubí plastové PP čtyřhranné 650x710 mm + TI tl. 60mm - Specifikace dle PD	m	8,80		0,00	CS ÚRS/TEO 2018 01
			" Potrubí plastové z PP. "					
			" Včetně hlukové izolace z desek z kamenné vlny s polem hliníkovou fólií se skleněnou mřížkou tl. 60 mm. "					
			" V ceně veškeré příslušenství, tvarovky, regulační kusy, tlumicí vložky, kotvicí prvky a spojovací materiál. "					
			" Odvod vzduchu z jednotek - 1.NP. "		8,80			
418	751	7519991903 SPC	D+M Potrubí plastové PP čtyřhranné 650x710 mm + TI tl. 40mm - Specifikace dle PD	m	24,20		0,00	CS ÚRS/TEO 2018 01
			" Potrubí plastové z PP. "					
			" Včetně tepelné izolace z desek z kamenné vlny s polem hliníkovou fólií se skleněnou mřížkou tl. 40 mm. "					
			" V ceně veškeré příslušenství, tvarovky, regulační kusy, tlumicí vložky, kotvicí prvky a spojovací materiál. "					
			" Odvod vzduchu z jednotek - 1.NP. "		24,20			
419	751	7519991904 SPC	D+M Potrubí plastové PP čtyřhranné 1000x500 mm + TI tl. 40mm - Specifikace dle PD	m	18,40		0,00	CS ÚRS/TEO 2018 01
			" Potrubí plastové z PP. "					
			" Včetně tepelné izolace z desek z kamenné vlny s polem hliníkovou fólií se skleněnou mřížkou tl. 40 mm. "					
			" V ceně veškeré příslušenství, tvarovky, regulační kusy, tlumicí vložky, kotvicí prvky a spojovací materiál. "					
			" Odvod vzduchu z jednotek - 1.NP. "		18,40			

420	751	7519991905 SPC	D+M Potrubí plastové PP čtyřhranné 1250x800 mm + TI tl. 40mm - Specifikace dle PD	m	0,70		0,00	CS ÚRS/TEO 2018 01
			" Potrubí plastové z PP. "					
			" Včetně tepelné izolace z desek z kamenné vlny s polemem hliníkovou fólií se skleněnou mřížkou tl. 40 mm. "					
			" V ceně veškeré příslušenství, tvarovky, regulační kusy, tlumicí vložky, kotvicí prvky a spojovací materiál. "					
			" Odvod vzduchu z jednotek - 1.NP. "		0,70			
421	751	7519991906 SPC	D+M Požární klapka se servopohonem + PI tl. 40 mm pro čtyřhranné potrubí 650x710mm - Specifikace dle PD	kus	1,00		0,00	CS ÚRS/TEO 2018 01
			" V ceně ovládání od EPS napojeno na náhradní zdroj. PI z desek z kamenné vlny s polem hliníkovou fólií se skleněnou mřížkou tl. 40 mm "					
			" Včetně prokabelování a napojení na elektro. "					
			" Odvod vzduchu z jednotek - 1.NP. "		1,00			
422	751	7519991907 SPC	D+M Protidešťová žaluzie s rámem velikost 1250x800 mm - Specifikace dle PD	kus	1,00		0,00	CS ÚRS/TEO 2018 01
			" V ceně osazení a dodání žaluzie, upevňovacího rámečku, síta proti hmyzu a kotvicích prvků, včetně zapravení a utěsnění (tepelné) prostupu. Odolná vůči slanosti vody. "					
			" Odvod vzduchu z jednotek - 1.NP. "		1,00			
423	751	7519991908 SPC	D+M Zpětná klapka pro plastové potrubí 500x450mm - Specifikace dle PD	kus	3,00		0,00	CS ÚRS/TEO 2018 01
			" Odvod vzduchu z jednotek - 1.NP. "		3,00			
424	751	7519991909 SPC	D+M Tlumič hluku 500x450, délka 2000mm - Specifikace dle PD	kus	1,00		0,00	CS ÚRS/TEO 2018 01
425	751	7519991910 SPC	D+M Tlumič hluku 500x450, délka 1000mm - Specifikace dle PD	kus	1,00		0,00	CS ÚRS/TEO 2018 01
426	751	7519991911 SPC	D+M Tlumič hluku 500x450, délka 500mm - Specifikace dle PD	kus	1,00		0,00	CS ÚRS/TEO 2018 01
427	751	7519991912 SPC	D+M Tlumič hluku 650x710, délka 2000mm - Specifikace dle PD	kus	1,00		0,00	CS ÚRS/TEO 2018 01
428	751	751999001 SPC	D+M Požární ucpávky, uzávěry, manžety	sada	1,00		0,00	CS ÚRS/TEO 2018 01
429	751	998751202	Přesun hmot procentní pro vzduchotechniku v objektech v do 24 m	%	0,55		0,00	CS ÚRS 2018 01
430	751	HZS3211	Hodinová zúčtovací sazba montér vzduchotechniky a chlazení	hod	15,00		0,00	CS ÚRS 2018 01
			"Stavební práce a dodávky spojené s provedením funkčního celku 751."		15,00			
			" Zednická výpomoc, doplňkové práce, kompletace, zřízení prostupů, zapravení prostupů, apod. "					
		751	Vzduchotechnika				0,00	
431	751	7519992001 SPC	D+M Potrubí pozink čtyřhranné 200x160 mm + TI tl. 40mm - Specifikace dle PD	m	3,50		0,00	CS ÚRS/TEO 2018 01
			" Včetně tepelné izolace z desek z kamenné vlny s polem hliníkovou fólií se skleněnou mřížkou tl. 40 mm. "					
			" V ceně veškeré příslušenství, tvarovky, regulační plechy, náběhové plechy, tlumicí vložky, kotvicí prvky a spojovací materiál. "					
			" Odvod vzduchu z místnosti - 2.NP - ze zařízení č. 8.1./8.2./8.3./8.4./8.5. "		3,50			
432	751	7519992002 SPC	D+M Potrubí pozink čtyřhranné 250x160 mm + TI tl. 40mm - Specifikace dle PD	m	20,20		0,00	CS ÚRS/TEO 2018 01
			" Včetně tepelné izolace z desek z kamenné vlny s polem hliníkovou fólií se skleněnou mřížkou tl. 40 mm. "					
			" V ceně veškeré příslušenství, tvarovky, regulační plechy, náběhové plechy, tlumicí vložky, kotvicí prvky a spojovací materiál. "					
			" Odvod vzduchu z místnosti - 2.NP - ze zařízení č. 8.1./8.2./8.3./8.4./8.5. "		20,20			
433	751	7519992003 SPC	D+M Potrubí pozink čtyřhranné 250x200 mm + TI tl. 40mm - Specifikace dle PD	m	26,40		0,00	CS ÚRS/TEO 2018 01
			" Včetně tepelné izolace z desek z kamenné vlny s polem hliníkovou fólií se skleněnou mřížkou tl. 40 mm. "					
			" V ceně veškeré příslušenství, tvarovky, regulační plechy, náběhové plechy, tlumicí vložky, kotvicí prvky a spojovací materiál. "					
			" Odvod vzduchu z místnosti - 1.NP - ze zařízení č. 5.1./6.1./7.1./8.6. "		25,40			
			" Odvod vzduchu z místnosti - 2.NP - ze zařízení č. 8.1./8.2./8.3./8.4./8.5. "		1,00			
434	751	7519992004 SPC	D+M Potrubí pozink čtyřhranné 250x200 mm + PI tl. 40mm - Specifikace dle PD	m	4,10		0,00	CS ÚRS/TEO 2018 01
			" Včetně požární izolace z desek z kamenné vlny s polem hliníkovou fólií se skleněnou mřížkou tl. 40 mm. "					
			" V ceně veškeré příslušenství, tvarovky, regulační plechy, náběhové plechy, tlumicí vložky, kotvicí prvky a spojovací materiál. "					
			" Odvod vzduchu z místnosti - 1.NP-2.NP - ze zařízení č. 5.1./6.1./7.1./8.6. "		4,10			
435	751	7519992005 SPC	D+M Potrubí pozink čtyřhranné 450x125 mm + TI tl. 40mm - Specifikace dle PD	m	10,70		0,00	CS ÚRS/TEO 2018 01
			" Včetně tepelné izolace z desek z kamenné vlny s polem hliníkovou fólií se skleněnou mřížkou tl. 40 mm. "					
			" V ceně veškeré příslušenství, tvarovky, regulační plechy, náběhové plechy, tlumicí vložky, kotvicí prvky a spojovací materiál. "					
			" Odvod vzduchu z místnosti - 1.NP - ze zařízení č. 5.1./6.1./7.1./8.6. "		10,70			
436	751	7519992006 SPC	D+M Potrubí pozink čtyřhranné 450x160 mm + TI tl. 40mm - Specifikace dle PD	m	1,50		0,00	CS ÚRS/TEO 2018 01
			" Včetně tepelné izolace z desek z kamenné vlny s polem hliníkovou fólií se skleněnou mřížkou tl. 40 mm. "					
			" V ceně veškeré příslušenství, tvarovky, regulační plechy, náběhové plechy, tlumicí vložky, kotvicí prvky a spojovací materiál. "					
			" Odvod vzduchu z místnosti - 1.NP - ze zařízení č. 5.1./6.1./7.1./8.6. "		1,50			
437	751	7519992007 SPC	D+M Potrubí pozink čtyřhranné 450x200 mm + PI tl. 40mm - Specifikace dle PD	m	6,20		0,00	CS ÚRS/TEO 2018 01
			" Včetně požární izolace z desek z kamenné vlny s polem hliníkovou fólií se skleněnou mřížkou tl. 40 mm. "					
			" V ceně veškeré příslušenství, tvarovky, regulační plechy, náběhové plechy, tlumicí vložky, kotvicí prvky a spojovací materiál. "					
			" Odvod vzduchu z místnosti - 2.NP-střecha - ze zařízení č. 8.1./8.2./8.3./8.4./8.5. "		6,20			
438	751	7519992008 SPC	D+M Potrubí pozink čtyřhranné 450x200 mm + TI tl. 40mm - Specifikace dle PD	m	3,00		0,00	CS ÚRS/TEO 2018 01
			" Včetně tepelné izolace z desek z kamenné vlny s polem hliníkovou fólií se skleněnou mřížkou tl. 40 mm. "					
			" V ceně veškeré příslušenství, tvarovky, regulační plechy, náběhové plechy, tlumicí vložky, kotvicí prvky a spojovací materiál. "					
			" Odvod vzduchu z místnosti - 2.NP - ze zařízení č. 8.1./8.2./8.3./8.4./8.5. "		3,00			
439	751	7519992009 SPC	D+M Potrubí pozink čtyřhranné 450x200 mm + TI tl. 100mm + Oplechování - Specifikace dle PD	m	0,60		0,00	CS ÚRS/TEO 2018 01
			" Včetně tepelné izolace z desek z kamenné vlny s polem hliníkovou fólií se skleněnou mřížkou tl. 100 mm + Oplechování. "					
			" V ceně veškeré příslušenství, tvarovky, regulační plechy, náběhové plechy, tlumicí vložky, kotvicí prvky a spojovací materiál. "					
			" Odvod vzduchu z místnosti - střecha - ze zařízení č. 8.1./8.2./8.3./8.4./8.5. "		0,60			
440	751	7519992010 SPC	D+M Potrubí pozink čtyřhranné 500x355 mm + TI tl. 100mm + Oplechování - Specifikace dle PD	m	1,10		0,00	CS ÚRS/TEO 2018 01
			" Včetně tepelné izolace z desek z kamenné vlny s polem hliníkovou fólií se skleněnou mřížkou tl. 100 mm + Oplechování. "					
			" V ceně veškeré příslušenství, tvarovky, regulační plechy, náběhové plechy, tlumicí vložky, kotvicí prvky a spojovací materiál. "					

			" Odvod vzduchu z místnosti - střecha - ze zařízení č. 8.1./8.2./8.3./8.4./8.5. "		1,10			
441	751	7519992011 SPC	D+M Potrubí pozink kruhové, spirálně vinuté D 160 mm + TI tl. 40mm - Specifikace dle PD	m	7,60		0,00	CS ÚRS/TEO 2018 01
			" Včetně tepelné izolace z desek z kamenné vlny s polemem hliníkovou fólií se skleněnou mřížkou tl. 40 mm. "					
			" V ceně veškeré příslušenství, tvarovky, regulační plechy, náběhové plechy, tlumicí vložky, kotvicí prvky a spojovací materiál. "					
			" Odvod vzduchu z místnosti - 2.NP - ze zařízení č. 8.1./8.2./8.3./8.4./8.5. "		7,60			
442	751	7519992012 SPC	D+M Požární klapka se servopohonem + PI tl. 40 mm pro čtyřhranné potrubí 250x200mm - Specifikace dle PD	kus	2,00		0,00	CS ÚRS/TEO 2018 01
			" V ceně ovládání od EPS napojeno na náhradní zdroj. PI z desek z kamenné vlny s polemem hliníkovou fólií se skleněnou mřížkou tl. 40 mm "					
			" Včetně prokabelování a napojení na elektro. "					
			" Odvod vzduchu z místnosti - 1.NP - ze zařízení č. 5.1./6.1./7.1./8.6. "		2,00			
443	751	7519992013 SPC	D+M Požární klapka se servopohonem + PI tl. 40 mm pro čtyřhranné potrubí 450x160mm - Specifikace dle PD	kus	1,00		0,00	CS ÚRS/TEO 2018 01
			" V ceně ovládání od EPS napojeno na náhradní zdroj. PI z desek z kamenné vlny s polemem hliníkovou fólií se skleněnou mřížkou tl. 40 mm "					
			" Včetně prokabelování a napojení na elektro. "					
			" Odvod vzduchu z místnosti - 1.NP - ze zařízení č. 5.1./6.1./7.1./8.6. "		1,00			
444	751	7519992014 SPC	D+M Požární klapka se servopohonem + PI tl. 40 mm pro čtyřhranné potrubí 450x200mm - Specifikace dle PD	kus	1,00		0,00	CS ÚRS/TEO 2018 01
			" Klapka chemicky odolná - odolnost vůči slanosti vody a prostředí bazénů. "					
			" V ceně ovládání od EPS napojeno na náhradní zdroj. PI z desek z kamenné vlny s polemem hliníkovou fólií se skleněnou mřížkou tl. 40 mm "					
			" Včetně prokabelování a napojení na elektro. "					
			" Odvod vzduchu z místnosti - 2.NP. "		1,00			
445	751	7519992015 SPC	D+M Zpětná klapka pro kruhové potrubí DN 125mm - Specifikace dle PD	kus	2,00		0,00	CS ÚRS/TEO 2018 01
			" Odvod vzduchu z místnosti - 2.NP. "		2,00			
446	751	7519992016 SPC	D+M Zpětná klapka pro kruhové potrubí DN 140mm - Specifikace dle PD	kus	1,00		0,00	CS ÚRS/TEO 2018 01
			" Odvod vzduchu z místnosti - 2.NP. "		1,00			
447	751	7519992017 SPC	D+M Zpětná klapka pro kruhové potrubí DN 160mm - Specifikace dle PD	kus	2,00		0,00	CS ÚRS/TEO 2018 01
			" Odvod vzduchu z místnosti - 2.NP. "		2,00			
448	751	7519992018 SPC	D+M Tlačítko pro ovládání odvětrání CHÚC - Specifikace dle PD	kus	16,00		0,00	CS ÚRS/TEO 2018 01
			" V ceně montáž, zapojení, prokabelování, napojení na elektro. "					
			" 1.NP "		6,00			
			" 2.NP "		9,00			
			" 3.NP "		1,00			
449	751	7519992019 SPC	D+M Požární stěnový uzávěr se servopohonem, 300x300mm - Specifikace dle PD	kus	1,00		0,00	CS ÚRS/TEO 2018 01
			" V ceně ovládání od EPS napojeno na náhradní zdroj, prokabelování. "					
			" 1.NP. "		1,00			
450	751	7519992020 SPC	D+M Požární stěnový uzávěr se servopohonem, 200x300mm - Specifikace dle PD	kus	2,00		0,00	CS ÚRS/TEO 2018 01
			" V ceně ovládání od EPS napojeno na náhradní zdroj, prokabelování. "					
			" 1.NP. "		1,00			
			" 2.NP. "		1,00			
451	751	7519992021 SPC	D+M Mřížka stěnová, regulovatelná 500x300mm, nerezová - Specifikace dle PD	kus	1,00		0,00	CS ÚRS/TEO 2018 01
			" V ceně osazení a dodání mřížky, upevňovacího rámečku, a kotvicích prvků,včetně zapravení a utěsnění prostupu. "					
			" 1.NP. "		1,00			
452	751	7519992022 SPC	D+M Mřížka stěnová 1200x200mm - Specifikace dle PD	kus	1,00		0,00	CS ÚRS/TEO 2018 01
			" V ceně osazení a dodání mřížky, upevňovacího rámečku, a kotvicích prvků,včetně zapravení a utěsnění prostupu. "					
			" 1.NP. "		1,00			
453	751	7519992023 SPC	D+M Mřížka stěnová 300x50mm - Specifikace dle PD	kus	1,00		0,00	CS ÚRS/TEO 2018 01
			" V ceně osazení a dodání mřížky, upevňovacího rámečku, a kotvicích prvků,včetně zapravení a utěsnění prostupu. "					
			" 2.NP. "		1,00			
454	751	7519992024 SPC	D+M Mřížka stěnová 400x100mm - Specifikace dle PD	kus	5,00		0,00	CS ÚRS/TEO 2018 01
			" V ceně osazení a dodání mřížky, upevňovacího rámečku, a kotvicích prvků,včetně zapravení a utěsnění prostupu. "					
			" 2.NP. "		3,00			
			" 3.NP. "		2,00			
455	751	7519992025 SPC	D+M Mřížka stěnová 600x150mm - Specifikace dle PD	kus	2,00		0,00	CS ÚRS/TEO 2018 01
			" V ceně osazení a dodání mřížky, upevňovacího rámečku, a kotvicích prvků,včetně zapravení a utěsnění prostupu. "					
			" 3.NP. "		2,00			
456	751	7519992026 SPC	D+M Přeslechový průduch stěnový 770x130mm - Specifikace dle PD	kus	9,00		0,00	CS ÚRS/TEO 2018 01
			" V ceně osazení a dodání mřížky, upevňovacího rámečku, a kotvicích prvků,včetně zapravení a utěsnění prostupu. "					
			" 2.NP. "		5,00			
			" 3.NP. "		4,00			
457	751	7519992027 SPC	D+M Protidešťová žaluzie s rámem velikost 560x355 mm - Specifikace dle PD	kus	1,00		0,00	CS ÚRS/TEO 2018 01
			" V ceně osazení a dodání žaluzie, upevňovacího rámečku,síta proti hmyzu a kotvicích prvků,včetně zapravení a utěsnění (tepelné) prostupu. "					
			" Odvod vzduchu z místnosti - střecha - ze zařízení č. 8.1./8.2./8.3./8.4./8.5. "		1,00			
458	751	7519992028 SPC	D+M Bezpečnostní štítky - Specifikace dle PD	sada	1,00		0,00	CS ÚRS/TEO 2018 01
459	751	7519992029 SPC	D+M Zprovoznění, měření, kontrola, seřízení a zaregulování soustavy	sada	1,00		0,00	CS ÚRS/TEO 2018 01
			" Zaregulování, měření a seřízení průtoku vzduchu. "		1,00			
			" Měření hlukových parametrů. "					
			" Vyzkoušení systému - individuální, funkční a komplexní. "					
			" Zkušební provoz. "					
			" Sepsání záznamů. "					
460	751	751999001 SPC	D+M Požární ucpávky, uzávěry, manžety	sada	1,00		0,00	CS ÚRS/TEO 2018 01
461	751	998751202	Přesun hmot procentní pro vzduchotechniku v objektech v do 24 m	%	0,55		0,00	CS ÚRS 2018 01
462	751	HZS3211	Hodinová účtovací sazba montér vzduchotechniky a chlazení	hod	40,00		0,00	CS ÚRS 2018 01
			"Stavební práce a dodávky spojené s provedením funkčního celku 751."		40,00			
			" Zednická výpomoc,doplňkové práce,kompletace,zřízení prostupů,zapravení prostupů, apod."					

		M	Práce a dodávky M				0,00	
		923	Montáže potrubí				0,00	
463	751	230170003	Tlakové zkoušky těsnosti potrubí - příprava DN do 125	sada	1,00		0,00	CS ÚRS 2018 01
			" Zkouška těsnosti VZT potrubí - kruhové potrubí "		1,00			
464	751	230170004	Tlakové zkoušky těsnosti potrubí - příprava DN do 200	sada	1,00		0,00	CS ÚRS 2018 01
			" Zkouška těsnosti VZT potrubí - kruhové potrubí "		1,00			
465	751	230170005	Tlakové zkoušky těsnosti potrubí - příprava DN do 350	sada	1,00		0,00	CS ÚRS 2018 01
			" Zkouška těsnosti VZT potrubí - kruhové potrubí "		1,00			
466	751	230170008	Tlakové zkoušky těsnosti potrubí - příprava DN do 1200	sada	1,00		0,00	CS ÚRS 2018 01
			" Zkouška těsnosti VZT potrubí - čtyřhranné potrubí "		1,00			
467	751	230170013	Tlakové zkoušky těsnosti potrubí - zkouška DN do 125	m	382,60		0,00	CS ÚRS 2018 01
			" Zkouška těsnosti VZT potrubí - kruhové potrubí "		382,60			
468	751	230170014	Tlakové zkoušky těsnosti potrubí - zkouška DN do 200	m	310,20		0,00	CS ÚRS 2018 01
			" Zkouška těsnosti VZT potrubí - kruhové potrubí "		310,20			
469	751	230170015	Tlakové zkoušky těsnosti potrubí - zkouška DN do 350	m	140,40		0,00	CS ÚRS 2018 01
			" Zkouška těsnosti VZT potrubí - kruhové potrubí "		140,40			
470	751	230170018	Tlakové zkoušky těsnosti potrubí - zkouška DN do 1200	m	672,40		0,00	CS ÚRS 2018 01
			" Zkouška těsnosti VZT potrubí - čtyřhranné potrubí "		672,40			
471	751	HZS3211	Hodinová zúčtovací sazba montér vzduchotechniky a chlazení	hod	30,00		0,00	CS ÚRS 2018 01
			"Stavební práce a dodávky spojené s provedením funkčního celku 923."		30,00			
			" Zednická výpomoc,doplňkové práce,kompletace,zřízení prostupů,zapravení prostupů, apod."					

Celkem

0,00

CELKEM	D.1.4.3. VZDUCHOTECHNIKA	0,00
---------------	---------------------------------	-------------

Poznámka:

Jednotkové položky zahrnují vedlejší rozpočtové náklady, náklady na montáž, dopravu, apod. a předepsané zkoušky, revize, manipulační řády, zaškolení obsluhy, není-li uvedeno jinak.

Způsob ocenění vlastních položek: Jednotková cena u položek s cenovou soustavou CS ÚRS/TEO se tvoří spojováním položek jednotlivých stavebních prací a dodávek. Základním předpokladem pro kalkulaci je volba kalkulačního vzorce a jeho jednotlivých složek, jejichž počet závisí na charakteru stavební výroby a organizace firmy. Kalkulační vzorec reprezentuje stanovená struktura výpočtu (odhadu ceny), kterou tvoří kalkulační složky s jednoznačně určeným obsahem. Kalkulační vzorec slouží ke stanovení vlastních nákladů kalkulačních jednotek (stavebního konstrukčního prvku, objektu, stavby apod.). Ve stavebních firmách se nejčastěji používá následující vzorec.

Kalkulační vzorec: Jednotková cena = Materiál + Přímé náklady + Nepřímé náklady + Zisk

Přímé náklady = Mzdy + Stroje + Ostatní přímé náklady

Nepřímé náklady = Režie výrobní + Režie správní

Kalkulační vzorec vychází ze standardu "Rozpočtování a oceňování stavebních prací " ÚRS Praha, a.s.

Výkazy množství u jednotlivých položek vychází z projektové dokumentace a jsou automaticky generovány grafickým a rozpočtovacím programem.

VÝKAZ VÝMĚR

Stavba: Novostavba pavilonu rehabilitace, Nemocnice Rudolfa a Stefanie Benešov a.s.

Objekt: D.1.4.4. VYTÁPĚNÍ

P.Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Cenová soustava
1	2	3	4	5	6	7	8	9
PSV			Práce a dodávky PSV				0,00	
		731	Ústřední vytápění - Kotelny				0,00	
1	731	731999101 SPC	D+M Předávací stanice, tlakově nezávislá - Speifikace dle PD - PS1	sada	1,00		0,00	CS ÚRS/TEO 2018 01
			" - Deskový výměník TV, deskový výměník UT, čerpadlová skupina, přepínač, měřič tepla, pohon regulačního ventilu, oběhové čerpadlo, cirkulační čerpadlo, nabíjecí čerpadlo, manometr s uzavíracím kohoutem, rozdělovač pro 4 topné okruhy, regulátor diferenčního tlaku, havarijní termostat, vodoměr. "		1,00			
			" - Armatury : - filtry, teploměry, teplotní čidla, čidla venkovní teploty, uzavírací kohouty, pojistné ventily, elektromagnetické cívk, regulační ventily, vypouštěcí ventily, zpětné ventily apod. "					
			" Včetně: prokabelování, napojení na elektro, měření a ekvitermní regulace, zprovoznění, napojení a veškerého příslušenství nutného ke zprovoznění dle PD "					
2	731	731999102 SPC	D+M Hydraulický vyrovnávač dynamických tlaků - Speifikace dle PD - HVDT	kus	1,00		0,00	CS ÚRS/TEO 2018 01
			" Hydraulický vyrovnávač dynamických tlaků "		1,00			
			" V ceně také armatury: 1x AOV - DN 15, 1x VVT - DN 15, 1 x KK "					
			" Včetně: prokabelování, napojení na elektro, měření a regulace, zprovoznění, napojení a veškerého příslušenství nutného ke zprovoznění dle PD "					
3	731	731999103 SPC	D+M Expanzní nádrž - topení - Speifikace dle PD - EX-T	kus	1,00		0,00	CS ÚRS/TEO 2018 01
			" Expanzní nádoba s membránou pro topení o kapacitě 500 l. "		1,00			
			" Včetně: pružné hadice DN 32, zprovoznění, napojení a veškerého příslušenství nutného ke zprovoznění dle PD "					
4	731	731999104 SPC	D+M Expanzní nádrž - vodovod - Speifikace dle PD - EX-V	kus	1,00		0,00	CS ÚRS/TEO 2018 01
			" Expanzní nádoba s membránou pro okruh teplé vody o kapacitě 350 l. "		1,00			
			" Včetně: zprovoznění, napojení a veškerého příslušenství nutného ke zprovoznění dle PD "					
5	731	731999105 SPC	D+M Smaltovaný zásobníkový ohřivač TV - Speifikace dle PD - Z1	kus	2,00		0,00	CS ÚRS/TEO 2018 01
			" Zásobník pro akumulaci teplé vody o kapacitě 2 000 l "		2,00			
			" Součástí teplotní čidlo. "					
			" Včetně: prokabelování, napojení na elektro, měření a regulace, zprovoznění, napojení a veškerého příslušenství nutného ke zprovoznění dle PD. "					
6	731	731999106 SPC	D+M Automatická úprava vody - Speifikace dle PD - AUV	kus	1,00		0,00	CS ÚRS/TEO 2018 01
			" Automatická centrální úprava vody složená z: Zpětná klapa + filtr; Změkčovač; Solná nádrž + směsná chemikálie (pH); Dávkování směsné chemikálie; Ochoz." "		1,00			
			" Včetně: prokabelování, napojení na elektro, měření a regulace, zprovoznění, napojení, nátrubku, zpětné armatury, membránového ventilu a veškerého příslušenství nutného ke zprovoznění dle PD "					
7	731	731999107 SPC	D+M Výměník tepla pro ohřev bazénové technologie - Speifikace dle PD - VT1	kus	1,00	Zahrnuto v rozpočtu : D.2.1. BAZENOVA TECHNOLOGIE		CS ÚRS/TEO 2018 01
8	731	731999108 SPC	D+M Výměník tepla pro ohřev bazénové technologie - Speifikace dle PD - VT2	kus	1,00	Zahrnuto v rozpočtu : D.2.1. BAZENOVA TECHNOLOGIE		CS ÚRS/TEO 2018 01
9	731	734999201 SPC	D+M Oběhové čerpadlo s regulovatelnými otáčkami - OC01	kus	1,00		0,00	CS ÚRS/TEO 2018 01
			" Oběhové čerpadlo s regulovatelnými otáčkami pro větev T1, m = 5,4 m3/h, H = 110 kPa, 230 V "		1,00			
			" Včetně prokabelování, napojení na elektro, regulátor čerpadla, měření a regulace, zprovoznění a veškerého příslušenství. "					
10	731	734999202 SPC	D+M Oběhové čerpadlo s regulovatelnými otáčkami - OC02	kus	1,00		0,00	CS ÚRS/TEO 2018 01
			" Oběhové čerpadlo s regulovatelnými otáčkami pro větev VZT, m = 1,3 m3/h; H = 85 kPa, 230 V "		1,00			
			" Včetně prokabelování, napojení na elektro, regulátor čerpadla, měření a regulace, zprovoznění a veškerého příslušenství. "					
11	731	734999203 SPC	D+M Oběhové čerpadlo s regulovatelnými otáčkami - OC03	kus	1,00		0,00	CS ÚRS/TEO 2018 01
			" Oběhové čerpadlo s regulovatelnými otáčkami pro podlahové vytápění, m = 8,851 m3/h, H = 110 kPa, 230 V "		1,00			
			" Včetně prokabelování, napojení na elektro, regulátor čerpadla, měření a regulace, zprovoznění a veškerého příslušenství. "					
12	731	734999204 SPC	D+M Oběhové čerpadlo s regulovatelnými otáčkami - OC04	kus	1,00		0,00	CS ÚRS/TEO 2018 01
			" Oběhové čerpadlo s regulovatelnými otáčkami pro bazénovou technologii, m = 3,5 m3/h, H = 85 kPa, 230 V "		1,00			
			" Včetně prokabelování, napojení na elektro, regulátor čerpadla, měření a regulace, zprovoznění a veškerého příslušenství. "					
13	731	734999205 SPC	D+M Oběhové čerpadlo s regulovatelnými otáčkami - OC05	kus	1,00		0,00	CS ÚRS/TEO 2018 01
			" Oběhové čerpadlo s regulovatelnými otáčkami pro nabíjecí čerpadlo akumulace TV, Q = 3,1 m3/h, H = 72 kPa, 230 V "		1,00			
			" Včetně prokabelování, napojení na elektro, regulátor čerpadla, měření a regulace, zprovoznění a veškerého příslušenství. "					
14	731	734999206 SPC	D+M Oběhové čerpadlo s regulovatelnými otáčkami - OC01	kus	1,00		0,00	CS ÚRS/TEO 2018 01
			" Oběhové čerpadlo s regulovatelnými otáčkami pro cirkulaci TV, m = 1,6 m3/h, H = 85 kPa, 230 V "		1,00			
			" Včetně prokabelování, napojení na elektro, regulátor čerpadla, měření a regulace, zprovoznění a veškerého příslušenství. "					
15	731	734999207 SPC	D+M Oběhové čerpadlo s regulovatelnými otáčkami - OC06	kus	1,00		0,00	CS ÚRS/TEO 2018 01
			" Oběhové čerpadlo s regulovatelnými otáčkami pro VZT1, m = 0,321 m3/h, H = 55 kPa, 230 V "		1,00			
			" Včetně prokabelování, napojení na elektro, regulátor čerpadla, měření a regulace, zprovoznění a veškerého příslušenství. "					
16	731	734999208 SPC	D+M Oběhové čerpadlo s regulovatelnými otáčkami - OC07	kus	1,00		0,00	CS ÚRS/TEO 2018 01
			" Oběhové čerpadlo s regulovatelnými otáčkami pro VZT2, m = 0,378 m3/h, H = 55 kPa, 230 V "		1,00			
			" Včetně prokabelování, napojení na elektro, regulátor čerpadla, měření a regulace, zprovoznění a veškerého příslušenství. "					
17	731	734999209 SPC	D+M Oběhové čerpadlo s regulovatelnými otáčkami - OC08	kus	1,00		0,00	CS ÚRS/TEO 2018 01

			" Oběhové čerpadlo s regulovatelnými otáčkami pro VZT3, m = 0,590 m3/h, H = 55 kPa, 230 V "		1,00		
			" Včetně prokabelování, napojení na elektro, regulátor čerpadla, měření a regulace, zprovoznění a veškerého příslušenství. "				
18	734	734999210 SPC	D+M Řídicí jednotka pro termostaty včetně čidel, prokabelování a skříň - Specifikace dle PD	sada	5,00	0,00	CS ÚRS/TEO 2018 01
			" Řídicí jednotka pro termostaty, včetně 4 čidel, skříň, prokabelování, zprovoznění a dopojení na elektro, součástí skříň pro jednotku 200x600x100mm. "		5,00		
19	734	734999211 SPC	D+M Řídicí jednotka pro hlídání tlaku v soustavě a doplňování vody včetně armatur, prokabelování - Specifikace dle PD	sada	1,00	0,00	CS ÚRS/TEO 2018 01
			" Řídicí jednotka včetně armatur, prokabelování, zprovoznění a dopojení na elektro. "		1,00		
20	731	734999301 SPC	D+M Rozdělovač / Sběrač - Specifikace dle PD - RS1 - 10 okruhů	kus	1,00	0,00	CS ÚRS/TEO 2018 01
			" Součástí rozdělovač sběrač v provedení komfort, termopohony, vypouštěcí ventily - 2 kusy, automatické odvzdušňovací ventily - 2 kusy, kulové kohouty - 2 kusy, přepouštěcí ventil na podlahové topení, svěrné šroubení a veškeré příslušenství pro zajištění funkčnosti celku. "		1,00		
			" Včetně skříň pro rozdělovač 910x1070x140mm. V ceně kotvící prvky. "				
21	731	734999302 SPC	D+M Rozdělovač / Sběrač - Specifikace dle PD - RS2 - 14 okruhů	kus	1,00	0,00	CS ÚRS/TEO 2018 01
			" Součástí rozdělovač sběrač v provedení komfort, termopohony, vypouštěcí ventily - 2 kusy, automatické odvzdušňovací ventily - 2 kusy, kulové kohouty - 2 kusy, přepouštěcí ventil na podlahové topení, svěrné šroubení a veškeré příslušenství pro zajištění funkčnosti celku. "		1,00		
			" Včetně skříň pro rozdělovač 910x1070x140mm. V ceně kotvící prvky. "				
22	731	734999303 SPC	D+M Rozdělovač / Sběrač - Specifikace dle PD - RS3 - 14 okruhů	kus	1,00	0,00	CS ÚRS/TEO 2018 01
			" Součástí rozdělovač sběrač v provedení komfort, termopohony, vypouštěcí ventily - 2 kusy, automatické odvzdušňovací ventily - 2 kusy, kulové kohouty - 2 kusy, přepouštěcí ventil na podlahové topení, svěrné šroubení a veškeré příslušenství pro zajištění funkčnosti celku. "		1,00		
			" Včetně skříň pro rozdělovač 910x1070x140mm. V ceně kotvící prvky. "				
23	731	734999304 SPC	D+M Rozdělovač / Sběrač - Specifikace dle PD - RS4 - 10 okruhů	kus	1,00	0,00	CS ÚRS/TEO 2018 01
			" Součástí rozdělovač sběrač v provedení komfort, termopohony, vypouštěcí ventily - 2 kusy, automatické odvzdušňovací ventily - 2 kusy, kulové kohouty - 2 kusy, přepouštěcí ventil na podlahové topení, svěrné šroubení a veškeré příslušenství pro zajištění funkčnosti celku. "		1,00		
			" Včetně skříň pro rozdělovač 910x1070x140mm. V ceně kotvící prvky. "				
24	731	734999305 SPC	D+M Rozdělovač / Sběrač - Specifikace dle PD - RS5 - 15 okruhů	kus	1,00	0,00	CS ÚRS/TEO 2018 01
			" Součástí rozdělovač sběrač v provedení komfort, termopohony, vypouštěcí ventily - 2 kusy, automatické odvzdušňovací ventily - 2 kusy, kulové kohouty - 2 kusy, přepouštěcí ventil na podlahové topení, svěrné šroubení a veškeré příslušenství pro zajištění funkčnosti celku. "		1,00		
			" Včetně skříň pro rozdělovač 910x1070x140mm. V ceně kotvící prvky. "				
25	731	734999306 SPC	D+M Hlavní kombinovaný Rozdělovač / Sběrač - Specifikace dle PD - R/S	kus	1,00	0,00	CS ÚRS/TEO 2018 01
			" Součástí rozdělovač sběrač v provedení komfort, vnitřní izolace, termopohony, vypouštěcí ventily - 2 kusy, teploměr - 2 kusy, svěrné šroubení a veškeré příslušenství pro zajištění funkčnosti celku. "		1,00		
			" Včetně skříň pro rozdělovač. V ceně kotvící prvky. "				
26	731	998731201	Přesun hmot procentní pro kotelny v objektech v do 6 m	%	2,81	0,00	CS ÚRS 2018 01
27	HZS	HZS2492	Hodinová zučtovací sazba pomocný dělník PSV	hod	50,00	0,00	CS ÚRS 2018 01
			" Stavební práce a dodávky spojené s provedením funkčního celku 731 "				
			" Zednická výpomoc, doplňkové práce, kompletace, zřízení prostupů, zapravení prostupů, armatury a příslušenství apod. "		50,00		
		733	Ústřední vytápění - Potrubí			0,00	
28	733	733222102 RTO	D+M Potrubí měděné polotvrdé spojované měkkým pájením D 15x1,0 + TI tl. 40mm - Specifikace dle PD	m	44,10	0,00	CS ÚRS/TEO 2018 01
			" Součástí izolační pouzdra z minerální vlny s polem z hliníkové fólie vyztužené mřížkou ze skelných vláken (ALS). Pozdro na podélném spoji opatřeno přesahem fólie se samolepící páskou. Izolace v celé délce potrubí včetně kolen a odboček "				
			" V ceně veškeré příslušenství, tvarovky,kotvící prvky a spojovací materiál, výměra včetně ztrátého "				
			19,9+24,2		44,10		
29	733	733222103 RTO	D+M Potrubí měděné polotvrdé spojované měkkým pájením D 18x1,0 + TI tl. 40mm - Specifikace dle PD	m	78,20	0,00	CS ÚRS/TEO 2018 01
			" Součástí izolační pouzdra z minerální vlny s polem z hliníkové fólie vyztužené mřížkou ze skelných vláken (ALS). Pozdro na podélném spoji opatřeno přesahem fólie se samolepící páskou. Izolace v celé délce potrubí včetně kolen a odboček "				
			" V ceně veškeré příslušenství, tvarovky,kotvící prvky a spojovací materiál, výměra včetně ztrátého "				
			46,0+8,0+24,2		78,20		
30	733	733222104 RTO	D+M Potrubí měděné polotvrdé spojované měkkým pájením D 22x1,0 + TI tl. 40mm - Specifikace dle PD	m	82,20	0,00	CS ÚRS/TEO 2018 01
			" Součástí izolační pouzdra z minerální vlny s polem z hliníkové fólie vyztužené mřížkou ze skelných vláken (ALS). Pozdro na podélném spoji opatřeno přesahem fólie se samolepící páskou. Izolace v celé délce potrubí včetně kolen a odboček "				
			" V ceně veškeré příslušenství, tvarovky,kotvící prvky a spojovací materiál, výměra včetně ztrátého "				
			54,0+23,8+4,4		82,20		
31	733	733222105 RTO	D+M Potrubí měděné polotvrdé spojované měkkým pájením D 28x1,5 + TI tl. 40mm - Specifikace dle PD	m	57,90	0,00	CS ÚRS/TEO 2018 01
			" Součástí izolační pouzdra z minerální vlny s polem z hliníkové fólie vyztužené mřížkou ze skelných vláken (ALS). Pozdro na podélném spoji opatřeno přesahem fólie se samolepící páskou. Izolace v celé délce potrubí včetně kolen a odboček "				
			" V ceně veškeré příslušenství, tvarovky,kotvící prvky a spojovací materiál, výměra včetně ztrátého "				
			37,9+20,0		57,90		
32	733	733222105 RTO	D+M Potrubí měděné polotvrdé spojované měkkým pájením D 35x1,5 + TI tl. 40mm - Specifikace dle PD	m	396,90	0,00	CS ÚRS/TEO 2018 01
			" Součástí izolační pouzdra z minerální vlny s polem z hliníkové fólie vyztužené mřížkou ze skelných vláken (ALS). Pozdro na podélném spoji opatřeno přesahem fólie se samolepící páskou. Izolace v celé délce potrubí včetně kolen a odboček "				
			" V ceně veškeré příslušenství, tvarovky,kotvící prvky a spojovací materiál, výměra včetně ztrátého "				
			33,9+92,4+47,3+223,3		396,90		
33	733	7332221051 RTO	D+M Potrubí měděné polotvrdé spojované měkkým pájením D 42x1,5 + TI tl. 50mm - Specifikace dle PD	m	270,10	0,00	CS ÚRS/TEO 2018 01

			" Součástí izolační pouzdra z minerální vlny s polepem z hliníkové fólie vyztužené mřížkou ze skelných vláken (ALS). Pozdro na podélném spoji opatřeno přesahem fólie se samolepicí páskou. Izolace v celé délce potrubí včetně kolen a odboček "					
			" V ceně veškeré příslušenství, tvarovky,kotvící prvky a spojovací materiál, výměra včetně ztrátého "					
			8,0+134,2+105,2+22,7		270,10			
34	733	7332221052 RTO	D+M Potrubí měděné polotvrdé spojované měkkým pájením D 54x2,0 + TI tl. 50mm - Specifikace dle PD	m	45,30		0,00	CS ÚRS/TEO 2018 01
			" Součástí izolační pouzdra z minerální vlny s polepem z hliníkové fólie vyztužené mřížkou ze skelných vláken (ALS). Pozdro na podélném spoji opatřeno přesahem fólie se samolepicí páskou. Izolace v celé délce potrubí včetně kolen a odboček "					
			" V ceně veškeré příslušenství, tvarovky,kotvící prvky a spojovací materiál, výměra včetně ztrátého "					
			24,2+21,1		45,30			
35	733	7332221052 RTO	D+M Potrubí měděné polotvrdé spojované měkkým pájením D 64x2,0 + TI tl. 60mm - Specifikace dle PD	m	42,70		0,00	CS ÚRS/TEO 2018 01
			" Součástí izolační pouzdra z minerální vlny s polepem z hliníkové fólie vyztužené mřížkou ze skelných vláken (ALS). Pozdro na podélném spoji opatřeno přesahem fólie se samolepicí páskou. Izolace v celé délce potrubí včetně kolen a odboček "					
			" V ceně veškeré příslušenství, tvarovky,kotvící prvky a spojovací materiál, výměra včetně ztrátého "					
			22,0+20,7		42,70			
36	733	733322211 RTO	D+M Potrubí plastové s kyslíkovou bariérou PE-Xa/AL/PE do D 16,0x2,0 + TI 40 mm - Specifikace dle PD	m	1443,70		0,00	CS ÚRS/TEO 2018 01
			" Součástí izolační pouzdra z minerální vlny s polepem z hliníkové fólie vyztužené mřížkou ze skelných vláken (ALS). Pozdro na podélném spoji opatřeno přesahem fólie se samolepicí páskou. Izolace v celé délce potrubí včetně kolen a odboček "					
			" V ceně veškeré příslušenství, tvarovky,kotvící prvky a spojovací materiál, výměra včetně ztrátého "					
			340,1+853,2+250,4		1443,70			
37	733	733322212 RTO	D+M Potrubí plastové s kyslíkovou bariérou PE-Xa/AL/PE do D 20,0x2,0 + TI 40 mm - Specifikace dle PD	m	252,50		0,00	CS ÚRS/TEO 2018 01
			" Součástí izolační pouzdra z minerální vlny s polepem z hliníkové fólie vyztužené mřížkou ze skelných vláken (ALS). Pozdro na podélném spoji opatřeno přesahem fólie se samolepicí páskou. Izolace v celé délce potrubí včetně kolen a odboček "					
			" V ceně veškeré příslušenství, tvarovky,kotvící prvky a spojovací materiál, výměra včetně ztrátého "					
			51,3+128,1+73,1		252,50			
38	733	733322213 RTO	D+M Potrubí plastové s kyslíkovou bariérou PE-Xa/AL/PE do D 26,0x3,0 + TI 40 mm - Specifikace dle PD	m	137,10		0,00	CS ÚRS/TEO 2018 01
			" Součástí izolační pouzdra z minerální vlny s polepem z hliníkové fólie vyztužené mřížkou ze skelných vláken (ALS). Pozdro na podélném spoji opatřeno přesahem fólie se samolepicí páskou. Izolace v celé délce potrubí včetně kolen a odboček "					
			" V ceně veškeré příslušenství, tvarovky,kotvící prvky a spojovací materiál, výměra včetně ztrátého "					
			6,4+106,3+24,4		137,10			
39	733	733322214 RTO	D+M Potrubí plastové s kyslíkovou bariérou PE-Xa/AL/PE do D 32,0x3,0 + TI 40 mm - Specifikace dle PD	m	43,60		0,00	CS ÚRS/TEO 2018 01
			" Součástí izolační pouzdra z minerální vlny s polepem z hliníkové fólie vyztužené mřížkou ze skelných vláken (ALS). Pozdro na podélném spoji opatřeno přesahem fólie se samolepicí páskou. Izolace v celé délce potrubí včetně kolen a odboček "					
			" V ceně veškeré příslušenství, tvarovky,kotvící prvky a spojovací materiál, výměra včetně ztrátého "					
			41,6+2,0		43,60			
40	733	733223103 SPC	D+M Podlahové teplovodní vytápění - Specifikace dle PD	m2	999,67		0,00	CS ÚRS/TEO 2018 01
			" 1. NP "					
			193,77+14,77+7,61+5,69+2,46+9,36+9,58+4,62+4,62+8,48+123,4+27,54+27,65+12,57+13,26+1,36+6,19+5,73+13,26+1,36+12,57+1,81+178,82+13,57+22,53+85,5		808,08			
			" 3. NP " 20,6+13,99+13,96+13,98+13,98+14,01+14,04+14,0+13,96+26,24+32,83		191,59			
			" V ceně rozvody podlahového vytápění - PEX/Al/PEX 17x2,0 mm - 7107, armatury, šroubení, ochranné trubky. Tepelné izolační desky, tvarované desky, reflexní fólie, příchytne spony,včetně armatur a tvarovek."					
			" V ceně, příprava podkladu, tepelná izolace, související zednické výpomoci (přesekání, zasekání, zamazání, apod.). V ceně montážní materiál (příponky, těsnící materiál, upevňovací a kotvící prvky apod.) "					
			" V ceně zkouška těsnosti potrubí a provozní zkouška systému, doprava, montáž. Součástí měření a regulace systému a veškeré příslušenství tvořící funkci celku. "					
41	733	733291101	Zkouška těsnosti potrubí měděné do D 35x1,5	m	659,30		0,00	CS ÚRS 2018 01
42	733	733291102	Zkouška těsnosti potrubí měděné do D 64x2	m	358,10		0,00	CS ÚRS 2018 01
43	733	733391101	Zkouška těsnosti potrubí plastové do D 32x3,0	m	1876,90		0,00	CS ÚRS 2018 01
44	733	99973301 SPC	D+M Požární ucpávky, uzávěry, manžety	sada	1,00		0,00	CS ÚRS/TEO 2018 01
45	733	998733203	Přesun hmot procentní pro rozvody potrubí v objektech v do 24 m	%	3,67		0,00	CS ÚRS 2018 01
46	HZS	HZS2492	Hodinová zúčtovací sazba pomocný dělník PSV	hod	40,00		0,00	CS ÚRS 2018 01
			" Stavební práce a dodávky spojené s provedením funkčního celku 733 "					
			" Zednická výpomoc, doplňkové práce, kompletace, zřízení prostupů, zapravení prostupů, armatury a příslušenství apod."		40,00			
		734	Ústřední vytápění - Armatury				0,00	
47	734	734291243	Filtr závitový přímý G 3/4 PN 16 do 130°C s vnitřními závit	kus	2,00		0,00	CS ÚRS 2018 01
			" Tělo : Nerez ocel-závitové. Sítko : Nerezové děrované filtrační. Těsnění PTFE. "		2,00			
48	734	734291244	Filtr závitový přímý G 1 PN 16 do 130°C s vnitřními závit	kus	3,00		0,00	CS ÚRS 2018 01
			1,0+1,0+1,0		3,00			
49	734	734291245	Filtr závitový přímý G 1 1/4 PN 16 do 130°C s vnitřními závit	kus	1,00		0,00	CS ÚRS 2018 01
			" Tělo : Nerez ocel-závitové. Sítko : Nerezové děrované filtrační. Těsnění PTFE. "		1,00			
50	734	734291246	Filtr závitový přímý G 1 1/2 PN 16 do 130°C s vnitřními závit	kus	3,00		0,00	CS ÚRS 2018 01
			" Tělo : Nerez ocel-závitové. Sítko : Nerezové děrované filtrační. Těsnění PTFE. " 1,0+2,0		3,00			
51	734	734291247	Filtr závitový přímý G 2 PN 16 do 130°C s vnitřními závit	kus	1,00		0,00	CS ÚRS 2018 01
			" Tělo : Nerez ocel-závitové. Sítko : Nerezové děrované filtrační. Těsnění PTFE. "		1,00			

52	734	734291248	Filtr závitový přímý G 2 1/2 PN 16 do 130°C s vnitřními závit	kus	1,00		0,00	CS ÚRS 2018 01
			" Tělo : Nerez ocel-závitové. Sítko : Nerezové děrované filtrační. Těsnění PTFE. "		1,00			
53	734	734292762	Kohout kulový přímý G 3/8 PN 42 do 185°C vnější a vnitřní závit - KK	kus	2,00		0,00	CS ÚRS 2018 01
			" Tělo : Mosaz-chromované, Koule : Mosaz-chromované, ocelová páčka potažená plastem. Profilované těsnění se sníženým třením. " 2,0+2,0		2,00			
54	734	734292764	Kohout kulový přímý G 3/4 PN 42 do 185°C vnější a vnitřní závit - KK	kus	10,00		0,00	CS ÚRS 2018 01
			" Tělo : Mosaz-chromované, Koule : Mosaz-chromované, ocelová páčka potažená plastem. Profilované těsnění se sníženým třením. " 8,0+2,0		10,00			
55	734	734292765	Kohout kulový přímý G 1 PN 42 do 185°C vnější a vnitřní závit - KK	kus	14,00		0,00	CS ÚRS 2018 01
			" Tělo : Mosaz-chromované, Koule : Mosaz-chromované, ocelová páčka potažená plastem. Profilované těsnění se sníženým třením. " 2,0+2,0+4,0+2,0+4,0		14,00			
56	734	734292766	Kohout kulový přímý G 1 1/4 PN 42 do 185°C vnější a vnitřní závit - KK	kus	22,00		0,00	CS ÚRS 2018 01
			" Tělo : Mosaz-chromované, Koule : Mosaz-chromované, ocelová páčka potažená plastem. Profilované těsnění se sníženým třením. " 4,0+8,0+10,0		22,00			
57	734	734292767	Kohout kulový přímý G 1 1/2 PN 42 do 185°C vnější a vnitřní závit - KK	kus	13,00		0,00	CS ÚRS 2018 01
			" Tělo : Mosaz-chromované, Koule : Mosaz-chromované, ocelová páčka potažená plastem. Profilované těsnění se sníženým třením. " 4,0+9,0		13,00			
58	734	734292768	Kohout kulový přímý G 2 PN 42 do 185°C vnější a vnitřní závit - KK	kus	4,00		0,00	CS ÚRS 2018 01
			" Tělo : Mosaz-chromované, Koule : Mosaz-chromované, ocelová páčka potažená plastem. Profilované těsnění se sníženým třením. "		4,00			
59	734	7342927681 RTO	Kohout kulový přímý G 2 1/2 PN 42 do 185°C vnější a vnitřní závit - KK	kus	8,00		0,00	CS ÚRS/TEO 2018 01
			" Tělo : Mosaz-chromované, Koule : Mosaz-chromované, ocelová páčka potažená plastem. Profilované těsnění se sníženým třením. " 6,0+2,0		8,00			
60	734	734999101 SPC	D+M Směšovací armatura závitová trojcestná se servopohonem DN 32 - Specifikace dle PD - TSV01 / TSV02	kus	1,00		0,00	CS ÚRS/TEO 2018 01
			" Tělo : Niklovaná mosaz, Těsnění : PTFE, Ovládání : Elektrickým servomotorem pro směšovací armatury, zapojení třibodové. "		1,00			
61	734	734999102 SPC	D+M Směšovací armatura závitová trojcestná se servopohonem DN 50 - Specifikace dle PD - TSV01 / TSV02	kus	2,00		0,00	CS ÚRS/TEO 2018 01
			" Tělo : Niklovaná mosaz, Těsnění : PTFE, Ovládání : Elektrickým servomotorem pro směšovací armatury, zapojení třibodové. "		2,00			
62	734	734999103 SPC	D+M Dvoucestný ventil se servomotorem DN 25 - Specifikace dle PD - DCV	kus	1,00		0,00	CS ÚRS/TEO 2018 01
			" Tělo : Niklovaná mosaz, Těsnění : PTFE, Ovládání : Elektrickým servomotorem pro směšovací armatury, zapojení třibodové. "		1,00			
63	734	734999104 SPC	D+M Dvoucestný ventil se servomotorem DN32 - Specifikace dle PD - DCV	kus	2,00		0,00	CS ÚRS/TEO 2018 01
			" Tělo : Niklovaná mosaz, Těsnění : PTFE, Ovládání : Elektrickým servomotorem pro směšovací armatury, zapojení třibodové. "		2,00			
64	734	734999105 SPC	D+M Čidlo venkovní teploty - CVT1	kus	1,00		0,00	CS ÚRS/TEO 2018 01
			" Včetně prokabelování, napojení na elektro. "		1,00			
65	734	734999106 SPC	D+M Havarijní tlačítko - HT1	kus	1,00		0,00	CS ÚRS/TEO 2018 01
			" Včetně prokabelování, napojení na elektro. "		1,00			
66	734	734999107 SPC	D+M Čidlo teploty v předávací stanici - ČT1	kus	1,00		0,00	CS ÚRS/TEO 2018 01
			" Včetně prokabelování, napojení na elektro. "		1,00			
67	734	734999108 SPC	D+M Čidlo záplavové - ČZ1	kus	1,00		0,00	CS ÚRS/TEO 2018 01
			" Včetně prokabelování, napojení na elektro. "		1,00			
68	734	734999109 SPC	D+M Snímač tlaku v otopné soustavě - P1	kus	1,00		0,00	CS ÚRS/TEO 2018 01
			" Včetně prokabelování, napojení na elektro. "		1,00			
69	734	734999110 SPC	D+M Snímač tlaku ve vodovodní soustavě - P2	kus	1,00		0,00	CS ÚRS/TEO 2018 01
			" Včetně prokabelování, napojení na elektro. "		1,00			
70	734	734999111 SPC	D+M Teplotní čidlo - teplota teplé vody na výstupu z deskového výměníku - T1	kus	1,00		0,00	CS ÚRS/TEO 2018 01
			" Včetně prokabelování, napojení na elektro. "		1,00			
71	734	734999112 SPC	D+M Teplotní čidlo - teplota pro spotřebitelský okruh vytápění - T2	kus	1,00		0,00	CS ÚRS/TEO 2018 01
			" Včetně prokabelování, napojení na elektro. "		1,00			
72	734	734999113 SPC	D+M Teplotní čidlo - teplota otopné vody pro větev VZT - T3	kus	1,00		0,00	CS ÚRS/TEO 2018 01
			" Včetně prokabelování, napojení na elektro. "		1,00			
73	734	734999114 SPC	D+M Teplotní čidlo - teplota otopné vody pro větev podlahového vytápění - T4	kus	1,00		0,00	CS ÚRS/TEO 2018 01
			" Včetně prokabelování, napojení na elektro. "		1,00			
74	734	734999115 SPC	D+M Teplotní čidlo - teplota otopné vody pro větev bazénové technologie - T5	kus	1,00		0,00	CS ÚRS/TEO 2018 01
			" Včetně prokabelování, napojení na elektro. "		1,00			
75	734	734999116 SPC	D+M Teplotní čidlo - teplota teplé vody v zásobníku Z1 - T6	kus	1,00	Součást zásobníkového ohříváče	CS ÚRS/TEO 2018 01	
			" Včetně prokabelování, napojení na elektro. "		1,00			
76	734	734999117 SPC	D+M Teplotní čidlo - teplota teplé vody v zásobníku Z1 - T7	kus	1,00	Součást zásobníkového ohříváče	CS ÚRS/TEO 2018 01	
			" Včetně prokabelování, napojení na elektro. "		1,00			
77	734	734999118 SPC	D+M Teplotní čidlo - teplota teplé vody do soustavy vodovodu - T8	kus	1,00		0,00	CS ÚRS/TEO 2018 01
			" Včetně prokabelování, napojení na elektro. "		1,00			
78	734	734999119 SPC	D+M Teplotní čidlo - teplota teplé vody nejdelšího rozvodu na konci rozvodu teplé vody - T9	kus	1,00		0,00	CS ÚRS/TEO 2018 01
			" Včetně prokabelování, napojení na elektro. "		1,00			
79	734	734999120 SPC	D+M Teplotní čidlo - teplota teplé vody na vstupu do výměníku - T10	kus	1,00		0,00	CS ÚRS/TEO 2018 01
			" Včetně prokabelování, napojení na elektro. "		1,00			
80	734	734999201 SPC	D+M Ventil závitový odvzdušňovací, automatický se zpětnou klapkou otopných těles - Specifikace dle PD - AOV	kus	28,00		0,00	CS ÚRS/TEO 2018 01
			" Tělo : Mosaz, Pružina : Nerez. Připojení 3/8", Těsnění : EPDM. Max. provozní tlak 10 bar. " 20,0+2,0+6,0		28,00			
81	734	734999202 SPC	D+M Vypouštěcí ventil s hadicovým připojením DN 15 - Specifikace dle PD - VVT	kus	41,00		0,00	CS ÚRS/TEO 2018 01
			" Tělo : Mosaz-chromované, ocelová páčka potažená plastem. " 18,0+1,0+6,0+16		41,00			
82	734	734999203 SPC	D+M Vypouštěcí ventil s hadicovým připojením DN 25 - Specifikace dle PD - VVT	kus	6,00		0,00	CS ÚRS/TEO 2018 01
			" Tělo : Mosaz-chromované, ocelová páčka potažená plastem. " 2,0+1,0+3,0		6,00			
83	734	734999204 SPC	D+M Přepouštěcí ventil pro topení - Specifikace dle PD - PPV	kus	5,00		0,00	CS ÚRS/TEO 2018 01
			" Tělo : Litina, Pružina : Nerez, chráněno membránou. "		5,00			
84	734	734999205 SPC	D+M Tlakový manometr DN 15 - Specifikace dle PD - M	kus	31,00		0,00	CS ÚRS/TEO 2018 01
			" Sroubení : G 1/2", Připojení : Zadní, excentrické. " 20,0+2,0+1,0+2,0+6,0		31,00			
85	734	734999206 SPC	D+M Teploměr DN 15 - Specifikace dle PD - T	kus	32,00		0,00	CS ÚRS/TEO 2018 01
			" Připojení : Zadní, centrické. Tělo : Nerez. " 20,0+3,0+9,0		32,00			
86	734	734999207 SPC	D+M Regulátor diferenčního tlaku s partnerským vyvažovacím ventilem DN 20 - Specifikace dle PD - RTD 32	kus	1,00		0,00	CS ÚRS/TEO 2018 01
			" V ceně osazení a zaregulování. Přesný typ regulátoru dle dodavatele. "		1,00			

87	734	734999208 SPC	D+M Regulátor diferenčního tlaku s partnerským vyvažovacím ventilem DN 25 - Specifikace dle PD - RTD 32	kus	2,00		0,00	CS ÚRS/TEO 2018 01
			" V ceně osazení a zaregulování. Přesný typ regulátoru dle dodavatele. "		2,00			
88	734	734999209 SPC	D+M Regulátor diferenčního tlaku s partnerským vyvažovacím ventilem DN 32 - Specifikace dle PD - RTD 32	kus	10,00		0,00	CS ÚRS/TEO 2018 01
			" V ceně osazení a zaregulování. Přesný typ regulátoru dle dodavatele. " 5,0+5,0		10,00			
89	734	734999210 SPC	D+M Zpětná klapka závitová DN 15 - Specifikace dle PD - ZKZ	kus	3,00		0,00	CS ÚRS/TEO 2018 01
			" Tělo : Nerez ocel-závitové, těsnění PTFE. " 2,0+1,0		3,00			
90	734	734999211 SPC	D+M Zpětná klapka závitová DN 20 - Specifikace dle PD - ZKZ	kus	5,00		0,00	CS ÚRS/TEO 2018 01
			" Tělo : Nerez ocel-závitové, těsnění PTFE. " 1,0+4,0		5,00			
91	734	734999212 SPC	D+M Zpětná klapka závitová DN 25 - Specifikace dle PD - ZKZ	kus	3,00		0,00	CS ÚRS/TEO 2018 01
			" Tělo : Nerez ocel-závitové, těsnění PTFE. " 1,0+2,0		3,00			
92	734	734999213 SPC	D+M Zpětná klapka závitová DN 32 - Specifikace dle PD - ZKZ	kus	3,00		0,00	CS ÚRS/TEO 2018 01
			" Tělo : Nerez ocel-závitové, těsnění PTFE. " 2,0+1,0		3,00			
93	734	734999214 SPC	D+M Zpětná klapka závitová DN 40 - Specifikace dle PD - ZKZ	kus	3,00		0,00	CS ÚRS/TEO 2018 01
			" Tělo : Nerez ocel-závitové, těsnění PTFE. " 2,0+1,0		3,00			
94	734	734999215 SPC	D+M Zpětná klapka závitová DN 50 - Specifikace dle PD - ZKZ	kus	2,00		0,00	CS ÚRS/TEO 2018 01
			" Tělo : Nerez ocel-závitové, těsnění PTFE. "		2,00			
95	734	734999216 SPC	D+M Zpětná klapka závitová DN 65 - Specifikace dle PD - ZKZ	kus	2,00		0,00	CS ÚRS/TEO 2018 01
			" Tělo : Nerez ocel-závitové, těsnění PTFE. "		2,00			
96	734	734999217 SPC	D+M Ventil závitový vyvažovací , ruční DN 15 - Specifikace dle PD - RVV	kus	2,00		0,00	CS ÚRS/TEO 2018 01
			" Tělo : Litina, Těsnění : EPDM, Ovládání : Ruční, plynulé přednastavení. "		2,00			
97	734	734999218 SPC	D+M Ventil závitový vyvažovací , ruční DN 20 - Specifikace dle PD - RVV	kus	4,00		0,00	CS ÚRS/TEO 2018 01
			" Tělo : Litina, Těsnění : EPDM, Ovládání : Ruční, plynulé přednastavení. " 2,0+2,0		4,00			
98	734	734999219 SPC	D+M Ventil závitový vyvažovací , ruční DN 25 - Specifikace dle PD - RVV	kus	2,00		0,00	CS ÚRS/TEO 2018 01
			" Tělo : Litina, Těsnění : EPDM, Ovládání : Ruční, plynulé přednastavení. "		2,00			
99	734	734999220 SPC	D+M Ventil závitový vyvažovací , ruční DN 32 - Specifikace dle PD - RVV	kus	1,00		0,00	CS ÚRS/TEO 2018 01
			" Tělo : Litina, Těsnění : EPDM, Ovládání : Ruční, plynulé přednastavení. "		1,00			
100	734	734999221 SPC	D+M Ventil závitový vyvažovací , ruční DN 40 - Specifikace dle PD - RVV	kus	2,00		0,00	CS ÚRS/TEO 2018 01
			" Tělo : Litina, Těsnění : EPDM, Ovládání : Ruční, plynulé přednastavení. " 1,0+1,0		2,00			
101	734	734999222 SPC	D+M Ventil závitový vyvažovací , ruční DN 50 - Specifikace dle PD - RVV	kus	1,00		0,00	CS ÚRS/TEO 2018 01
			" Tělo : Litina, Těsnění : EPDM, Ovládání : Ruční, plynulé přednastavení. "		1,00			
102	734	734999223 SPC	D+M Ventil závitový vyvažovací , ruční DN 65 - Specifikace dle PD - RVV	kus	1,00		0,00	CS ÚRS/TEO 2018 01
			" Tělo : Litina, Těsnění : EPDM, Ovládání : Ruční, plynulé přednastavení. "		1,00			
103	734	734999224 SPC	D+M Zpětná klapka přírubová s kontrolním otvorem DN 65 - Specifikace dle PD - KPZ	kus	2,00		0,00	CS ÚRS/TEO 2018 01
			" Tělo : Litina, vnitřní a vnější epoxidový nátěr. Koule : kov. Šrouby : nerez. "		2,00			
104	734	734999225 SPC	D+M Potrubní oddělovač DN 25 - Specifikace dle PD - PO	kus	1,00		0,00	CS ÚRS/TEO 2018 01
105	734	734999226 SPC	D+M Potrubní oddělovač DN 40 - Specifikace dle PD - PO	kus	1,00		0,00	CS ÚRS/TEO 2018 01
106	734	734999227 SPC	D+M Vodoměr DN 25 - Specifikace dle PD - PO	kus	1,00		0,00	CS ÚRS/TEO 2018 01
107	734	734999228 SPC	D+M Tlakové nezávislý regulační ventil DN 20 - Specifikace dle PD - TNRV-S	kus	2,00		0,00	CS ÚRS/TEO 2018 01
			" Tělo : Mosaz, Těsnění : EPDM. Ovládání : Servopohonem. "		2,00			
108	734	734999229 SPC	D+M Tlakové nezávislý regulační ventil DN 25 - Specifikace dle PD - TNRV-S	kus	1,00		0,00	CS ÚRS/TEO 2018 01
			" Tělo : Mosaz, Těsnění : EPDM. Ovládání : Servopohonem. "		1,00			
109	734	734999230 SPC	D+M Revizní dvířka 400x400mm - Specifikace dle PD	kus	8,00		0,00	CS ÚRS/TEO 2018 01
			" 1.NP "		8,00			
110	734	734999102 SPC	D+M Armatur, zařízení a vybavení nespecifikovaných	sada	1,00		0,00	CS ÚRS/TEO 2018 01
111	734	998734203	Přesun hmot procentní pro armatury v objektech v do 24 m	%	0,30		0,00	CS ÚRS 2018 01
112	HZS	HZS2492	Hodinová zúčtovací sazba pomocný dělník PSV	hod	30,00		0,00	CS ÚRS 2018 01
			" Stavební práce a dodávky spojené s provedením funkčního celku 734 "					
			" Doplňkové práce, kompletace, zřízení prostupů, zapravení prostupů, příslušenství apod."		30,00			
		735	Ústřední vytápění - Otopná tělesa				0,00	
113	735	735128110 RTO	Zkoušky těsnosti otopných těles vodou	m2	85,50		0,00	CS ÚRS/TEO 2018 01
114	735	735191903	Vyčištění otopných těles ocelových nebo hliníkových proplachem vodou	m2	85,50		0,00	CS ÚRS/TEO 2018 01
115	735	735191905	Odvzdušnění otopných těles	kus	130,00		0,00	CS ÚRS 2018 01
116	735	735191910	Napuštění vody do otopných těles	m2	85,50		0,00	CS ÚRS 2018 01
117	735	735901101 SPC	Zkoušky provozní dilatační	kus	130,00		0,00	CS ÚRS/TEO 2018 01
118	735	735901102 SPC	Zkoušky provozní topná	hod	72,00		0,00	CS ÚRS/TEO 2018 01
119	735	735901103 SPC	Zaregulování, vyvážení, seřízení a vyregulování otopného systému	sada	1,00		0,00	CS ÚRS/TEO 2018 01
120	735	735999101 SPC	D+M Otopné těleso trubkové KLTM výška/délka 690/450 mm	kus	11,00		0,00	CS ÚRS/TEO 2018 01
			" Trubkové otopné těleso které umožňuje spodní středové připojení na otopnou soustavu s nuceným i samotížným oběhem. "					
			" 1. NP "		4,00			
			" 2. NP "		1,00			
			" 3. NP "		6,00			
			" Součástí dodávky: Konzoly pro uchycení na stěnu, kotvící prvky, odvzdušňovací ventil, přímé šroubení regulační, termoregulační ventil, zaslepovací zátky,termostatická hlavice a ostatní prvky pro zajištění funkčnosti celku "					
			" V ceně kotvící prvky, vruty, hmoždinky, rozpěrky a veškeré příslušenství "					
121	735	735999102 SPC	D+M Otopné těleso trubkové KLTM výška/délka 900/750 mm	kus	21,00		0,00	CS ÚRS/TEO 2018 01
			" Trubkové otopné těleso které umožňuje spodní středové připojení na otopnou soustavu s nuceným i samotížným oběhem. "					
			" 2. NP "		20,00			
			" 3. NP "		1,00			
			" Součástí dodávky: Konzoly pro uchycení na stěnu, kotvící prvky, odvzdušňovací ventil, přímé šroubení regulační, termoregulační ventil, zaslepovací zátky,termostatická hlavice a ostatní prvky pro zajištění funkčnosti celku "					
			" V ceně kotvící prvky, vruty, hmoždinky, rozpěrky a veškeré příslušenství "					
122	735	735999103 SPC	D+M Otopné těleso trubkové KLTM výška/délka 1215/600 mm	kus	1,00		0,00	CS ÚRS/TEO 2018 01
			" Trubkové otopné těleso které umožňuje spodní středové připojení na otopnou soustavu s nuceným i samotížným oběhem. "					
			" 3. NP "		1,00			
			" Součástí dodávky: Konzoly pro uchycení na stěnu, kotvící prvky, odvzdušňovací ventil, přímé šroubení regulační, termoregulační ventil, zaslepovací zátky,termostatická hlavice a ostatní prvky pro zajištění funkčnosti celku "					
			" V ceně kotvící prvky, vruty, hmoždinky, rozpěrky a veškeré příslušenství "					
123	735	735999104 SPC	D+M Otopné těleso trubkové KLTM výška/délka 1215/750 mm	kus	3,00		0,00	CS ÚRS/TEO 2018 01

			" Trubkové otopné těleso které umožňuje spodní středové připojení na otopnou soustavu s nuceným i samotižným oběhem. "					
			" 2. NP "		2,00			
			" 3. NP "		1,00			
			" Součástí dodávky: Konzoly pro uchycení na stěnu, kotvící prvky, odvzdušňovací ventil, přímé šroubení regulační, termoregulační ventil, zaslepovací zátky,termostatická hlavice a ostatní prvky pro zajištění funkčnosti celku "					
			" V ceně kotvící prvky, vruty, hmoždinky, rozpěrky a veškeré příslušenství "					
124	735	735999105	SPC D+M Otopné těleso trubkové KLTM výška/délka 1495/600 mm	kus	6,00		0,00	CS ÚRS/TEO 2018 01
			" Trubkové otopné těleso které umožňuje spodní středové připojení na otopnou soustavu s nuceným i samotižným oběhem. "					
			" 1. NP "		1,00			
			" 2. NP "		5,00			
			" Součástí dodávky: Konzoly pro uchycení na stěnu, kotvící prvky, odvzdušňovací ventil, přímé šroubení regulační, termoregulační ventil, zaslepovací zátky,termostatická hlavice a ostatní prvky pro zajištění funkčnosti celku "					
			" V ceně kotvící prvky, vruty, hmoždinky, rozpěrky a veškeré příslušenství "					
125	735	735999106	SPC D+M Otopné těleso trubkové KLTM výška/délka 1810/750 mm	kus	1,00		0,00	CS ÚRS/TEO 2018 01
			" Trubkové otopné těleso které umožňuje spodní středové připojení na otopnou soustavu s nuceným i samotižným oběhem. "					
			" 2. NP "		1,00			
			" Součástí dodávky: Konzoly pro uchycení na stěnu, kotvící prvky, odvzdušňovací ventil, přímé šroubení regulační, termoregulační ventil, zaslepovací zátky,termostatická hlavice a ostatní prvky pro zajištění funkčnosti celku "					
			" V ceně kotvící prvky, vruty, hmoždinky, rozpěrky a veškeré příslušenství "					
126	735	735999201	SPC D+M Otopné těleso deskové, s hladkou čelní deskou, typ 11 výška/délka 600/1200 mm	kus	1,00		0,00	CS ÚRS/TEO 2018 01
			" Deskové otopné těleso které umožňuje spodní připojení pravé / levé na otopnou soustavu s nuceným oběhem. "					
			" 2. NP "		1,00			
			" Součástí dodávky: Konzoly pro uchycení na stěnu, kotvící prvky, odvzdušňovací ventil, přímé šroubení regulační, rohové uzavírací šroubení, termoregulační ventil, zaslepovací zátky,termostatická hlavice a ostatní prvky pro zajištění funkčnosti celku "					
			" V ceně kotvící prvky, vruty, hmoždinky, rozpěrky a veškeré příslušenství "					
127	735	735999202	SPC D+M Otopné těleso deskové, s hladkou čelní deskou, typ 22 výška/délka 300/400 mm	kus	1,00		0,00	CS ÚRS/TEO 2018 01
			" Deskové otopné těleso které umožňuje spodní připojení pravé / levé na otopnou soustavu s nuceným oběhem. "					
			" 1. NP "		1,00			
			" Součástí dodávky: Konzoly pro uchycení na stěnu, kotvící prvky, odvzdušňovací ventil, přímé šroubení regulační, rohové uzavírací šroubení, termoregulační ventil, zaslepovací zátky,termostatická hlavice a ostatní prvky pro zajištění funkčnosti celku "					
			" V ceně kotvící prvky, vruty, hmoždinky, rozpěrky a veškeré příslušenství "					
128	735	735999203	SPC D+M Otopné těleso deskové, s hladkou čelní deskou, typ 22 výška/délka 300/500 mm	kus	2,00		0,00	CS ÚRS/TEO 2018 01
			" Deskové otopné těleso které umožňuje spodní připojení pravé / levé na otopnou soustavu s nuceným oběhem. "					
			" 1. NP "		1,00			
			" 2. NP "		1,00			
			" Součástí dodávky: Konzoly pro uchycení na stěnu, kotvící prvky, odvzdušňovací ventil, přímé šroubení regulační, rohové uzavírací šroubení, termoregulační ventil, zaslepovací zátky,termostatická hlavice a ostatní prvky pro zajištění funkčnosti celku "					
			" V ceně kotvící prvky, vruty, hmoždinky, rozpěrky a veškeré příslušenství "					
129	735	735999204	SPC D+M Otopné těleso deskové, s hladkou čelní deskou, typ 22 výška/délka 300/600 mm	kus	1,00		0,00	CS ÚRS/TEO 2018 01
			" Deskové otopné těleso které umožňuje spodní připojení pravé / levé na otopnou soustavu s nuceným oběhem. "					
			" 2. NP "		1,00			
			" Součástí dodávky: Konzoly pro uchycení na stěnu, kotvící prvky, odvzdušňovací ventil, přímé šroubení regulační, rohové uzavírací šroubení, termoregulační ventil, zaslepovací zátky,termostatická hlavice a ostatní prvky pro zajištění funkčnosti celku "					
			" V ceně kotvící prvky, vruty, hmoždinky, rozpěrky a veškeré příslušenství "					
130	735	735999205	SPC D+M Otopné těleso deskové, s hladkou čelní deskou, typ 22 výška/délka 300/700 mm	kus	1,00		0,00	CS ÚRS/TEO 2018 01
			" Deskové otopné těleso které umožňuje spodní připojení pravé / levé na otopnou soustavu s nuceným oběhem. "					
			" 2. NP "		1,00			
			" Součástí dodávky: Konzoly pro uchycení na stěnu, kotvící prvky, odvzdušňovací ventil, přímé šroubení regulační, rohové uzavírací šroubení, termoregulační ventil, zaslepovací zátky,termostatická hlavice a ostatní prvky pro zajištění funkčnosti celku "					
			" V ceně kotvící prvky, vruty, hmoždinky, rozpěrky a veškeré příslušenství "					
131	735	735999206	SPC D+M Otopné těleso deskové, s hladkou čelní deskou, typ 22 výška/délka 300/800 mm	kus	3,00		0,00	CS ÚRS/TEO 2018 01
			" Deskové otopné těleso které umožňuje spodní připojení pravé / levé na otopnou soustavu s nuceným oběhem. "					
			" 1. NP "		3,00			
			" Součástí dodávky: Konzoly pro uchycení na stěnu, kotvící prvky, odvzdušňovací ventil, přímé šroubení regulační, rohové uzavírací šroubení, termoregulační ventil, zaslepovací zátky,termostatická hlavice a ostatní prvky pro zajištění funkčnosti celku "					
			" V ceně kotvící prvky, vruty, hmoždinky, rozpěrky a veškeré příslušenství "					
132	735	735999207	SPC D+M Otopné těleso deskové, s hladkou čelní deskou, typ 22 výška/délka 300/1000 mm	kus	1,00		0,00	CS ÚRS/TEO 2018 01
			" Deskové otopné těleso které umožňuje spodní připojení pravé / levé na otopnou soustavu s nuceným oběhem. "					
			" 1. NP "		1,00			
			" Součástí dodávky: Konzoly pro uchycení na stěnu, kotvící prvky, odvzdušňovací ventil, přímé šroubení regulační, rohové uzavírací šroubení, termoregulační ventil, zaslepovací zátky,termostatická hlavice a ostatní prvky pro zajištění funkčnosti celku "					
			" V ceně kotvící prvky, vruty, hmoždinky, rozpěrky a veškeré příslušenství "					
133	735	735999208	SPC D+M Otopné těleso deskové, s hladkou čelní deskou, typ 22 výška/délka 600/500 mm	kus	2,00		0,00	CS ÚRS/TEO 2018 01
			" Deskové otopné těleso které umožňuje spodní připojení pravé / levé na otopnou soustavu s nuceným oběhem. "					
			" 1. NP "		2,00			

			" Součástí dodávky: Konzoly pro uchycení na stěnu, kotvící prvky, odvězdušňovací ventil, přímé šroubení regulační, rohové uzavírací šroubení, termoregulační ventil, zaslepovací zátky,termostatická hlavice a ostatní prvky pro zajištění funkčnosti celku "					
			" V ceně kotvící prvky, vruty, hmoždinky, rozpěrky a veškeré příslušenství "					
134	735	735999209 SPC	D+M Otopné těleso deskové, s hladkou čelní deskou, typ 22 výška/délka 600/600 mm	kus	10,00		0,00	CS ÚRS/TEO 2018 01
			" Deskové otopné těleso které umožňuje spodní připojení pravé / levé na otopnou soustavu s nuceným oběhem. "					
			" 1. NP "		8,00			
			" 2. NP "		2,00			
			" Součástí dodávky: Konzoly pro uchycení na stěnu, kotvící prvky, odvězdušňovací ventil, přímé šroubení regulační, rohové uzavírací šroubení, termoregulační ventil, zaslepovací zátky,termostatická hlavice a ostatní prvky pro zajištění funkčnosti celku "					
			" V ceně kotvící prvky, vruty, hmoždinky, rozpěrky a veškeré příslušenství "					
135	735	735999210 SPC	D+M Otopné těleso deskové, s hladkou čelní deskou, typ 22 výška/délka 600/700 mm	kus	1,00		0,00	CS ÚRS/TEO 2018 01
			" Deskové otopné těleso které umožňuje spodní připojení pravé / levé na otopnou soustavu s nuceným oběhem. "					
			" 1. NP "		1,00			
			" Součástí dodávky: Konzoly pro uchycení na stěnu, kotvící prvky, odvězdušňovací ventil, přímé šroubení regulační, rohové uzavírací šroubení, termoregulační ventil, zaslepovací zátky,termostatická hlavice a ostatní prvky pro zajištění funkčnosti celku "					
			" V ceně kotvící prvky, vruty, hmoždinky, rozpěrky a veškeré příslušenství "					
136	735	735999211 SPC	D+M Otopné těleso deskové, s hladkou čelní deskou, typ 22 výška/délka 600/800 mm	kus	12,00		0,00	CS ÚRS/TEO 2018 01
			" Deskové otopné těleso které umožňuje spodní připojení pravé / levé na otopnou soustavu s nuceným oběhem. "					
			" 2. NP "		4,00			
			" 3. NP "		8,00			
			" Součástí dodávky: Konzoly pro uchycení na stěnu, kotvící prvky, odvězdušňovací ventil, přímé šroubení regulační, rohové uzavírací šroubení, termoregulační ventil, zaslepovací zátky,termostatická hlavice a ostatní prvky pro zajištění funkčnosti celku "					
			" V ceně kotvící prvky, vruty, hmoždinky, rozpěrky a veškeré příslušenství "					
137	735	735999212 SPC	D+M Otopné těleso deskové, s hladkou čelní deskou, typ 22 výška/délka 600/900 mm	kus	10,00		0,00	CS ÚRS/TEO 2018 01
			" Deskové otopné těleso které umožňuje spodní připojení pravé / levé na otopnou soustavu s nuceným oběhem. "					
			" 1. NP "		4,00			
			" 2. NP "		4,00			
			" 3. NP "		2,00			
			" Součástí dodávky: Konzoly pro uchycení na stěnu, kotvící prvky, odvězdušňovací ventil, přímé šroubení regulační, rohové uzavírací šroubení, termoregulační ventil, zaslepovací zátky,termostatická hlavice a ostatní prvky pro zajištění funkčnosti celku "					
			" V ceně kotvící prvky, vruty, hmoždinky, rozpěrky a veškeré příslušenství "					
138	735	735999213 SPC	D+M Otopné těleso deskové, s hladkou čelní deskou, typ 22 výška/délka 600/1000 mm	kus	3,00		0,00	CS ÚRS/TEO 2018 01
			" Deskové otopné těleso které umožňuje spodní připojení pravé / levé na otopnou soustavu s nuceným oběhem. "					
			" 1. PP "		3,00			
			" Součástí dodávky: Konzoly pro uchycení na stěnu, kotvící prvky, odvězdušňovací ventil, přímé šroubení regulační, rohové uzavírací šroubení, termoregulační ventil, zaslepovací zátky,termostatická hlavice a ostatní prvky pro zajištění funkčnosti celku "					
			" V ceně kotvící prvky, vruty, hmoždinky, rozpěrky a veškeré příslušenství "					
139	735	735999214 SPC	D+M Otopné těleso deskové, s hladkou čelní deskou, typ 22 výška/délka 600/1100 mm	kus	13,00		0,00	CS ÚRS/TEO 2018 01
			" Deskové otopné těleso které umožňuje spodní připojení pravé / levé na otopnou soustavu s nuceným oběhem. "					
			" 2. NP "		10,00			
			" 3. NP "		3,00			
			" Součástí dodávky: Konzoly pro uchycení na stěnu, kotvící prvky, odvězdušňovací ventil, přímé šroubení regulační, rohové uzavírací šroubení, termoregulační ventil, zaslepovací zátky,termostatická hlavice a ostatní prvky pro zajištění funkčnosti celku "					
			" V ceně kotvící prvky, vruty, hmoždinky, rozpěrky a veškeré příslušenství "					
140	735	735999215 SPC	D+M Otopné těleso deskové, s hladkou čelní deskou, typ 22 výška/délka 600/1400 mm	kus	1,00		0,00	CS ÚRS/TEO 2018 01
			" Deskové otopné těleso které umožňuje spodní připojení pravé / levé na otopnou soustavu s nuceným oběhem. "					
			" 2. NP "		1,00			
			" Součástí dodávky: Konzoly pro uchycení na stěnu, kotvící prvky, odvězdušňovací ventil, přímé šroubení regulační, rohové uzavírací šroubení, termoregulační ventil, zaslepovací zátky,termostatická hlavice a ostatní prvky pro zajištění funkčnosti celku "					
			" V ceně kotvící prvky, vruty, hmoždinky, rozpěrky a veškeré příslušenství "					
141	735	735999216 SPC	D+M Otopné těleso deskové, s hladkou čelní deskou, typ 22 výška/délka 600/1800 mm	kus	1,00		0,00	CS ÚRS/TEO 2018 01
			" Deskové otopné těleso které umožňuje spodní připojení pravé / levé na otopnou soustavu s nuceným oběhem. "					
			" 2. NP "		1,00			
			" Součástí dodávky: Konzoly pro uchycení na stěnu, kotvící prvky, odvězdušňovací ventil, přímé šroubení regulační, rohové uzavírací šroubení, termoregulační ventil, zaslepovací zátky,termostatická hlavice a ostatní prvky pro zajištění funkčnosti celku "					
			" V ceně kotvící prvky, vruty, hmoždinky, rozpěrky a veškeré příslušenství "					
142	735	735999217 SPC	D+M Otopné těleso deskové, s hladkou čelní deskou, typ 22 výška/délka 900/500 mm	kus	1,00		0,00	CS ÚRS/TEO 2018 01
			" Deskové otopné těleso které umožňuje spodní připojení pravé / levé na otopnou soustavu s nuceným oběhem. "					
			" 1. NP "		1,00			
			" Součástí dodávky: Konzoly pro uchycení na stěnu, kotvící prvky, odvězdušňovací ventil, přímé šroubení regulační, rohové uzavírací šroubení, termoregulační ventil, zaslepovací zátky,termostatická hlavice a ostatní prvky pro zajištění funkčnosti celku "					
			" V ceně kotvící prvky, vruty, hmoždinky, rozpěrky a veškeré příslušenství "					
143	735	735999218 SPC	D+M Otopné těleso deskové, s hladkou čelní deskou, typ 22 výška/délka 900/700 mm	kus	1,00		0,00	CS ÚRS/TEO 2018 01
			" Deskové otopné těleso které umožňuje spodní připojení pravé / levé na otopnou soustavu s nuceným oběhem. "					
			" 1. NP "		1,00			

			" Součástí dodávky: Konzoly pro uchycení na stěnu, kotvící prvky, odvzdušňovací ventil, přímé šroubení regulační, rohové uzavírací šroubení, termoregulační ventil, zaslepovací zátky,termostatická hlavice a ostatní prvky pro zajištění funkčnosti celku "					
			" V ceně kotvící prvky, vruty, hmoždinky, rozpěrky a veškeré příslušenství "					
144	735	735999301	SPC	D+M Konvektorové těleso, typ FK, hloubka//šířka/délka 90/340/1800 mm	kus	1,00	0,00	CS ÚRS/TEO 2018 01
			" Podlahový konvektor s přirozenou konvekcí pro zapuštění do podlahy . "					
			" 1. NP "			1,00		
			" Součástí dodávky: Pochůzí krycí mřížka, fixační kotvy, krycí plech, odvzdušňovací ventil, termostatická hlavice s kapilárou a ostatní prvky a příslušenství pro zajištění funkčnosti celku. "					
			" V ceně kotvící prvky, vruty, hmoždinky, rozpěrky a veškeré příslušenství "					
145	735	735999302	SPC	D+M Konvektorové těleso, typ FK, hloubka//šířka/délka 90/340/3000 mm	kus	1,00	0,00	CS ÚRS/TEO 2018 01
			" Podlahový konvektor s přirozenou konvekcí pro zapuštění do podlahy . "					
			" 1. NP "			1,00		
			" Součástí dodávky: Pochůzí krycí mřížka, fixační kotvy, krycí plech, odvzdušňovací ventil, termostatická hlavice s kapilárou a ostatní prvky a příslušenství pro zajištění funkčnosti celku. "					
			" V ceně kotvící prvky, vruty, hmoždinky, rozpěrky a veškeré příslušenství "					
146	735	735999303	SPC	D+M Konvektorové těleso, typ FK, hloubka//šířka/délka 90/420/2000 mm	kus	1,00	0,00	CS ÚRS/TEO 2018 01
			" Podlahový konvektor s přirozenou konvekcí pro zapuštění do podlahy . "					
			" 1. NP "			1,00		
			" Součástí dodávky: Pochůzí krycí mřížka, fixační kotvy, krycí plech, odvzdušňovací ventil, termostatická hlavice s kapilárou a ostatní prvky a příslušenství pro zajištění funkčnosti celku. "					
			" V ceně kotvící prvky, vruty, hmoždinky, rozpěrky a veškeré příslušenství "					
147	735	735999304	SPC	D+M Konvektorové těleso, typ FK, hloubka//šířka/délka 90/420/2400 mm	kus	1,00	0,00	CS ÚRS/TEO 2018 01
			" Podlahový konvektor s přirozenou konvekcí pro zapuštění do podlahy . "					
			" 2. NP "			1,00		
			" Součástí dodávky: Pochůzí krycí mřížka, fixační kotvy, krycí plech, odvzdušňovací ventil, termostatická hlavice s kapilárou a ostatní prvky a příslušenství pro zajištění funkčnosti celku. "					
			" V ceně kotvící prvky, vruty, hmoždinky, rozpěrky a veškeré příslušenství "					
148	735	735999305	SPC	D+M Konvektorové těleso, typ FK, hloubka//šířka/délka 90/420/2800 mm	kus	2,00	0,00	CS ÚRS/TEO 2018 01
			" Podlahový konvektor s přirozenou konvekcí pro zapuštění do podlahy . "					
			" 1. NP "			1,00		
			" 2. NP "			1,00		
			" Součástí dodávky: Pochůzí krycí mřížka, fixační kotvy, krycí plech, odvzdušňovací ventil, termostatická hlavice s kapilárou a ostatní prvky a příslušenství pro zajištění funkčnosti celku. "					
			" V ceně kotvící prvky, vruty, hmoždinky, rozpěrky a veškeré příslušenství "					
149	735	735999306	SPC	D+M Konvektorové těleso, typ FK, hloubka//šířka/délka 90/420/3000 mm	kus	2,00	0,00	CS ÚRS/TEO 2018 01
			" Podlahový konvektor s přirozenou konvekcí pro zapuštění do podlahy . "					
			" 2. NP "			2,00		
			" Součástí dodávky: Pochůzí krycí mřížka, fixační kotvy, krycí plech, odvzdušňovací ventil, termostatická hlavice s kapilárou a ostatní prvky a příslušenství pro zajištění funkčnosti celku. "					
			" V ceně kotvící prvky, vruty, hmoždinky, rozpěrky a veškeré příslušenství "					
150	735	735999307	SPC	D+M Konvektorové těleso, typ FK, hloubka//šířka/délka 110/420/3000 mm	kus	14,00	0,00	CS ÚRS/TEO 2018 01
			" Podlahový konvektor s přirozenou konvekcí pro zapuštění do podlahy . "					
			" 2. NP "			14,00		
			" Součástí dodávky: Pochůzí krycí mřížka, fixační kotvy, krycí plech, odvzdušňovací ventil, termostatická hlavice s kapilárou a ostatní prvky a příslušenství pro zajištění funkčnosti celku. "					
			" V ceně kotvící prvky, vruty, hmoždinky, rozpěrky a veškeré příslušenství "					
151	735	998735203		Přesun hmot procentní pro otopná tělesa v objektech v do 24 m	%	2,39	0,00	CS ÚRS 2018 01
152	HZS	HZS2492		Hodinová zúčtovací sazba pomocný dělník PSV	hod	40,00	0,00	CS ÚRS 2018 01
			" Stavební práce a dodávky spojené s provedením funkčního celku 735 "					
			" Doplnkové práce, kompletace, zřízení prostupů, zapravení prostupů, příslušenství apod."			40,00		

Celkem

0,00

CELKEM	D.1.4.4. VYTÁPĚNÍ	0,00
---------------	--------------------------	-------------

Poznámka:

Jednotkové položky zahrnují vedlejší rozpočtové náklady, náklady na montáž, dopravu, apod. a předepsané zkoušky, revize, manipulační řady, zaškolení obsluhy, není-li uvedeno jinak.

Způsob ocenění vlastních položek: Jednotková cena u položek s cenovou soustavou CS ÚRS/TEO se tvoří spojováním položek jednotlivých stavebních prací a dodávek. Základním předpokladem pro kalkulaci je volba kalkulačního vzorce a jeho jednotlivých složek, jejichž počet závisí na charakteru stavební výroby a organizace firmy. Kalkulační vzorec reprezentuje stanovená struktura výpočtu (odhadu ceny), kterou tvoří kalkulační složky s jednoznačně určeným obsahem. Kalkulační vzorec slouží ke stanovení vlastních nákladů kalkulačních jednotek (stavebního konstrukčního prvku, objektu, stavby apod.). Ve stavebních firmách se nejčastěji používá následující vzorec:

Kalkulační vzorec: Jednotková cena = Materiál + Přímé náklady + Nepřímé náklady + Zisk
Přímé náklady = Mzdy + Stroje + Ostatní přímé náklady
Nepřímé náklady = Režie výrobní + Režie správní

Kalkulační vzorec vychází ze standardu "Rozpočtování a oceňování stavebních prací " ÚRS Praha, a.s.

Výkazy množství u jednotlivých položek vychází z projektové dokumentace a jsou automaticky generovány grafickým a rozpočtovacím programem.

VÝKAZ VÝMĚR

Stavba: Novostavba pavilonu rehabilitace, Nemocnice Rudolfa a Stefanie Benešov a.s.

Objekt: D.1.4.5. CHLAZENÍ

P.Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Cenová soustava
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		PSV	Práce a dodávky PSV					
		730	Chlazení				0,00	
1	730	73099901 SPC	D+M Tepelné čerpadlo - Specifikace dle PD - E-CHL-12	kus	2,00		0,00	CS ÚRS/TEO 2018 01
			" Rozměr 930x1685x765mm. "					
			" Včetně tlumících podložek pro zabránění přenosu vibrací a hluku, rámové konstrukce pro osazení do anglického dvorku, kotvících prvků, čidel, prokabelování, napojení na elektro a veškeré příslušenství dle PD. "					
			" Součástí adaptér pro limitaci akustického tlaku včetně voděodolné plastové krabičky, adaptér pro řízení přepínání režimů chlazení, mechanický přepínač režimů včetně podomítkové krabice. "					
			" V ceně měření a regulace. "		2,00			
2	730	73099902 SPC	D+M Tepelné čerpadlo - Specifikace dle PD - E-CHL-16	kus	2,00		0,00	CS ÚRS/TEO 2018 01
			" Rozměr 1240x1685x765mm. "					
			" Včetně tlumících podložek pro zabránění přenosu vibrací a hluku, rámové konstrukce pro osazení do anglického dvorku, kotvících prvků, čidel, prokabelování, napojení na elektro a veškeré příslušenství dle PD. "					
			" Součástí adaptér pro limitaci akustického tlaku včetně voděodolné plastové krabičky, adaptér pro řízení přepínání režimů chlazení, mechanický přepínač režimů včetně podomítkové krabice. "					
			" V ceně měření a regulace. "		2,00			
3	730	73099903 SPC	D+M Tepelné čerpadlo - Specifikace dle PD - E-CHL-18	kus	1,00		0,00	CS ÚRS/TEO 2018 01
			" Rozměr 1240x1685x765mm. "					
			" Včetně tlumících podložek pro zabránění přenosu vibrací a hluku, rámové konstrukce pro osazení do anglického dvorku, kotvících prvků, čidel, prokabelování, napojení na elektro a veškeré příslušenství dle PD. "					
			" Součástí adaptér pro limitaci akustického tlaku včetně voděodolné plastové krabičky, adaptér pro řízení přepínání režimů chlazení, mechanický přepínač režimů včetně podomítkové krabice. "					
			" V ceně měření a regulace. "		1,00			
4	730	73099904 SPC	D+M Venkovní jednotka - pro chlazení serveru - Specifikace dle PD - E-CHL-100LY1	kus	2,00		0,00	CS ÚRS/TEO 2018 01
			" Rozměr 1430x940x320mm. "					
			" Včetně tlumících podložek pro zabránění přenosu vibrací a hluku, rámové konstrukce pro osazení do anglického dvorku, kotvících prvků, čidel, prokabelování, napojení na elektro a veškeré příslušenství dle PD. "					
			" Součástí adaptér pro limitaci akustického tlaku včetně voděodolné plastové krabičky, adaptér pro řízení přepínání režimů chlazení, mechanický přepínač režimů včetně podomítkové krabice. "					
			" V ceně měření a regulace. "		2,00			
5	730	73099905 SPC	D+M Vnitřní nástěnná jednotka ovládaná vnitřním dálkovým ovládáním - pro chlazení serveru - Specifikace dle PD - Č.1.-A	kus	2,00		0,00	CS ÚRS/TEO 2018 01
			" Chladicí výkon 6,8 kW. "					
			" Rozměr 1050x290x238mm. "					
			" Včetně kotvících prvků, čidel, prokabelování, napojení na elektro, dálkového ovládání a veškerého příslušenství dle PD. "		2,00			
6	730	73099906 SPC	D+M Kazetová jednotka s kruhovým výdechem - Specifikace dle PD - I-CHL-80	kus	2,00		0,00	CS ÚRS/TEO 2018 01
			" Včetně kotvících prvků, čidel, prokabelování, napojení na elektro a veškerého příslušenství dle PD. "		2,00			
7	730	73099907 SPC	D+M Kazetová jednotka s kruhovým výdechem - Specifikace dle PD - I-CHL-63	kus	3,00		0,00	CS ÚRS/TEO 2018 01
			" Včetně kotvících prvků, čidel, prokabelování, napojení na elektro a veškerého příslušenství dle PD. "		3,00			
8	730	73099908 SPC	D+M Kazetová jednotka s kruhovým výdechem - Specifikace dle PD - I-CHL-50	kus	2,00		0,00	CS ÚRS/TEO 2018 01
			" Včetně kotvících prvků, čidel, prokabelování, napojení na elektro a veškerého příslušenství dle PD. "		2,00			
9	730	73099909 SPC	D+M Kazetová jednotka s kruhovým výdechem - Specifikace dle PD - I-CHL-40	kus	25,00		0,00	CS ÚRS/TEO 2018 01
			" Včetně kotvících prvků, čidel, prokabelování, napojení na elektro a veškerého příslušenství dle PD. "		25,00			
10	730	73099910 SPC	D+M Kazetová jednotka s kruhovým výdechem - Specifikace dle PD - I-CHL-32	kus	7,00		0,00	CS ÚRS/TEO 2018 01
			" Včetně kotvících prvků, čidel, prokabelování, napojení na elektro a veškerého příslušenství dle PD. "		7,00			
11	730	73099911 SPC	D+M Kazetová jednotka s kruhovým výdechem - Specifikace dle PD - I-CHL-25	kus	12,00		0,00	CS ÚRS/TEO 2018 01
			" Včetně kotvících prvků, čidel, prokabelování, napojení na elektro a veškerého příslušenství dle PD. "		12,00			
12	730	73099912 SPC	D+M Kazetová jednotka s kruhovým výdechem - Specifikace dle PD - I-CHL-20	kus	7,00		0,00	CS ÚRS/TEO 2018 01
			" Včetně kotvících prvků, čidel, prokabelování, napojení na elektro a veškerého příslušenství dle PD. "		7,00			
13	730	73099913 SPC	D+M Refnet 20 - Specifikace dle PD - M20T	kus	31,00		0,00	CS ÚRS/TEO 2018 01
			" Včetně tepelné izolace. "		31,00			
14	730	73099914 SPC	D+M Refnet 29 - Specifikace dle PD - M29T9	kus	10,00		0,00	CS ÚRS/TEO 2018 01
			" Včetně tepelné izolace. "		10,00			
15	730	73099915 SPC	D+M Refnet 64 - Specifikace dle PD - M64T	kus	11,00		0,00	CS ÚRS/TEO 2018 01
			" Včetně tepelné izolace. "		11,00			
16	730	73099916 SPC	D+M Refnet 75 - Specifikace dle PD - M75T	kus	2,00		0,00	CS ÚRS/TEO 2018 01
			" Včetně tepelné izolace. "		2,00			
17	730	73099917 SPC	D+M Hlavní jednotka centrálního řídicího systému - Specifikace dle PD	kus	1,00		0,00	CS ÚRS/TEO 2018 01
			" Včetně prokabelování, napojení na elektro. "		1,00			
18	730	73099918 SPC	D+M Centrální dálkový ovladač - Specifikace dle PD	kus	1,00		0,00	CS ÚRS/TEO 2018 01
			" Včetně prokabelování, napojení na elektro. "		1,00			
19	730	73099919 SPC	D+M Kabelový dotykový ovladač - Specifikace dle PD	kus	55,00		0,00	CS ÚRS/TEO 2018 01
20	730	73099920 SPC	D+M Kabelový ovladač - pro chlazení serveru - Specifikace dle PD	kus	2,00		0,00	CS ÚRS/TEO 2018 01
21	730	73099921 SPC	D+M Standardní dekorální panel - Specifikace dle PD	kus	58,00		0,00	CS ÚRS/TEO 2018 01
			" Včetně kotvících prvků a veškerého příslušenství dle PD. "		58,00			
22	730	73099922 SPC	D+M Propojení modulů venkovní VRV jednotky - Specifikace dle PD	kus	1,00		0,00	CS ÚRS/TEO 2018 01
23	730	73099923 SPC	D+M Dodatečná náplň chladiva - Specifikace dle PD	kg	75,50		0,00	CS ÚRS/TEO 2018 01
24	730	73099924 SPC	D+M Adaptér pro univerzální externí řízení - pro chlazení serveru - Specifikace dle PD	kus	2,00		0,00	CS ÚRS/TEO 2018 01

25	730	73399925 SPC	D+M Armatur, zařízení a vybavení nespecifikovaných	sada	1,00		0,00	CS ÚRS/TEO 2018 01
26	730	998751202	Přesun hmot procentní pro vzduchotechniku v objektech v do 24 m	%	0,63		0,00	CS ÚRS 2018 01
27	730	HZS3211	Hodinová zúčtovací sazba montér vzduchotechniky a chlazení	hod	40,00		0,00	CS ÚRS 2018 01
			"Stavební práce a dodávky spojené s provedením funkčního celku 730."		40,00			
			"Zednická výpomoc,doplňkové práce,kompletace,zřízení prostupů,zapravení prostupů, apod."					
		730	Chlazení				0,00	
28	730	7302232020 SPC	Potrubí měděné tvrdé D 6,4 + Tepelná izolace tl. 40 mm - Specifikace dle PD	m	176,50		0,00	CS ÚRS/TEO 2018 01
			" Součástí izolační pouzdra z kamenné vlny s polepem z hliníkové fólie vyztužené mřížkou ze skelných vláken (ALS). Pozdro na podélném spoji opatřeno přesahem fólie se samolepící páskou. Izolace v celé délce potrubí včetně kolen a odboček "					
			" V ceně veškeré příslušenství, tvarovky, systémové kotvící prvky a spojovací materiál, jednotková cena včetně ztrátého "					
			" Potrubí VRV systému "		176,50			
29	730	7302232021 SPC	Potrubí měděné tvrdé D 9,5 + Tepelná izolace tl. 40 mm - Specifikace dle PD	m	326,30		0,00	CS ÚRS/TEO 2018 01
			" Součástí izolační pouzdra z kamenné vlny s polepem z hliníkové fólie vyztužené mřížkou ze skelných vláken (ALS). Pozdro na podélném spoji opatřeno přesahem fólie se samolepící páskou. Izolace v celé délce potrubí včetně kolen a odboček "					
			" V ceně veškeré příslušenství, tvarovky, systémové kotvící prvky a spojovací materiál, jednotková cena včetně ztrátého "					
			" Potrubí VRV systému "		188,50			
			" Potrubí pro propojení venkovních a vnitřních jednotek. "		137,80			
30	730	7302232022 SPC	Potrubí měděné tvrdé D 9,5 + Tepelná izolace tl. 100 mm + Oplechování - Specifikace dle PD	m	3,60		0,00	CS ÚRS/TEO 2018 01
			" Součástí izolační pouzdra z kamenné vlny s polepem z hliníkové fólie vyztužené mřížkou ze skelných vláken (ALS). Pozdro na podélném spoji opatřeno přesahem fólie se samolepící páskou + Oplechování + Izolace v celé délce potrubí včetně kolen a odboček "					
			" Součástí oplechování. "					
			" V ceně veškeré příslušenství, tvarovky, systémové kotvící prvky a spojovací materiál, jednotková cena včetně ztrátého "					
			" Potrubí pro propojení venkovních a vnitřních jednotek. "		3,60			
31	730	7302232023 SPC	Potrubí měděné tvrdé D 12,7 + Tepelná izolace tl. 40 mm - Specifikace dle PD	m	297,00		0,00	CS ÚRS/TEO 2018 01
			" Součástí izolační pouzdra z kamenné vlny s polepem z hliníkové fólie vyztužené mřížkou ze skelných vláken (ALS). Pozdro na podélném spoji opatřeno přesahem fólie se samolepící páskou. Izolace v celé délce potrubí včetně kolen a odboček "					
			" V ceně veškeré příslušenství, tvarovky, systémové kotvící prvky a spojovací materiál, jednotková cena včetně ztrátého "					
			" Potrubí VRV systému "		297,00			
32	730	7302232024 SPC	Potrubí měděné tvrdé D 12,7 + Tepelná izolace tl. 100 mm + Oplechování - Specifikace dle PD	m	14,30		0,00	CS ÚRS/TEO 2018 01
			" Součástí izolační pouzdra z kamenné vlny s polepem z hliníkové fólie vyztužené mřížkou ze skelných vláken (ALS). Pozdro na podélném spoji opatřeno přesahem fólie se samolepící páskou + Oplechování + Izolace v celé délce potrubí včetně kolen a odboček "					
			" V ceně veškeré příslušenství, tvarovky, systémové kotvící prvky a spojovací materiál, jednotková cena včetně ztrátého "					
			" Potrubí VRV systému "		14,30			
33	730	7302232025 SPC	Potrubí měděné tvrdé D 15,9 + Tepelná izolace tl. 40 mm - Specifikace dle PD	m	300,70		0,00	CS ÚRS/TEO 2018 01
			" Součástí izolační pouzdra z kamenné vlny s polepem z hliníkové fólie vyztužené mřížkou ze skelných vláken (ALS). Pozdro na podélném spoji opatřeno přesahem fólie se samolepící páskou. Izolace v celé délce potrubí včetně kolen a odboček "					
			" V ceně veškeré příslušenství, tvarovky, systémové kotvící prvky a spojovací materiál, jednotková cena včetně ztrátého "					
			" Potrubí VRV systému "		162,90			
			" Potrubí pro propojení venkovních a vnitřních jednotek. "		137,80			
34	730	7302232026 SPC	Potrubí měděné tvrdé D 15,9 + Tepelná izolace tl. 100 mm + Oplechování - Specifikace dle PD	m	3,60		0,00	CS ÚRS/TEO 2018 01
			" Součástí izolační pouzdra z kamenné vlny s polepem z hliníkové fólie vyztužené mřížkou ze skelných vláken (ALS). Pozdro na podélném spoji opatřeno přesahem fólie se samolepící páskou + Oplechování + Izolace v celé délce potrubí včetně kolen a odboček "					
			" V ceně veškeré příslušenství, tvarovky, systémové kotvící prvky a spojovací materiál, jednotková cena včetně ztrátého "					
			" Potrubí pro propojení venkovních a vnitřních jednotek. "		3,60			
35	730	7302232027 SPC	Potrubí měděné tvrdé D 19,1 + Tepelná izolace tl. 40 mm - Specifikace dle PD	m	40,40		0,00	CS ÚRS/TEO 2018 01
			" Součástí izolační pouzdra z kamenné vlny s polepem z hliníkové fólie vyztužené mřížkou ze skelných vláken (ALS). Pozdro na podélném spoji opatřeno přesahem fólie se samolepící páskou. Izolace v celé délce potrubí včetně kolen a odboček "					
			" V ceně veškeré příslušenství, tvarovky, systémové kotvící prvky a spojovací materiál, jednotková cena včetně ztrátého "					
			" Potrubí VRV systému "		40,40			
36	730	7302232028 SPC	Potrubí měděné tvrdé D 22,2 + Tepelná izolace tl. 40 mm - Specifikace dle PD	m	97,70		0,00	CS ÚRS/TEO 2018 01
			" Součástí izolační pouzdra z kamenné vlny s polepem z hliníkové fólie vyztužené mřížkou ze skelných vláken (ALS). Pozdro na podélném spoji opatřeno přesahem fólie se samolepící páskou. Izolace v celé délce potrubí včetně kolen a odboček "					
			" V ceně veškeré příslušenství, tvarovky, systémové kotvící prvky a spojovací materiál, jednotková cena včetně ztrátého "					
			" Potrubí VRV systému "		97,70			
37	730	7302232029 SPC	Potrubí měděné tvrdé D 25,4 + Tepelná izolace tl. 40 mm - Specifikace dle PD	m	5,90		0,00	CS ÚRS/TEO 2018 01
			" Součástí izolační pouzdra z kamenné vlny s polepem z hliníkové fólie vyztužené mřížkou ze skelných vláken (ALS). Pozdro na podélném spoji opatřeno přesahem fólie se samolepící páskou. Izolace v celé délce potrubí včetně kolen a odboček "					
			" V ceně veškeré příslušenství, tvarovky, systémové kotvící prvky a spojovací materiál, jednotková cena včetně ztrátého "					
			" Potrubí VRV systému "		5,90			
38	730	7302232030 SPC	Potrubí měděné tvrdé D 28,6 + Tepelná izolace tl. 40 mm - Specifikace dle PD	m	119,90		0,00	CS ÚRS/TEO 2018 01
			" Součástí izolační pouzdra z kamenné vlny s polepem z hliníkové fólie vyztužené mřížkou ze skelných vláken (ALS). Pozdro na podélném spoji opatřeno přesahem fólie se samolepící páskou. Izolace v celé délce potrubí včetně kolen a odboček "					
			" V ceně veškeré příslušenství, tvarovky, systémové kotvící prvky a spojovací materiál, jednotková cena včetně ztrátého "					
			" Potrubí VRV systému "		119,90			
39	730	7302232031 SPC	Potrubí měděné tvrdé D 28,6 + Tepelná izolace tl. 100 mm + Oplechování - Specifikace dle PD	m	14,30		0,00	CS ÚRS/TEO 2018 01
			" Součástí izolační pouzdra z kamenné vlny s polepem z hliníkové fólie vyztužené mřížkou ze skelných vláken (ALS). Pozdro na podélném spoji opatřeno přesahem fólie se samolepící páskou + Oplechování + Izolace v celé délce potrubí včetně kolen a odboček "					

			" V ceně veškeré příslušenství, tvarovky, systémové kotvící prvky a spojovací materiál, jednotková cena včetně ztrátého "					
			" Potrubí VRV systému "			14,30		
40	730	7302232032 SPC	Potrubí měděné tvrdé D 31,8 + Tepelná izolace tl. 40 mm - Specifikace dle PD	m		2,30	0,00	CS ÚRS/TEO 2018 01
			" Součástí izolační pouzdra z kamenné vlny s polepem z hliníkové fólie vyztužené mřížkou ze skelných vláken (ALS). Pozdro na podélném spoji opatřeno přesahem fólie se samolepicí páskou. Izolace v celé délce potrubí včetně kolen a odboček "					
			" V ceně veškeré příslušenství, tvarovky, systémové kotvící prvky a spojovací materiál, jednotková cena včetně ztrátého "					
			" Potrubí VRV systému "			2,30		
41	730	7302232033 SPC	Potrubí měděné tvrdé D 38,1 + Tepelná izolace tl. 40 mm - Specifikace dle PD	m		66,00	0,00	CS ÚRS/TEO 2018 01
			" Součástí izolační pouzdra z kamenné vlny s polepem z hliníkové fólie vyztužené mřížkou ze skelných vláken (ALS). Pozdro na podélném spoji opatřeno přesahem fólie se samolepicí páskou. Izolace v celé délce potrubí včetně kolen a odboček "					
			" V ceně veškeré příslušenství, tvarovky, systémové kotvící prvky a spojovací materiál, jednotková cena včetně ztrátého "					
			" Potrubí VRV systému "			66,00		
42	730	733291101	Zkouška těsnosti potrubí měděné do D 35x1,5	m		1402,50	0,00	CS ÚRS 2018 01
43	730	733291102	Zkouška těsnosti potrubí měděné do D 64x2	m		66,00	0,00	CS ÚRS 2018 01
44	730	7309996601 SPC	D+M Instalace, seřízení, zprovoznění systému chlazení - Specifikace dle PD	hod		72,00	0,00	CS ÚRS/TEO 2018 01
			" V ceně veškeré příslušenství a součástí dle PD, dále revize, zkoušky, regulace a zprovoznění systému tak, aby jednotlivé komponenty plnily funkční celek. Včetně zapojení potrubí, prokabelování (komunikačních linek), napoejní na elektro apod."			72,00		
45	730	99975103 SPC	D+M Požární ucpávky, uzávěry, manžety - Specifikace dle PBŘ	kpl		1,00	0,00	CS ÚRS/TEO 2018 01
46	730	998751202	Přesun hmot procentní pro vzduchotechniku v objektech v do 24 m	%		0,63	0,00	CS ÚRS 2018 01
47	730	HZS3211 RTO	Hodinová zúčtovací sazba montér vzduchotechniky a chlazení	hod		18,00	0,00	CS ÚRS 2018 01
			"Stavební práce a dodávky spojené s provedením funkčního celku 730."			18,00		
			" Zednická výpomoc,doplňkové práce,kompletace,zřízení prostupů,zapravení prostupů, apod."					

Celkem

0,00

CELKEM	D.1.4.5. CHLAZENÍ	0,00
--------	-------------------	------

Poznámka:

Jednotkové položky zahrnují vedlejší rozpočtové náklady, náklady montáž, dopravu, apod. a předepsané zkoušky, revize, manipulační řády, zaškolení obsluhy, není-li uvedeno jinak.

Způsob ocenění vlastních položek: Jednotková cena u položek s cenovou soustavou CS ÚRS/TEO se tvoří spojováním položek jednotlivých stavebních prací a dodávek. Základním předpokladem pro kalkulaci je volba kalkulačního vzorce a jeho jednotlivých složek, jejichž počet závisí na charakteru stavební výroby a organizace firmy. Kalkulační vzorec reprezentuje stanovená struktura výpočtu (odhadu ceny), kterou tvoří kalkulační složky s jednoznačně určeným obsahem. Kalkulační vzorec slouží ke stanovení vlastních nákladů kalkulačních jednotek (stavebního konstrukčního prvku, objektu, stavby apod.). Ve stavebních firmách se nejčastěji používá následující vzorec.

Kalkulační vzorec: Jednotková cena = Materiál + Přímé náklady + Nepřímé náklady + Zisk

 Přímé náklady = Mzdy + Stroje + Ostatní přímé náklady

 Nepřímé náklady = Režie výrobní + Režie správní

Kalkulační vzorec vychází ze standardu "Rozpočtování a oceňování stavebních prací " ÚRS Praha, a.s.

VÝKAZ VÝMĚR

Stavba: Novostavba pavilonu rehabilitace, Nemocnice Rudolfa a Stefanie Benešov a.s.

Objekt: D.1.4.6. MaR

Měření a regulace

Technická specifikace

Výkaz výměr je zpracován na základě dokumentace odpovídající stupni rozpracování projektu.

Položka	Popis	Typ	MJ	Množství	Cena		Cena celkem
					Dodávka	Montáž	
	ŘÍDICÍ SYSTÉM						
RA.1	Řídicí systém volně programovatelný, web server, zobrazovací panel pro cca 95 I/O (27xUI, 33xDI, 6xAO, 15xDO)		kpl	1			0
RA.2	Řídicí systém volně programovatelný, web server, zobrazovací panel pro cca 190 I/O (31xUI, 102xDI, 19xAO, 22xDO)		kpl	1			0
SW	Programové vybavení pro automatizační stanice objektu rehabilitace		kpl	1			0
SW	Doplnění programového vybavení objektu B (1x UI)						
HW	switch 4 port		ks	1			0
HW	GSM modem pro dálkovou signalizaci poruchových stavů, vč. příslušenství		kpl	1			0
Datová centrála	Programové vybavení a vizualizace pro datovou centrálu, klientské přístupy PC (PC, monitor, klavesnice, myš, tiskárna) dle specifikace dodavatele systému		kpl	1			0
SW	Úprava a doplnění stávající vizualizace ve velínu nemocnice		kpl	1			0
	ROZVADĚČE						
RA.1	skříňový rozvaděč: 800x2000x400 (šxvxh), krytí: min. IP 44/20 vč. základní vybavy: hl.vypínač, přepětové ochrany, jistící prvky, svorky řadové, servisní zásuvka lokální zálohovaný zdroj pro řídicí systém - UPS 230V		kpl	1			0
RA.2	skříňový rozvaděč: 1000x2000x400 (šxvxh), krytí: min. IP 44/20 vč. základní vybavy: hl.vypínač, přepětové ochrany, jistící prvky, svorky řadové, servisní zásuvka lokální zálohovaný zdroj pro řídicí systém - UPS 230V		kpl	1			0
objekt B	Úprva a doplnění stávajícího rozvaděče a řídicího systému v objektu B o 1x UI (signál 4-20mA)		kpl	1			0
	POLNÍ PŘÍSTROJE						
	chladicí systém (přímý výparník) dodávka cizí; MaR řeší: připojení napájení, ovládání, monitoring		ks	1			0
	dodávka cizí; MaR řeší: připojení monitoringu		ks	5			0
	dodávka cizí; MaR řeší: připojení napájení, ovládání, monitoring		ks	1			0
	dodávka cizí; MaR řeší: připojení napájení, ovládání, monitoring;s havarijní funkcí		ks	2			0
	elektroinstalační karbice na povrch, vč. svorek, IP54		ks	31			0
	elektronický regulátor elektrického výkonu do 20kW		ks	1			0
	elektroohřev do VZT potrubí dodávka cizí; MaR řeší: připojení napájení, ovládání, monitoring		ks	1			0
	expanzní automat dodávka cizí; MaR řeší: připojení napájení, monitoring		ks	1			0
	kapilárový termostat protimrazové ochrany, výstup kontakt, délka kapiláry do 6m		ks	3			0
	klapkový servopohon s pružinovým zpětným chodem, 24VAC, ovládání 0-10V, 10Nm, signalizace polohy		ks	2			0
	klapkový servopohon, 24VAC, ovládání 0-10V, signalizace polohy		ks	1			0
	klapkový servopohon, 24VAC, ovládání 0-10V, 10Nm, signalizace polohy		ks	1			0
	klapkový servopohon, 24VAC, ovládání 2P, 10Nm, signalizace koncových poloh		ks	4			0
	motor s FM dodávka cizí; MaR řeší: připojení napájení, ovládání, monitoring		ks	2			0
	protipožární klapka dodávka cizí; MaR řeší: připojení monitoringu		ks	21			0
	regulační uzel ohřev/chlazení dodávka cizí; MaR řeší: připojení napájení, ovládání;24VAC, 0-10V		ks	5			0
	regulační uzel ohřev/chlazení dodávka cizí; MaR řeší: připojení napájení, ovládání;24VAC; 0-10V		ks	2			0
	servisní vypínač, 2P, IP 54, do 3,5kW, pomocný kontakt		ks	4			0
	snímač kvality vzduchu do VZT potrubí		ks	2			0
	snímač teploty do VZT potrubí, vč. příslušenství		ks	11			0
	snímač teploty do potrubí, vč. jímky		ks	14			0
	snímač teploty prostorový		ks	3			0
	snímač teploty příložní, vč. příslušenství		ks	7			0
	snímač teploty venkovní		ks	1			0
	snímač tlakové difference, výstup 0-10V, rozsah 1000 Pa		ks	6			0
	snímač tlakové difference, výstup kontakt, rozsah 500 Pa		ks	18			0
	snímač tlaku do potrubí; voda, glykol, 0-10 bar, výstup 0-10V, vč. příslušenství		ks	2			0
	snímač tlaku do potrubí; voda, glykol, 0-6 bar, výstup 0-10V, vč. příslušenství		ks	1			0
	snímač vlhkosti a teploty do VZT potrubí		ks	2			0
	snímač zaplavení vč. příslušenství (sonda, vyhodnocovací jednotka - výstup kontakt		ks	2			0
	teplené čerpadlo dodávka cizí; MaR řeší: napájení, ovládání, monitoring		ks	1			0
	termostat do jímky, výstup rozpínací kontakt, vč. jímky		ks	2			0
	tlačítko se světelnou signalizací, na povrch vč. skříňky, IP 54		ks	1			0
	ventilátor s EC motorem dodávka cizí; MaR řeší: připojení napájení, ovládání, monitoring		ks	7			0

Položka	Popis	Typ	MJ	Množství	Cena		Cena celkem
					Dodávka	Montáž	
	ventilátor s FM dodávka cizí; MaR řeší: připojení napájení, ovládání, monitoring		ks	4			0
	zařízení slaboproudu dodávka cizí; MaR řeší: monitoring		ks	2			0
	zásuvka 230V,16A, na povrch, IP54		ks	1			0
	úpravna vody dodávka cizí; MaR řeší: připojení napájení		ks	1			0
	čerpadlo dodávka cizí; MaR řeší: připojení napájení, ovládání, monitoring		ks	10			0
	KABELY						
	kabel JYTY 2x1		m	3720			0
	kabel JYTY 4x1		m	1825			0
	kabel JYTY 7x1		m	860			0
	kabel CYKY-J 3x1,5		m	965			0
	kabel CYKY-J 5x1,5		m	330			0
	kabel CYKY-J 5x2,5		m	65			0
	kabel CYKY-J 5x4		m	75			0
	kabel J-H(St)-H 2x2x0,8 - B2 ca s1d0		m	750			0
	MONTÁŽNÍ MATERIÁL						
	žlab 62x50, pozinkovaný plech (vč.víka,kolen,T-kusů,spojek,nosníků, závěsů)		m	72			0
	žlab 125x50, pozinkovaný plech (vč.víka,kolen,T-kusů,spojek,nosníků, závěsů)		m	168			0
	žlab 125x100, pozinkovaný plech (vč.víka,kolen,T-kusů,spojek,nosníků, závěsů)		m	12			0
	elektroinstalační trubka tuhá, PVC, vnitřní průměr od 17mm vč.příchytěk a příslušenství		m	72			0
	elektroinstalační trubka ohebná vnitřní průměr od 10mm vč.příchytěk a příslušenství		m	216			0
	podružný materiál		kpl	1			0
	OSTATNÍ						
	Dokumentace zhotovitele (dílenská dokumentace)		kpl	1			0
	Dokumentace skutečného stavu		kpl	1			0
	Odladění SW s technologií		kpl	1			0
	Zaškolení obsluhy		kpl	1			0
	Komplexní zkoušky		kpl	1			0
	Revize		kpl	1			0
	Požární ucpávky		kpl	1			0
	Doprava, zařízení staveniště				Zahrnuto ve VRN		
	Celková cena						0,00

VÝKAZ VÝMĚR

Stavba: Novostavba pavilonu rehabilitace, Nemocnice Rudolfa a Stefanie Benešov a.s.

Objekt: D.1.4.7. SILNOPROUD

P.Č.	KCN	Kód položky		MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Cenová soustava
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		PSV	Práce a dodávky PSV				0,00	
	741		Elektromontážní práce - Svítidla				0,00	
1	741	741999101 SPC	D+M LED svítidlo - Specifikace dle PD - A	kus	246,00		0,00	CS ÚRS/TEO 2018 01
			" 1.NP "		32,00			
			" 2.NP "		182,00			
			" 3.NP "		32,00			
			" LED svítidlo 600×600, kryt - nanoprizma, 34 W. "					
			" Včetně montáže a zapojení. "					
2	741	741999102 SPC	D+M LED svítidlo - Specifikace dle PD - B	kus	146,00		0,00	CS ÚRS/TEO 2018 01
			" 1.NP "		54,00			
			" 2.NP "		24,00			
			" 3.NP "		68,00			
			" LED svítidlo 600×600, kryt - nanoprizma, 52 W. "					
			" Včetně montáže a zapojení. "					
3	741	741999103 SPC	D+M LED svítidlo - Specifikace dle PD - C	kus	20,00		0,00	CS ÚRS/TEO 2018 01
			" 1.NP "		20,00			
			" LED svítidlo 600×300, 26 W. "					
			" Včetně montáže a zapojení. "					
4	741	741999104 SPC	D+M LED svítidlo se stupněm krytí IP 44 - Specifikace dle PD - D	kus	49,00		0,00	CS ÚRS/TEO 2018 01
			" 1.NP "		43,00			
			" 2.NP "		6,00			
			" LED svítidlo ø 480 mm, 37 W, IP 44. "					
			" Včetně montáže a zapojení. "					
5	741	741999105 SPC	D+M LED svítidlo - Specifikace dle PD - E	kus	54,00		0,00	CS ÚRS/TEO 2018 01
			" 1.NP "		39,00			
			" 2.NP "		2,00			
			" 3.NP "		13,00			
			" LED svítidlo ø 240 mm, 20 W. "					
			" Včetně montáže a zapojení. "					
6	741	741999106 SPC	D+M LED svítidlo prachotěsné se stupněm krytí IP 65 - Specifikace dle PD - F	kus	36,00		0,00	CS ÚRS/TEO 2018 01
			" 1.PP "		12,00			
			" 1.NP "		24,00			
			" LED svítidlo zářivkové PL 40 W, IP 65. "					
			" Včetně montáže a zapojení "					
7	741	741999107 SPC	D+M LED svítidlo pojezdové - Specifikace dle PD - G	kus	4,00		0,00	CS ÚRS/TEO 2018 01
			" 1.NP "		4,00			
			" Včetně montáže a zapojení. "					
8	741	741999108 SPC	D+M LED svítidlo - Specifikace dle PD - H	kus	25,00		0,00	CS ÚRS/TEO 2018 01
			" 1.NP "		12,00			
			" 2.NP "		13,00			
			" LED svítidlo ø 200 mm. "					
			" Včetně montáže a zapojení. "					
9	741	741999109 SPC	D+M LED svítidlo přisazené s mřížkou - Specifikace dle PD - I	kus	3,00		0,00	CS ÚRS/TEO 2018 01
			" 1.NP "		3,00			
			" LED svítidlo přisazené. "					
			" Včetně montáže a zapojení. "					
10	741	741999110 SPC	D+M LED svítidlo přímé na fasádě - Specifikace dle PD - K	kus	22,00		0,00	CS ÚRS/TEO 2018 01
			" 2.NP "		12,00			
			" 3.NP "		10,00			
			" Včetně montáže a zapojení. "					
11	741	741999111 SPC	D+M LED svítidlo v zateplováku - Specifikace dle PD - L	kus	8,00		0,00	CS ÚRS/TEO 2018 01
			" 1.NP "		2,00			
			" 3.NP "		6,00			
			" Včetně montáže a zapojení. "					
12	741	741999112 SPC	D+M LED svítidlo nástěnné - Specifikace dle PD - N	kus	8,00		0,00	CS ÚRS/TEO 2018 01
			" 1.NP "		4,00			
			" 2.NP "		1,00			
			" 3.NP "		3,00			
			" LED svítidlo nástěnné 14 W. "					
			" Včetně montáže a zapojení. "					
13	741	741999113 SPC	D+M Svítidlo s LED žárovkou nástěnné IP 44 - Specifikace dle PD - O	kus	6,00		0,00	CS ÚRS/TEO 2018 01
			" 2.NP "		6,00			
			" LED svítidlo IP 44. "					
			" Včetně montáže a zapojení. "					
14	741	741999114 SPC	D+M Venkovní svítidlo se sloupkem včetně základu - Specifikace dle PD	kus	3,00		0,00	CS ÚRS/TEO 2018 01
			" Dodávka a montáž, včetně zapojení, zprovoznění, vyzkoušení. "		3,00			
			" V ceně zemní práce, manipulace s výkopkem, základy, kotvení prvky osvětlení. "					
			" V položce zahrnuto naložení, odvoz sypaniny, likvidace v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb., o odpadech dle technologie a místa určené zhotovitelem, včetně poplatků za uložení sypaniny ".					
15	741	741999115 SPC	D+M Nouzové nástěnné svítidlo LED - Specifikace dle PD - N	kus	5,00		0,00	CS ÚRS/TEO 2018 01
			" 1.NP "		1,00			
			" 2.NP "		4,00			
			" Nouzové nástěnné LED svítidlo, 24W. "					

			" Včetně montáže, zapojení a komunikačního modulu. "					
16	741	741999116 SPC	D+M Nouzové nástěnné svítidlo LED - Specifikace dle PD - NA	kus	9,00		0,00	CS ÚRS/TEO 2018 01
			" 1.NP "		4,00			
			" 2.NP "		2,00			
			" 3.NP "		3,00			
			" Nouzové nástěnné LED svítidlo, 1124 W. "					
			" Včetně montáže, zapojení a komunikačního modulu. "					
17	741	741999117 SPC	D+M Nouzové nástěnné svítidlo LED - Specifikace dle PD - NB	kus	2,00		0,00	CS ÚRS/TEO 2018 01
			" 1.NP "		2,00			
			" Nouzové nástěnné LED svítidlo, 2436 W. "					
			" Včetně montáže, zapojení a komunikačního modulu. "					
18	741	741999118 SPC	D+M Nouzové svítidlo LED pro únikové cesty - Specifikace dle PD - NC	kus	6,00		0,00	CS ÚRS/TEO 2018 01
			" 1.NP "		3,00			
			" 2.NP "		2,00			
			" 3.NP "		1,00			
			" Nouzové svítidlo LED pro únikové cesty. "					
			" Včetně montáže, zapojení a komunikačního modulu. "					
19	741	741999119 SPC	D+M Nouzové svítidlo LED pro únikové cesty - Specifikace dle PD - ND	kus	24,00		0,00	CS ÚRS/TEO 2018 01
			" 1.NP "		8,00			
			" 2.NP "		10,00			
			" 3.NP "		6,00			
			" Nouzové svítidlo LED pro únikové cesty. "					
			" Včetně montáže, zapojení a komunikačního modulu. "					
20	741	741999120 SPC	D+M Nouzové nástěnné LED svítidlo s piktogramem - Specifikace dle PD - N1	kus	15,00		0,00	CS ÚRS/TEO 2018 01
			" 1.NP "		3,00			
			" 2.NP "		6,00			
			" 3.NP "		6,00			
			" Nouzové nástěnné LED svítidlo s piktogramem. "					
			" Včetně montáže, zapojení a komunikačního modulu. "					
21	741	741999121 SPC	D+M Nouzové nástěnné LED svítidlo s piktogramem - Specifikace dle PD - N2	kus	2,00		0,00	CS ÚRS/TEO 2018 01
			" 1.NP "		1,00			
			" 3.NP "		1,00			
			" Nouzové nástěnné LED svítidlo s piktogramem, 811 W. "					
			" Včetně montáže, zapojení a komunikačního modulu. "					
22	741	741999122 SPC	D+M Nouzové nástěnné LED svítidlo s piktogramem - Specifikace dle PD - N3	kus	4,00		0,00	CS ÚRS/TEO 2018 01
			" 1.NP "		2,00			
			" 2.NP "		2,00			
			" Nouzové nástěnné LED svítidlo s piktogramem. "					
			" Včetně montáže, zapojení a komunikačního modulu. "					
23	741	741999123 SPC	D+M Nouzové nástěnné LED svítidlo s piktogramem, IP 65 - Specifikace dle PD - N4	kus	1,00		0,00	CS ÚRS/TEO 2018 01
			" 1.NP "		1,00			
			" Nouzové nástěnné LED svítidlo s piktogramem. "					
			" Včetně montáže, zapojení a komunikačního modulu. "					
24	741	741999124 SPC	D+M Systém pro nouzové osvětlení - Specifikace dle PD	sada	1,00		0,00	CS ÚRS/TEO 2018 01
			" V ceně řídicí jednotka, data sim, software. "		1,00			
			" Včetně montáže, instalace, zapojení, odzkoušení, nastavení, oživení. "					
25	741	741999125 SPC	D+M Pohybové čidlo stropní - šatny + sociální zařízení - Specifikace dle PD	kus	21,00		0,00	CS ÚRS/TEO 2018 01
			" 1.NP "		15,00			
			" 3.NP "		6,00			
			" Pohybové čidlo stropní "					
			" Včetně montáže a zapojení. "					
26	741	741999126 SPC	D+M Pohybové čidlo stropní - venkovní schodišťové - Specifikace dle PD	kus	2,00		0,00	CS ÚRS/TEO 2018 01
			" 2.NP "		2,00			
			" Pohybové čidlo "					
			" Včetně montáže a zapojení. "					
27	741	741999127 SPC	D+M LED pásek na fasádu vč. Al profilu, voděodolný - Specifikace dle PD	m	108,90		0,00	CS ÚRS/TEO 2018 01
			" 1.NP " 73,7+35,2		108,90			
			" Včetně montáže a zapojení a veškerého příslušenství. "					
28	741	741999128 SPC	D+M LED pásek nad linkou vč. rohového Al profilu - Specifikace dle PD	m	7,20		0,00	CS ÚRS/TEO 2018 01
			" 1.NP "		7,20			
			" Včetně montáže a zapojení a veškerého příslušenství. "					
29	741	741999129 SPC	D+M LED pásek vč. rohového Al profilu - Specifikace dle PD	m	43,20		0,00	CS ÚRS/TEO 2018 01
			" 3.NP "		43,20			
			" Včetně montáže a zapojení a veškerého příslušenství. "					
30	741	741999130 SPC	D+M LED pásek ve světlíku vč. Al profilu - Specifikace dle PD	m	40,40		0,00	CS ÚRS/TEO 2018 01
			" 3.NP "		40,40			
			" Včetně montáže a zapojení a veškerého příslušenství. "					
		741	Elektromontážní práce - Přístroje				0,00	
31	741	741999201 SPC	D+M Vypínač faz. 1 - Specifikace dle PD	kus	133,00		0,00	CS ÚRS/TEO 2018 01
			" 1.NP "		14,00			
			" 2.NP "		101,00			
			" 3.NP "		18,00			
			" Jednopolový vypínač. "					
			" Včetně instalace, napojení, rámečku, krytu. "					
32	741	741999202 SPC	D+M Vypínač faz. 1 se stupněm krytí IP 44 - specifikace dle PD	kus	3,00		0,00	CS ÚRS/TEO 2018 01
			"1.NP"		1,00			
			"2.NP"		2,00			
33	741	741999203 SPC	D+M Vypínač faz. 5 - Specifikace dle PD	kus	18,00		0,00	CS ÚRS/TEO 2018 01
			" 1.NP "		5,00			
			" 2.NP "		5,00			
			" 3.NP "		8,00			

			" Sériový přepínač. "					
			" Včetně instalace, napojení, rámečku, krytu. "					
34	741	741999204 SPC	D+M Vypínač řaz. 5 se stupněm krytí IP 44 - Specifikace dle PD	kus	5,00		0,00	CS ÚRS/TEO 2018 01
			" 1.PP "		1,00			
			" 1.NP "		4,00			
			" Sériový přepínač, stupeň krytí - IP 44. "					
			" Včetně instalace, napojení, rámečku, krytu. "					
35	741	741999205 SPC	D+M Vypínač řaz. 5b - Specifikace dle PD	kus	9,00		0,00	CS ÚRS/TEO 2018 01
			" 1.NP "		9,00			
			" Dvojitý přepínač střídavý. "					
			" Včetně instalace, napojení, rámečku. "					
36	741	741999206 SPC	D+M Vypínač řaz. 6 - Specifikace dle PD	kus	75,00		0,00	CS ÚRS/TEO 2018 01
			" 1.NP "		9,00			
			" 2.NP "		66,00			
			" Střídavý přepínač. "					
			" Včetně instalace, napojení, rámečku, krytu. "					
37	741	741999207 SPC	D+M Vypínač řaz. 6 se stupněm krytí IP 44 - Specifikace dle PD	kus	11,00		0,00	CS ÚRS/TEO 2018 01
			" 1.PP "		1,00			
			" 1.NP "		6,00			
			" 2.NP "		4,00			
			" Střídavý přepínač, stupeň krytí - IP 44. "					
			" Včetně instalace, napojení, rámečku, krytu. "					
38	741	741999208 SPC	D+M Vypínač řaz. 7 - Specifikace dle PD	kus	9,00		0,00	CS ÚRS/TEO 2018 01
			" 1.NP "		9,00			
			" Křížový přepínač. "					
			" Včetně instalace, napojení, rámečku, krytu. "					
39	741	741999209 SPC	D+M Zásuvka 230 V/16 A - bílá barva - Specifikace dle PD	kus	275,00		0,00	CS ÚRS/TEO 2018 01
			" 1.NP "		85,00			
			" 2.NP "		142,00			
			" 3.NP "		48,00			
			" Zásuvka pro méně důležité obvody - bílá barva. "					
			" Včetně instalace, napojení, rámečku. "					
40	741	741999210 SPC	D+M Zásuvka 230 V/16 A - červená barva - Specifikace dle PD	kus	37,00		0,00	CS ÚRS/TEO 2018 01
			" 1.NP "		14,00			
			" 2.NP "		8,00			
			" 3.NP "		15,00			
			" Zásuvka pro zálohovaný zdroj - červená barva. "					
			" Včetně instalace, napojení, rámečku. "					
41	741	741999211 SPC	D+M Zásuvka 230 V/16 A s přepětovou ochranou - bílá barva - Specifikace dle PD	kus	35,00		0,00	CS ÚRS/TEO 2018 01
			" 1.NP "		15,00			
			" 2.NP "		5,00			
			" 3.NP "		15,00			
			" Zásuvka pro méně důležité obvody - bílá barva. "					
			" Včetně instalace, napojení, rámečku. "					
42	741	741999212 SPC	D+M Zásuvka 230 V/16 A s přepětovou ochranou - červená barva - Specifikace dle PD	kus	35,00		0,00	CS ÚRS/TEO 2018 01
			" 1.NP "		15,00			
			" 2.NP "		5,00			
			" 3.NP "		15,00			
			" Zásuvka - zálohovaný zdroj - červená barva. "					
			" Včetně instalace, napojení, rámečku. "					
43	741	741999213 SPC	D+M Zásuvka 230 V/16 A se stupněm krytí IP 44 - Specifikace dle PD	kus	12,00		0,00	CS ÚRS/TEO 2018 01
			" 1.NP "		3,00			
			" 2.NP "		9,00			
			" Zásuvka pro méně důležité obvody - bílá barva. Stupeň krytí - IP 44. "					
			" Včetně instalace, napojení, rámečku. "					
44	741	741999214 SPC	D+M Kabelový vývod 230 V - Specifikace dle PD	kus	139,00		0,00	CS ÚRS/TEO 2018 01
			" 1.PP "		6,00			
			" 1.NP "		23,00			
			" 2.NP "		81,00			
			" 3.NP "		29,00			
			" Kabelový vývod pro 230 V tvořený krabicí pro pozdější napojení prvků - zálohovaný, nezálohovaný a důležitý obvod. "					
			" Včetně uchycení a zapojení. "					
45	741	741999215 SPC	D+M Kabelový vývod 400 V - Specifikace dle PD	kus	5,00		0,00	CS ÚRS/TEO 2018 01
			" 1.NP "		5,00			
			" Kabelový vývod pro 400 V tvořený krabicí pro pozdější napojení prvků - zálohovaný a nezálohovaný obvod. "					
			" Včetně uchycení a zapojení. "					
46	741	741999216 SPC	D+M Kabelové vývody pro nástěnnou lůžkovou rampu - Specifikace dle PD	sada	40,00		0,00	CS ÚRS/TEO 2018 01
			" 2.NP "		40,00			
			" Vývody pro: - 2x zásuvka pro méně důležité obvody - barva bílá; - 2x zásuvka pro důležité obvody - barva zelená; - 1x přívod pro uzemňovací svorky. "					
			" Včetně uchycení a zapojení. "					
47	741	741999217 SPC	D+M Podlahová krabice se zásuvkami a svorkami - Specifikace dle PD	sada	34,00		0,00	CS ÚRS/TEO 2018 01
			" 1.NP "		21,00			
			" 3.NP "		13,00			
			" Součástí 1 sady: - 1x podlahová krabice; - 4x zásuvka pro důležitý obvod - zelená barva; - 1x uzemňovací svorka PA. "					

48	741	741999218 SPC	D+M Podlahová krabice pro vysoké zatížení včetně zásuvky - Specifikace dle PD	sada	12,00		0,00	CS ÚRS/TEO 2018 01
			" 1.NP "		12,00			
			" Krabice pro vysoké zatížení, včetně zásuvky 230V/16A, IP 55 s vývodkou kabelů. "					
49	741	741999219 SPC	D+M Krabice pro místní pospojování - Specifikace dle PD	kus	48,00		0,00	CS ÚRS/TEO 2018 01
			" 1.NP "		11,00			
			" 2.NP "		23,00			
			" 3.NP "		14,00			
			" Krabice pro místní pospojování v místnostech zařazených do skupiny 1 a 2 dle ČSN 33 2000-7-710. "					
			" Včetně montáže, uchycení kabelů, lišty. "					
50	741	741999220 SPC	D+M Tlačítko - Specifikace dle PD	kus	82,00		0,00	CS ÚRS/TEO 2018 01
			" 1.NP "		39,00			
			" 2.NP "		25,00			
			" 3.NP "		18,00			
			" Včetně uchycení a zapojení. "					
51	741	741999221 SPC	D+M Tlačítko "Central STOP" - Specifikace dle PD	kus	1,00		0,00	CS ÚRS/TEO 2018 01
			" 1.NP "		1,00			
			" Včetně uchycení a zapojení. "					
52	741	741999222 SPC	D+M Tlačítko "Total STOP" - Specifikace dle PD	kus	1,00		0,00	CS ÚRS/TEO 2018 01
			" 1.NP "		1,00			
			" Včetně uchycení a zapojení. "					
		741	Elektromontážní práce - Kabely a vodiče				0,00	
53	741	741999301 SPC	D+M CHKE-R 0 2x1,5 - Specifikace dle PD	m	2250,00		0,00	CS ÚRS/TEO 2018 01
			" Včetně uložení a zapojení "		2250,00			
54	741	741999302 SPC	D+M CHKE-R J 3x1,5 - Specifikace dle PD	m	11750,00		0,00	CS ÚRS/TEO 2018 01
			" Včetně uložení a zapojení "		11750,00			
55	741	741999303 SPC	D+M CHKE-R J 5x1,5 - Specifikace dle PD	m	2300,00		0,00	CS ÚRS/TEO 2018 01
			" Včetně uložení a zapojení "		2300,00			
56	741	741999304 SPC	D+M CHKE-R J 3x2,5 - Specifikace dle PD	m	16500,00		0,00	CS ÚRS/TEO 2018 01
			" Včetně uložení a zapojení "		16500,00			
57	741	741999305 SPC	D+M CHKE-R J 5x2,5 - Specifikace dle PD	m	1100,00		0,00	CS ÚRS/TEO 2018 01
			" Včetně uložení a zapojení "		1100,00			
58	741	741999306 SPC	D+M CHKE-R J 3x4 - Specifikace dle PD	m	150,00		0,00	CS ÚRS/TEO 2018 01
			" Včetně uložení a zapojení "		150,00			
59	741	741999307 SPC	D+M CHKE-R J 5x6 - Specifikace dle PD	m	350,00		0,00	CS ÚRS/TEO 2018 01
			" Včetně uložení a zapojení "		350,00			
60	741	741999308 SPC	D+M CHKE-R J 4x10 - Specifikace dle PD	m	150,00		0,00	CS ÚRS/TEO 2018 01
			" Včetně uložení a zapojení "		150,00			
61	741	741999309 SPC	D+M CHKE-R J 4x16 - Specifikace dle PD	m	560,00		0,00	CS ÚRS/TEO 2018 01
			" Včetně uložení a zapojení "		560,00			
62	741	741999310 SPC	D+M AYKY 3x120+70 - Specifikace dle PD	m	20,00		0,00	CS ÚRS/TEO 2018 01
			" Včetně uložení a zapojení "		20,00			
63	741	741999311 SPC	D+M AYKY 3x240+120 - Specifikace dle PD	m	20,00		0,00	CS ÚRS/TEO 2018 01
			" Včetně uložení a zapojení "		20,00			
64	741	741999312 SPC	D+M Vodič AY 2,5 protahovací - Specifikace dle PD	m	2000,00		0,00	CS ÚRS/TEO 2018 01
			" Včetně uložení a zapojení "		2000,00			
65	741	741999313 SPC	D+M Vodič CHAH-R 1x4 - z/žl - Specifikace dle PD	m	1200,00		0,00	CS ÚRS/TEO 2018 01
			" Včetně uložení a zapojení "		1200,00			
66	741	741999314 SPC	D+M Vodič CHAH-R 1x6 - z/žl - Specifikace dle PD	m	400,00		0,00	CS ÚRS/TEO 2018 01
			" Včetně uložení a zapojení "		400,00			
67	741	741999315 SPC	D+M Vodič CHAH-R 1x10 - z/žl - Specifikace dle PD	m	450,00		0,00	CS ÚRS/TEO 2018 01
			" Včetně uložení a zapojení "		450,00			
68	741	741999316 SPC	D+M Vodič CHAH-R 1x16 - z/žl - Specifikace dle PD	m	750,00		0,00	CS ÚRS/TEO 2018 01
			" Včetně uložení a zapojení "		750,00			
69	741	741999317 SPC	D+M Vodič CHAH-R 1x25 - z/žl - Specifikace dle PD	m	700,00		0,00	CS ÚRS/TEO 2018 01
			" Včetně uložení a zapojení "		700,00			
70	741	741999318 SPC	D+M Kabel CXKH-V 3x1,5 - Specifikace dle PD	m	5100,00		0,00	CS ÚRS/TEO 2018 01
			" Včetně uložení a zapojení "		5100,00			
71	741	741999319 SPC	D+M Kabel CXKH-V 5x1,5 - Specifikace dle PD	m	200,00		0,00	CS ÚRS/TEO 2018 01
			" Včetně uložení a zapojení "		200,00			
72	741	741999320 SPC	D+M Kabel CXKH-V 3x2,5 - Specifikace dle PD	m	1250,00		0,00	CS ÚRS/TEO 2018 01
			" Včetně uložení a zapojení "		1250,00			
73	741	741999321 SPC	D+M Kabel CXKH-V 5x10 - Specifikace dle PD	m	50,00		0,00	CS ÚRS/TEO 2018 01
			" Včetně uložení a zapojení "		50,00			
		741	Elektromontážní práce - Rozvaděče				0,00	
74	741	741999401 SPC	D+M Rozvaděč RBT - Specifikace dle PD	kus	1,00		0,00	CS ÚRS/TEO 2018 01
			" 1.PP "		1,00			
			" Včetně vystrojení, skříně, montážního materiálu, montáže a zapojení. "					
75	741	741999402 SPC	D+M Rozvaděč RS - Specifikace dle PD	kus	1,00		0,00	CS ÚRS/TEO 2018 01
			" 1.PP "		1,00			
			" Včetně vystrojení, skříně, montážního materiálu, montáže a zapojení. "					
76	741	741999403 SPC	D+M Rozvaděč RFS - Specifikace dle PD	kus	1,00		0,00	CS ÚRS/TEO 2018 01
			" 1.PP "		1,00			
			" Včetně vystrojení, skříně, montážního materiálu, montáže a zapojení. "					
77	741	741999404 SPC	D+M Rozvaděč RKT - Specifikace dle PD	kus	1,00		0,00	CS ÚRS/TEO 2018 01
			" 1.NP "		1,00			
			" Včetně vystrojení, skříně, montážního materiálu, montáže a zapojení. "					
78	741	741999405 SPC	D+M Rozvaděč RVZT - Specifikace dle PD	kus	1,00		0,00	CS ÚRS/TEO 2018 01
			" 1.NP "		1,00			
			" Včetně vystrojení, skříně, montážního materiálu, montáže a zapojení. "					
79	741	741999406 SPC	D+M Rozvaděč RH - Specifikace dle PD	kus	1,00		0,00	CS ÚRS/TEO 2018 01
			" 1.NP "		1,00			

			" Včetně vystrojení, skříně, montážního materiálu, montáže a zapojení. "					
80	741	741999407 SPC	D+M Rozváděč RUPS - Specifikace dle PD	kus	1,00		0,00	CS ÚRS/TEO 2018 01
			" 1.NP "		1,00			
			" Včetně vystrojení, skříně, montážního materiálu, montáže a zapojení. "					
81	741	741999408 SPC	D+M Rozváděč R1 - Specifikace dle PD	kus	1,00		0,00	CS ÚRS/TEO 2018 01
			" 1.NP "		1,00			
			" Včetně vystrojení, skříně, montážního materiálu, montáže a zapojení. "					
82	741	741999409 SPC	D+M Rozváděč RZ - Specifikace dle PD	kus	1,00		0,00	CS ÚRS/TEO 2018 01
			" 1.NP "		1,00			
			" Včetně vystrojení, skříně, montážního materiálu, montáže a zapojení. "					
83	741	741999410 SPC	D+M Rozváděč RZ1 - Specifikace dle PD	kus	1,00		0,00	CS ÚRS/TEO 2018 01
			" 1.NP "		1,00			
			" Včetně vystrojení, skříně, montážního materiálu, montáže a zapojení. "					
84	741	741999411 SPC	D+M Rozváděč R2 - Specifikace dle PD	kus	1,00		0,00	CS ÚRS/TEO 2018 01
			" 2.NP "		1,00			
			" Včetně vystrojení, skříně, montážního materiálu, montáže a zapojení. "					
85	741	741999412 SPC	D+M Rozváděč RZ2 - Specifikace dle PD	kus	1,00		0,00	CS ÚRS/TEO 2018 01
			" 2.NP "		1,00			
			" Včetně vystrojení, skříně, montážního materiálu, montáže a zapojení. "					
86	741	741999413 SPC	D+M Rozváděč R3 - Specifikace dle PD	kus	1,00		0,00	CS ÚRS/TEO 2018 01
			" 3.NP "		1,00			
			" Včetně vystrojení, skříně, montážního materiálu, montáže a zapojení. "					
87	741	741999414 SPC	D+M Rozváděč RZ3 - Specifikace dle PD	kus	1,00		0,00	CS ÚRS/TEO 2018 01
			" 3.NP "		1,00			
			" Včetně vystrojení, skříně, montážního materiálu, montáže a zapojení. "					
88	741	741999415 SPC	D+M Hlavní domovní skříň HDS - Specifikace dle PD	kus	1,00		0,00	CS ÚRS/TEO 2018 01
			" 1.NP "		1,00			
			" Včetně vystrojení, skříně, montážního materiálu, montáže a zapojení. "					
89	741	741999416 SPC	D+M Hlavní domovní skříň HDSZ - Specifikace dle PD	kus	1,00		0,00	CS ÚRS/TEO 2018 01
			" 1.NP "		1,00			
			" Včetně vystrojení, skříně, montážního materiálu, montáže a zapojení. "					
		741	Elektromontážní práce - Ostatní				0,00	
90	741	741999501 SPC	D+M Zařízení UPS vč. bateriového pole - Specifikace dle PD	sada	1,00		0,00	CS ÚRS/TEO 2018 01
			" 1.NP "		1,00			
			" Včetně montáže, zprovoznění, odzkoušení."					
91	741	741999502 SPC	D+M Kabelový žlab s funkční integritou 300×110 mm	m	317,00		0,00	CS ÚRS/TEO 2018 01
			" 1.NP "		138,00			
			" 2.NP "		123,00			
			" 3.NP "		56,00			
			" Včetně vik, úchytů víka, spojek, kolen, oblouků, T-kusů, redukčních dílů, přepážek, koncovek, podpěr, konzol, závěsů, kotvicích prvků a dalšího příslušenství. "					
92	741	741999503 SPC	D+M Úložný materiál - Specifikace dle PD	sada	1,00		0,00	CS ÚRS/TEO 2018 01
			" V ceně ochranné trubky, lišty. "		1,00			
			" Včetně montáže a uložení. "					
93	741	741999504 SPC	D+M Pomocný materiál - Specifikace dle PD	sada	1,00		0,00	CS ÚRS/TEO 2018 01
			" Spojovací a přípevňovací materiál, hmoždinky, vruty, sádra. "		1,00			
94	741	741999505 SPC	D+M Proměření + výchozí revizní zpráva elektroinstalace - Specifikace dle PD.	sada	1,00		0,00	CS ÚRS/TEO 2018 01
		741	Elektromontážní práce - Hromosvod				0,00	
95	741	741999601 SPC	D+M Jímač HVI, celková výška 2900 mm - Specifikace dle PD	kus	13,00		0,00	CS ÚRS/TEO 2018 01
			" Včetně trojnožky, betonu, a dalších součástí, montáž, zapojení "		13,00			
96	741	741999602 SPC	D+M Jímač HVI, celková výška 2300 mm - Specifikace dle PD	kus	6,00		0,00	CS ÚRS/TEO 2018 01
			" Včetně trojnožky, betonu, a dalších součástí, montáž, zapojení "		6,00			
97	741	741999603 SPC	D+M Vodič HVI - šedý - D 20	m	556,00		0,00	CS ÚRS/TEO 2018 01
			" Včetně uložení a napojení, koncovek, kotvicích prvků pro svislé vedení. "		556,00			
98	741	741999604 SPC	D+M Podpěra vedení vodiče - ležatého	kus	314,00		0,00	CS ÚRS/TEO 2018 01
			" Včetně betonového závaží, uložení "		314,00			
99	741	741999605 SPC	D+M Netřítivá trubka D 50	m	18,50		0,00	CS ÚRS/TEO 2018 01
			" Včetně uložení "		18,50			
100	741	741999606 SPC	Poměření + revizní zpráva	sada	1,00		0,00	CS ÚRS/TEO 2018 01
		741	Elektromontážní práce - Uzemnění				0,00	
101	741	741999701 SPC	D+M Pásek FeZn 30/4 - Specifikace dle PD	m	347,00		0,00	CS ÚRS/TEO 2018 01
			" Včetně uložení a napojení a provaření po 2 m "		347,00			
102	741	741999702 SPC	D+M Drát FeZn Ø 10 - Specifikace dle PD	m	53,00		0,00	CS ÚRS/TEO 2018 01
			" Včetně uložení a napojení "		53,00			
103	741	741999703 SPC	D+M Svorky SK, SS, SR - Specifikace dle PD	kus	382,00		0,00	CS ÚRS/TEO 2018 01
			" Včetně uložení a napojení "		382,00			
104	741	741999704 SPC	D+M Ochranná krabice se zkušební svorkou - Specifikace dle PD	kus	19,00		0,00	CS ÚRS/TEO 2018 01
			" Včetně ochranné krabice, ocelové destičky, tří křížové svorky, napojení, umístění "		19,00			
105	741	741999705 SPC	D+M Hlavní ochranné pospojování - MET - Specifikace dle PD	kus	1,00		0,00	CS ÚRS/TEO 2018 01
			" Včetně uložení a napojení "		1,00			
106	741	741999706 SPC	D+M Antikorozní ochrana spojů - Specifikace dle PD	sada	1,00		0,00	CS ÚRS/TEO 2018 01
107	741	741999707 SPC	D+M Podružný materiál pro uložení zemnění - Specifikace dle PD	sada	1,00		0,00	CS ÚRS/TEO 2018 01
108	741	741999708 SPC	D+M Proměření + revizní zpráva - Specifikace dle PD	kus	1,00		0,00	CS ÚRS/TEO 2018 01

Celkem

0,00

CELKEM	D.1.4.7. SILNOPROUD	0,00
---------------	----------------------------	-------------

Poznámka:

Jednotkové položky zahrnují vedlejší rozpočtové náklady, náklady na montáž, dopravu, apod. a předepsané zkoušky, revize, manipulační řady, zaškolení obsluhy, zednickou výpomoc, doplňkové práce, kompletace apod. není-li uvedeno jinak.

Způsob ocenění vlastních položek: Jednotková cena u položek s cenovou soustavou CS ÚRS/TEO se tvoří spojováním položek jednotlivých stavebních prací a dodávek. Základním předpokladem pro kalkulaci je volba kalkulačního vzorce a jeho jednotlivých složek, jejichž počet závisí na charakteru stavební výroby a organizace firmy. Kalkulační vzorec reprezentuje stanovená struktura výpočtu (odhadu ceny), kterou tvoří kalkulační složky s jednoznačně určeným obsahem. Kalkulační vzorec slouží ke stanovení vlastních nákladů kalkulačních jednotek (stavebního konstrukčního prvku, objektu, stavby apod.). Ve stavebních firmách se nejčastěji používá následující vzorec.

Kalkulační vzorec: Jednotková cena = Materiál + Přímé náklady + Nepřímé náklady + Zisk

Přímé náklady = Mzdy + Stroje + Ostatní přímé náklady

Nepřímé náklady = Režie výrobní + Režie správní

Kalkulační vzorec vychází ze standardu "Rozpočtování a oceňování stavebních prací " ÚRS Praha, a.s.

Výkazy množství u jednotlivých položek vychází z projektové dokumentace a jsou automaticky generovány grafickým a rozpočtovacím programem.

REKAPITULACE

Stavba: Novostavba pavilonu rehabilitace, Nemocnice Rudolfa a Stefanie Benešov a.s.

Objekt: D.1.4.8. EL. KOMUNIKACE

Kód	Popis	Cena celkem
1	2	3
1	EL. KOMUNIKACE	0,00
2	EL. KOMUNIKACE - EPS + ERO	0,00
3	EL. KOMUNIKACE - MEDICAL	0,00
	<u>D.1.4.8. ELEKTRONICKÉ KOMUNIKACE - CELKEM</u>	<u>0,00</u>

VÝKAZ VÝMĚR

Stavba: Novostavba pavilonu rehabilitace, Nemocnice Rudolfa a Stefanie Benešov a.s.
Objekt: D.1.4.8. EL. KOMUNIKACE
Část: EL. KOMUNIKACE
JKSO: 801.13.2/3.1

P.Č	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Cenová soustava
1	2	3	4	5	6	7	8	9
PSV		Práce a dodávky PSV						0,00
	741		Elektromontážní práce - Elektronické komunikace				0,00	
1	741	741999101 SPC	D+M Datový rozvaděč RACK - Specifikace dle PD	kus	3,00		0,00	CS ÚRS/TEO 2018 01
			" Včetně pasivních prvků, patch panelů, optické vany, převodníků "		3,00			
2	741	741999102 SPC	D+M Telefonní ústředna - Specifikace dle PD	kus	1,00		0,00	CS ÚRS/TEO 2018 01
			" Včetně pasivních prvků, patch panelů, telefonní ústředny, optické vany, převodníků "		1,00			
3	741	741999103 SPC	D+M Záložní zdroj UPS pro rack 2kVA - Specifikace dle PD	kus	1,00		0,00	CS ÚRS/TEO 2018 01
			" Včetně montáže, zapojení "		1,00			
4	741	741999104 SPC	D+M Datová zásuvka 2xRJ45 Cat 6 - Specifikace dle PD	kus	198,00		0,00	CS ÚRS/TEO 2018 01
			" Včetně montáže, krabice, rámečku. "		198,00			
			" Včetně datových zásuvek ukončených v rampě. "					
5	741	741999105 SPC	D+M Datová zásuvka modulová + podlahová krabice - Specifikace dle PD	kus	1,00		0,00	CS ÚRS/TEO 2018 01
			" Včetně montáže, krabice. "		1,00			
6	741	741999106 SPC	D+M Optický kabel 24vl SM - Specifikace dle PD	m	600,00		0,00	CS ÚRS/TEO 2018 01
			" Propoj do stáv. budovy. Včetně montáže, zapojení "		600,00			
7	741	741999107 SPC	D+M Kabel UTP Cat 6 - Specifikace dle PD	m	30500,00		0,00	CS ÚRS/TEO 2018 01
			" Včetně montáže, zatažení do trubek, lístí "		30500,00			
8	741	741999108 SPC	D+M Úložný materiál - Specifikace dle PD	sada	1,00		0,00	CS ÚRS/TEO 2018 01
			" Zlaby, trubky, vkládací lístý apod. "		1,00			
			" Včetně spojovacího materiálu, příslušenství "					
9	741	741999109 SPC	D+M Komunikátor - Specifikace dle PD	sada	2,00		0,00	CS ÚRS/TEO 2018 01
	741		Elektromontážní práce - Domácí telefon				0,00	
10	741	741999201 SPC	D+M Zvukové tablo s komunikací - Specifikace dle PD	kus	1,00		0,00	CS ÚRS/TEO 2018 01
			" V ceně také zápusná krabice a ochranný límec proti dešti "		1,00			
			" Včetně krabice, zdroje, montáže, zapojení, nastavení, zprovoznění, odzkoušení. "					
	741		Elektromontážní práce - Komerový systém CCTV				0,00	
11	741	741999301 SPC	D+M Kamera - Specifikace dle PD	kus	6,00		0,00	CS ÚRS/TEO 2018 01
			" Včetně držáku, montáže zapojení "		6,00			
12	741	741999302 SPC	D+M Video server - Specifikace dle PD	kus	1,00		0,00	CS ÚRS/TEO 2018 01
			" Včetně diskového pole, SW, licence, vzdáleného přístupu "		1,00			
13	741	741999303 SPC	D+M Náhledový počítač - Specifikace dle PD	kus	1,00		0,00	CS ÚRS/TEO 2018 01
			" Včetně instalace a zapojení, klvesnice a myš, LCD monitor. "		1,00			
	741		Elektromontážní práce - STA				0,00	
14	741	741999401 SPC	D+M Anténní rozvaděč - Specifikace dle PD	kus	1,00		0,00	CS ÚRS/TEO 2018 01
			" Včetně aktivních prvků, zesilovačů, rozbočovačů "		1,00			
15	741	741999402 SPC	D+M Zásuvka STA - Specifikace dle PD	kus	27,00		0,00	CS ÚRS/TEO 2018 01
			" Kompletní STA zásuvka - tělo + kryt + rámeček. "		27,00			
			" Včetně montáže, zapojení. "					
16	741	741999501 SPC	Měření metalické kabeláže - Specifikace dle PD	kus	27,00		0,00	CS ÚRS/TEO 2018 01
17	741	741999502 SPC	Měření signálu STA na zásuvkách - Specifikace dle PD	kus	27,00		0,00	CS ÚRS/TEO 2018 01
18	741	741999503 SPC	D+M Koaxiální kabel - Specifikace dle PD	m	3510,00		0,00	CS ÚRS/TEO 2018 01
			" Včetně montáže, zapojení. "		3510,00			
	741		Elektromontážní práce - Ostatní				0,00	
19	741	741999601 SPC	D+M Podružný materiál - Specifikace dle PD	sada	1,00		0,00	CS ÚRS/TEO 2018 01
			" Spojovací a připevňovací materiál, hmoždinky, vruty, šádra. "		1,00			
20	741	741999602 SPC	D+M Zařízení a vybavení nespecifikovaných - Specifikace dle PD	sada	1,00		0,00	CS ÚRS/TEO 2018 01
21	HZS	HZS2221	Hodinová zúčtovací sazba elektrikář	hod	20,00		0,00	CS ÚRS 2018 01
			" Stavební práce a dodávky spojené s provedením funkčního celku 741. "		20,00			
			" Zednická výpomoc, doplňkové práce, kompletace apod. "					
Celkem								0,00
CELKEM		D.1.4.8. EL. KOMUNIKACE						0,00

Poznámka:

Jednotkové položky zahrnují vedlejší rozpočtové náklady, náklady montáž, dopravu, apod. a předepsané zkoušky, revize, manipulační řády, zaškolení obsluhy, není-li uvedeno jinak.

Způsob ocenění vlastních položek: Jednotková cena u položek s cenovou soustavou CS ÚRS/TEO 2018 01 se tvoří spojováním položek jednotlivých stavebních prací a dodávek. Základním předpokladem pro kalkulaci je volba kalkulačního vzorce a jeho jednotlivých složek, jejichž počet závisí na charakteru stavební výroby a organizace firmy. Kalkulační vzorec reprezentuje stanovená struktura výpočtu (odhadu ceny), kterou tvoří kalkulační složky s jednoznačně určeným obsahem. Kalkulační vzorec slouží ke stanovení vlastních nákladů kalkulačních jednotek (stavebního konstrukčního prvku, objektu, stavby apod.) Ve stavebních firmách se nejčastěji používá následující vzorec.

Kalkulační vzorec: Jednotková cena = Materiál + Přímé náklady + Nepřímé náklady + Zisk

Přímé náklady = Mzdy + Stroje + Ostatní přímé náklady

Nepřímé náklady = Režie výrobní + Režie správní

Kalkulační vzorec vychází ze standardu "Rozpočtování a oceňování stavebních prací " ÚRS Praha, a.s.

Výkazy množství u jednotlivých položek vychází z projektové dokumentace a jsou automaticky generovány grafickým a rozpočtovacím programem.

VÝKAZ VÝMĚR

Stavba: Novostavba pavilonu rehabilitace, Nemocnice Rudolfa a Stefanie Benešov a.s.

Objekt: D.1.4.8. EL. KOMUNIKACE

Část: EPS + ERO

JKSO: 801.13.2/3.1

P.Č	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Cenová soustava
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		PSV	Práce a dodávky PSV				0,00	
		741	Elektromontážní práce - EPS				0,00	
1	741	741999101 SPC	D+M Ústředna EPS - Specifikace dle PD	sada	1,00		0,00	CS ÚRS/TEO 2018 01
			" Aku, napájecí zdroj, komunikační modul, vstupní a výstupní modul, atd. "		1,00			
			" Včetně montáže, zapojení, nastavení, zprovoznění, odzkoušení, vystrojení. "					
2	741	741999102 SPC	D+M Zařízení dálkového přenosu - Specifikace dle PD	sada	1,00		0,00	CS ÚRS/TEO 2018 01
			" Včetně antény, zapojení a zprovoznění a projektu. "		1,00			
3	741	741999103 SPC	D+M Klíčový trezor požární ochrany - Specifikace dle PD	kus	1,00		0,00	CS ÚRS/TEO 2018 01
			" Včetně montáže, příslušenství. "		1,00			
4	741	741999104 SPC	D+M Obslužné pole požární ochrany - Specifikace dle PD	kus	1,00		0,00	CS ÚRS/TEO 2018 01
			" Včetně montáže, příslušenství. "		1,00			
5	741	741999105 SPC	D+M Opticko kouřový požární hlásič - Specifikace dle PD	kus	256,00		0,00	CS ÚRS/TEO 2018 01
			" Včetně patice, ukončení a zapojení kabelů. "		256,00			
6	741	741999106 SPC	D+M Tlačítkový hlásič - Specifikace dle PD	kus	41,00		0,00	CS ÚRS/TEO 2018 01
			" Včetně montáže, zapojení a vyzkoušení. "		41,00			
7	741	741999107 SPC	D+M Opticko kouřový hlásič s externí signalizací - Specifikace dle PD	kus	69,00		0,00	CS ÚRS/TEO 2018 01
			" Včetně montáže, zapojení a vyzkoušení. "		69,00			
8	741	741999108 SPC	D+M Teplotní hlásič - Specifikace dle PD	kus	1,00		0,00	CS ÚRS/TEO 2018 01
			" Včetně montáže, zapojení a vyzkoušení. "		1,00			
9	741	741999109 SPC	D+M Síréná - Specifikace dle PD	kus	1,00		0,00	CS ÚRS/TEO 2018 01
			" Včetně montáže, zapojení a vyzkoušení. "		1,00			
10	741	741999110 SPC	D+M Vstupně výstupní moduly - Specifikace dle PD	sada	1,00		0,00	CS ÚRS/TEO 2018 01
			" Hlídaný releový výstup. včetně boxu, zapojení, zprovoznění. "		1,00			
11	741	741999111 SPC	D+M Výstup EPS - Specifikace dle PD	kus	32,00		0,00	CS ÚRS/TEO 2018 01
			" Ovládané zařízení - PK. "		18,00			
			" Ovládané zařízení - PSU. "		2,00			
			" Ovládané zařízení - ROLETA. "		1,00			
			" Ovládané zařízení - ZAVÍRÁNÍ OKNA. "		9,00			
			" Ovládané zařízení - POŽÁRNÍ VENTILÁTOR. "		2,00			
			" Včetně montáže, zapojení a vyzkoušení. "					
12	741	741999112 SPC	D+M Kabel JY(St)Y2x2x0,8 - Specifikace dle PD	m	3200,00		0,00	CS ÚRS/TEO 2018 01
			" Včetně montáže, uložení, kotvícího materiálu. "		3200,00			
13	741	741999113 SPC	D+M Kabel JE-H(St)H2x2x0,8 - Specifikace dle PD	m	2800,00		0,00	CS ÚRS/TEO 2018 01
			" Včetně montáže, uložení, kotvícího materiálu. "		2800,00			
14	741	741999114 SPC	D+M Úložný materiál - Specifikace dle PD	sada	1,00		0,00	CS ÚRS/TEO 2018 01
			" Žlaby, trubky, vkladací lišty apod. "		1,00			
			" Včetně spojovacího materiálu, příslušenství "					
15	741	741999115 SPC	D+M Externí signalizace hlásiče - Specifikace dle PD	kus	66,00		0,00	CS ÚRS/TEO 2018 01
		741	Elektromontážní práce - ERO				0,00	
16	741	741999201 SPC	D+M Ústředna ERO - Specifikace dle PD	sada	1,00		0,00	CS ÚRS/TEO 2018 01
			" Včetně montáže, zapojení, nastavení, zprovoznění, odzkoušení, vystrojení. "		1,00			
17	741	741999202 SPC	D+M Stanice hlasatele - Specifikace dle PD	kus	2,00		0,00	CS ÚRS/TEO 2018 01
			" Včetně ovládacího tlačítka "		2,00			
18	741	741999203 SPC	D+M Kontrolér - Specifikace dle PD	sada	1,00		0,00	CS ÚRS/TEO 2018 01
			" Včetně instalace a zapojení. "		1,00			
19	741	741999204 SPC	D+M Zesilovač 2x500W - Specifikace dle PD	kus	2,00		0,00	CS ÚRS/TEO 2018 01
			" Včetně montáže, zapojení a vyzkoušení "		2,00			
20	741	741999205 SPC	D+M Tlačítkový ovladač k hlásiči - Specifikace dle PD	kus	2,00		0,00	CS ÚRS/TEO 2018 01
			" Včetně montáže, zapojení a vyzkoušení "		2,00			
21	741	741999206 SPC	D+M Nabíječ baterií ČSN - EN 54-4 - Specifikace dle PD	kus	1,00		0,00	CS ÚRS/TEO 2018 01
			" Včetně montáže, zapojení a vyzkoušení "		1,00			
22	741	741999207 SPC	D+M Matrix manager - Specifikace dle PD	sada	1,00		0,00	CS ÚRS/TEO 2018 01
			" 16xvstup, 16x výstup "		1,00			
23	741	741999208 SPC	D+M Aku 12 V/ 100Ah - Specifikace dle PD	kus	4,00		0,00	CS ÚRS/TEO 2018 01
			" Včetně instalace a zapojení "		4,00			
24	741	741999209 SPC	D+M Rack 32 U 800/800 - Specifikace dle PD	kus	1,00		0,00	CS ÚRS/TEO 2018 01
			" Racková skříň, včetně ventilační jednotky, připojovacích lišt "		1,00			
25	741	741999210 SPC	D+M Reproduktor do podhledu - Specifikace dle PD	kus	122,00		0,00	CS ÚRS/TEO 2018 01
			" Včetně montáže, zapojení, vyzkoušení, příslušenství. "		122,00			
26	741	741999211 SPC	D+M Reproduktor nástěnný - Specifikace dle PD	kus	9,00		0,00	CS ÚRS/TEO 2018 01
			" Včetně montáže, zapojení a vyzkoušení. "		9,00			
27	741	741999212 SPC	D+M Kabel CHKE-V 2x2,5 - Specifikace dle PD	m	6500,00		0,00	CS ÚRS/TEO 2018 01
			" Včetně montáže uložení vysekání "		6500,00			
28	741	741999213 SPC	D+M Úložný materiál - Specifikace dle PD	sada	1,00		0,00	CS ÚRS/TEO 2018 01
			" Žlaby, trubky, vkladací lišty apod. "		1,00			
			" Včetně spojovacího materiálu, příslušenství "					
29	741	741999214 SPC	D+M Mikrofonní hláška - Specifikace dle PD	kus	1,00		0,00	CS ÚRS/TEO 2018 01
30	741	741999215 SPC	D+M Regulátor reproduktoru - Specifikace dle PD	kus	58,00		0,00	CS ÚRS/TEO 2018 01
		741	Elektromontážní práce - Ostatní				0,00	
31	741	741999301 SPC	D+M Podružný materiál - Specifikace dle PD	sada	1,00		0,00	CS ÚRS/TEO 2018 01
			" Spojovací a připevňovací materiál, hmoždinky, vruty, šádra. "		1,00			
32	741	741999302 SPC	D+M Zařízení a vybavení nespecifikovaných - Specifikace dle PD	sada	1,00		0,00	CS ÚRS/TEO 2018 01
33	HZS	HZS2221	Hodinová účtovací sazba elektrikář	hod	20,00		0,00	CS ÚRS 2018 01
			" Stavební práce a dodávky spojené s provedením funkčního celku 741. "		20,00			
			" Zednická výpomoc, doplňkové práce, kompletace apod. "					
			Celkem				0,00	
		CELKEM	EPS + ERO				0,00	

Poznámka:

Jednotkové položky zahrnují vedlejší rozpočtové náklady, náklady montáž, dopravu, apod. a předepsané zkoušky, revize, manipulační řády, zaškolení obsluhy, není-li uvedeno jinak.

Způsob ocenění vlastních položek: Jednotková cena u položek s cenovou soustavou CS ÚRS/TEO 2018 01 se tvoří spojováním položek jednotlivých stavebních prací a dodávek. Základním předpokladem pro kalkulaci je volba kalkulačního vzorce a jeho jednotlivých složek, jejichž počet závisí na charakteru stavební výroby a organizace firmy. Kalkulační vzorec reprezentuje stanovená struktura výpočtu (odhadu ceny), kterou tvoří kalkulační složky s jednoznačně určeným obsahem. Kalkulační vzorec slouží ke stanovení vlastních nákladů kalkulačních jednotek (stavebního konstrukčního prvku, objektu, stavby apod.) Ve stavebních firmách se nejčastěji používá následující vzorec.

Kalkulační vzorec: Jednotková cena = Materiál + Přímé náklady + Nepřímé náklady + Zisk

Přímé náklady = Mzdy + Stroje + Ostatní přímé náklady

Nepřímé náklady = Režie výrobní + Režie správní

Kalkulační vzorec vychází ze standardu "Rozpočtování a oceňování stavebních prací" ÚRS Praha, a.s.

Výkazy množství u jednotlivých položek vychází z projektové dokumentace a jsou automaticky generovány grafickým a rozpočtovacím programem.

VÝKAZ VÝMĚR

Stavba: Novostavba pavilonu rehabilitace, Nemocnice Rudolfa a Stefanie Benešov a.s.

Objekt: D.1.4.8. EL. KOMUNIKACE

Část: MEDICAL

JKSO: 801.13.2/3.1









Rozpočet "Komunikační zařízení sestra-pacient"

Objekt: Nemocnice Rudolfa a Stefanie Benešov a.s., oddělení rehabilitace 1.NP - 3.NP

Název	Označení	MJ	Množství	materiál		montáž	
				cena/ks	celkem	cena/ks	celkem

Dodávka a montáž technologie

Hlavní terminál	MT - 07 IP	ks	3		0,00		0,00	
Napájecí zdroj + lokální server	PS-07 IP	ks	2		0,00		0,00	
Rozvodný panel 8x 230V 19"/1U	PDP 19"/1U	ks	1		0,00		0,00	
SW - licence provozu účastníka	SW - L1	ks	40		0,00		0,00	
SW - databáze historie volání	SW - HC	ks	3		0,00		0,00	
SW - aktivace sdruženého provozu	SW - AW	ks	3		0,00		0,00	
SW - prohlížeč historie	SW - SQLHV	ks	1		0,00		0,00	
Kabel k terminálu (2m)	CT-07 IP	ks	3		0,00		0,00	
Adaptér k terminálu	AT-12V	ks	3		0,00		0,00	
Kabel telefonní přípojky	CTC	ks	3		0,00		0,00	
Univerzální police 19"/1U	US 19"/1U	ks	3		0,00		0,00	
Analóg/VoIP brána	AG-07 IP	ks	3		0,00		0,00	
Zásuvka terminálu	CMT-07 IP	ks	3		0,00		0,00	
Telefonní zásuvka IN-OUT	TC	ks	3		0,00		0,00	
Přenosný analogový přístroj	DECT PHONE - A	ks	3		0,00		0,00	
Telefonní interface (pro analog. přístr.)	TI - 07 IP	ks	3		0,00		0,00	
Datový switch 24 portů/19"	SWI-24	ks	6		0,00		0,00	
Napájecí injektor 24 portů/19"	POE - 24/24"	ks	5		0,00		0,00	
Svítilno signalizační LED	CL	ks	59		0,00		0,00	
Orientační směrové svítidlo LED IP	DL IP	ks	2		0,00		0,00	
Pokojový terminál hovorový	RT-07V IP	ks	52		0,00		0,00	

Pokojový terminál hovorový s displejem	RT-07DV IP	ks	5		0,00		0,00	
Zásuvka pacienta s držákem a reproduktorem	BC-07HS IP	ks	40		0,00		0,00	
Terminál pacienta s tlačítkem volání ošetřovatelky. Bez displeje, s vytrhávacím konektorem	PT - 07S IP	ks	40		0,00		0,00	
Držák terminálu a tlačítka pacienta	PH	ks	40		0,00		0,00	
Táhlo nouzového volání	EC-07 IP	ks	34		0,00		0,00	
Táhlo a tlačítko nouzového volání	EBC-07 IP	ks	33		0,00		0,00	
Router	RB-07 IP	ks	1		0,00		0,00	
Opakovač	Repeater	ks	3		0,00		0,00	
SQL server malý (do 5-ti oddělení)	SQLSM	ks	1		0,00		0,00	
IP rádio server	IPRS	ks	1		0,00		0,00	
Distanční redukce dvojnásobná	DR15 x 2	ks	3		0,00		0,00	
Serial IO Modul	SIOM IP	ks	1		0,00		0,00	
Modul pro propojení terminálu LDZ se systémem EPS	LDZ/EPS	ks	3		0,00		0,00	
Patch kabel	Patch 0,3m	ks	125		0,00		0,00	
Konektor včetně ochrany a proměření RJ45	CAT5E	ks	250		0,00		0,00	
Součty:					0,00		0,00	

Oživení, konfigurace a ostatní rozpočtové náklady

Kontrola vedení	ks	3				0,00
Instalace a konfigurace systému	ks	3				0,00
Kontrolní provoz, zaškolení, vedlejší výdaje	ks	3				0,00
Koordinace stavby	hod	9				0,00
Kontrolní dny	hod	9				0,00
Ekologická likvidace odpadu	ks	1				0,00
Úklid staveniště	hod	9				0,00
Doprava	km	1 260				0,00
Součty:						0,00

Slaboproudé rozvody - dodávka a montáž vodičů

kabel do trubek, nebo do lišt LSOH	UTP Cat 5e	m	8 440		0,00	0,00
Součty:					0,00	0,00

Hrubá instalace - trubkování (lišťování) a osazení instalačních krabic

instalační krabice pod omítku	KU 68/2	ks	90		0,00	0,00
instalační krabice pod omítku	KP 64/2	ks	50		0,00	0,00
instalační krabice pod omítku	KP 64/3	ks	5		0,00	0,00
trubka pod omítku	PVC 16	m	950		0,00	0,00
trubka pod omítku	PVC 25	m	790		0,00	0,00
vodič protahovací	AZ 2,5	m	1 740		0,00	0,00
hmoždinka osazená do zdi	ø 8	ks	250		0,00	0,00
vrut	3,5x40	ks	790		0,00	0,00
sádra štukatérská		kg	30		0,00	0,00
štukovací směs		kg	15		0,00	0,00
ostatní drobný instalační materiál (ocelové kabelové příchytky, izolační pásy, stahovací plastové pásy, spojovací materiál, svorky, koncovky, štítky...)		kpl	1		0,00	0,00
značení trasy vedení		m	744		0,00	0,00

rýhy do zdi	m	694				0,00
rýhy do betonu	m	50				0,00
prostupy zdivem	ks	86				0,00
prostupy betonem	ks	36				0,00
pomocné montážní a stavební práce	hod	30				0,00
demontáž a zpětná montáž podhledů	hod	15				0,00
Součty:					0,00	0,00

Rekapitulace:

Dodávky a montáže celkem - cena bez DPH:						0,00
------------------------------------------	--	--	--	--	--	------

Ceny jsou uvedeny v cenové relaci roku 2018 v Kč. Ceny jednotlivých výrobků se zakládají na interním ceníku firmy, zabývající se výrobou komunikačního zařízení. Ceny za montáže vycházejí z jednotlivých cen jednotlivých výrobků. Vzhledem k tomu, že ceny byly převzaty z interní cenové soustavy, nelze uvést kódy k jednotlivým položkám v ceníku.

VÝKAZ VÝMĚR

Stavba: Novostavba pavilonu rehabilitace, Nemocnice Rudolfa a Stefanie Benešov a.s.

Objekt: D.1.4.9. MEDICÍÁLNÍ KYSLÍK

P.č.	Název položky	J	množství	cena / D+M	celkem
Část:	Rozvody medicínálních plynů a ukončovací prvky				0,0
1	Trubka Cu průměr 8x1	m	142,0		0,0
2	Trubka Cu průměr 12x1	m	181,0		0,0
3	Trubka Cu průměr 18x1	m	80,0		0,0
4	Trubka Cu průměr 22x1	m	132,0		0,0
5	Trubka Cu průměr 28x1	m	156,0		0,0
6	Trubka Cu průměr 42x1,5	m	344,0		0,0
7	Tvarovky Cu pr. 8	ks	68,0		0,0
8	Tvarovky Cu pr. 12	ks	80,0		0,0
9	Tvarovky Cu pr. 18	ks	35,0		0,0
10	Tvarovky Cu pr. 22	ks	54,0		0,0
11	Tvarovky Cu pr. 28	ks	62,0		0,0
12	Tvarovky Cu pr. 42	ks	124,0		0,0
13	Pájka Ag 45 + pasta	g	7200,0		0,0
14	Propláchnutí rozvodu dusíkem	m	1035,0		0,0
15	Značení potrubních rozvodů	m	1035,0		0,0
16	Nátěrové hmoty	m	1035,0		0,0
17	Ochranný plyn pro pájení Cu trubek dle ČSN EN ISO 7396	m	1035,0		0,0
18	Ocelový chránič 22x2,3- tr. pr.12	m	16,0		0,0
19	Ocelový chránič 26x2,6- tr. pr.18	m	7,0		0,0
20	Ocelový chránič 38x2,6- tr. pr.22	m	7,0		0,0
21	Ocelový chránič 44x3,2- tr. pr.28	m	14,0		0,0
22	Ocelový chránič 57x2,9- tr. pr.42	m	5,0		0,0
23	Ocelový chránič 76x3,2- tr. pr.42 do výkopu	m	81,0		0,0
24	Konzola trubek (1-3 trubky, závěs 0,5m)	ks	145,0		0,0
25	Objímka na Cu tr. Ø 8-12	ks	160,0		0,0
26	Objímka na Cu tr. Ø 17-19	ks	53,0		0,0
27	Objímka na Cu tr. Ø 20-23	ks	88,0		0,0
28	Objímka na Cu tr. Ø 25-30	ks	78,0		0,0
29	Objímka na Cu tr. Ø 40-46	ks	132,0		0,0
30	Odvodnění potrubí medicínálních plynů	ks	2,0		0,0
31	Uzávěr plynů pro 1 plyn (UP-1) vč. manometru, čidla klinického alarmu, nouzového vstupu pro každý plyn	ks	2,0		0,0
32	Uzávěr plynů pro 3 plyny (UP-3) + (UP-3-HU) vč. manometru, čidla klinického alarmu, nouzového vstupu pro každý plyn	ks	3,0		0,0
33	Signalizace tlaků plynů (1 - 6 snímaných tlaků) - klinická signalizace (STP-K)	ks	4,0		0,0
34	Terminální nástěnná jednotka-panel odběrný pod omítku 1xKYSLÍK	ks	13,0		0,0
35	Medilišta : Jednolůžková nástěnná rampa (NR H I): DO 2x; MDO 2x; 1x2PA; 2xRJ45 Dorozumívání sestra-pacient 1x Přívody MDO pro noční osvětlení (ode dveří) nepřímé osvětlení (ode dveří) přímé osvětlení (na rampě)				
35	Kyslík 1x	ks	40,0		0,0
36	Manometr - na potrubí	ks	2,0		0,0

VÝKAZ VÝMĚR

Stavba: Novostavba pavilonu rehabilitace, Nemocnice Rudolfa a Stefanie Benešov a.s.

Objekt: D.1.4.9. MEDICÍÁLNÍ KYSLÍK

37 Snímač tlaku provozního alarmu - na potrubí	ks	2,0		0,0
38 Uzavírací ventil 6/4"	ks	2,0		0,0
39 Izolace potrubních rozvodů v zemi do pr. 42	m	85,0	Zahrnuto v rozpočtu : C.5.1. TECHNICKA INFRASTRUKTURA	
Izolace chrániček				
40	m	85,0	Zahrnuto v rozpočtu : C.5.1. TECHNICKA INFRASTRUKTURA	
Signalizační fólie				
41	m	85,0	Zahrnuto v rozpočtu : C.5.1. TECHNICKA INFRASTRUKTURA	
Napojení na stávající rozvody v budově B				
42	kpl	1,0	Zahrnuto v rozpočtu : C.5.1. TECHNICKA INFRASTRUKTURA	
Část: Společné náklady na celé dílo				0,0
43 Vedení montážních prací	kpl	1,0		0,0
44 Stížená montáž potrubí ve výkopu	hod	64,0		0,0
45 Tlaková zkouška - úseková	kpl	11,0		0,0
46 Tlaková zkouška - závěrečná	kpl	1,0		0,0
47 Zkoušky potrubních rozvodů dle 7396-1	kpl	1,0		0,0
48 Výchozí revize - plynová	kpl	1,0		0,0
49 Výchozí revize elektro	kpl	1,0		0,0
50 Proškolení obsluhy, předání dokumentace	kpl	1,0		0,0
51 Zakreslení skutečného stavu	kpl	1,0		0,0
52 Dopravné	kpl	1,0		0,0

	cena bez DPH
REKAPITULACE ZA DODÁVKU A MONTÁŽ	0
Rozvody medicínálních plynů a ukončovací prvky	0
Společné náklady na celé dílo	0

VÝKAZ VÝMĚR

Stavba: Novostavba pavilonu rehabilitace, Nemocnice Rudolfa a Stefanie Benešov a.s.
Objekt: D.1.4.10.1. SADOVÉ ÚPRAVY
JKSO: 823.27.1

P.Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Cenová soustava
1	2	3	4	5	6	7	8	9
HSV		Práce a dodávky HSV						0,00
		1	Zemní práce				0,00	
1	231	181151321	Plošná úprava terénu přes 500 m2 zemina tř 1 až 4 nerovnosti do 150 mm v rovině a svahu do 1:5	m2	1754,10		0,00	CS ÚRS 2018 01
			" Úprava ploch před realizací sadových úprav. " 1717,8+36,3		1754,10			
2	001	181301115	Rozprostření ornice tl vrstvy do 300 mm pl přes 500 m2 v rovině nebo ve svahu do 1:5	m2	1754,10		0,00	CS ÚRS 2018 01
			" Zpětné rozprostření sejmuté ornice pro nový trávník / půdokryvné rostliny / terénní úpravy / výsadbu stromů - tl. 300mm "		1754,10			
3	001	181451131	Založení parkového trávníku výsevem plochy přes 1000 m2 v rovině a ve svahu do 1:5	m2	1717,80		0,00	CS ÚRS 2018 01
			" Založení trávníku "		1717,80			
4	001	00572410	osivo směs travní parková	kg	51,53		0,00	CS ÚRS 2018 01
			" Založení trávníku - 3 kg/100m2" 1717,8*0,03		51,53			
5	001	183101121	Hloubení jamek bez výměny půdy zeminy tř 1 až 4 objem do 1 m3 v rovině a svahu do 1:5	kus	20,00		0,00	CS ÚRS 2018 01
			" Přesazení stromu. "		5,00			
			" Výsadba nového stromu. " 8,0+7,0		15,00			
6	231	183403113	Obdělání půdy frézováním v rovině a svahu do 1:5	m2	3435,60		0,00	CS ÚRS 2018 01
			" Příprava zeminy před sadovými úpravami. - 2x " 1717,8*2		3435,60			
7	231	183403152	Obdělání půdy vláčením v rovině a svahu do 1:5	m2	3435,60		0,00	CS ÚRS 2018 01
			" Příprava zeminy před sadovými úpravami. - 2x " 1717,8*2		3435,60			
8	231	183403153	Obdělání půdy hrabáním v rovině a svahu do 1:5	m2	1754,10		0,00	CS ÚRS 2018 01
			" Příprava zeminy před sadovými úpravami. - 1x " 1717,8*1		1717,80			
			" Příprava zeminy před založením živého plotu. - 1x " 36,3*1		36,30			
9	231	183403161	Obdělání půdy válením v rovině a svahu do 1:5	m2	1717,80		0,00	CS ÚRS 2018 01
			" Příprava zeminy před sadovými úpravami. - 1x " 1717,8*1		1717,80			
10	001	184102116	Výsadba dřeviny s balem D do 0,8 m do jamky se zalitím v rovině a svahu do 1:5	kus	20,00		0,00	CS ÚRS 2018 01
			" Přesazení stromu. "		5,00			
			" Výsadba nového stromu. " 8,0+7,0		15,00			
11	231	02650403 RTO	Javor mléč /Acer platanoides/ výška 200-250cm	kus	15,00		0,00	CS ÚRS/TEO 2018 01
			" Nová výsadba. " 8,0+7,0		15,00			
12	001	184102110 RTO	D+M Výsadba živého plotu s balem do jamky se zalitím v rovině a svahu do 1:5 - Specifikace dle PD	m	72,50		0,00	CS ÚRS/TEO 2018 01
			" Výsadba živého plotu včetně dodání sazenic, ošetření sazenic. "		72,50			
13	001	1841021101 RTO	D+M Založení plochy z půdokryvných rostlin a poléhavých keřů - Specifikace dle PD	m2	1717,80		0,00	CS ÚRS/TEO 2018 01
			" Cena včetně sazenic, zemních prací, hnojení a hnojiva. Včetně aplikace přípravků pro podporu zakořenění a vzrůstu."		1717,80			
14	001	184215132 RTO	D+M Ukotvení kmene dřevin třemi kůly D do 0,1 m délky do 2 m - Specifikace dle PD	kus	20,00		0,00	CS ÚRS/TEO 2018 01
			" Přesazení stromu. "		5,00			
			" Výsadba nového stromu. " 8,0+7,0		15,00			
			" Ukotvení kmene třemi kůly včetně nákladů na ochranu kmene v místě vzepření, pružné úvazky, spojovací materiál. "					
15	001	184501121	Zhotovení obalu z juty v jedné vrstvě v rovině a svahu do 1:5	m2	4,60		0,00	CS ÚRS 2018 01
			" Přesazení stromu. " 0,1*2,0*5*1,15		1,15			
			" Výsadba nového stromu. " 0,1*2,0*(8,0+7,0)*1,15		3,45			
16	001	184801121	Ošetřování vysazených dřevin soliterních v rovině a svahu do 1:5	kus	20,00		0,00	CS ÚRS 2018 01
			" Přesazení stromu. "		5,00			
			" Výsadba nového stromu. " 8,0+7,0		15,00			
17	231	184802111	Chemické odplevelení před založením kultury nad 20 m2 postřikem na široko v rovině a svahu do 1:5	m2	3508,20		0,00	CS ÚRS 2018 01
			" Dvojnásobné odplevelení před realizací sadových úprav. " (1717,8+36,3)*2		3508,20			
18	184	184911431	Mulčování rostlin kůrou tl. do 0,15 m v rovině a svahu do 1:5	m2	56,30		0,00	CS ÚRS 2018 01
			" V ceně dodávka kůry, urovňání, uhrabání, ošetření povrchu s kůrou "					
			" Mulčování kolem přesazeného stromu. " 1,0*1,0*5		5,00			
			" Mulčování kolem nového stromu. " 1,0*1,0*(8,0+7,0)		15,00			
			" Mulčování kolem živého plotu. " 72,5*0,5		36,30			
19	231	103911000	kůra mulčovací VL	m3	43,23		0,00	CS ÚRS 2018 01
			" Mulčování kolem přesazeného stromu. " 1,0*1,0*5*0,150*1,1		0,83			
			" Mulčování kolem nového stromu. " 1,0*1,0*(8,0+7,0)*0,150*1,1		2,48			
			" Mulčování kolem živého plotu. " 36,3*1,1		39,93			
20	001	185802113 RTO	D+M Hnojení půdy umělým hnojivem na široko v rovině a svahu do 1:5 - Specifikace dle PD	m2	1754,10		0,00	CS ÚRS/TEO 2018 01
			" Hnojení půdokryvných rostlin. "		1717,80			
			" Hnojení nového živého plotu. "		36,30			
21	001	185802114 RTO	D+M Hnojení půdy umělým hnojivem k jednotlivým rostlinám v rovině a svahu do 1:5 - Specifikace dle PD	kus	20,00		0,00	CS ÚRS/TEO 2018 01
			" Hnojení přesazeného stromu. "		5,00			
			" Hnojení nového stromu. " 8,0+7,0		15,00			
22	231	185803111	Ošetření trávníku shrabáním v rovině a ve svahu do 1:5	m2	1717,80		0,00	CS ÚRS 2018 01
			" Ošetření plochy pro sadové úpravy "		1717,80			
23	231	185804312	Zalitií rostlin vodou plocha přes 20 m2	m3	25,77		0,00	CS ÚRS 2018 01
			" Zalitií sadových úprav 15 l/m2 " 15*1717,8*0,001		25,77			
24	231	18599901 SPC	D+M Porealizační péče	sada	1,00		0,00	CS ÚRS/TEO 2018 01
			" - Zalévání vysazených dřevin, půdokryvných rostlin, hnojení dřevin a půdokryvných rostlin, odplevelování kořenové mísy stromů, výchovné a opravné fezy stromů, obnova mulčovací vrstvy kolem stromů, kontrola a oprava kotvení a úvazků stromů, sečení trávníku, postřik proti plevelům, vertikulace trávníku, úklid spadného listí. "		1,00			
		9	Ostatní konstrukce a práce-bourání				0,00	
25	231	919726122	Geotextilie pro ochranu, separaci a filtraci netkaná měrná hmotnost do 300 g/m2	m2	1975,47		0,00	CS ÚRS 2018 01
			" Ošetření plochy pro sadové úpravy " 1717,8*1,15		1975,47			
26	978	97899940 SPC	Náklady spojené s dovozem sypaniny z meziskládky pro zpětné použití	m3	526,23	0,00	0,00	CS ÚRS/TEO 2018 01
			" V položce zahrnuto naložení, dovoz ornice z meziskládky a její složení "					
			" Zpětné přemístění sejmuté ornice pro založení nového trávníku " 1754,1*0,300		526,23			

26a			" Naložení uhlé zeminy z meziskládky "	m3	526,23		0,00	
26b			" Doprava zeminy z meziskládky do vzdálenosti 100 m "	m3	526,23		0,00	
26c			" Složení zeminy "	m3	526,23		0,00	
27	978	97899941 SPC	Náklady spojené s odvozem a uložením ornice	m3	349,51	0,00	0,00	CS ÚRS/TEO 2018 01
			" V položce zahrnuto naložení, odvoz ornice, likvidace v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb., o odpadech dle technologie a místa určené zhotovitelem, včetně poplatků za uložení sypaniny ".					
			" Odvoz nepotřebné ornice " 883,88-526,23-8,14		349,51			
27a			" Naložení ornice "	m3	349,51		0,00	
27b			" Odvoz ornice "	m3	349,51		0,00	
27c			" Poplatek za uložení ornice "	m3	349,51		0,00	
	99		Přesun hmot				0,00	
28	231	998231311	Přesun hmot pro sadovnické a krajinářské úpravy vodorovně do 5000 m	t	3,50		0,00	CS ÚRS 2018 01
29	HZS	HZS1292	Hodinová zúčtovací sazba stavební dělník	hod	20,00		0,00	CS ÚRS 2018 01
			" Stavební práce a dodávky spojené s provedením funkčního celku HSV - výpomoc, doplňkové práce a dodávky,kompletace apod. "		20,00			

Celkem

0,00

CELKEM	D.1.4.10.1. SADOVÉ ÚPRAVY	0,00
---------------	----------------------------------	-------------

Poznámka:

Jednotkové položky zahrnují vedlejší rozpočtové náklady, náklady na montáž, dopravu, apod. a předepsané zkoušky, revize, manipulační řady, zaškolení obsluhy, není-li uvedeno jinak.

Způsob ocenění vlastních položek: Jednotková cena u položek s cenovou soustavou CS ÚRS/TEO se tvoří spojováním položek jednotlivých stavebních prací a dodávek. Základním předpokladem pro kalkulaci je volba kalkulačního vzorce a jeho jednotlivých složek, jejichž počet závisí na charakteru stavební výroby a organizace firmy. Kalkulační vzorec reprezentuje stanovená struktura výpočtu (odhadu ceny), kterou tvoří kalkulační složky s jednoznačně určeným obsahem. Kalkulační vzorec slouží ke stanovení vlastních nákladů kalkulačních jednotek (stavebního konstrukčního prvku, objektu, stavby apod.). Ve stavebních firmách se nejčastěji používá následující vzorec.

Kalkulační vzorec: Jednotková cena = Materiál + Přímé náklady + Nepřímé náklady + Zisk

Přímé náklady = Mzdy + Stroje + Ostatní přímé náklady

Nepřímé náklady = Režie výrobní + Režie správní

Kalkulační vzorec vychází ze standardu "Rozpočtování a oceňování stavebních prací " ÚRS Praha, a.s.

VÝKAZ VÝMĚR

Stavba: Novostavba pavilonu rehabilitace, Nemocnice Rudolfa a Stefanie Benešov a.s.

Objekt: D.1.4.11. VÝPIS VNITŘNÍHO VYBAVENÍ

P.Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Cenová soustava
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		PSV	Práce a dodávky PSV					
		790	Ostatní práce a dodávky				0,00	
1	790	790999101 SPC	D+M Vybavení m. č. 1.01- VSTUP - Specifikace ve výpisu vnitřního vybavení	kpl.	1,00	0,00	0,00	CS ÚRS/TEO 2018 01
			" 1. NP "		1,00			
			" V ceně kompletu: "					
			" - Koš na odpad - nerez - (ozn. 41) - 1 ks "	kus	1,00		0,00	
2	790	790999102 SPC	D+M Vybavení m. č. 1.02 - CHODBA - Specifikace ve výpisu vnitřního vybavení	kpl.	1,00	0,00	0,00	CS ÚRS/TEO 2018 01
			" 1. NP "		1,00			
			" V ceně kompletu: "					
			" - Sedací lavice - (ozn. 2) - 12 ks "	kus	12,00		0,00	
			" - Koš na odpad - nerez - (ozn. 41) - 2 ks "	kus	2,00		0,00	
3	790	790999103 SPC	D+M Vybavení m. č. 1.03 - CHODBA - Specifikace ve výpisu vnitřního vybavení	kpl.	1,00	0,00	0,00	CS ÚRS/TEO 2018 01
			" 1. NP "		1,00			
			" V ceně kompletu: "					
			" - Vozík na prádlo s přestavitelnými policemi - drátěný - (ozn. 3) - 2 ks "	kus	2,00		0,00	
4	790	790999104 SPC	D+M Vybavení m. č. 1.04 - RECEPCE - Specifikace ve výpisu vnitřního vybavení	kpl.	1,00	0,00	0,00	CS ÚRS/TEO 2018 01
			" 1. NP "		1,00			
			" V ceně kompletu: "					
			" - Židle kancelářská - (ozn. 4) - 2 ks "	kus	2,00		0,00	
			" - Stůl pracovní vč. zásuvkového kontejneru - 4050×728×750 mm - (ozn. 5) - 1 ks "	kus	1,00		0,00	
			" - Skříň - 2200×450×2000 mm - (ozn. 7) - 1 ks "	kus	1,00		0,00	
			" - Koše na tříděný odpad - (ozn. 40) - 1 ks "	kus	1,00		0,00	
5	790	790999105 SPC	D+M Vybavení m. č. 1.06 - ZÁZEMÍ RECEPCE - Specifikace ve výpisu vnitřního vybavení	kpl.	1,00	0,00	0,00	CS ÚRS/TEO 2018 01
			" 1. NP "		1,00			
			" V ceně kompletu: "					
			" - Šatní skříň - 600×600×2000 mm - (ozn. 8) - 3 ks "	kus	3,00		0,00	
6	790	790999106 SPC	D+M Vybavení m. č. 1.07 - PŘEDSÍŇ WC - Specifikace ve výpisu vnitřního vybavení	kpl.	1,00	0,00	0,00	CS ÚRS/TEO 2018 01
			" 1. NP "		1,00			
			" V ceně kompletu: "					
			" - Dávkovač mýdla - (ozn. H1) - 1 ks "	kus	1,00		0,00	
			" - Zásobník papírových ručníků - (ozn. H2) - 1 ks "	kus	1,00		0,00	
			" - Nádoba na odpad - nášlapná - 47 l - (ozn. H3) - 1 ks "	kus	1,00		0,00	
7	790	790999107 SPC	D+M Vybavení m. č. 1.08 - WC - Specifikace ve výpisu vnitřního vybavení	kpl.	1,00	0,00	0,00	CS ÚRS/TEO 2018 01
			" 1. NP "		1,00			
			" V ceně kompletu: "					
			" - WC štětka vč. nádoby - (ozn. H4) - 1 ks "	kus	1,00		0,00	
			" - Zásobník toaletního papíru - (ozn. H5) - 1 ks "	kus	1,00		0,00	
			" - Zásobník hygienických sáčků - (ozn. H6) - 1 ks "	kus	1,00		0,00	
			" - Nádoba na odpad - nášlapná - 5 l - (ozn. H7) - 1 ks "	kus	1,00		0,00	
8	790	790999108 SPC	D+M Vybavení m. č. 1.13 - ŠATNA PERSONÁL MUŽI - Specifikace ve výpisu vnitřního vybavení	kpl.	1,00	0,00	0,00	CS ÚRS/TEO 2018 01
			" 1. NP "		1,00			
			" V ceně kompletu: "					
			" - Šatní skříňka - 500×400×2000 mm - (ozn. 9) - 34 ks "	kus	34,00		0,00	
			" - Lavice - 800×300×500 mm - (ozn. 10) - 17 ks "	kus	17,00		0,00	
			" - Koš na odpad - nerez - (ozn. 41) - 1 ks "	kus	1,00		0,00	
9	790	790999109 SPC	D+M Vybavení m. č. 1.14 - SPRCHY PERSONÁL MUŽI - Specifikace ve výpisu vnitřního vybavení	kpl.	1,00	0,00	0,00	CS ÚRS/TEO 2018 01
			" 1. NP "		1,00			
			" V ceně kompletu: "					
			" - Dávkovač mýdla - (ozn. H1) - 2 ks "	kus	2,00		0,00	
			" - Zásobník papírových ručníků - (ozn. H2) - 1 ks "	kus	1,00		0,00	
			" - Nádoba na odpad - nášlapná - 47 l - (ozn. H3) - 1 ks "	kus	1,00		0,00	
10	790	790999110 SPC	D+M Vybavení m. č. 1.15 - WC PERSONÁL MUŽI - Specifikace ve výpisu vnitřního vybavení	kpl.	1,00	0,00	0,00	CS ÚRS/TEO 2018 01
			" 1. NP "		1,00			
			" V ceně kompletu: "					
			" - WC štětka vč. nádoby - (ozn. H4) - 1 ks "	kus	1,00		0,00	
			" - Zásobník toaletního papíru - (ozn. H5) - 1 ks "	kus	1,00		0,00	
11	790	790999111 SPC	D+M Vybavení m. č. 1.16 - ŠATNA PERSONÁL ŽENY - Specifikace ve výpisu vnitřního vybavení	kpl.	1,00	0,00	0,00	CS ÚRS/TEO 2018 01
			" 1. NP "		1,00			
			" V ceně kompletu: "					
			" - Šatní skříňka - 500×400×2000 mm - (ozn. 9) - 34 ks "	kus	34,00		0,00	
			" - Lavice - 800×300×500 mm - (ozn. 10) - 17 ks "	kus	17,00		0,00	
			" - Koš na odpad - nerez - (ozn. 41) - 1 ks "	kus	1,00		0,00	
12	790	790999112 SPC	D+M Vybavení m. č. 1.17 - SPRCHY PERSONÁL ŽENY - Specifikace ve výpisu vnitřního vybavení	kpl.	1,00	0,00	0,00	CS ÚRS/TEO 2018 01
			" 1. NP "		1,00			
			" V ceně kompletu: "					
			" - Dávkovač mýdla - (ozn. H1) - 2 ks "	kus	2,00		0,00	
			" - Zásobník papírových ručníků - (ozn. H2) - 1 ks "	kus	1,00		0,00	
			" - Nádoba na odpad - nášlapná - 47 l - (ozn. H3) - 1 ks "	kus	1,00		0,00	
13	790	790999113 SPC	D+M Vybavení m. č. 1.18 - WC PERSONÁL ŽENY - Specifikace ve výpisu vnitřního vybavení	kpl.	1,00	0,00	0,00	CS ÚRS/TEO 2018 01
			" 1. NP "		1,00			
			" V ceně kompletu: "					
			" - Nádoba na odpad - nášlapná - 5 l - (ozn. H7) - 1 ks "	kus	1,00		0,00	
			" - WC štětka vč. nádoby - (ozn. H4) - 1 ks "	kus	1,00		0,00	
			" - Zásobník toaletního papíru - (ozn. H5) - 1 ks "	kus	1,00		0,00	

			" - Zásobník hygienických sáčků - (ozn. H6) - 1 ks "	kus	1,00		0,00	
14	790	790999114 SPC	D+M Vybavení m. č. 1.20 - PŘEBALOVACÍ MÍSTNOST - Specifikace ve výpisu vnitřního vybavení	kpl.	1,00	0,00	0,00	CS ÚRS/TEO 2018 01
			" 1. NP "		1,00			
			" V ceně kompletu: "					
			" - Přebalovací pult - 900×800×900 mm - (ozn. 11) - 2 ks "	kus	2,00		0,00	
			" - Křeslo - (ozn. 12) - 1 ks "	kus	1,00		0,00	
			" - Pracovní linka se zástup. umyvadlem (spodní skříňky) - 1200×600×900 mm - (ozn. 46) - 1 ks "	kus	1,00		0,00	
15	790	790999115 SPC	D+M Vybavení m. č. 1.22 - WC PACIENTI - MUŽI - Specifikace ve výpisu vnitřního vybavení	kpl.	1,00	0,00	0,00	CS ÚRS/TEO 2018 01
			" 1. NP "		1,00			
			" V ceně kompletu: "					
			" - WC štětka vč. nádoby - (ozn. H4) - 1 ks "	kus	1,00		0,00	
			" - Zásobník toaletního papíru - (ozn. H5) - 1 ks "	kus	1,00		0,00	
			" - Háček na oděvy - (ozn. H14) - 1 ks "	kus	1,00		0,00	
16	790	790999116 SPC	D+M Vybavení m. č. 1.23 - PŘEDSÍŇ WC PACIENTI - MUŽI - Specifikace ve výpisu vnitřního vybavení	kpl.	1,00	0,00	0,00	CS ÚRS/TEO 2018 01
			" 1. NP "		1,00			
			" V ceně kompletu: "					
			" - Dávkovač mýdla - (ozn. H1) - 1 ks "	kus	1,00		0,00	
			" - Zásobník papírových ručníků - (ozn. H2) - 1 ks "	kus	1,00		0,00	
			" - Nádoba na odpad - nášlapná - 47 l - (ozn. H3) - 1 ks "	kus	1,00		0,00	
17	790	790999117 SPC	D+M Vybavení m. č. 1.24 - WC PACIENTI - ŽENY - Specifikace ve výpisu vnitřního vybavení	kpl.	1,00	0,00	0,00	CS ÚRS/TEO 2018 01
			" 1. NP "		1,00			
			" V ceně kompletu: "					
			" - Dávkovač mýdla - (ozn. H1) - 2 ks "	kus	2,00		0,00	
			" - Zásobník papírových ručníků - (ozn. H2) - 1 ks "	kus	1,00		0,00	
			" - Nádoba na odpad - nášlapná - 47 l - (ozn. H3) - 1 ks "	kus	1,00		0,00	
			" - WC štětka vč. nádoby - (ozn. H4) - 2 ks "	kus	2,00		0,00	
			" - Zásobník toaletního papíru - (ozn. H5) - 2 ks "	kus	2,00		0,00	
			" - Zásobník hygienických sáčků - (ozn. H6) - 2 ks "	kus	2,00		0,00	
			" - Nádoba na odpad - nášlapná - 5 l - (ozn. H7) - 2 ks "	kus	2,00		0,00	
			" - Háček na oděvy - (ozn. H14) - 2 ks "	kus	2,00		0,00	
18	790	790999118 SPC	D+M Vybavení m. č. 1.26 - WC ZTP - MUŽI - Specifikace ve výpisu vnitřního vybavení	kpl.	1,00	0,00	0,00	CS ÚRS/TEO 2018 01
			" 1. NP "		1,00			
			" V ceně kompletu: "					
			" - Dávkovač mýdla - (ozn. H1) - 1 ks "	kus	1,00		0,00	
			" - Zásobník papírových ručníků - (ozn. H2) - 1 ks "	kus	1,00		0,00	
			" - Nádoba na odpad - nášlapná - 47 l - (ozn. H3) - 1 ks "	kus	1,00		0,00	
			" - WC štětka vč. nádoby - (ozn. H4) - 1 ks "	kus	1,00		0,00	
			" - Madlo toaletní pevné - (ozn. H8) - 1 ks "	kus	1,00		0,00	
			" - Madlo toaletní sklopné s držákem toaletního papíru - (ozn. H9) - 1 ks "	kus	1,00		0,00	
			" - Madlo jednoduché svislé - (ozn. H10) - 1 ks "	kus	1,00		0,00	
			" - Háček na oděvy - (ozn. H14) - 1 ks "	kus	1,00		0,00	
19	790	790999119 SPC	D+M Vybavení m. č. 1.27 - WC ZTP - ŽENY - Specifikace ve výpisu vnitřního vybavení	kpl.	1,00	0,00	0,00	CS ÚRS/TEO 2018 01
			" 1. NP "		1,00			
			" V ceně kompletu: "					
			" - Dávkovač mýdla - (ozn. H1) - 1 ks "	kus	1,00		0,00	
			" - Zásobník papírových ručníků - (ozn. H2) - 1 ks "	kus	1,00		0,00	
			" - Nádoba na odpad - nášlapná - 47 l - (ozn. H3) - 1 ks "	kus	1,00		0,00	
			" - WC štětka vč. nádoby - (ozn. H4) - 1 ks "	kus	1,00		0,00	
			" - Zásobník hygienických sáčků - (ozn. H6) - 1 ks "	kus	1,00		0,00	
			" - Nádoba na odpad - nášlapná - 5 l - (ozn. H7) - 1 ks "	kus	1,00		0,00	
			" - Madlo toaletní pevné - (ozn. H8) - 1 ks "	kus	1,00		0,00	
			" - Madlo toaletní sklopné s držákem toaletního papíru - (ozn. H9) - 1 ks "	kus	1,00		0,00	
			" - Madlo jednoduché svislé - (ozn. H10) - 1 ks "	kus	1,00		0,00	
			" - Háček na oděvy - (ozn. H14) - 1 ks "	kus	1,00		0,00	
20	790	790999120 SPC	D+M Vybavení m. č. 1.30 - ELEKTROLÉČBA - Specifikace ve výpisu vnitřního vybavení	kpl.	1,00	0,00	0,00	CS ÚRS/TEO 2018 01
			" 1. NP "		1,00			
			" V ceně kompletu: "					
			" - Dávkovač mýdla - (ozn. H1) - 1 ks "	kus	1,00		0,00	
			" - Zásobník papírových ručníků - (ozn. H2) - 1 ks "	kus	1,00		0,00	
			" - Nádoba na odpad - nášlapná - 47 l - (ozn. H3) - 1 ks "	kus	1,00		0,00	
			" - WC štětka vč. nádoby - (ozn. H4) - 1 ks "	kus	1,00		0,00	
			" - Zásobník hygienických sáčků - (ozn. H6) - 1 ks "	kus	1,00		0,00	
			" - Nádoba na odpad - nášlapná - 5 l - (ozn. H7) - 1 ks "	kus	1,00		0,00	
			" - Madlo toaletní pevné - (ozn. H8) - 1 ks "	kus	1,00		0,00	
			" - Madlo toaletní sklopné s držákem toaletního papíru - (ozn. H9) - 1 ks "	kus	1,00		0,00	
			" - Madlo jednoduché svislé - (ozn. H10) - 1 ks "	kus	1,00		0,00	
			" - Háček na oděvy - (ozn. H14) - 1 ks "	kus	1,00		0,00	
			" - Stůl pracovní vč. zásuvkového kontejneru - 1800×600×750 mm - (ozn. 16) - 1 ks "	kus	1,00		0,00	
			" - Stůl kancelářský vč. zásuvkového kontejneru - 1200×600×750 mm - (ozn. 17) - 1 ks "	kus	1,00		0,00	
			" - Pracovní linka s umyvadlem (horní + spodní uzamykatelné skříňky) - 3500×600×2000 mm - (ozn. 18) - 1 ks "	kus	1,00		0,00	
			" - Koše na tříděný odpad - (ozn. 40) - 1 ks "	kus	1,00		0,00	
21	790	790999121 SPC	D+M Vybavení m. č. 1.31 - ŠATNA PACIENTI - ŽENY - Specifikace ve výpisu vnitřního vybavení	kpl.	1,00	0,00	0,00	CS ÚRS/TEO 2018 01
			" 1. NP "		1,00			
			" V ceně kompletu: "					
			" - Šatní skříňka - 460×400×2000 mm - (ozn. 13) - 30 ks "	kus	30,00		0,00	
			" - Lavice - 1000×360×500 mm - (ozn. 14) - 4 ks "	kus	4,00		0,00	
			" - Koš na odpad - nerez - (ozn. 41) - 1 ks "	kus	1,00		0,00	
22	790	790999122 SPC	D+M Vybavení m. č. 1.32 - ŠATNA PACIENTI - MUŽI - Specifikace ve výpisu vnitřního vybavení	kpl.	1,00	0,00	0,00	CS ÚRS/TEO 2018 01
			" 1. NP "		1,00			
			" V ceně kompletu: "					
			" - Šatní skříňka - 460×400×2000 mm - (ozn. 13) - 30 ks "	kus	30,00		0,00	
			" - Lavice - 1000×360×500 mm - (ozn. 14) - 4 ks "	kus	4,00		0,00	
			" - Koš na odpad - nerez - (ozn. 41) - 1 ks "	kus	1,00		0,00	

23	790	790999123 SPC	D+M Vybavení m. č. 1.34 - UMÝVÁRNA MUŽI - Specifikace ve výpisu vnitřního vybavení	kpl.	1,00	0,00	0,00	CS ÚRS/TEO 2018 01
			" 1. NP "		1,00			
			" V ceně kompletu: "					
			" - Dávkovač mýdla - (ozn. H1) - 1 ks "	kus	1,00		0,00	
			" - Zásobník papírových ručníků - (ozn. H2) - 1 ks "	kus	1,00		0,00	
			" - Nádoba na odpad - nášlapná - 47 l - (ozn. H3) - 1 ks "	kus	1,00		0,00	
24	790	790999124 SPC	D+M Vybavení m. č. 1.35 - WC MUŽI - Specifikace ve výpisu vnitřního vybavení	kpl.	1,00	0,00	0,00	CS ÚRS/TEO 2018 01
			" 1. NP "		1,00			
			" V ceně kompletu: "					
			" - WC štětka vč. nádoby - (ozn. H4) - 1 ks "	kus	1,00		0,00	
			" - Zásobník toaletního papíru - (ozn. H5) - 1 ks "	kus	1,00		0,00	
25	790	790999125 SPC	D+M Vybavení m. č. 1.36 - UMÝVÁRNA ZTP - MUŽI - Specifikace ve výpisu vnitřního vybavení	kpl.	1,00	0,00	0,00	CS ÚRS/TEO 2018 01
			" 1. NP "		1,00			
			" V ceně kompletu: "					
			" - Dávkovač mýdla - (ozn. H1) - 1 ks "	kus	1,00		0,00	
			" - Zásobník papírových ručníků - (ozn. H2) - 1 ks "	kus	1,00		0,00	
			" - Nádoba na odpad - nášlapná - 47 l - (ozn. H3) - 1 ks "	kus	1,00		0,00	
			" - WC štětka vč. nádoby - (ozn. H4) - 1 ks "	kus	1,00		0,00	
			" - Madlo toaletní pevné - (ozn. H8) - 1 ks "	kus	1,00		0,00	
			" - Madlo toaletní sklopné s držákem toaletního papíru - (ozn. H9) - 1 ks "	kus	1,00		0,00	
			" - Madlo jednoduché svislé - (ozn. H10) - 1 ks "	kus	1,00		0,00	
			" - Madlo sprchové - levé - (ozn. H11) - 1 ks "	kus	1,00		0,00	
			" - Sedátko sprchové sklopné - (ozn. H13) - 1 ks "	kus	1,00		0,00	
			" - Háček na oděvy - (ozn. H14) - 1 ks "	kus	1,00		0,00	
26	790	790999126 SPC	D+M Vybavení m. č. 1.37 - UMÝVÁRNA ZTP - ŽENY - Specifikace ve výpisu vnitřního vybavení	kpl.	1,00	0,00	0,00	CS ÚRS/TEO 2018 01
			" 1. NP "		1,00			
			" V ceně kompletu: "					
			" - Dávkovač mýdla - (ozn. H1) - 1 ks "	kus	1,00		0,00	
			" - Zásobník papírových ručníků - (ozn. H2) - 1 ks "	kus	1,00		0,00	
			" - Nádoba na odpad - nášlapná - 47 l - (ozn. H3) - 1 ks "	kus	1,00		0,00	
			" - WC štětka vč. nádoby - (ozn. H4) - 1 ks "	kus	1,00		0,00	
			" - Zásobník hygienických sáčků - (ozn. H6) - 1 ks "	kus	1,00		0,00	
			" - Nádoba na odpad - nášlapná - 5 l - (ozn. H7) - 1 ks "	kus	1,00		0,00	
			" - Madlo toaletní pevné - (ozn. H8) - 1 ks "	kus	1,00		0,00	
			" - Madlo toaletní sklopné s držákem toaletního papíru - (ozn. H9) - 1 ks "	kus	1,00		0,00	
			" - Madlo jednoduché svislé - (ozn. H10) - 1 ks "	kus	1,00		0,00	
			" - Madlo sprchové - levé - (ozn. H11) - 1 ks "	kus	1,00		0,00	
			" - Sedátko sprchové sklopné - (ozn. H13) - 1 ks "	kus	1,00		0,00	
			" - Háček na oděvy - (ozn. H14) - 1 ks "	kus	1,00		0,00	
27	790	790999127 SPC	D+M Vybavení m. č. 1.38 - UMÝVÁRNA ŽENY - Specifikace ve výpisu vnitřního vybavení	kpl.	1,00	0,00	0,00	CS ÚRS/TEO 2018 01
			" 1. NP "		1,00			
			" V ceně kompletu: "					
			" - Dávkovač mýdla - (ozn. H1) - 1 ks "	kus	1,00		0,00	
			" - Zásobník papírových ručníků - (ozn. H2) - 1 ks "	kus	1,00		0,00	
			" - Nádoba na odpad - nášlapná - 47 l - (ozn. H3) - 1 ks "	kus	1,00		0,00	
28	790	790999128 SPC	D+M Vybavení m. č. 1.39 - WC PACIENTI - ŽENY - Specifikace ve výpisu vnitřního vybavení	kpl.	1,00	0,00	0,00	CS ÚRS/TEO 2018 01
			" 1. NP "		1,00			
			" V ceně kompletu: "					
			" - WC štětka vč. nádoby - (ozn. H4) - 1 ks "	kus	1,00		0,00	
			" - Zásobník toaletního papíru - (ozn. H5) - 1 ks "	kus	1,00		0,00	
			" - Zásobník hygienických sáčků - (ozn. H6) - 1 ks "	kus	1,00		0,00	
			" - Nádoba na odpad - nášlapná - 5 l - (ozn. H7) - 1 ks "	kus	1,00		0,00	
29	790	790999129 SPC	D+M Vybavení m. č. 1.41 - WC PERSONÁL - Specifikace ve výpisu vnitřního vybavení	kpl.	1,00	0,00	0,00	CS ÚRS/TEO 2018 01
			" 1. NP "		1,00			
			" V ceně kompletu: "					
			" - Dávkovač mýdla - (ozn. H1) - 1 ks "	kus	1,00		0,00	
			" - Zásobník papírových ručníků - (ozn. H2) - 1 ks "	kus	1,00		0,00	
			" - Nádoba na odpad - nášlapná - 47 l - (ozn. H3) - 1 ks "	kus	1,00		0,00	
			" - WC štětka vč. nádoby - (ozn. H4) - 1 ks "	kus	1,00		0,00	
			" - Zásobník toaletního papíru - (ozn. H5) - 1 ks "	kus	1,00		0,00	
			" - Zásobník hygienických sáčků - (ozn. H6) - 1 ks "	kus	1,00		0,00	
			" - Nádoba na odpad - nášlapná - 5 l - (ozn. H7) - 1 ks "	kus	1,00		0,00	
30	790	790999130 SPC	D+M Vybavení m. č. 1.42 - ÚKLID - Specifikace ve výpisu vnitřního vybavení	kpl.	1,00	0,00	0,00	CS ÚRS/TEO 2018 01
			" 1. NP "		1,00			
			" V ceně kompletu: "					
			" - Policový set - (ozn. 44) - 1 ks "	kus	1,00		0,00	
			" - Věšák úklidového nářadí - (ozn. 45) - 1 ks "	kus	1,00		0,00	
31	790	790999131 SPC	D+M Vybavení m. č. 1.46 - ODPOČÍVÁRNA - Specifikace ve výpisu vnitřního vybavení	kpl.	1,00	0,00	0,00	CS ÚRS/TEO 2018 01
			" 1. NP "		1,00			
			" V ceně kompletu: "					
			" - Lehátko z umělého ratanu - polohovatelné 1880x580 mm - (ozn. LR) - 4 ks "	kus	4,00		0,00	
			" - Skříňová sestava - 2100x450x2000 mm - (ozn. 15) - 1 ks "	kus	1,00		0,00	
32	790	790999132 SPC	D+M Vybavení m. č. 1.47 - INFRAZAUNA - Specifikace ve výpisu vnitřního vybavení	kpl.	1,00	0,00	0,00	CS ÚRS/TEO 2018 01
			" 1. NP "		1,00			
			" V ceně kompletu: "					
			" - Háčky na oděvy - bambus - 280x50x50 mm - (ozn. 42) - 2 ks "	kus	2,00		0,00	
33	790	790999133 SPC	D+M Vybavení m. č. 1.48 - KAVÁRNA - Specifikace ve výpisu vnitřního vybavení	kpl.	1,00	0,00	0,00	CS ÚRS/TEO 2018 01
			" 1. NP "		1,00			
			" V ceně kompletu: "					
			" - Prodejní pult (spodní skříňky) - 4650x800x900 mm - (ozn. 23) - 1 ks "	kus	1,00		0,00	
			" - Chlazená vitrina pro cukrovinky - 1310x835x1270 mm - (ozn. 24) - 1 ks "	kus	1,00		0,00	
			" - Vitrína na lahůdky - 910x835x1270 mm - (ozn. 24a) - 1 ks "	kus	1,00		0,00	
			" - Pracovní linka (horní + spodní skříňky) - 3950x800x2000 mm - (ozn. 25) - 1 ks "	kus	1,00		0,00	

			" - Presovač - (ozn. 26) - 1 ks "	kus	1,00		0,00	
			" - Koše na tříděný odpad - (ozn. 40) - 1 ks "	kus	1,00		0,00	
34	790	790999134 SPC	D+M Vybavení m. č. 1.49 - KAVÁRNA - ZÁZEMÍ - Specifikace ve výpisu vnitřního vybavení	kpl.	1,00	0,00	0,00	CS ÚRS/TEO 2018 01
			" 1. NP "		1,00			
			" V ceně kompletu: "					
			" - Pracovní linka s dřezem (spodní skříňky) - 3400×600×900 mm - (ozn. 27)- 1 ks "	kus	1,00		0,00	
			" - Pracovní linka (horní + spodní skříňky) - 2400×600×2000 mm - (ozn. 27a)- 1 ks "	kus	1,00		0,00	
35	790	790999135 SPC	D+M Vybavení m. č. 1.50 - WC PERSONÁL KAVÁRNY - Specifikace ve výpisu vnitřního vybavení	kpl.	1,00	0,00	0,00	CS ÚRS/TEO 2018 01
			" 1. NP "		1,00			
			" V ceně kompletu: "					
			" - WC štětka vč. nádoby - (ozn. H4) - 1 ks "	kus	1,00		0,00	
			" - Zásobník toaletního papíru - (ozn. H5) - 1 ks "	kus	1,00		0,00	
			" - Zásobník hygienických sáčků - (ozn. H6) - 1 ks "	kus	1,00		0,00	
			" - Nádoba na odpad - nášlapná - 5 l - (ozn. H7) - 1 ks "	kus	1,00		0,00	
36	790	790999136 SPC	D+M Vybavení m. č. 1.51 - PŘEDSÍN WC - Specifikace ve výpisu vnitřního vybavení	kpl.	1,00	0,00	0,00	CS ÚRS/TEO 2018 01
			" 1. NP "		1,00			
			" V ceně kompletu: "					
			" - Dávkovač mýdla - (ozn. H1) - 1 ks "	kus	1,00		0,00	
			" - Zásobník papírových ručníků - (ozn. H2) - 1 ks "	kus	1,00		0,00	
			" - Nádoba na odpad - nášlapná - 47 l - (ozn. H3) - 1 ks "	kus	1,00		0,00	
37	790	790999137 SPC	D+M Vybavení m. č. 1.52 - ZÁZEMÍ KAVÁRNY - PERSONÁL - Specifikace ve výpisu vnitřního vybavení	kpl.	1,00	0,00	0,00	CS ÚRS/TEO 2018 01
			" 1. NP "		1,00			
			" V ceně kompletu: "					
			" - Skříňová sestava - 600×600×2000 mm - (ozn. 28a) - 3 ks "	kus	3,00		0,00	
38	790	790999138 SPC	D+M Vybavení m. č. 1.53 - VYŠETŘOVNA - Specifikace ve výpisu vnitřního vybavení	kpl.	1,00	0,00	0,00	CS ÚRS/TEO 2018 01
			" 1. NP "		1,00			
			" V ceně kompletu: "					
			" - Dávkovač mýdla - (ozn. H1) - 1 ks "	kus	1,00		0,00	
			" - Zásobník papírových ručníků - (ozn. H2) - 1 ks "	kus	1,00		0,00	
			" - Nádoba na odpad - nášlapná - 47 l - (ozn. H3) - 1 ks "	kus	1,00		0,00	
			" - Dávkovač desinfekce - (ozn. H15) - 1 ks "	kus	1,00		0,00	
			" - Židle kancelářská - (ozn. 4) - 2 ks "	kus	2,00		0,00	
			" - Šatní skříň - 600×600×2000 mm - (ozn. 28) - 4 ks "	kus	4,00		0,00	
			" - Stůl pracovní vč. zásuvkového kontejneru - 1200×800×750 mm - (ozn. 29) - 1 ks "	kus	1,00		0,00	
			" - Stůl pracovní vč. zásuvkového kontejneru - 2000×800×750 mm - (ozn. 30) - 1 ks "	kus	1,00		0,00	
			" - Pracovní linka s dřezem a umyvadlem (horní + spodní uzamykatelné skříňky) - 2200×600×2000 mm - (ozn. 31) - 1 ks "	kus	1,00		0,00	
			" - Tabletový vozík - (ozn. 32) - 2 ks "	kus	2,00		0,00	
			" - Židle pevná - (ozn. 33) - 1 ks "	kus	1,00		0,00	
			" - Koše na tříděný odpad - (ozn. 40) - 1 ks "	kus	1,00		0,00	
39	790	790999139 SPC	D+M Vybavení m. č. 1.54 - SEŠTERNA - Specifikace ve výpisu vnitřního vybavení	kpl.	1,00	0,00	0,00	CS ÚRS/TEO 2018 01
			" 1. NP "		1,00			
			" V ceně kompletu: "					
			" - Dávkovač mýdla - (ozn. H1) - 1 ks "	kus	1,00		0,00	
			" - Zásobník papírových ručníků - (ozn. H2) - 1 ks "	kus	1,00		0,00	
			" - Nádoba na odpad - nášlapná - 47 l - (ozn. H3) - 1 ks "	kus	1,00		0,00	
			" - Dávkovač desinfekce - (ozn. H15) - 1 ks "	kus	1,00		0,00	
			" - Židle kancelářská - (ozn. 4) - 2 ks "	kus	2,00		0,00	
			" - Šatní skříň - 600×600×2000 mm - (ozn. 28) - 3 ks "	kus	3,00		0,00	
			" - Stůl pracovní vč. zásuvkového kontejneru - 1200×800×750 mm - (ozn. 29) - 2 ks "	kus	2,00		0,00	
			" - Pracovní linka s dřezem a umyvadlem (horní + spodní uzamykatelné skříňky) - 2200×600×2000 mm - (ozn. 31) - 1 ks "	kus	1,00		0,00	
			" - Židle pevná - (ozn. 33) - 1 ks "	kus	1,00		0,00	
			" - Koše na tříděný odpad - (ozn. 40) - 1 ks "	kus	1,00		0,00	
40	790	790999140 SPC	D+M Vybavení m. č. 1.55 - VYŠETŘOVNA - Specifikace ve výpisu vnitřního vybavení	kpl.	1,00	0,00	0,00	CS ÚRS/TEO 2018 01
			" 1. NP "		1,00			
			" V ceně kompletu: "					
			" - Dávkovač mýdla - (ozn. H1) - 1 ks "	kus	1,00		0,00	
			" - Zásobník papírových ručníků - (ozn. H2) - 1 ks "	kus	1,00		0,00	
			" - Nádoba na odpad - nášlapná - 47 l - (ozn. H3) - 1 ks "	kus	1,00		0,00	
			" - Dávkovač desinfekce - (ozn. H15) - 1 ks "	kus	1,00		0,00	
			" - Židle kancelářská - (ozn. 4) - 2 ks "	kus	2,00		0,00	
			" - Šatní skříň - 600×600×2000 mm - (ozn. 28) - 4 ks "	kus	4,00		0,00	
			" - Stůl pracovní vč. zásuvkového kontejneru - 1200×800×750 mm - (ozn. 29) - 1 ks "	kus	1,00		0,00	
			" - Stůl pracovní vč. zásuvkového kontejneru - 2000×800×750 mm - (ozn. 30) - 1 ks "	kus	1,00		0,00	
			" - Pracovní linka s dřezem a umyvadlem (horní + spodní uzamykatelné skříňky) - 2200×600×2000 mm - (ozn. 31) - 1 ks "	kus	1,00		0,00	
			" - Tabletový vozík - (ozn. 32) - 2 ks "	kus	2,00		0,00	
			" - Židle pevná - (ozn. 33) - 1 ks "	kus	1,00		0,00	
			" - Koše na tříděný odpad - (ozn. 40) - 1 ks "	kus	1,00		0,00	
41	790	790999141 SPC	D+M Vybavení m. č. 1.56 - FYZIO CVIČEBNA - Specifikace ve výpisu vnitřního vybavení	kpl.	1,00	0,00	0,00	CS ÚRS/TEO 2018 01
			" 1. NP "		1,00			
			" V ceně kompletu: "					
			" - Dávkovač mýdla - (ozn. H1) - 1 ks "	kus	1,00		0,00	
			" - Zásobník papírových ručníků - (ozn. H2) - 1 ks "	kus	1,00		0,00	
			" - Nádoba na odpad - nášlapná - 47 l - (ozn. H3) - 1 ks "	kus	1,00		0,00	
			" - Dávkovač desinfekce - (ozn. H15) - 1 ks "	kus	1,00		0,00	
			" - Židle kancelářská - (ozn. 4) - 1 ks "	kus	1,00		0,00	
			" - Židle pevná - (ozn. 33) - 1 ks "	kus	1,00		0,00	
			" - Stůl pracovní vč. zásuvkového kontejneru - 1200×600×750 mm - (ozn. 34) - 1 ks "	kus	1,00		0,00	
			" - Pracovní pult s mřížkou pro ÚT - 1400×600×900 mm - (ozn. 35) - 1 ks "	kus	1,00		0,00	
			" - Přebalovací pult - 1200×800×900 mm - (ozn. 37) - 1 ks "	kus	1,00		0,00	
			" - Koše na tříděný odpad - (ozn. 40) - 1 ks "	kus	1,00		0,00	
			" - Skříňka závěsná na stěnu - 600×600×1200 mm - (ozn. 43) - 1 ks "	kus	1,00		0,00	
			" - Pracovní pult s vaničkou - 1200×600×900 mm - (ozn. 47) - 1 ks "	kus	1,00		0,00	

42	790	790999142 SPC	D+M Vybavení m. č. 1.57 - FYZIO CVIČEBNA - Specifikace ve výpisu vnitřního vybavení	kpl.	1,00	0,00	0,00	CS ÚRS/TEO 2018 01
			" 1. NP "		1,00			
			" V ceně kompletu: "					
			" - Dávkovač mýdla - (ozn. H1) - 1 ks "	kus	1,00		0,00	
			" - Zásobník papírových ručníků - (ozn. H2) - 1 ks "	kus	1,00		0,00	
			" - Nádoba na odpad - nášlapná - 47 l - (ozn. H3) - 1 ks "	kus	1,00		0,00	
			" - Dávkovač desinfekce - (ozn. H15) - 1 ks "	kus	1,00		0,00	
			" - Židle kancelářská - (ozn. 4) - 1 ks "	kus	1,00		0,00	
			" - Židle pevná - (ozn. 33) - 1 ks "	kus	1,00		0,00	
			" - Stůl pracovní vč. zásuvkového kontejneru - 1200×600×750 mm - (ozn. 34) - 1 ks "	kus	1,00		0,00	
			" - Pracovní pult s mřížkou pro ÚT - 1400×600×900 mm - (ozn. 35) - 1 ks "	kus	1,00		0,00	
			" - Přebalovací pult - 1200×800×900 mm - (ozn. 37) - 1 ks "	kus	1,00		0,00	
			" - Koše na tříděný odpad - (ozn. 40) - 1 ks "	kus	1,00		0,00	
			" - Skříňka závěsná na stěnu - 600×600×1200 mm - (ozn. 43) - 2 ks "	kus	2,00		0,00	
			" - Pracovní pult s vaničkou - 1200×600×900 mm - (ozn. 47) - 1 ks "	kus	1,00		0,00	
43	790	790999143 SPC	D+M Vybavení m. č. 1.58 - FYZIO CVIČEBNA - Specifikace ve výpisu vnitřního vybavení	kpl.	1,00	0,00	0,00	CS ÚRS/TEO 2018 01
			" 1. NP "		1,00			
			" V ceně kompletu: "					
			" - Dávkovač mýdla - (ozn. H1) - 1 ks "	kus	1,00		0,00	
			" - Zásobník papírových ručníků - (ozn. H2) - 1 ks "	kus	1,00		0,00	
			" - Nádoba na odpad - nášlapná - 47 l - (ozn. H3) - 1 ks "	kus	1,00		0,00	
			" - Dávkovač desinfekce - (ozn. H15) - 1 ks "	kus	1,00		0,00	
			" - Židle kancelářská - (ozn. 4) - 1 ks "	kus	1,00		0,00	
			" - Židle pevná - (ozn. 33) - 1 ks "	kus	1,00		0,00	
			" - Stůl pracovní vč. zásuvkového kontejneru - 1200×600×750 mm - (ozn. 34) - 1 ks "	kus	1,00		0,00	
			" - Pracovní pult s mřížkou pro ÚT - 1400×600×900 mm - (ozn. 35) - 1 ks "	kus	1,00		0,00	
			" - Přebalovací pult - 1200×800×900 mm - (ozn. 37) - 1 ks "	kus	1,00		0,00	
			" - Koše na tříděný odpad - (ozn. 40) - 1 ks "	kus	1,00		0,00	
			" - Skříňka závěsná na stěnu - 600×600×1200 mm - (ozn. 43) - 2 ks "	kus	2,00		0,00	
			" - Pracovní pult s vaničkou - 1200×600×900 mm - (ozn. 47) - 1 ks "	kus	1,00		0,00	
44	790	790999144 SPC	D+M Vybavení m. č. 1.59 - FYZIO CVIČEBNA - Specifikace ve výpisu vnitřního vybavení	kpl.	1,00	0,00	0,00	CS ÚRS/TEO 2018 01
			" 1. NP "		1,00			
			" V ceně kompletu: "					
			" - Dávkovač mýdla - (ozn. H1) - 1 ks "	kus	1,00		0,00	
			" - Zásobník papírových ručníků - (ozn. H2) - 1 ks "	kus	1,00		0,00	
			" - Nádoba na odpad - nášlapná - 47 l - (ozn. H3) - 1 ks "	kus	1,00		0,00	
			" - Dávkovač desinfekce - (ozn. H15) - 1 ks "	kus	1,00		0,00	
			" - Židle kancelářská - (ozn. 4) - 1 ks "	kus	1,00		0,00	
			" - Šatní skříň - 600×600×2000 mm - (ozn. 28) - 4 ks "	kus	4,00		0,00	
			" - Židle pevná - (ozn. 33) - 1 ks "	kus	1,00		0,00	
			" - Stůl pracovní vč. zásuvkového kontejneru - 1200×600×750 mm - (ozn. 34) - 1 ks "	kus	1,00		0,00	
			" - Pracovní pult s mřížkou pro ÚT - 1400×600×900 mm - (ozn. 35) - 1 ks "	kus	1,00		0,00	
			" - Koše na tříděný odpad - (ozn. 40) - 1 ks "	kus	1,00		0,00	
			" - Pracovní pult s vaničkou - 1200×600×900 mm - (ozn. 47) - 1 ks "	kus	1,00		0,00	
45	790	790999145 SPC	D+M Vybavení m. č. 1.60 - LYMFYO - Specifikace ve výpisu vnitřního vybavení	kpl.	1,00	0,00	0,00	CS ÚRS/TEO 2018 01
			" 1. NP "		1,00			
			" V ceně kompletu: "					
			" - Dávkovač mýdla - (ozn. H1) - 3 ks "	kus	3,00		0,00	
			" - Zásobník papírových ručníků - (ozn. H2) - 3 ks "	kus	3,00		0,00	
			" - Nádoba na odpad - nášlapná - (ozn. H3) - 47 l - 3 ks "	kus	3,00		0,00	
			" - Dávkovač desinfekce - (ozn. H15) - 2 ks "	kus	2,00		0,00	
			" - Židle kancelářská - (ozn. 4) - 1 ks "	kus	1,00		0,00	
			" - Skříňová sestava - 600×600×2000 mm - (ozn. 28a) - 6 ks "	kus	6,00		0,00	
			" - Stůl pracovní vč. zásuvkového kontejneru - 1200×600×750 mm - (ozn. 34) - 1 ks "	kus	1,00		0,00	
			" - Pracovní linka s umyvadlem (horní + spodní skříňky) - 1600×600×2000 mm - (ozn. 38) - 1 ks "	kus	1,00		0,00	
			" - Šatní skříň - 600×400×2000 mm - (ozn. 39) - 1 ks "	kus	1,00		0,00	
			" - Koše na tříděný odpad - (ozn. 40) - 1 ks "	kus	1,00		0,00	
46	790	790999201 SPC	D+M Vybavení m. č. 2.02 - KOUPELNA - Specifikace ve výpisu vnitřního vybavení	kpl.	1,00	0,00	0,00	CS ÚRS/TEO 2018 01
			" 2. NP "		1,00			
			" V ceně kompletu: "					
			" - Dávkovač mýdla - (ozn. H1) - 1 ks "	kus	1,00		0,00	
			" - Zásobník papírových ručníků - (ozn. H2) - 1 ks "	kus	1,00		0,00	
			" - Nádoba na odpad - nášlapná - 47 l - (ozn. H3) - 1 ks "	kus	1,00		0,00	
			" - WC štětka vč. nádobky - (ozn. H4) - 1 ks "	kus	1,00		0,00	
			" - Zásobník hygienických sáčků - (ozn. H6) - 1 ks "	kus	1,00		0,00	
			" - Nádoba na odpad - nášlapná - 5 l - (ozn. H7) - 1 ks "	kus	1,00		0,00	
			" - Madlo toaletní sklopné s držákem toaletního papíru - (ozn. H9) - 1 ks "	kus	1,00		0,00	
			" - Madlo jednoduché svislé - (ozn. H10) - 2 ks "	kus	2,00		0,00	
			" - Madlo sprchové - pravé - (ozn. H12) - 1 ks "	kus	1,00		0,00	
			" - Sedátko sprchové sklopné - (ozn. H13) - 1 ks "	kus	1,00		0,00	
			" - Háček na oděvy - (ozn. H14) - 1 ks "	kus	1,00		0,00	
47	790	790999202 SPC	D+M Vybavení m. č. 2.04 - POKOJ 2L - Specifikace ve výpisu vnitřního vybavení	kpl.	1,00	0,00	0,00	CS ÚRS/TEO 2018 01
			" 2. NP "		1,00			
			" V ceně kompletu: "					
			" - Židle pevná - (ozn. 4) - 2 ks "	kus	2,00		0,00	
			" - Stůl sklopný - 600×600×750 mm - (ozn. 5) - 2 ks "	kus	2,00		0,00	
			" - Skříň - 600×600×2000 mm - (ozn. 7) - 2 ks "	kus	2,00		0,00	
			" - Pracovní linka (spodní skříňky) - 1200×600×900 mm - (ozn. 8) - 1 ks "	kus	1,00		0,00	
			" - Koše na tříděný odpad - (ozn. 41) - 1 ks "	kus	1,00		0,00	
			" - Nástěnná věšáková stěna - 1200×1200 mm - (ozn. 45) - 1 ks "	kus	1,00		0,00	
48	790	790999203 SPC	D+M Vybavení m. č. 2.06 - KOUPELNA - Specifikace ve výpisu vnitřního vybavení	kpl.	1,00	0,00	0,00	CS ÚRS/TEO 2018 01
			" 2. NP "		1,00			
			" V ceně kompletu: "					
			" - Dávkovač mýdla - (ozn. H1) - 1 ks "	kus	1,00		0,00	
			" - Zásobník papírových ručníků - (ozn. H2) - 1 ks "	kus	1,00		0,00	
			" - Nádoba na odpad - nášlapná - 47 l - (ozn. H3) - 1 ks "	kus	1,00		0,00	
			" - WC štětka vč. nádobky - (ozn. H4) - 1 ks "	kus	1,00		0,00	

			" - Zásobník hygienických sáčků - (ozn. H6) - 1 ks "	kus	1,00		0,00	
			" - Nádobna na odpad - nášlapná - 5 l - (ozn. H7) - 1 ks "	kus	1,00		0,00	
			" - Madlo toaletní sklopné s držákem toaletního papíru - (ozn. H9) - 1 ks "	kus	1,00		0,00	
			" - Madlo jednoduché svislé - (ozn. H10) - 2 ks "	kus	2,00		0,00	
			" - Madlo sprchové - levé - (ozn. H11) - 1 ks "	kus	1,00		0,00	
			" - Sedátko sprchové sklopné - (ozn. H13) - 1 ks "	kus	1,00		0,00	
			" - Háček na oděvy - (ozn. H14) - 1 ks "	kus	1,00		0,00	
49	790	790999204 SPC	D+M Vybavení m. č. 2.07 - POKOJ 2L - Specifikace ve výpisu vnitřního vybavení	kpl.	1,00	0,00	0,00	CS ÚRS/TEO 2018 01
			" 2. NP "		1,00			
			" V ceně kompletu: "					
			" - Židle pevná - (ozn. 4) - 2 ks "	kus	2,00		0,00	
			" - Stůl sklopný - 600x600x750 mm - (ozn. 5) - 2 ks "	kus	2,00		0,00	
			" - Skříň - 600x600x2000 mm - (ozn. 7) - 2 ks "	kus	2,00		0,00	
			" - Pracovní linka (spodní skříňky) - 1200x600x900 mm - (ozn. 8) - 1 ks "	kus	1,00		0,00	
			" - Koše na tříděný odpad - (ozn. 41) - 1 ks "	kus	1,00		0,00	
			" - Nástěnná věšáková stěna - 1200x1200 mm - (ozn. 45) - 1 ks "	kus	1,00		0,00	
50	790	790999205 SPC	D+M Vybavení m. č. 2.08 - KOUPELNA - Specifikace ve výpisu vnitřního vybavení	kpl.	1,00	0,00	0,00	CS ÚRS/TEO 2018 01
			" 2. NP "		1,00			
			" V ceně kompletu: "					
			" - Dávkovač mýdla - (ozn. H1) - 1 ks "	kus	1,00		0,00	
			" - Zásobník papírových ručníků - (ozn. H2) - 1 ks "	kus	1,00		0,00	
			" - Nádobna na odpad - nášlapná - 47 l - (ozn. H3) - 1 ks "	kus	1,00		0,00	
			" - WC štětka vč. nádoby - (ozn. H4) - 1 ks "	kus	1,00		0,00	
			" - Zásobník hygienických sáčků - (ozn. H6) - 1 ks "	kus	1,00		0,00	
			" - Nádobna na odpad - nášlapná - 5 l - (ozn. H7) - 1 ks "	kus	1,00		0,00	
			" - Madlo toaletní sklopné s držákem toaletního papíru - (ozn. H9) - 1 ks "	kus	1,00		0,00	
			" - Madlo jednoduché svislé - (ozn. H10) - 2 ks "	kus	2,00		0,00	
			" - Madlo sprchové - pravé - (ozn. H12) - 1 ks "	kus	1,00		0,00	
			" - Sedátko sprchové sklopné - (ozn. H13) - 1 ks "	kus	1,00		0,00	
			" - Háček na oděvy - (ozn. H14) - 1 ks "	kus	1,00		0,00	
51	790	790999206 SPC	D+M Vybavení m. č. 2.10 - POKOJ 2L - Specifikace ve výpisu vnitřního vybavení	kpl.	1,00	0,00	0,00	CS ÚRS/TEO 2018 01
			" 2. NP "		1,00			
			" V ceně kompletu: "					
			" - Židle pevná - (ozn. 4) - 2 ks "	kus	2,00		0,00	
			" - Stůl sklopný - 600x600x750 mm - (ozn. 5) - 2 ks "	kus	2,00		0,00	
			" - Skříň - 600x600x2000 mm - (ozn. 7) - 2 ks "	kus	2,00		0,00	
			" - Pracovní linka (spodní skříňky) - 1200x600x900 mm - (ozn. 8) - 1 ks "	kus	1,00		0,00	
			" - Koše na tříděný odpad - (ozn. 41) - 1 ks "	kus	1,00		0,00	
			" - Nástěnná věšáková stěna - 1200x1200 mm - (ozn. 45) - 1 ks "	kus	1,00		0,00	
52	790	790999207 SPC	D+M Vybavení m. č. 2.12 - KOUPELNA - Specifikace ve výpisu vnitřního vybavení	kpl.	1,00	0,00	0,00	CS ÚRS/TEO 2018 01
			" 2. NP "		1,00			
			" V ceně kompletu: "					
			" - Dávkovač mýdla - (ozn. H1) - 1 ks "	kus	1,00		0,00	
			" - Zásobník papírových ručníků - (ozn. H2) - 1 ks "	kus	1,00		0,00	
			" - Nádobna na odpad - nášlapná - 47 l - (ozn. H3) - 1 ks "	kus	1,00		0,00	
			" - WC štětka vč. nádoby - (ozn. H4) - 1 ks "	kus	1,00		0,00	
			" - Zásobník hygienických sáčků - (ozn. H6) - 1 ks "	kus	1,00		0,00	
			" - Nádobna na odpad - nášlapná - 5 l - (ozn. H7) - 1 ks "	kus	1,00		0,00	
			" - Madlo toaletní sklopné s držákem toaletního papíru - (ozn. H9) - 1 ks "	kus	1,00		0,00	
			" - Madlo jednoduché svislé - (ozn. H10) - 2 ks "	kus	2,00		0,00	
			" - Madlo sprchové - levé - (ozn. H11) - 1 ks "	kus	1,00		0,00	
			" - Sedátko sprchové sklopné - (ozn. H13) - 1 ks "	kus	1,00		0,00	
			" - Háček na oděvy - (ozn. H14) - 1 ks "	kus	1,00		0,00	
53	790	790999208 SPC	D+M Vybavení m. č. 2.13 - POKOJ 2L - Specifikace ve výpisu vnitřního vybavení	kpl.	1,00	0,00	0,00	CS ÚRS/TEO 2018 01
			" 2. NP "		1,00			
			" V ceně kompletu: "					
			" - Židle pevná - (ozn. 4) - 2 ks "	kus	2,00		0,00	
			" - Stůl sklopný - 600x600x750 mm - (ozn. 5) - 2 ks "	kus	2,00		0,00	
			" - Skříň - 600x600x2000 mm - (ozn. 7) - 2 ks "	kus	2,00		0,00	
			" - Pracovní linka (spodní skříňky) - 1200x600x900 mm - (ozn. 8) - 1 ks "	kus	1,00		0,00	
			" - Koše na tříděný odpad - (ozn. 41) - 1 ks "	kus	1,00		0,00	
			" - Nástěnná věšáková stěna - 1200x1200 mm - (ozn. 45) - 1 ks "	kus	1,00		0,00	
54	790	790999209 SPC	D+M Vybavení m. č. 2.14 - KOUPELNA - Specifikace ve výpisu vnitřního vybavení	kpl.	1,00	0,00	0,00	CS ÚRS/TEO 2018 01
			" 2. NP "		1,00			
			" V ceně kompletu: "					
			" - Dávkovač mýdla - (ozn. H1) - 1 ks "	kus	1,00		0,00	
			" - Zásobník papírových ručníků - (ozn. H2) - 1 ks "	kus	1,00		0,00	
			" - Nádobna na odpad - nášlapná - 47 l - (ozn. H3) - 1 ks "	kus	1,00		0,00	
			" - WC štětka vč. nádoby - (ozn. H4) - 1 ks "	kus	1,00		0,00	
			" - Zásobník hygienických sáčků - (ozn. H6) - 1 ks "	kus	1,00		0,00	
			" - Nádobna na odpad - nášlapná - 5 l - (ozn. H7) - 1 ks "	kus	1,00		0,00	
			" - Madlo toaletní sklopné s držákem toaletního papíru - (ozn. H9) - 1 ks "	kus	1,00		0,00	
			" - Madlo jednoduché svislé - (ozn. H10) - 2 ks "	kus	2,00		0,00	
			" - Madlo sprchové - pravé - (ozn. H12) - 1 ks "	kus	1,00		0,00	
			" - Sedátko sprchové sklopné - (ozn. H13) - 1 ks "	kus	1,00		0,00	
			" - Háček na oděvy - (ozn. H14) - 1 ks "	kus	1,00		0,00	
55	790	790999210 SPC	D+M Vybavení m. č. 2.16 - POKOJ 2L - Specifikace ve výpisu vnitřního vybavení	kpl.	1,00	0,00	0,00	CS ÚRS/TEO 2018 01
			" 2. NP "		1,00			
			" V ceně kompletu: "					
			" - Židle pevná - (ozn. 4) - 2 ks "	kus	2,00		0,00	
			" - Stůl sklopný - 600x600x750 mm - (ozn. 5) - 2 ks "	kus	2,00		0,00	
			" - Skříň - 600x600x2000 mm - (ozn. 7) - 2 ks "	kus	2,00		0,00	
			" - Pracovní linka (spodní skříňky) - 1200x600x900 mm - (ozn. 8) - 1 ks "	kus	1,00		0,00	
			" - Koše na tříděný odpad - (ozn. 41) - 1 ks "	kus	1,00		0,00	
			" - Nástěnná věšáková stěna - 1200x1200 mm - (ozn. 45) - 1 ks "	kus	1,00		0,00	
56	790	790999211 SPC	D+M Vybavení m. č. 2.18 - KOUPELNA - Specifikace ve výpisu vnitřního vybavení	kpl.	1,00	0,00	0,00	CS ÚRS/TEO 2018 01
			" 2. NP "		1,00			
			" V ceně kompletu: "					

			" - Dávkovač mýdla - (ozn. H1) - 1 ks "	kus	1,00		0,00	
			" - Zásobník papírových ručníků - (ozn. H2) - 1 ks "	kus	1,00		0,00	
			" - Nádoba na odpad - nášlapná - 47 l - (ozn. H3) - 1 ks "	kus	1,00		0,00	
			" - WC štětka vč. nádoby - (ozn. H4) - 1 ks "	kus	1,00		0,00	
			" - Zásobník hygienických sáčků - (ozn. H6) - 1 ks "	kus	1,00		0,00	
			" - Nádoba na odpad - nášlapná - 5 l - (ozn. H7) - 1 ks "	kus	1,00		0,00	
			" - Madlo toaletní sklopné s držákem toaletního papíru - (ozn. H9) - 1 ks "	kus	1,00		0,00	
			" - Madlo jednoduché svislé - (ozn. H10) - 2 ks "	kus	2,00		0,00	
			" - Madlo sprchové - levé - (ozn. H11) - 1 ks "	kus	1,00		0,00	
			" - Sedátko sprchové sklopné - (ozn. H13) - 1 ks "	kus	1,00		0,00	
			" - Háček na oděvy - (ozn. H14) - 1 ks "	kus	1,00		0,00	
57	790	790999212 SPC	D+M Vybavení m. č. 2.19 - POKOJ 2L - Specifikace ve výpisu vnitřního vybavení	kpl.	1,00	0,00	0,00	CS ÚRS/TEO 2018 01
			" 2. NP "		1,00			
			" V ceně kompletu: "					
			" - Židle pevná - (ozn. 4) - 2 ks "	kus	2,00		0,00	
			" - Stůl sklopný - 600x600x750 mm - (ozn. 5) - 2 ks "	kus	2,00		0,00	
			" - Skříň - 600x600x2000 mm - (ozn. 7) - 2 ks "	kus	2,00		0,00	
			" - Pracovní linka (spodní skříňky) - 1200x600x900 mm - (ozn. 8) - 1 ks "	kus	1,00		0,00	
			" - Koše na tříděný odpad - (ozn. 41) - 1 ks "	kus	1,00		0,00	
			" - Nástěnná věšáková stěna - 1200x1200 mm - (ozn. 45) - 1 ks "	kus	1,00		0,00	
58	790	790999213 SPC	D+M Vybavení m. č. 2.20 - KOUPELNA - Specifikace ve výpisu vnitřního vybavení	kpl.	1,00	0,00	0,00	CS ÚRS/TEO 2018 01
			" 2. NP "		1,00			
			" V ceně kompletu: "					
			" - Dávkovač mýdla - (ozn. H1) - 1 ks "	kus	1,00		0,00	
			" - Zásobník papírových ručníků - (ozn. H2) - 1 ks "	kus	1,00		0,00	
			" - Nádoba na odpad - nášlapná - 47 l - (ozn. H3) - 1 ks "	kus	1,00		0,00	
			" - WC štětka vč. nádoby - (ozn. H4) - 1 ks "	kus	1,00		0,00	
			" - Zásobník hygienických sáčků - (ozn. H6) - 1 ks "	kus	1,00		0,00	
			" - Nádoba na odpad - nášlapná - 5 l - (ozn. H7) - 1 ks "	kus	1,00		0,00	
			" - Madlo toaletní sklopné s držákem toaletního papíru - (ozn. H9) - 1 ks "	kus	1,00		0,00	
			" - Madlo jednoduché svislé - (ozn. H10) - 2 ks "	kus	2,00		0,00	
			" - Madlo sprchové - pravé - (ozn. H12) - 1 ks "	kus	1,00		0,00	
			" - Sedátko sprchové sklopné - (ozn. H13) - 1 ks "	kus	1,00		0,00	
			" - Háček na oděvy - (ozn. H14) - 1 ks "	kus	1,00		0,00	
59	790	790999214 SPC	D+M Vybavení m. č. 2.22 - POKOJ 2L - Specifikace ve výpisu vnitřního vybavení	kpl.	1,00	0,00	0,00	CS ÚRS/TEO 2018 01
			" 2. NP "		1,00			
			" V ceně kompletu: "					
			" - Židle pevná - (ozn. 4) - 2 ks "	kus	2,00		0,00	
			" - Stůl sklopný - 600x600x750 mm - (ozn. 5) - 2 ks "	kus	2,00		0,00	
			" - Skříň - 600x600x2000 mm - (ozn. 7) - 2 ks "	kus	2,00		0,00	
			" - Pracovní linka (spodní skříňky) - 1200x600x900 mm - (ozn. 8) - 1 ks "	kus	1,00		0,00	
			" - Koše na tříděný odpad - (ozn. 41) - 1 ks "	kus	1,00		0,00	
			" - Nástěnná věšáková stěna - 1200x1200 mm - (ozn. 45) - 1 ks "	kus	1,00		0,00	
60	790	790999215 SPC	D+M Vybavení m. č. 2.24 - KOUPELNA - Specifikace ve výpisu vnitřního vybavení	kpl.	1,00	0,00	0,00	CS ÚRS/TEO 2018 01
			" 2. NP "		1,00			
			" V ceně kompletu: "					
			" - Dávkovač mýdla - (ozn. H1) - 1 ks "	kus	1,00		0,00	
			" - Zásobník papírových ručníků - (ozn. H2) - 1 ks "	kus	1,00		0,00	
			" - Nádoba na odpad - nášlapná - 47 l - (ozn. H3) - 1 ks "	kus	1,00		0,00	
			" - WC štětka vč. nádoby - (ozn. H4) - 1 ks "	kus	1,00		0,00	
			" - Zásobník hygienických sáčků - (ozn. H6) - 1 ks "	kus	1,00		0,00	
			" - Nádoba na odpad - nášlapná - 5 l - (ozn. H7) - 1 ks "	kus	1,00		0,00	
			" - Madlo toaletní sklopné s držákem toaletního papíru - (ozn. H9) - 1 ks "	kus	1,00		0,00	
			" - Madlo jednoduché svislé - (ozn. H10) - 2 ks "	kus	2,00		0,00	
			" - Madlo sprchové - levé - (ozn. H11) - 1 ks "	kus	1,00		0,00	
			" - Sedátko sprchové sklopné - (ozn. H13) - 1 ks "	kus	1,00		0,00	
			" - Háček na oděvy - (ozn. H14) - 1 ks "	kus	1,00		0,00	
61	790	790999216 SPC	D+M Vybavení m. č. 2.25 - POKOJ 2L - Specifikace ve výpisu vnitřního vybavení	kpl.	1,00	0,00	0,00	CS ÚRS/TEO 2018 01
			" 2. NP "		1,00			
			" V ceně kompletu: "					
			" - Židle pevná - (ozn. 4) - 2 ks "	kus	2,00		0,00	
			" - Stůl - 600x600x750 mm - (ozn. 5) - 2 ks "	kus	2,00		0,00	
			" - Skříň - 600x600x2000 mm - (ozn. 7) - 2 ks "	kus	2,00		0,00	
			" - Pracovní linka (spodní skříňky) - 1200x600x900 mm - (ozn. 8) - 1 ks "	kus	1,00		0,00	
			" - Koše na tříděný odpad - (ozn. 41) - 1 ks "	kus	1,00		0,00	
			" - Nástěnná věšáková stěna - 1200x1200 mm - (ozn. 45) - 1 ks "	kus	1,00		0,00	
62	790	790999217 SPC	D+M Vybavení m. č. 2.26 - KOUPELNA - Specifikace ve výpisu vnitřního vybavení	kpl.	1,00	0,00	0,00	CS ÚRS/TEO 2018 01
			" 2. NP "		1,00			
			" V ceně kompletu: "					
			" - Dávkovač mýdla - (ozn. H1) - 1 ks "	kus	1,00		0,00	
			" - Zásobník papírových ručníků - (ozn. H2) - 1 ks "	kus	1,00		0,00	
			" - Nádoba na odpad - nášlapná - 47 l - (ozn. H3) - 1 ks "	kus	1,00		0,00	
			" - WC štětka vč. nádoby - (ozn. H4) - 1 ks "	kus	1,00		0,00	
			" - Zásobník hygienických sáčků - (ozn. H6) - 1 ks "	kus	1,00		0,00	
			" - Nádoba na odpad - nášlapná - 5 l - (ozn. H7) - 1 ks "	kus	1,00		0,00	
			" - Madlo toaletní sklopné s držákem toaletního papíru - (ozn. H9) - 1 ks "	kus	1,00		0,00	
			" - Madlo jednoduché svislé - (ozn. H10) - 2 ks "	kus	2,00		0,00	
			" - Madlo sprchové - pravé - (ozn. H12) - 1 ks "	kus	1,00		0,00	
			" - Sedátko sprchové sklopné - (ozn. H13) - 1 ks "	kus	1,00		0,00	
			" - Háček na oděvy - (ozn. H14) - 1 ks "	kus	1,00		0,00	
63	790	790999218 SPC	D+M Vybavení m. č. 2.28 - POKOJ 2L - Specifikace ve výpisu vnitřního vybavení	kpl.	1,00	0,00	0,00	CS ÚRS/TEO 2018 01
			" 2. NP "		1,00			
			" V ceně kompletu: "					
			" - Židle pevná - (ozn. 4) - 2 ks "	kus	2,00		0,00	
			" - Stůl sklopný - 600x600x750 mm - (ozn. 5) - 2 ks "	kus	2,00		0,00	
			" - Skříň - 600x600x2000 mm - (ozn. 7) - 2 ks "	kus	2,00		0,00	
			" - Pracovní linka (spodní skříňky) - 1200x600x900 mm - (ozn. 8) - 1 ks "	kus	1,00		0,00	
			" - Koše na tříděný odpad - (ozn. 41) - 1 ks "	kus	1,00		0,00	

			" - Nástěnná věšáková stěna - 1200x1200 mm - (ozn. 45) - 1 ks "	kus	1,00		0,00	
64	790	790999219 SPC	D+M Vybavení m. č. 2.30 - KOUPELNA - Specifikace ve výpisu vnitřního vybavení	kpl.	1,00	0,00	0,00	CS ÚRS/TEO 2018 01
			" 2. NP "		1,00			
			" V ceně kompletu: "					
			" - Dávkovač mýdla - (ozn. H1) - 1 ks "	kus	1,00		0,00	
			" - Zásobník papírových ručníků - (ozn. H2) - 1 ks "	kus	1,00		0,00	
			" - Nádobna na odpad - nášlapná - 47 l - (ozn. H3) - 1 ks "	kus	1,00		0,00	
			" - WC štětka vč. nádobky - (ozn. H4) - 1 ks "	kus	1,00		0,00	
			" - Zásobník hygienických sáčků - (ozn. H6) - 1 ks "	kus	1,00		0,00	
			" - Nádobna na odpad - nášlapná - 5 l - (ozn. H7) - 1 ks "	kus	1,00		0,00	
			" - Madlo toaletní sklopné s držákem toaletního papíru - (ozn. H9) - 1 ks "	kus	1,00		0,00	
			" - Madlo jednoduché svislé - (ozn. H10) - 2 ks "	kus	2,00		0,00	
			" - Madlo sprchové - levé - (ozn. H11) - 1 ks "	kus	1,00		0,00	
			" - Sedátko sprchové sklopné - (ozn. H13) - 1 ks "	kus	1,00		0,00	
			" - Háček na oděvy - (ozn. H14) - 1 ks "	kus	1,00		0,00	
65	790	790999220 SPC	D+M Vybavení m. č. 2.31 - POKOJ 2L - Specifikace ve výpisu vnitřního vybavení	kpl.	1,00	0,00	0,00	CS ÚRS/TEO 2018 01
			" 2. NP "		1,00			
			" V ceně kompletu: "					
			" - Židle pevná - (ozn. 4) - 2 ks "	kus	2,00		0,00	
			" - Stůl - 600x600x750 mm - (ozn. 5) - 2 ks "	kus	2,00		0,00	
			" - Skříň - 600x600x2000 mm - (ozn. 7) - 2 ks "	kus	2,00		0,00	
			" - Pracovní linka (spodní skříňky) - 1200x600x900 mm - (ozn. 8) - 1 ks "	kus	1,00		0,00	
			" - Koše na tříděný odpad - (ozn. 41) - 1 ks "	kus	1,00		0,00	
			" - Nástěnná věšáková stěna - 1200x1200 mm - (ozn. 45) - 1 ks "	kus	1,00		0,00	
66	790	790999221 SPC	D+M Vybavení m. č. 2.32 - KOUPELNA - Specifikace ve výpisu vnitřního vybavení	kpl.	1,00	0,00	0,00	CS ÚRS/TEO 2018 01
			" 2. NP "		1,00			
			" V ceně kompletu: "					
			" - Dávkovač mýdla - (ozn. H1) - 1 ks "	kus	1,00		0,00	
			" - Zásobník papírových ručníků - (ozn. H2) - 1 ks "	kus	1,00		0,00	
			" - Nádobna na odpad - nášlapná - 47 l - (ozn. H3) - 1 ks "	kus	1,00		0,00	
			" - WC štětka vč. nádobky - (ozn. H4) - 1 ks "	kus	1,00		0,00	
			" - Zásobník hygienických sáčků - (ozn. H6) - 1 ks "	kus	1,00		0,00	
			" - Nádobna na odpad - nášlapná - 5 l - (ozn. H7) - 1 ks "	kus	1,00		0,00	
			" - Madlo toaletní sklopné s držákem toaletního papíru - (ozn. H9) - 1 ks "	kus	1,00		0,00	
			" - Madlo jednoduché svislé - (ozn. H10) - 2 ks "	kus	2,00		0,00	
			" - Madlo sprchové - pravé - (ozn. H12) - 1 ks "	kus	1,00		0,00	
			" - Sedátko sprchové sklopné - (ozn. H13) - 1 ks "	kus	1,00		0,00	
			" - Háček na oděvy - (ozn. H14) - 1 ks "	kus	1,00		0,00	
67	790	790999222 SPC	D+M Vybavení m. č. 2.34 - PSYCHOLOG / LOGOPEDIE - Specifikace ve výpisu vnitřního vybavení	kpl.	1,00	0,00	0,00	CS ÚRS/TEO 2018 01
			" 2. NP "		1,00			
			" V ceně kompletu: "					
			" - Skříň - 600x600x2000 mm - (ozn. 7) - 2 ks "	kus	2,00		0,00	
			" - Židle kancelářská - (ozn. 9) - 1 ks "	kus	1,00		0,00	
			" - Stůl pracovní včetně zásuvkového kontejneru - 2000x800x750 mm - (ozn. 10) - 1 ks "	kus	1,00		0,00	
			" - Křeslo - (ozn. 12) - 2 ks "	kus	2,00		0,00	
			" - Sedačka - (ozn. 13) - 1 ks "	kus	1,00		0,00	
			" - Pracovní linka s dřezem (spodní skříňky) - 1300x600x900 mm - (ozn. 14) - 1 ks "	kus	1,00		0,00	
			" - Koše na tříděný odpad - (ozn. 41) - 1 ks "	kus	1,00		0,00	
68	790	790999223 SPC	D+M Vybavení m. č. 2.36 - KOUPELNA - Specifikace ve výpisu vnitřního vybavení	kpl.	1,00	0,00	0,00	CS ÚRS/TEO 2018 01
			" 2. NP "		1,00			
			" V ceně kompletu: "					
			" - Dávkovač mýdla - (ozn. H1) - 1 ks "	kus	1,00		0,00	
			" - Zásobník papírových ručníků - (ozn. H2) - 1 ks "	kus	1,00		0,00	
			" - Nádobna na odpad - nášlapná - 47 l - (ozn. H3) - 1 ks "	kus	1,00		0,00	
			" - WC štětka vč. nádobky - (ozn. H4) - 1 ks "	kus	1,00		0,00	
			" - Zásobník hygienických sáčků - (ozn. H6) - 1 ks "	kus	1,00		0,00	
			" - Nádobna na odpad - nášlapná - 5 l - (ozn. H7) - 1 ks "	kus	1,00		0,00	
			" - Madlo toaletní sklopné s držákem toaletního papíru - (ozn. H9) - 1 ks "	kus	1,00		0,00	
			" - Madlo jednoduché svislé - (ozn. H10) - 2 ks "	kus	2,00		0,00	
			" - Madlo sprchové - levé - (ozn. H11) - 1 ks "	kus	1,00		0,00	
			" - Sedátko sprchové sklopné - (ozn. H13) - 1 ks "	kus	1,00		0,00	
			" - Háček na oděvy - (ozn. H14) - 1 ks "	kus	1,00		0,00	
69	790	790999224 SPC	D+M Vybavení m. č. 2.37 - DENNÍ MÍSTNOST - Specifikace ve výpisu vnitřního vybavení	kpl.	1,00	0,00	0,00	CS ÚRS/TEO 2018 01
			" 2. NP "		1,00			
			" V ceně kompletu: "					
			" - Skříň - 600x600x2000 mm - (ozn. 7) - 2 ks "	kus	2,00		0,00	
			" - Křeslo - (ozn. 12) - 2 ks "	kus	2,00		0,00	
			" - Sedačka - (ozn. 13) - 1 ks "	kus	1,00		0,00	
			" - Pracovní linka s dřezem (spodní skříňky) - 1300x600x900 mm - (ozn. 14) - 1 ks "	kus	1,00		0,00	
			" - Židle pevná - (ozn. 15) - 4 ks "	kus	4,00		0,00	
			" - Stůl jídelní - 1400x800x750 mm - (ozn. 16) - 1 ks "	kus	1,00		0,00	
			" - Koše na tříděný odpad - (ozn. 41) - 1 ks "	kus	1,00		0,00	
70	790	790999225 SPC	D+M Vybavení m. č. 2.38 - SKLAD - Specifikace ve výpisu vnitřního vybavení	kpl.	1,00	0,00	0,00	CS ÚRS/TEO 2018 01
			" 2. NP "		1,00			
			" V ceně kompletu: "					
			" - Skříňová sestava - 600x600x2000 mm - (ozn. 7a) - 2 ks "	kus	2,00		0,00	
			" - Vozík na prádlo drátěný s přestavitelnými policemi - (ozn. 17) - 1 ks "	kus	1,00		0,00	
71	790	790999226 SPC	D+M Vybavení m. č. 2.39 - JÍDELNA - Specifikace ve výpisu vnitřního vybavení	kpl.	1,00	0,00	0,00	CS ÚRS/TEO 2018 01
			" 2. NP "		1,00			
			" V ceně kompletu: "					
			" - Stůl jídelní - 1400x800x750 mm - (ozn. 16) - 8 ks "	kus	6,00		0,00	
			" - Židle pevná - (ozn. 18) - 32 ks "	kus	24,00		0,00	
			" - Pracovní linka s dřezem a umyvadlem (horní a spodní skříňky) - 5000x600x2000 mm - (ozn. 20) - 1 ks "	kus	1,00		0,00	
			" - Vysoká lednice - (ozn. 21) - 2 ks "	kus	2,00		0,00	
			" - Mikrovlnná trouba - (ozn. 22) - 1 ks "	kus	1,00		0,00	

			" - Varná konvice - (ozn. 23) - 1 ks "	kus	1,00		0,00	
			" - Kávovar - (ozn. 24) - 1 ks "	kus	1,00		0,00	
			" - Termovárnice na čaj - (ozn. 25) - 2 ks "	kus	2,00		0,00	
			" - Koše na tříděný odpad - (ozn. 41) - 1 ks "	kus	1,00		0,00	
72	790	790999227 SPC	D+M Vybavení m. č. 2.40 - ERGOTERAPIE - Specifikace ve výpisu vnitřního vybavení	kpl.	1,00	0,00	0,00	CS ÚRS/TEO 2018 01
			" 2. NP "		1,00			
			" V ceně kompletu: "					
			" - Vysoká lednice - (ozn. 21) - 1 ks "	kus	1,00		0,00	
			" - Mikrovlnná trouba - (ozn. 22) - 1 ks "	kus	1,00		0,00	
			" - Varná konvice - (ozn. 23) - 1 ks "	kus	1,00		0,00	
			" - Kávovar - (ozn. 24) - 1 ks "	kus	1,00		0,00	
			" - Sporák s troubou - (ozn. 26) - 1 ks "	kus	1,00		0,00	
			" - Pracovní linka s dřezem (horní + spodní skříňky) - 2700x600x2000 mm - (ozn. 27) - 1 ks "	kus	1,00		0,00	
73	790	790999228 SPC	D+M Vybavení m. č. 2.41 - ČISTÝ SKLAD - Specifikace ve výpisu vnitřního vybavení	kpl.	1,00	0,00	0,00	CS ÚRS/TEO 2018 01
			" 2. NP "		1,00			
			" V ceně kompletu: "					
			" - Vozík na prádlo drátěný s přestavitelnými policemi - (ozn. 17) - 2 ks "	kus	2,00		0,00	
			" - Regál skladový - 600x400x2000 mm - (ozn. 28) - 11 ks "	kus	11,00		0,00	
			" - Regál skladový - 400x280x2000 mm - (ozn. 29) - 4 ks "	kus	4,00		0,00	
74	790	790999229 SPC	D+M Vybavení m. č. 2.42 - ŠPINAVÝ SKLAD - ÚKLID - Specifikace ve výpisu vnitřního vybavení	kpl.	1,00	0,00	0,00	CS ÚRS/TEO 2018 01
			" 2. NP "		1,00			
			" V ceně kompletu: "					
			" - Vozík na prádlo drátěný s přestavitelnými policemi - (ozn. 17) - 1 ks "	kus	1,00		0,00	
			" - Regál skladový - 600x400x2000 mm - (ozn. 28) - 4 ks "	kus	4,00		0,00	
			" - Regál skladový - 400x280x2000 mm - (ozn. 29) - 1 ks "	kus	1,00		0,00	
			" - Vozík na špinavé prádlo - (ozn. 30) - 3 ks "	kus	3,00		0,00	
			" - Policový set - (ozn. 43) - 1 ks "	kus	1,00		0,00	
			" - Věšák úklidového nářadí - (ozn. 44) - 1 ks "	kus	1,00		0,00	
75	790	790999230 SPC	D+M Vybavení m. č. 2.43 - PŘEDSÍŇ WC PERSONÁL - Specifikace ve výpisu vnitřního vybavení	kpl.	1,00	0,00	0,00	CS ÚRS/TEO 2018 01
			" 2. NP "		1,00			
			" V ceně kompletu: "					
			" - Dávkovač mýdla - (ozn. H1) - 1 ks "	kus	1,00		0,00	
			" - Zásobník papírových ručníků - (ozn. H2) - 1 ks "	kus	1,00		0,00	
			" - Nádoba na odpad nášlapná 47l - (ozn. H3) - 1 ks "	kus	1,00		0,00	
76	790	790999231 SPC	D+M Vybavení m. č. 2.44 - WC PERSONÁL - Specifikace ve výpisu vnitřního vybavení	kpl.	1,00	0,00	0,00	CS ÚRS/TEO 2018 01
			" 2. NP "		1,00			
			" V ceně kompletu: "					
			" - WC štětka vč. nádoby - (ozn. H4) - 1 ks "	kus	1,00		0,00	
			" - Zásobník toaletního papíru - (ozn. H5) - 1 ks "	kus	1,00		0,00	
			" - Zásobník hygienických sáčků - (ozn. H6) - 1 ks "	kus	1,00		0,00	
			" - Nádoba na odpad - nášlapná - 5 l - (ozn. H7) - 1 ks "	kus	1,00		0,00	
77	790	790999232 SPC	D+M Vybavení m. č. 2.45 - DENNÍ MÍSTNOST - Specifikace ve výpisu vnitřního vybavení	kpl.	1,00	0,00	0,00	CS ÚRS/TEO 2018 01
			" 2. NP "		1,00			
			" V ceně kompletu: "					
			" - Stůl jídelní - 1400x800x750 mm - (ozn. 16) - 2 ks "	kus	2,00		0,00	
			" - Židle pevná - (ozn. 18) - 8 ks "	kus	8,00		0,00	
			" - Vysoká lednice - (ozn. 21) - 1 ks "	kus	1,00		0,00	
			" - Mikrovlnná trouba - (ozn. 22) - 1 ks "	kus	1,00		0,00	
			" - Varná konvice - (ozn. 23) - 1 ks "	kus	1,00		0,00	
			" - Kávovar - (ozn. 24) - 1 ks "	kus	1,00		0,00	
			" - Pracovní linka s dřezem (horní + spodní skříňky) - 5580x600x900 mm - (ozn. 31) - 1 ks "	kus	1,00		0,00	
			" - Koše na tříděný odpad - (ozn. 41) - 1 ks "	kus	1,00		0,00	
78	790	790999233 SPC	D+M Vybavení m. č. 2.46 - SESTERNA - Specifikace ve výpisu vnitřního vybavení	kpl.	1,00	0,00	0,00	CS ÚRS/TEO 2018 01
			" 2. NP "		1,00			
			" V ceně kompletu: "					
			" - Židle kancelářská - (ozn. 9) - 4 ks "	kus	4,00		0,00	
			" - Stůl pracovní vč. dvou zásuvkových kontejnerů - 4000x800x750 mm - (ozn. 32) - 2 ks "	kus	2,00		0,00	
			" - Pracovní linka s dřezem a umyvadlem (horní + spodní uzamykatelné skříňky) - 4600x600x2000 mm - (ozn. 33) - 1 ks "	kus	1,00		0,00	
			" - Tabletový vozík - (ozn. 34) - 2 ks "	kus	2,00		0,00	
			" - Koše na tříděný odpad - (ozn. 41) - 1 ks "	kus	1,00		0,00	
79	790	790999234 SPC	D+M Vybavení m. č. 2.47 - VYŠETŘOVNA - Specifikace ve výpisu vnitřního vybavení	kpl.	1,00	0,00	0,00	CS ÚRS/TEO 2018 01
			" 2. NP "		1,00			
			" V ceně kompletu: "					
			" - Dávkovač mýdla - (ozn. H1) - 1 ks "	kus	1,00		0,00	
			" - Zásobník papírových ručníků - (ozn. H2) - 1 ks "	kus	1,00		0,00	
			" - Nádoba na odpad - nášlapná - 47 l - (ozn. H3) - 1 ks "	kus	1,00		0,00	
			" - Madlo jednoduché svislé - (ozn. H10) - 1 ks "	kus	1,00		0,00	
			" - Dávkovač desinfekce - (ozn. H15) - 1 ks "	kus	1,00		0,00	
			" - Židle kancelářská - (ozn. 9) - 1 ks "	kus	1,00		0,00	
			" - Stůl pracovní vč. zásuvkového kontejneru - 2000x800x750 mm - (ozn. 10) - 1 ks "	kus	1,00		0,00	
			" - Tabletový vozík - (ozn. 34) - 2 ks "	kus	2,00		0,00	
			" - Židle pevná - (ozn. 36) - 1 ks "	kus	1,00		0,00	
			" - Pracovní linka s dřezem a umyvadlem (spodní uzamykatelné skříňky) - 3300x600x900 mm - (ozn. 37) - 1 ks "	kus	1,00		0,00	
			" - Koše na tříděný odpad - (ozn. 41) - 1 ks "	kus	1,00		0,00	
80	790	790999235 SPC	D+M Vybavení m. č. 2.48 - SKLAD - Specifikace ve výpisu vnitřního vybavení	kpl.	1,00	0,00	0,00	CS ÚRS/TEO 2018 01
			" 2. NP "		1,00			
			" V ceně kompletu: "					
			" - Vozík - (ozn. 17) - 1 ks "	kus	1,00		0,00	
			" - Regál skladový - 600x400x2000mm - (ozn. 28) - 18 ks "	kus	18,00		0,00	
81	790	790999236 SPC	D+M Vybavení m. č. 2.49 - SKLAD - Specifikace ve výpisu vnitřního vybavení	kpl.	1,00	0,00	0,00	CS ÚRS/TEO 2018 01
			" 2. NP "		1,00			

			" V ceně kompletu: "					
			" - Vozík - (ozn. 17) - 1 ks "	kus	1,00		0,00	
			" - Regál skladový - 600x400x2000mm - (ozn. 28) - 18 ks "	kus	18,00		0,00	
82	790	790999237 SPC	D+M Vybavení m. č. 2.50 - MYTÍ PACIENTŮ - Specifikace ve výpisu vnitřního vybavení	kpl.	1,00	0,00	0,00	CS ÚRS/TEO 2018 01
			" 2. NP "		1,00			
			" V ceně kompletu: "					
			" - Dávkovač mýdla - (ozn. H1) - 1 ks "	kus	1,00		0,00	
			" - Zásobník papírových ručníků - (ozn. H2) - 1 ks "	kus	1,00		0,00	
			" - Nádobna na odpad - nášlapná - 47 l - (ozn. H3) - 1 ks "	kus	1,00		0,00	
			" - Madlo toaletní pevné - (ozn. H8) - 1 ks "	kus	1,00		0,00	
			" - Madlo toaletní sklopné s držákem toaletního papíru - (ozn. H9) - 1 ks "	kus	1,00		0,00	
			" - Madlo jednoduché svislé - (ozn. H10) - 2 ks "	kus	2,00		0,00	
			" - Madlo sprchové - pravé - (ozn. H12) - 1 ks "	kus	1,00		0,00	
			" - Sedátko sprchové sklopné - (ozn. H13) - 1 ks "	kus	1,00		0,00	
			" - Skříň - 600x600x2000 mm - (ozn. 7) - 1 ks "	kus	1,00		0,00	
			" - Sprchovací lůžko - (ozn. 38) - 1 ks "	kus	1,00		0,00	
83	790	790999238 SPC	D+M Vybavení m. č. 2.51 - ČISTÍCÍ MÍSTNOST - Specifikace ve výpisu vnitřního vybavení	kpl.	1,00	0,00	0,00	CS ÚRS/TEO 2018 01
			" 2. NP "		1,00			
			" V ceně kompletu: "					
			" - Vozík - (ozn. 17) - 1 ks "	kus	1,00		0,00	
			" - Závěsný regál skladový - 600x400x2000 mm - (ozn. 39) - 6 ks "	kus	6,00		0,00	
			" - Závěsný regál skladový - 400x280x2000 mm - (ozn. 40) - 1 ks "	kus	1,00		0,00	
84	790	790999239 SPC	D+M Vybavení m. č. 2.52 - TĚLOCVIČNA - Specifikace ve výpisu vnitřního vybavení	kpl.	1,00	0,00	0,00	CS ÚRS/TEO 2018 01
			" 2. NP "		1,00			
			" V ceně kompletu: "					
			" - Lehátko - (ozn. 42) - 12 ks "	kus	12,00		0,00	
			" - Žebříky - (ozn. 19) - 1 ks "	kus	1,00		0,00	
85	790	790999240 SPC	D+M Vybavení m. č. 2.53 - KOUPELNA - Specifikace ve výpisu vnitřního vybavení	kpl.	1,00	0,00	0,00	CS ÚRS/TEO 2018 01
			" 2. NP "		1,00			
			" V ceně kompletu: "					
			" - Dávkovač mýdla - (ozn. H1) - 1 ks "	kus	1,00		0,00	
			" - Zásobník papírových ručníků - (ozn. H2) - 1 ks "	kus	1,00		0,00	
			" - Nádobna na odpad - nášlapná - 47 l - (ozn. H3) - 1 ks "	kus	1,00		0,00	
			" - WC štětka vč. nádobky - (ozn. H4) - 1 ks "	kus	1,00		0,00	
			" - Zásobník hygienických sáčků - (ozn. H6) - 1 ks "	kus	1,00		0,00	
			" - Nádobna na odpad - nášlapná - 5 l - (ozn. H7) - 1 ks "	kus	1,00		0,00	
			" - Madlo toaletní sklopné s držákem toaletního papíru - (ozn. H9) - 1 ks "	kus	1,00		0,00	
			" - Madlo jednoduché svislé - (ozn. H10) - 2 ks "	kus	2,00		0,00	
			" - Madlo sprchové - levé - (ozn. H11) - 1 ks "	kus	1,00		0,00	
			" - Sedátko sprchové sklopné - (ozn. H13) - 1 ks "	kus	1,00		0,00	
			" - Háček na oděvy - (ozn. H14) - 1 ks "	kus	1,00		0,00	
86	790	790999241 SPC	D+M Vybavení m. č. 2.55 - POKOJ 2L - Specifikace ve výpisu vnitřního vybavení	kpl.	1,00	0,00	0,00	CS ÚRS/TEO 2018 01
			" 2. NP "		1,00			
			" V ceně kompletu: "					
			" - Židle pevná - (ozn. 4) - 2 ks "	kus	2,00		0,00	
			" - Stůl sklopný - 600x600x750 mm - (ozn. 5) - 2 ks "	kus	2,00		0,00	
			" - Skříň - 600x600x2000 mm - (ozn. 7) - 2 ks "	kus	2,00		0,00	
			" - Pracovní linka (spodní skříňky) - 1200x600x900 mm - (ozn. 8) - 1 ks "	kus	1,00		0,00	
			" - Koše na tříděný odpad - (ozn. 41) - 1 ks "	kus	1,00		0,00	
			" - Nástěnná věšáková stěna - 1200x1200 mm - (ozn. 45) - 1 ks "	kus	1,00		0,00	
87	790	790999242 SPC	D+M Vybavení m. č. 2.57 - KOUPELNA - Specifikace ve výpisu vnitřního vybavení	kpl.	1,00	0,00	0,00	CS ÚRS/TEO 2018 01
			" 2. NP "		1,00			
			" V ceně kompletu: "					
			" - Dávkovač mýdla - (ozn. H1) - 1 ks "	kus	1,00		0,00	
			" - Zásobník papírových ručníků - (ozn. H2) - 1 ks "	kus	1,00		0,00	
			" - Nádobna na odpad - nášlapná - 47 l - (ozn. H3) - 1 ks "	kus	1,00		0,00	
			" - WC štětka vč. nádobky - (ozn. H4) - 1 ks "	kus	1,00		0,00	
			" - Zásobník hygienických sáčků - (ozn. H6) - 1 ks "	kus	1,00		0,00	
			" - Nádobna na odpad - nášlapná - 5 l - (ozn. H7) - 1 ks "	kus	1,00		0,00	
			" - Madlo toaletní sklopné s držákem toaletního papíru - (ozn. H9) - 1 ks "	kus	1,00		0,00	
			" - Madlo jednoduché svislé - (ozn. H10) - 2 ks "	kus	2,00		0,00	
			" - Madlo sprchové - pravé - (ozn. H12) - 1 ks "	kus	1,00		0,00	
			" - Sedátko sprchové sklopné - (ozn. H13) - 1 ks "	kus	1,00		0,00	
			" - Háček na oděvy - (ozn. H14) - 1 ks "	kus	1,00		0,00	
88	790	790999243 SPC	D+M Vybavení m. č. 2.58 - POKOJ 2L - Specifikace ve výpisu vnitřního vybavení	kpl.	1,00	0,00	0,00	CS ÚRS/TEO 2018 01
			" 2. NP "		1,00			
			" V ceně kompletu: "					
			" - Židle pevná - (ozn. 4) - 2 ks "	kus	2,00		0,00	
			" - Stůl sklopný - 600x600x750 mm - (ozn. 5) - 2 ks "	kus	2,00		0,00	
			" - Skříň - 600x600x2000 mm - (ozn. 7) - 2 ks "	kus	2,00		0,00	
			" - Pracovní linka (spodní skříňky) - 1200x600x900 mm - (ozn. 8) - 1 ks "	kus	1,00		0,00	
			" - Koše na tříděný odpad - (ozn. 41) - 1 ks "	kus	1,00		0,00	
			" - Nástěnná věšáková stěna - 1200x1200 mm - (ozn. 45) - 1 ks "	kus	1,00		0,00	
89	790	790999244 SPC	D+M Vybavení m. č. 2.59 - KOUPELNA - Specifikace ve výpisu vnitřního vybavení	kpl.	1,00	0,00	0,00	CS ÚRS/TEO 2018 01
			" 2. NP "		1,00			
			" V ceně kompletu: "					
			" - Dávkovač mýdla - (ozn. H1) - 1 ks "	kus	1,00		0,00	
			" - Zásobník papírových ručníků - (ozn. H2) - 1 ks "	kus	1,00		0,00	
			" - Nádobna na odpad - nášlapná - 47 l - (ozn. H3) - 1 ks "	kus	1,00		0,00	
			" - WC štětka vč. nádobky - (ozn. H4) - 1 ks "	kus	1,00		0,00	
			" - Zásobník hygienických sáčků - (ozn. H6) - 1 ks "	kus	1,00		0,00	
			" - Nádobna na odpad - nášlapná - 5 l - (ozn. H7) - 1 ks "	kus	1,00		0,00	
			" - Madlo toaletní sklopné s držákem toaletního papíru - (ozn. H9) - 1 ks "	kus	1,00		0,00	
			" - Madlo jednoduché svislé - (ozn. H10) - 2 ks "	kus	2,00		0,00	
			" - Madlo sprchové - levé - (ozn. H11) - 1 ks "	kus	1,00		0,00	
			" - Sedátko sprchové sklopné - (ozn. H13) - 1 ks "	kus	1,00		0,00	
			" - Háček na oděvy - (ozn. H14) - 1 ks "	kus	1,00		0,00	

90	790	790999245 SPC	D+M Vybavení m. č. 2.61 - POKOJ 2L - Specifikace ve výpisu vnitřního vybavení	kpl.	1,00	0,00	0,00	CS ÚRS/TEO 2018 01
			" 2. NP "		1,00			
			" V ceně kompletu: "					
			" - Židle pevná - (ozn. 4) - 2 ks "	kus	2,00		0,00	
			" - Stůl sklopný - 600x600x750 mm - (ozn. 5) - 2 ks "	kus	2,00		0,00	
			" - Skříň - 600x600x2000 mm - (ozn. 7) - 2 ks "	kus	2,00		0,00	
			" - Pracovní linka (spodní skříňky) - 1200x600x900 mm - (ozn. 8) - 1 ks "	kus	1,00		0,00	
			" - Koše na tříděný odpad - (ozn. 41) - 1 ks "	kus	1,00		0,00	
			" - Nástěnná věšáková stěna - 1200x1200 mm - (ozn. 45) - 1 ks "	kus	1,00		0,00	
91	790	790999246 SPC	D+M Vybavení m. č. 2.63 - KOUPELNA - Specifikace ve výpisu vnitřního vybavení	kpl.	1,00	0,00	0,00	CS ÚRS/TEO 2018 01
			" 2. NP "		1,00			
			" V ceně kompletu: "					
			" - Dávkovač mýdla - (ozn. H1) - 1 ks "	kus	1,00		0,00	
			" - Zásobník papírových ručníků - (ozn. H2) - 1 ks "	kus	1,00		0,00	
			" - Nádoba na odpad - nášlapná - 47 l - (ozn. H3) - 1 ks "	kus	1,00		0,00	
			" - WC štětka vč. nádobky - (ozn. H4) - 1 ks "	kus	1,00		0,00	
			" - Zásobník hygienických sáčků - (ozn. H6) - 1 ks "	kus	1,00		0,00	
			" - Nádoba na odpad - nášlapná - 5 l - (ozn. H7) - 1 ks "	kus	1,00		0,00	
			" - Madlo toaletní sklopné s držákem toaletního papíru - (ozn. H9) - 1 ks "	kus	1,00		0,00	
			" - Madlo jednoduché svislé - (ozn. H10) - 2 ks "	kus	2,00		0,00	
			" - Madlo sprchové - pravé - (ozn. H12) - 1 ks "	kus	1,00		0,00	
			" - Sedátko sprchové sklopné - (ozn. H13) - 1 ks "	kus	1,00		0,00	
			" - Háček na oděvy - (ozn. H14) - 1 ks "	kus	1,00		0,00	
92	790	790999247 SPC	D+M Vybavení m. č. 2.64 - POKOJ 2L - Specifikace ve výpisu vnitřního vybavení	kpl.	1,00	0,00	0,00	CS ÚRS/TEO 2018 01
			" 2. NP "		1,00			
			" V ceně kompletu: "					
			" - Židle pevná - (ozn. 4) - 2 ks "	kus	2,00		0,00	
			" - Stůl sklopný - 600x600x750 mm - (ozn. 5) - 2 ks "	kus	2,00		0,00	
			" - Skříň - 600x600x2000 mm - (ozn. 7) - 2 ks "	kus	2,00		0,00	
			" - Pracovní linka (spodní skříňky) - 1200x600x900 mm - (ozn. 8) - 1 ks "	kus	1,00		0,00	
			" - Koše na tříděný odpad - (ozn. 41) - 1 ks "	kus	1,00		0,00	
			" - Nástěnná věšáková stěna - 1200x1200 mm - (ozn. 45) - 1 ks "	kus	1,00		0,00	
93	790	790999248 SPC	D+M Vybavení m. č. 2.65 - KOUPELNA - Specifikace ve výpisu vnitřního vybavení	kpl.	1,00	0,00	0,00	CS ÚRS/TEO 2018 01
			" 2. NP "		1,00			
			" V ceně kompletu: "					
			" - Dávkovač mýdla - (ozn. H1) - 1 ks "	kus	1,00		0,00	
			" - Zásobník papírových ručníků - (ozn. H2) - 1 ks "	kus	1,00		0,00	
			" - Nádoba na odpad - nášlapná - 47 l - (ozn. H3) - 1 ks "	kus	1,00		0,00	
			" - WC štětka vč. nádobky - (ozn. H4) - 1 ks "	kus	1,00		0,00	
			" - Zásobník hygienických sáčků - (ozn. H6) - 1 ks "	kus	1,00		0,00	
			" - Nádoba na odpad - nášlapná - 5 l - (ozn. H7) - 1 ks "	kus	1,00		0,00	
			" - Madlo toaletní sklopné s držákem toaletního papíru - (ozn. H9) - 1 ks "	kus	1,00		0,00	
			" - Madlo jednoduché svislé - (ozn. H10) - 2 ks "	kus	2,00		0,00	
			" - Madlo sprchové - levé - (ozn. H11) - 1 ks "	kus	1,00		0,00	
			" - Sedátko sprchové sklopné - (ozn. H13) - 1 ks "	kus	1,00		0,00	
			" - Háček na oděvy - (ozn. H14) - 1 ks "	kus	1,00		0,00	
94	790	790999249 SPC	D+M Vybavení m. č. 2.67 - POKOJ 2L - Specifikace ve výpisu vnitřního vybavení	kpl.	1,00	0,00	0,00	CS ÚRS/TEO 2018 01
			" 2. NP "		1,00			
			" V ceně kompletu: "					
			" - Židle pevná - (ozn. 4) - 2 ks "	kus	2,00		0,00	
			" - Stůl sklopný - 600x600x750 mm - (ozn. 5) - 2 ks "	kus	2,00		0,00	
			" - Skříň - 600x600x2000 mm - (ozn. 7) - 2 ks "	kus	2,00		0,00	
			" - Pracovní linka (spodní skříňky) - 1200x600x900 mm - (ozn. 8) - 1 ks "	kus	1,00		0,00	
			" - Koše na tříděný odpad - (ozn. 41) - 1 ks "	kus	1,00		0,00	
			" - Nástěnná věšáková stěna - 1200x1200 mm - (ozn. 45) - 1 ks "	kus	1,00		0,00	
95	790	790999250 SPC	D+M Vybavení m. č. 2.69 - KOUPELNA - Specifikace ve výpisu vnitřního vybavení	kpl.	1,00	0,00	0,00	CS ÚRS/TEO 2018 01
			" 2. NP "		1,00			
			" V ceně kompletu: "					
			" - Dávkovač mýdla - (ozn. H1) - 1 ks "	kus	1,00		0,00	
			" - Zásobník papírových ručníků - (ozn. H2) - 1 ks "	kus	1,00		0,00	
			" - Nádoba na odpad - nášlapná - 47 l - (ozn. H3) - 1 ks "	kus	1,00		0,00	
			" - WC štětka vč. nádobky - (ozn. H4) - 1 ks "	kus	1,00		0,00	
			" - Zásobník hygienických sáčků - (ozn. H6) - 1 ks "	kus	1,00		0,00	
			" - Nádoba na odpad - nášlapná - 5 l - (ozn. H7) - 1 ks "	kus	1,00		0,00	
			" - Madlo toaletní sklopné s držákem toaletního papíru - (ozn. H9) - 1 ks "	kus	1,00		0,00	
			" - Madlo jednoduché svislé - (ozn. H10) - 2 ks "	kus	2,00		0,00	
			" - Madlo sprchové - pravé - (ozn. H12) - 1 ks "	kus	1,00		0,00	
			" - Sedátko sprchové sklopné - (ozn. H13) - 1 ks "	kus	1,00		0,00	
			" - Háček na oděvy - (ozn. H14) - 1 ks "	kus	1,00		0,00	
96	790	790999251 SPC	D+M Vybavení m. č. 2.70 - POKOJ 2L - Specifikace ve výpisu vnitřního vybavení	kpl.	1,00	0,00	0,00	CS ÚRS/TEO 2018 01
			" 2. NP "		1,00			
			" V ceně kompletu: "					
			" - Židle pevná - (ozn. 4) - 2 ks "	kus	2,00		0,00	
			" - Stůl sklopný - 600x600x750 mm - (ozn. 5) - 2 ks "	kus	2,00		0,00	
			" - Skříň - 600x600x2000 mm - (ozn. 7) - 2 ks "	kus	2,00		0,00	
			" - Pracovní linka (spodní skříňky) - 1200x600x900 mm - (ozn. 8) - 1 ks "	kus	1,00		0,00	
			" - Koše na tříděný odpad - (ozn. 41) - 1 ks "	kus	1,00		0,00	
			" - Nástěnná věšáková stěna - 1200x1200 mm - (ozn. 45) - 1 ks "	kus	1,00		0,00	
97	790	790999252 SPC	D+M Vybavení m. č. 2.71 - KOUPELNA - Specifikace ve výpisu vnitřního vybavení	kpl.	1,00	0,00	0,00	CS ÚRS/TEO 2018 01
			" 2. NP "		1,00			
			" V ceně kompletu: "					
			" - Dávkovač mýdla - (ozn. H1) - 1 ks "	kus	1,00		0,00	
			" - Zásobník papírových ručníků - (ozn. H2) - 1 ks "	kus	1,00		0,00	
			" - Nádoba na odpad - nášlapná - 47 l - (ozn. H3) - 1 ks "	kus	1,00		0,00	
			" - WC štětka vč. nádobky - (ozn. H4) - 1 ks "	kus	1,00		0,00	
			" - Zásobník hygienických sáčků - (ozn. H6) - 1 ks "	kus	1,00		0,00	
			" - Nádoba na odpad - nášlapná - 5 l - (ozn. H7) - 1 ks "	kus	1,00		0,00	
			" - Madlo toaletní sklopné s držákem toaletního papíru - (ozn. H9) - 1 ks "	kus	1,00		0,00	

			" - Madlo jednoduché svislé - (ozn. H10) - 2 ks "	kus	2,00		0,00	
			" - Madlo sprchové - levé - (ozn. H11) - 1 ks "	kus	1,00		0,00	
			" - Sedátko sprchové sklopné - (ozn. H13) - 1 ks "	kus	1,00		0,00	
			" - Háček na oděvy - (ozn. H14) - 1 ks "	kus	1,00		0,00	
99	790	790999253 SPC	D+M Vybavení m. č. 2.73 - POKOJ 2L - Specifikace ve výpisu vnitřního vybavení	kpl.	1,00	0,00	0,00	CS ÚRS/TEO 2018 01
			" 2. NP "		1,00			
			" V ceně kompletu: "					
			" - Židle pevná - (ozn. 4) - 2 ks "	kus	2,00		0,00	
			" - Stůl sklopný - 600x600x750 mm - (ozn. 5) - 2 ks "	kus	2,00		0,00	
			" - Skříň - 600x600x2000 mm - (ozn. 7) - 2 ks "	kus	2,00		0,00	
			" - Pracovní linka (spodní skříňky) - 1200x600x900 mm - (ozn. 8) - 1 ks "	kus	1,00		0,00	
			" - Koše na tříděný odpad - (ozn. 41) - 1 ks "	kus	1,00		0,00	
			" - Nástěnná věšáková stěna - 1200x1200 mm - (ozn. 45) - 1 ks "	kus	1,00		0,00	
99	790	790999254 SPC	D+M Vybavení m. č. 2.75 - KOUPELNA - Specifikace ve výpisu vnitřního vybavení	kpl.	1,00	0,00	0,00	CS ÚRS/TEO 2018 01
			" 2. NP "		1,00			
			" V ceně kompletu: "					
			" - Dávkovač mýdla - (ozn. H1) - 1 ks "	kus	1,00		0,00	
			" - Zásobník papírových ručníků - (ozn. H2) - 1 ks "	kus	1,00		0,00	
			" - Nádoba na odpad - nášlapná - 47 l - (ozn. H3) - 1 ks "	kus	1,00		0,00	
			" - WC štětka vč. nádoby - (ozn. H4) - 1 ks "	kus	1,00		0,00	
			" - Zásobník hygienických sáčků - (ozn. H6) - 1 ks "	kus	1,00		0,00	
			" - Nádoba na odpad - nášlapná - 5 l - (ozn. H7) - 1 ks "	kus	1,00		0,00	
			" - Madlo toaletní sklopné s držákem toaletního papíru - (ozn. H9) - 1 ks "	kus	1,00		0,00	
			" - Madlo jednoduché svislé - (ozn. H10) - 2 ks "	kus	2,00		0,00	
			" - Madlo sprchové - pravé - (ozn. H12) - 1 ks "	kus	1,00		0,00	
			" - Sedátko sprchové sklopné - (ozn. H13) - 1 ks "	kus	1,00		0,00	
			" - Háček na oděvy - (ozn. H14) - 1 ks "	kus	1,00		0,00	
100	790	790999255 SPC	D+M Vybavení m. č. 2.76 - POKOJ 2L - Specifikace ve výpisu vnitřního vybavení	kpl.	1,00	0,00	0,00	CS ÚRS/TEO 2018 01
			" 2. NP "		1,00			
			" V ceně kompletu: "					
			" - Židle pevná - (ozn. 4) - 2 ks "	kus	2,00		0,00	
			" - Stůl sklopný - 600x600x750 mm - (ozn. 5) - 2 ks "	kus	2,00		0,00	
			" - Skříň - 600x600x2000 mm - (ozn. 7) - 2 ks "	kus	2,00		0,00	
			" - Pracovní linka (spodní skříňky) - 1200x600x900 mm - (ozn. 8) - 1 ks "	kus	1,00		0,00	
			" - Koše na tříděný odpad - (ozn. 41) - 1 ks "	kus	1,00		0,00	
			" - Nástěnná věšáková stěna - 1200x1200 mm - (ozn. 45) - 1 ks "	kus	1,00		0,00	
101	790	790999256 SPC	D+M Vybavení m. č. 2.77 - KOUPELNA - Specifikace ve výpisu vnitřního vybavení	kpl.	1,00	0,00	0,00	CS ÚRS/TEO 2018 01
			" 2. NP "		1,00			
			" V ceně kompletu: "					
			" - Dávkovač mýdla - (ozn. H1) - 1 ks "	kus	1,00		0,00	
			" - Zásobník papírových ručníků - (ozn. H2) - 1 ks "	kus	1,00		0,00	
			" - Nádoba na odpad - nášlapná - 47 l - (ozn. H3) - 1 ks "	kus	1,00		0,00	
			" - WC štětka vč. nádoby - (ozn. H4) - 1 ks "	kus	1,00		0,00	
			" - Zásobník hygienických sáčků - (ozn. H6) - 1 ks "	kus	1,00		0,00	
			" - Nádoba na odpad - nášlapná - 5 l - (ozn. H7) - 1 ks "	kus	1,00		0,00	
			" - Madlo toaletní sklopné s držákem toaletního papíru - (ozn. H9) - 1 ks "	kus	1,00		0,00	
			" - Madlo jednoduché svislé - (ozn. H10) - 2 ks "	kus	2,00		0,00	
			" - Madlo sprchové - levé - (ozn. H11) - 1 ks "	kus	1,00		0,00	
			" - Sedátko sprchové sklopné - (ozn. H13) - 1 ks "	kus	1,00		0,00	
			" - Háček na oděvy - (ozn. H14) - 1 ks "	kus	1,00		0,00	
102	790	790999257 SPC	D+M Vybavení m. č. 2.79 - POKOJ 2L - Specifikace ve výpisu vnitřního vybavení	kpl.	1,00	0,00	0,00	CS ÚRS/TEO 2018 01
			" 2. NP "		1,00			
			" V ceně kompletu: "					
			" - Židle pevná - (ozn. 4) - 2 ks "	kus	2,00		0,00	
			" - Stůl - 600x600x750 mm - (ozn. 5) - 2 ks "	kus	2,00		0,00	
			" - Skříň - 600x600x2000 mm - (ozn. 7) - 2 ks "	kus	2,00		0,00	
			" - Pracovní linka (spodní skříňky) - 1200x600x900 mm - (ozn. 8) - 1 ks "	kus	1,00		0,00	
			" - Koše na tříděný odpad - (ozn. 41) - 1 ks "	kus	1,00		0,00	
			" - Nástěnná věšáková stěna - 1200x1200 mm - (ozn. 45) - 1 ks "	kus	1,00		0,00	
103	790	790999258 SPC	D+M Vybavení m. č. 2.81 - KOUPELNA - Specifikace ve výpisu vnitřního vybavení	kpl.	1,00	0,00	0,00	CS ÚRS/TEO 2018 01
			" 2. NP "		1,00			
			" V ceně kompletu: "					
			" - Dávkovač mýdla - (ozn. H1) - 1 ks "	kus	1,00		0,00	
			" - Zásobník papírových ručníků - (ozn. H2) - 1 ks "	kus	1,00		0,00	
			" - Nádoba na odpad - nášlapná - 47 l - (ozn. H3) - 1 ks "	kus	1,00		0,00	
			" - WC štětka vč. nádoby - (ozn. H4) - 1 ks "	kus	1,00		0,00	
			" - Zásobník hygienických sáčků - (ozn. H6) - 1 ks "	kus	1,00		0,00	
			" - Nádoba na odpad - nášlapná - 5 l - (ozn. H7) - 1 ks "	kus	1,00		0,00	
			" - Madlo toaletní sklopné s držákem toaletního papíru - (ozn. H9) - 1 ks "	kus	1,00		0,00	
			" - Madlo jednoduché svislé - (ozn. H10) - 2 ks "	kus	2,00		0,00	
			" - Madlo sprchové - pravé - (ozn. H12) - 1 ks "	kus	1,00		0,00	
			" - Sedátko sprchové sklopné - (ozn. H13) - 1 ks "	kus	1,00		0,00	
			" - Háček na oděvy - (ozn. H14) - 1 ks "	kus	1,00		0,00	
104	790	790999259 SPC	D+M Vybavení m. č. 2.82 - POKOJ 2L - Specifikace ve výpisu vnitřního vybavení	kpl.	1,00	0,00	0,00	CS ÚRS/TEO 2018 01
			" 2. NP "		1,00			
			" V ceně kompletu: "					
			" - Židle pevná - (ozn. 4) - 2 ks "	kus	2,00		0,00	
			" - Stůl sklopný - 600x600x750 mm - (ozn. 5) - 2 ks "	kus	2,00		0,00	
			" - Skříň - 600x600x2000 mm - (ozn. 7) - 2 ks "	kus	2,00		0,00	
			" - Pracovní linka (spodní skříňky) - 1200x600x900 mm - (ozn. 8) - 1 ks "	kus	1,00		0,00	
			" - Koše na tříděný odpad - (ozn. 41) - 1 ks "	kus	1,00		0,00	
			" - Nástěnná věšáková stěna - 1200x1200 mm - (ozn. 45) - 1 ks "	kus	1,00		0,00	
105	790	790999260 SPC	D+M Vybavení m. č. 2.83 - KOUPELNA - Specifikace ve výpisu vnitřního vybavení	kpl.	1,00	0,00	0,00	CS ÚRS/TEO 2018 01
			" 2. NP "		1,00			
			" V ceně kompletu: "					
			" - Dávkovač mýdla - (ozn. H1) - 1 ks "	kus	1,00		0,00	
			" - Zásobník papírových ručníků - (ozn. H2) - 1 ks "	kus	1,00		0,00	
			" - Nádoba na odpad - nášlapná - 47 l - (ozn. H3) - 1 ks "	kus	1,00		0,00	

			" - WC štětka vč. nádoby - (ozn. H4) - 1 ks "	kus	1,00		0,00	
			" - Zásobník hygienických sáčků - (ozn. H6) - 1 ks "	kus	1,00		0,00	
			" - Nádoba na odpad - nášlapná - 5 l - (ozn. H7) - 1 ks "	kus	1,00		0,00	
			" - Madlo toaletní sklopné s držákem toaletního papíru - (ozn. H9) - 1 ks "	kus	1,00		0,00	
			" - Madlo jednoduché svislé - (ozn. H10) - 2 ks "	kus	2,00		0,00	
			" - Madlo sprchové - levé - (ozn. H11) - 1 ks "	kus	1,00		0,00	
			" - Sedátko sprchové sklopné - (ozn. H13) - 1 ks "	kus	1,00		0,00	
			" - Háček na oděvy - (ozn. H14) - 1 ks "	kus	1,00		0,00	
106	790	790999261 SPC	D+M Vybavení m. č. 2.85 - VRCHNÍ SESTRA - Specifikace ve výpisu vnitřního vybavení	kpl.	1,00	0,00	0,00	CS ÚRS/TEO 2018 01
			" 2. NP "		1,00			
			" V ceně kompletu: "					
			" - Skříň - 600x600x2000 mm - (ozn. 7) - 2 ks "	kus	2,00		0,00	
			" - Židle kancelářská - (ozn. 9) - 1 ks "	kus	1,00		0,00	
			" - Stůl pracovní vč. zásuvkového kontejneru - 2000x800x750 mm - (ozn. 10) - 1 ks "	kus	1,00		0,00	
			" - Křeslo - (ozn. 12) - 2 ks "	kus	2,00		0,00	
			" - Sedačka - (ozn. 13) - 1 ks "	kus	1,00		0,00	
			" - Pracovní linka s dřezem (spodní skříňky) - 1300x600x900 mm - (ozn. 14) - 1 ks "	kus	1,00		0,00	
			" - Koše na tříděný odpad - (ozn. 41) - 1 ks "	kus	1,00		0,00	
107	790	790999262 SPC	D+M Vybavení m. č. 2.87 - KOUPELNA - Specifikace ve výpisu vnitřního vybavení	kpl.	1,00	0,00	0,00	CS ÚRS/TEO 2018 01
			" 2. NP "		1,00			
			" V ceně kompletu: "					
			" - Dávkovač mýdla - (ozn. H1) - 1 ks "	kus	1,00		0,00	
			" - Zásobník papírových ručníků - (ozn. H2) - 1 ks "	kus	1,00		0,00	
			" - Nádoba na odpad - nášlapná - 47 l - (ozn. H3) - 1 ks "	kus	1,00		0,00	
			" - WC štětka vč. nádoby - (ozn. H4) - 1 ks "	kus	1,00		0,00	
			" - Zásobník hygienických sáčků - (ozn. H6) - 1 ks "	kus	1,00		0,00	
			" - Nádoba na odpad - nášlapná - 5 l - (ozn. H7) - 1 ks "	kus	1,00		0,00	
			" - Madlo toaletní sklopné s držákem toaletního papíru - (ozn. H9) - 1 ks "	kus	1,00		0,00	
			" - Madlo jednoduché svislé - (ozn. H10) - 2 ks "	kus	2,00		0,00	
			" - Madlo sprchové - pravé - (ozn. H12) - 1 ks "	kus	1,00		0,00	
			" - Sedátko sprchové sklopné - (ozn. H13) - 1 ks "	kus	1,00		0,00	
			" - Háček na oděvy - (ozn. H14) - 1 ks "	kus	1,00		0,00	
108	790	790999263 SPC	D+M Vybavení m. č. 2.88 - LÉKAŘSKÝ POKOJ - Specifikace ve výpisu vnitřního vybavení	kpl.	1,00	0,00	0,00	CS ÚRS/TEO 2018 01
			" 2. NP "		1,00			
			" V ceně kompletu: "					
			" - Skříň - 600x600x2000 mm - (ozn. 7) - 2 ks "	kus	2,00		0,00	
			" - Židle kancelářská - (ozn. 9) - 1 ks "	kus	1,00		0,00	
			" - Stůl pracovní vč. zásuvkového kontejneru - 2000x800x750 mm - (ozn. 10) - 1 ks "	kus	1,00		0,00	
			" - Křeslo - (ozn. 12) - 2 ks "	kus	2,00		0,00	
			" - Sedačka - (ozn. 13) - 1 ks "	kus	1,00		0,00	
			" - Pracovní linka s dřezem (spodní skříňky) - 1300x600x900 mm - (ozn. 14) - 1 ks "	kus	1,00		0,00	
			" - Koše na tříděný odpad - (ozn. 41) - 1 ks "	kus	1,00		0,00	
109	790	790999264 SPC	D+M Vybavení m. č. 2.89 - SKLAD - Specifikace ve výpisu vnitřního vybavení	kpl.	1,00	0,00	0,00	CS ÚRS/TEO 2018 01
			" 2. NP "		1,00			
			" V ceně kompletu: "					
			" - Skříňová sestava - 600x600x2000 mm - (ozn. 7a) - 2 ks "	kus	2,00		0,00	
			" - Vozík - (ozn. 17) - 1 ks "	kus	1,00		0,00	
110	790	790999265 SPC	D+M Vybavení m. č. 3.02 - SKLAD - Specifikace ve výpisu vnitřního vybavení	kpl.	1,00	0,00	0,00	CS ÚRS/TEO 2018 01
			" 3. NP "		1,00			
			" V ceně kompletu: "					
			" - Vozík na prádlo drátěný s přestavitelnými policemi - (ozn. 14) - 2 ks "	kus	2,00		0,00	
111	790	790999266 SPC	D+M Vybavení m. č. 3.03 - CHODBA - Specifikace ve výpisu vnitřního vybavení	kpl.	1,00	0,00	0,00	CS ÚRS/TEO 2018 01
			" 3. NP "		1,00			
			" V ceně kompletu: "					
			" - Koš na odpad nerez - (ozn. 28) - 2 ks "	kus	2,00		0,00	
112	790	790999267 SPC	D+M Vybavení m. č. 3.04 - PRIMÁR - Specifikace ve výpisu vnitřního vybavení	kpl.	1,00	0,00	0,00	CS ÚRS/TEO 2018 01
			" 3. NP "		1,00			
			" V ceně kompletu: "					
			" - Dávkovač mýdla - (ozn. H1) - 1 ks "	kus	1,00		0,00	
			" - Zásobník papírových ručníků - (ozn. H2) - 1 ks "	kus	1,00		0,00	
			" - Nádoba na odpad - nášlapná - 47 l - (ozn. H3) - 1 ks "	kus	1,00		0,00	
			" - Židle kancelářská - (ozn. 1) - 1 ks "	kus	1,00		0,00	
			" - Stůl pracovní vč. zásuvkového kontejneru - 2000x800x750 mm - (ozn. 3) - 1 ks "	kus	1,00		0,00	
			" - Křeslo - (ozn. 4) - 2 ks "	kus	2,00		0,00	
			" - Sedačka - (ozn. 5) - 1 ks "	kus	1,00		0,00	
			" - Pracovní linka s dřezem (spodní skříňky) - 1200x600x900 mm - (ozn. 6) - 1 ks "	kus	1,00		0,00	
			" - Šatní skříň - 600x600x2000 mm - (ozn. 7) - 2 ks "	kus	2,00		0,00	
			" - Skříňová sestava - 600x600x2000 mm - (ozn. 7a) - 2 ks "	kus	2,00		0,00	
			" - Koše na tříděný odpad - (ozn. 27) - 1 ks "	kus	1,00		0,00	
113	790	790999268 SPC	D+M Vybavení m. č. 3.05 - FYZIO CVIČEBNA - Specifikace ve výpisu vnitřního vybavení	kpl.	1,00	0,00	0,00	CS ÚRS/TEO 2018 01
			" 3. NP "		1,00			
			" V ceně kompletu: "					
			" - Dávkovač mýdla - (ozn. H1) - 1 ks "	kus	1,00		0,00	
			" - Zásobník papírových ručníků - (ozn. H2) - 1 ks "	kus	1,00		0,00	
			" - Nádoba na odpad - nášlapná - 47 l - (ozn. H3) - 1 ks "	kus	1,00		0,00	
			" - Dávkovač desinfekce - (ozn. H15) - 1 ks "	kus	1,00		0,00	
			" - Židle kancelářská - (ozn. 1) - 1 ks "	kus	1,00		0,00	
			" - Stůl pracovní vč. zásuvkového kontejneru - 1200x600x750 mm - (ozn. 8) - 1 ks "	kus	1,00		0,00	
			" - Pracovní linka se zápusným umyvadlem (spodní skříňky) - 2800x600x900 mm - (ozn. 10) - 1 ks "	kus	1,00		0,00	
			" - Koše na tříděný odpad - (ozn. 27) - 1 ks "	kus	1,00		0,00	
114	790	790999269 SPC	D+M Vybavení m. č. 3.06 - FYZIO CVIČEBNA - Specifikace ve výpisu vnitřního vybavení	kpl.	1,00	0,00	0,00	CS ÚRS/TEO 2018 01
			" 3. NP "		1,00			
			" V ceně kompletu: "					
			" - Dávkovač mýdla - (ozn. H1) - 1 ks "	kus	1,00		0,00	
			" - Zásobník papírových ručníků - (ozn. H2) - 1 ks "	kus	1,00		0,00	
			" - Nádoba na odpad - nášlapná - 47 l - (ozn. H3) - 1 ks "	kus	1,00		0,00	

			" - Dávkovač desinfekce - (ozn. H15) - 1 ks "	kus	1,00		0,00	
			" - Židle kancelářská - (ozn. 1) - 1 ks "	kus	1,00		0,00	
			" - Stůl pracovní vč. zásuvkového kontejneru - 1200×600×750 mm - (ozn. 8) - 1 ks "	kus	1,00		0,00	
			" - Koše na tříděný odpad - (ozn. 27) - 1 ks "	kus	1,00		0,00	
115	790	790999270 SPC	D+M Vybavení m. č. 3.07 - FYZIO CVIČEBNA - Specifikace ve výpisu vnitřního vybavení	kpl.	1,00	0,00	0,00	CS ÚRS/TEO 2018 01
			" 3. NP "		1,00			
			" V ceně kompletu: "					
			" - Dávkovač mýdla - (ozn. H1) - 1 ks "	kus	1,00		0,00	
			" - Zásobník papírových ručníků - (ozn. H2) - 1 ks "	kus	1,00		0,00	
			" - Nádobna na odpad - nášlapná - 47 l - (ozn. H3) - 1 ks "	kus	1,00		0,00	
			" - Dávkovač desinfekce - (ozn. H15) - 1 ks "	kus	1,00		0,00	
			" - Židle kancelářská - (ozn. 1) - 1 ks "	kus	1,00		0,00	
			" - Stůl pracovní vč. zásuvkového kontejneru - 1200×600×750 mm - (ozn. 8) - 1 ks "	kus	1,00		0,00	
			" - Pracovní linka se zápusným umyvadlem (spodní skříňky) - 2900×600×900 mm - (ozn. 11) - 1 ks "	kus	1,00		0,00	
			" - Koše na tříděný odpad - (ozn. 27) - 1 ks "	kus	1,00		0,00	
116	790	790999271 SPC	D+M Vybavení m. č. 3.08 - FYZIO CVIČEBNA - Specifikace ve výpisu vnitřního vybavení	kpl.	1,00	0,00	0,00	CS ÚRS/TEO 2018 01
			" 3. NP "		1,00			
			" V ceně kompletu: "					
			" - Dávkovač mýdla - (ozn. H1) - 1 ks "	kus	1,00		0,00	
			" - Zásobník papírových ručníků - (ozn. H2) - 1 ks "	kus	1,00		0,00	
			" - Nádobna na odpad - nášlapná - 47 l - (ozn. H3) - 1 ks "	kus	1,00		0,00	
			" - Dávkovač desinfekce - (ozn. H15) - 1 ks "	kus	1,00		0,00	
			" - Židle kancelářská - (ozn. 1) - 1 ks "	kus	1,00		0,00	
			" - Stůl pracovní vč. zásuvkového kontejneru - 1200×600×750 mm - (ozn. 8) - 1 ks "	kus	1,00		0,00	
			" - Koše na tříděný odpad - (ozn. 27) - 1 ks "	kus	1,00		0,00	
117	790	790999272 SPC	D+M Vybavení m. č. 3.09 - FYZIO CVIČEBNA - Specifikace ve výpisu vnitřního vybavení	kpl.	1,00	0,00	0,00	CS ÚRS/TEO 2018 01
			" 3. NP "		1,00			
			" V ceně kompletu: "					
			" - Dávkovač mýdla - (ozn. H1) - 1 ks "	kus	1,00		0,00	
			" - Zásobník papírových ručníků - (ozn. H2) - 1 ks "	kus	1,00		0,00	
			" - Nádobna na odpad - nášlapná - 47 l - (ozn. H3) - 1 ks "	kus	1,00		0,00	
			" - Dávkovač desinfekce - (ozn. H15) - 1 ks "	kus	1,00		0,00	
			" - Židle kancelářská - (ozn. 1) - 1 ks "	kus	1,00		0,00	
			" - Stůl pracovní vč. zásuvkového kontejneru - 1200×600×750 mm - (ozn. 8) - 1 ks "	kus	1,00		0,00	
			" - Pracovní linka se zápusným umyvadlem (spodní skříňky) - 2800×600×900 mm - (ozn. 10) - 1 ks "	kus	1,00		0,00	
			" - Koše na tříděný odpad - (ozn. 27) - 1 ks "	kus	1,00		0,00	
118	790	790999273 SPC	D+M Vybavení m. č. 3.10 - FYZIO CVIČEBNA - Specifikace ve výpisu vnitřního vybavení	kpl.	1,00	0,00	0,00	CS ÚRS/TEO 2018 01
			" 3. NP "		1,00			
			" V ceně kompletu: "					
			" - Dávkovač mýdla - (ozn. H1) - 1 ks "	kus	1,00		0,00	
			" - Zásobník papírových ručníků - (ozn. H2) - 1 ks "	kus	1,00		0,00	
			" - Nádobna na odpad - nášlapná - 47 l - (ozn. H3) - 1 ks "	kus	1,00		0,00	
			" - Dávkovač desinfekce - (ozn. H15) - 1 ks "	kus	1,00		0,00	
			" - Židle kancelářská - (ozn. 1) - 1 ks "	kus	1,00		0,00	
			" - Stůl pracovní vč. zásuvkového kontejneru - 1200×600×750 mm - (ozn. 8) - 1 ks "	kus	1,00		0,00	
			" - Koše na tříděný odpad - (ozn. 27) - 1 ks "	kus	1,00		0,00	
119	790	790999274 SPC	D+M Vybavení m. č. 3.11 - FYZIO CVIČEBNA - Specifikace ve výpisu vnitřního vybavení	kpl.	1,00	0,00	0,00	CS ÚRS/TEO 2018 01
			" 3. NP "		1,00			
			" V ceně kompletu: "					
			" - Dávkovač mýdla - (ozn. H1) - 1 ks "	kus	1,00		0,00	
			" - Zásobník papírových ručníků - (ozn. H2) - 1 ks "	kus	1,00		0,00	
			" - Nádobna na odpad - nášlapná - 47 l - (ozn. H3) - 1 ks "	kus	1,00		0,00	
			" - Dávkovač desinfekce - (ozn. H15) - 1 ks "	kus	1,00		0,00	
			" - Židle kancelářská - (ozn. 1) - 1 ks "	kus	1,00		0,00	
			" - Stůl pracovní vč. zásuvkového kontejneru - 1200×600×750 mm - (ozn. 8) - 1 ks "	kus	1,00		0,00	
			" - Pracovní linka se zápusným umyvadlem (spodní skříňky) - 2700×600×900 mm - (ozn. 12) - 1 ks "	kus	1,00		0,00	
			" - Koše na tříděný odpad - (ozn. 27) - 1 ks "	kus	1,00		0,00	
120	790	790999275 SPC	D+M Vybavení m. č. 3.12 - FYZIO CVIČEBNA - Specifikace ve výpisu vnitřního vybavení	kpl.	1,00	0,00	0,00	CS ÚRS/TEO 2018 01
			" 3. NP "		1,00			
			" V ceně kompletu: "					
			" - Dávkovač mýdla - (ozn. H1) - 1 ks "	kus	1,00		0,00	
			" - Zásobník papírových ručníků - (ozn. H2) - 1 ks "	kus	1,00		0,00	
			" - Nádobna na odpad - nášlapná - 47 l - (ozn. H3) - 1 ks "	kus	1,00		0,00	
			" - Dávkovač desinfekce - (ozn. H15) - 1 ks "	kus	1,00		0,00	
			" - Židle kancelářská - (ozn. 1) - 1 ks "	kus	1,00		0,00	
			" - Stůl pracovní vč. zásuvkového kontejneru - 1200×600×750 mm - (ozn. 8) - 1 ks "	kus	1,00		0,00	
			" - Koše na tříděný odpad - (ozn. 27) - 1 ks "	kus	1,00		0,00	
121	790	790999276 SPC	D+M Vybavení m. č. 3.13 - FYZIO CVIČEBNA - VEDOUCÍ - Specifikace ve výpisu vnitřního vybavení	kpl.	1,00	0,00	0,00	CS ÚRS/TEO 2018 01
			" 3. NP "		1,00			
			" V ceně kompletu: "					
			" - Dávkovač mýdla - (ozn. H1) - 1 ks "	kus	1,00		0,00	
			" - Zásobník papírových ručníků - (ozn. H2) - 1 ks "	kus	1,00		0,00	
			" - Nádobna na odpad - nášlapná - 47 l - (ozn. H3) - 1 ks "	kus	1,00		0,00	
			" - Dávkovač desinfekce - (ozn. H15) - 1 ks "	kus	1,00		0,00	
			" - Židle kancelářská - (ozn. 1) - 1 ks "	kus	1,00		0,00	
			" - Stůl pracovní vč. zásuvkového kontejneru - 2000×800×750 mm - (ozn. 3) - 1 ks "	kus	1,00		0,00	
			" - Pracovní linka s dřezem (spodní skříňky) - 1200×600×900 mm - (ozn. 6) - 1 ks "	kus	1,00		0,00	
			" - Skříňová sestava - 600x600x2000 mm - (ozn. 7a) - 2 ks "	kus	4,00		0,00	
			" - Pracovní linka (spodní skříňky) - 2600×600×900 mm - (ozn. 13) - 1 ks "	kus	1,00		0,00	
			" - Koše na tříděný odpad - (ozn. 27) - 1 ks "	kus	1,00		0,00	
122	790	790999277 SPC	D+M Vybavení m. č. 3.14 - TĚLOCVIČNA - Specifikace ve výpisu vnitřního vybavení	kpl.	1,00	0,00	0,00	CS ÚRS/TEO 2018 01
			" 3. NP "		1,00			
			" V ceně kompletu: "					
			" - Žebřiny - (ozn. 15) - 4 ks "	kus	4,00		0,00	

123	790	790999278 SPC	D+M Vybavení m. č. 3.15 - DENNÍ MÍSTNOST - PERSONÁL - Specifikace ve výpisu vnitřního vybavení	kpl.	1,00	0,00	0,00	CS ÚRS/TEO 2018 01
			"3. NP "		1,00			
			" V ceně kompletu: "					
			" - Židle pevná - (ozn. 16) - 24 ks "	kus	24,00		0,00	
			" - Stůl jídelní - 1400x800x750 mm - (ozn. 17) - 6 ks "	kus	6,00		0,00	
			" - Pracovní linka s dřezem a umyvadlem (spodní skříňky) - 3200x600x900 mm - (ozn. 18) - 1 ks "	kus	1,00		0,00	
			" - Vysoká lednice - (ozn. 19) - 1 ks "	kus	1,00		0,00	
			" - Mikrovlnná trouba - (ozn. 20) - 1 ks "	kus	1,00		0,00	
			" - Varná konvice - (ozn. 21) - 1 ks "	kus	1,00		0,00	
			" - Kávovar - (ozn. 22) - 1 ks "	kus	1,00		0,00	
			" - Dvouploténkový vaříč - (ozn. 23) - 1 ks "	kus	1,00		0,00	
			" - Plátno - (ozn. 24) - 1 ks "	kus	Naceno v rozpočtu: D.1.1.c.07. VYPIS OSTATNICH VYROBKU			
			" - Data projektor - (ozn. 25) - 1 ks "	kus	1,00		0,00	
			" - Koše na odpad nerez - (ozn. 28) - 1 ks "	kus	1,00		0,00	
124	790	790999279 SPC	D+M Vybavení m. č. 3.16 - ÚKLIDOVÁ KOMORA - Specifikace ve výpisu vnitřního vybavení	kpl.	1,00	0,00	0,00	CS ÚRS/TEO 2018 01
			"3. NP "		1,00			
			" V ceně kompletu: "					
			" - Policový set - (ozn. 30) - 1 ks "	kus	1,00		0,00	
			" - Věšák úklidového nářadí - (ozn. 31) - 1 ks "	kus	1,00		0,00	
125	790	790999280 SPC	D+M Vybavení m. č. 3.17 - SKLAD ŠPINAVÉHO PRÁDLA - Specifikace ve výpisu vnitřního vybavení	kpl.	1,00	0,00	0,00	CS ÚRS/TEO 2018 01
			"3. NP "		1,00			
			" V ceně kompletu: "					
			" - Skříňová sestava - 600x600x2000 mm - (ozn. 7a) - 2 ks "	kus	3,00		0,00	
126	790	790999281 SPC	D+M Vybavení m. č. 3.18 - PŘEDSÍŇ WC - Specifikace ve výpisu vnitřního vybavení	kpl.	1,00	0,00	0,00	CS ÚRS/TEO 2018 01
			"3. NP "		1,00			
			" V ceně kompletu: "					
			" - Dávkovač mýdla - (ozn. H1) - 1 ks "	kus	1,00		0,00	
			" - Zásobník papírových ručníků - (ozn. H2) - 1 ks "	kus	1,00		0,00	
			" - Nádobna na odpad - nášlapná - 47 l - (ozn. H3) - 1 ks "	kus	1,00		0,00	
127	790	790999282 SPC	D+M Vybavení m. č. 3.19 - WC PERSONÁL MUŽI - Specifikace ve výpisu vnitřního vybavení	kpl.	1,00	0,00	0,00	CS ÚRS/TEO 2018 01
			"3. NP "		1,00			
			" V ceně kompletu: "					
			" - WC štětka vč. nádobky - (ozn. H4) - 1 ks "	kus	1,00		0,00	
			" - Zásobník toaletního papíru - (ozn. H5) - 1 ks "	kus	1,00		0,00	
128	790	790999283 SPC	D+M Vybavení m. č. 3.21 - PŘEDSÍŇ WC - Specifikace ve výpisu vnitřního vybavení	kpl.	1,00	0,00	0,00	CS ÚRS/TEO 2018 01
			"3. NP "		1,00			
			" V ceně kompletu: "					
			" - Dávkovač mýdla - (ozn. H1) - 1 ks "	kus	1,00		0,00	
			" - Zásobník papírových ručníků - (ozn. H2) - 1 ks "	kus	1,00		0,00	
			" - Nádobna na odpad - nášlapná - 47 l - (ozn. H3) - 1 ks "	kus	1,00		0,00	
129	790	790999284 SPC	D+M Vybavení m. č. 3.23 - WC PERSONÁL ŽENY - Specifikace ve výpisu vnitřního vybavení	kpl.	1,00	0,00	0,00	CS ÚRS/TEO 2018 01
			"3. NP "		1,00			
			" V ceně kompletu: "					
			" - WC štětka vč. nádobky - (ozn. H4) - 1 ks "	kus	1,00		0,00	
			" - Zásobník toaletního papíru - (ozn. H5) - 1 ks "	kus	1,00		0,00	
			" - Zásobník hygienických sáčků - (ozn. H6) - 1 ks "	kus	1,00		0,00	
			" - Nádobna na odpad - nášlapná - 5 l - (ozn. H7) - 1 ks "	kus	1,00		0,00	
130	790	790999285 SPC	D+M Vybavení m. č. 3.24 - FYZIO CVIČEBNA - Specifikace ve výpisu vnitřního vybavení	kpl.	1,00	0,00	0,00	CS ÚRS/TEO 2018 01
			"3. NP "		1,00			
			" V ceně kompletu: "					
			" - Dávkovač mýdla - (ozn. H1) - 1 ks "	kus	1,00		0,00	
			" - Zásobník papírových ručníků - (ozn. H2) - 1 ks "	kus	1,00		0,00	
			" - Nádobna na odpad - nášlapná - 47 l - (ozn. H3) - 1 ks "	kus	1,00		0,00	
			" - Dávkovač desinfekce - (ozn. H15) - 1 ks "	kus	1,00		0,00	
			" - Židle kancelářská - (ozn. 1) - 1 ks "	kus	1,00		0,00	
			" - Stůl pracovní vč. zásuvkového kontejneru - 1200x600x750 mm - (ozn. 8) - 1 ks "	kus	1,00		0,00	
			" - Pracovní pult (spodní skříňky) - 1600x600x900 mm - (ozn. 26) - 1 ks "	kus	1,00		0,00	
			" - Koše na tříděný odpad - (ozn. 27) - 1 ks "	kus	1,00		0,00	
131	790	790999286 SPC	D+M Vybavení m. č. 3.25 - FYZIO CVIČEBNA - Specifikace ve výpisu vnitřního vybavení	kpl.	1,00	0,00	0,00	CS ÚRS/TEO 2018 01
			"3. NP "		1,00			
			" V ceně kompletu: "					
			" - Dávkovač mýdla - (ozn. H1) - 1 ks "	kus	1,00		0,00	
			" - Zásobník papírových ručníků - (ozn. H2) - 1 ks "	kus	1,00		0,00	
			" - Nádobna na odpad - nášlapná - 47 l - (ozn. H3) - 1 ks "	kus	1,00		0,00	
			" - Dávkovač desinfekce - (ozn. H15) - 1 ks "	kus	1,00		0,00	
			" - Židle kancelářská - (ozn. 1) - 1 ks "	kus	1,00		0,00	
			" - Stůl pracovní vč. zásuvkového kontejneru - 1200x600x750 mm - (ozn. 8) - 1 ks "	kus	1,00		0,00	
			" - Pracovní pult (spodní skříňky) - 1600x600x900 mm - (ozn. 26) - 1 ks "	kus	1,00		0,00	
			" - Koše na tříděný odpad - (ozn. 27) - 1 ks "	kus	1,00		0,00	
132	790	790999287 SPC	D+M Vybavení m. č. 3.26 - FYZIO CVIČEBNA - Specifikace ve výpisu vnitřního vybavení	kpl.	1,00	0,00	0,00	CS ÚRS/TEO 2018 01
			"3. NP "		1,00			
			" V ceně kompletu: "					
			" - Dávkovač mýdla - (ozn. H1) - 1 ks "	kus	1,00		0,00	
			" - Zásobník papírových ručníků - (ozn. H2) - 1 ks "	kus	1,00		0,00	
			" - Nádobna na odpad - nášlapná - 47 l - (ozn. H3) - 1 ks "	kus	1,00		0,00	
			" - Dávkovač desinfekce - (ozn. H15) - 1 ks "	kus	1,00		0,00	
			" - Židle kancelářská - (ozn. 1) - 1 ks "	kus	1,00		0,00	
			" - Stůl pracovní vč. zásuvkového kontejneru - 1200x600x750 mm - (ozn. 8) - 1 ks "	kus	1,00		0,00	
			" - Pracovní pult (spodní skříňky) - 1600x600x900 mm - (ozn. 26) - 1 ks "	kus	1,00		0,00	
			" - Koše na tříděný odpad - (ozn. 27) - 1 ks "	kus	1,00		0,00	
133	790	790999288 SPC	D+M Vybavení m. č. 3.27 - FYZIO CVIČEBNA - Specifikace ve výpisu vnitřního vybavení	kpl.	1,00	0,00	0,00	CS ÚRS/TEO 2018 01

			" 3. NP "		1,00			
			" V ceně kompletu: "					
			" - Dávkovač mýdla - (ozn. H1) - 1 ks "	kus	1,00		0,00	
			" - Zásobník papírových ručníků - (ozn. H2) - 1 ks "	kus	1,00		0,00	
			" - Nádobna na odpad - nášlapná - 47 l - (ozn. H3) - 1 ks "	kus	1,00		0,00	
			" - Dávkovač desinfekce - (ozn. H15) - 1 ks "	kus	1,00		0,00	
			" - Židle kancelářská - (ozn. 1) - 1 ks "	kus	1,00		0,00	
			" - Stůl pracovní vč. zásuvkového kontejneru - 1200x600x750 mm - (ozn. 8) - 1 ks "	kus	1,00		0,00	
			" - Pracovní pult (spodní skříňky) - 1600x600x900 mm - (ozn. 26) - 1 ks "	kus	1,00		0,00	
			" - Koše na tříděný odpad - (ozn. 27) - 1 ks "	kus	1,00		0,00	
134	790	790999289 SPC	D+M Vybavení m. č. 3.28 - ŠATNA PACIENTI - MUŽI - Specifikace ve výpisu vnitřního vybavení	kpl.	1,00	0,00	0,00	CS ÚRS/TEO 2018 01
			" 3. NP "		1,00			
			" V ceně kompletu: "					
			" - Dávkovač mýdla - (ozn. H1) - 1 ks "	kus	1,00		0,00	
			" - Zásobník papírových ručníků - (ozn. H2) - 1 ks "	kus	1,00		0,00	
			" - Nádobna na odpad - nášlapná - 47 l - (ozn. H3) - 1 ks "	kus	1,00		0,00	
			" - Šatná skříňka - 600x400x2000 mm - (ozn. 29) - 7 ks "	kus	7,00		0,00	
135	790	790999290 SPC	D+M Vybavení m. č. 3.29 - WC PACIENTI - MUŽI - Specifikace ve výpisu vnitřního vybavení	kpl.	1,00	0,00	0,00	CS ÚRS/TEO 2018 01
			" 3. NP "		1,00			
			" V ceně kompletu: "					
			" - WC štětka vč. nádoby - (ozn. H4) - 1 ks "	kus	1,00		0,00	
			" - Zásobník toaletního papíru - (ozn. H5) - 1 ks "	kus	1,00		0,00	
136	790	790999291 SPC	D+M Vybavení m. č. 3.30 - WC PACIENTI - ŽENY - Specifikace ve výpisu vnitřního vybavení	kpl.	1,00	0,00	0,00	CS ÚRS/TEO 2018 01
			" 3. NP "		1,00			
			" V ceně kompletu: "					
			" - WC štětka vč. nádoby - (ozn. H4) - 1 ks "	kus	1,00		0,00	
			" - Zásobník toaletního papíru - (ozn. H5) - 1 ks "	kus	1,00		0,00	
			" - Zásobník hygienických sáčků - (ozn. H6) - 1 ks "	kus	1,00		0,00	
			" - Nádobna na odpad - nášlapná - 5 l - (ozn. H7) - 1 ks "	kus	1,00		0,00	
137	790	790999292 SPC	D+M Vybavení m. č. 3.31 - ŠATNA PACIENTI - ŽENY - Specifikace ve výpisu vnitřního vybavení	kpl.	1,00	0,00	0,00	CS ÚRS/TEO 2018 01
			" 3. NP "		1,00			
			" V ceně kompletu: "					
			" - Dávkovač mýdla - (ozn. H1) - 1 ks "	kus	1,00		0,00	
			" - Zásobník papírových ručníků - (ozn. H2) - 1 ks "	kus	1,00		0,00	
			" - Nádobna na odpad - nášlapná - 47 l - (ozn. H3) - 1 ks "	kus	1,00		0,00	
			" - Šatná skříňka - 600x400x2000 mm - (ozn. 29) - 7 ks "	kus	7,00		0,00	
138	790	790999293 SPC	D+M Vybavení m. č. 3.32 - FYZIO TĚLOCVIČNA - Specifikace ve výpisu vnitřního vybavení	kpl.	1,00	0,00	0,00	CS ÚRS/TEO 2018 01
			" 3. NP "		1,00			
			" V ceně kompletu: "					
			" - Židle kancelářská - (ozn. 1) - 1 ks "	kus	1,00		0,00	
			" - Pracovní stůl včetně zásuvkového kontejneru - 1200x600x750 mm - (ozn. 8) - 1 ks "	kus	1,00		0,00	
139	790	998790204 RTO	Přesun hmot pro ostatní výrobky v objektech v do 24 m	%	1,82		0,00	CS ÚRS/TEO 2018 01
140	790	HZS2492	Hodinová zúčtovací sazba pomocný dělník PSV	hod	30,00		0,00	CS ÚRS 2018 01
			"Stavební práce a dodávky spojené s provedením funkčního celku 790"		30,00			
			" Zednická výpomoc, doplňkové práce,kompletace apod."					

Celkem 0,00

CELKEM	D.1.4.11. VÝPIS VNITŘNÍHO VYBAVENÍ	0,00
--------	------------------------------------	------

Poznámka:

Jednotkové položky zahrnují vedlejší rozpočtové náklady, náklady montáž, dopravu, apod. a předepsané zkoušky, revize, manipulační řády, zaškolení obsluhy, není-li uvedeno jinak.

Způsob ocenění vlastních položek: Jednotková cena u položek s cenovou soustavou CS ÚRS/TEO se tvoří spojováním položek jednotlivých stavebních prací a dodávek. Základním předpokladem pro kalkulaci je volba kalkulačního vzorce a jeho jednotlivých složek, jejichž počet závisí na charakteru stavební výroby a organizace firmy. Kalkulační vzorec reprezentuje stanovená struktura výpočtu (odhadu ceny), kterou tvoří kalkulační složky s jednoznačně určeným obsahem. Kalkulační vzorec slouží ke stanovení vlastních nákladů kalkulačních jednotek (stavebního konstrukčního prvku, objektu, stavby apod.) Ve stavebních firmách se nejčastěji používá následující vzorec.

Kalkulační vzorec: Jednotková cena = Materiál + Přímé náklady + Nepřímé náklady + Zisk

Přímé náklady = Mzdy + Stroje + Ostatní přímé náklady

Nepřímé náklady = Režie výrobní + Režie správní

Kalkulační vzorec vychází ze standardu "Rozpočtování a oceňování stavebních prací " ÚRS Praha, a.s.

Výkazy množství u jednotlivých položek vychází z projektové dokumentace a jsou automaticky generovány grafickým a rozpočtovacím programem.

VÝKAZ VÝMĚR

Stavba: Novostavba pavilonu rehabilitace, Nemocnice Rudolfa a Stefanie Benešov a.s.

Objekt: D.2.1. BAZÉNOVÁ TECHNOLOGIE

Popis	Cena
Technologické zařízení úpravny bazénových vod pro rehabilitační bazén - Okruh A	—
Technologické zařízení úpravny bazénových vod pro masážní bazén - Okruh B	—
Technologické zařízení úpravny bazénových vod pro průtočný ochlazovací bazén - Okruh C	—
Technologické zařízení úpravny bazénových vod pro kneippův chodník - Okruh D	—
Prací jímky, ostatní zařízení	—
DSPS, Provozní řád	—
Celkem (bez DPH)	—
DPH	—
Celkem (včetně DPH)	—

Poř. Typ Kód	Už. Kód	Popis	Komentář	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena
BAZÉNOVÁ TECHNOLOGIE							
Technologické zařízení úpravy bazénových vod pro rehabilitační bazén - Okruh A							
1.	B	BT.A.1	Filtrační zařízení s výškou pisku 1,0 m (Ø1000mm), průtok 22 m ³ /h, max.tlak ve filtru 2,5 bar, materiál: polyester + skelné vlákno, praní voda, připojení d75, boční otvor ve filtru průměr 400mm		kus	1,0	—
2.	B	BT.A.1.1	Vybavení filtru - manometrová sestava, automatický odvzdušňovací ventil		kus	1,0	—
3.	B	BT.A.1.2	Armaturní systém k filtru-6-ti cestný ventil, praní voda, d75		kus	1,0	—
4.	B	BT.A.1.3	Filtrační náplň-křemičitý písek frakce (0,4-0,8 a 1,2-2,0), dodávka včetně uložení do filtru		kg	1 290,0	—
5.	B	BT.A.2.1-2	Horizontální recirkulační čerpadlo: Q=22 m ³ /h, H=11 m, P=1,5 kW, 400 V, 2840 ot/min s integrovaným filtrem vlasů a hrubých nečistot, materiál: polypropylen vyztužen skleněným vláknem, krytí motoru IP55, třída energetické účinnosti IE2, provedení pro slanou vodu o koncentraci 3%		kus	2,0	—
6.	B	BT.A.2.3-4	Měníč frekvence k instalaci na stěnu o výkonu 1,5kW, síťové napětí: 3 AC, 380 – 480 V, frekvence: 50 / 60 Hz, výstupní frekvence: 0 – 1000 Hz, ochrana: IP 55, okolní teplota: 0 - +45 °C, 6 x programovatelné digitální vstupy, 2 x digitální výstupy, 2 x výstupy relé 230 V / 2 A, 2 x analogové vstupy 0 – 10 V, 0/4 – 20 mA, 1 x analogový výstup 240 V/400 V AC 2A včetně RS485		kus	2,0	—
7.	B	BT.A.2.5-12	Gumový silenblok pro uložení čerpadla		kus	8,0	—
8.	B	BT.A.3	Měřicí a dávkovací zařízení pro kontinuální kontrolu kvality vody (pH, redox, volný a vázaný chlor, teplota); rozvodů chemikálií a příslušných armatur a uzavíracích ventilů pro regulaci průtoku vzorku vody, 0,3kW, 230V		kus	1,0	—
9.	B	BT.A.3.1	Membánové dávkovací čerpadlo korekce chlorace, Q=5 l/h, P=17 W, p=7bar, 230V		kus	1,0	—
10.	B	BT.A.3.2	Membánové dávkovací čerpadlo korekce pH, Q=5 l/h, P=17 W, p=7bar, 230V		kus	1,0	—
11.	B	BT.A.4	Čerpadlo horizontální pro odběr vzorku z plastu s lapačem nečistot, H=10m, Q=4m ³ /h, P=0,16kW, 2840 ot./min, 230V, včetně el. ventil uzavření nátoky, provedení pro slanou vodu o koncentraci 3%		kus	1,0	—
12.	B	BT.A.5	Membánové dávkovací čerpadlo koagulantu, Q=2 l/h, P=17 W, p=7bar, 230V		kus	1,0	—
13.	B	BT.A-D.6.1-3	PE společné rozpouštěcí nádrže 50l - zásobníky chemikálií		kus	3,0	—
14.	B	BT.A-D.6.4-6	Pojistná záchytná nádrž PE o objemu větším než 50 l		kus	3,0	—
15.	B	BT.A.7	Titanyový trubkový výměník, výkon výměníku 50kW, topná voda 80/50		kus	1,0	—
16.	B	BT.A.7.1-3	Jímka z plastu pro vsazení teplotního čidla regulace ohřevu (bez teplotního čidla)		kus	3,0	—
17.	B	BT.A.8	Středotlaká UV lampa pro plný průtok bazénové vody, plynulá regulace výkonu 50% až 100%, UV senzor, teplotní senzor, elektronické napájení výbojky, manuální stěrač, Q=22m ³ /h, P=0,6 kW, 230 V, s vnitřním nátěrem pro slanou vodu o koncentraci 3%		kus	1,0	—
18.	B	BT.A.9	Průtokoměr indukční DN80, pro snímání intenzity cirkulované vody a automatické kontinuální měření, proudový a pulzní výstup, snímání průtoku s dálkovým přenosem dat, 230V, provedení pro slanou vodu o koncentraci 3%		kus	1,0	—
19.	B	BT.A.10	Akumulační jímka pro bazénovou vodu, plastová jímka z PP desek, sestavena na místě, rozměry 3,5x1,5x1,5 m		kus	1,0	—
20.	B	BT.A.11	Sondy pro hlídání hladiny v akumulační nádrži, blokování čerpadel a dopouštění vody do akumulační jímky, 5 ks elektrod, včetně elektroventilu dopouštění, provedení pro slanou vodu o koncentraci 3%		kus	1,0	—
21.	B	BT.A.12	Stavoznak, signalizace hladiny v akumulační jímkě v provedení transparentní trubice		kus	1,0	—
22.	B	BT.A.13.1-2	Elektroventil pro přepínání žlábků do kanalizace DN50, včetně čistícího kusu a šroubení pro pravidelnou snadnou demontáž		kus	2,0	—
Atrake pro rehabilitační bazén - Okruh A							
23.	B	BT.AX.1	Předmontážní část protiproudého zařízení: prostup dvoutryskového protiproudu k instalaci do nerezové konstrukce bazénu, provedení pro slanou vodu o koncentraci 3%		kus	1,0	—
24.	B	BT.AX.1.1	Domontážní část protiproudého zařízení: bronzové čerpadlo o průtoku 63 m ³ /h, P= 2,6 kW, armatury, ovládání, čelo protiproudu včetně madla		kus	1,0	—
Potrubi, tvarovky, armatury pro relaxační bazén - Okruh A							
25.	B	BT.A.P.1	Potrubi a tvarovky plast d32 - PVC-U, PN10, vč. úchyty a závěsů		m	17,0	—
26.	B	BT.A.P.2	Potrubi a tvarovky plast d50 - PVC-U, PN10, vč. úchyty a závěsů		m	3,0	—
27.	B	BT.A.P.3	Potrubi a tvarovky plast d63 - PVC-U, PN10, vč. úchyty a závěsů		m	14,0	—
28.	B	BT.A.P.4	Potrubi a tvarovky plast d75 - PVC-U, PN10, vč. úchyty a závěsů		m	12,0	—
29.	B	BT.A.P.5	Potrubi a tvarovky plast d90 - PVC-U, PN10, vč. úchyty a závěsů		m	36,0	—
30.	B	BT.A.P.6	Potrubi a tvarovky plast d110 - PVC-U, PN10, vč. úchyty a závěsů		m	12,0	—
31.	B	BT.A.P.7	Potrubi a tvarovky plast d140 - PVC-U, PN10, vč. úchyty a závěsů		m	18,0	—
32.	B	BT.A.P.8	Potrubi a tvarovky plast d160 - PVC-U, PN10, vč. úchyty a závěsů		m	4,0	—
33.	B	BT.A.P.9	Uzavírací kohout d32 - PVC-U		kus	2,0	—
34.	B	BT.A.P.10	Uzavírací kohout d50 - PVC-U		kus	1,0	—
35.	B	BT.A.P.11	Uzavírací kohout d63 - PVC-U		kus	2,0	—
36.	B	BT.A.P.12	Uzavírací kohout d75 - PVC-U		kus	3,0	—
37.	B	BT.A.P.13	Uzavírací klapka d90, přírubový komplet - PVC-U		kus	8,0	—
38.	B	BT.A.P.14	Uzavírací klapka d110, přírubový komplet - PVC-U		kus	5,0	—
39.	B	BT.A.P.15	Zpětná klapka mezipřírubová d90, přírubový komplet - PVC-U		kus	2,0	—
40.	B	BT.A.P.16	Zpětná klapka mezipřírubová d110, přírubový komplet - PVC-U		kus	1,0	—
41.	B	BT.A.P.17	Přírůz d110 přírubový - PVC-U		kus	1,0	—
Související práce							
42.	B	BT.A.SP.1	Montáž zařízení a trubních rozvodů, doprava		kus	1,0	—
43.	B	BT.A.SP.2	Zprovoznění systému		kus	1,0	—

Poř. Typ Kód	Už. Kód	Popis	Komentář	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena
BAZÉNOVÁ TECHNOLOGIE							
Technologické zařízení úpravy bazénových vod pro masážní bazén - Okruh B							
1.	B	BT.B.1.1-2	Filtrační zařízení s výškou pisku 1,0 m (Ø1000mm), průtok 22 m3/h, max.tlak ve filtru 2,5 bar, materiál: polyester + skelné vlákno, praní voda, připojení d75, boční otvor ve filtru průměr 400mm	kus	2,0		—
2.	B	BT.B.1.3-4	Vybavení filtru - manometrová sestava, automatický odvzdušňovací ventil	kus	2,0		—
3.	B	BT.B.1.5-6	Armaturní systém k filtru-6-ti cestný ventil, praní voda, d75	kus	2,0		—
4.	B	BT.B.1.7	Filtrační náplň-křemičitý písk frakce (0,4-0,8 a 1,2-2,0), dodávka včetně uložení do filtru	kg	2 580,0		—
5.	B	BT.B.2.1-2	Horizontální recirkulační čerpadlo: Q=28 m3/h, H=13 m, P=2,2 kW, 400 V, 2840 ot/min s integrovaným filtrem vlasů a hrubých nečistot, materiál: polypropylen vyztužen skleněným vláknem, krytí motoru IP55, třída energetické účinnosti IE2, provedení pro slanou vodu o koncentraci 3%	kus	2,0		—
6.	B	BT.B.2.3-4	Měnič frekvence k instalaci na stěnu o výkonu 2,2kW, síťové napětí: 3 AC, 380 – 480 V, frekvence: 50 / 60 Hz, výstupní frekvence: 0 – 1000 Hz, ochrana: IP 55, okolní teplota: 0 - +45 °C, 6 x programovatelné digitální vstupy, 2 x digitální výstupy, 2 x výstupy relé 230 V / 2 A, 2 x analogové vstupy 0 – 10 V, 0/4 – 20 mA, 1 x analogový výstup 240 V/400 V AC 2A včetně RS485	kus	2,0		—
7.	B	BT.B.2.5-12	Gumový silenblok pro uložení čerpadla	kus	8,0		—
8.	B	BT.B.3	Měřicí a dávkovací zařízení pro kontinuální kontrolu kvality vody (pH, redox, volný a vázaný chlor, teplota); rozvodů chemikálií a příslušných armatur a uzavíracích ventilů pro regulaci průtoku vzorku vody, 0,3kW, 230V	kus	1,0		—
9.	B	BT.B.3.1	Membránové dávkovací čerpadlo korekce chlorace, Q=5 l/h, P=17 W, p=7bar, 230V	kus	1,0		—
10.	B	BT.B.3.2	Membránové dávkovací čerpadlo korekce pH, Q=5 l/h, P=17 W, p=7bar, 230V	kus	1,0		—
11.	B	BT.B.4	Čerpadlo horizontální pro odběru vzorku z plastu s lapačem nečistot, H=10m, Q=4m3/h, P=0,16kW, 2840 ot./min, 230V, včetně el. ventil uzavření nátku, provedení pro slanou vodu o koncentraci 3%	kus	1,0		—
12.	B	BT.B.5	Membránové dávkovací čerpadlo koagulantu, Q=2 l/h, P=17 W, p=7bar, 230V	kus	1,0		—
13.	B	BT.A-D.6.1-3	PE společné rozpouštěcí nádrže 50l - zásobníky chemikálií	kus	3,0		—
14.	B	BT.A-D.6.4-6	Pojistná záchytná nádrž PE o objemu větším než 50 l	kus	3,0		—
15.	B	BT.B.7	Titanový trubkový výměník, výkon výměníku 60kW, topná voda 80/50	kus	1,0		—
16.	B	BT.B.7.1-3	Jímka z plastu pro vsazení teplotního čidla regulace ohřevu (bez teplotního čidla)	kus	3,0		—
17.	B	BT.B.8	Středotlaká UV lampa pro plný průtok bazénové vody, plynulá regulace výkonu 50% až 100%, UV senzor, teplotní senzor, elektronické napájení výbojky, manuální stěrač, Q=44m3/h, P=2,0 kW, 230 V, s vnitřním nátěrem pro slanou vodu o koncentraci 3%	kus	1,0		—
18.	B	BT.B.9	Průtokoměr indukční DN100, pro snímání intenzity cirkulované vody a automatické kontinuální měření, proudový a pulzní výstup, snímání průtoku s dálkovým přenosem dat, 230V, provedení pro slanou vodu o koncentraci 3%	kus	1,0		—
19.	B	BT.B.10	Akumulační jímka pro bazénovou vodu, plastová jímka z PP desek, sestavena na místě, rozměry 3,5x1,5x1,5 m	kus	1,0		—
20.	B	BT.B.11	Sondy pro hlídání hladiny v akumulační nádrži, blokování čerpadel a dopouštění vody do akumulační jímky, 5 ks elektrod, včetně elektroventilu dopouštění, provedení pro slanou vodu o koncentraci 3%	kus	1,0		—
21.	B	BT.B.12	Stavoznak, signalizace hladiny v akumulační jínce v provedení transparentní trubice	kus	1,0		—
22.	B	BT.B.13	Elektroventil pro přepínání žlábků do kanalizace DN50, včetně čistícího kusu a šroubení pro pravidelnou snadnou demontáž	kus	1,0		—
Atrakce pro masážní bazén - Okruh B							
23.	B	BT.BX.1	Horizontální čerpadlo pro masážní trysky: Q=64 m3/h, H=8 m, P=2,6 kW, 400 V, 2840 ot/min s integrovaným filtrem vlasů a hrubých nečistot, materiál: polypropylen vyztužen skleněným vláknem, krytí motoru IP55, provedení pro slanou vodu o koncentraci 3%	kus	1,0		—
24.	B	BT.BX.1.1	Gumový silenblok pro uložení čerpadla	kus	3,0		—
25.	B	BT.BX.2	Horizontální čerpadlo pro masážní trysky: Q=24 m3/h, H=8 m, P=1,3 kW, 400 V, 2840 ot/min s integrovaným filtrem vlasů a hrubých nečistot, materiál: polypropylen vyztužen skleněným vláknem, krytí motoru IP55, provedení pro slanou vodu o koncentraci 3%	kus	1,0		—
26.	B	BT.BX.2.1	Gumový silenblok pro uložení čerpadla	kus	3,0		—
27.	B	BT.BX.3	Dmychadlo pro masážní lavici, Q=200 m3/h, P=1,5kW, 400V	kus	1,0		—
28.	B	BT.FX.3.1	Elektrický ohřivač vzduchu, P=1,5kW, 230V	kus	1,0		—
29.	B	BT.BX.4	Dmychadlo pro dnovou perličku, Q=70 m3/h, P=0,85kW, 400V	kus	1,0		—
30.	B	BT.BX.4.1	Elektrický ohřivač vzduchu, P=1,5kW, 230V	kus	1,0		—
Potrubi, tvarovky, armatury pro masážní bazén - Okruh B							
31.	B	BT.B.P.1	Potrubi a tvarovky plast d32 - PVC-U, PN10, vč. úchytlů a závěsů	m	20,0		—
32.	B	BT.B.P.2	Potrubi a tvarovky plast d50 - PVC-U, PN10, vč. úchytlů a závěsů	m	2,0		—
33.	B	BT.B.P.3	Potrubi a tvarovky plast d63 - PVC-U, PN10, vč. úchytlů a závěsů	m	68,0		—
34.	B	BT.B.P.4	Potrubi a tvarovky plast d75 - PVC-U, PN10, vč. úchytlů a závěsů	m	26,0		—
35.	B	BT.B.P.5	Potrubi a tvarovky plast d90 - PVC-U, PN10, vč. úchytlů a závěsů	m	11,0		—
36.	B	BT.B.P.6	Potrubi a tvarovky plast d110 - PVC-U, PN10, vč. úchytlů a závěsů	m	38,0		—
37.	B	BT.B.P.7	Potrubi a tvarovky plast d140 - PVC-U, PN10, vč. úchytlů a závěsů	m	18,0		—
38.	B	BT.B.P.8	Potrubi a tvarovky plast d160 - PVC-U, PN10, vč. úchytlů a závěsů	m	4,0		—
39.	B	BT.B.P.9	Potrubi a tvarovky plast d225 - PVC-U, PN10, vč. úchytlů a závěsů	m	3,0		—
40.	B	BT.B.P.10	Uzavírací kohout d32 - PVC-U	kus	3,0		—
41.	B	BT.B.P.11	Uzavírací kohout d50 - PVC-U	kus	1,0		—
42.	B	BT.B.P.12	Uzavírací kohout d63 - PVC-U	kus	15,0		—
43.	B	BT.B.P.13	Uzavírací kohout d75 - PVC-U	kus	4,0		—
44.	B	BT.B.P.14	Uzavírací klapka d90, přírubový komplet - PVC-U	kus	3,0		—
45.	B	BT.B.P.15	Uzavírací klapka d110, přírubový komplet - PVC-U	kus	9,0		—
46.	B	BT.B.P.16	Uzavírací klapka d140, přírubový komplet - PVC-U	kus	2,0		—
47.	B	BT.B.P.17	Uzavírací klapka d160, přírubový komplet - PVC-U	kus	3,0		—
48.	B	BT.B.P.18	Zpětná klapka d63 - PVC-U	kus	2,0		—
49.	B	BT.B.P.19	Zpětná klapka mezipřírubová d90, přírubový komplet - PVC-U	kus	2,0		—
50.	B	BT.B.P.20	Zpětná klapka mezipřírubová d140, přírubový komplet - PVC-U	kus	1,0		—
Související práce							
51.	B	BT.B.SP.1	Montáž zařízení a trubních rozvodů, doprava	kus	1,0		—
52.	B	BT.B.SP.2	Zprovoznění systému	kus	1,0		—

Poř. Typ	Kód	Už. Kód	Popis	Komentář	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena
BAZÉNOVÁ TECHNOLOGIE								
Technologické zařízení úpravny bazénových vod pro ochlazovací průtočný bazén - Okruh C								
1.	B	BT.C.1	Trubní oddělovač DN25, materiál mosaz		kus	1,0		—
2.	B	BT.C.2	Impulsní vodoměr DN25		kus	1,0		—
3.	B	BT.C.3	Membánové dávkovací čerpadlo chlorace, Q=2 l/h, P=17 W, p=7bar, 230V		kus	1,0		—
4.	B	BT.C.4	Elektroventil DN25		kus	1,0		—
5.	B	BT.C.5	Snímač tlaku s piezorezistivním nerezovým senzorem, připojení G1/2"		kus	1,0		—
Potrubí, tvarovky, armatury pro ochlazovací bazén - Okruh C								
6.	B	BT.C.P.1	Potrubí a tvarovky plast d32 - PVC-U, PN10, vč. úchytů a závěsů		m	6,0		—
7.	B	BT.C.P.2	Potrubí a tvarovky plast d75 - PVC-U, PN10, vč. úchytů a závěsů		m	6,0		—
8.	B	BT.C.P.3	Potrubí a tvarovky plast d110 - PVC-U, PN10, vč. úchytů a závěsů		m	8,0		—
9.	B	BT.C.P.4	Uzavírací kohout d32 - PVC-U		kus	6,0		—
10.	B	BT.C.P.5	Uzavírací kohout d110 - PVC-U		kus	2,0		—
11.	B	BT.C.P.6	Zpětná klapka d32 - PVC-U		kus	1,0		—
12.	B	BT.C.P.9	Tepelná izolace návleková, tl. izolace 20 mm pro potrubí a tvarovky DN32		m	6,0		—
13.	B	BT.C.P.10	Tepelná izolace návleková, tl. izolace 20 mm pro potrubí a tvarovky DN75		m	6,0		—
14.	B	BT.C.P.11	Tepelná izolace návleková, tl. izolace 20 mm pro potrubí a tvarovky DN110		m	8,0		—
Související práce								
15.	B	BT.C.SP.1	Montáž zařízení a trubních rozvodů, doprava		kus	1,0		—
16.	B	BT.C.SP.2	Zprovoznění systému		kus	1,0		—

Poř. Typ Kód	Už. Kód	Popis	Komentář	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena
--------------	---------	-------	----------	----	--------	------------	------

BAZÉNOVÁ TECHNOLOGIE

Technologické zařízení úpravy bazénových vod pro kneippův chodník - Okruh D

0

1.	B	BT.D.1	Trubní oddělovač DN25, materiál mosaz		kus	1,0	—
2.	B	BT.D.2	Termostatický směšovací ventil DN25		kus	1,0	—
2.	B	BT.D.3.1-2	Impulsní vodoměr DN25		kus	2,0	—
3.	B	BT.D.4.1-2	Membránové dávkovací čerpadlo chlorace, Q=2 l/h, P=17 W, p=7bar, 230V		kus	2,0	—
4.	B	BT.D.5.1-4	Elektroventil DN25		kus	4,0	—
Potrubí, tvarovky, armatury pro ochlazovací bazén - Okruh D							
16.	B	BT.D.P.1	Potrubí a tvarovky plast d15 - PVC-U, PN10, vč. úchytů a závěsů		m	4,0	—
16.	B	BT.D.P.2	Potrubí a tvarovky plast d32 - PVC-U, PN10, vč. úchytů a závěsů		m	16,0	—
19.	B	BT.D.P.3	Potrubí a tvarovky plast d50 - PVC-U, PN10, vč. úchytů a závěsů		m	4,0	—
20.	B	BT.D.P.4	Potrubí a tvarovky plast d110 - PVC-U, PN10, vč. úchytů a závěsů		m	25,0	—
21.	B	BT.D.P.5	Uzavírací kohout d15 - PVC-U		kus	4,0	—
21.	B	BT.D.P.6	Uzavírací kohout d32 - PVC-U		kus	4,0	—
22.	B	BT.D.P.7	Uzavírací kohout d50 - PVC-U		kus	4,0	—
22.	B	BT.D.P.8	Uzavírací kohout d110 - PVC-U		kus	2,0	—
23.	B	BT.D.P.9	Zpětná klapka d32 - PVC-U		kus	1,0	—
16.	B	BT.D.P.10	Potrubí a tvarovky plast d16 - PPR, PN16, vč. úchytů a závěsů		m	4,0	—
16.	B	BT.D.P.11	Potrubí a tvarovky plast d32 - PPR, PN16, vč. úchytů a závěsů		m	14,0	—
21.	B	BT.D.P.14	Uzavírací kohout d16 - PPR		kus	4,0	—
21.	B	BT.D.P.15	Uzavírací kohout d32 - PPR		kus	4,0	—
22.	B	BT.D.P.18	Zpětná klapka d32 - PPR		kus	1,0	—
26.	B	BT.D.P.19	Tepelná izolace návrková, tl. izolace 20 mm pro potrubí a tvarovky DN15		m	8,0	—
26.	B	BT.D.P.20	Tepelná izolace návrková, tl. izolace 20 mm pro potrubí a tvarovky DN32		m	20,0	—
29.	B	BT.D.P.21	Tepelná izolace návrková, tl. izolace 20 mm pro potrubí a tvarovky DN50		m	4,0	—
30.	B	BT.D.P.22	Tepelná izolace návrková, tl. izolace 20 mm pro potrubí a tvarovky DN110		m	25,0	—
Související práce							
31.	B	BT.D.SP.1	Montáž zařízení a trubních rozvodů, doprava		kus	1,0	—
32.	B	BT.D.SP.2	Zprovoznění systému		kus	1,0	—

Poř. Typ Kód	Už. Kód	Popis	Komentář	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena
BAZÉNOVÁ TECHNOLOGIE							
Prací jímky, ostatní zařízení							
1.	B	BT.X.1	Akumulační jímka pro prací vodu, plastová jímka z PP desek, sestavena na místě, rozměry 4,5x1,0x1,5 m	kus	1,0		—
2.	B	BT.X.2	Sondy pro hlídání hladiny v akumulační nádrži, blokování čerpadel a dopouštění vody do akumulační jímky, 3 ks elektrod	kus	1,0		—
3.	B	BT.X.3	Stavoznak, signalizace hladiny v akumulační jímce v provedení transparentní trubice s plovákem	kus	1,0		—
4.	B	BT.Z.1	Akumulační jímka vypouštěné vody, plastová jímka z PP desek, sestavena na místě, rozměry 4,5x1,0x1,5 m	kus	1,0		—
5.	B	BT.Z.2	Stavoznak, signalizace hladiny v akumulační jímce v provedení transparentní trubice s plovákem	kus	1,0		—
6.	B	BT.Z.3	Elektroventil DN25	kus	1,0		—
7.	B	BT.Z.4	Průtokoměr indukční DN25, pro snímání intenzity cirkulované vody a automatické kontinuální měření, proudový a pulzní výstup, snímání průtoku s dálkovým přenosem dat, 230V, provedení pro slanou vodu o koncentraci 3%	kus	1,0		—
Potrubí, tvarovky, armatury pro akumulační jímky							
8.	B	BT.XZ.P.1	Potrubí a tvarovky plast d32 - PVC-U, PN10, vč. úchytů a závěsů	m	5,0		—
9.	B	BT.XZ.P.3	Potrubí a tvarovky plast d110 - PVC-U, PN10, vč. úchytů a závěsů	m	42,0		—
10.	B	BT.XZ.P.4	Uzavírací kohout d32 - PVC-U	kus	2,0		—
11.	B	BT.XZ.P.5	Uzavírací kohout d110 - PVC-U	kus	2,0		—
Související práce							
12.	B	BT.OZ.SP.1	Montáž zařízení a trubních rozvodů, doprava	kus	1,0		—
13.	B	BT.OZ.SP.2	Zprovoznění systému	kus	1,0		—
Ostatní zařízení							
14.	B	BT.OZ.1	Kuřákový mikroprocesorový fotometr pro měření ukazatelů bazénové vody (Chlor/pH/stabilizer/alkalita/Cu/Fe)	kus	1,0		—

VÝKAZ VÝMĚR

Stavba: Novostavba pavilonu rehabilitace, Nemocnice Rudolfa a Stefanie Benešov a.s.

Objekt: KONSTRUKCE BAZÉNŮ

TYP	ROZMĚR	CENA
BAZÉN v jakosti materiálu 1.4547	8,75 x 3,5 x 1,25 -1,45m	0,00
VÍŘIVÁ VANA v jakosti materiálu 1.4547	3,5 x 3,5 x 1m	0,00
OCHLAZOVACÍ BAZÉN v jakosti mat. 1.4404	2,00 x 1,5 x 1,2m	0,00
KNEIPP v jakosti materiálu 1.4404	3,65 x 1,26 x 0,2m	0,00
KNEIPP v jakosti materiálu 1.4404	3,65 x 1,26 x 0,2m	0,00
CELKOVÁ CENA BEZ DPH		0,00

VÝKAZ VÝMĚR

Stavba: Novostavba pavilonu rehabilitace, Nemocnice Rudolfa a Stefanie Benešov a.s.
Objekt: KONSTRUKCE BAZÉNU
Část: Bazén se slanou technologií úpravy vody

Rozměry: Šířka - 3,50m
Délka - 8,75m
Hloubka - 1,25-1,45m
Šířka žlábků - 250
Šířka přelivové hrany - 85

Číslo položky	Zkrácený text dodávky - montáže	mj	Počet	Cena za mj bez DPH CZK/mj	Cena bez DPH CZK
	CELKOVÁ CENA BEZ DPH				
1	TĚLESO BAZÉNU				
1.1.	TĚLESO BAZÉNOVÉ VANY S PŘELIVEM	pack	1		
	Jedná se o kompletně smontovanou a vodotěsně svařenou konstrukci obvodových stěn bazénové vany včetně příslušenství specifikovaného v projektové části, které není zahrnuto v samostatných rozpočtových položkách (přelivná hrana, obvodové přelivné žlábký, rohové díly, vlnolamy ve žlábkách, výtzuže, šikmé vzpěry, kotevní desky, kotevní mat. a pod.). Provedení je vyhotoveno dle dispozic uvedených v technických podkladech, provedení svarů dle ČSN EN ISO 3834-2, svary mořeny bez mechanického opracování (vyjma svarů hlavy bazénu – 5 cm pod hladinu vody). Konstrukční systém nerezových bazénů se skládá z vyztužených ocelových konstrukcí uchycených staticky v určených a předepsaných bodech dle projektové dokumentace (dále jen PD), podložené statickým výpočtem. Na konstrukční části obvodových stěn jsou pak následně vodotěsně navařeny jednotlivé části bazénu, samostatně uvedené a specifikované v příloženém rozpočtu. Přelivná hrana je blíže specifikována v technickém listu.				
1.2.	DNO BAZÉNU S PROTISKLUZOVOU ÚPRAVOU S KRUHOVÝMI NOPY	m2	30,62		
	Dno bazénu je tvořeno jednostranně raženým plechem, prolis o průměru 10mm, výška prolisu 1,1-1,5 mm, osová rozteč prolisů 20mm, které musí odpovídat normě ČSN EN 13451-1 zatřídění 24°. Přesazení dnových plechů přes sebe je min. 10 mm. Dno je vodotěsně navařeno na bazénové stěny a jednotlivé vestavby. Součástí dna jsou veškeré výtzužné prvky určené pro případné zlomy ve dně. Uložení dna je dle PD.				
1.3.	ZTRACENÉ BEDNĚNÍ NEREZOVÉ	m	25,5		
	Jedná se o nerezový ohýbaný profil vodotěsně navařený na zadní lem bazénu. Slouží jako ztracené bednění pro další stavební úpravy a zároveň jako plocha pro napojení vodorovné hydroizolace.Tl. plechu 1,5mm,materiál a tvar dle PD.				
2	VNITŘNÍ VESTAVBY DO BAZÉNU				
2.01.	Schodiště do bazénu - přímé (1.4547) (šíře schodu 3,5m - 7 - stupínkové)	ks	1		
	Vstupní schodiště do bazénu je směrem k vodě ze všech stran uzavřená vodotěsně svařená konstrukce včetně podélných nosníků a styčnickových plechů vyhotovených dle konstrukčních a statických požadavků PD. Výška stupnic musí být shodná v celé délce schodiště, velikost a tvar stupnic musí být provedení dle PD. Stupně jsou vytvořeny jako bezpečné nášlapné plochy, které se nesmí prohýbat ani jinak deformovat a nášlapné plochy musí být opatřeny protiskluzovým dezénem v hráškovém provedení (prolis o průměru 10mm, výška prolisu 1,1-1,5 mm, osová rozteč prolisů 20mm, které musí odpovídat normě ČSN EN 13451-1 zatřídění 24°. U veřejných bazénů je požadavek na elektrochemické zabarvení okraje stupnic kobaltově modrou barvou RAL 5013. Z důvodu nebezpečí vzniku mezikrytalické koroze se nepřipouští jakékoli nánosy, nátery nebo nástřiky na nerezové části bazénu.				
2.02.	Zábradlí ke stěně hl. 1,00-1,30 - povrch.úpr. LESK (ke schodům a stěně) (1.4462,1.4547) - přímé	ks	2		
	Zábradlí k bazénové stěně je koncipováno jako bezpečnostní proek v bazénové sestavě, zajišťující nebezpečí pádu osob na schodiště ze strany ochozu kolem bazénu. Zábradlí je tvořeno trubkami a musí odpovídat PD a ČSN EN 13451, důraz je kladen na kvalitu a pečlivost svařovacích prací. Svar musí být bez ořepů a viditelných výstupků. Sklon zábradlí musí odpovídat sklonu schodiště, provedení a tvar dle PD.				
2.03.	Zábradlí k vodě hl. 1,00-1,30 - povrch.úpr. LESK (ke schodům) (1.4462,1.4547) - přímé	ks	1		
	Zábradlí k vodě je koncipováno jako bezpečnostní proek v bazénové sestavě. Zábradlí je tvořeno trubkami a musí odpovídat PD a ČSN EN 13451, důraz je kladen na kvalitu a pečlivost svařovacích prací. Svar musí být bez ořepů a viditelných výstupků. Sklon zábradlí musí odpovídat sklonu schodiště, provedení a tvar dle PD.				
2.04.	Rehabilitační madlo - LESK (1.4462,1.4547)	m	17,5		
	Je tvořeno trubkou, rozměr, provedení, tvar a ukotvení dle PD. Provedení v souladu s ČSN EN 13451.				
3	BAZÉNOVÁ HYDRAULIKA				
3.01.	Kanál dnového rozvodu s krytem, opatřeným protiskluzovým dezénem (1.4547)	m	6,7		
	Pro přívod čerstvé vody do bazénu, jsou ve dně bazénu zabudovány kanály s odnímatelnými poklopy (zajišťující jednoduchou údržbu a čištění) s prolisovanými vstříkovacími tryskami, provedení komplet z nerezové oceli. Těsnění mezi dnovým kanálem a krytem je z elastického pryžového materiálu. Tento profil se na lem krytu přisovorkuje a konce těsnícího profilu se přilepí. Upevnění krytů musí zajišťovat snadnou opětovou montáž i demontáž, pomoci montážního klíče. Povrchy krytů dnových kanálů musí mít stejný design a povrch jako okolní dno v bazénu. Kryty musí být vyrobeny v takové délce, aby s nimi byla snadná manipulace a musí mít tuhou a stabilní konstrukci. Tvar kanálů a krytů kanálů, samotné provedení a průřez kanálů včetně napojení na cirkulační systém bazénové vody musí odpovídat platné PD. Množství proudící vody (tlak) vody nesmí překročit 0,03 MPa. Z bezpečnostního hlediska musí být veškeré pohledové plochy kanálů i krytu zaobleny bez ostrých hran a nerovností. Musí být dodrženy bezpečnostně technické požadavky dle ČSN EN 13451 zejména část 1/3 (např. doklad o kontrole zachycování vlasů). Vstříkovací trysky musí být v jedné rovině se dnem bazénu. Rozdělení a dimenze trysek musí odpovídat vyzvočeným hydraulickým poměrům tak, aby bylo zamezeno vzniku mrtvých zón v prostoru bazénového tělesa. Provedení bude doloženo technickým listem.				
3.02.	Čistící část dnového kanálu s bezšroubovým uzávěrem krytu (1.4547)	ks	2		
	Jedná se o závěrnou část dnového krytu kanálu. Kryt čistícího otvoru s tryskami je upevněn k otvoru dnového kanálu pomocí bezšroubového rychlouzávěru, který zajišťí obsluhu bazénů rychlé a snadné otevírání a zavírání, jehož podstata spočívá v tom, že na spodní straně víka uzavíraného otvoru je kromě uloženo vahadlo, jehož funkční část se v uzavřené poloze víka opírá o protiprvěk, který je ukotven v uzavíraném otvoru. Vahadlo je otočně uloženo na čepu, který je ukotven držáky na spodní části víka. Osa čepu, na kterém je uloženo vahadlo může být buď rovnoběžná s podélnou osou uzavíraného otvoru anebo na ni kolmá. Rameno vahadla a ozub vahadla jsou vyzvočeny vzhledem k čepu tak, že uzávěr je udržován gravitací v uzavřené poloze. Uzávěr krytu je možné snadno ovládat /otevřítat/ tlačným klíčem a to i v případě nevypuštěného bazénu. Požadavek na doložení technického listu bezšroubového rychlouzávěru krytu čistící části. Provedení bude doloženo technickým listem.				
3.03.	Odtok ze žlábků (1.4547)	ks	3		
	Slouží k plynulému odvodu bazénové vody z přelivného žlábků, jeho umístění a dimenze musí odpovídat hydraulickým poměrům v bazénu. Prohloubení v místě odtoku včetně odvodního potrubí do vzdálenosti 0,50 m od hrany bazénu, ukončeného lemem a přírubou musí odpovídat platné PD a ČSN EN 1092-1. U venkovních bazénů je odtok standardně opatřen krytem proti vniknutí nežádoucích předmětů do cirkulačního systému.				
3.04.	Plumič hluku ze žlábků (plastový)	ks	3		
	Slouží k snížení hlučnosti vznikající v místě odtoku ze žlábků předešov i vnitřních bazénů. Plumič je navržen jako jednoduše upevňovaný segment do konstrukce přelivného žlábků. Rozměry a provedení dle PD .				
3.05.	Vlnolam ve žlábků (1.4547)	ks	4		

	Směrová regulace proudu vody v rohovém dílu žlábků je tvořena přivařenými nerezovými žebry ke dnu žlábků, tvarově uzpůsobenými požadovanému proudění vody ve žlábků.				
3.06.	Tryska měření chlórů ve stěně bazénu - kruhová (1.4547)	ks	1		
	Slouží k měření obsahu Cl v bazénové vodě, sestávající z klenutého dřevovaného víka z nerezové oceli s přivařeným vestavným hrncem a potrubí do vzdálenosti 0,50 m od hrany bazénu, ukončeného lemem a přírubou, musí odpovídat platné PD a ČSN EN 1092-1. Musí být dodrženy bezpečnostní technické požadavky dle ČSN EN 13451 část 1/3 (např. doklad o kontrole zachycování vlasů).				
3.07.	Odtok ze dna bazénu s bezšroubovým uzávěrem krytu (1.4547)	ks	1		
	Slouží k vypouštění vody z bazénu a zároveň k přísávání bazénové vody ze dna bazénu do cirkulačního okruhu úpravy vody. Velikost a tvar dle PD, skládá se z uzavřeného krabicové konstrukce, pevně ukotvené k betonovému základu a navařené na bazénové dno. Odtok je opatřen demontovatelným bezpečnostním dřevovaným krytem s těsněním z elastického pryžového materiálu. Umístění krytu v úrovni dna bazénu. Odvodní potrubí do vzdálenosti 0,50 m od hrany bazénu, ukončené lemem a přírubou musí odpovídat platné PD a ČSN EN 1092-1. Musí být dodrženy bezpečnostní technické požadavky dle ČSN EN 13451 část 1/3 (např. doklad o kontrole zachycování vlasů). Dřevovaný kryt je upevněn k otvoru odtoku pomocí bezšroubového rychlouzávěru, který zajišťuje obsluhu bazénu rychle a snadné otevírání a zavírání. Uzávěr krytu je možné snadno ovládat /otevírat/ i v případě nevypuštěného bazénu. Konstrukce dílce umožňuje uzavření krytu pouze jeho zatlačením předepsanou silou k otvoru dnového odtoku a trvale zajišťuje stabilizaci polohy uzávěru pomocí vahadlového mechanismu. Požadavek na doložení technického listu bezšroubového rychlouzávěru.				
3.08.	Potrubní rozvody dle PD (1.4547)	pack	1		
	Potrubní rozvody v rozsahu a dimenzi dle PD. Provedení dle normy ČSN EN 1090-1.				
4	VYBAVENÍ BAZÉNU				
4.01.	Roštnice přímá - 250mm - bílá	m	24,5		
	Roštnice jsou navrženy dle velikosti a typu přelivového žlábků stanoveného v PD. Konstrukce a materiál roštnice musí přenést mechanické zatížení od koupajících se osob, musí být odolné proti teplotním výkyvům, bazénové vodě a UV záření. Krycí rošty musí mít na své horní straně protiskluzovou úpravu dle ČSN EN 13451-1 zařazení 24° a musí být umístěny příčně k přelivovému žlábků. Šířka roštnicových prutů max.10mm, mezera mezi proky dle ČSN EN 13451 <8 mm. Pro čištění roštů a žlábků musí být rošt odnímatelný, délka jednotlivých roštových dílů musí být cca 1,00 m a musí splňovat dvoubodové spojení v podélné ose, aby nedocházelo k bočním posunům jednotlivých prutů a tím i zvětšování mezer mezi pruty na okrajích. Materiál polypropylén, barva bílá. Jednotlivé proky roštnice jsou podélně k sobě stažené dvěma závitovými tyčemi do pevného celku o délce cca 1m. Závitové tyče jsou stažené na obou stranách matkami a obě části jsou z materiálu ČSN EN jak. 1.4404 a vyšší. Nepřipouští se jednopáteční propojení proků roštnice k sobě vzájemným zásunem na perodrážku.				
4.02.	Roštnice rohová - 250mm - bílá	ks	4		
	Roštnice jsou navrženy dle velikosti a typu přelivového žlábků stanoveného v PD. Konstrukce a materiál roštnice musí přenést mechanické zatížení od koupajících se osob, musí být odolné proti teplotním výkyvům, bazénové vodě a UV záření. Materiál polypropylén, barva bílá. Krycí rošty musí mít na své horní straně protiskluzovou úpravu dle ČSN EN 13451 zařazení 24° a musí být umístěny příčně k přelivovému žlábků. Šířka roštnicových prutů max.10mm, mezera mezi proky dle ČSN EN 13451 <8 mm. Pro čištění roštů a žlábků musí být rošt odnímatelný, délka jednotlivých roštových dílů dle PD a musí splňovat dvoubodové spojení v podélné ose, aby nedocházelo k bočním posunům jednotlivých prutů a tím i zvětšování mezer mezi pruty na okrajích. Jednotlivé proky roštnice jsou podélně k sobě stažené dvěma závitovými tyčemi do pevného celku o délce cca 1m. Závitové tyče jsou stažené na obou stranách matkami a obě části jsou z materiálu ČSN EN jak. 1.4404 a vyšší. Rohová roštnice musí mít stejný design a stejnou propustnost bazénové vody jako u roštnic v přímém provedení včetně dvoubodového napojení na přímé roštnice. Nepřipouští se jednopáteční propojení proků roštnice k sobě vzájemným zásunem na perodrážku.				
4.03.	Bezpečnostní zn. - informační piktogram - rovné hrany	ks	2		
	Bezpečnostní značka s piktogramem např. "pro neplavce, hl. vody". Umístění v jedné úrovni s horní stranou roštnice, bez výstupků a ostrých hran. Deska s označením modrá, rám a symbolika bílá.				
4.04.	Servisní kufřík pro veřejné bazény	ks	1		
	Plastový kufřík s uzavíratelným poklopem. Obsahuje základní materiály a nástroje pro údržbu a servis nerezových bazénů, nerezový klíč s medvoďem pro demontáž roštů, nerezový imbusový klíč, soupravu základních šroubů s imbusovou zapuštěnou hlavou, Molykot pastu 50g, univerzální klíč, sadu utěrek DEOX-FIT 125 ks 15x20cm, příbalové bezpečnostní listy chemikálií, soupravu gumových rukavic, příručku pro provozovatele zařízení z ušlechtilých ocelí. (Variantně: případně ke každé masážní trysce plastovou zášlepku plus klíč pro demontáž trysek, ke každému druhu trysky jeden).				
4.05.	Náradí pro montáž a demontáž víka dnového kanálu (veřejné bazény)	ks	1		
	Zařízení dodávané s tělesem bazénu pro snadnou montáž a demontáž dnových kanálů. Návod na použití dodáván s návodem na obsluhu a údržbu bazénu.				
5	ATRAKCE				
5.01.	Zvedák pro TP	ks	1		
5.02.	Příprava pro protiproud	ks	1		
	Pro montáž tělesa protiproudu se jedná o zajištění instalačního otvoru ve stěně bazénu včetně úpravy přelivového žlábků dle PD. Provedení dle ČSN EN 13451, resp. ČSN EN 1092-1. Umístění a provedení dle PD.				
	CELKOVÁ CENA BEZ DPH				0

VÝKAZ VÝMĚR

Stavba: Novostavba pavilonu rehabilitace, Nemocnice Rudolfa a Stefanie Benešov a.s.
Objekt: KONSTRUKCE BAZÉNU
Část: Bazén se slanou technologií úpravy vody

Rozměry: Šířka - 3,50m
Délka - 3,50m
Hloubka - 1,0m
Šířka žlábků - 250

Číslo položky	Zkrácený text dodávky - montáže	mj	Počet	Cena za mj bez DPH CZK/mj	Cena bez DPH CZK
	CELKOVÁ CENA BEZ DPH				
1	TĚLESO BAZÉNU				
1.1.	TĚLESO BAZÉNOVÉ VANY S PŘELIVEM, TVOŘENO PLNOU LAVICÍ SE VZD.MASÁŽÍ	pack	1		
	Jedná se o kompletně smontovanou a vodotěsně svařenou konstrukci obvodových stěn bazénové vany včetně příslušenství specifikovaného v projektové části, které není zahrnuto v samostatných rozpočtových položkách (přelivná hrana, obvodové přelivné žlábků, rohové díly, vlnolamy ve žlábkách, výztuže, šikmé vzpěry, kotevní desky, kotevní mat. a pod.). Provedení je vyhotoveno dle dispozic uvedených v technických podkladech, provedení svařů dle ČSN EN ISO 3834-2, svary mořeny bez mechanického opracování (vyjma svařů hlavy bazénu – 5 cm pod hladinu vody). Konstrukční systém nerezových bazénů se skládá z vyztužených ocelových konstrukcí uchycených staticky v určených a předepsaných bodech dle projektové dokumentace (dále jen PD), podložené statickým výpočtem. Na konstrukční části obvodových stěn jsou pak následně vodotěsně navazeny jednotlivé části bazénu, samostatně uvedené a specifikované v příloženém rozpočtu. Přelivná hrana je blíže specifikována v technickém listu.				
	Konstrukce, provedení a statika lavice dle PD a musí odpovídat platným normám a legislativním předpisům. Podvodní sedací lavice plná přímá je tvořena ze šikmé opěrné a vodorovné sedací části. Lavice může být součástí stěny bazénu nebo jako samonosná celistvá konstrukce včetně výztužných a kotevích proků dle statických požadavků a PD. Provedení v souladu s ČSN EN 13451.				
	Rozměry a tvarové řešení dle PD. Napojení na vzduchovací systém dle PD. Otvory pro vzduch 3mm. Provedení v souladu s ČSN EN 13451.				
1.2.	DNO BAZÉNU S PROTISKLUZOVOU ÚPRAVOU S KRUHOVÝMI NOPY	m2	12,25		
	Dno bazénu je tvořeno jednostranně raženým plechem, prolis o průměru 10mm, výška prolisu 1,1-1,5 mm, osová rozteč prolisů 20mm, které musí odpovídat normě ČSN EN 13451-1 zařídění 24°. Přesazení dnových plechů přes sebe je min. 10 mm. Dno je vodotěsně navazeno na bazénové stěny a jednotlivé vestavby. Součástí dna jsou veškeré výztužné proky určené pro případné zlomy ve dne. Uložení dna je dle PD.				
1.3.	ZTRACENÉ BEDNĚNÍ NEREZOVÉ	m	15		
	Jedná se o nerezový ohýbaný profil vodotěsně navazovaný na zadní lem bazénu. Slouží jako ztracené bednění pro další stavební úpravy a zároveň jako plocha pro napojení vodorovné hydroizolace.Tl. plechu 1,5mm,materiál a tvar dle PD.				
2	VNITŘNÍ VESTAVBY DO BAZÉNU				
2.01.	Schodiště do bazénu - přímé (1.4547)	m	6,04		
	Vstupní schodiště do bazénu je směrem k vodě ze všech stran uzavřená vodotěsně svařená konstrukce včetně podélných nosníků a styčnickových plechů vyhotovených dle konstrukčních a statických požadavků PD. Výška stupnic musí být shodná v celé délce schodiště, velikost a tvar stupnic musí být provedeny dle PD. Stupně jsou vytvořeny jako bezpečné náslapné plochy, které se nesmí prohýbat ani jinak deformovat a náslapné plochy musí být opatřeny protiskluzovým dečením v hráškovém provedení (prolis o průměru 10mm, výška prolisu 1,1-1,5 mm, osová rozteč prolisů 20mm, které musí odpovídat normě ČSN EN 13451-1 zařídění 24°. U veřejných bazénů je požadavek na elektrochemické zabarvení okraje stupnic kobaltově modrou barvou RAL 5013. Z důvodu nebezpečí vzniku mezikrystalické koroze se nepřipouští jakékoli nánosy, nálety nebo nástřiky na nerezové části bazénu.				
2.02.	Zábradlí k vodě hl. 1,00-1,30 - povrch.úpr. LESK (ke schodům) (1.4462,1.4547) - přímé	ks	1		
	Zábradlí k vodě je koncipováno jako bezpečnostní proek v bazénové sestavě. Zábradlí je tvořeno trubkami a musí odpovídat PD a ČSN EN 13451, důraz je kladen na kvalitu a pečlivost svařovacích prací. Svar musí být bez oteřpů a viditelných výstupků. Sklon zábradlí musí odpovídat sklonu schodiště, provedení a tvar dle PD.				
2.03.	Zábradlí ke stěně hl. 1,00-1,30 - povrch.úpr. LESK (ke schodům a stěně) (1.4462,1.4547) - přímé	ks	1		
	Zábradlí k bazénové stěně je koncipováno jako bezpečnostní proek v bazénové sestavě, zajišťující nebezpečí pádu osob na schodiště ze strany ochozu kolem bazénu. Zábradlí je tvořeno trubkami a musí odpovídat PD a ČSN EN 13451, důraz je kladen na kvalitu a pečlivost svařovacích prací. Svar musí být bez oteřpů a viditelných výstupků. Sklon zábradlí musí odpovídat sklonu schodiště, provedení a tvar dle PD.				
3	BAZÉNOVÁ HYDRAULIKA				
3.01.	Tryska víceúčelová dnová - hranatá (1.4547)	ks	1		
	Víceúčelová dnová tryska v sobě sdružuje funkci přívodu cirkulační bazénové vody, vzduchové masáže perličky a přísávání bazénové vody ze dna tělesa bazénu. Tryska sestávající z jednoduše demontovatelného krytu z nerezové oceli s pryžovým těsněním připevněným k tělesu trysky, pevně ukotveném do bet. základu a přivařeném k dnovému plechu. Plnicí a odvodní trubky jsou vyvedeny minimálně 0,5 m za hranu bazénu a ukončeny lemovými kroužky a přírubou nebo nátrubkem a musí odpovídat platné PD. Musí být dodrženy bezpečnostně technické požadavky dle ČSN EN 13451 zejména část 1/3 (např. doklad o kontrole zachycování vlasů). Děrovaný kryt víceúčelové dnové trysky je upevněn k otvoru dnové trysky pomocí bezšroubového rychlouzávěru, který zajišťí obsluhu bazénů rychlé a snadné otevírání a zavírání, jehož podstata spočívá v tom, že na spodní straně víka uzavíraného otvoru je kyvně uloženo vahadlo, jehož funkční část se v uzavřené poloze víka opírá o protiproek, který je ukotven v uzavíraném otvoru. Vahadlo je otočně uloženo na čepu, který je ukotven držáky na spodní části víka. Osa čepu, na kterém je uloženo vahadlo může být buď rovnoběžná s podélnou osou uzavíraného otvoru anebo na ní kolmá. Rameno vahadla a ozub vahadla jsou vyváženy vzhledem k čepu tak, že uzávěr je udržován gravitací v uzavřené poloze. Uzávěr krytu je možné snadno ovládat /otevírat/ tlačným klíčem a to i v případě nevypuštěného bazénu. Požadavek na doložení technického listu bezšroubového rychlouzávěru.				
3.02.	Odtok ze žlábků (1.4547)	ks	2		
	Slouží k plynulému odtoku bazénové vody z přelivného žlábků, jeho umístění a dimenze musí odpovídat hydraulickým poměrům v bazénu. Prohloubení v místě odtoku včetně odvodního potrubí do vzdálenosti 0,50 m od hrany bazénu, ukončeného lemem a přírubou musí odpovídat platné PD a ČSN EN 1092-1. U venkovních bazénů je odtok standardně opatřen krytem proti vniknutí nežádoucích předmětů do cirkulačního systému.				
3.03.	tlumič hluku ve žlábků (plastový)	ks	2		
	Slouží k snížení hlučnosti vznikající v místě odtoku ze žlábků předchoším u vnitřních bazénů. Tlumič je navržen jako jednoduše upevňovaný segment do konstrukce přelivného žlábků. Rozměry a provedení dle PD .				
3.04.	Vlnolam ve žlábků (1.4547)	ks	4		
	Směrová regulace proudu vody v rohovém dílu žlábků je tvořená přivařenými nerezovými žebry ke dnu žlábků, tvarově uzpůsobenými požadovanému proudění vody ve žlábků.				
3.05.	Tryska měření chlůru ve stěně bazénu - kruhová (1.4547)	ks	1		

	Slouží pro měření obsahu Cl v bazénové vodě, sestávající z klenutého dřevovaného víka z nerezové oceli s přivařeným vestavným hrncem a potrubí do vzdálenosti 0,50 m od hrany bazénu, ukončeného lemem a přírubou, musí odpovídat platné PD a ČSN EN 1092-1. Musí být dodrženy bezpečnostní technické požadavky dle ČSN EN 13451 část 1/3 (např. doklad o kontrole zachycování vlasů).				
3.06.	Sací kanál atrakcí L=1,25m s bezšroubovým uzavěrem krytu (1.4547)	ks	1		
	Zajišťuje bezpečné sání vody z bazénu pro nainstalované vodní atrakce. Velikost a toar dle PD, skládá se z uzavřené krabicové konstrukce, pevně ukotvené k betonovému základu a navařené na bazénové dno. Kanál je opatřen demontovatelným bezpečnostním dřevovaným krytem umístěným v úrovni dna bazénu s těsněním z elastického pryžového materiálu. Odvodní potrubí do vzdálenosti 0,50 m od hrany bazénu, ukončené lemem a přírubou musí odpovídat platné PD a ČSN EN 1092-1. Musí být dodrženy bezpečnostní technické požadavky dle ČSN EN 13451 část 1/3 (např. doklad o kontrole zachycování vlasů). Dřevovaný kryt je upevněn k otvoru kanálu pomocí bezšroubového rychlouzávěru, který zajistí obsluhu bazénů rychlé a snadné otevírání a zavírání. Kryt sacího kanálu je upevněn k otvoru sacího kanálu pomocí bezšroubového rychlouzávěru, který zajistí obsluhu bazénů rychlé a snadné otevírání a zavírání, jehož podstata spočívá v tom, že na spodní straně víka uzavíraného otvoru je kromě uloženo vahadlo, jehož funkční část se v uzavřené poloze víka opírá o protiproek, který je ukotven v uzavíraném otvoru. Vahadlo je otočně uloženo na čepu, který je ukotven držáky na spodní části víka. Osa čepu, na kterém je uloženo vahadlo může být buď rovnoběžná s podélnou osou uzavíraného otvoru anebo na ní kolmá. Rameno vahadla a ozub vahadla jsou vycvičeny vzhledem k čepu tak, že uzávěr je udržován gravitací v uzavřené poloze. Uzávěr krytu je možné snadno ovládat/otevírat/ tlačným klíčem a to i v případě nevypuštěného bazénu. Požadavek na doložení technického listu bezšroubového rychlouzávěru.				
3.07.	Potrubní rozvody dle PD (1.4547)	pack	1		
	Potrubní rozvody v rozsahu a dimenzi dle PD. Provedení dle normy ČSN EN 1090-1.				
4	VYBAVENÍ BAZÉNU				
4.01.	Roštnice příčná - 250mm - bílá	m	14		
	Roštnice jsou navrženy dle celkosti a typu přelivového žlábků stanoveného v PD. Konstrukce a materiál roštnice musí přenést mechanické zatížení od koupajících se osob, musí být odolné proti teplotním výkyvům, bazénové vodě a UV záření. Krycí rošty musí mít na své horní straně protiskluzovou úpravu dle ČSN EN 13451-1 zařazení 24° a musí být umístěny příčně k přelivovému žlábků. Šířka roštnicových prutů max.10mm, mezera mezi proky dle ČSN EN 13451 <8 mm. Pro čištění roštů a žlábků musí být rošt odnímatelný, délka jednotlivých roštových dílů musí být cca 1,00 m a musí splňovat dvoubodové spojení v podélné ose, aby nedocházelo k bočním posunům jednotlivých prutů a tím i zvětšování mezer mezi pruty na okrajích. Materiál polypropylén, barva bílá. Jednotlivé proky roštnice jsou podélně k sobě stažené dvěma závitovými tyčemi do pevného celku o délce cca 1m. Závitové tyče jsou stažené na obou stranách matkami a obě části jsou z materiálu ČSN EN jak. 1.4404 a vyšší. Nepřipouští se jednopáteční propojení proků roštnice k sobě vzájemným zásunem na perodrážku.				
4.02.	Roštnice rohová - 250mm - bílá	ks	4		
	Roštnice jsou navrženy dle celkosti a typu přelivového žlábků stanoveného v PD. Konstrukce a materiál roštnice musí přenést mechanické zatížení od koupajících se osob, musí být odolné proti teplotním výkyvům, bazénové vodě a UV záření. Materiál polypropylén, barva bílá. Krycí rošty musí mít na své horní straně protiskluzovou úpravu dle ČSN EN 13451 zařazení 24° a musí být umístěny příčně k přelivovému žlábků. Šířka roštnicových prutů max.10mm, mezera mezi proky dle ČSN EN 13451 <8 mm. Pro čištění roštů a žlábků musí být rošt odnímatelný, délka jednotlivých roštových dílů dle PD a musí splňovat dvoubodové spojení v podélné ose, aby nedocházelo k bočním posunům jednotlivých prutů a tím i zvětšování mezer mezi pruty na okrajích. Jednotlivé proky roštnice jsou podélně k sobě stažené dvěma závitovými tyčemi do pevného celku o délce cca 1m. Závitové tyče jsou stažené na obou stranách matkami a obě části jsou z materiálu ČSN EN jak. 1.4404 a vyšší. Rohová roštnice musí mít stejný design a stejnou propustnost bazénové vody jako u roštnic v přímém provedení včetně dvoubodového napojení na přímé roštnice. Nepřipouští se jednopáteční propojení proků roštnice k sobě vzájemným zásunem na perodrážku.				
4.03.	Bezpečnostní zn. - informační piktogram - rovné hrany	ks	2		
	Bezpečnostní značka s piktogramem např. "pro neplavce, hl. vody". Umístění v jedné úrovni s horní stranou roštnice, bez výstupků a ostrých hran. Deska s označením modrá, rám a symbolika bílá.				
5	ATRAKCE				
5.01.	Podvodní trubkové pololehátko přímé ohýbané - 3,5m - se vzduchovou masáží (1.4547)	ks	1		
	Plocha pro sezení je tvořena 21 trubkami, které přesně kopírují osu bočních nosných profilů, ke kterým jsou přivařeny. Mezera mezi jednotlivými trubkami je dle platných legislativních předpisů. Ve spodní části pololehátky jsou v profilech hermeticky navařené dvě trubky s perforací v horní části trubky, pro distribuci masážního vzduchu. Vzduch je do distributorních trubek přiveden přívodním potrubím ukončeným přírubou, vyvedeným minimálně 0,5m za bazénovou stěnu. Profily pololehátky jsou kotvené do stěny bazénu. Pro opření hlavy je vhodné instalovat opěrku hlavy. Vhodné do bazénu s hloubkou větší než 1.100mm. 35 až 40 m3/h vzduchu na každé místo k sezení.				
5.02.	Opěrka hlavy rovná - 3,5 m (1.4547)	ks	1		
	Opěrka hlavy slouží k podepření hlavy při terapii na masážním trubkovém, nebo plném lehátku. Opěrka hlavy je tvořena ocelovou nerezovou trubicou. Ocelová ramena opěrky jsou kotvená do U profilů napříč ve žlábků bazénu. Opěrka má v místě podepření hlavy nataženou pěnovou výplň s krycím obalem, který lze snadno měnit. Svary jsou mořeny bez mechanického opracování. Umístění opěrky hlavy dle PD.				
5.05.	Tryska masážní malá - D50/8 (8-10 m3/hod) - s přísáváním vzduchu - kruhová (1.4547)	ks	4		
	Jsou tvořeny z prolisovaného otvoru ze strany bazénu, navařené přechodky a tělesa trysky s lokálním přísáváním ze žlábků, ukončeného jednosměrným ventilkem. Těleso trysky je zapuštěno tak, aby vnější okraj trysky byl v jedné rovině s okolní stěnou bazénové vany. Nika pro trysku musí být lisovaná ze strany bazénu, z bezpečnostního a estetického hlediska se nepřipouští svařované provedení. Plnicí potrubí je vyvedeno minimálně 0,5 m za hranu bazénu a ukončeno lemovým kroužkem a přírubou nebo nátrubkem dle PD. Provedení konstrukce dle PD a ČSN EN 13451, resp. ČSN EN 1092-1. Požadavek na přívod vody dle PD. Požadavek na doložení technického listu.				
5.06.	Tryska masážní malá - D50/1 (1m3/hod) - bez přísávání vzduchu - kruhová (1.4547)	ks	12		
	Jsou tvořeny z prolisovaného otvoru ze strany bazénu, navařené přechodky a tělesa trysky. Těleso trysky je zapuštěno tak, aby vnější okraj trysky byl v jedné rovině s okolní stěnou bazénové vany. Nika pro trysku musí být lisovaná ze strany bazénu, z bezpečnostního a estetického hlediska se nepřipouští svařované provedení. Plnicí potrubí je vyvedeno minimálně 0,5 m za hranu bazénu a ukončeno lemovým kroužkem a přírubou nebo nátrubkem dle PD. Provedení konstrukce dle PD a ČSN EN 13451, resp. ČSN EN 1092-1. Požadavek na přívod vody dle PD. Požadavek na doložení technického listu.				
	CELKOVÁ CENA BEZ DPH				0

VÝKAZ VÝMĚR

Stavba: Novostavba pavilonu rehabilitace, Nemocnice Rudolfa a Stefanie Benešov a.s.
Objekt: KONSTRUKCE BAZÉNU
Část: Ochlazovací bazén k sauně

Rozměry: Šířka - 1,40m
Délka - 1,96m
Hloubka - 1,2m

Číslo položky	Zkrácený text dodávky - montáže	mj	Počet	Cena za mj bez DPH CZK/mj	Cena bez DPH CZK
	CELKOVÁ CENA BEZ DPH				
1	TĚLESO BAZÉNU				
1.1.	TĚLESO BAZÉNOVÉ VANY SE SKIMMEREM	pack	1		
	Jedná se o kompletně smontovanou a vodotěsně svařenou konstrukci obvodových stěn bazénové vany včetně příslušenství specifikovaného v projektové části, které není zahrnuto v samostatných rozpočtových položkách (přelivná hrana, obvodové přelivné žlábký, rohové díly, vlnolamy ve žlábkách, výztuže, šikmé vzpěry, kotevní desky, kotevní mat. a pod.). Provedení je vyhotoveno dle dispozic uvedených v technických podkladech, provedení svarů dle ČSN EN ISO 3834-2, svary mořeny bez mechanického opracování (vyjma svarů hlavy bazénu – 5 cm pod hladinu vody). Konstrukční systém nerezových bazénů se skládá z vyztužených ocelových konstrukcí uchycených staticky v určených a předepsaných bodech dle projektové dokumentace (dále jen PD), podložené statickým výpočtem. Na konstrukční části obvodových stěn jsou pak následně vodotěsně navařeny jednotlivé části bazénu, samostatně uvedené a specifikované v příloženém rozpočtu. Přelivná hrana je blíže specifikována v technickém listu.				
1.2.	DNO BAZÉNU S PROTISKLUZOVOU ÚPRAVOU S KRUHOVÝMI NOPY	m2	3		
	Dno bazénu je tvořeno jednostranně raženým plechem, prolis o průměru 10mm, výška prolisu 1,1-1,5 mm, osová rozečť prolisů 20mm, které musí odpovídat normě ČSN EN 13451-1 zařídění 24°. Přesazení dnových plechů přes sebe je min. 10 mm. Dno je vodotěsně navařeno na bazénové stěny a jednotlivé vestavby. Součástí dna jsou veškeré výztužné prvky určené pro případné zlomy ve dně. Uložení dna je dle PD.				
1.3.	ZTRACENÉ BEDNĚNÍ NEREZOVÉ	m	8		
	Jedná se o nerezový ohýbaný profil vodotěsně navařený na zadní lem bazénu. Slouží jako ztracené bednění pro další stavební úpravy a zároveň jako plocha pro napojení vodorovné hydroizolace.Tl. plechu 1,5mm,materiál a tear dle PD.				
2	VNITŘNÍ VESTAVBY DO BAZÉNU				
2.01.	Žebřík klasický dělený	ks	1		
	Provedení dle výrobce, materiál nosné konstrukce dle PD, materiál stupnic nerez nebo kombinace nerez-plast, výška stupnic 250mm, šířka stupnic dle PD mm, nosná konstrukce rozdělena na podvodní část a nadvodní část /madla/ a to z důvodu pojezdu zakrývací rolety. Provedení v souladu s ČSN EN 13451.				
3	BAZÉNOVÁ HYDRAULIKA				
3.01.	Odtok ze dna bazénu s bezšroubovým uzávěrem krytu	ks	1		
	Slouží k vypouštění vody z bazénu a zároveň k přísávání bazénové vody ze dna bazénu do cirkulačního okruhu úpravy vody. Velikost a tvar dle PD, skládá se z uzavřené krabiceové konstrukce, pevně ukotvené k betonovému základu a navařené na bazénové dno. Odtok je opatřen demontovatelným bezpečnostním děrovaným křelem s těsněním z elastického pryžového materiálu. Umístění krytu v úrovni dna bazénu. Odvodní potrubí do vzdálenosti 0,50 m od hrany bazénu, ukončené lemem a přírubou musí odpovídat platné PD a ČSN EN 1092-1. Musí být dodrženy bezpečnostní technické požadavky dle ČSN EN 13451 část 1/3 (např. doklad o kontrole zachycování vlasů). Děrovaný kryt je upevněn k otvoru odtoku pomocí bezšroubového rychlouzávěru, který zajistí obsluhu bazénu rychlé a snadné otevírání a zavírání. Uzávěr krytu je možné snadno ovládat /otevírat/ i v případě nevypuštěného bazénu. Konstrukce dílce umožňuje uzavření krytu pouze jeho zatlačením předepsanou silou k otvoru dnového odtoku a tvoře zajišťuje stabilizaci polohy uzávěru pomocí vahadlového mechanismu. Požadavek na doložení technického listu bezšroubového rychlouzávěru.				
3.02.	Tryska vtoková ze dna s bezšroubovým uzávěrem krytu - hranatá	ks	1		
	Pro přívod čisté vody do bazénu, jsou ve dně bazénu zabudovány dnové vtokové trysky fungující na principu dnových kanálů. Kryt dnové trysky je odnímatelný, těsnost zaručena přisovorkovaným těsnícím profilem z elastického materiálu. Horní strana trysky musí být ve stejné úrovni se dnem bazénu. Tlak na trysce nesmí přesáhnout hodnotu 0,03 MPa. Z bezpečnostního hlediska musí být veškeré pohledové plochy dnové trysky i krytu zaobleny bez ostrých hran a nerovností. Musí být dodrženy bezpečnostní technické požadavky dle ČSN EN 13451 část 1/3 (např. doklad o kontrole zachycování vlasů). Způsob napojení dnových trysek na cirkulační systém bazénové vody dle PD. Kryt s tryskami je upevněn k otvoru vtokové trysky pomocí bezšroubového rychlouzávěru, který zajistí obsluhu bazénů rychlé a snadné otevírání a zavírání. Uzávěr krytu je možné snadno ovládat /otevírat/ i v případě nevypuštěného bazénu. Konstrukce dílce umožňuje uzavření krytu pouze jeho zatlačením předepsanou silou k otvoru dnového kanálu a tvoře zajišťuje stabilizaci polohy uzávěru pomocí vahadlového mechanismu. Požadavek na doložení technického listu bezšroubového rychlouzávěru.				
3.03.	Potrubní rozvody dle PD	pack	1		
	Potrubní rozvody v rozsahu a dimenzi dle PD. Provedení dle normy ČSN EN 1090-1.				
	CELKOVÁ CENA BEZ DPH				0

VÝKAZ VÝMĚR

Stavba: Novostavba pavilonu rehabilitace, Nemocnice Rudolfa a Stefanie Benešov a.s.
Objekt: KONSTRUKCE BAZÉNŮ
Část: Kneipp 1

Rozměry: Šířka - 1,26m
Délka - 3,65m
Hloubka - 0,2m

Číslo položky	Zkrácený text dodávky - montáže	mj	Počet	Cena za mj bez DPH CZK/mj	Cena bez DPH CZK
	CELKOVÁ CENA BEZ DPH				
1	TĚLESO BAZÉNU				
1.1.	TĚLESO BAZÉNOVÉ VANY	pack	1		
	Jedná se o kompletně smontovanou a vodotěsně svařenou konstrukci obvodových stěn bazénové vany včetně příslušenství specifikovaného v projektové části, které není zahrnuto v samostatných rozpočtových položkách (přelivná hrana, obvodové přelivné žlábký, rohové díly, vlnolamy ve žlábkách, výtzuže, šikmé vzpěry, kotevní desky, kotevní mat. a pod.). Provedení je vyhotoveno dle dispozic uvedených v technických podkladech, provedení svarů dle ČSN EN ISO 3834-2, svary mořeny bez mechanického opracování (vyjma svarů hlavy bazénu – 5 cm pod hladinu vody). Konstrukční systém nerezových bazénů se skládá z vyztužených ocelových konstrukcí uchycených staticky v určených a předepsaných bodech dle projektové dokumentace (dále jen PD), podložené statickým výpočtem. Na konstrukční části obvodových stěn jsou pak následně vodotěsně navazeny jednotlivé části bazénu, samostatně uvedené a specifikované v příloženém rozpočtu. Přelivná hrana je blíže specifikována v technickém listu.				
1.2.	DNO BAZÉNU S PROTISKLUZOVOU ÚPRAVOU S HLADKÝMI NOPY	m2	4,6		
	Dno bazénu je tvořeno jednostranně raženým plechem, prolis o průměru 10mm, výška prolisu 1,1-1,5 mm, osová rozečť prolisů 20mm, které musí odpovídat normě ČSN EN 13451-1 zařídění 24°. Přesazení dnových plechů přes sebe je min. 10 mm. Dno je vodotěsně navazeno na bazénové stěny a jednotlivé vestavby. Součástí dna jsou veškeré vyztužné prvky určené pro případné zlomy ve dně. Uložení dna je dle PD.				
2	VNITŘNÍ VESTAVBY DO BAZÉNU				
2.01.	Zábradlí k ochozu složené (očetně středové příčky) - povrch.úpr. LESK - přímé	m	4		
	Zábradlí je koncipováno jako bezpečnostní prvek v bazénové sestavě. Zábradlí je tvořeno trubkami TRKR 40x2mm a musí odpovídat PD a ČSN EN 13451, důraz je kladen na kvalitu a pečlivost svařovacích prací. Svar musí být bez ořepů a viditelných výstupků. Provedení a tvar dle PD. Zábradlí technologicky upravené mechanickým leštěním do zrcadlového lesku.				
2.02.	Dělicí stěna rovná hl. 0,40 (CZD)	m	3,65		
	Výškové usazení a délka dělicí stěny je dle PD. Horní lem a čelní hrany dělicí stěny jsou tvořeny broušenou trubkou. Tento prvek je pevně připevněn k základové konstrukci a navařen na bazénové dno. Z bezpečnostního hlediska se nepřipouští náhrada trubkového lemu za svařovaný lem z plechu.				
3	BAZÉNOVÁ HYDRAULIKA				
3.01.	Odtok z vany (zejména pro Kneippův chodník)	ks	2		
	Odtok z vany slouží zejména pro hermetické uzavření vany lázně, zejména v Kneippových chodnících. Jedná se o kruhovou zátku s bujoneťovým uzávěrem vyrobenou z nerezového materiálu, plastové funkční části a O kroužku. Otevření a uzavření se provádí speciálním 3D klíčem (součástí servisního kufříku).				
3.02.	Přepad - Kneippův chodník	ks	2		
	Zkonstruován jako trvalý přepad z jednotlivých sekcí kneippova chodníku.				
3.03.	Tryska vtoková ze stěny - kruhová	ks	2		
	Pro přívod čisté vody do bazénu jsou zabudovány ve stěnách bazénu stěnové vtokové trysky, jejich umístění, dimenze a počet je stanoven dle PD. Je tvořena z prolisovaného otvoru ze strany bazénu, navařené přechodky a tělesa trysky. Těleso trysky je zapuštěno tak, aby vnější okraj trysky byl v jedné rovině s okolní stěnou bazénové vany. Nika pro trysku musí být lisovaná ze strany bazénu, z bezpečnostního a estetického hlediska se nepřipouští svařované provedení. Plnicí potrubí je vyvedeno minimálně 0,5 m za hranu bazénu a ukončeno lemovým kroužkem a přírubou nebo nátrubkem dle PD. Provedení konstrukce dle PD a ČSN EN 13451, resp. ČSN EN 1092-1. Požadavek na přívod vody dle PD. Požadavek na doložení technického listu.				
3.04.	Termotlaková směšovací hlavice - Kneippův chodník	ks	1		
	Jako pojistka proti vniknutí horké vody do prostoru nádob kneippova chodníku. Nastavena na 45°C, umístění do potrubního systému přívodu teplé vody.				
5	ATRAKCE				
5.01.	Podvodní osvětlení Kneippových chodníků 1 POW LED RGB (SAPHO)	ks	2		
	Čtyřnásobná RGB LED vč. krytky a klipu (modrá-studená, červená-teplá). Unikátní barevné LED vodotěsné osvětlení pro každou aplikaci. Modulární systém bodového barevného LED osvětlení s vysokou intenzitou tzv. chromoterapie, který je 100% vodotěsný. Tento unikátní systém má takřka neomezené možnosti instalace a najde své uplatnění jak v koupelně či obývacím pokoji, tak i např. v sauně, wellness, v architektuře, osvětlovací technice interiéru i exteriéru a dalších. Samotná instalace je velmi jednoduchá, obzvláště pokud je systém zabudován do sádrokartonových podhledů, nábytku apod. Modulárnost systému umožňuje napojení pouze požadovaného počtu QAUD (čtveřic LED diod) k řídícímu vodiči, čímž se systém přizpůsobuje požadovaným světelným podmínkám. Pro náladové osvětlení např. koupelny postačuje umístit vysoce svítivé LED diody s rozečť cca 30 cm (rozečť je pouze doporučená). Systém lze ovládat jakýmkoliv vypínačem a změna režimu barev se provádí pouze vypnutím a opakovaným zapnutím (do 2 s). Uživatel si může nacílit 8 barev vč. bílé a má 4 automatické režimy změny barev vč. pozvolného prolínání Absolutně hladký povrch nepůsobí rušivě na povrchu vany - set obsahuje čtyřnásobnou RGB LED, průchodku a klip Led - Set řídící jednotky (max. 40 LED) včetně transformátoru a 10m vodiče (130452)				
5.02.	Rohož - broušený mramor	m2	4,6		
	CELKOVÁ CENA BEZ DPH				0

VÝKAZ VÝMĚR

Stavba: Novostavba pavilonu rehabilitace, Nemocnice Rudolfa a Stefanie Benešov a.s.
Objekt: KONSTRUKCE BAZÉNŮ
Část: Kneipp 2

Rozměry: Šířka - 1,26m
Délka - 3,65m
Hloubka - 0,2m

Číslo položky	Zkrácený text dodávky - montáže	mj	Počet	Cena za mj bez DPH CZK/mj	Cena bez DPH CZK
	CELKOVÁ CENA BEZ DPH				
1	TĚLESO BAZÉNU				
1.1.	TĚLESO BAZÉNOVÉ VANY	pack	1		
	Jedná se o kompletně smontovanou a vodotěsně svařenou konstrukci obvodových stěn bazénové vany včetně příslušenství specifikovaného v projektové části, které není zahrnuto v samostatných rozpočtových položkách (přelivná hrana, obvodové přelivné žlábký, rohové díly, vlnolamy ve žlábkách, výtžže, šikmé vzpěry, kotevní desky, kotevní mat. a pod.). Provedení je vyhotoveno dle dispozic uvedených v technických podkladech, provedení svarů dle ČSN EN ISO 3834-2, svary mořeny bez mechanického opracování (vyjma svarů hlavy bazénu – 5 cm pod hladinu vody). Konstrukční systém nerezových bazénů se skládá z vyztužených ocelových konstrukcí uchycených staticky v určených a předepsaných bodech dle projektové dokumentace (dále jen PD), podložené statickým výpočtem. Na konstrukční části obvodových stěn jsou pak následně vodotěsně navazeny jednotlivé části bazénu, samostatně uvedené a specifikované v příloženém rozpočtu. Přelivná hrana je blíže specifikována v technickém listu.				
1.2.	DNO BAZÉNU S PROTISKLUZOVOU ÚPRAVOU S HLADKÝMI NOPY	m2	4,6		
	Dno bazénu je tvořeno jednostranně raženým plechem, prolis o průměru 10mm, výška prolisu 1,1-1,5 mm, osová rozečť prolisů 20mm, které musí odpovídat normě ČSN EN 13451-1 zařídění 24°. Přesazení dnových plechů přes sebe je min. 10 mm. Dno je vodotěsně navazeno na bazénové stěny a jednotlivé vestavby. Součástí dna jsou veškeré výtžžné prvky určené pro případné zlomy ve dně. Uložení dna je dle PD.				
2	VNITŘNÍ VESTAVBY DO BAZÉNU				
2.01.	Zábradlí k ochozu složené (včetně středové příčky) - povrch.úpr. LESK - přímé	m	4		
	Zábradlí je koncipováno jako bezpečnostní prvek v bazénové sestavě. Zábradlí je tvořeno trubkami TRKR 40x2mm a musí odpovídat PD a ČSN EN 13451, důraz je kladen na kvalitu a pečlivost svařovacích prací. Svar musí být bez ořepů a viditelných výstupků. Provedení a tvar dle PD. Zábradlí technologicky upravené mechanickým leštěním do zrcadlového lesku.				
2.02.	Dělicí stěna rovná hl. 0,40	m	3,65		
	Výškové usazení a délka dělicí stěny je dle PD. Horní lem a čelní hrany dělicí stěny jsou tvořeny broušenou trubkou. Tento prvek je pevně připevněn k základové konstrukci a navazén na bazénové dno. Z bezpečnostního hlediska se nepřípouští náhrada trubkového lemu za svařovaný lem z plechu.				
3	BAZÉNOVÁ HYDRAULIKA				
3.01.	Odtok z vany (zejména pro Kneippův chodník)	ks	2		
	Odtok z vany slouží zejména pro hermetické uzavření vany lázně, zejména v Kneippových chodnících. Jedná se o kruhovou zátku s bujoneťovým uzávěrem vyrobenou z nerezového materiálu, plastové funkční části a O kroužku. Otevření a uzavření se provádí speciálním 3D klíčem (součástí servisního kufříku).				
3.02.	Přepad - Kneippův chodník	ks	2		
	Zkonstruován jako trvalý přepad z jednotlivých sekcí kneippova chodníku.				
3.03.	Tryska vtoková ze stěny - kruhová	ks	2		
	Pro přívod čisté vody do bazénu jsou zabudovány ve stěnách bazénu stěnové vtokové trysky, jejich umístění, dimenze a počet je stanoven dle PD. Je tvořena z prolisovaného otvoru ze strany bazénu, navazané přechodky a tělesa trysky. Těleso trysky je zapuštěno tak, aby vnější okraj trysky byl v jedné rovině s okolní stěnou bazénové vany. Nika pro trysku musí být lisovaná ze strany bazénu, z bezpečnostního a estetického hlediska se nepřípouští svařované provedení. Plnicí potrubí je vyvedeno minimálně 0,5 m za hranu bazénu a ukončeno lemovým kroužkem a přírubou nebo nátrubkem dle PD. Provedení konstrukce dle PD a ČSN EN 13451, resp. ČSN EN 1092-1. Požadavek na přívod vody dle PD. Požadavek na doložení technického listu.				
3.04.	Termotlaková směšovací hlavice - Kneippův chodník	ks	1		
	Jako pojistka proti vniknutí horké vody do prostoru nádob kneippova chodníku. Nastavena na 45°C, umístění do potrubního systému přívodu teplé vody.				
5	ATRAKCE				
5.01.	Podvodní osvětlení Kneippových chodníků 1 POW LED RGB (SAPHO)	ks	2		
	Čtyřnásobná RGB LED vč. krytky a klipu (modrá-studená, červená-teplá). Unikátní barevné LED vodotěsné osvětlení pro každou aplikaci. Modulární systém bodového barevného LED osvětlení s vysokou intenzitou tzv. chromoterapie, který je 100% vodotěsný. Tento unikátní systém má takřka neomezené možnosti instalace a najde své uplatnění jak v koupelně či obývacím pokoji, tak i např. v sauně, wellness, v architektuře, osvětlovací technice interiéru i exteriéru a dalších. Samotná instalace je velmi jednoduchá, obzvlášť pokud je systém zabudován do sádrokartonových podhledů, nábytku apod. Modularnost systému umožňuje napojení pouze požadovaného počtu QAUD (čtveřic LED diod) k řídícímu vodiči, čímž se systém přizpůsobuje požadovaným světelným podmínkám. Pro náladové osvětlení např. koupelny postačuje umístit vysoce světivé LED diody s rozečť cca 30 cm (rozečť je pouze doporučená). Systém lze ovládat jakýmkoliv vypínačem a změna režimu barev se provádí pouze vypnutím a opakovaným zapnutím (do 2 s). Uživatel si může nastavit 8 barev vč. bílé a má 4 automatické režimy změny barev vč. pozvolného prolínání Absolutně hladký povrch nepůsobí rušivě na povrchu vany - set obsahuje čtyřnásobnou RGB LED, průchodku a klip Led - Set řídící jednotky (max. 40 LED) včetně transformátoru a 10m vodiče (130452)				
5.02.	Rohož - broušený mramor	m2	4,6		
	CELKOVÁ CENA BEZ DPH				0