



**NA KONSTRUKCI MUSÍ BÝT ZPRACOVÁNA VÝROBNÍ DOKUMENTACE**  
**PROVÁDĚNÍ OCELOVÝCH KONSTRUKCÍ DLE ČSN EN 1090-2**  
**TŘÍDA PROVEDENÍ EXC2**  
**KONSTRUKČNÍ OCEL: S 235, S355 (trubky, kotevní šrouby)**  
**ELEKTRODY: ISO 2560 část A**  
**E 42 4B 42 H5**  
**OK 48.00 (ESAB)**  
**HRUBÉ ŠROUBY KVALITA 8.8 (8G)**  
**DLE ČSN EN 20 898-1**  
**POVRCHOVÁ ÚPRAVA: NÁTĚR**

VYPRACOVAL	PROJEKTANT	KONTROLOVAL	HIP	Koterovská 40, 326 00 Plzeň Tel. / Fax: 377 443 962 E-mail: irys@volny.cz		
Ing. N. Zdroňanová	Ing. Ivan Rys		Ing. V. Beneš	Stavba a projektování kancelář IČO: 67884024		
OBEC, KRAJ:	Plzeň, Plzeňský kraj	DRUH PD		pPS		
INVESTOR:	Čistá Plzeň s.r.o., Edvarda Beneše 430/23, 301 00 Plzeň	ČÍSLO ZAKÁZKY		90-10/2017		
AKCE:	<b>PLZEŇ - NA BOŘÍCH</b> Výstavba sběrného dvora	FORMÁTY A4		6		
		DATUM		Březen 2019		
		MĚŘÍTKO		1:100		
OBSAH:	<b>PŮDORYS KONSTRUKCE STŘECHY</b> Stavebně konstrukční řešení	Č. VYHOTOV.	DÍL	Č. PŘÍLOHY		
			D1.2	3		