


PŘÍČNÝ ŘEZ ULOŽENÍ POTRUBÍ

POTRUBÍ - TROUBY KAMENINOVÉ DN 150



VYTLAČENÁ KUBATURA NA 1bm RÝHY

	DN 150
ŠTĚRKOVÉ LOŽE	0,080
BETONOVÉ SEDLO C 15/20	0,144
VYTLAČ. KUBATURA TRUB	0,018
OBSYP	0,320
CELKEM	0,562 m3

	A	B	C	D	E	F
DN 150	0,80	0,90	0,05	0,18	0,40	0,58

INGVAMA

inženýrská a projektová spol. s r.o.

Vedoucí projektant	Ing Vladimír Beneš		
Projektant objektu	Ing Václav Mach		
Vypracoval	Ing Václav Mach		
Investor	Čistá Plzeň s.r.o, Edv.Beneše 23, 30100 Plzeň	Stupeň	DPS
Obec - kraj	Plzeň, Plzeňský kraj	Datum	02/2019
Stavba - objekt	Plzeň, Na Bořích - výstavba sběrného dvora D1.4.2 - Voda, kanalizace	Číslo zakázky	
		Počet A ₄	
		Měřítko	1:20
Obsah	PŘÍP.SPLAŠ.KANAL - PŘÍČNÝ ŘEZ	Číslo přílohy	D1.4.2.7