

PŮDORYS 1:50






SCHÉMA ZAPOJENÍ 1:25



DUTÉ PROSTORY VE KTERÝCH BUDE PLYNOVÉ ZAŘÍZENÍ MUSÍ BÝT OPATŘENY VĚTRACÍMI OTVORY. KAŽDÝ DUTÝ PROSTOR BUDE OPATŘEN DVĚMA VĚTRACÍMI OTVORY Ø60mm OSAZENÝMI MŘÍŽKOU. VĚTRACÍ OTVORY BUDOU V PROTILEHLÝCH ČÁSTECH. JEDEN VĚTRACÍ OTVOR BUDE UMÍSTĚN VE SPODNÍ ČÁSTI A DRUHÝ V HORNÍ ČÁSTI DUTÉHO PROSTORU

PŮDORYS 3.NP, M 1:1000

VYOBRAZENÁ ČÁST



VEDOUCÍ PROJEKTANT		Ing. arch. Tomáš Vychodil		PROTOSAN s.r.o. LANŠKROUNSKÁ 1A, 568 02 SVITAVY mobil : 603 470 825 e-mail : pavelkefurt@email.cz, IČO : 288 29 999		
ODPOVĚDNÝ PROJEKTANT	Jaroslav Kefurt	SPOLUPRÁCE	Pavel Kefurt			
INVESTOR	Statutární město Hradec Králové, Československé armády 408/51, 500 03 Hradec Králové					
MÍSTO	Parc.č.614, obec Hradec Králové, k.ú. Plotiště nad Labem					
AKCE	MODERNIZACE ZÁKLADNÍCH ŠKOL - 3.BLOK			DATUM	3.7.2017	PROFESE TZB
STAVBA	Masarykova z.š. a Mateřská škola, Hradec Králové - Plotiště, P. Jilemnického 420 Petra Jilemnického 420/6, Plotiště nad Labem, 503 01 Hradec Králové, IČ 69172382			FORMÁT	2 A4	
ČÁST	D.1.4.1 ZDRAVOTECHNIKA			Č. ZAKÁZKY	2017_03	
DOKUMENTACE	DOKUMENTACE K POVOLENÍ A PROVEDENÍ STAVBY			REVIZE		
				DATUM REVIZE		
PLYNOVÁ ZAŘÍZENÍ - PŮDORYS, SCHÉMA ZAPOJENÍ				MĚŘÍTKO	1:50, 1:25	Č.VÝKRESU D.1.4.1-08