

REPLIKA STÁVAJÍCÍCH DVOJITÝCH DŘEVĚNÝCH OKEN VE FASÁDĚ DO ULICE ŠKROUPOVA - OBJEKT ŠKROUPOVA 5, PLZEŇ

B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA

STAVEBNÍK:

Statutární město Plzeň,
MMP, Škroupova 5, Plzeň

ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT:

Ing. Ivan Rys
č. aut. ČKAIT: 0201277

VYPRACOVAL:

Ing. arch. Tomáš Blahovec
Ing. Tomáš Urban



atelier [®]

B – SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA

1. Charakteristika území stavby:

- 1.1. Objekt je stávající a je situován ve Škroupově ulici č. 5.
- 1.2. Před zahájením prací na projektu byla provedena prohlídka stavu konstrukcí a jejich rozměrů.
- 1.3. Jako mapový podklad byla použita katastrální mapa z www.ikatastr.cz
- 1.4. Před začátkem stavebních úprav je nutná demontáž magnetických kontaktů, části kabeláže a vyřazení z konfigurace systému EZS na oknech 1.1 až 1.5 (pouze 1.NP). Zpětnou montáž kontaktů, kabelů a znovu naprogramování do systému EZS je nutno provést ihned po namontování posledního křídla z těchto oken. Demontáž a zpětnou montáž musí zajistit firma spravující tento systém (v současné době firma HL TRADE s.r.o.).
Dále je nutno před začátkem stavebních úprav prostory uvnitř budovy částečně vyklidit a prostory vně budovy uvolnit z důvodu dopravy jednotlivých oken pomocí pojízdné plošiny.

2. Stavebně-technické řešení stavby:

- 2.1. Projekt řeší technickou repliku stávajících dvojitých dřevěných oken ve fasádě do Škroupovy ulice.
- 2.2. Dopravně je objekt napojen na Škroupovou ulici. Možný příjezd je i z ulice Jagellonská. Oba průjezdy jsou výškově omezené.
- 2.3. Péče o životní prostředí:
Výměnou oken nedojde ke zhoršení vlivu na životní prostředí.
Kategorizace odpadů po dobu stavby:
170 02 00 – Dřevo, sklo, plasty
170 02 01 – Dřevo (předání oprávněné firmě k likvidaci)
170 02 02 – Sklo (předání oprávněné firmě k likvidaci)
170 04 00 – Kovy, slitiny z kovů
17 04 07 – Směsné kovy (předání oprávněné firmě k likvidaci)
- 2.4. Za bezpečnost práce po dobu stavby odpovídá stavbyvedoucí.

Vzhledem k charakteru projektové dokumentace nejsou kladeny požadavky na vyjádření a stanoviska dotčených orgánů a tedy není doložena dokladová část. Investor před zadáním sám oslovil Národní památkový ústav. Dle investora nejsou z jejich strany žádné připomínky.

V Plzni, únor 2019.

Vypracoval:
Ing. Tomáš Urban