



NET4GAS, s.r.o

**VTL Plynovod DN1400, RU Kateřinský
potok – RU Přimda
Registr požadavků**

11.01.2019

DUSP

ILF CONSULTING ENGINEERS

Werner-Eckert-Strasse 7, 81829 München, DE
Jirsíkova 5, 186 00 Praha 8, CZ

Tel: +49 89 255 594-0
+420 255 091 420
E-mail: info.muc@ilf.com
info.prg@ilf.com
Web: www.ilf.com



HISTORIE REVIZÍ

B01	11/01/19	Vydáno pro EPC	Hurník	Kopecká	Šabata
A01	10/01/19	Vydáno pro EPC	Hurník	Kopecká	Šabata
Rev.	Datum	Vydání, Účel	Vypracoval	Kontroloval	Schválil

Poř. Číslo	Označení	Číslo	Subjekt	Číslo Vyjádření	Typ Vyjádření	Č. pož.	Požadavek (závazné je stanovisko)	Zpracování
1461	C4G-HPPL-AUT-ILF-	603	Ministerstvo dopravy ČR	561/2018-120-ssu/7	k záměru	1	Zvláštní užívání dle § 25 odst. 6 písní. d) zákona o pozemních komunikacích (umístění inženýrských sítí) se povoluje na dobu životnosti inženýrských sítí.	
1462	C4G-HPPL-AUT-ILF-	603	Ministerstvo dopravy ČR	561/2018-120-ssu/7	k záměru	2	Stavba bude umístěna dle předložené projektové dokumentace „VTL plynovod DN 1400 RU Kateřinský potok - RU Přimda“	
1463	C4G-HPPL-AUT-ILF-	603	Ministerstvo dopravy ČR	561/2018-120-ssu/7	k záměru	3	Na dálnici silničním pomocném pozemku či v silničním ochranném pásmu nebude v souvislosti se stavbou jakýmkoliv způsobem prováděna písemná, obrazová, světelná reklama nebo propagace, která by byla viditelná z dálnice.	
1464	C4G-HPPL-AUT-ILF-	603	Ministerstvo dopravy ČR	561/2018-120-ssu/7	k záměru	4	Za průběh zvláštního užívání dálnice v obou případech zodpovídá společnost NET4GAS. s.r.o., IČO 27260364 se sídlem Na Hřebenech II 718/8, 140 21 Praha 4.	
2207	C4G-HPPL-AUT-ILF-	819	Ministerstvo obrany ČR	MO 4243/2019-6440	k záměru	1	Termín zahájení a ukončení prací bude oznámen Správě PS 0320 Plzeň, kontaktní osoba Vít Kovanda, tel. č. 973340250, mob. 602440404. Za přítomnosti zástupce SPS 0320 Plzeň bude provedeno fyzické převzetí dotčené nemovitosti stavbou, z něhož bude pořízen písemný záznam.	
2208	C4G-HPPL-AUT-ILF-	819	Ministerstvo obrany ČR	MO 4243/2019-6440	k záměru	2	Stavbu VTL Plynovodu DN 1400 na parcele č. 253/20 v kat. území Krukanice zrealizovat protlakem pod pozemní komunikací, SO č. 044/03-38-I3 Příjezdová komunikace. Pozemky k datu ukončení stavby uvést do náležitého stavebně technického stavu, vyprodukované odpady budou řádné odklizeny.	
2209	C4G-HPPL-AUT-ILF-	819	Ministerstvo obrany ČR	MO 4243/2019-6440	k záměru	3	Ve vymezeném území Stavby evidují inženýrské sítě ve vlastnictví ČR, k nimž příslušnost hospodařit má Ministerstvo obrany, organizační složka právnické osoby AHNM. Jedná se o vodovodní přípojku do VA Pernarec RTH. Před zahájením stavby požadují na náklady investora stavby její vytyčení, po dobu stavby ji ochraňovat. Kontaktní osoba pro poskytnutí informací v terénu, Jiří Holčíčka, tel. č. 973 340 263, mob. 724 254 987.	
2210	C4G-HPPL-AUT-ILF-	819	Ministerstvo obrany ČR	MO 4243/2019-6440	k záměru	4	K datu zahájení stavby na části parcely č. 253/20 v kat. území Krukanice, č. 1337/2 v kat. území Skviřín, uzavřít s investorem stavby nájemní smlouvu (v rozsahu dočasného záboru), výše nájmu bude vycházet z cen v místě a čase obvyklých. K tomu požadují předložit žádost s přesnou identifikací smluvní strany, s upřesněním předmětu užívání, včetně jeho zákresu ve snímku mapy KN (katastrální území, parcelní číslo, výměra pozemku určená k pronájmu). Kontaktní osoba pro poskytnutí informací: Blanka Kubíková, tel. č. 973340245, e-mail: kubikova.b@army.cz.	
2211	C4G-HPPL-AUT-ILF-	819	Ministerstvo obrany ČR	MO 4243/2019-6440	k záměru	5	Za účelem sjednání podmínek k umístění, zřízení a provozování VTL Plynovodu DN 1400, uzavřít smlouvu o smlouvě budoucí na zřízení služebnosti za úplatu v souladu s § 26, odst. 1 a 2 zák. č. 219/2000 Sb., následně uzavřít Smlouvu na zřízení služebnosti za úplatu. Cena bude stanovena po dokončení prací ZP o ceně služebnosti na základě GPL s vyznačením průběhu věcného břemene. Kontaktní osoba pro poskytnutí informací: Mgr. Ján Gula, tel. č. 973340205, e-mail: gula.j@army.cz.	
2212	C4G-HPPL-AUT-ILF-	819	Ministerstvo obrany ČR	MO 4243/2019-6440	k záměru	6	Při investorské přejímce požadují přizvat zástupce OdÚSNM Praha, SPS 0320 Plzeň, předat dokumentaci skutečného provedení stavby, geodetické zaměření části VTL Plynovodu DN 14.	
69	C4G-HPPL-AUT-ILF-	90	Ministerstvo vnitra ČR	MV-98456-4/OSM-2018	k záměru	1	Bez požadavku	
154	C4G-HPPL-AUT-ILF-	217	Ministerstvo zdravotnictví ČR	MZDR 35212/2018-2/OIS-ČIL-H	k záměru	1	Bez požadavku	
	C4G-HPPL-AUT-ILF-	623	Ministerstvo životního prostředí	MZP/2018/610/3201	k záměru			
826	C4G-HPPL-AUT-ILF-	476	Státní pozemkový úřad	245	ke kácení	1	Bez požadavku	
1741	C4G-HPPL-AUT-ILF-	705	Státní pozemkový úřad, Krajský pozemkový úřad pro Plzeňský kraj	SPU 560502/2018/Horová	k záměru	1	Bez požadavku	
53	C4G-HPPL-AUT-ILF-	69	Krajská hygienická stanice Plzeňského kraje	KHSPL/23648/21/2018	k záměru	1	Bez požadavku	
667	C4G-HPPL-AUT-ILF-	374	Krajská hygienická stanice Ústeckého kraje	KHSUL39286/2018	k záměru	1	Bez požadavku	
13	C4G-HPPL-AUT-ILF-	33	Krajský úřad Plzeňského kraje	PK-DSH/9269/18	k záměru	1	V rámci realizace stavby zhotovitel v dostatečném předstihu požádá příslušný silniční správní úřad o povolení zvláštního užívání dle § 25 odst. 3 písm. c) bod 3. zákona o pozemních komunikacích, případně o povolení uzavírky dle § 24 zákona o pozemních komunikacích a o stanovení přechodné úpravy provozu dle § 77 zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.	
694	C4G-HPPL-AUT-ILF-	385	Krajský úřad Plzeňského kraje	PK-ŽP/18144/18	k PUPFL	1	Stavba bude realizována v trase dle předložené projektové dokumentace (včetně mapových podkladů) „VTL plynovod DN 1400, RU Kateřinský potok - RU Přimda“ (výhotovena společností ILF Consulting Engineers), která byla součástí žádosti.	

767	C4G-HPPL-AUT-ILF-	432	Krajský úřad Plzeňského kraje	PK-DSH/11637/18	I/20+PM	1	Inženýrská síť bude uložena s min. krytím nad uloženou inženýrskou sítí 120 cm pod niveletou vozovky, resp. 80 cm pode dnem vyčištěného příkopu.	
768	C4G-HPPL-AUT-ILF-	432	Krajský úřad Plzeňského kraje	PK-DSH/11637/18	I/20+PM	2	Umístění uvedené inženýrské sítě v silničním pozemku silnice I/20 se povoluje na dobu její životnosti.	
1737	C4G-HPPL-AUT-ILF-	703	Krajský úřad Plzeňského kraje	PK-DSH/13289/18	k záměru	1	Připojení sousední nemovitosti budou provedena dle PD pro společné územní a stavební řízení, zpracované projektantern ILF Consulting Engineers.	
1738	C4G-HPPL-AUT-ILF-	703	Krajský úřad Plzeňského kraje	PK-DSH/13289/18	k záměru	2	Dočasná připojení se povoluje zřídit v termínu od 1.1.2019 do 31.12.2021.	
1739	C4G-HPPL-AUT-ILF-	703	Krajský úřad Plzeňského kraje	PK-DSH/13289/18	k záměru	3	Stavební uspořádání dočasných připojení sousední nemovitostí k silnici I/20 musí být takové aby se zabránilo stekání srážkové vody na silnici I třídy a jejímú znečištění (§12 odst. 3, vyhl. 104/1997 Sb.)	
1775	C4G-HPPL-AUT-ILF-	0717	Krajský úřad Plzeňského kraje	ZN/3473/ŽP/18	oznámení	1	Bez požadavku	
1776	C4G-HPPL-AUT-ILF-	718	Krajský úřad Plzeňského kraje	ZN/3473/ŽP/18	k záměru	1	Bez požadavku	
891	C4G-HPPL-AUT-ILF-	208	Krajský úřad Ústeckého kraje	3073/DS/2018	k zam2	1	Během provádění stavebních prací nesmí být silnice silnic č. I/6, I/7, I/13 a I/27 včetně příslušenství v uvedené lokalitě znečišťována.	
650	C4G-HPPL-AUT-ILF-	367	Krajský úřad Ústeckého kraje	3482/ZPZ/2018/V-3051	souhrnné	1	Bez požadavku	
651	C4G-HPPL-AUT-ILF-	368	Krajský úřad Ústeckého kraje	3360/ZPZ/2018	k PUPFL	1	Veškeré práce související s výstavbou, musí být prováděny pouze v pracovním pruhu a to včetně skladování materiálu. Pro zajištění realizace stavby - příjezdové trasy, manipulační plochy apod. nebudou, kromě v příloze uvedených pozemků, použity žádné pozemky určené k plnění funkci lesa.	
652	C4G-HPPL-AUT-ILF-	368	Krajský úřad Ústeckého kraje	3360/ZPZ/2018	k PUPFL	2	Před realizací stavby investor požádá zdejší orgán státní správy lesů o vydání rozhodnutí o trvalém omezení a dočasném odnětí pozemků určených k plnění funkcí lesa v plošném rozsahu v příloze uvedeném. Dočasné odnětí bude v rozpětí časové realizace stavby.	
653	C4G-HPPL-AUT-ILF-	368	Krajský úřad Ústeckého kraje	3360/ZPZ/2018	k PUPFL	3	Stavbu lze v terénu realizovat až po nabytí právní moci rozhodnutí o odnětí pozemků určených k plnění funkci lesa.	
654	C4G-HPPL-AUT-ILF-	368	Krajský úřad Ústeckého kraje	3360/ZPZ/2018	k PUPFL	4	Stavba bude realizována podle předložené dokumentace zhotovené společností ILF Consulting Engineers s.r.o., IČ 26243563, pro akci „VTL plynovod DN 1400, RU Kateřinský potok - RU Přimda“.	
655	C4G-HPPL-AUT-ILF-	368	Krajský úřad Ústeckého kraje	3360/ZPZ/2018	k PUPFL	5	Při realizaci záměru je nutno dbát základních povinností k ochraně PUPFL uvedených v § 13 lesního zákona a stavba bude zajištěna tak, aby vlastníci dotčených pozemků nebyli nuceni změnit způsob hospodaření v lese nebo omezit využívání pozemků v okolí trasy.	
1256	C4G-HPPL-AUT-ILF-	549	Krajský úřad Ústeckého kraje	4984/DS/2018-3	k záměru	1	Startovací a koncové jámy jsou navrženy mimo komunikace I. tříd č. I/6, I/13 a I/27 v dostatečné vzdálenosti.	
1257	C4G-HPPL-AUT-ILF-	549	Krajský úřad Ústeckého kraje	4984/DS/2018-3	k záměru	2	Stavební práce budou prováděny tak, aby nedocházelo k ohrožení bezpečnosti a plynulosti silničního provozu na sitnicích I. tříd č. I/6, I/13 a I/27.	
1258	C4G-HPPL-AUT-ILF-	549	Krajský úřad Ústeckého kraje	4984/DS/2018-3	k záměru	3	Stavební práce budou prováděny tak, aby nedocházelo k poškození a znečištění povrchu silnice a silničního příslušenství silnic I. tříd č. I/6, I/13 a I/27. Případné znečištění silnice způsobené stavební činností bude toto okamžitě odstraněno.	
1687	C4G-HPPL-AUT-ILF-	679	Krajský úřad Ústeckého kraje	4249/ZPZ/2018	k záměru	1	Podmínkou je, aby z hlediska ochrany a využití nerostného bohatství České republiky uvedená stavba svojí životností a funkčností neznemožnila nebo neztížila případné dobývání výhradních ložisek v chráněných ložiskových územích.	
1770	C4G-HPPL-AUT-ILF-	715	Krajský úřad Ústeckého kraje	5573/DS/2018	k záměru	1	Bez požadavku	
421	C4G-HPPL-AUT-ILF-	272	Policie ČR, Krajské ředitelství policie Plzeňského kraje, dopravní inspektorát	KRPP-141438-1/ČJ-2018-0300DP	k ZUK	1	Bez požadavku	
1697	C4G-HPPL-AUT-ILF-	685	Policie ČR, Krajské ředitelství policie Plzeňského kraje, dopravní inspektorát	KRPP-141438-3/ČJ-2018-0300DP	k záměru	1	Bez požadavku	
1937	C4G-HPPL-AUT-ILF-	769	Policie ČR, Krajské ředitelství policie Ústeckého kraje, dopravní inspektorát	KRPU-179898-2/ČJ-2018-0400DP-04	k záměru	1	Bez požadavku	
1551	C4G-HPPL-AUT-ILF-	636	Agentura ochrany přírody a krajiny ČR, Správa CHKO Český les	SR/0306/CL/2018-4	k záměru	1	Území druhé zóny odstupňované ochrany přírody bude plošně záměrem dotčeno pouze v rozsahu vymezeném projektovou dokumentací „VTL plynovod DN 1400, RU Kateřinský potok RU Přimda“. Sousední plochy zařazené taktéž do druhé zóny odstupňované ochrany přírody nebudou užívány k pojiždění nebo stání techniky a jiných dopravních prostředků, trvale ani dočasně zde nebude ukládán žádný materiál.	
1552	C4G-HPPL-AUT-ILF-	636	Agentura ochrany přírody a krajiny ČR, Správa CHKO Český les	SR/0306/CL/2018-4	k záměru	2	Žadatel uvede po skončení prací přírodní prostředí do původního stavu, odstraní veškerý stavební odpad.	
1553	C4G-HPPL-AUT-ILF-	636	Agentura ochrany přírody a krajiny ČR, Správa CHKO Český les	SR/0306/CL/2018-4	k záměru	3	Při stavební činnosti bude postupováno tak, aby nedošlo k poškození ozelenění, které bylo součástí realizace stavby „Úpravy RU 05 Přimda“ (ZS č. j. SR/0096/CL/2017 - 3).	

1554	C4G-HPPL-AUT-ILF-	636	Agentura ochrany přírody a krajiny ČR, Správa CHKO Český les	SR/0306/CL/2018-4	k záměru	4	Po ukončení prací bude po dobu pěti let na území CKHO Český les v celé délce pracovního pruhu v intervalu 3 x za dobu vegetační sezóny prováděn monitoring pracovního pruhu a jeho bezprostředního okolí z hlediska výskytu invazních druhů rostlin, případné výskyty těchto druhů budou ihned likvidovány.	
1555	C4G-HPPL-AUT-ILF-	636	Agentura ochrany přírody a krajiny ČR, Správa CHKO Český les	SR/0306/CL/2018-4	k záměru	5	Kácení dřevin bude prováděno mimo vegetační období tj. v termínu od 1. 10. do 1. 3. kalendářního roku. Termín je v řádu dnů možno po konzultaci s biologickým dozorem upravit podle průběhu konkrétní vegetační sezóny a aktuální hnízdní sezóny.	
1556	C4G-HPPL-AUT-ILF-	636	Agentura ochrany přírody a krajiny ČR, Správa CHKO Český les	SR/0306/CL/2018-4	k záměru	6	Z důvodu ochrany citlivých druhů ptáků před rušením při hnízdění budou rušivé práce v pracovním pruhu zahájeny v běžném roce před 30. 3. kalendářního roku. V případě, že práce do tohoto termínu být zahájeny nemohly, pak je možné zahájit je nejdříve po 30. 6. kalendářního roku, tj. mimo hlavní hnízdní sezónu ptáků.	
1557	C4G-HPPL-AUT-ILF-	636	Agentura ochrany přírody a krajiny ČR, Správa CHKO Český les	SR/0306/CL/2018-4	k záměru	7	V předpolí pracovního pruhu bude před zahájením prací proveden záchranný transfer obojživelníků a jejich larev z dotčených vodních ploch a kaluží. Záchranný transfer na těchto lokalitách nebude potřeba, pokud budou práce zahájeny v mimovegetačním období.	
1558	C4G-HPPL-AUT-ILF-	636	Agentura ochrany přírody a krajiny ČR, Správa CHKO Český les	SR/0306/CL/2018-4	k záměru	8	Po celou dobu stavby je žadatel povinen zajistit průběžnou kontrolu výkopů a stavebních jam a případně provádět záchranný transfer náhodně napadených živočichů, zvláště obojživelníků a plazů, mimo prostor stavby.	
1559	C4G-HPPL-AUT-ILF-	636	Agentura ochrany přírody a krajiny ČR, Správa CHKO Český les	SR/0306/CL/2018-4	k záměru	9	Segment číslo 931 dle označení v dokumentaci biologického hodnocení „VTL PLYNOVOD DN1400, RU KATERINSKÝ POTOK - RU PŘIMDA, Aktuizované Hodnocení podle § 67 zákona č. 114/1992 Sb.“ vypracovaného Mgr. Vladimírem Melicharem, nebude během prací vůbec narušen. V případě, že k poškození tůní v uvedeném segmentu stavebními pracemi přesto dojde (např. vysušení v důsledku zemních prací v jejich blízkosti), budou tůně opraveny v původním rozsahu a funkci. Při průchodu trasy plynovodu podél uvedeného segmentu číslo 931 bude v těsném sousedství trasy při vytyčování stavebního pruhu na jeho okraji instalována pevná bariéra (např. dřevěná zábrana) omezující i náhodný přístup techniky do biotopů tohoto segmentu.	
1560	C4G-HPPL-AUT-ILF-	636	Agentura ochrany přírody a krajiny ČR, Správa CHKO Český les	SR/0306/CL/2018-4	k záměru	10	Jako zmírňující opatření pro plazy, zvláště zmiji obecnou, bude na okraji průseku na území CKHO Český les zbudováno několik úrytů pro plazy. Jedná se o vyskládané hromady kamenů či nevysoké zídky z kamenů o průměru max. 20 cm bez příměsi hlíny. Velikost, počet, přesnou podobu a umístění úkrytů je třeba stanovit ve spolupráci s příslušným orgánem ochrany přírody. Na lokalitě budou zbudovány 2-3 úkryty o délce minimálně 8 m, šířce 2 m a výšce 1,5 m.	
1561	C4G-HPPL-AUT-ILF-	636	Agentura ochrany přírody a krajiny ČR, Správa CHKO Český les	SR/0306/CL/2018-4	k záměru	11	Po celou dobu stavby žadatel zajistí biologický dozor. Biologický dozor bude mít za úkol zajistit kontrolu dodržování zmírňujících opatření a podmínek orgánu ochrany přírody a kontrolu realizace zmírňujících opatření. Na návrh biologického dozoru je též možno upravit podmínky termínových omezení dle aktuálního průběhu hnízdní sezóny. Biologický dozor bude zajištěn odborně způsobilou osobou.	
1562	C4G-HPPL-AUT-ILF-	636	Agentura ochrany přírody a krajiny ČR, Správa CHKO Český les	SR/0306/CL/2018-4	k záměru	12	Nejméně 5 pracovních dnů před následujícími činnostmi: zahájení kácení dřevin, prohlídka předpolí pracovního pruhu s případným transferem živočichů a zahájení rušivých prací v pracovním pruhu žadatel oznámí tuto skutečnost Agentuře, Regionálnímu pracovišti Správě CHKO Český les, která bude provádět kontroly dodržování podmínek rozhodnutí. Hlášení se týká pouze výše uvedených činností realizovaných na území CHKO Český les.	
1563	C4G-HPPL-AUT-ILF-	636	Agentura ochrany přírody a krajiny ČR, Správa CHKO Český les	SR/0306/CL/2018-4	k záměru	13	Do 31. 12. každého kalendářního roku zašle žadatel Agentuře, Regionálnímu pracovišti Správě CHKO Český les souhrnnou zprávu o zásazích a opatřeních, které byly na základě této výjimky provedeny v souvislosti činnostmi povolenými dle § 56 zákona. Zpráva bude obsahovat především údaje relevantní k ochraně zvláště chráněných druhů živočichů, především: identifikaci a oprávnění biologického dozoru, vyjádření biologického dozoru k posunu termínu kácení dřevin (pokud nastane), výsledky kontroly předpolí pracovního pruhu s podrobnou zprávou o případném záchranném transferu včetně uvedení druhů a počtu přenesených živočichů, zprávu o průběžných kontrolách výkopů a stavebních jam včetně dat jejich provedení a uvedení druhů a počtu přenesených živočichů, výsledky kontroly výskytu invazních druhů.	
2222	C4G-HPPL-AUT-ILF-	826	Agentura ochrany přírody a krajiny ČR, Správa CHKO Český les	SR/306/CL/2018	k záměru	1	Práce budou probíhat dle projektové dokumentace („VTL plynovod DN 1400 RU Kateřinský potok - RU Přimda" vypracované dne 27. 7. 2018 společností ILF consulting Engineers s. r. o., Jirsikova 5, 186 00 Praha 8, iČO: 26243563 pod vedením hlavního projektanta Ing. Romana Šabaty, číslo autorizace 0009563).	

2223	C4G-HPPL-AUT-ILF-	826	Agentura ochrany přírody a krajiny ČR, Správa CHKO Český les	SR/306/CL/2018	k záměru	2	Zadatel informuje Agenturu 14 dní před plánovaným zahájením prací. Dostačující formou je e-mail na: ceskyles@nature.cz.	
2224	C4G-HPPL-AUT-ILF-	826	Agentura ochrany přírody a krajiny ČR, Správa CHKO Český les	SR/306/CL/2018	k záměru	3	Budou dodrženy podmínky rozhodnutí správního řízení o povolení výjimky dle ust. § 43 odst. 1 (sp. Zn. SR/306/CL/2018-4), které udělení závazného stanoviska pro tento záměr předcházelo..	
11	C4G-HPPL-AUT-ILF-	32	Archeologický ústav Akademie věd ČR, Referát archeologické památkové péče	ARUP-9002/2018	postoupení	1	Bez požadavku	
657	C4G-HPPL-AUT-ILF-	0369	Drážní úřad	DUCR-59367/18/Bm	k záměru	1	Stavba bude provedena podle projektové dokumentace předložené Drážnímu úřadu. Případná změny této dokumentace je stavebník povinen předem projednat o Drážním úřadem.	
658	C4G-HPPL-AUT-ILF-	369	Drážní úřad	DUCR-59367/18/Bm	k záměru	2	Stavbou nesmí být nepříznivě ovlivněny drážní objekty a zařízení.	
659	C4G-HPPL-AUT-ILF-	369	Drážní úřad	DUCR-59367/18/Bm	k záměru	3	Při provádění stavby nesmí být ohrožena bezpečnost a plynulost železničního provozu. Veškeré kroky při provádění stavby v obvodu dráhy - tj. harmonogram prací, nutná ochranná opatření, případné výluky kolejí, apod. je třeba řádně v předstihu projednat s vlastníkem a provozovatelem dráhy.	
660	C4G-HPPL-AUT-ILF-	369	Drážní úřad	DUCR-59367/18/Bm	k záměru	4	Všechny kovové části stavby je nutno chránit podle příslušných norem a předpisů před účinky bludných proudů vzniklých při provozování elektrifikované dráhy stejnosměrnou trakční proudovou soustavou.	
661	C4G-HPPL-AUT-ILF-	369	Drážní úřad	DUCR-59367/18/Bm	k záměru	5	Stavebník je povinen písemně oznámit Drážnímu úřadu termín zahájení výše uvedené stavby.	
662	C4G-HPPL-AUT-ILF-	0369	Drážní úřad	DUCR-59367/18/Bm	k záměru	6	Po ukončení stavby požádá stavebník o vydání závazného stanoviska ke kolaudaci, který Drážní úřad vydává podle § 7 odst. 3 zákona.	
955	C4G-HPPL-AUT-ILF-	324	Krajské ředitelství policie Ústeckého kraje OSM	KRPU-176563-1/ČJ-2018-0400MN-14, KRPU-176595-1/ČJ-2018-0400MN-14, KRPU-177262-1/ČJ-2018-0400MN-14	k sítím	1	Bez požadavku	
191	C4G-HPPL-AUT-ILF-	219	Národní památkový ústav Ústí nad Labem	NPU-351/66793/2018	k záměru	1	Upozorňujeme proto, že podle odst. 2, § 22, zák. č. 20/187 Sb., je nutné již od doby přípravy stavby hlásit stavební činnost v tomto území písemně Archeologickému ústavu AV ČR, Letenská 4, Praha.	
192	C4G-HPPL-AUT-ILF-	219	Národní památkový ústav Ústí nad Labem	NPU-351/66793/2018	k záměru	2	Povinností stavebníka je zajistit nejméně 14 dní před zahájením výkopových prací odborný archeologický dohled nad zemními pracemi, aby mohl být v případě pozitivní nálezkové situace na místě proveden záchranný archeologický výzkum institucí oprávněnou k provádění ZAV.	
176	C4G-HPPL-AUT-ILF-	0202	Oblastní inspektorát práce pro Plzeňský kraj a Karlovarský kraj se sídlem v Plzni	15936/6.42/18-2	k záměru	1	Bez požadavku	
177	C4G-HPPL-AUT-ILF-	0203	Oblastní inspektorát práce pro Ústecký kraj a Liberecký kraj se sídlem v Ústí nad Labem	23122/7.42/18-2	k záměru	1	Bez požadavku	
105	C4G-HPPL-AUT-ILF-	130	Obvodní báňský úřad pro území krajů Ústeckého	SBS 26220/2018/OBÚ-04/1	k záměru	1	Z hlediska ochrany a využití nerostného bohatství České republiky uvedená stavba svojí životností a funkcí neznemožní nebo neztíží případné dobývání ložisek nerostů v CHLÚ.	
106	C4G-HPPL-AUT-ILF-	130	Obvodní báňský úřad pro území krajů Ústeckého	SBS 26220/2018/OBÚ-04/1	k záměru	2	Požadujeme, aby se k těže věci v rámci územního řízení vyjádřil správce CHLÚ, tj. Česká geologická služba.	
68	C4G-HPPL-AUT-ILF-	89	Obvodní báňský úřad pro území krajů Plzeňského a Jihočeského	SBS26570/2018/OBÚ-06	k záměru	1	Bez požadavku	
67	C4G-HPPL-AUT-ILF-	88	Policie ČR, Krajské ředitelství Plzeňského kraje, OIKT	KRPP-9881-48/ČJ-2018-0300IT	k sítím	1	Bez požadavku	
	C4G-HPPL-AUT-ILF-	0099	Policie ČR, Krajské ředitelství Ústeckého kraje, OIKT	KRPU-168925-1/ČJ-2018-0400IT-07	k záměru			
1184	C4G-HPPL-AUT-ILF-	531	Správa a údržba silnic Ústeckého kraje, Provoz Chomutov, prac. Litvínov	TSÚ-TA13112018	k záměru	1	Sjezd a nájezd se zřizuje se zpevněním, které vyhovuje předpokládanému zatížení dopravou a se snadno čistitelným krytem. Plocha napojení bude provedena z pevného neprašného materiálu, a to min. 20 m od hrany AB krytu, až po zařiznutí stávajícího AB krytu.	
1185	C4G-HPPL-AUT-ILF-	531	Správa a údržba silnic Ústeckého kraje, Provoz Chomutov, prac. Litvínov	TSÚ-TA13112018	k záměru	2	Napojení bude kopírovat stávající profil niveletu vozovky.	
1186	C4G-HPPL-AUT-ILF-	531	Správa a údržba silnic Ústeckého kraje, Provoz Chomutov, prac. Litvínov	TSÚ-TA13112018	k záměru	3	Stavební uspořádání sjezdu bude takové, aby nedocházelo ke stékání srážkových vod na krajské komunikace.	
1187	C4G-HPPL-AUT-ILF-	531	Správa a údržba silnic Ústeckého kraje, Provoz Chomutov, prac. Litvínov	TSÚ-TA13112018	k záměru	4	Nesmí být narušeno odvodnění krajské komunikace č. III/25218, III/25219 a III/25220.	
1188	C4G-HPPL-AUT-ILF-	531	Správa a údržba silnic Ústeckého kraje, Provoz Chomutov, prac. Litvínov	TSÚ-TA13112018	k záměru	5	Používáním připojení nesmí docházet k poškození ani znečištění krajské komunikace. V opačném případě dojde k okamžité nápravě na náklady vlastníka uvedené stavby.	
1189	C4G-HPPL-AUT-ILF-	531	Správa a údržba silnic Ústeckého kraje, Provoz Chomutov, prac. Litvínov	TSÚ-TA13112018	k záměru	6	Žádné stavební konstrukce nesmí zasahovat do profilu komunikace.	

1190	C4G-HPPL-AUT-ILF-	531	Správa a údržba silnic Ústeckého kraje, Provoz Chomutov, prac. Litvínov	TSÚ-TA13112018	k záměru	7	Realizace bude provedena za plného provozu.	
1191	C4G-HPPL-AUT-ILF-	531	Správa a údržba silnic Ústeckého kraje, Provoz Chomutov, prac. Litvínov	TSÚ-TA13112018	k záměru	8	Budou zpracovány výhledově trojúhelníky a odsouhlaseny DI PČR Most.	
1192	C4G-HPPL-AUT-ILF-	531	Správa a údržba silnic Ústeckého kraje, Provoz Chomutov, prac. Litvínov	TSÚ-TA13112018	k záměru	9	Před zahájením prací požadujeme provést předání pracoviště se zhotovitelem včetně zápisu do stavebního deníku.	
1193	C4G-HPPL-AUT-ILF-	531	Správa a údržba silnic Ústeckého kraje, Provoz Chomutov, prac. Litvínov	TSÚ-TA13112018	k záměru	10	Pro vymezení připojení účelové komunikace budou umístěny při výjezdu na komunikaci, nové sloupky č. Z 11c a Z 11d - směrový sloupek, v souladu TP 65 - Zásady pro dopravní značení na pozemních komunikacích.	
1834	C4G-HPPL-AUT-ILF-	728	Správa a údržba silnic Ústeckého kraje, Provoz Chomutov, prac. Litvínov	TSÚ-TA26112018	k záměru	1	Křížení krajské komunikace III/25218 bude provedeno protlakem.	
1835	C4G-HPPL-AUT-ILF-	728	Správa a údržba silnic Ústeckého kraje, Provoz Chomutov, prac. Litvínov	TSÚ-TA26112018	k záměru	2	Startovací a koncové jámy budou umístěny mimo AB kryt komunikace III/25218, za příkopem či zeleným pásem.	
1836	C4G-HPPL-AUT-ILF-	728	Správa a údržba silnic Ústeckého kraje, Provoz Chomutov, prac. Litvínov	TSÚ-TA26112018	k záměru	3	Vykopaná zemina nebude ukládána na AB kryt komunikace.	
1837	C4G-HPPL-AUT-ILF-	728	Správa a údržba silnic Ústeckého kraje, Provoz Chomutov, prac. Litvínov	TSÚ-TA26112018	k záměru	4	Nebude narušeno odvodnění komunikace.	
1704	C4G-HPPL-AUT-ILF-	692	Úřad pro civilní letectví	010178-18-701	k záměru	1	Nesmí být narušena ochranná pásma letiště Chomutov.	
1705	C4G-HPPL-AUT-ILF-	692	Úřad pro civilní letectví	010178-18-701	k záměru	2	V průběhu realizace stavby musí být aplikována vhodná protiprašná opatření tak, aby nebyla ohrožena bezpečnost leteckého provozu letiště Chomutov.	
1706	C4G-HPPL-AUT-ILF-	692	Úřad pro civilní letectví	010178-18-701	k záměru	3	Použití výškových mechanismů (např. jeřábů) v průběhu realizace stavebních prací podléhá samostatnému povolení ÚCL. Formulář žádosti, včetně pokynů pro jeho vyplnění naleznete na adrese http://www.caa.cz/file/7624 .	
1707	C4G-HPPL-AUT-ILF-	692	Úřad pro civilní letectví	010178-18-701	k záměru	4	Provozovatel letiště Chomutov bude v dostatečném předstihu informován o zahájení realizace stavebních prací.	
18	C4G-HPPL-AUT-ILF-	27	Obec s rozšířenou působností Chomutov	MMCH/87736/2018	k záměru	1	Investor nebo zhotovitel díla na základě § 25 odst. 1) zákona o pozemních komunikacích před vydáním společného rozhodnutí požádá silniční správní úřad o povolení zvláštního užívání pozemních komunikací v souladu s § 25 odst. 6 písm. d) zákona o pozemních komunikacích a zajistí si předchozí souhlas vlastníků dotčených komunikací, a může - li zvláštní užívání ovlivnit bezpečnost nebo plynulost silničního provozu, také souhlas Policie ČR. Souhlas vlastníka se zvláštním užíváním podle § 25 odstavce 6 písm. c) bodu 3 a odstavce 6 písm. d) zákona o pozemních komunikacích se nevyžaduje v případě, že se jedná o veřejně prospěšnou stavbu; k návrhu na zvláštní užívání může vlastník uplatnit námitky, o kterých rozhodne silniční správní úřad.	
19	C4G-HPPL-AUT-ILF-	27	Obec s rozšířenou působností Chomutov	MMCH/87736/2018	k záměru	2	V případě, že by se nejednalo o místní komunikaci nebo silnici, nýbrž o veřejně přístupnou účelovou komunikaci, pak se povolení ke zvláštnímu užívání nevydává, je však zapotřebí řešit záměr stavby a uvedení vozovky do původního stavu s majitelem pozemku.	
20	C4G-HPPL-AUT-ILF-	27	Obec s rozšířenou působností Chomutov	MMCH/87736/2018	k záměru	3	Bude-li provoz na dotčených komunikacích omezen uzavírkou a objížďkou ve smyslu § 24 odst. zákona o pozemních komunikacích, požádá investor nebo zhotovitel díla silniční správní úřad o povolení částečné či úplné uzavírky a nařízení případné objížďky v souladu s § 24 odst. 1 a 2 zákona o pozemních komunikacích a zároveň požádá silniční správní úřad o stanovení přechodné úpravy provozu v souladu s § 24 odst. 7 zákona o pozemních komunikacích a § 77 zákona č. 361/2000 Sb. o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů (zákon o silničním provozu).	
451	C4G-HPPL-AUT-ILF-	243	Obec s rozšířenou působností Chomutov	MMCH/93564/2018	souhrnné	1	Bez požadavku	
907	C4G-HPPL-AUT-ILF-	243	Obec s rozšířenou působností Chomutov	MMCH/93564/2018	souhrnné	1	Bez požadavku	
517	C4G-HPPL-AUT-ILF-	318	Obec s rozšířenou působností Chomutov	MMCH/89579/2018	k záměru	1	Bez požadavku	
1194	C4G-HPPL-AUT-ILF-	532	Obec s rozšířenou působností Chomutov	MMCH/119360/2018	k záměru	1	Bez požadavku	
1566	C4G-HPPL-AUT-ILF-	639	Obec s rozšířenou působností Chomutov	MMCH/123735/2018	k záměru	1	VTL plnovod DN1400 a doprovodný optický kabel budou křížit silniční těleso pod niveletou vozovky.	

1567	C4G-HPPL-AUT-ILF-	639	Obec s rozšířenou působností Chomutov	MMCH/123735/2018	k záměru	2	Hloubka krytí a způsob přechodu jsou definovány dokumentem „VTL Plynovod DN1400, RU KP - RU Přimda, C4G-HPPL-ILF-GENER-LIN-TZP-910-001, Křížení Pozemních Komunikací - Technická zpráva z 23. 10. 2018, který byl přiložen k žádosti.	
1922	C4G-HPPL-AUT-ILF-	760	Obec s rozšířenou působností Chomutov	MMCH/134325/2018	k záměru	1	Doba, po kterou se souhlas uděluje: 2 roky ode dne nabytí právní moci tohoto rozhodnutí.	
1923	C4G-HPPL-AUT-ILF-	760	Obec s rozšířenou působností Chomutov	MMCH/134325/2018	k záměru	2	Budou splněny podmínky a požadavky souhlasu Povodí Ohře, státní podnik zn. POH/47019/2018 - 2/032100 ze dne 01.11.2018, které bylo podáno žadatelem s žádostí a dokumentací.	
1924	C4G-HPPL-AUT-ILF-	760	Obec s rozšířenou působností Chomutov	MMCH/134325/2018	k záměru	3	Budou splněny podmínky a požadavky souhlasu Lesy České republiky, sp., Správa toků - oblast povodí Ohře č.j.LCR956/003544/2018 ze dne 13.11.2018, které bylo podáno žadatelem s žádostí a dokumentací.	
14	C4G-HPPL-AUT-ILF-	28	Obec s rozšířenou působností Královice	OV/17636/18 Tisj	k záměru	1	Stavebník zajistí povolení k připojení staveniště na silnici, zřízením dočasného hospodářského sjezdu [§ 10].	
15	C4G-HPPL-AUT-ILF-	28	Obec s rozšířenou působností Královice	OV/17636/18 Tisj	k záměru	2	V případě potřeby stavebník požádá o omezení silničního provozu [§ 24], vč. vypracování dopravně inženýrského opatření.	
16	C4G-HPPL-AUT-ILF-	28	Obec s rozšířenou působností Královice	OV/17636/18 Tisj	k záměru	3	Před vlastní realizací křížení silničního tělesa potrubím (protlakem nebo výkopem), požádá stavebník o povolení zvláštního užívání pozemní komunikace [§ 25].	
17	C4G-HPPL-AUT-ILF-	28	Obec s rozšířenou působností Královice	OV/17636/18 Tisj	k záměru	4	Stavebník zajistí úklid pozemních komunikací, jejichž znečištění způsobila činnost v souvislosti s realizací stavby.	
452	C4G-HPPL-AUT-ILF-	299	Obec s rozšířenou působností Královice	OŽP/18377/18 Pik	souhrnné	1	Přechody vodních toků budou provedeny dle požadavků příslušných správců toků.	
453	C4G-HPPL-AUT-ILF-	299	Obec s rozšířenou působností Královice	OŽP/18377/18 Pik	souhrnné	2	Stavební mechanismy budou vstupovat do řečiště toků jen v nezbytně nutné míře.	
454	C4G-HPPL-AUT-ILF-	299	Obec s rozšířenou působností Královice	OŽP/18377/18 Pik	souhrnné	3	V případě zásahů do břehové zeleně je nutné zásah provádět po dohodě s příslušnými správci toků.	
455	C4G-HPPL-AUT-ILF-	299	Obec s rozšířenou působností Královice	OŽP/18377/18 Pik	souhrnné	4	Při výstavbě minimalizovat prostorové nároky manipulačního pruhu v lesních porostech.	
456	C4G-HPPL-AUT-ILF-	299	Obec s rozšířenou působností Královice	OŽP/18377/18 Pik	souhrnné	5	Při kácení dřevin rostoucích mimo les bude kácení projednáno s příslušnými orgány ochrany přírody na území ORP Kralovice s Obecní úřady na jejichž správním území ke kácení dochází. S těmito orgány ochrany přírody bude také projednána případná náhradní výsadba. Kácení dřevin bude provedeno v mimo hnízdicí období a v období vegetačního klidu, kterým se rozumí období přirozeného útlumu fyziologických a ekologických funkcí dřevin.	
457	C4G-HPPL-AUT-ILF-	299	Obec s rozšířenou působností Královice	OŽP/18377/18 Pik	souhrnné	6	Při stavbě nesmí docházet k narušení vodního režimu vodních toků, rybníků a hydrofilních biotopů (Zejména únikem ropných látek či jiných závadných látek).	
458	C4G-HPPL-AUT-ILF-	299	Obec s rozšířenou působností Královice	OŽP/18377/18 Pik	souhrnné	7	Obslužnou dopravu pro stavbu provádět přednostně po komunikacích.	
459	C4G-HPPL-AUT-ILF-	299	Obec s rozšířenou působností Královice	OŽP/18377/18 Pik	souhrnné	8	Zemní práce v blízkosti okolních porostů provádět tak, aby nedocházelo k jejich poškození, ohrožená místa ochránit dočasnými bariérami.	
460	C4G-HPPL-AUT-ILF-	299	Obec s rozšířenou působností Královice	OŽP/18377/18 Pik	souhrnné	9	Po ukončení terénních prací provést úklid staveniště a bezprostředního okolí a urovnat terén do plynulé návaznosti na okolní terén.	
461	C4G-HPPL-AUT-ILF-	299	Obec s rozšířenou působností Královice	OŽP/18377/18 Pik	souhrnné	10	Bude-li při realizaci stavby zjištěn výskyt zvláště chráněných druhů živočichů nebo rostlin stanovených vyhláškou MŽP č.395/1992 Sb., je nezbytné postupovat podle zákona o ochraně přírody a požádat o výjimku Krajský úřad Plzeňského kraje.	
462	C4G-HPPL-AUT-ILF-	299	Obec s rozšířenou působností Královice	OŽP/18377/18 Pik	souhrnné	11	Projednat včas zamýšlené provádění prací s vlastníkem dotčené zemědělské půdy, nebo jinou osobou oprávněnou tuto zemědělskou půdu užívat.	
463	C4G-HPPL-AUT-ILF-	299	Obec s rozšířenou působností Královice	OŽP/18377/18 Pik	souhrnné	12	Provádět práce na pozemcích především v době vegetačního klidu a po ukončení ohlášené nezemědělské činnosti provést takovou terénní úpravu, aby dotčená půda mohla být uvedena do původního nebo vyprojektovaného stavu.	
464	C4G-HPPL-AUT-ILF-	0299	Obec s rozšířenou působností Královice	OŽP/18377/18 Pik	souhrnné	13	Skrývat odděleně svrchní kulturní vrstvu půdy, popřípadě i hlouběji uložené zúrodnění schopné zeminy na celé dotčené ploše a zajistit jejich hospodárné využití - tj. kulturní vrstvu půdy při zahrnování trasy opět využít jako svrchní vrstvu.	
465	C4G-HPPL-AUT-ILF-	299	Obec s rozšířenou působností Královice	OŽP/18377/18 Pik	souhrnné	14	Provádět práce tak, aby na zemědělském půdním fondu a jeho vegetačním krytu došlo k co nejmenším škodám.	
466	C4G-HPPL-AUT-ILF-	299	Obec s rozšířenou působností Královice	OŽP/18377/18 Pik	souhrnné	15	Učinit opatření k zabránění úniku pevných, kapalných a plyných látek poškozujících zemědělský půdní fond a jeho vegetační kryt.	
467	C4G-HPPL-AUT-ILF-	300	Obec s rozšířenou působností Královice	OŽP/18377/18 Pik	k VKP	1	Viz C4G-HPPL-AUT-ILF-0299-L-USP	
468	C4G-HPPL-AUT-ILF-	301	Obec s rozšířenou působností Královice	OŽP/18377/18 Pik	odpady	1	Viz C4G-HPPL-AUT-ILF-0299-L-USP	
469	C4G-HPPL-AUT-ILF-	302	Obec s rozšířenou působností Královice	OŽP/18377/18 Pik	Oples	1	Viz C4G-HPPL-AUT-ILF-0299-L-USP	

470	C4G-HPPL-AUT-ILF-	303	Obec s rozšířenou působností Královice	OŽP/18377/18 Pik	ZPF	1	Viz C4G-HPPL-AUT-ILF-0299-L-USP	
709	C4G-HPPL-AUT-ILF-	388	Obec s rozšířenou působností Královice	ORR/17375/2018	k záměru	1	Bez požadavku	
831	C4G-HPPL-AUT-ILF-	481	Obec s rozšířenou působností Královice	OŽP/21750/18 Kral	ZS	1	Investor požádá o odnětí nebo omezení pozemků z pozemků určených k plnění funkcí lese v souladu s lesním zákonem a vyhláškou č. 77/1996 Sb.	
1393	C4G-HPPL-AUT-ILF-	599	Obec s rozšířenou působností Královice	OV/24623/18 Tisj	ZS	1	Bez požadavku	
1570	C4G-HPPL-AUT-ILF-	642	Obec s rozšířenou působností Královice	OV/25127/18 Tisj	k záměru	1	Případné omezení silničního provozu bude označeno dopravním značením, které předem odsouhlasil orgán Policie ČR a povolil Městský úřad Kralovice, odbor výstavby. Případná úplná uzavírka bude povolena samostatným rozhodnutím, která vydá Městský úřad Kralovice, odbor výstavby.	
1571	C4G-HPPL-AUT-ILF-	642	Obec s rozšířenou působností Královice	OV/25127/18 Tisj	k záměru	2	Budou respektovány požadavky pověřeného správce dotčených silnic, Správy a údržby silnic Plzeňského kraje, příspěvkové organizace, uvedené ve vyjádření zn.: 1585/ 18/SÚSPK/PS/MP.	
1572	C4G-HPPL-AUT-ILF-	642	Obec s rozšířenou působností Královice	OV/25127/18 Tisj	k záměru	3	Před konečnou úpravou bude žadateli zabezpečovat průběžně a bez prodlení odstraňování závad vzniklých z nedokonalého spojení konstrukčních vrstev vozovky nebo poklesem výplně výkopu a uhrazovat následně škody, které vzniknou v důsledku těchto závad. Po konečné úpravě bude hradit náklady na vynaloženou zvýšenou údržbu místa narušeného překopem.	
1573	C4G-HPPL-AUT-ILF-	642	Obec s rozšířenou působností Královice	OV/25127/18 Tisj	k záměru	4	Výkopové práce budou prováděny podle vyjádření správců podzemních zařízení o existenci podzemních zařízení v místě překopu a za dodržení bezpečnostních předpisů a norem ČSN. Překop musí být zabezpečen proti případnému pádu do překopu, zejména v noci (osvětlení, ohrazení, přechodový můstek pro chodce apod.) V případě úplné uzavírky chodníku bude překop označen tabulí "Chodník uzavřen" nebo "Přejděte na druhý chodník". Při pracích nesmí dojít k poškození veřejné zeideně.	
1574	C4G-HPPL-AUT-ILF-	642	Obec s rozšířenou působností Královice	OV/25127/18 Tisj	k záměru	5	Narušení komunikace resp. Chodníku, bude provedeno v pravidelném geometrickém obrazci. Živičné a betonové koberce budou nařezány.	
1575	C4G-HPPL-AUT-ILF-	642	Obec s rozšířenou působností Královice	OV/25127/18 Tisj	k záměru	6	Při ukládání zařízení do silničního tělesa musí být postupováno podle §36 zákona o pozemních komunikacích.	
1576	C4G-HPPL-AUT-ILF-	642	Obec s rozšířenou působností Královice	OV/25127/18 Tisj	k záměru	7	Vytěžený materiál bude odvozen na skládku a proveden zásyp nestlačitelným materiálem. Hutnění bude prováděno max. po 30 cm. Spáry budou dodatečně zalaty asfaltem za studena.	
1577	C4G-HPPL-AUT-ILF-	642	Obec s rozšířenou působností Královice	OV/25127/18 Tisj	k záměru	8	Provizorní úprava chodníku je zadláždění do doby uvedení do původního stavu. Vozovka musí být zhutněná a do doby provedení konečné povrchové úpravy zabetonovaná. Zelené plochy musí být urovnané (kamení vybrané, kvalitní zemina na povrchu) a připravené k osetí.	
1578	C4G-HPPL-AUT-ILF-	642	Obec s rozšířenou působností Královice	OV/25127/18 Tisj	k záměru	9	Za průběh zvláštního užívání zodpovídá žadatel.	
1873	C4G-HPPL-AUT-ILF-	738	Obec s rozšířenou působností Královice	OV/26058/18 Tisj	k záměru	1	Bez požadavku	
2059	C4G-HPPL-AUT-ILF-	802	Obec s rozšířenou působností Královice	OZP/26175/18 Pik	k záměru	1	Projednat včas zamýšlené provádění prací s vlastníkem dotčené zemědělské půdy, nebo jinou osobou oprávněnou tuto zemědělskou půdu užívat.	
2060	C4G-HPPL-AUT-ILF-	802	Obec s rozšířenou působností Královice	OZP/26175/18 Pik	k záměru	2	Provádět práce na pozemcích především v době vegetačního klidu a po ukončení ohlášená nezemědělské činnosti provést takovou terénní úpravu, aby dotčená půda mohla být uvedena do původního nebo vyprojektovaného stavu.	
2061	C4G-HPPL-AUT-ILF-	802	Obec s rozšířenou působností Královice	OZP/26175/18 Pik	k záměru	3	Skrývat odděleně svrchní kulturní vrstvu půdy, popřípadě i hlouběji uložené zúrodnění schopné zeminy na celé dotčené ploše a zajistit jejich hospodárné využití - tj. kulturní vrstvu půdy při zahrnování trasy opět využít jako svrchní vrstvu.	
2062	C4G-HPPL-AUT-ILF-	0802	Obec s rozšířenou působností Královice	OZP/26175/18 Pik	k záměru	4	Provádět práce tak, aby na zemědělském půdním fondu a jeho vegetačním krytů došlo k co nejmenším škodám.	
2063	C4G-HPPL-AUT-ILF-	802	Obec s rozšířenou působností Královice	OZP/26175/18 Pik	k záměru	5	Učinit opatření k zabránění úniku pevných, kapalných a plyných látek poškozujících zemědělský půdní fond a jeho vegetační kryt.	
46	C4G-HPPL-AUT-ILF-	60	Obec s rozšířenou působností Litvínov	MELT/47707/2018	k záměru	1	Stavebník respektuje ustanovení zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči v platném znění (dle § 22 jsou stavebníci již od doby přípravy stavby povinni tento záměr oznámit Archeologickému ústavu AV ČR a umožnit jemu nebo oprávněné organizaci provést na dotčeném území záchranný archeologický výzkum, dle § 23 musí být o archeologickém nálezů, který nebyl učiněn při provádění výzkumů, učiněno oznámení Archeologickému ústavu nebo nejbližšímu muzeu).	

193	C4G-HPPL-AUT-ILF-	220	Obec s rozšířenou působností Litvínov	MELT/51316/2018/OŽPVAM/2008.4	souhr.st.	1	"Na úseku odpadového hospodářství je nutné podat samostatnou žádost o vydání závazného stanoviska dle § 104 odst. 9 zákona, k žádosti bude doloženo stanovisko správce povodí (Povodí Ohře, státní podnik, Chomutov)."	
194	C4G-HPPL-AUT-ILF-	220	Obec s rozšířenou působností Litvínov	MELT/51316/2018/OŽPVAM/2008.4	souhr.st.	2	Na úseku ochrany ovzduší je nutné podat samostatnou žádost o vydání závazného stanoviska dle § 11 odst. 3 zákona.	
195	C4G-HPPL-AUT-ILF-	220	Obec s rozšířenou působností Litvínov	MELT/51316/2018/OŽPVAM/2008.4	souhr.st.	3	Na úseku ochrany přírody a krajiny je nutné podat samostatnou žádost o vydání závazného stanoviska k zásahu do VKP dle § 4 odst. 2 zákona, (les).	
196	C4G-HPPL-AUT-ILF-	220	Obec s rozšířenou působností Litvínov	MELT/51316/2018/OŽPVAM/2008.4	souhr.st.	4	Na úseku ochrany přírody a krajiny je nutné podat samostatnou žádost o vydání závazného stanoviska dle § 8 odst. 6 zákona, (příslušný MěÚ Hora Svaté Kateřiny).	
197	C4G-HPPL-AUT-ILF-	220	Obec s rozšířenou působností Litvínov	MELT/51316/2018/OŽPVAM/2008.4	souhr.st.	5	Na úseku ochrany přírody a krajiny je nutné podat samostatnou žádost o vydání závazného stanoviska dle § 45i zákona - EVL Východní Krušnohoří, (příslušný Krajský úřad ústeckého kraje, ŽP a Z).	
198	C4G-HPPL-AUT-ILF-	220	Obec s rozšířenou působností Litvínov	MELT/51316/2018/OŽPVAM/2008.4	souhr.st.	6	Na úseku ochrany pozemků určených k plnění funkcí lesa je nutné podat samostatnou žádost o vydání závazného stanoviska dle § 14 odst. 2 zákona. (dotčení PUPFL o výměře 1 ha a více -je příslušný Krajský úřad Ústeckého kraje).	
446	C4G-HPPL-AUT-ILF-	298	Obec s rozšířenou působností Litvínov	MELT/54938/2018/OŽP/VAM/208.1	k ZPF	1	Před započítím prací zajistí investor řádnou skrývku ornice a po skončení prací bude ornice rozprostřena zpět a pozemky budou řádně uvedeny do původního stavu (navršení ornice, terénní úpravy), v souladu s ustanovením § 10 odst. 2 vyhlášky č. 13/1994 Sb., kterou se upravují některé podrobnosti ochrany zemědělského půdního fondu, budou o činnostech souvisejících se skrývkou, přemístění, rozprostřením, uložením, ochranou a ošetřováním skrývaných kulturních vrstev půdy vedeny záznamy (pracovní deník).	
447	C4G-HPPL-AUT-ILF-	298	Obec s rozšířenou působností Litvínov	MELT/54938/2018/OŽP/VAM/208.1	k ZPF	2	Použití zemědělského půdního fondu bude kratší než 12 měsíců včetně zpětné rekultivace, jinak bude podána žádost o dočasné odnětí půdy ze zemědělského půdního fondu.	
448	C4G-HPPL-AUT-ILF-	298	Obec s rozšířenou působností Litvínov	MELT/54938/2018/OŽP/VAM/208.1	k ZPF	3	Budou učiněna opatření k zabránění úniku pevných, kapalných a plyných látek poškozující zemědělský půdní fond.	
449	C4G-HPPL-AUT-ILF-	298	Obec s rozšířenou působností Litvínov	MELT/54938/2018/OŽP/VAM/208.1	k ZPF	4	Veškeré práce budou prováděny tak, aby na okolním zemědělském půdním fondu a jeho vegetačním krytu došlo k co nejmenším škodám.	
450	C4G-HPPL-AUT-ILF-	298	Obec s rozšířenou působností Litvínov	MELT/54938/2018/OŽP/VAM/208.1	k ZPF	5	Při jakýchkoli aktivitách realizovaných na výše uvedeném pozemku i na pozemcích okolních budou dodržovány zásady uvedené v zákoně č. 334/1992 Sb.	
639	C4G-HPPL-AUT-ILF-	359	Obec s rozšířenou působností Litvínov	MELT/54937/2018/OŽP/POJ/246.4	k záměru	1	Veškeré práce v předmětné lokalitě budou prováděny tak, aby v jejich průběhu nedocházelo ke znečišťování okolí, především ropnými produkty z mechanizačních prostředků.	
640	C4G-HPPL-AUT-ILF-	360	Obec s rozšířenou působností Litvínov	MELT/56324/2018/OŽP/TUL/249.9	k záměru	1	Bez požadavku	
641	C4G-HPPL-AUT-ILF-	361	Obec s rozšířenou působností Litvínov	MELT/54934/2018/OŽP/TUL/245.7	k záměru	1	Stavební práce budou vedeny způsobem, který zajistí minimální prašnost.	
642	C4G-HPPL-AUT-ILF-	361	Obec s rozšířenou působností Litvínov	MELT/54934/2018/OŽP/TUL/245.7	k záměru	2	V případě potřeby budou prováděna účinná opatření k omezení prašnosti (zkrápění staveniště, čištění kot nákladních automobilů a stavebních mechanismů při výjezdu ze staveniště čištění komunikací apod.).	
643	C4G-HPPL-AUT-ILF-	361	Obec s rozšířenou působností Litvínov	MELT/54934/2018/OŽP/TUL/245.7	k záměru	3	Při postupném odvážení odpadu ze stavby odstranit přednostně jemnou suť a suché materiály, až později hrubší části a vlhký materiál.	
644	C4G-HPPL-AUT-ILF-	361	Obec s rozšířenou působností Litvínov	MELT/54934/2018/OŽP/TUL/245.7	k záměru	4	Veškerá odpady - stavební suť apod. - která nebudou ihned předány oprávněné osobě, umístit na závětrnou stranu a zároveň umisťovat veškerý sypký materiál na deponie tak, aby horní vrstvu tvořil vždy nový materiál s přirozeně vlhkým materiálem.	
1524	C4G-HPPL-AUT-ILF-	630	Obec s rozšířenou působností Litvínov	MELT/76829/2018/KOC/ZU/Um-5	k záměru	1	Uložení plynovodního potrubí DN1400 a optického kabelu do silničního pozemku silnice č. III/25218, bude realizováno protlakem pod komunikací, dle situace ze dne 25.07.2018, č. proj.: N662, č výkresu: C4G-HPPL-ILF-UP513-LIN-SIT-600-001, projektanta Mynarze, jejíž část, která se týká protlaku pod komunikací, je přílohou tohoto rozhodnutí.	
1525	C4G-HPPL-AUT-ILF-	630	Obec s rozšířenou působností Litvínov	MELT/76829/2018/KOC/ZU/Um-5	k záměru	2	Startovací a koncové jámy budou mimo AB kryt komunikace č. III/25218, za příkopem či zelným pásem.	
1526	C4G-HPPL-AUT-ILF-	630	Obec s rozšířenou působností Litvínov	MELT/76829/2018/KOC/ZU/Um-5	k záměru	3	Vykopaná zemina nebude ukládána na AB kryt komunikace, nebude narušeno odvodnění.	

1777	C4G-HPPL-AUT-ILF-	719	Obec s rozšířenou působností Litvínov	MELT/79903/2018/OŽP/BUR/ZS/231.2.1-3	k záměru	1	V průběhu prací nedojde ke znečištění vod a vodního toku, zvláště neropnými látkami. Budou používány pouze biologicky odbouratelné náplně strojů a zařízení. Stavební materiál, vzniklé odpady ani zemina z výkopu nebudou ukládány na březích. Budou zajištěny tak, aby nedošlo jejich splachování do vodního toku v případě zvýšených průtoků či dešťových srážek. Břehy koryta vodního toku a pobřežní pozemky, které budou dotčeny stavbou budou po skončení prací uvedeny do původního stavu, nově ohumusovány a osety.	
1778	C4G-HPPL-AUT-ILF-	719	Obec s rozšířenou působností Litvínov	MELT/79903/2018/OŽP/BUR/ZS/231.2.1-3	k záměru	2	Případné napadávký materiálu do koryta vodního toku budou neprodleně odstraněny na náklady investora.	
1779	C4G-HPPL-AUT-ILF-	719	Obec s rozšířenou působností Litvínov	MELT/79903/2018/OŽP/BUR/ZS/231.2.1-3	k záměru	3	V případě, že by realizací stavebních prací hrozilo znečištění vodního toku a povrchových vod, budou v korytě vodního toku v místě bezprostředně pod stavbou a po celou dobu provádění prací umístěny dvě přehrážky ze sorpčních materiálů (např. sorpční hadi) k minimalizaci úniku ropných látek a ke zmenšení odtoku nerozpustných látek.	
1780	C4G-HPPL-AUT-ILF-	719	Obec s rozšířenou působností Litvínov	MELT/79903/2018/OŽP/BUR/ZS/231.2.1-3	k záměru	4	Jednotlivá křížení vodních toků budou provedená dle typových výkresů č. C4G-HPPL-ILF-GENER-LIN-VYK-010/011/012, Technické zprávy - Křížení vodního toku č. C4G-HPPL-ILF-GENER-LIN-TZP-920-vB02 a situačních výkresů širších vztahů č. C4G-HPPL-ILF-GENER-LIN-SIT-310/311/312/314-000 předložené projektové dokumentace.	
1781	C4G-HPPL-AUT-ILF-	719	Obec s rozšířenou působností Litvínov	MELT/79903/2018/OŽP/BUR/ZS/231.2.1-3	k záměru	5	Veškeré inženýrské sítě, které budou vedeny pod korytem vodního toku, budou umístěny, pokud možno kolmo na osu toku a budou uloženy min. 1,2 m pod pevným dnem koryta vodního toku.	
1782	C4G-HPPL-AUT-ILF-	719	Obec s rozšířenou působností Litvínov	MELT/79903/2018/OŽP/BUR/ZS/231.2.1-3	k záměru	6	Při křížení levobřežního přítoku Kateřinského potoka bude překop koryta vodního toku v celé šířce zajištěn záhozem z lomového kamene o hmotnosti min. 80 kg na hloubku min. 0,7 m od povrchu dna vodního toku. Břehy budou v celé šířce překopu nově osety či jinak technicky ošetřeny k zabránění následné eroze a smyvu pevných látek při vyšších stavech vody v korytě vodního toku.	
1783	C4G-HPPL-AUT-ILF-	719	Obec s rozšířenou působností Litvínov	MELT/79903/2018/OŽP/BUR/ZS/231.2.1-3	k záměru	7	Jednotlivá křížení vodního toku musí být na obou březích označena označníkem.	
1784	C4G-HPPL-AUT-ILF-	719	Obec s rozšířenou působností Litvínov	MELT/79903/2018/OŽP/BUR/ZS/231.2.1-3	k záměru	8	Technické řešení konstrukcí musí být v souladu s ČSN 75 2130 „Křížení a souběhy vodních toků s dráhami, pozemními komunikacemi a vedeními“ a vyhláškou č. 590/2002 Sb., o technických požadavcích pro vodní díla a ve znění pozdějších předpisů.	
1785	C4G-HPPL-AUT-ILF-	719	Obec s rozšířenou působností Litvínov	MELT/79903/2018/OŽP/BUR/ZS/231.2.1-3	k záměru	9	Podnik Lesy ČR s.p. upozorňuje, že do své správy nepřevzme žádné realizované stavby a konstrukce, ani nebude provádět jejich údržbu.	
1786	C4G-HPPL-AUT-ILF-	719	Obec s rozšířenou působností Litvínov	MELT/79903/2018/OŽP/BUR/ZS/231.2.1-3	k záměru	10	Z provádění stavebních prací, které se dotknou koryta vodního toku, bude pořízena fotodokumentace, která bude poskytnuta zástupci Lesů ČR sp., Správy toků - oblast povodí Ohře (tel. 725257478).	
1787	C4G-HPPL-AUT-ILF-	719	Obec s rozšířenou působností Litvínov	MELT/79903/2018/OŽP/BUR/ZS/231.2.1-3	k záměru	11	Zahájení a ukončení prací bude oznámeno správci vodního toku, a to nejpozději 7 pracovních dní předem na telefonním čísle 725257478.	
1788	C4G-HPPL-AUT-ILF-	719	Obec s rozšířenou působností Litvínov	MELT/79903/2018/OŽP/BUR/ZS/231.2.1-3	k záměru	12	Nejpozději před předáním stavby do užívání (popř. do kolaudace) bude provedení stavebních objektů křížení protokolárně odsouhlaseno správcem vodního toku (min. zápisem do stavebního deníku).	
1789	C4G-HPPL-AUT-ILF-	719	Obec s rozšířenou působností Litvínov	MELT/79903/2018/OŽP/BUR/ZS/231.2.1-3	k záměru	13	Pokud se bude zasahovat do stávající konstrukce opevnění koryta vodního toku, příslušný správce vodního toku (Lesy ČR, stp.) požaduje opatrné rozebrání a následné uvedení do původního stavu po ukončení stavebních prací. V případě poškození stávajících úprav koryta vodního toku, budou tyto poškozené úpravy nahrazeny novými ve stejné kvalitě a stejném technickém provedení.	
1790	C4G-HPPL-AUT-ILF-	719	Obec s rozšířenou působností Litvínov	MELT/79903/2018/OŽP/BUR/ZS/231.2.1-3	k záměru	14	Pro realizaci stavby bude vypracován povodňový plán stavby v souladu s TNV 75 2931, který bude předložen k potvrzení souladu s povodňovým plánem obce Hora Svaté Kateřiny a následně bude předložen k vyjádření správci vodního toku (Lesy ČR). To vše před zahájením stavby.	
1791	C4G-HPPL-AUT-ILF-	719	Obec s rozšířenou působností Litvínov	MELT/79903/2018/OŽP/BUR/ZS/231.2.1-3	k záměru	15	Před zahájením stavby bude zpracován plán opatření pro případy havárie - „Havarijní plán“ podle vyhlášky č. 450/2005 Sb., o náležitostech nakládání se závadnými látkami a náležitostech havarijního plánu, způsobu a rozsahu hlášení havárií, jejich zneškodňování a odstraňování jejich škodlivých následků, který bude následně předložen Povodí Ohře, státní podnik, závodu Chomutov k vyjádření. Havarijní plán bude předložen ke schválení příslušnému vodoprávnímu úřadu pouze v případě, že bude podléhat schválení viz. ust. § 2 písm. c) bod 3 vyhlášky č. 450/2005 Sb.), před zahájením stavby.	
1792	C4G-HPPL-AUT-ILF-	719	Obec s rozšířenou působností Litvínov	MELT/79903/2018/OŽP/BUR/ZS/231.2.1-3	k záměru	16	U každého křížení vodního toku bude uveden konkrétní způsob převodu během stavby, a to včetně uvedení parametrů provizorních konstrukcí v korytě vodního toku (materiál a výška hrázky, počet a DN potrubí apod).	
1793	C4G-HPPL-AUT-ILF-	719	Obec s rozšířenou působností Litvínov	MELT/79903/2018/OŽP/BUR/ZS/231.2.1-3	k záměru	17	Koryta vodních toků nebudou přejížděna mimo místa, která budou vyznačena ve schválené realizační dokumentaci.	

1874	C4G-HPPL-AUT-ILF-	739	Obec s rozšířenou působností Litvínov	MELT/81628/2018/KOC/ZS	k záměru	1	Připojení bude provedeno v souladu se situacemi, číslo projektu: N882. ze dne 07/2018, číslo výkresu C4G-HPPL-ILF-GENER-LIN-SIT-310-000, ze dne 11/2018 čísla výkresů C4G-HPPL-ILF-GENER-GEN-TZP-030-001 a ze dne 11/2018 C4G-HPPL-ILF-GENER-LIN-VYK-023-003, zodpovědného projektanta pana Šabaty, odsouhlaseným autorizovaným inženýrem pro dopravní stavby Ing. Radkem Netušilem, které schválil dopravní inspektorát Policie ČR. Krajského ředitelství policie Ústeckého kraje dne 15.11.2018 pod čj.: 176048-1/ČJ-2018-040806. Uvedené situace jsou nedílnou součástí tohoto stanoviska.	
1875	C4G-HPPL-AUT-ILF-	739	Obec s rozšířenou působností Litvínov	MELT/81628/2018/KOC/ZS	k záměru	2	Sjezd a nájezd se zřizuje se zpevněním, které vyhovuje předpokládanému zatížení dopravou a se snadno čistitelným krytem. Plocha napojení bude provedena z pevného neprašného materiálu a to min. 20 m od hrany AB krytu, až po zařiznutí stávajícího AB krytu.	
1876	C4G-HPPL-AUT-ILF-	739	Obec s rozšířenou působností Litvínov	MELT/81628/2018/KOC/ZS	k záměru	3	Napojení bude kopírovat stávající profil a niveletu vozovky.	
1877	C4G-HPPL-AUT-ILF-	739	Obec s rozšířenou působností Litvínov	MELT/81628/2018/KOC/ZS	k záměru	4	Stavební uspořádání napojení bude takové, aby nedocházelo ke stékání srážkových vod na krajské komunikace.	
1878	C4G-HPPL-AUT-ILF-	739	Obec s rozšířenou působností Litvínov	MELT/81628/2018/KOC/ZS	k záměru	5	Nesmí být narušeno odvodnění komunikací č. III/25218, č. III/25219 a č. III/25220.	
1879	C4G-HPPL-AUT-ILF-	0739	Obec s rozšířenou působností Litvínov	MELT/81628/2018/KOC/ZS	k záměru	6	Používáním připojení nesmí docházet k poškozování ani znečišťování komunikací. V opačném případě dojde k okamžité nápravě na náklady vlastníka uvedené stavby.	
1880	C4G-HPPL-AUT-ILF-	739	Obec s rozšířenou působností Litvínov	MELT/81628/2018/KOC/ZS	k záměru	7	Žádné stavební konstrukce nesmí zasahovat do profilu komunikace.	
1881	C4G-HPPL-AUT-ILF-	739	Obec s rozšířenou působností Litvínov	MELT/81628/2018/KOC/ZS	k záměru	8	Realizace bude provedena za plného provozu.	
1882	C4G-HPPL-AUT-ILF-	739	Obec s rozšířenou působností Litvínov	MELT/81628/2018/KOC/ZS	k záměru	9	Pro zabezpečení bezpečnosti a plynulosti silničního provozu bude zhotovitelem osazeno dopravní značení dle stanovení přechodné úpravy provozu zdejším správním úřadem.	
1883	C4G-HPPL-AUT-ILF-	739	Obec s rozšířenou působností Litvínov	MELT/81628/2018/KOC/ZS	k záměru	10	Po ukončení stavebních prací v dané lokalitě budou provizorní sjezdy odstraněny nebo v případě stávajících sjezdů uvedeny do původního stavu.	
1960	C4G-HPPL-AUT-ILF-	777	Obec s rozšířenou působností Litvínov	MELT/81432/2018/OŽP/POJ/246.4	k záměru	1	Bez požadavku	
40	C4G-HPPL-AUT-ILF-	54	Obec s rozšířenou působností Nýřany	OÚP/2018/23947	k záměru	1	Stavebník již od doby přípravy stavby, podle § 22 odst. 2 zákona č. 20/87 Sb. o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů, tento záměr oznámí Archeologickému ústavu AV ČR v Praze, v.v.i., Letenská 4, 118 01 Praha 1 a umožní oprávněné organizaci provést na dotčeném území záchranný archeologický výzkum.	
909	C4G-HPPL-AUT-ILF-	482	Obec s rozšířenou působností Nýřany	OŽP-PRO/26397/2018	koordinované	1	Před započatím zemních prací na lesních pozemcích, bude vydáno pravomocně rozhodnutí orgánu státní správy lesů o dočasném odnětí lesních pozemků z pozemků určených k plnění funkcí lesa.	
910	C4G-HPPL-AUT-ILF-	482	Obec s rozšířenou působností Nýřany	OŽP-PRO/26397/2018	koordinované	2	Nesmí dojít k nepřiměřenému poškození a znečištění lesních porostů a lesních pozemků v okolí stavby. Lesní pozemky nebudou využity pro deponie materiálů.	
911	C4G-HPPL-AUT-ILF-	482	Obec s rozšířenou působností Nýřany	OŽP-PRO/26397/2018	koordinované	3	Činit účinná opatření, aby sít lesních cest, sít lesotechnických meliorací, odvodňovacích zařízení a jiných zařízení nebyla poškozována nebo jinak narušena a nadále plnila svůj účel. V případě neodvratnosti narušení zajistit jejich účelnou obnovu.	
912	C4G-HPPL-AUT-ILF-	0482	Obec s rozšířenou působností Nýřany	OŽP-PRO/26397/2018	koordinované	4	Plocha lesního pozemku zasažená realizací stavby, bude rekultivována se zachováním humózní vrstvy, v případě komunikací bude postupováno v souladu s normami pro daný typ komunikace.	
913	C4G-HPPL-AUT-ILF-	0482	Obec s rozšířenou působností Nýřany	OŽP-PRO/26397/2018	koordinované	5	Před souhlasem s užíváním stavby (kolaudací) bude skutečné provedení stavby na lesních pozemcích zaměřeno a bude na toto území v katastru nemovitostí proveden vklad věcného břemene právo vedení.	
914	C4G-HPPL-AUT-ILF-	0482	Obec s rozšířenou působností Nýřany	OŽP-PRO/26397/2018	koordinované	6	Investor (stavebník) zabezpečí využití nebo odstranění všech nevyužitých odpadů, které v rámci akce vzniknou, a to tak, že veškeré nevyužité odpady předá oprávněné osobě.	
915	C4G-HPPL-AUT-ILF-	482	Obec s rozšířenou působností Nýřany	OŽP-PRO/26397/2018	koordinované	7	Před předáním odpadů oprávněné osobě budou odpady soustředovány utříděné podle jednotlivých druhů a kategorií a zabezpečený před znehodnocením, odcizením nebo únikem.	
916	C4G-HPPL-AUT-ILF-	482	Obec s rozšířenou působností Nýřany	OŽP-PRO/26397/2018	koordinované	8	Musí být plněny i další povinnosti vyplývající ze zákona o odpadech - zejména plnění ohlašovací povinnosti.	
917	C4G-HPPL-AUT-ILF-	483	Obec s rozšířenou působností Nýřany	OŽP-PRO/26397/2018	ZS	1	Viz C4G-HPPL-AUT-ILF-0482-L-USP	
918	C4G-HPPL-AUT-ILF-	484	Obec s rozšířenou působností Nýřany	OŽP-PRO/26397/2018	ZS	1	Viz C4G-HPPL-AUT-ILF-0482-L-USP	
2036	C4G-HPPL-AUT-ILF-	796	Obec s rozšířenou působností Nýřany	OŽP-Čel/227/2019	k záměru	1	Souhlas k zásahu do krajinného rázu je udělen pro umístění stavby VTL plynovod RU Kateřinský potok - RU Přimda pro úsek svěřený našemu úřadu.	

2037	C4G-HPPL-AUT-ILF-	796	Obec s rozšířenou působností Nýřany	OŽP-Čel/227/2019	k záměru	2	Architektonicky by stavba neměla výrazně narušit ráz krajiny (z objektivního pohledu) neboť se nejedná o stavbu výškovou, která by byla patrná při pohledu do krajiny. Z hlediska ochrany přírody a krajiny by však měla stavba obsahovat prvky zeleně, doporuč	
2038	C4G-HPPL-AUT-ILF-	796	Obec s rozšířenou působností Nýřany	OŽP-Čel/227/2019	k záměru	3	Případné změny oproti schválené PD budou v dostatečném předstihu projednány s příslušným orgánem ochrany přírody a krajiny.	
2064	C4G-HPPL-AUT-ILF-	803	Obec s rozšířenou působností Nýřany	OŽP-Čel/242/2019	k záměru	1	Zásah bude proveden v rozsahu uvedeném v projektové dokumentaci a z r. 2018 vyhotovené firmou ILF Consulting Engineers, s. r. o..	
2065	C4G-HPPL-AUT-ILF-	803	Obec s rozšířenou působností Nýřany	OŽP-Čel/242/2019	k záměru	2	Kvalitní a zásahem nedotčené stromy budou po dobu realizaci zásahu chráněny proti poškození a znehodnocení.	
2066	C4G-HPPL-AUT-ILF-	803	Obec s rozšířenou působností Nýřany	OŽP-Čel/242/2019	k záměru	3	Zásah do VKP bude řešen v souladu s ustanovením zákona.	
2067	C4G-HPPL-AUT-ILF-	803	Obec s rozšířenou působností Nýřany	OŽP-Čel/242/2019	k záměru	4	Kácení je přípustné jen v obecně stanovené době vegetačního klidu, to je období od 1. 10. do 31. 3. běžného roku.	
2068	C4G-HPPL-AUT-ILF-	803	Obec s rozšířenou působností Nýřany	OŽP-Čel/242/2019	k záměru	5	Veškerá vytěžená dřevinná hmota bude z místa zásahu odstraněna. V nezbytně nutném případě je přípustné pálení a to na soustředěném místě odsouhlaseném obecním úřadem katastru příslušným a za pomoci ekologicky vhodných prostředků (zcela vylučujeme ropné p	
2069	C4G-HPPL-AUT-ILF-	803	Obec s rozšířenou působností Nýřany	OŽP-Čel/242/2019	k záměru	6	V rámci stavby bude zajištěno co nejmenší poškození okolní vegetace a biotopů.	
2070	C4G-HPPL-AUT-ILF-	803	Obec s rozšířenou působností Nýřany	OŽP-Čel/242/2019	k záměru	7	Bude kladen důraz na dodržení doporučení z biologického hodnocení provedené Mgr V. Melicharem ze dne 26. 7. 2018 v lokalitě E20 v Zahrádka - záp. „Při zahlazování zemních prací je žádoucí vytvářet úmyslné mělké sníženiny se stagnující vodou. Výkopové a ve	
2071	C4G-HPPL-AUT-ILF-	803	Obec s rozšířenou působností Nýřany	OŽP-Čel/242/2019	k záměru	8	Případné změny oproti schválené PD budou v dostatečném předstihu projednány s příslušným orgánem ochrany přírody a krajiny.	
2072	C4G-HPPL-AUT-ILF-	803	Obec s rozšířenou působností Nýřany	OŽP-Čel/242/2019	k záměru	9	Křížení s vodními toky bude projednáno s příslušnými správci toku.	
2073	C4G-HPPL-AUT-ILF-	803	Obec s rozšířenou působností Nýřany	OŽP-Čel/242/2019	k záměru	10	Zahájení bude oznámeno orgánu ochrany přírody.	
7	C4G-HPPL-AUT-ILF-	30	Obec s rozšířenou působností Podbořany	INV/15840/2018/Sik	k záměru	1	V případě jakýchkoliv výkopových prací je stavebník v souladu s ustanovením § 22, odst. 2 zákona o státní památkové péči už od doby přípravy stavby povinen oznámit svůj záměr Archeologickému ústavu AV ČR Praha Letenská 4,118 01 Praha 1, a umožnit jemu nebo oprávněné organizaci (např. Ústav archeologické památkové péče severozápadních Čech v Mostě, v. v. i., Žižkova 835, 434 01 Most nebo Regionální muzeum K. A. Polanka, Husova 678, 438 01 Žatec) provést na dotčeném území záchranný archeologický výzkum.	
8	C4G-HPPL-AUT-ILF-	30	Obec s rozšířenou působností Podbořany	INV/15840/2018/Sik	k záměru	2	V případě, že v souvislosti s přípravou stavby nebo při jejím provádění dojde k archeologickým nálezům, je stavebník ve smyslu ustanovení § 23 zákona o státní památkové péči povinen ihned podat oznámení stavebnímu úřadu a orgánu státní památkové péče popřípadě Archeologickému ústavu AV ČR Praha a učinit nezbytná opatření, aby nález nebyl poškozen nebo zničen (§ 176 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu).	
9	C4G-HPPL-AUT-ILF-	30	Obec s rozšířenou působností Podbořany	INV/15840/2018/Sik	k záměru	3	Při kolaudačním řízení prokáže investor, že zahájení výkopových prací oznámil oprávněné organizaci pověřené archeologickým výzkumem a předloží zprávu této organizace o výsledku odborného dozoru archeologa.	
39	C4G-HPPL-AUT-ILF-	53	Obec s rozšířenou působností Podbořany	OD/15637/2018/Dol	k záměru	1	Před samotným zahájením stavebních prací, pokud budou práce zasahovat do komunikace, nebo tělesa komunikace, nebo omezovat provoz v místě prací, požádá stavebník odbor dopravy o zvláštní užívání silnice dle § 25 zákona 13/1997 Sb., případně o povolení uzavírky (částečné nebo úplné) § 24 zák. 13/1997 Sb. a stanovení místní a přechodné úpravy provozu § 77 zák. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích, pro realizaci stavebních prací.	
715	C4G-HPPL-AUT-ILF-	392	Obec s rozšířenou působností Podbořany	ŽP/16690/2018/Sla	ZS	1	K výstavbě výše uvedené stavby požadujeme, aby s odpady bylo nakládáno, jak je uvedeno v předložené a posuzované výše uvedené projektové dokumentaci.	

716	C4G-HPPL-AUT-ILF-	392	Obec s rozšířenou působností Podbořany	ŽP/16690/2018/Sla	ZS	2	Podle § 2 odst. 3 zákona o odpadech přebytečná zemina z výkopů vytěžená během stavební činnosti, pokud není zajištěno, že materiál bude použit ve svém přirozeném stavu pro účely stavby na místě, na kterém byl vytěžen, je odpadem. Nelze tento materiál, který je odpadem, „jinak využít dle dohody s místními subjekty“". Při nakládání s tímto odpadem, přebytečnou zeminou z výkopů v celkovém odhadovaném objemu cca 250 000 m3, musí být dodržován zákon o odpadech.	
717	C4G-HPPL-AUT-ILF-	392	Obec s rozšířenou působností Podbořany	ŽP/16690/2018/Sla	ZS	3	Podle § 16 odst. 1 písm. g) zákona o odpadech je původce odpadů (stavebník) povinen při řízení o vydání kolaudačního souhlasu předložit dokumentaci - doklady o zákonném využití nebo odstranění stavebního odpadu (především doklady o uložení na skládce nebo o předání jiné osobě k recyklaci či znovuvyužití).	
718	C4G-HPPL-AUT-ILF-	393	Obec s rozšířenou působností Podbořany	ŽP/16690/2018/Sla	souhrnné	1	Bez požadavku	
1938	C4G-HPPL-AUT-ILF-	770	Obec s rozšířenou působností Podbořany	ŽP/20664/2018/Jur	k záměru	1	Stavba bude provedená dle předložené projektové dokumentace. Zpracovatelem projektová dokumentace je ILF Consulting Engineers s.r.o.	
1939	C4G-HPPL-AUT-ILF-	770	Obec s rozšířenou působností Podbořany	ŽP/20664/2018/Jur	k záměru	2	V rámci správního obvodu obce s rozšířenou působností Podbořany nedojde k dotčení pozemků určených k plnění funkcí lesa a ani k jejich odnětí nebo omezení ve využívání.	
1940	C4G-HPPL-AUT-ILF-	770	Obec s rozšířenou působností Podbořany	ŽP/20664/2018/Jur	k záměru	3	Realizace záměru bude provedena co nejšetrněji s ohledem na okolní lesní porosty, lesní pozemky a pozemky se způsobem ochrany pozemek určený k plnění funkcí lesa. Stavební práce a s nimi spojené činnosti budou probíhat výhradně mimo tyto pozemky.	
1941	C4G-HPPL-AUT-ILF-	770	Obec s rozšířenou působností Podbořany	ŽP/20664/2018/Jur	k záměru	4	Bude plně respektováno právo vlastníků pozemků určených k plnění funkcí lesa na jejich řádné obhospodařování.	
1942	C4G-HPPL-AUT-ILF-	770	Obec s rozšířenou působností Podbořany	ŽP/20664/2018/Jur	k záměru	5	Nebudou zřizována žádná nová ochranná pásma ani věcná břemena, která by se dotkla pozemků určených k plnění funkcí lesa. Pokud ke zřízení takového pásma či věcného břemene dojde, je nutný předchozí souhlas vlastníka dotčeného pozemku určeného k plnění funkcí lesa a souhlas orgánu státní správy lesa.	
1943	C4G-HPPL-AUT-ILF-	770	Obec s rozšířenou působností Podbořany	ŽP/20664/2018/Jur	k záměru	6	Vlastníci pozemků určených k plnění funkcí lesa neodpovídají za škody na stavbě a jejím příslušenství.	
1944	C4G-HPPL-AUT-ILF-	770	Obec s rozšířenou působností Podbořany	ŽP/20664/2018/Jur	k záměru	7	Na pozemcích určených k plnění funkcí lesa nebudou skladovány odpady a odpadky, stavební materiál, zemina z výkopů a pozemky nebudou zatěžovány průjezdy a parkováním techniky. S odpady vzniklými při stavbě bude nakládáno v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb., o odpadech, ve znění pozdějších předpisů.	
179	C4G-HPPL-AUT-ILF-	207	Obec s rozšířenou působností Stříbro	1481/OVÚP/18/Jk	k záměru	1	Dále požadujeme v souvislosti se stavbou respektovat § 28 zákona 13/1997 Sb.	
308	C4G-HPPL-AUT-ILF-	251	Obec s rozšířenou působností Stříbro	1487/OVÚP/18/Os	k záměru	1	Je nutné dodržet podmínky zákona č. 20/1987 Sb. o státní památkové péči ve znění pozdějších předpisů.	
309	C4G-HPPL-AUT-ILF-	251	Obec s rozšířenou působností Stříbro	1487/OVÚP/18/Os	k záměru	2	Povinnost ohlásit již od doby přípravy stavby tento záměr Archeologickému ústavu Akademie věd ČR a umožnit záchranný archeologický výzkum pověřené organizaci.	
310	C4G-HPPL-AUT-ILF-	251	Obec s rozšířenou působností Stříbro	1487/OVÚP/18/Os	k záměru	3	Úhrada nákladů tohoto výzkumu se řídí ustanovením § 22 odst.2 zákona 820/1987 Sb. Ve znění dalších předpisů.	
311	C4G-HPPL-AUT-ILF-	0251	Obec s rozšířenou působností Stříbro	1487/OVÚP/18/Os	k záměru	4	Při provádění zemních prací tak budou splněny podmínky zákona Č. 20/1987 Sb. o státní památkové péči ohledně archeologie a s provádějící organizací bude v předstihu uzavřena smlouva o provedení archeologického výzkumu.	
312	C4G-HPPL-AUT-ILF-	251	Obec s rozšířenou působností Stříbro	1487/OVÚP/18/Os	k záměru	5	V případě archeologických nálezů je dle § 23 zákona č. 20/1987 Sb. nálezce povinen učinit oznámení Archeologickému ústavu nebo nejbližšímu muzeu.	
313	C4G-HPPL-AUT-ILF-	251	Obec s rozšířenou působností Stříbro	1487/OVÚP/18/Os	k záměru	6	Pokud by v průběhu prací došlo ve stanovené trase ke kolizi s neoznačeným historickým objektem (smírčí kříže Boží muka či kaple) žádáme o podání informace o tomto nálezu.	
1597	C4G-HPPL-AUT-ILF-	657	Obec s rozšířenou působností Stříbro	2269/ŽP/18	k záměru	1	Bez požadavku	
1640	C4G-HPPL-AUT-ILF-	668	Obec s rozšířenou působností Stříbro	2304/ŽP/18	souhrnné	1	Požadujeme písemně oznámit u zdejšího orgánu nejméně 15 dní předem nezemědělské využití ZPF na stavbě plynovodu DN 1400 po dobu kratší než jeden rok včetně doby potřebné k uvedení zemědělské půdy do původního stavu v našem správním obvodu, tj. ORP Stříbro.	
1721	C4G-HPPL-AUT-ILF-	698	Obec s rozšířenou působností Stříbro	2318/OVÚP/18/Jk	k záměru	1	Bez požadavku	

1730	C4G-HPPL-AUT-ILF-	702	Obec s rozšířenou působností Stříbro	2291/OVÚP/18/Jk	k záměru	1	Připojení výše uvedených sjezdů k silnicím II. a III. třídy, které budou sloužit jako dočasné sjezdy na staveniště a k deponiím trub, bude realizováno dle projektové dokumentace, z 11/2018, :zpracovala spol. ILF CONSULTING ENGINEERS.	
1731	C4G-HPPL-AUT-ILF-	702	Obec s rozšířenou působností Stříbro	2291/OVÚP/18/Jk	k záměru	2	Povrch připojení musí plynule navazovat na povrch silnic.	
1732	C4G-HPPL-AUT-ILF-	702	Obec s rozšířenou působností Stříbro	2291/OVÚP/18/Jk	k záměru	3	Stavební uspořádání připojení sjezdu musí být takové, aby se zabránilo stekání srážkové vody na silnice a aby nedocházelo k nadměrnému vynášení nečistot na silnice a jejímu znečištění (prodloužení nájezdu, zpevnění apod.).	
1733	C4G-HPPL-AUT-ILF-	702	Obec s rozšířenou působností Stříbro	2291/OVÚP/18/Jk	k záměru	4	V případě přejezdu silnic bude zajištěna ochrana proti poškození pásovými vozidly položením ochranných rohoží a zpevněnin krajnic a náspů.	
1734	C4G-HPPL-AUT-ILF-	702	Obec s rozšířenou působností Stříbro	2291/OVÚP/18/Jk	k záměru	5	Šířka připojení bude min. 6 m.	
1735	C4G-HPPL-AUT-ILF-	702	Obec s rozšířenou působností Stříbro	2291/OVÚP/18/Jk	k záměru	6	Do rozhledových polí nebudou umístovány překážky, které by narušovaly rozhledové poměry.	
1736	C4G-HPPL-AUT-ILF-	702	Obec s rozšířenou působností Stříbro	2291/OVÚP/18/Jk	k záměru	7	Dočasné sjezdy budou po dokončení stavby odstraněny a dotčené pozemky uvedeny do původního stavu.	
1859	C4G-HPPL-AUT-ILF-	736	Obec s rozšířenou působností Stříbro	2220-3/OVÚP/18/341/JK	k záměru	1	Uložení vedení inženýrské sítě - VTL plynovodu a optického kabelu bude realizováno dle projektové dokumentace z 10/2018, vypracovala spol. ILF CONSULTING ENGINEERS (protlak pod komunikacemi se založením chrániček).	
1860	C4G-HPPL-AUT-ILF-	0736	Obec s rozšířenou působností Stříbro	2220-3/OVÚP/18/341/JK	k záměru	2	Uložení výše uvedených inženýrských sítí se povoluje na dobu jejich životnosti.	
1861	C4G-HPPL-AUT-ILF-	736	Obec s rozšířenou působností Stříbro	2220-3/OVÚP/18/341/JK	k záměru	3	V průběhu akce budou dodrženy podmínky obsažené ve stanovisku správy a údržby silnic Plzeňského kraje, Koterovská 162, 326 00 Plzeň ze dne 02.11.2018 (přechody inženýrských sítí přes silnice budou realizovány protlaky, kdy startovací a cílové jámy budou umístěny mimo vozovku, dle článku 5,3., technické zprávy projektové dokumentace.	
10	C4G-HPPL-AUT-ILF-	31	Obec s rozšířenou působností Tachov	8823/2018-ODSH/TC	k záměru	1	Veškeré zásahy do komunikační Sítě v rámci návozových tras je možno provádět pouze v Souladu S uSt. § 38 a 39 Zákona č. 13/ 1997, o pozemních komunikacích, vc znění pozdějších předpisů, po projednání s majetkovým Správcem, dotčených silnic Správy a údržby silnic Plzeňského kraje.	
27	C4G-HPPL-AUT-ILF-	41	Obec s rozšířenou působností Tachov	432/2018-OŠPP/TC/Map	k záměru	1	"Zákon č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ze znění pozdějších předpisů v § 22 odst. 2 stanovuje, že má-li se provádět stavební činnost na území s archeologickými nálezy, stavebníci již od doby přípravy stavby tento záměr oznámí Archeologickému ústavu a umožní jemu nebo oprávněné organizaci provést na dotčeném území záchranný archeologický výzkum."	
28	C4G-HPPL-AUT-ILF-	0041	Obec s rozšířenou působností Tachov	432/2018-OŠPP/TC/Map	k záměru	2	"V případě, že archeologický nález byl učiněn v souvislosti s přípravou nebo prováděním stavby, platí úprava uvedená ve stavebním zákonu (zákon č. 183/2006 Sb), který v § 176 odst. 1 stanoví, že pokud dojde při postupu podle tohoto zákona nebo v souvislosti s tím k nepředvídaným nálezům kulturně cenných předmětů, detailů stavby nebo chráněných částí přírody a nebo k archeologickým nálezům, stavebník neprodleně oznámí nález stavebnímu úřadu a orgánu státní památkové péče nebo orgánu ochrany přírody a zároveň učiní opatření nezbytná k tomu, aby nález nebyl poškozen nebo zničen, a práce v místě nálezu přeruší. "	
498	C4G-HPPL-AUT-ILF-	312	Obec s rozšířenou působností Tachov	2437/2018-OŽP/TC	souhrnné	1	Nutné předložit projekt stavby doložený konkrétním řešením přechodů těchto vodních toků a požádat o souhlas podle ust. § 17 zákona č. 254/2001 Sb. o vodách a o změně některých zákonů.	
499	C4G-HPPL-AUT-ILF-	312	Obec s rozšířenou působností Tachov	2437/2018-OŽP/TC	souhrnné	2	V aktivní zóně záplavových území se nesmí umísťovat, povolovat ani provádět stavby s výjimkou vodních děl.	
500	C4G-HPPL-AUT-ILF-	312	Obec s rozšířenou působností Tachov	2437/2018-OŽP/TC	souhrnné	3	Zřizování konstrukcí chmelnic - jsou-li zřizovány v záplavovém území v katastrálních územích vymezených podle zákona č. 97/1996 Sb., o ochraně chmele, ve znění pozdějších předpisů za podmínky, že současně budou provedena taková opatření, že bude minimalizován vliv na povodňové průtoky. To neplatí pro údržbu staveb a stavební úpravy. Pokud nedojde ke zhoršení odtokoových poměrů.	
501	C4G-HPPL-AUT-ILF-	0312	Obec s rozšířenou působností Tachov	2437/2018-OŽP/TC	souhrnné	4	Souhlasy je nutné vydat i pro ostatní menší toky, které jsou ve správě Povodí Vltavy s.p. a Lesů ČR.	

502	C4G-HPPL-AUT-ILF-	312	Obec s rozšířenou působností Tachov	2437/2018-OŽP/TC	souhrnné	5	Požadujeme, aby návrh stanovil detail trasy navrženého plynovodu a pracovního pruhu ve vztahu k poloze vodovodu Kundračice a jeho jímacích a sběrných objektů.	
503	C4G-HPPL-AUT-ILF-	312	Obec s rozšířenou působností Tachov	2437/2018-OŽP/TC	souhrnné	6	Požadujeme, aby návrh stanovil opatření k ochraně vydatnosti a jakosti využívaného vodního zdroje pro fázi provádění stavby plynovodu i jeho užívání.	
504	C4G-HPPL-AUT-ILF-	312	Obec s rozšířenou působností Tachov	2437/2018-OŽP/TC	souhrnné	7	Požadujeme, aby návrh stanovil způsob zajištění/vyhledání náhradního zdroje vody pro případ způsobení ztráty vody nebo podstatného snížení možnosti odběru ve zdroji podzemních vod, případně zhoršení jakosti vody v něm, ve smyslu § 29 odst. 2 vodního zákona v dohodě s Městem Přimda.	
505	C4G-HPPL-AUT-ILF-	312	Obec s rozšířenou působností Tachov	2437/2018-OŽP/TC	souhrnné	8	Požadujeme, aby návrh stanovil rozsah a režim monitorovacích měření hydrogeologických veličin v jímacích objektech vodovodu Kundračice se stanovením počátku řady měření v dostatečném předstihu před zahájením stavby a jeho konce po dokončení stavby tak, aby monitoring postihl změny sledovaných veličin v průběhu nejméně jednoho hydrologického roku.	
506	C4G-HPPL-AUT-ILF-	312	Obec s rozšířenou působností Tachov	2437/2018-OŽP/TC	souhrnné	9	Navržený odběr povrchových vod pro zkoušky plynovodu podléhá režimu povolení podle § 8 vodního zákona. Má-li být odběr uskutečněn v území ORP Tachov je třeba žádost o povolení odběru opatřit určením místa, kam má být použitá voda následně vypouštěna. Zdroj vody je třeba vyhledat v dostatečném předstihu - suchá období a malé průtoky ve vodních tocích mohou vydání a jeho naplnění povolení komplikovat.	
507	C4G-HPPL-AUT-ILF-	312	Obec s rozšířenou působností Tachov	2437/2018-OŽP/TC	souhrnné	10	Požadujeme, aby dokumentace pro stavební řízení byla doplněna popisem/výkresem čistící komory včetně popisu prací při čištění potrubí a vyhodnocením možností úniku ropných látek.	
508	C4G-HPPL-AUT-ILF-	312	Obec s rozšířenou působností Tachov	2437/2018-OŽP/TC	souhrnné	11	Před územním (společným územním a stavebním řízením) budou u zdejšího odboru ŽP podány samostatné žádosti o závazné stanovisko ZS dle § 4 odst. 2 ZOPK (VKP-vodní toky, nivy) dle § 12 ZOPK (knajinný ráz) s potřebnými podklady (vč. souhlasu či vyjádření dotčených vlastníků správců vodních toků, udělených výjimek k zásahům do ZHC organizmů, návrhy kompenzačních opatření po projednání, vizualizace stavu do krajinné fotografie, apod.), ZS (jejich podmínky) budou promítnuta do výrokové části navazujících rozhodnutí stavebních úřadů.	
509	C4G-HPPL-AUT-ILF-	312	Obec s rozšířenou působností Tachov	2437/2018-OŽP/TC	souhrnné	12	Vzhledem k tomu že v PD chybí dokument náhradní výsadby za kácenou mímolesní zelení bude před podáním žádosti o stavební (sloučené s územním) povolení zdejšímu odboru ŽP předložen projekt náhradní výsadby (podklad k ZS obcí 1. Bor, Přimda, Stráž k uložení náhradní výsadby) s vyčíslením vzniklé újmy kácením dřevin a její odstranění (náhrada výsadbou) v odpovídajícím rozsahu dle metodiky AOPK ČR (r. 2017) k odsouhlasení.	
510	C4G-HPPL-AUT-ILF-	312	Obec s rozšířenou působností Tachov	2437/2018-OŽP/TC	souhrnné	13	S ohledem na kumulaci (ZS, výjimky ZCHO) a ekonomiku řízení, nezbytné odbornosti k posouzení a velkého počtu účastníků s přesahem do území více ORP doporučujeme žadateli požádat nadřízený správní orgán (Krajský úřad Plzeňského kraje) o převzetí řízení dle § 131 správního řádu (atrakce) k zásahům do VKP dle § 4 odst. ZOPK.	
511	C4G-HPPL-AUT-ILF-	313	Obec s rozšířenou působností Tachov	2437/2018-OŽP/TC	odpady	1	Viz C4G-HPPL-AUT-ILF-0312-D-USP	
755	C4G-HPPL-AUT-ILF-	424	Obec s rozšířenou působností Tachov	2973/2018-OŽP/TC	ZS	1	Stavba bude umístěna v souladu s předloženou projektovou dokumentací stavby (DUSP), zejména s katastrálním situačním výkresem (km 132 - km 150).	
756	C4G-HPPL-AUT-ILF-	424	Obec s rozšířenou působností Tachov	2973/2018-OŽP/TC	ZS	2	Stavbou nebudou poškozeny nebo jinak ohroženy blízké lesní pozemky a porosty.	
757	C4G-HPPL-AUT-ILF-	424	Obec s rozšířenou působností Tachov	2973/2018-OŽP/TC	ZS	3	Na lesní pozemky nebude ukládán žádný materiál, odpady nebo odpadky.	
758	C4G-HPPL-AUT-ILF-	424	Obec s rozšířenou působností Tachov	2973/2018-OŽP/TC	ZS	4	Lesní komunikace lze využívat pouze po předchozí dohodě s jejich vlastníky.	
1374	C4G-HPPL-AUT-ILF-	584	Obec s rozšířenou působností Tachov	3055/2018-OŽP/TC	k záměru	1	Bod A1 předchozího vyjádření zůstává v platnosti v celém rozsahu. K tomu doplňujeme: U křížení stavby plynovodu s toky je nutné požádat o souhlas podle ust. § 17 zákona č. 254/2001. Sb. o vodách, tj. způsob podávání žádostí je předepsán. Pro konkrétní místa lze vytvořit i samostatnou tabulku, ze které budou pro jednotlivá křížení patrný předepsané náležitosti souhlasu, tj. konkretizovat náležitosti žádostí a souhlasu (k.ú., parcela, tok., ř. km., souřadnice - viz. § 16 vyhlášky MŽP č. 183/2018 Sb. o náležitostech rozhodnutí a dalších opatření vodoprávního úřadu a o dokladech předkládaných vodoprávnímu úřadu účinná od 01.09.2018.	

1375	C4G-HPPL-AUT-ILF-	584	Obec s rozšířenou působností Tachov	3055/2018-OŽP/TC	k záměru	2	Dokumentace řeší stavbu plynovodu v jímácím území vodovodu Kundratice ve smyslu doporučení hydrogeologa a závazného stanoviska MŽP č.j. MZP/2018/710/2127 ze dne 20.07.2018 (podmínky č. 5 a č. 7i) k posouzení vlivů stavby na životní prostředí, včetně pasportizace jímacích objektů a jejich monitoringu po dobu 12 měsíců.	
1376	C4G-HPPL-AUT-ILF-	584	Obec s rozšířenou působností Tachov	3055/2018-OŽP/TC	k záměru	3	Bod A3 předchozího vyjádření zůstává v platnosti v celém rozsahu - odběr povrchových vod pro zkoušky plynovodu podléhá režimu povolení podle § 8 vodního zákona. Protože se předpokládá i vypouštění použitých vod ze zkoušky plynovodu do řeky Úhlavky či Výrovského potoka, bude i tato činnost součástí povolení.	
1377	C4G-HPPL-AUT-ILF-	584	Obec s rozšířenou působností Tachov	3055/2018-OŽP/TC	k záměru	4	Údaje o čistící komoře a čištění plynovodu podle bodu A4 předchozího vyjádření byly doplněny. Mohou najít uplatnění v havarijním plánu plynovodu, pokud bude pro fázi jeho užívání zpracován.	
1378	C4G-HPPL-AUT-ILF-	584	Obec s rozšířenou působností Tachov	3055/2018-OŽP/TC	k záměru	5	Výběr místa pro zařízení staveniště požadujeme vzhledem k potřebě řešení zásobování vodou, odstraňování odpadních vod, skladování závadných látek a nebezpečných odpadů, parkování vozidel a doplňování kapalin do náplní strojů konzultovat s vodoprávním úřadem před vydáním společného povolení. Projednání může být vhodné i z hlediska výběru míst pro využití přebytku výkopové zeminy a dočasně odnětí pozemků ze ZPF.	
1694	C4G-HPPL-AUT-ILF-	0683	Obec s rozšířenou působností Tachov	11936/2018-ODSH/TC-3	k záměru	1	Vedení bude v silničním pozemku umístěno v souladu s doloženými situacemi. Uložení plynovodu a optického kabelu v silničním pozemku bude provedeno protlakem.	
1695	C4G-HPPL-AUT-ILF-	683	Obec s rozšířenou působností Tachov	11936/2018-ODSH/TC-3	k záměru	2	Umístění vedení v silničním pozemku se povoluje na celou dobu jeho životnosti.	
1724	C4G-HPPL-AUT-ILF-	701	Obec s rozšířenou působností Tachov	12437/2018-ODSH/TC	k záměru	1	Dočasná připojení budou provedena v místech a rozsahu dle předložené projektové dokumentace DUSP, zpracovatel: ILF Consulting Engineers s.r.o., a to v souladu s podmínkami ČSN 73 6102 (Projektování křižovatek na silničních komunikacích), ČSN 73 6101 (Projektování silnic a dálnic) a ČSN 73 6110 (Projektování místních komunikací /MK/).	
1725	C4G-HPPL-AUT-ILF-	701	Obec s rozšířenou působností Tachov	12437/2018-ODSH/TC	k záměru	2	Připojení budou zřízena se zpevněním, které vyhovuje předpokládanému zatížení dopravou a se snadno čistitelným vozovkovým krytem.	
1726	C4G-HPPL-AUT-ILF-	701	Obec s rozšířenou působností Tachov	12437/2018-ODSH/TC	k záměru	3	Vlastník dočasných sjezdů je povinen udržovat celé připojení a jeho odvodnění v řádném technickém a funkčním stavu po celou dobu jeho životnosti.	
1727	C4G-HPPL-AUT-ILF-	701	Obec s rozšířenou působností Tachov	12437/2018-ODSH/TC	k záměru	4	Dočasná napojení na pozemní komunikace se povolují do doby dokončení stavby. Po dokončení stavby budou dočasná napojení odstraněná, stávající sjezdy budou uvedeny do původního stavu.	
1728	C4G-HPPL-AUT-ILF-	701	Obec s rozšířenou působností Tachov	12437/2018-ODSH/TC	k záměru	5	Budou dodrženy podmínky vlastníku (resp. majetkového správce) dotčených pozemních komunikací Správy a údržby silnic Plzeňského kraje.	
1729	C4G-HPPL-AUT-ILF-	701	Obec s rozšířenou působností Tachov	12437/2018-ODSH/TC	k záměru	6	Budou dodrženy podmínky dotčeného orgánu Policie České republiky.	
1886	C4G-HPPL-AUT-ILF-	742	Obec s rozšířenou působností Tachov	12712/2018-ODSH/TC	k záměru	1	Bez požadavku	
2082	C4G-HPPL-AUT-ILF-	808	Obec s rozšířenou působností Tachov	3368/2018-OŽP/TC	k záměru	1	Při realizaci záměru nebude ohrožena jakost povrchových a podzemních vod. Vhodnými prostředky budou eliminovány splachy a smyvy stavebních hmot do koryt vodních toků.	
2083	C4G-HPPL-AUT-ILF-	808	Obec s rozšířenou působností Tachov	3368/2018-OŽP/TC	k záměru	2	Při realizaci výkopových prací budou dodržena navržená opatření, která jsou specifikovaná v dokumentu - Hydrogeologické posouzení vodních zdrojů z 15. 10. 2018.	
2084	C4G-HPPL-AUT-ILF-	808	Obec s rozšířenou působností Tachov	3368/2018-OŽP/TC	k záměru	3	Křížení a souběhy VTL plynovodu s koryty vodních toků bude řešeno dle ČSN 75 2130 "Křížení a souběhy vodních toků s dráhami, pozemními komunikacemi a vedením".	
2085	C4G-HPPL-AUT-ILF-	808	Obec s rozšířenou působností Tachov	3368/2018-OŽP/TC	k záměru	4	Zařízení staveniště bude situováno mimo záplavová území vodních toků.	
2086	C4G-HPPL-AUT-ILF-	808	Obec s rozšířenou působností Tachov	3368/2018-OŽP/TC	k záměru	5	Veškeré překážky v záplavovém území a inundačním území vodních toků související s výstavbou musí být minimalizovány a omezeny na nezbytně nutnou dobu. Stavební materiál bude skladován výhradně mimo aktivní zónu záplavového území, v aktivní zóně je přípust	
2087	C4G-HPPL-AUT-ILF-	808	Obec s rozšířenou působností Tachov	3368/2018-OŽP/TC	k záměru	6	Při křížení významných vodních toků prováděného překopem požadujeme opevnění dna a svahů koryta záhozem lomového kamene min. hmotnost 200 kg v délce 5 m od osy potrubí na obě strany a u drobných vodních toků kamenem o hmotnosti 50-200 kg minimálně 2 m na	
2088	C4G-HPPL-AUT-ILF-	808	Obec s rozšířenou působností Tachov	3368/2018-OŽP/TC	k záměru	7	Kamenný zához bude proveden tak, aby nezpůsobil vzduší vody v korytě vodního toku (dodržet niveletu dna).	
2089	C4G-HPPL-AUT-ILF-	808	Obec s rozšířenou působností Tachov	3368/2018-OŽP/TC	k záměru	8	Ocelové orientační sloupky budou osazeny na břehové čáře koryta vodního toku ve správě Povodí Vltavy, státní podnik. Jejich umístění a způsob značení bude odsouhlasen příslušným úsekovým technikem Povodí Vltavy, státní podnik.	

2090	C4G-HPPL-AUT-ILF-	808	Obec s rozšířenou působností Tachov	3368/2018-OŽP/TC	k záměru	9	V souladu s ustanovením § 49 odstavec 2 vodního zákona bude zachován manipulační prostor v šířce 8 m od břehové čáry u významných vodních toků a v šířce 6 m od břehové čáry u drobných vodních toků ve správě státního podniku Povodí Vltavy.	
2091	C4G-HPPL-AUT-ILF-	0808	Obec s rozšířenou působností Tachov	3368/2018-OŽP/TC	k záměru	10	Při provádění přechodů vodních toků nedojde k přeložkám a jiným směrovým změnám koryt vodních toků ve správě Povodí Vltavy, státní podnik.	
2092	C4G-HPPL-AUT-ILF-	808	Obec s rozšířenou působností Tachov	3368/2018-OŽP/TC	k záměru	11	Převod vodního toku v místě křížení plynovodu pomocí přečerpávání bude realizován pouze v odůvodněných případech a předem odsouhlasen příslušným úsekovým technikem Povodí Vltavy, státní podnik.	
2093	C4G-HPPL-AUT-ILF-	808	Obec s rozšířenou působností Tachov	3368/2018-OŽP/TC	k záměru	12	Technické řešení křížení a veškeré zásahy do břehových porostů vodních toků ve správě Povodí Vltavy, státní podnik, budou konzultovány a odsouhlaseny příslušnými úsekovými techniky státního podniku Povodí Vltavy.	
2094	C4G-HPPL-AUT-ILF-	808	Obec s rozšířenou působností Tachov	3368/2018-OŽP/TC	k záměru	13	Provádění prací v blízkosti vodních toků pro úsek stavby plynovodu v km 103 - 150 bude předem nahlášeno úsekové techničce státního podniku Povodí Vltavy (kontakt: Lenka Havlíková, tel. 724 719 172. email: Lenka.Havlikova@pvl.cz).	
2095	C4G-HPPL-AUT-ILF-	808	Obec s rozšířenou působností Tachov	3368/2018-OŽP/TC	k záměru	14	Budou-li stavbou budovanou v rámci akce "VTL plynovod DN 1400, RU Kateřinský potok RU Přimda" dotčený pozemek ve vlastnictví ČR s právem hospodařit pro Povodí Vltavy, státní podnik, bude pro realizaci stavby nezbytně, aby žadatel (vlastník předmětné stavb	
2096	C4G-HPPL-AUT-ILF-	808	Obec s rozšířenou působností Tachov	3368/2018-OŽP/TC	k záměru	15	Při provádění stavby budou respektovány požadavky předložených předpisů na ochranu vodního hospodářství a na základě ust. § 39 odst. 2 písmo a) vodního zákona a připomínek Povodí Vltavy, státní podnik, jako správce dotčených vodních toků k havarijnímu plá	
2097	C4G-HPPL-AUT-ILF-	808	Obec s rozšířenou působností Tachov	3368/2018-OŽP/TC	k záměru	16	Vodoprávní úřad bude stavebníkem písemně či e-mailem (po dohodě telefonicky) vyrozuměn o konání kontrolních dnů zaměřených na křížení plynovodu s vodními toky.	
2098	C4G-HPPL-AUT-ILF-	808	Obec s rozšířenou působností Tachov	3368/2018-OŽP/TC	k záměru	17	Vodoprávní úřad bude k zahájení užívání požádán o závazné stanovisko a bude přizván k řízení o vydání rozhodnutí k užívání stavby (kolaudační souhlas).	
889	C4G-HPPL-AUT-ILF-	204	Obec s rozšířenou působností Žatec	MUZA 28579/2018/ODSA/St.	k záměru	1	Bez požadavku	
396	C4G-HPPL-AUT-ILF-	269	Obec s rozšířenou působností Žatec	MUZA 32783/2018	k záměru	1	Bez požadavku	
1394	C4G-HPPL-AUT-ILF-	600	Obec s rozšířenou působností Žatec	MUZAS41198/2018/ODSA/3/St.	k záměru	1	Umístění nového trubního VTL plynovodní?o potrubí DN 1400 bude provedeno do silničního pozemku s?lnice č. III/22519, II/225, III/22520, III/22415 na území správně příslušném MěÚ Žatec protlakovou technologií, v přesném umístění a způsobem, dle doložených? situací, číslo výkresu C4G-HPPL-ILF-UP515-LIN-SIT-608-001, 609-001, 612-001, 613-001 z 07/20183, v měřítku M 1:2000, do kterých bylo umístění nově inženýrské sítě (VTL plynovod) zakresleno, které byly ověřeny v tomto řízení a tvoří nedílnou součást rozhodnutí.	
1395	C4G-HPPL-AUT-ILF-	600	Obec s rozšířenou působností Žatec	MUZAS41198/2018/ODSA/3/St.	k záměru	2	Bude dodržena podmínka majetkového správce silnice II. a III. třídy, tj. Správa a údržba silnic Ústeckého kraje, p.o. Dubí ze dne 06.11. 2018, zaevid.č.j.: 610/2018, a to: min. krytí nového trubního vedení VTL plynovodu bude provedeno dle PD - 1,20 m od dna silničního příkopu, případně 1,50 m od nivelety vozovky.	
1722	C4G-HPPL-AUT-ILF-	699	Obec s rozšířenou působností Žatec	MUZA 43207/2018	k záměru	1	Bez požadavku	
1807	C4G-HPPL-AUT-ILF-	722	Obec s rozšířenou působností Žatec	MUZA 42732/2018	k záměru	1	Umístit výjezd ze staveniště, přístupovou cestu, skladovací plochy, skládka sypkých materiálů, parkování a obratiště strojů a vozidel tak, aby byly minimalizovány pojezdy po nezpevněné ploše stavby a aby byla v maximální možné míře redukována prašnost.	
1808	C4G-HPPL-AUT-ILF-	722	Obec s rozšířenou působností Žatec	MUZA 42732/2018	k záměru	2	Průběžně monitorovat prašnost v areálu tak a v případě zvýšené prašnosti, provést adekvátní protiprašná opatření.	
1809	C4G-HPPL-AUT-ILF-	722	Obec s rozšířenou působností Žatec	MUZA 42732/2018	k záměru	3	Skrápět (zvlhčovat) v době deletrvajícího sucha odkryté plochy.	
1810	C4G-HPPL-AUT-ILF-	722	Obec s rozšířenou působností Žatec	MUZA 42732/2018	k záměru	4	Používat zpevněných staveništních komunikací nebo trasy dočasně zpevnit.	
1811	C4G-HPPL-AUT-ILF-	722	Obec s rozšířenou působností Žatec	MUZA 42732/2018	k záměru	5	Důsledně dodržovat zásadu čištění vozidel vyjíždějících na vozovku. Instalovat čistící systém při výjezdu ze staveniště či plochy v prostoru napojení na veřejné komunikace (např. štěrkové lože, roštové pásy, vodní lázně s tlakovým čištěním nebo kombinace omytí a přejezdů přes retardéry).	
1812	C4G-HPPL-AUT-ILF-	0722	Obec s rozšířenou působností Žatec	MUZA 42732/2018	k záměru	6	Všechna vozidla, která převážejí sypké materiály zakrýt nebo zachovat alespoň 61 cm volného vertikálního prostoru mezi horní hranou nákladu a horní hranou korby.	

1813	C4G-HPPL-AUT-ILF-	0722	Obec s rozšířenou působností Žatec	MUZA 42732/2018	k záměru	7	Při nakládce a vykládce minimalizovat spádové výšky.	
1814	C4G-HPPL-AUT-ILF-	722	Obec s rozšířenou působností Žatec	MUZA 42732/2018	k záměru	8	Staveništní komunikace pravidelně čistit, skrápět nebo používat aktivní látky k potlačení prašnosti.	
1815	C4G-HPPL-AUT-ILF-	0722	Obec s rozšířenou působností Žatec	MUZA 42732/2018	k záměru	9	Pokud se znečištění hromadí na komunikacích v okolí staveniště či skladovacích ploch, je třeba je pravidelně čistit, a to v závěru dne po ukončení prací, respektive odjezdu strojních zařízení a nákladních vozů, a to minimálně jednou za 24 hodin. V intravilánu je nutné čistit komunikaci okamžitě po znečištění.	
1816	C4G-HPPL-AUT-ILF-	722	Obec s rozšířenou působností Žatec	MUZA 42732/2018	k záměru	10	Při postupném odvážení odpadu ze stavby odstranit přednostně jemnou suť a suché materiály, až později hrubší části a vlhký materiál.	
1817	C4G-HPPL-AUT-ILF-	722	Obec s rozšířenou působností Žatec	MUZA 42732/2018	k záměru	11	V případě využití drtícího zařízení, umístit toto zařízení umístěno mimo obytnou zónu. Nebude-li to možné, oddělit toto zařízení od okolní zástavby plachtou či jinou ochranou, která bude minimalizovat únik prachových částic do okolí.	
1818	C4G-HPPL-AUT-ILF-	722	Obec s rozšířenou působností Žatec	MUZA 42732/2018	k záměru	12	Veškeré odpady - stavební suť apod. - umístit na závětrnou stranu a zároveň umisťovat veškerý sypký materiál na deponie tak, aby horní vrstvu tvořil vždy nový materiál.	
1862	C4G-HPPL-AUT-ILF-	737	Obec s rozšířenou působností Žatec	MUZA 43987/2018	k záměru	1	Jestliže bude docházet k dočasnému skladování odpadů na jiném místě, než v místě stavby, musí být tyto odpady na daném pozemku jasně odděleny a označeny tak, aby nemohlo dojít k jejich smísení (zejména se zeminou, která se na daném pozemku již nachází).	
1863	C4G-HPPL-AUT-ILF-	737	Obec s rozšířenou působností Žatec	MUZA 43987/2018	k záměru	2	Stavebník sdělí před započítím odvozu odpadu podle bodu 1 pracovníku městského úřadu Ing. Aleně Kubíčkové, kubickova@mesto-zatec.cz, 415 736 451, označení pozemků a objem dočasně skladovaného odpadu.	
1864	C4G-HPPL-AUT-ILF-	737	Obec s rozšířenou působností Žatec	MUZA 43987/2018	k záměru	3	S odpady podle bodu 1. musí být k okamžiku podání žádosti o povolení užívání stavby naloženo v souladu se zákonem o odpadech.	
1865	C4G-HPPL-AUT-ILF-	737	Obec s rozšířenou působností Žatec	MUZA 43987/2018	k záměru	4	Veškeré odpady budou shromažďovány utříděné podle jednotlivých druhů a kategorií dle vyhlášky MŽP č. 93/2016 Sb., o katalogu odpadů, v platném znění.	
1866	C4G-HPPL-AUT-ILF-	737	Obec s rozšířenou působností Žatec	MUZA 43987/2018	k záměru	5	Odpady budou zabezpečeny před nežádoucím znehodnocením, odcizením nebo únikem, aby nedošlo k ohrožení zdraví člověka a poškození žádné ze složek životního prostředí.	
1867	C4G-HPPL-AUT-ILF-	737	Obec s rozšířenou působností Žatec	MUZA 43987/2018	k záměru	6	V případě, nebude-li možné využití odpadů, nashromážděné odpady budou předány do vlastnictví pouze osobě oprávněné k jejich převzetí dle ustanovení § 12 odst. 3 zákona o odpadech.	
1868	C4G-HPPL-AUT-ILF-	737	Obec s rozšířenou působností Žatec	MUZA 43987/2018	k záměru	7	O produkci a nakládání s odpady bude vedena průběžná evidence.	
1869	C4G-HPPL-AUT-ILF-	737	Obec s rozšířenou působností Žatec	MUZA 43987/2018	k záměru	8	Zákon o odpadech (dle ustanovení § 2 odst. 3 zákona o odpadech) se nevztahuje na nakládání s nekontaminovanou zeminou a jiným přírodním materiálem vytěženým během stavební činnosti, pokud je zajištěno, že materiál bude použit ve svém přirozeném stavu pro účely stavby na místě, na kterém byl vytěžen. Vytěžená zemina, která nebude použita v rámci stavby na místě, se stává odpadem a musí být předána pouze oprávněné osobě viz bod č. 3.	
1870	C4G-HPPL-AUT-ILF-	737	Obec s rozšířenou působností Žatec	MUZA 43987/2018	k záměru	9	V místě stavby budou využity pouze demoliční a výkopové materiály, u nichž obsah škodlivin v sušině nepřekročí hodnoty uvedené v tabulce 10.1 a 10.2 přílohy 10 vyhlášky č. 294/2005 Sb., o podmínkách ukládání odpadů na skládky, v platném znění, s výjimkou případů dle bodu 5 přílohy č. 11 této vyhlášky.	
1871	C4G-HPPL-AUT-ILF-	737	Obec s rozšířenou působností Žatec	MUZA 43987/2018	k záměru	10	V případě využití přebytečných zemín mimo místo stavby musí být s nimi nakládáno v souladu s ustanovením § 12 odst. 1 vyhlášky MŽP č. 294/2005 Sb., o podmínkách ukládání odpadů na skládky a jejich využívání na povrchu terénu.	
1872	C4G-HPPL-AUT-ILF-	737	Obec s rozšířenou působností Žatec	MUZA 43987/2018	k záměru	11	Před užíváním stavby stavebník předloží doklady o tom, jakým způsobem byly odpady předány k opětovnému využití (např. materiálové, energetické využití) či zneškodněny (vážní listy ze skládkového komplexu apod.) včetně uvedeného množství, popř. i protokoly o zkouškách a odběrech vzorků v případě aplikace vyhlášky č.294/2005 Sb., o podmínkách ukládání odpadů na skládky, v platném znění.	
2213	C4G-HPPL-AUT-ILF-	820	Obec s rozšířenou působností Žatec	MUZA45261/2018	k záměru	1	Případná změna stavby oproti dokumentaci pro územní a stavební povolení „VTL plynovod DN 1400, RU Kateřinský potok - RU Přimda“ ze dne 06. 08. 2018 ve správním obvodu obce s rozšířenou působností Žatec, která se dotkne území významných krajinných prvků, bude projednána a odsouhlasena zdejším orgánem ochrany přírody.	
2214	C4G-HPPL-AUT-ILF-	820	Obec s rozšířenou působností Žatec	MUZA45261/2018	k záměru	2	Stavebník na základě výzvy orgánu ochrany přírody poskytne kopie záznamů o činnosti a zjištěných skutečnostech od osoby, která bude provádět při stavbě biologický dozor (zprávy o činnosti, údaje o záchranném transferu živočichů, záznamy ve stavebním deníku apod.)	

2215	C4G-HPPL-AUT-ILF-	820	Obec s rozšířenou působností Žatec	MUZA45261/2018	k záměru	3	Termín zahájení stavebních prací ve významných krajinných prvcích stavebník v předstihu písemně oznámí orgánu ochrany přírody (Městský úřad Žatec, stavební a vyvlastňovací úřad, životní prostředí).	
1202	C4G-HPPL-AUT-ILF-	540	Magistrát města Chomutova	MMCH/109022/2018/ORI/ÚI/JE/561	k záměru	1	Bez požadavku	
1686	C4G-HPPL-AUT-ILF-	0678	Magistrát města Chomutova	799	k záměru	1	Bez požadavku	
425	C4G-HPPL-AUT-ILF-	276	Město Blšany	219	ke kácení	1	Vlastník/spoluvlastník nemá zájem o ponechání dřevní hmoty po provedení odstranění výše uvedených dřevin.	
1486	C4G-HPPL-AUT-ILF-	612	Město Blšany	-	k záměru	1	Bez požadavku	
769	C4G-HPPL-AUT-ILF-	433	Město Bor	285	k PUPFL	1	Bez požadavku	
773	C4G-HPPL-AUT-ILF-	0437	Město Bor	3193/2018/BOR/OSMI	ke kácení	1	Vlastník má zájem o ponechání dřevní hmoty po provedení odstranění výše uvedených dřevin.	
1714	C4G-HPPL-AUT-ILF-	697	Město Bor	3241/2018/BOR/OSMI	k záměru	1	Před zahájením stavebních prací bude s městem Bor uzavřena smlouva o zřízení věcného břemene služebnosti inženýrské sítě pro výstavbu akce „VTL plynovod DN 1400, RU Kateřinsky potok - RU Přimda“.	
1715	C4G-HPPL-AUT-ILF-	697	Město Bor	3241/2018/BOR/OSMI	k záměru	2	Před zahájením stavebních prací budou vyřešeny náhrady (újmy) za omezení vlastnických práv v souvislosti s výstavbou plynovodu. Jedná se zejména o poškození místních komunikací a komunikací procházejících obcemi, poškození porostů a znemožnění lesního hospodaření v trase plynovodu.	
1716	C4G-HPPL-AUT-ILF-	697	Město Bor	3241/2018/BOR/OSMI	k záměru	3	Doprava materiálu na stavbu po komunikacích, které nejsou stavěné na obousměrný provoz zatíženými nákladními vozidly, bude probíhat co nejšetrněji k těmto komunikacím a obyvatelům a vlastníkům nemovitostí podél komunikací. V případě, že přepravní trasa bude vedena po komunikaci, která je prašná a u komunikace je umístěna stavba s číslem popisným nebo evidenční, bude povrch komunikace před zahájením přepravy upraven jako bezprašný. Po realizaci stavby investor na své náklady na komunikaci položí živiničný nebo asfaltocementový povrch.	
1717	C4G-HPPL-AUT-ILF-	697	Město Bor	3241/2018/BOR/OSMI	k záměru	4	Provoz vozidel stavby nebude v zastavěném území obce možný od 22 hodiny do 6 hodiny, vůbec v neděli, o státních svátcích a významných dnech ČR. V případě úzké komunikace znemožňující obousměrný provoz, bude provoz řízen semaforey nebo budou zřízeny výhybny.	
1718	C4G-HPPL-AUT-ILF-	697	Město Bor	3241/2018/BOR/OSMI	k záměru	5	Pohyb vozidel stavby v zastavěná částí obce Holostřevy, Kosov a Bor bude minimální a jen v nejnutnějším případě. Po dokončení akce bude povrch vozovky odfrézován a nahrazen novým. Investor na své náklady zrekonstruuje opěrku bezejmenného potoka na komunikaci přes obec Holostřevy podél potoka. Doprava k železničnímu přejezdu v Holostřevěch P795 (u hřbitova) bude vedena pouze po MK 23c (mezi pozemkem st. 27/1 a st. 26 v k.ú. Holostřevy. Po dokončení akce investor na své náklady mostek zrekonstruuje. Případné odvodňovací příkopy, kanálky, strouhy na místních komunikacích, účelových komunikacích i lesních neznačených cestách budou opraveny do původního stavu.	
1719	C4G-HPPL-AUT-ILF-	697	Město Bor	3241/2018/BOR/OSMI	k záměru	6	Náklady spojené s kácením a úklidem terénu po těžbě dřeva půjdou za žadatelem, vytěžená dřevina určená k dalšímu zpracování bude uložena na odvozním místě po dohodě s lesním správcem.	
1720	C4G-HPPL-AUT-ILF-	697	Město Bor	3241/2018/BOR/OSMI	k záměru	7	Před zahájením prací bude provedena investorem kontrola a úprava průjezdností komunikací a mostů tak, aby všechny navržené trasy pro přepravu materiálu stavby vyhovovaly požadavkům na nosnost, šířku vozovky, výšku průjezdu atp.	
888	C4G-HPPL-AUT-ILF-	179	Město Hora Svaté Kateřiny	411	k PUPFL	1	Bez požadavku	
928	C4G-HPPL-AUT-ILF-	494	Město Hora Svaté Kateřiny	MÚHS-669/2018	k záměru	1	Žádáme, aby firma provádějící stavbu v katastru našeho města dbala na bezpečnost silničního provozu a v případě poškození či znečištění místních komunikací v souvislosti s uvedenou stavbou, zajistila uvedení do původního stavu.	
941	C4G-HPPL-AUT-ILF-	504	Město Jirkov	286	ke kácení	1	Zahájení a ukončení stavby prací bude oznámeno p.o. Lesy města Jirkova.	
942	C4G-HPPL-AUT-ILF-	504	Město Jirkov	286	ke kácení	2	Vlastník/spoluvlastník má zájem o ponechání dřevní hmoty po provedení odstranění výše uvedených dřevin o průměru silnější 7cm.	
1043	C4G-HPPL-AUT-ILF-	518	Město Jirkov	MUJIR/15873/2018/ENDJ	k záměru	1	Křížení s komunikací v ulici Jezerská (Palackého) p.p.č. 4429 (bývala silnice I/13) bude provedeno v souladu s projektovou dokumentací protlakem.	
1044	C4G-HPPL-AUT-ILF-	518	Město Jirkov	MUJIR/15873/2018/ENDJ	k záměru	2	Křížení s komunikací v Mostecké ulici p.p.č 1618/2 - v typových řezech chybí specifikace obnovy povrchu komunikace. Konstrukční vrstvy komunikace budou provedeny takto: vrstva štěrkodrtě frakce 32-63m tl. 250 mm, obalované kamenivo vrstva 200 mm, asfaltobeton ACO 16 tl. 60 mm, asfaltobeton ACO 1 1 tl. 40 mm. Oprava komunikace bude provedena s podélným přesahem 50 cm.	
1045	C4G-HPPL-AUT-ILF-	518	Město Jirkov	MUJIR/15873/2018/ENDJ	k záměru	3	Oprava křížení s komunikacemi na pozemcích p.p.č.1681 a 1694 bude provedena uvedením do původního stavu stejným způsobem jako při dřívějším překopu.	

1046	C4G-HPPL-AUT-ILF-	518	Město Jirkov	MUJIR/15873/2018/ENDJ	k záměru	4	V případě, že některé z místních komunikací bude používána jako místo pro dočasný sjezd vozidel stavby, požádá investor nejméně 30 dní předem o povolení zvláštního užívání komunikace stavební úřad MěÚ Jirkov paní Ing. Vančurovou.	
1047	C4G-HPPL-AUT-ILF-	518	Město Jirkov	MUJIR/15873/2018/ENDJ	k záměru	5	Křížení lesních cest bude provedeno způsobem, který byl použit již při minulé stavbě plynovodu. Úseky překopů na sebe budou plynule navazovat a budou zhotoveny s přesahem do stávajících lesních cest a komunikací tak, aby byla zajištěna možnost plynulého napojení do na stávající cesty a komunikace a také mezi opravovanými překopy.	
1048	C4G-HPPL-AUT-ILF-	518	Město Jirkov	MUJIR/15873/2018/ENDJ	k záměru	6	Stavební činností na trase plynovodu nedojde ke znemožnění sjíždění na používané lesní cesty, které budou přerušeny plynovodem (valy zeminy, kamení apod). Pokud taková situace nastane, bude na takovou cestu vybudovaný nový sjezd.	
1049	C4G-HPPL-AUT-ILF-	518	Město Jirkov	MUJIR/15873/2018/ENDJ	k záměru	7	Budou nově vybudovány nebo opraveny poškozené opěrné zdi dotčených lesních cest a dalších komunikací, které budou vozidly stavby použity.	
1050	C4G-HPPL-AUT-ILF-	518	Město Jirkov	MUJIR/15873/2018/ENDJ	k záměru	8	Budou nově vybudovány nebo opraveny poškozené propustky pod silnicemi, místními komunikacemi a lesními cestami.	
1051	C4G-HPPL-AUT-ILF-	518	Město Jirkov	MUJIR/15873/2018/ENDJ	k záměru	9	Budou odtěženy znehodnocené konstrukční vrstvy podloží, budou provedeny vrstvy nové a povrch lesních cest bude zpevněn například asfaltobetonem, kobercem, asfaltovým recyklátem, prostřikem, mlatent atd.	
1052	C4G-HPPL-AUT-ILF-	518	Město Jirkov	MUJIR/15873/2018/ENDJ	k záměru	10	Bude provedeno obnovení odvodňovacích příkopů.	
1053	C4G-HPPL-AUT-ILF-	518	Město Jirkov	MUJIR/15873/2018/ENDJ	k záměru	11	Pokud na trase plynovodu dojde k vybudování dočasné obslužné komunikace nebo její části, bude tato nejpozději před předáním dokončené stavby uvedena do původního stavu, zatravněna a osazena protierozními prvky.	
1054	C4G-HPPL-AUT-ILF-	518	Město Jirkov	MUJIR/15873/2018/ENDJ	k záměru	12	Trvalá obslužná komunikace, kterou budou nadále používat revizní vozidla, bude v místech nejprudších svahů vybudována tak, aby bránila erozi svahů (např. diagonální přejezdy přes šíři plynovodu) nebo bude opatřena protierozními prvky, které zabrání splavování zeminy.	
1055	C4G-HPPL-AUT-ILF-	518	Město Jirkov	MUJIR/15873/2018/ENDJ	k záměru	13	Před předáním pozemků a lesních cest budou vybrané komunikace, křižující stavbu plynovodu označeny zákazy vjezdu, a to v obou směrech na obslužnou komunikaci plynovodu. Značkami zákazu vjezdu bude rovněž označen začátek a konec obslužné komunikace podél plynovodu, případně další křížení lesními cestami, které nejsou vedeny jako komunikace.	
1056	C4G-HPPL-AUT-ILF-	518	Město Jirkov	MUJIR/15873/2018/ENDJ	k záměru	14	Zahájení a ukončení stavebních prací na stavbě plynovodu bude nejméně 2 týdny předem nahlášeno na odbor majetku města a útvaru investic MěÚ Jirkov Ing. Reinerovi a Lesům města Jirkova Ing. Fialovi.	
1147	C4G-HPPL-AUT-ILF-	526	Město Jirkov	MUJIR/15873/2018/ENDJ	k záměru	1	Totožné viz stanovisko C4G-HPPL-AUT-ILF-0518-D-USP	
1496	C4G-HPPL-AUT-ILF-	617	Město Jirkov	MUJIR/15545/2018	k záměru	1	Budou nově vybudovány nebo upraveny poškozené opěrné zdi dotčených lesních cest a dalších komunikací, které budou vozidly stavby použity.	
1497	C4G-HPPL-AUT-ILF-	617	Město Jirkov	MUJIR/15545/2018	k záměru	2	Budou nově vybudovány nebo opraveny poškozené propustky pod silnicemi, místními komunikacemi a lesními cestami.	
1498	C4G-HPPL-AUT-ILF-	617	Město Jirkov	MUJIR/15545/2018	k záměru	3	Budou odtěženy znehodnocené konstrukční vrstvy podloží, budou provedeny vrstvy nové a povrch lesních cest bude zpevněn například asfaltobetonovým kobercem, asfaltovým recyklátem, postřikem, mlatem atd.	
1499	C4G-HPPL-AUT-ILF-	617	Město Jirkov	MUJIR/15545/2018	k záměru	4	Bude provedeno obnovení odvodňovacích příkopů.	
1500	C4G-HPPL-AUT-ILF-	617	Město Jirkov	MUJIR/15545/2018	k záměru	5	Opravy překopů komunikací a cest budou provedeny s přesahem na obě strany do stávajícího tělesa lesní cesty tak, že nedojde k přerušení povrchu komunikace, úseky na sebe budou plynule navazovat.	
1501	C4G-HPPL-AUT-ILF-	617	Město Jirkov	MUJIR/15545/2018	k záměru	6	Stavební činností na trase plynovodu nedojde ke znemožnění sjíždění na používané lesní cesty, které budou přerušeny plynovodem (valy zeminy, kamení apod). Pokud taková situace nastane, bude na takovou cestu sjezd obnoven nebo vybudován nový sjezd.	
1502	C4G-HPPL-AUT-ILF-	617	Město Jirkov	MUJIR/15545/2018	k záměru	7	Pokud na trase plynovodu dojde k vybudování dočasné obslužné komunikace nebo její části, která po dokončení stavby již nebude využívána, bude tato nejpozději před předáním dokončené stavby uvedena do původního stavu, zatravněna a osazena protierozními prvky.	
1503	C4G-HPPL-AUT-ILF-	617	Město Jirkov	MUJIR/15545/2018	k záměru	8	Trvalá obslužná komunikace, kterou budou nadále používat revizní vozidla, bude v místech nejprudších svahů vybudována tak, aby bránila erozi svahů (např. diagonalní přejezdy přes šíři plynovodu) nebo bude opatřena protierozními prvky, které zabrání splavování zeminy.	

1504	C4G-HPPL-AUT-ILF-	617	Město Jirkov	MUJIR/15545/2018	k záměru	9	Před předáním pozemků a lesních cest budou vybrané komunikace, křižující stavbu plynovodu, označeny zákazy vjezdu a to v obou směrech na obslužnou komunikaci plynovodu. Zákazem vjezdu bude rovněž označen začátek a konec obslužné komunikace podél plynovodu, případně další křížení s lesními cestami, které nejsou vedeny jako komunikace.	
1505	C4G-HPPL-AUT-ILF-	617	Město Jirkov	MUJIR/15545/2018	k záměru	10	Zahájení a ukončení stavebních prací na stavbě plynovodu bude nejméně 2 týdny předem nahlášeno na odbor majetku města a útvaru investic MěÚ Jirkov Ing. Reinerovi a Lesům města Jirkova Ing. Fialovi.	
495	C4G-HPPL-AUT-ILF-	309	Město Kralovice	521	ke kácení	1	Bez požadavku	
496	C4G-HPPL-AUT-ILF-	310	Město Kralovice	459	k PUPFL	1	Bez požadavku	
497	C4G-HPPL-AUT-ILF-	311	Město Kralovice	287	OP	1	Bez požadavku	
740	C4G-HPPL-AUT-ILF-	412	Město Kralovice	SEK/19415/2018	k záměru	1	Bez požadavku	
66	C4G-HPPL-AUT-ILF-	87	Město Kryry	220	ke kácení	1	Bez požadavku	
929	C4G-HPPL-AUT-ILF-	495	Město Kryry	39	k záměru	1	Bez požadavku	
513	C4G-HPPL-AUT-ILF-	315	Město Přimda	460	k PUPFL	1	Není známa doba dočasného záboru. Vyčíslení kompenzací za dočasné i trvalé odnětí PUPFLU bude vypočítáno dle výměry odsouhlasené naším lesním hospodářem.	
514	C4G-HPPL-AUT-ILF-	316	Město Přimda	288	ke kácení	1	Vlastník/spoluvlastník má zájem o ponechání dřevní hmoty po provedení odstranění výše uvedených dřevin.	
515	C4G-HPPL-AUT-ILF-	316	Město Přimda	288	ke kácení	2	Tento souhlas nenahrazuje rozhodnutí o povolení kácení dle zákona č. 114/1992 v platném znění.	
516	C4G-HPPL-AUT-ILF-	317	Město Přimda	522	k OP	1	Bez požadavku	
1490	C4G-HPPL-AUT-ILF-	616	Město Přimda	Př/2018/0537	k záměru	1	Detail trasy navrženého plynovodu a pracovního pruhu ve vztahu k poloze vodovodu Kundratice a jeho jímacíoh a sběrných objektů.	
1491	C4G-HPPL-AUT-ILF-	616	Město Přimda	Př/2018/0537	k záměru	2	Opatření k ochraně vydatnosti a jakosti využívaného vodního zdroje pro fázi provádění stavby plynovodu i jeho užívání.	
1492	C4G-HPPL-AUT-ILF-	616	Město Přimda	Př/2018/0537	k záměru	3	Způsob zajištění/vyhledání náhradního zdroje vody pro případ působení ztráty vody nebo podstatného snížení možností odběru ve zdroji podzemních vod případně zhoršení jakosti vody v něm, ve smyslu § 29 odst. 2 vodního zákona v dohodě s Městem Přimda.	
1493	C4G-HPPL-AUT-ILF-	616	Město Přimda	Př/2018/0537	k záměru	4	Rozsah a režim monitorovacích měření hydrogeologických veličin v jímacích objektech vodovodu Kundratice se stanovením počátku řady měření v dostatečném předstihu před zahájením stavby a jeho konce po dokončení stavby tak, aby monitoring postihl změny sledovaných veličin v průběhu nejméně jednoho hydrologického roku.	
1494	C4G-HPPL-AUT-ILF-	616	Město Přimda	Př/2018/0537	k záměru	5	Veškeré činnosti, které mohou ovlivnit jímací území či vlastní vodovod konzultovat s městem Přimda a současně i s firmou VODAKVA.	
1495	C4G-HPPL-AUT-ILF-	616	Město Přimda	Př/2018/0537	k záměru	6	Městem Přimda bylo požadováno zpracování hydrologického průzkumu. Před započítím prací žádáme o předložení zpracovaného hydrologického průzkumu i s návrhy řešení prováděných prací při průchodu jímacím územím soustavy pramenních jímek a sběrných studen pro vodovod v Kundratících.	
645	C4G-HPPL-AUT-ILF-	362	Město Stříbro	737/HIO/18	ke kácení	1	Bez požadavku	
1183	C4G-HPPL-AUT-ILF-	530	Město Stříbro	289	k záměru	1	Vlastník/spoluvlastník má zájem o ponechání dřevní hmoty po provedení odstranění výše uvedených dřevin.	
1489	C4G-HPPL-AUT-ILF-	615	Město Stříbro	96/MS/18	k záměru	1	Bez požadavku	
815	C4G-HPPL-AUT-ILF-	466	Město Vroutek	914/2018/VR	ke kácení	1	Kmeny v průměru nad 12 cm budou převezeny z parcely 6718 v k.ú. Vroutek na parcelu 6684 v k.ú. Vroutek	
816	C4G-HPPL-AUT-ILF-	466	Město Vroutek	914/2018/VR	ke kácení	2	A z parcely 929 v k.ú. Mukoděly na parcelu 1004 v k.ú. Vídhostice. Město Vroutek si kmeny převezme k dalšímu zpracování.	
938	C4G-HPPL-AUT-ILF-	499	Město Vroutek	922/2018/VR	k záměru	1	Souhlas vydán s podmínkou dořešení majetkoprávních vztahů k dotčeným pozemkům v majetku města Vroutek.	
1569	C4G-HPPL-AUT-ILF-	641	Městský úřad Blšany	1022	k záměru	1	Bez požadavku	
2023	C4G-HPPL-AUT-ILF-	786	Městský úřad Blšany	1022	k záměru	1	Bez požadavku	
1380	C4G-HPPL-AUT-ILF-	586	Městský úřad Bor	3780/2018/BOR/OSMI	k záměru	1	Souhlasí s tím, že v době realizace projektu je potřeba, aby byla zabezpečena plná průjezdnost a akceschopnost IZS.	
1671	C4G-HPPL-AUT-ILF-	0671	Městský úřad Bor	0004276/2018/BOR/OVÚP	k záměru	1	Vlastníkům výše uvedených pozemků bude na základě jejich požadavku, po odstranění uvedených dřevin, ponechána dřevní hmota.	
1672	C4G-HPPL-AUT-ILF-	0671	Městský úřad Bor	0004276/2018/BOR/OVÚP	k záměru	2	Z důvodu délky výstavby a specifického technologického postupu stavebních prací se závazné stanovisko vydává bez omezení kácení na dobu vegetačního klidu v souladu se stanoviskem EIA, kdy v případě upravení termínů bude učiněno po konzultaci s biologickým dozorem.	
1673	C4G-HPPL-AUT-ILF-	0671	Městský úřad Bor	0004276/2018/BOR/OVÚP	k záměru	3	Pokácení bude provedeno tak, aby nedošlo k ohrožení nebo poškození sousedních objektů, stromů ani zdraví osob.	
1674	C4G-HPPL-AUT-ILF-	0671	Městský úřad Bor	0004276/2018/BOR/OVÚP	k záměru	4	Při odstraňování dřevin nesmí dojít k omezení ani ohrožení drážní dopravy, ani k poškození žel. infrastruktury.	
1675	C4G-HPPL-AUT-ILF-	671	Městský úřad Bor	0004276/2018/BOR/OVÚP	k záměru	5	Pokácení nesmí být provedeno, dokud rozhodnutí o povolení stavby nenabude právní moci.	

1676	C4G-HPPL-AUT-ILF-	671	Městský úřad Bor	0004276/2018/BOR/OVÚP	k záměru	6	Náhradní výsadba bude provedena dle příslušné části projektové dokumentace, která bude nedílnou součástí projektové dokumentace ke společnému povolení pro stavbu "VTL plynovod DN 1400, RU Kateřinský potok RU Přimda".	
1696	C4G-HPPL-AUT-ILF-	684	Městský úřad Bor	3669/2018/BOR	k záměru	1	V době realizace projektu bude v dotčené oblasti zabezpečena plná průjezdnost komunikací pro neomezenou akceschopnost IZS.	
2026	C4G-HPPL-AUT-ILF-	789	Městský úřad Hora Svaté Kateřiny	MÚHS-640/2018	k záměru	1	Bez požadavku	
2077	C4G-HPPL-AUT-ILF-	807	Městský úřad Hora Svaté Kateřiny	43466	k záměru	1	Kácení dřevin je možno provést až po nabytí právní moci stavebního povolení.	
2078	C4G-HPPL-AUT-ILF-	807	Městský úřad Hora Svaté Kateřiny	43466	k záměru	2	Pokácení bude provedeno tak, aby nedošlo k ohrožení nebo poškození sousedních objektů, ani zdraví osob.	
2079	C4G-HPPL-AUT-ILF-	807	Městský úřad Hora Svaté Kateřiny	43466	k záměru	3	Omezení bez doby kácení na doba vegetačního klidu, přednostně v termínu vegetačního klidu a s maximálním ohledem na ochranu přírody.	
2080	C4G-HPPL-AUT-ILF-	807	Městský úřad Hora Svaté Kateřiny	43466	k záměru	4	Dřavní hmota zůstane majiteli pozemku.	
2081	C4G-HPPL-AUT-ILF-	807	Městský úřad Hora Svaté Kateřiny	43466	k záměru	5	Předem oznámit rozsah kácení.	
1204	C4G-HPPL-AUT-ILF-	542	Městský úřad Jirkov	MUJIR/18826/2018/VANZ	zařídění MK	1	Bez požadavku	
1682	C4G-HPPL-AUT-ILF-	675	Městský úřad Jirkov	MUJIR/18055/2018/DOKI	k záměru	1	Bez požadavku	
1723	C4G-HPPL-AUT-ILF-	700	Městský úřad Jirkov	MUJIR/20472/2018/VANZ	k záměru	1	VTL plynovod DN 1400 včetně doprovodného kabelu RU Kateřinský potok - RU Přimda bude umístěn (protlakem) v silničním pozemku místní komunikace 1b (ul. Palackého) v Jirkově dle projektové dokumentace VTL plynovod DN 1400, RU Kateřinský potok - RU Přimda "- Křížení pozemních komunikací" ze dne 24.7.2018, která byla zpracována ILF CONSULTING ENGINEER5, Jiráskova 5, 186 00, Praha 8, označení C4G-HPPL-ILF-LIN-TZP-910-000.	
714	C4G-HPPL-AUT-ILF-	391	Městský úřad Kralovice	OZP/21670/18 Pik	IZS	1	Žádáme o respektování relevantních právních předpisů, norem a zpracovaných postupů během stavby a následně během provozu plynovodu.	
1198	C4G-HPPL-AUT-ILF-	536	Městský úřad Podbořany	OOVV/19885/2018/Zez	k záměru	1	Bez požadavku	
1887	C4G-HPPL-AUT-ILF-	743	Městský úřad Přimda	Př/2018/1585	k záměru	1	Bez požadavku	
1888	C4G-HPPL-AUT-ILF-	744	Městský úřad Přimda	Př/2018/1590	k záměru	1	Kácení dřevin a zapojených porostů je možné provést pouze v případě realizace výše uvedené stavby.	
1889	C4G-HPPL-AUT-ILF-	744	Městský úřad Přimda	Př/2018/1590	k záměru	2	Dřevní hmota bude ponechána vlastníkům pozemků.	
1890	C4G-HPPL-AUT-ILF-	744	Městský úřad Přimda	Př/2018/1590	k záměru	3	Při kácení budou dodrženy BOZP a nebude ohrožena bezpečnost osob a motorových vozidel.	
1891	C4G-HPPL-AUT-ILF-	744	Městský úřad Přimda	Př/2018/1590	k záměru	4	Kácení dřevin a zapojených porostů se povoluje do 31. 3. 2021.	
1892	C4G-HPPL-AUT-ILF-	744	Městský úřad Přimda	Př/2018/1590	k záměru	5	Žadatel informuje Městský úřad Přimda minimálně 7 dní před plánovaným zahájením kácení o termínu a zhotoviteli prací.	
1893	C4G-HPPL-AUT-ILF-	744	Městský úřad Přimda	Př/2018/1590	k záměru	6	Kácení bude provedeno s maximálním ohledem k okolní přírodě, při kácení bude zabezpečena okolní zeleň před možným poškozením, případné poranění dřevin bude ihned ošetřeno ošetřujícími přípravky, která brání zejména průniku houbových infekcí do rostlinných pletiv.	
1894	C4G-HPPL-AUT-ILF-	744	Městský úřad Přimda	Př/2018/1590	k záměru	7	Náhradní výsadba bude provedena na pozemcích p. č. 73/2, 73/3 a 81/1 v k.ú Přimda, 1842 a 1840 v k.ú. Třískolup pod Přímdou, 1045 a 1064 v k.ú. Rájov u Třískolup (pozemky jsou ve vlastnictví Města Přimda).	
1895	C4G-HPPL-AUT-ILF-	744	Městský úřad Přimda	Př/2018/1590	k záměru	8	Náhradní výsadba bude provedena nejpozději do 30. 11. 2020.	
1896	C4G-HPPL-AUT-ILF-	744	Městský úřad Přimda	Př/2018/1590	k záměru	9	Upřesnění konkrétního umístění bude řešeno s pracovníkem MěÚ Přimda.	
1897	C4G-HPPL-AUT-ILF-	744	Městský úřad Přimda	Př/2018/1590	k záměru	10	Při realizaci náhradní výsadby budou respektována ochranná pásma podzemních a nadzemních vedení.	
1898	C4G-HPPL-AUT-ILF-	744	Městský úřad Přimda	Př/2018/1590	k záměru	11	K výsadbě bude použit kvalitní školkařský materiál (ČSN 464902 - Výpěstky okrasných dřevin - společná a základní ustanovení a ČSN DIN 464902-1, FLL z 05/2001 - Výpěstky okrasných dřevin - všeobecná ustanovení a ukazatele jakosti s obvodem kmínku min. 10 cm a korunou zapěstovanou ve výšce minimálně 1 m.	
1899	C4G-HPPL-AUT-ILF-	744	Městský úřad Přimda	Př/2018/1590	k záměru	12	Nezbytná je opora, ukotvení nově vysázených stromků a ochrana kořenového prostoru proti zhutnění půdy a ochrana báze kmene a kmene proti mechanickému poškození (např. sekacím strojem, osluněním, psí moči, atd).	
1900	C4G-HPPL-AUT-ILF-	744	Městský úřad Přimda	Př/2018/1590	k záměru	13	O zasazené jedince bude řádně pečováno až do doby jejich ujmoutí s následnou péčí po dobu 5 let.	
1901	C4G-HPPL-AUT-ILF-	744	Městský úřad Přimda	Př/2018/1590	k záměru	14	Provedení výchovných řezů pro zapěstování koruny a pro zachování podjezdné výšky.	
1902	C4G-HPPL-AUT-ILF-	744	Městský úřad Přimda	Př/2018/1590	k záměru	15	Kontrola úvazků a chráničů proti okusu - zabránit zarůstání, uvolnění, poranění kmene.	
1963	C4G-HPPL-AUT-ILF-	780	Městský úřad Přimda	Př/2018/1585	k záměru	1	Bez požadavku	
1964	C4G-HPPL-AUT-ILF-	781	Městský úřad Přimda	Př/2018/1590	k záměru	1	Kácení dřevin a zapojených porostů je možné provést pouze v případě realizace výše uvedené stavby.	
1965	C4G-HPPL-AUT-ILF-	781	Městský úřad Přimda	Př/2018/1590	k záměru	2	Dřevní hmota bude ponechána vlastníkům pozemků.	
1966	C4G-HPPL-AUT-ILF-	781	Městský úřad Přimda	Př/2018/1590	k záměru	3	Při kácení budou dodrženy BOZP a nebude ohrožena bezpečnost osob a motorových vozidel.	
1967	C4G-HPPL-AUT-ILF-	781	Městský úřad Přimda	Př/2018/1590	k záměru	4	Kácení dřevin a zapojených porostů se povoluje do 31. 3. 2021.	

1968	C4G-HPPL-AUT-ILF-	781	Městský úřad Přimda	Př/2018/1590	k záměru	5	Zadatel informuje Městský úřad Přimda minimálně 7 dní před plánovaným zahájením kácení o termínu a zhotoviteli prací.	
1969	C4G-HPPL-AUT-ILF-	781	Městský úřad Přimda	Př/2018/1590	k záměru	6	Kácení bude provedeno s maximálním ohledem k okolní přírodě, při kácení bude zabezpečena okolní zeleň před možným poškozením, případná poranění dřevin bude ihned ošetřeno ošetřujícími přípravky, které brání zejména průniku houbových infekcí do rostlinných	
731	C4G-HPPL-AUT-ILF-	406	Městský úřad Stříbro	88/MS/18	IZS	1	Bez požadavku	
1041	C4G-HPPL-AUT-ILF-	516	Městský úřad Stříbro	2031/OVÚP/18/Jk	k záměru	1	Na pozemkových parcelách se nacházejí veřejná přístupná účelová komunikace, které nepodléhají vydání rozhodnutí o zvláštním užívání komunikace v souladu s § 25 odst. 6 písm. c) a o) zákona o pozemních komunikacích. Před vstupem do komunikací požádá zhotovitel o souhlas vlastníka účelové komunikace.	
1771	C4G-HPPL-AUT-ILF-	716	Městský úřad Stříbro	2254/ŽP/18	k záměru	1	Kácení dřevin a zapojeného porostu je možné provést jen v případě realizace stavby „VTL plynovod DN 1400, RU Kateřinský potok - RU Přimda“.	
1772	C4G-HPPL-AUT-ILF-	716	Městský úřad Stříbro	2254/ŽP/18	k záměru	2	Ponechané dřeviny, které budou stavbou dotčeny, budou dostatečně chráněny před poškozením v průběhu celé výstavby.	
1773	C4G-HPPL-AUT-ILF-	716	Městský úřad Stříbro	2254/ŽP/18	k záměru	3	Omezení doby kácení na dobu vegetačního klidu v souladu s ustanovením § 5 vyhl. č. 189/2013 Sb., o ochraně dřevin a povolování jejich kácení, ve znění pozdějších předpisů. Lze výjimečně stanovit i na jiný termín (např. zahájení výstavby).	
1774	C4G-HPPL-AUT-ILF-	716	Městský úřad Stříbro	2254/ŽP/18	k záměru	4	Dřevní hmota bude vlastníkům pozemků ponecháno, pokud o ni projeví zájem při udělení souhlasu s kácením.	
794	C4G-HPPL-AUT-ILF-	455	Městský úřad Vroutek	1008/2018/VR	IZS	1	Bez požadavku	
1745	C4G-HPPL-AUT-ILF-	708	Městský úřad Vroutek	1008/2018/VR-3	k záměru	1	Bez požadavku	
530	C4G-HPPL-AUT-ILF-	326	Městys Stráž	523	OP	1	Bez požadavku	
531	C4G-HPPL-AUT-ILF-	327	Městys Stráž	461	k PUPFL	1	Bez požadavku	
532	C4G-HPPL-AUT-ILF-	328	Městys Stráž	290	ke kácení	1	Vlastník má zájem o ponechání dřevní hmoty po provedení odstranění výše uvedených dřevin.	
751	C4G-HPPL-AUT-ILF-	423	Městys Stráž	01410/18/IB	k záměru	1	Všechny dotčene pozemky budou po ukončení stavby uvedeny do původního stavu.	
752	C4G-HPPL-AUT-ILF-	423	Městys Stráž	01410/18/IB	k záměru	2	Dřeviny, které bude nutno vykácet a jejichž průměr bude větší 20 cm zůstanou v majetku Městysu Stráž.	
753	C4G-HPPL-AUT-ILF-	423	Městys Stráž	01410/18/IB	k záměru	3	Doprava materiálu pro stavbu nákladními vozidly nebude probíhat přes most v osadě Souměř z komunikace č. 1952 ze Souměře na Kundratice z důvodu nedostatečné nosnosti mostu.	
754	C4G-HPPL-AUT-ILF-	423	Městys Stráž	01410/18/IB	k záměru	4	Veškeré vzniklé škody na místní komunikaci mezi Souměří a Kundraticemi způsobené provozem při stavbě budou po ukončení akce opraveny.	
443	C4G-HPPL-AUT-ILF-	0294	Obec Benešovice		462 k PUPFL	1	Bez požadavku	
444	C4G-HPPL-AUT-ILF-	295	Obec Benešovice	524	OP	1	Bez požadavku	
926	C4G-HPPL-AUT-ILF-	492	Obec Benešovice	277/2018	k záměru	1	Bez požadavku	
1709	C4G-HPPL-AUT-ILF-	0694	Obec Bílence	OÚ Bíl./298/2018	k záměru	1	Chybí výkresy a texty v části B 8.1 Zásady organizace výstavby - Linie.	
1710	C4G-HPPL-AUT-ILF-	694	Obec Bílence	OÚ Bíl./298/2018	k záměru	2	Dokumentace bude doplněna o řešení zásad organizace výstavby, a to v rozsahu, v jakém se týká obce Bílence. a aby nám tato část dokumentace, zpracovaná v souladu s přílohou 9 vyhlášky č. 499/2006 Sb., byla předána k posouzení z hlediska oprávněných zájmů dotčené obce.	
433	C4G-HPPL-AUT-ILF-	284	Obec Bílov	292	ke kácení	1	Vlastník/spoluvlastník má zájem o ponechání dřevní hmoty po provedení odstranění výše uvedených dřevin.	
435	C4G-HPPL-AUT-ILF-	286	Obec Bílov	435	k PUPFL	1	Po vytyčení trasy plynovodu si sami vytěžíme dříví.	
812	C4G-HPPL-AUT-ILF-	463	Obec Bílov	23	k záměru	1	Bez požadavku	
1311	C4G-HPPL-AUT-ILF-	570	Obec Blatno	293	k záměru	1	Obec má zájem o pokácené vzrostlé stromy, o ostatní dřevní hmotu nemá zájem.	
1582	C4G-HPPL-AUT-ILF-	646	Obec Blatno	571	k záměru	1	Obec požaduje prohlídku překopů na trase v k.ú. Blatno, Malměřice z důvodů podkladových vrstev v návaznosti na zatížení komunikace.	
1583	C4G-HPPL-AUT-ILF-	647	Obec Blatno	572	k záměru	1	Obec požaduje prohlídku překopů na trase v k.ú. Blatno, Malměřice z důvodů podkladových vrstev v návaznosti na zatížení komunikace.	
927	C4G-HPPL-AUT-ILF-	493	Obec Boleboř	OU-BOL/301/2018	k záměru	1	Bez požadavku	
777	C4G-HPPL-AUT-ILF-	441	Obec Březno	294	ke kácení	1	Bez požadavku	
778	C4G-HPPL-AUT-ILF-	442	Obec Březno	436	k PUPFL	1	Dřevní hmoty od průměru 10 cm si obec odveze a využije pro svoje potřeby.	
1507	C4G-HPPL-AUT-ILF-	619	Obec Březno	-	k záměru	1	Bez požadavku	
2039	C4G-HPPL-AUT-ILF-	797	Obec Březno	575	k záměru	1	V případě, že budou příjezdové komunikace využívány k výstavbě, pak je žadatel povinen tyto komunikace opravit na vlastní náklady a předat vlastníkovi.	
2101	C4G-HPPL-AUT-ILF-	798	Obec Březno	576	k záměru	1	V případě, že budou příjezdové komunikace využívány k výstavbě, pak je žadatel povinen tyto komunikace opravit na vlastní náklady a předat vlastníkovi.	

47	C4G-HPPL-AUT-ILF-	63	Obec Čeradice	224	ke kácení	1	Vlastník oznamuje, že pokud bude povolení o kácení podléhat povolení ke kácení dle § 8 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny žádají o náhradní výsadbu, která by se umístila po vzájemné dohodě do obcí spadajících katastrálním územím do Čeradice.	
733	C4G-HPPL-AUT-ILF-	0408	Obec Čeradice	29	k záměru	1	Bez požadavku	
801	C4G-HPPL-AUT-ILF-	462	Obec Chomutov	30	k záměru	1	Před zahájením samotné realizace bude uzavřena na zřízení věcného břemene na odboru majetku města (p. Vondráčková).	
802	C4G-HPPL-AUT-ILF-	462	Obec Chomutov	30	k záměru	2	Pro účely fyzické realizace požadujeme stanovisko Odboru životního prostředí (samospráva SMCH) k provádění výkopových prací v zeleni (ochrana dřevin a porostů). Realizace prací ve veřejné zeleni vyžaduje povolení u uvedeného úseku.	
803	C4G-HPPL-AUT-ILF-	462	Obec Chomutov	30	k záměru	3	Pro účely fyzické realizace, souběžně s podáním žádosti o zvláštní užívání komunikace si Statutární město Chomutov vyhrazuje právo uzavřít smlouvu o podmínkách provedení stavby, kterou uzavírá Odbor majetku města (p. Grussová).	
804	C4G-HPPL-AUT-ILF-	462	Obec Chomutov	30	k záměru	4	Vlastník a správce sítě umožní městu Chomutovu případnou následnou rekonstrukci dotčených ploch a veřejné zeleně.	
805	C4G-HPPL-AUT-ILF-	462	Obec Chomutov	30	k záměru	5	Všechny plochy dotčené stavbou budou uvedeny do původního stavu nebo do předem dohodnutého stavu s vlastníkem pozemku a se správcem komunikací - budou splněny podmínky technických služeb města Chomutova, dle jejich vydaného vyjádření.	
806	C4G-HPPL-AUT-ILF-	462	Obec Chomutov	30	k záměru	6	Budou dodrženy podmínky vydaného vyjádření technických služeb města Chomutova. Vstup na dotčené pozemky za účelem realizace stavby bude v předstihu (min. 1 měsíc před zahájením výstavby) oznámen zástupci statutárního města Chomutova (SMCH) - Odbor rozvoje a investic - Bc. Vránové.	
807	C4G-HPPL-AUT-ILF-	462	Obec Chomutov	30	k záměru	7	K předání a převzetí staveniště bude přizván zástupce dotčených pozemků ve vlastnictví SMCH - správce komunikací TSMCH (v případě zásahu výkopem v místě zeleně bude přizván zástupce úseku veřejné zeleně OŽP.	
808	C4G-HPPL-AUT-ILF-	462	Obec Chomutov	30	k záměru	8	Během realizace musí investor zabezpečit veškeré stávající přístupy k pozemkům a stavbám.	
809	C4G-HPPL-AUT-ILF-	462	Obec Chomutov	30	k záměru	9	Okoli stavby nebude znečišťováno provozem stavby. Znečištění bude okamžitě odstraněno, poškození bude neprodleně odstraněno, to vše na náklady stavebníka.	
810	C4G-HPPL-AUT-ILF-	462	Obec Chomutov	30	k záměru	10	Budou dodržena ustanovení Obecně závazné vyhlášky č. 14/2010 o místním poplatku za užívání veřejného prostranství.	
811	C4G-HPPL-AUT-ILF-	462	Obec Chomutov	30	k záměru	11	Po dokončení stavby bude zástupci statutárního města Chomutova - Odbor rozvoje a investic (D. Guske) předáno skutečné zaměření nové trasy sítě, pro účely technické mapy města v digitální formě - formát shp, dwg.	
126	C4G-HPPL-AUT-ILF-	157	Obec Dražeň	295	ke kácení	1	Bez požadavku	
127	C4G-HPPL-AUT-ILF-	158	Obec Dražeň	437	ke kácení	1	Vlastník požaduje plochu dočasného odnětí PUPFL po skončení realizace výstavby osázet znovu lesními stromky.	
2024	C4G-HPPL-AUT-ILF-	787	Obec Dražeň	283/2018	k záměru	1	Požadujeme uvedení meliorací po skončení pokládky plynovodu do funkčního stavu.	
947	C4G-HPPL-AUT-ILF-	509	Obec Horní Bělá	526	k záměru	1	Bez požadavku	
1259	C4G-HPPL-AUT-ILF-	550	Obec Horní Bělá	463	k záměru	1	Bez požadavku	
1283	C4G-HPPL-AUT-ILF-	555	Obec Horní Bělá	296	k záměru	1	Vlastník má zájem o ponechání dřevní hmoty po provedení odstranění výše uvedených dřevin.	
1506	C4G-HPPL-AUT-ILF-	618	Obec Horní Bělá	734/18	k záměru	1	Bez požadavku	
1956	C4G-HPPL-AUT-ILF-	0774	Obec Horní Bělá	737/18	k záměru	1	Komunikace od sjezdu HS-112. V případě, že bude komunikace používána, požadujeme zpevnění nestabilních míst šterkem a v délce cca 380 m před plynovodem - v místech intenzivnějšího stoku srážkových vod z pole, výmolů a poškozeného povrchu, provést opravu na předpokládané zatížení tak, aby tato úprava zůstala funkční i po výstavbě.	
1957	C4G-HPPL-AUT-ILF-	774	Obec Horní Bělá	737/18	k záměru	2	Komunikace od sjezdu HS-113. Komunikace nebude využívána pro nákladní dopravu a staveništní dopravu.	
1958	C4G-HPPL-AUT-ILF-	774	Obec Horní Bělá	737/18	k záměru	3	Komunikace od sjezdu HS-114. Komunikace nebude využívána pro nákladní dopravu.	
	C4G-HPPL-AUT-ILF-	775	Obec Horní Bělá	737/18	k záměru			
738	C4G-HPPL-AUT-ILF-	410	Obec Hrušovany	34	k záměru	1	Žádáme však aby firma provádějící stavbu v katastru naší obce dbala na bezpečnost silničního provozu a v případě poškození či znečištění místních komunikací v souvislosti s uvedenou stavbou, zajistila jejich opravu a uvedení do původního stavu.	
1255	C4G-HPPL-AUT-ILF-	548	Obec Hrušovany	225	k záměru	1	Bez požadavku	
739	C4G-HPPL-AUT-ILF-	411	Obec Hvozd	35	k záměru	1	Bez požadavku	
741	C4G-HPPL-AUT-ILF-	413	Obec Křelovice	61/2018	k záměru	1	Bez požadavku	
132	C4G-HPPL-AUT-ILF-	163	Obec Kšice	297	ke kácení	1	Bez požadavku	
133	C4G-HPPL-AUT-ILF-	164	Obec Kšice	527	OP	1	Bez požadavku	
1467	C4G-HPPL-AUT-ILF-	606	Obec Kšice	585	k záměru	1	Bez požadavku	

1468	C4G-HPPL-AUT-ILF-	607	Obec Kšice	586	k záměru	1	Bez požadavku	
1469	C4G-HPPL-AUT-ILF-	608	Obec Kšice	KSI/549/18	k záměru	1	V místě křížení navrhovaného plynovodu bude stávající vodovod uložen do chráničky v rozsahu ochranného pásma plynovodu (4 m na obě strany od plynovodu). Chránička bude na obou koncích ukončena manžetou proti vniknutí nečistot do chráničky.	
1470	C4G-HPPL-AUT-ILF-	608	Obec Kšice	KSI/549/18	k záměru	2	Při křížení bude respektována ČSN 73 6005.	
1471	C4G-HPPL-AUT-ILF-	608	Obec Kšice	KSI/549/18	k záměru	3	Práce v ochranném pásmu vodovodu budou probíhat se zvýšenou opatrností, aby nedošlo k přerušení přívodu vody do obce.	
1472	C4G-HPPL-AUT-ILF-	608	Obec Kšice	KSI/549/18	k záměru	4	V případě přerušení dodávky vody pro obec budou na náklady stavebníka zajištěny náhradní dodávky pitné vody. Funkčnost vodovodního potrubí bude neprodleně obnovena na náklady stavebníka.	
1473	C4G-HPPL-AUT-ILF-	608	Obec Kšice	KSI/549/18	k záměru	5	Dokumentace předpokládá využívání komunikací p.p.č. 1125, p.p.č 2240/1, p.p.č. 2280/1 (dle pasportu komunikací obce). Jiné komunikace ve vlastnictví obce nebudou bez předchozího souhlasu obce ke stavbě používány.	
1474	C4G-HPPL-AUT-ILF-	608	Obec Kšice	KSI/549/18	k záměru	6	Před zahájením stavby stavebník vyzve obec k protokolárnímu převzetí stavu komunikací výzva ze strany stavebníka proběhne min 10 dnů před samotným protokolárním předáním.	
1475	C4G-HPPL-AUT-ILF-	608	Obec Kšice	KSI/549/18	k záměru	7	Na komunikacích ve vlastnictví obce nebude skladován materiál pro stavbu, nebude zde parkována mechanizace pro stavbu.	
1476	C4G-HPPL-AUT-ILF-	608	Obec Kšice	KSI/549/18	k záměru	8	Komunikace ve vlastnictví obce zůstanou vzdy průjezdné. V případě dočasného omezení průjezdnosti bude stavebník o této skutečnosti v dostatečném předstihu informovat složky integrovaného záchranného systému a vlastníka komunikace.	
1477	C4G-HPPL-AUT-ILF-	608	Obec Kšice	KSI/549/18	k záměru	9	Stavebník (popř. jím smluvený zhotovitel stavby) bude zajišťovat čistotu vozidel a mechanizace před vjezdem na obecní komunikace, aby nedocházelo ke znečištění obecních komunikací.	
1478	C4G-HPPL-AUT-ILF-	608	Obec Kšice	KSI/549/18	k záměru	10	Místa s vyšší frekvencí pohybu vozidel a mechanizace stavby budou označeny dopravním značením.	
1479	C4G-HPPL-AUT-ILF-	608	Obec Kšice	KSI/549/18	k záměru	11	Po stavbě budou veškeré komunikace uvedeny do původního stavu.	
1480	C4G-HPPL-AUT-ILF-	608	Obec Kšice	KSI/549/18	k záměru	12	Případné škody na komunikacích budou obnoveny v celé šíři jízdního pruhu.	
1481	C4G-HPPL-AUT-ILF-	608	Obec Kšice	KSI/549/18	k záměru	13	Obec si vyžaduje účast při jednotlivých fázích obnovy komunikací, jako účast při hutnicí zkoušce či přejímky jednotlivých konstrukčních vrstev komunikací.	
1482	C4G-HPPL-AUT-ILF-	608	Obec Kšice	KSI/549/18	k záměru	14	Obec, jako vlastník komunikací, nenese žádnou zodpovědnost za škody vzniklé užíváním těchto komunikací pro stavbu.	
786	C4G-HPPL-AUT-ILF-	450	Obec Líté	452/2018	ke kácení	1	Obec Líté nařizuje po dokončení stavebních a terénních prací provést opětovné osazení svahu příkopu vhodnými dřevinami či keři, aby nedocházelo k erozi a sesuvu svahu příkopu.	
787	C4G-HPPL-AUT-ILF-	451	Obec Líté	453/2018	OP	1	Nebude dotčeno budoucí lesnické hospodaření s tímto majetkem, respektive zalesnění pozemku po těžbě.	
788	C4G-HPPL-AUT-ILF-	452	Obec Líté	454/2018	k PUPFL	1	Po dokončení stavby plynovodu bude plocha dočasného odnětí pozemku z PUPFL opětovně osázena stromy dle lesního hospodářského plánu obce Líté a bude o ní řádně pečováno po dobu sedmi let, kdy poté bude předána obci jako zajištěna kultura.	
789	C4G-HPPL-AUT-ILF-	452	Obec Líté	454/2018	k PUPFL	2	Na části pozemků s trvalým odnětím z PUPFL budou zajištěny terénní úpravy dle podmínky číslo 18 závazného stanoviska k posouzení vlivu provedení záměru na životní prostředí které vydalo Ministerstvo životního prostředí ČR.	
790	C4G-HPPL-AUT-ILF-	452	Obec Líté	454/2018	k PUPFL	3	Investor na své náklady zajistí a bude dbát ochrany stromů mimo pracovní pruh výstavby plynovodu tak aby nedocházelo k poškozování porostu.	
791	C4G-HPPL-AUT-ILF-	452	Obec Líté	454/2018	k PUPFL	4	Na pozemcích s dočasným odnětím PUPFL bude plocha dočasného odnětí opětovně zalesněna dle LHP a bude předána po sedmi letech jako zajištěná kultura.	
930	C4G-HPPL-AUT-ILF-	496	Obec Líté	451/2018	k záměru	1	Při realizaci samotné stavby bude vyloučena těžká doprava z místních a účelových komunikací. Jedná se o komunikace MK III. tř. 13c. (p. č. 766/9, 766/1), 17c (p. č. 773/2) 2b (p. č. 790/1, 796/4, 796/6, 796/5, 796/3) a účelové 11u (p. č. 699/38, 699/4, 705/8, 693/2), 4u (p. č. 766/1), 2u (p. č. 503/2).	
931	C4G-HPPL-AUT-ILF-	496	Obec Líté	451/2018	k záměru	2	Při dokončovacích pracích bude v příkopech a drobných vodních tocích dno zpevněno šterkovou drtí, aby nedocházelo k eroznímu efektu. Strmější příkopy v ochranném pásmu plynovodu budou zpevněny kamenivem k zamezení erozní činnosti vody. Zbytek pracovního pruhu bude osázen vhodnými dřevinami, nebo keři.	
932	C4G-HPPL-AUT-ILF-	496	Obec Líté	451/2018	k záměru	3	Překopy komunikací budou realizovány tak, aby byl možný přístup alespoň jednou komunikací k nemovitostem a dále pro přístup vozidel integrovaného záchranného systému.	

933	C4G-HPPL-AUT-ILF-	496	Obec Lité	451/2018	k záměru	4	Na místní komunikaci MK III. tř. 2b od Spáleného mlýna do části obce Spankov bude zajištěn plynulý a nepřetržitý průjezd pro trvale: žijící občany v této části obce a pro průjezd vozidel integrovaného záchranného systému.	
934	C4G-HPPL-AUT-ILF-	496	Obec Lité	451/2018	k záměru	5	Po dokončení stavby budou veškeré pozemky v majetku obce uvedeny do původního stavu a investor se zavazuje po dokončení stavby provést rekultivační úpravy v trase plynovodu tak, aby se eliminoval vliv na krajinu dle závazného stanoviska k posouzení vlivů provedení záměru na životní prostředí, které vydalo Ministerstvo životního prostředí ČR v podmínce 18.	
935	C4G-HPPL-AUT-ILF-	496	Obec Lité	451/2018	k záměru	6	O všech mimořádných situacích, haváriích a poškození majetku v katastrálním území Lité v souvislosti se stavbou plynovodu bude infomován starosta obce.	
1598	C4G-HPPL-AUT-ILF-	658	Obec Lité	498/2018	k záměru	1	Po ukončení stavby bude stavební rýha v prostoru komunikace náležitě zhutněna a povrch v pracovní šíři bude obnoven asfaltovým povrchem.	
1599	C4G-HPPL-AUT-ILF-	658	Obec Lité	498/2018	k záměru	2	Pokud bude křížení realizováno protlakem, bude zajištěn průjezd vozidel občanů, majitelů nemovitosti a vozidel IZS v šíři minimálně 3m.	
1600	C4G-HPPL-AUT-ILF-	658	Obec Lité	498/2018	k záměru	3	Na této komunikaci budou mít vozidla vždy přednost před vozidly stavby pohybujícími se v pracovním pruhu stavby a toto bude náležitě označeno po obou stranách křížení pracovního pruhu s místní komunikací dopravním značením.	
1601	C4G-HPPL-AUT-ILF-	0658	Obec Lité	498/2018	k záměru	4	V žádném případě nesmí dojít k takové situaci, aby se vozidla IZS nemohla po této komunikaci dostat k zásahu v prostoru za stavebním pruhem plynovodu a osadou Spankov.	
1602	C4G-HPPL-AUT-ILF-	659	Obec Lité	498/2018	k záměru	1	Po ukončení stavby bude stavební rýha v prostoru komunikace náležitě zhutněna a povrch v pracovní šíři bude obnoven asfaltovým povrchem.	
1603	C4G-HPPL-AUT-ILF-	659	Obec Lité	498/2018	k záměru	2	Pokud bude křížení realizováno protlakem, bude zajištěn průjezd vozidel občanů, majitelů nemovitosti a vozidel IZS v šíři minimálně 3m.	
1604	C4G-HPPL-AUT-ILF-	659	Obec Lité	498/2018	k záměru	3	Na této komunikaci budou mít vozidla vždy přednost před vozidly stavby pohybujícími se v pracovním pruhu stavby a toto bude náležitě označeno po obou stranách křížení pracovního pruhu s místní komunikací dopravním značením.	
1605	C4G-HPPL-AUT-ILF-	659	Obec Lité	498/2018	k záměru	4	V žádném případě nesmí dojít k takové situaci, aby se vozidla IZS nemohla po této komunikaci dostat k zásahu v prostoru za stavebním pruhem plynovodu a osadou Spankov.	
732	C4G-HPPL-AUT-ILF-	407	Obec Lubenec	42	k záměru	1	Bez požadavku	
925	C4G-HPPL-AUT-ILF-	491	Obec Mladotice	264/2018	k záměru	1	Bez požadavku	
1203	C4G-HPPL-AUT-ILF-	541	Obec Mladotice	299	k záměru	1	Bez požadavku	
74	C4G-HPPL-AUT-ILF-	96	Obec Nezabylice	226	ke kácení	1	Stavebník zajistí na vlastní náklady náhradní výsadbu dřevin v rozsahu přiměřeně nahrazujícím kácené dřeviny, a to nejpozději do vydání kolaudačního souhlasu pro stavbu, v místě určeném Obcí Nezabylice v k.ú. Nezabylice.	
1711	C4G-HPPL-AUT-ILF-	695	Obec Nezabylice	OÚ Neza/549/2018/Ma.	k záměru	1	Chybí výkresy a texty v části B 8.1 Zásady organizace výstavby - Linie.	
1712	C4G-HPPL-AUT-ILF-	0695	Obec Nezabylice	OÚ Neza/549/2018/Ma.	k záměru	2	Dokumentace bude doplněna o řešení zásad organizace výstavby, a to v rozsahu, v jakém se týká obce Bílence. a aby nám tato část dokumentace, zpracovaná v souladu s přílohou 9 vyhlášky č. 499/2006 Sb., byla předána k posouzení z hlediska oprávněných zájmů dotčené obce.	
749	C4G-HPPL-AUT-ILF-	421	Obec Nové Sedlo	1034/2018	k záměru	1	Při realizaci stavby bude využívána místní komunikace p.č. 421/2v k.ú. Žabokliky, kde je propustek ve špatném stavu, maximální únosnost je 3,5t. Z tohoto důvodu je nutné provést stavební úpravy, na které nemá obec Nové Sedlo, kam spadá i obec Žabokliky, dostatek finančních prostředků.	
1367	C4G-HPPL-AUT-ILF-	580	Obec Nové Sedlo	227	k záměru	1	Vlastník/spoluvlastník má zájem o ponechání dřevní hmoty po provedení odstranění výše uvedených dřevin.	
512	C4G-HPPL-AUT-ILF-	314	Obec Očihov	228	ke kácení	1	Vlastník/spoluvlastník nemá zájem o ponechání dřevní hmoty po provedení odstranění výše uvedených dřevin.	
750	C4G-HPPL-AUT-ILF-	422	Obec Očihov	46	k záměru	1	Obec Očihov požaduje v dalším stupni dokumentace zpracování detailu křížení s podzemním zařízením společnosti MERO. Detail bude splňovat platné legislativní a bezpečnostní předpisy.	
1904	C4G-HPPL-AUT-ILF-	746	Obec Očihov	595	k záměru	1	Bez požadavku	
2099	C4G-HPPL-AUT-ILF-	0747	Obec Očihov	596	k záměru	1	Bez požadavku	
145	C4G-HPPL-AUT-ILF-	176	Obec Otvice	439	k PUPFL	1	Bez poždavku	
146	C4G-HPPL-AUT-ILF-	177	Obec Otvice	300	ke kácení	1	Bez poždavku	
438	C4G-HPPL-AUT-ILF-	0289	Obec Otvice	597	k pripM	1	Cyklostezka je ve vlastnictví Ústeckého kraje, Velká Hradební 3118/48. Obec Otvice bude požadovat křížení protlakem a to z důvodu vytíženosti komunikace jako jediné spojnice pro pěší a cyklisty v daném směru, bez možnosti objezdu.	

439	C4G-HPPL-AUT-ILF-	290	Obec Otvice	598	k ZUKm	1	Cyklostezka je ve vlastnictví Ústeckého kraje, Velká Hradební 3118/48. Obec Otvice bude požadovat křížení protlakem a to z důvodu vytiženosti komunikace jako jediné spojnice pro pěší a cyklisty v daném směru, bez možnosti objezdu.	
742	C4G-HPPL-AUT-ILF-	414	Obec Otvice	47	k záměru	1	Požadujeme omezení pro staveništní dopravu pro vozidla nad 12 tun celkové hmotnosti vozidla a omezení max. četnosti v obou směrech vozovky na 50 vozidel za jeden pracovní den.	
743	C4G-HPPL-AUT-ILF-	414	Obec Otvice	47	k záměru	2	Dále upozorňujeme na nutnost provádění odvodnění v místech dešťových struh i mimo stálé toky potoků tak, aby nedocházelo k podmáčení okolních pozemků a to v průběhu stavby i po jejím skončení.	
159	C4G-HPPL-AUT-ILF-	185	Obec Pastuchovice	567	ke kácení	1	Vlastník nemá zájem o ponechání dřevní hmoty po provedení odstranění výše uvedených dřevin.	
744	C4G-HPPL-AUT-ILF-	0415	Obec Pastuchovice	95/18	k záměru	1	Bez požadavku	
101	C4G-HPPL-AUT-ILF-	125	Obec Pernarec	301	ke kácení	1	Bez požadavku	
102	C4G-HPPL-AUT-ILF-	126	Obec Pernarec	440	k PUPFL	1	Bez požadavku	
800	C4G-HPPL-AUT-ILF-	461	Obec Pernarec	49	k záměru	1	Bez požadavku	
799	C4G-HPPL-AUT-ILF-	460	Obec Pesvice	50	k záměru	1	Žádáme, aby firma provádějící stavbu v katastru naší obce dbala na bezpečnost silničního provozu a v případě poškození či znečištění místních komunikací v souvislosti s uvedenou stavbou, zajistila uvedení do původního stavu.	
1382	C4G-HPPL-AUT-ILF-	588	Obec Pláně	302	k záměru	1	Vlastník má zájem o ponechání dřevní hmoty po provedení odstranění výše uvedených dřevin.	
1713	C4G-HPPL-AUT-ILF-	696	Obec Pláně	51	k záměru	1	Bez požadavku	
1701	C4G-HPPL-AUT-ILF-	689	Obec Potvorov	605	k zámeru	1	Bez požadavku	
1702	C4G-HPPL-AUT-ILF-	690	Obec Potvorov	606	k záměru	1	Bez požadavku	
2075	C4G-HPPL-AUT-ILF-	805	Obec Potvorov	1122	k záměru	1	Vlastník/spoluvlastník má zájem o ponechání dřevní hmoty po provedení odstranění výše uvedených dřevin.	
96	C4G-HPPL-AUT-ILF-	119	Obec Trpísty	303	ke kácení	1	Bez požadavku	
97	C4G-HPPL-AUT-ILF-	120	Obec Trpísty	441	k PUPFL	1	Bez požadavku	
936	C4G-HPPL-AUT-ILF-	497	Obec Trpísty	OÚT 74/2018	k záměru	1	Bez požadavku	
1197	C4G-HPPL-AUT-ILF-	535	Obec Trpísty	632	ke kácení	1	Vlastník/spoluvlastník má zájem o ponechání dřevní hmoty po provedení odstranění výše uvedených dřevin.	
171	C4G-HPPL-AUT-ILF-	197	Obec Údlice	229	ke kácení	1	Bez požadavku	
798	C4G-HPPL-AUT-ILF-	459	Obec Údlice	58	k záměru	1	Bez požadavku	
673	C4G-HPPL-AUT-ILF-	380	Obec Uněšov	466	k PUPFL	1	Bez požadavku	
674	C4G-HPPL-AUT-ILF-	381	Obec Uněšov	304	ke kácení	1	Vlastník má zájem o ponechání dřevní hmoty po provedení odstranění výše uvedených dřevin.	
675	C4G-HPPL-AUT-ILF-	382	Obec Uněšov	530	OP	1	Bez požadavku	
745	C4G-HPPL-AUT-ILF-	0416	Obec Uněšov	0546/2018	k záměru	1	Bez požadavku	
937	C4G-HPPL-AUT-ILF-	498	Obec Velečín	121/18/VII	k záměru	1	Bez požadavku	
158	C4G-HPPL-AUT-ILF-	184	Obec Vrskaň	230	ke kácení	1	Vlastník/spoluvlastník nemá zájem o ponechání dřevní hmoty po provedení odstranění výše uvedených dřevin.	
1488	C4G-HPPL-AUT-ILF-	614	Obec Vrskaň	605/2018/Vrsk.	k záměru	1	Bez požadavku	
746	C4G-HPPL-AUT-ILF-	0417	Obec Všehrdy	63	k záměru	1	Vozidel a těžké v případě uskutečnění záměru nesouhlasíme s průjezdem nákladní techniky obcí Všehrdy.	
111	C4G-HPPL-AUT-ILF-	137	Obec Vysoká Pec	442	k PUPFL	1	Je nutné požádat o vyjádření správce - p. Miroslav Kšána, revírník Lesy ČR, s.p., správa Litvínov.	
112	C4G-HPPL-AUT-ILF-	138	Obec Vysoká Pec	305	ke kácení	1	Vlastník má zájem o ponechání dřevní hmoty po provedení odstranění výše uvedených dřevin.	
1305	C4G-HPPL-AUT-ILF-	564	Obec Vysoká Pec	964	k záměru	1	Bez požadavku	
1925	C4G-HPPL-AUT-ILF-	761	Obec Vysoká Pec	0001158/18/OÚ/VP	k záměru	1	Obci Vysoká Pec bude sdělen přesný termín zahájení prací na jejich katastrálních územích a to písemná, nejpozději 30 dní před započítím prací.	
1926	C4G-HPPL-AUT-ILF-	761	Obec Vysoká Pec	0001158/18/OÚ/VP	k záměru	2	Obec Vysoká Pec bude písemně nebo e-mailem zvána na kontrolní dni na stavbě, a jejímu zástupci, v doprovodu se zástupcem investora, bude umožněn vstup na stavbu.	
1927	C4G-HPPL-AUT-ILF-	761	Obec Vysoká Pec	0001158/18/OÚ/VP	k záměru	3	Obci Vysoká Pec bude písemně předán seznam odpovědných pracovníků za stavbu, včetně stálého dozoru stavby, a to nejpozději 30 dní před započítím prací.	
1928	C4G-HPPL-AUT-ILF-	761	Obec Vysoká Pec	0001158/18/OÚ/VP	k záměru	4	Obec Vysoká Pec požaduje, aby místní komunikace umístěná na pozemku p. č. 821/1 k. ú. Drmaly, směrem k Drmalské myslivně (restaurace a penzion), byla po celou dobu stavby, zejména v době zhotovení křížení DC-027, průjezdná, (zásobování, trvale žijí občani, návštěvníci). O termínu zhotovení křížení DC-027 bude investor majitele Drmalské myslivny písemně informovat, a to nejpozději 60 dní před započítím prací na křížení DC-027.	
1929	C4G-HPPL-AUT-ILF-	761	Obec Vysoká Pec	0001158/18/OÚ/VP	k záměru	5	Obec Vysoká Pec požaduje, aby byla jakákoliv mimořádná událost, která vznikne v průběhu výstavby na katastrálních územích obce, ihned oznámena zástupcům obce.	

1930	C4G-HPPL-AUT-ILF-	761	Obec Vysoká Pec	0001158/18/OÚ/VP	k záměru	6	Obec Vysoká Pec požaduje, aby jakákoliv újma na majetku Obce Vysoká Pec a na majetku třetích subjektů, vzniklá na katastrálních územích obce, ihned oznámena zástupcům obce.	
1931	C4G-HPPL-AUT-ILF-	762	Obec Vysoká Pec	0001134/18/OÚ/VP	k záměru	1	Bez požadavku	
2100	C4G-HPPL-AUT-ILF-	763	Obec Vysoká Pec	0001134/18/OÚ/VP	k záměru	1	Bez požadavku	
747	C4G-HPPL-AUT-ILF-	0418	Obec Záchlumí	583/18	k záměru	1	Bez požadavku	
222	C4G-HPPL-AUT-ILF-	224	Obec Zahrádka	306	ke kácení	1	Vlastník/spoluvlastník má zájem o ponechání dřevní hmoty po provedení odstranění výše uvedených dřevin.	
223	C4G-HPPL-AUT-ILF-	225	Obec Zahrádka	467	k PUPFL	1	Bez požadavku	
224	C4G-HPPL-AUT-ILF-	226	Obec Zahrádka	531	OP	1	Bez požadavku	
939	C4G-HPPL-AUT-ILF-	500	Obec Zahrádka	65	k záměru	1	Bez požadavku	
54	C4G-HPPL-AUT-ILF-	70	Obec Žihle	307	ke kácení	1	Bez požadavku	
55	C4G-HPPL-AUT-ILF-	71	Obec Žihle	443	k PUPFL	1	Bez požadavku	
178	C4G-HPPL-AUT-ILF-	206	Obec Žihle	633	ke kácení	1	Bez požadavku	
748	C4G-HPPL-AUT-ILF-	419	Obec Žihle	67	k záměru	1	Bez požadavku	
1756	C4G-HPPL-AUT-ILF-	710	Obec Žiželice	123/2018	k záměru	1	Žádáme aby firma dbala na bezpečnost silničního provozu a v případě jakékoliv poškození místních komunikací (upozorňujeme, že místní komunikace nejsou uzpůsobeny na těžkou techniku) zajistit uvedení do původního stavu, v případě znečištění zajisti ihned čištění místních komunikací.	
785	C4G-HPPL-AUT-ILF-	449	Obecní úřad Benešovice	265/2018	IZS	1	Bez požadavku	
817	C4G-HPPL-AUT-ILF-	467	Obecní úřad Benešovice	268/2018	PripM	1	Bez požadavku	
943	C4G-HPPL-AUT-ILF-	505	Obecní úřad Bílence	OÚBil./356/2018	k záměru	1	Při přípravě stavby, při jejím provádění a při provozování dokončené stavby zajistí stavebník, případně provozovatel, aby byl Obecní úřad Bílence vždy neprodleně informován o vzniku případných mimořádných událostí, které mají nebo mohou mít vliv na bezpečnost obyvatel obce Bílence, jejich zdraví, životy a majetek.	
762	C4G-HPPL-AUT-ILF-	427	Obecní úřad Bílov	811	IZS	1	Bez požadavku	
2040	C4G-HPPL-AUT-ILF-	799	Obecní úřad Březno	816	k záměru	1	Bez požadavku	
1907	C4G-HPPL-AUT-ILF-	750	Obecní úřad Čeradice	817	k záměru	1	Bez požadavku	
779	C4G-HPPL-AUT-ILF-	443	Obecní úřad Dražeň	239/2018	IZS	1	Bez požadavku	
1903	C4G-HPPL-AUT-ILF-	745	Obecní úřad Dražeň	245/2018	k záměru	1	Požadujeme po dokončení realizace výstavby VTL plynovodu DN 1400, RU Kateřinský potok - RU Přimda, uvedení cest do původního stavu.	
1905	C4G-HPPL-AUT-ILF-	748	Obecní úřad Dražeň	258/18	k záměru	1	Bez požadavku	
1698	C4G-HPPL-AUT-ILF-	0686	Obecní úřad Horní Bělá	738/18	k záměru	1	Bez požadavku	
1959	C4G-HPPL-AUT-ILF-	776	Obecní úřad Horní Bělá	736/18	k záměru	1	Bez požadavku	
2027	C4G-HPPL-AUT-ILF-	790	Obecní úřad Horní Bělá	798/18	k záměru	1	Kácení nebude omezeno dobou vegetačního klidu dřevin, tj. zpravidla od 1. 11. do 31. 3. kalendářního roku.	
2028	C4G-HPPL-AUT-ILF-	790	Obecní úřad Horní Bělá	798/18	k záměru	2	Kácení lze provést až po nabytí právní moci stavebního povolení k uvedené stavbě.	
2029	C4G-HPPL-AUT-ILF-	0790	Obecní úřad Horní Bělá	798/18	k záměru	3	V souladu s § 9 odst. 1 zákona se žadateli ukládá provedení náhradní výsadby v počtu 20 ks stromu - lípa srdčitá (velkolistá), min. vzrůstu 2 m včetně pomocného materiálu k výsadbě (3 frézované kůly 250 cm, příčky, juta k ochraně kmene a úvazek) na pozemk	
2030	C4G-HPPL-AUT-ILF-	790	Obecní úřad Horní Bělá	798/18	k záměru	4	Budou dodrženy podmínky vlastníků dotčených pozemků - viz. formulář souhlasu Jiřího Hubky a Obce Horní Bělá z něhož vyplývá, že vlastníci pozemků mají zájem na ponechání dřevní hmoty po provedení odstranění výše uvedených dřevin.	
944	C4G-HPPL-AUT-ILF-	506	Obecní úřad Hrušovany	821	k záměru	1	Při přípravě stavby, při jejím provádění a při provozování dokončené stavby zajistí stavebník, případně provozovatel, aby byl Obecní úřad Hrušovany vždy neprodleně informován o vzniku případných mimořádných událostí, které mají nebo mohou mít vliv na bezpečnost obyvatel obce Hrušovany, jejich zdraví, životy a majetek.	
1508	C4G-HPPL-AUT-ILF-	628	Obecní úřad Hrušovany	698/17	k záměru	1	Bez požadavku	
1509	C4G-HPPL-AUT-ILF-	629	Obecní úřad Hrušovany	697/18	k záměru	1	Žadatel zajistí souhlasné stanovisko PČR-DI Chomutov - Ing. Hrych tel.: 974 447 253	
1510	C4G-HPPL-AUT-ILF-	629	Obecní úřad Hrušovany	697/18	k záměru	2	Žadatel zajistí osazení dopravního značení v souladu se stanovením přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích (veřejná vyhláška, opatření obecné povahy). Obec Hrušovany a souhlasného stanoviska PČR-DI Chomutov.	
1511	C4G-HPPL-AUT-ILF-	629	Obecní úřad Hrušovany	697/18	k záměru	3	Dopravní značení bude provedeno podle uvedeného stanovení a odsouhlaseného návrhu dopravního značení. K označení bude použito dopravních značek s minimální třídou re?exnosti 2.	
1512	C4G-HPPL-AUT-ILF-	629	Obecní úřad Hrušovany	697/18	k záměru	4	Rozměry a provedení dopravního značení musí být v souladu s příslušnou českou státní normou, vyhláškou 294/2015 a s TP 66 „Zásady pro označování pracovních míst na pozemních komunikacích“.	
1513	C4G-HPPL-AUT-ILF-	629	Obecní úřad Hrušovany	697/18	k záměru	5	K označení nesmí být použito nečitelných, či poškozených značek. Značky i zábrany musí být zajištěny proti posuvu vlivem povětrnosti.	
1514	C4G-HPPL-AUT-ILF-	629	Obecní úřad Hrušovany	697/18	k záměru	6	Sloupky přenosného dopravního značení musí být červenobílé. Délka jednotlivých polí min. 10 cm. Spodní okraj nejnižše připevněné značky musí být min. 60 cm nad vozovkou.	

1515	C4G-HPPL-AUT-ILF-	629	Obecní úřad Hrušovany	697/18	k záměru	7	Veškeré poškození stávajícího malého dopravního značení, či jeho neoprávněné zakrytí, bude neprodleně, na náklady stavby, uvedeno do původního stavu.	
1516	C4G-HPPL-AUT-ILF-	629	Obecní úřad Hrušovany	697/18	k záměru	8	V případě potřeby bude přechodné dopravní značení v místě stavby doplněno nebo pozměněno pověřeným pracovníkem obce Hrušovany.	
1517	C4G-HPPL-AUT-ILF-	629	Obecní úřad Hrušovany	697/18	k záměru	9	Po dokončení stavby bude přechodné dopravní značení neprodleně odstraněno a stávající značení bude uvedeno do původního stavu.	
1518	C4G-HPPL-AUT-ILF-	629	Obecní úřad Hrušovany	697/18	k záměru	10	Toto stanovení, včetně odsouhlaseného dopravně inženýrského opatření. Musí být umístěno v místě stavby po celou dobu umístění přechodného dopravního značení pro možnost případné kontroly obcí Hrušovany.	
1519	C4G-HPPL-AUT-ILF-	629	Obecní úřad Hrušovany	697/18	k záměru	11	Do doby než bude dokončena finální úprava povrchu komunikace, bude zhotovitel pravidelně kontrolovat a odstraňovat případné znečištění komunikace (a to v celé délce této účelové komunikace).	
1520	C4G-HPPL-AUT-ILF-	629	Obecní úřad Hrušovany	697/18	k záměru	12	Stav povrchu prozatímní úpravy musí být průběžně sledován, případné poruchy musí být neprodleně opraveny.	
1521	C4G-HPPL-AUT-ILF-	629	Obecní úřad Hrušovany	697/18	k záměru	13	Vodorovné dopravní značení, poškozené nebo odstraněné z důvodu provádění stavebních prací bude neprodleně obnoveno.	
1522	C4G-HPPL-AUT-ILF-	629	Obecní úřad Hrušovany	697/18	k záměru	14	Během stavebních prací ručí zhotovitel za bezpečnost a plynulost silničního provozu a za bezpečný pohyb chodců v místě výkopů a to až do doby uvedení povrchů do původního stavu.	
1523	C4G-HPPL-AUT-ILF-	629	Obecní úřad Hrušovany	697/18	k záměru	15	Na komunikaci nesmí být skládkován vykopaný ani jiný stavební materiál. Komunikace nesmí být poškozována ani znečišťována. V opačném případě musí být toto neprodleně odstraněno.	
1840	C4G-HPPL-AUT-ILF-	731	Obecní úřad Hrušovany	742/18	k záměru	1	Žadatel zajistí souhlasne stanovisko PČR-DI Chomutov Ing. - Hrych tel.: 974 447 253.	
1841	C4G-HPPL-AUT-ILF-	731	Obecní úřad Hrušovany	742/18	k záměru	2	Žadatel zajistí osazení dopravního značení v souladu se stanovením přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích i veřejná vyhláška, opatření obecné povahy) Obce Hrušovany a souhlasného stanoviska PČR-DI Chomutov.	
1842	C4G-HPPL-AUT-ILF-	731	Obecní úřad Hrušovany	742/18	k záměru	3	Dopravní značení bude provedeno podle uvedeného stanovení a odsouhlaseného návrhu dopravního značení. K označení bude použito dopravních značek s minimální třídou re?exnosti 2.	
1843	C4G-HPPL-AUT-ILF-	731	Obecní úřad Hrušovany	742/18	k záměru	4	Rozměry a provedení dopravního značení musí být v souladu s příslušnou českou státní normou, vyhláškou 294/2015 a s TP 66 „Zásady pro označování pracovních míst na pozemních komunikacích“	
1844	C4G-HPPL-AUT-ILF-	731	Obecní úřad Hrušovany	742/18	k záměru	5	K označení nesmí být použito nečitelných, či poškozených značek. Značky i zábrany musí být zajištěny proti posuvu vlivem povětrností.	
1845	C4G-HPPL-AUT-ILF-	731	Obecní úřad Hrušovany	742/18	k záměru	6	Sloupky přenosného dopravního značení musí být červenobílé. Délka jednotlivých polí min. 10cm. Spodní okraj nejnižše připevněné značky musí být min. 60cm nad vozovkou.	
1846	C4G-HPPL-AUT-ILF-	731	Obecní úřad Hrušovany	742/18	k záměru	7	Veškeré poškození stávajícího trvalého dopravního značení či, jeho neoprávněné zakrytí, bude neprodleně, na náklady stavby, uvedeno do původního stavu.	
1847	C4G-HPPL-AUT-ILF-	0731	Obecní úřad Hrušovany	742/18	k záměru	8	V případě potřeby bude přechodné dopravní značení v místě stavby doplněno nebo pozměněno pověřeným pracovníkem obce Hrušovany.	
1848	C4G-HPPL-AUT-ILF-	731	Obecní úřad Hrušovany	742/18	k záměru	9	Po dokončení stavby bude přechodné dopravní značení neprodleně odstraněno a stávající značení bude uvedeno do původního stavu.	
1849	C4G-HPPL-AUT-ILF-	731	Obecní úřad Hrušovany	742/18	k záměru	10	Toto stanovení včetně odsouhlaseného dopravně inženýrského opatření, musí být umístěno v místě stavby po celou dobu umístění přechodného dopravního značení pro možnost případné kontroly obcí Hrušovany.	
1850	C4G-HPPL-AUT-ILF-	731	Obecní úřad Hrušovany	742/18	k záměru	11	Do doby než bude dokončena finální oprava povrchu komunikace, bude zhotovitel pravidelně kontrolovat a odstraňovat případné znečištění komunikace (a to v celé délce této účelové komunikace).	
1851	C4G-HPPL-AUT-ILF-	731	Obecní úřad Hrušovany	742/18	k záměru	12	Stav povrchu prozatímní úpravy musí být průběžně sledován, případné poruchy musí být neprodleně opraveny.	
1852	C4G-HPPL-AUT-ILF-	731	Obecní úřad Hrušovany	742/18	k záměru	13	Vodorovné dopravní značení, poškozené nebo odstraněné z důvodu provádění stavebních prací bude neprodleně obnoveno.	
1853	C4G-HPPL-AUT-ILF-	731	Obecní úřad Hrušovany	742/18	k záměru	14	Během stavebních prací ručí zhotovitel za bezpečnost a plynulost silničního provozu a za bezpečný pohyb chodců v místě výkopů a to až do doby uvedení povrchů do původního stavu.	
1854	C4G-HPPL-AUT-ILF-	731	Obecní úřad Hrušovany	742/18	k záměru	15	Na komunikaci nesmí být skladován vykopaný ani jiný stavební materiál. Komunikace nesmí být poškozována ani znečišťována. V opačném případě musí být toto neprodleně odstraněno.	
1591	C4G-HPPL-AUT-ILF-	652	Obecní úřad Hvozď	822	k záměru	1	Bez požadavku	
1592	C4G-HPPL-AUT-ILF-	653	Obecní úřad Hvozď	913	k záměru	1	Bez požadavku	
1617	C4G-HPPL-AUT-ILF-	0664	Obecní úřad Hvozď	822	k záměru	1	Bez požadavku	
783	C4G-HPPL-AUT-ILF-	447	Obecní úřad Křelovice	OuKr-0444/2018	IZS	1	Bez požadavku	
1680	C4G-HPPL-AUT-ILF-	673	Obecní úřad Křelovice	0444/2018	k záměru	1	Bez požadavku	
1466	C4G-HPPL-AUT-ILF-	605	Obecní úřad Kšice	KSI/550/18	k záměru	1	Bez požadavku	
1677	C4G-HPPL-AUT-ILF-	672	Obecní úřad Kšice	KSI/564/18	k záměru	1	Kácení dřevin, keřů, zapojeného porostu je možné provést pouze v případě realizace výše uvedené stavby.	

1678	C4G-HPPL-AUT-ILF-	0672	Obecní úřad Kšice	KSI/564/18	k záměru	2	Kácení se mimořádně povoluje ihned po nabytí právní moci rozhodnutí a bude prováděno s maximálním ohledem na ochranu přírody, především v době vegetačního klidu.	
1679	C4G-HPPL-AUT-ILF-	672	Obecní úřad Kšice	KSI/564/18	k záměru	3	Vzniklá dřevní hmota bude ekologicky zlikvidována např. štěpkováním.	
1708	C4G-HPPL-AUT-ILF-	693	Obecní úřad Lubenec	851	k záměru	1	Bez požadavku	
1932	C4G-HPPL-AUT-ILF-	764	Obecní úřad Mladotice	252/2018	k záměru	1	Bez požadavku	
922	C4G-HPPL-AUT-ILF-	488	Obecní úřad Nezabylice	OUNEZA/545/2018/Mar	k záměru	1	Při přípravě stavby, při jejím provádění a při provozování dokončené stavby zajistí stavebník, případně provozovatel, aby byl Obecní úřad Nezabylice vždy neprodleně informován o vzniku případných mimořádných událostí., které mají nebo mohou mít vliv na bezpečnost obyvatel Nezabylice, jejich zdraví, životy a majetek.	
2205	C4G-HPPL-AUT-ILF-	818	Obecní úřad Nezabylice	OU NEZA/003/2019/Mar	k záměru	1	Na základě úplné a řádně podané žádosti stavebníka bude ve správním řízení pro všechny výše uvedené komunikace vydáváno povolení ke zvláštnímu užívání místní komunikace pro účely uvedené v § 25 odst. 6) písm. d) ZPK, tj. pro účely umístění inženýrské sítě (podzemního vedení) v silničním pozemku.	
2206	C4G-HPPL-AUT-ILF-	818	Obecní úřad Nezabylice	OU NEZA/003/2019/Mar	k záměru	2	Na základě úplné a řádně podané žádosti zhotovitele stavby před zahájením stavby bude ve správním řízení pro všechny výše uvedené komunikace vydáváno povolení ke zvláštnímu užívání místní komunikace pro účely uvedené v § 25 odst. 6) písm. c) bod 2. a 3. ZPK, tj. pro účely provádění stavebních prací, případně pro umístování skládek stavebních materiálů. Upozorňujeme, že pro využití místní komunikace III. třídy č. 1c na pozemku č. parc. 1507 jako příjezdové komunikace do pracovního pruhu je považováno za zvláštní užívání této komunikace v celá délce od HS.	
2217	C4G-HPPL-AUT-ILF-	822	Obecní úřad Očihov	830	k záměru	1	Bez požadavku	
726	C4G-HPPL-AUT-ILF-	401	Obecní úřad Otvice	831	IZS	1	Bez požadavku	
1606	C4G-HPPL-AUT-ILF-	660	Obecní úřad Otvice	831	k záměru	1	Bez požadavku	
1612	C4G-HPPL-AUT-ILF-	0663	Obecní úřad Otvice	1036	k záměru	1	Dřevní hmota z pokácených jednotlivých stromů bude využita ke zpracování a bude odvezena.	
1613	C4G-HPPL-AUT-ILF-	0663	Obecní úřad Otvice	1036	k záměru	2	Kácení stromů je nutné provést v době vegetačního klidu, nebude-li to z provozně technických důvodů možné, lze provést kácení i mimo dobu vegetačního klidu. Žadatel učiní nutná opatření k omezení škod na okolním životním prostředí a bude dbát zvýšeného ohledu na faunu nacházející se na kácených stromech, keřových porostech a v jejich blízkosti.	
1614	C4G-HPPL-AUT-ILF-	0663	Obecní úřad Otvice	1036	k záměru	3	Termíny kácení investor stavby ohlásí obecnímu úřadu v Otvicích nejpozději 3 dny před plánovaným zahájením prací.	
1615	C4G-HPPL-AUT-ILF-	0663	Obecní úřad Otvice	1036	k záměru	4	Pro přístup techniky na dotčené pozemky využije žadatel v co největší míře stávajících komunikací. V případě, že dojde při provádění kácení a mýcení k jejich znečištění, budou závady odstraněny bez zbytečných odkladů.	
1616	C4G-HPPL-AUT-ILF-	0663	Obecní úřad Otvice	1036	k záměru	5	V souladu s ustanovením § 9 odst. 1 zákona 114/1992 Sb., stanovuje orgán ochrany přírody a krajiny ke kompenzaci ekologické újmy provedení náhradní výsadby v rozsahu: 10 ks dubu letního o věku 150 - 200 cm, 20 ks stromů městského typu o věku 150 - 200 cm. Náhradní výsadba bude provedena na pozemcích par. č. 72/64, 685/35 a 685/34 v k.ú. Otvice (pozemky ve vlastnictví obce Otvice) nejpozději v termínu do 6 měsíců od zahájení kácení a mýcení. Současně se žadateli tímto ukládá povinnost pečovat o vysazené dřeviny po dobu 3 let ode dne provedení výsadby.	
776	C4G-HPPL-AUT-ILF-	440	Obecní úřad Pastuchovice	111/18	IZS	1	Bez požadavku	
1040	C4G-HPPL-AUT-ILF-	515	Obecní úřad Pastuchovice	118/18	k záměru	1	Bez požadavku	
1609	C4G-HPPL-AUT-ILF-	662	Obecní úřad Pastuchovice	120/18	k záměru	1	Kácení bude realizováno po nabytí právní moci stavebního povolení k dané stavbě.	
1610	C4G-HPPL-AUT-ILF-	662	Obecní úřad Pastuchovice	120/18	k záměru	2	Kácení bude přednostně provedeno v období vegetačního klidu dřevin, tj. od 1.11. do 31.3. kalendářního roku. Pokud nebude možné daný termín dodržet, bude kácení provedeno s maximálním ohledem na ochranu přírody.	
1611	C4G-HPPL-AUT-ILF-	0662	Obecní úřad Pastuchovice	120/18	k záměru	3	Budou dodrženy podmínky vlastníků dotčených pozemků, které stanovili ve svých souhlasech s kácením daných dřevin.	
	C4G-HPPL-AUT-ILF-	779	Obecní úřad Pastuchovice	111/18	k záměru			
663	C4G-HPPL-AUT-ILF-	0370	Obecní úřad Pernarec	130/PER/18	k IZS	1	Bez požadavku	
1690	C4G-HPPL-AUT-ILF-	682	Obecní úřad Pernarec	16/PER/18	k záměru	1	Kácení nebude omezeno dobou vegetačního klidu dřevin, tj. zpravidla od 1. 11. do 31. 3. kalendářního roku.	
1691	C4G-HPPL-AUT-ILF-	682	Obecní úřad Pernarec	16/PER/18	k záměru	2	Kácení lze provést až po nabytí právní mocí stavebního povolení k uvedené stavbě.	

1692	C4G-HPPL-AUT-ILF-	682	Obecní úřad Pernarec	16/PER/18	k záměru	3	V souladu s § 9 odst. 1 zákona se žadateli ukládá provedení náhradní výsadby v počtu 3 ks stromu (např. ovocné stromy, okrasné stromy listnaté) v k. ú. Pernarec, parc. č. 1569, který je ve vlastnictví obce Pernarec. Termín plnění náhradní výsadby je do 1 roku od provedení kácení. Realizace náhradní výsadby bude před započítím konzultována s úřadem vydávajícím toto stanovisko.	
1693	C4G-HPPL-AUT-ILF-	682	Obecní úřad Pernarec	16/PER/18	k záměru	4	Budou dodrženy podmínky vlastníků dotčených pozemků - viz. formulář souhlasu Obce Pernarec, Pernarec 62, 330 36 Pernarec a SELGENU, a.s. Jankovcova 24, Holešovice, 170 00.	
722	C4G-HPPL-AUT-ILF-	396	Obecní úřad Svojšíň	829/2018	IZS	1	Bez požadavku	
1700	C4G-HPPL-AUT-ILF-	0688	Obecní úřad Trpísty	OÚT 89/2018	k záměru	1	Bez požadavku	
1884	C4G-HPPL-AUT-ILF-	740	Obecní úřad Udlice	930	k záměru	1	Bez požadavku	
2172	C4G-HPPL-AUT-ILF-	809	Obecní úřad Udlice	OÚÚdli522/2018/1	k záměru	1	Bez požadavku	
670	C4G-HPPL-AUT-ILF-	377	Obecní úřad Úněšov	OuUn-594/2018	IZS	1	Bez požadavku	
950	C4G-HPPL-AUT-ILF-	0512	Obecní úřad Úněšov	OuUn-0633/2018	ZS	1	Kácení nebude omezeno dobou vegetačního klidu dřevin, tj. zpravidla od 1. 11. do 31. 3. kalendářního roku.	
952	C4G-HPPL-AUT-ILF-	0512	Obecní úřad Úněšov	OuUn-0633/2018	ZS	2	Kácení lze provést až po nabytí právní moci stavebního povolení k uvedené stavbě.	
953	C4G-HPPL-AUT-ILF-	512	Obecní úřad Úněšov	OuUn-0633/2018	ZS	3	V souladu s § 9 odst. 1 zákona se žadateli ukládá provedení náhradní výsadby v počtu 20 ks stromu - smrk ztepilý na pozemku p. č. 722/3 v k. ú. Úněšov, který je ve vlastnictví obce Úněšov. Termín plnění náhradní výsadby je do 1 roku od provedení kácení. Realizace náhradní výsadby bude před započítím konzultována s úřadem vydávajícím toto stanovisko.	
954	C4G-HPPL-AUT-ILF-	512	Obecní úřad Úněšov	OuUn-0633/2018	ZS	4	Budou dodrženy podmínky vlastníků dotčených pozemků viz. formulář souhlasu Státního pozemkového úřadu, KPÚ pro Plzeňský kraj, nám. Generála Píky 8, 326 00 Plzeň, Povodí Vltavy, státní podnik, Denisovo nábřeží 14, 301 00 Plzeň, Bohumila Dražského, Úněšov 67, 330 38, Úněšov, Obce Úněšov, Úněšov 76, 330 38 Úněšov, z něhož vyplývá, že vlastníci pozemků mají zájem na ponechání dřevní hmoty po provedení odstranění výše uvedených dřevin.	
782	C4G-HPPL-AUT-ILF-	446	Obecní úřad Velečín	138/18/VII	IZS	1	Bez požadavku	
2041	C4G-HPPL-AUT-ILF-	800	Obecní úřad Velečín	138/18/VII	k záměru	1	Bez požadavku	
921	C4G-HPPL-AUT-ILF-	487	Obecní úřad Vrskmaň	573/2018/Vrsk.	k záměru	1	Bez požadavku	
1042	C4G-HPPL-AUT-ILF-	517	Obecní úřad Vysoká Pec	978/18/OÚ/VP	k záměru	1	Bez požadavku	
2042	C4G-HPPL-AUT-ILF-	801	Obecní úřad Vysoká Pec	0001106/18/OÚ/VP	k záměru	1	Kácení dřevin bude provedeno v období vegetačního klidu.	
2043	C4G-HPPL-AUT-ILF-	801	Obecní úřad Vysoká Pec	0001106/18/OÚ/VP	k záměru	2	Dřevní hmota vyčíslená taxací bude bezpodmínečně vykoupena investorem nebo zhotovitelem akce za cenu stanovenou vlastníkem.	
2044	C4G-HPPL-AUT-ILF-	801	Obecní úřad Vysoká Pec	0001106/18/OÚ/VP	k záměru	3	Taxace dřevin bude provedena max. 1 rok před uskutečněním kácení a výkupem dřevní hmoty a bude při ní přítomen zástupce odpovědný zástupce vlastníka.	
2045	C4G-HPPL-AUT-ILF-	801	Obecní úřad Vysoká Pec	0001106/18/OÚ/VP	k záměru	4	Při likvidaci dřevin musí být zajištěna plná průtočnost koryta vodního toku a veškerá dřevní hmota musí být bezodkladně odstraněna z průtočného profilu toku a pozemku vlastníka.	
2046	C4G-HPPL-AUT-ILF-	801	Obecní úřad Vysoká Pec	0001106/18/OÚ/VP	k záměru	5	Při provádění prací nesmí docházet k úniku závadných látek do vodního toku a na pozemek, především ne ropných.	
2047	C4G-HPPL-AUT-ILF-	801	Obecní úřad Vysoká Pec	0001106/18/OÚ/VP	k záměru	6	Souhlas POH s kácením uvedených dřevin nenahrazuje stanovisko správce vodního toku a jejich břehových porostů, přes který plynovod povede a není ani podkladem pro vydání závazného stanoviska k zásahu do významného krajinného prvku (vodního toku).	
2048	C4G-HPPL-AUT-ILF-	801	Obecní úřad Vysoká Pec	0001106/18/OÚ/VP	k záměru	7	Za pokácené dřeviny bude, jako ekologická kompenzace, provedena náhradní výsadba 2 ks stromů dub letní umístěných na pozemku p. č. 848 k. ú. Drmaly s tříletou následnou péčí.	
2049	C4G-HPPL-AUT-ILF-	801	Obecní úřad Vysoká Pec	0001106/18/OÚ/VP	k záměru	8	Náhradní výsadba bude provedena po konzultaci se zástupcem POH dle možností ochranného pásma plynovodu. Stromy budou velikostní kategorie min. 150 - 180 cm, nebudou zahradními kultivary dřevin a budou osázeny i kůlem a opatřeny funkční chráněnkou proti ok	
2050	C4G-HPPL-AUT-ILF-	801	Obecní úřad Vysoká Pec	0001106/18/OÚ/VP	k záměru	9	Dřevní hmota po provedení odstranění dřevin bude uložena na určené skládce v areálu lesní školky Drmaly. Wotan Forest	
2051	C4G-HPPL-AUT-ILF-	801	Obecní úřad Vysoká Pec	0001106/18/OÚ/VP	k záměru	10	U zapojeného porostu dřevin z plochy větší jak 40 m2, rostoucí na pozemku se nejedná o volně rostoucí dřeviny, ale o prostokořenné sazenice těchto dřevin, které se nedají přesadit a proto budou zlikvidovány do 31. 12. 2019.	
2052	C4G-HPPL-AUT-ILF-	801	Obecní úřad Vysoká Pec	0001106/18/OÚ/VP	k záměru	11	Kácení je možné provést od nabytí právní moci stavebního povolení na akci „VTL Plynovod DN 1400, RU Kateřinský potok - RU Přimda“.	
2053	C4G-HPPL-AUT-ILF-	801	Obecní úřad Vysoká Pec	0001106/18/OÚ/VP	k záměru	12	Kácení bude provedeno v období vegetačního klidu., tj. od 1. 11. do 31. 3. kalendářního roku, vyjma zapojeného porostu (likvidace sazenic) umístěného na pozemku p. č. 248/1 v k. ú Drmaly.	
2054	C4G-HPPL-AUT-ILF-	801	Obecní úřad Vysoká Pec	0001106/18/OÚ/VP	k záměru	13	Kácení provede žadatel odborně způsobilou osobou resp. firmou. Následné práce (likvidace dřeva, větví, keřů. aj.) provede žadatel v souladu s požadavky vlastníků pozemků. Veškeré náklady uhradí žadatel.	

2055	C4G-HPPL-AUT-ILF-	801	Obecní úřad Vysoká Pec	0001106/18/OÚ/VP	k záměru	14	Pokácení bude provedeno tak, aby nedošlo k ohrožení nebo poškození sousedních objektů, ani zdraví osob.	
2056	C4G-HPPL-AUT-ILF-	0801	Obecní úřad Vysoká Pec	0001106/18/OÚ/VP	k záměru	15	Žadatel bude obec Vysoká Pec a dotčené vlastníky pozemků písemně informovat o přesném datu kácení. Součástí oznámení bude informace o odpovědné osobě za kácení, včetně kontaktu.	
2057	C4G-HPPL-AUT-ILF-	801	Obecní úřad Vysoká Pec	0001106/18/OÚ/VP	k záměru	16	Kácení bude provedeno zpravidla mimo hnízdící sezónu ptáků, aby nedošlo k jejich poranění, usmrcení či k poškození hnízd. Pokud by však došlo před samotným kácení?n k zahnízdění ptáků mající zvláštní ochranu dle § 48 zákona musí být požádáno o udělení vý	
2058	C4G-HPPL-AUT-ILF-	801	Obecní úřad Vysoká Pec	0001106/18/OÚ/VP	k záměru	17	Před samotným kácením bude provedena prohlídka dutin ve stromech. V případě zjištění zahnízdění netopýrů (zimní kolonie) či (letní kolonie) popřípadě zjištění jiných chráněných živočichů mající zvláštní ochranu dle § 48 zákona, musí být požádáno o udělení	
793	C4G-HPPL-AUT-ILF-	454	Obecní úřad Záchlumí	648/18	IZS	1	Bez požadavku	
1595	C4G-HPPL-AUT-ILF-	0656	Obecní úřad Záchlumí	711/18	k záměru	1	Kácení bude provedeno v období vegetačního klidu dřevin, tj. od 1. 11. do 31. 3. kalendářního roku. Domníváme se, že je možné tento požadavek dodržet, protože stavba tohoto rozsahu bude plánována s předstihem a ke kácení nemusí nutně dojít bezprostředně před vlastní stavbou.	
1596	C4G-HPPL-AUT-ILF-	0656	Obecní úřad Záchlumí	711/18	k záměru	2	V souladu s § 9 zákona se žadateli neukládá provedení náhradní výsadby, a to zejména s ohledem na skutečnost, že stromy jsou na samém kraji souvislého lesního porostu, který v dané lokalitě zajišťuje dostatečné množství dřevin stejného charakteru. Podmínkou kácení je však skutečná realizace stavby.	
1685	C4G-HPPL-AUT-ILF-	677	Obecní úřad Záchlumí	648/18	k záměru	1	Bez požadavku	
1667	C4G-HPPL-AUT-ILF-	670	Obecní úřad Zahrádka	1047	k záměru	1	Kácení nebude omezeno dobou vegetačního klidu dřevin, tj. zpravidla od 1.1. do 31.3. kalendářního roku.	
1668	C4G-HPPL-AUT-ILF-	670	Obecní úřad Zahrádka	1047	k záměru	2	Kácení lze provést až po nabytí právní moci stavebního povolení k uvedené stavbě.	
1669	C4G-HPPL-AUT-ILF-	670	Obecní úřad Zahrádka	1047	k záměru	3	V souladu S § 9 odst. 1 zákona se žadateli ukládá provedení náhradní výsadby v počtu 23 ks stromů dub letní, místo výsadby bude upřesněno dle požadavku odborného lesního hospodáře. Termín plnění náhrady výsadby je do 1 roku od provedení kácení. Realizace náhradní výsadby bude před započtením konzultována s úřadem vydávajícím toto stanovisko.	
1670	C4G-HPPL-AUT-ILF-	670	Obecní úřad Zahrádka	1047	k záměru	4	Budou dodrženy podmínky vlastníků dotčených pozemků - viz formulář souhlasu Státního statku Jeneč. Státní podnik v likvidaci, Třanovského 622, 163 00 Praha - Řepy; Jiřího Löwy, Kunějovice 1, 330 35 Kunějovice; Věry Uhlové, Do Zámostí 703, 326 00 Plzeň - Černice; obec Zahrádka, Hůrky 39, 330 38 Únešev; KPÚ pro Plzeňský kraj, nám. Generála Píky 8, 326 00 Plzeň; Ing. Václava Jandíka, Janáčkova 870/49, 323 00 Plzeň - Bolevec, z něhož vyplývá, že někteří vlastníci pozemků mají zájem na ponechání dřevní hmoty po provedení odstranění výše uvedených dřevin.	
2025	C4G-HPPL-AUT-ILF-	788	Obecní úřad Zahrádka	843	k záměru	1	Bez požadavku	
727	C4G-HPPL-AUT-ILF-	402	Obecní úřad Žihle	845	IZS	1	Bez požadavku	
1282	C4G-HPPL-AUT-ILF-	554	Obecní úřad Žihle	418/18	k záměru	1	Vlastník má zájem o ponechání dřevní hmoty po provedení odstranění výše uvedených dřevin.	
1681	C4G-HPPL-AUT-ILF-	674	Obecní úřad Žihle	845	k záměru	1	Bez požadavku	
730	C4G-HPPL-AUT-ILF-	405	Úřad městyse Stráž	01614/18/IB	IZS	1	Bez požadavku	
1279	C4G-HPPL-AUT-ILF-	553	Úřad městyse Stráž	1745/18/LT	k záměru	1	Vlastníkům výše uvedených pozemků bude na základě jejich požadavku, po odstranění uvedených dřevin, ponechána dřevní hmota.	
1280	C4G-HPPL-AUT-ILF-	553	Úřad městyse Stráž	1745/18/LT	k záměru	2	Z důvodu délky výstavby a specifického technologického postupu stavebních prací se závazné stanovisko vydává bez omezení kácení na dobu vegetačního klidu v souladu se stanoviskem EIA, kdy v případě upravení termínů bude učiněno po konzultaci s biologickým dozorem.	
1281	C4G-HPPL-AUT-ILF-	553	Úřad městyse Stráž	1745/18/LT	k záměru	3	V souladu s § 9 zákona se žadateli ukládá provedení náhradní výsadby v následujícím rozsahu: na pozemcích p. č. 824, 823, 1095/1 a 500/1 k.ú. Souměř ve vlastnictví p- Lenky Juráňové, IČ 63547261, Souměř p. 57, 348 02 Bor a na pozemku p.č. 1087 v k. ú. Souměř ve vlastnictví městyse Stráž - břehové porosty s náhradní výsadbou: javor, mleč, olše lepkavá, vrba bílá, střemcha obecná (výška do 3m, obvod do 15 cm), v podrostu bříza bělokora a olše lepkavá (pokryvnost 30%) a dále 20 ks víceletých ovocných dřevin (jabloně, hrušně) v místě krajnice místní komunikace 33b, pozemek p.č. 1040 (ostatní komunikace) kit. Bernartice u Stráže - uvedený pozemek je ve vlastnictví městyse Stráž. Současně se ukládá následná péče o vysazené dřeviny po dobu 5 let.	
1699	C4G-HPPL-AUT-ILF-	687	Aeroklub Chomutov, z.s.	710	k záměru	1	Bez požadavku	
832	C4G-HPPL-AUT-ILF-	42	ČD Telematika, a.s. Ústí nad Labem	1201814233	k záměru	1	Toto vyjádření neopravňuje žadatele provádět jakoukoliv činnost nebo ochranu na síti elektronických komunikací.	
833	C4G-HPPL-AUT-ILF-	42	ČD Telematika, a.s. Ústí nad Labem	1201814233	k záměru	2	Dotčenou síť elektronických komunikací je žadatel povinen nechat u ČD - Telematika a.S. Vytyčit.	

834	C4G-HPPL-AUT-ILF-	42	ČD Telematika, a.s. Ústí nad Labem	1201814233	k záměru	3	Vytyčení sítě elektronických komunikací bude provedeno na základě písemné objednávky zaslané nejméně 14 dnů před požadovaným termínem vytyčení.	
835	C4G-HPPL-AUT-ILF-	42	ČD Telematika, a.s. Ústí nad Labem	1201814233	k záměru	4	Na objednavce ve dvojím vyhotovení musí být uvedeno jednací číslo vyjádření a datum vydání vyjádření. V případě, že žadatelem je právnická osoba, musí být na objednavce uvedeno navíc IČO, DIČ a bankovní Spojení objednatele.	
836	C4G-HPPL-AUT-ILF-	42	ČD Telematika, a.s. Ústí nad Labem	1201814233	k záměru	5	Termín, Způsob a formu vytyčení je nutně řešit individuálně s kontaktní osobou po telefonické dohodě, a to nejlépe 7 dnů před požadovaným termínem vytyčení. Je-li vytyčení požadováno do tří dnů od data vaší žádosti na vytyčení, bude do celkové částky Za vytyčení připočten expresní příplatek ve výši 30% Z celkové částky.	
837	C4G-HPPL-AUT-ILF-	42	ČD Telematika, a.s. Ústí nad Labem	1201814233	k záměru	6	Žadatel nese veškeré náklady na provedení vytyčení, a to včetně případných prací geodetické kanceláře, pokud to situace vyžaduje.	
838	C4G-HPPL-AUT-ILF-	42	ČD Telematika, a.s. Ústí nad Labem	1201814233	k záměru	7	Po vytyčení je žadatel povinen předložit k odsouhlasení vystavovateli tohoto vyjádření další stupeň dokumentace □ ve kterém budo zakresleny síť elektronických komunikací podle skutečnosti, popsány rozsah a způsob provedení □ činností a zajištění ochrany dotčené sítě elektronických komunikací.	
839	C4G-HPPL-AUT-ILF-	42	ČD Telematika, a.s. Ústí nad Labem	1201814233	k záměru	8	V případě, že projekční či realizační práce související se stavbou budou prováděny na pozemcích dráhy či v jejím ochranném pásmu anebo na síti elektronických komunikací v majetku SŽDC S. o., musí tyto práce provádět organizace která má příslušné odborné oprávnění k práci na železničním telekomunikačním zařízení udělené SŽDC s. o.	
840	C4G-HPPL-AUT-ILF-	42	ČD Telematika, a.s. Ústí nad Labem	1201814233	k záměru	9	Stavební objekty a provozní soubory zpracované do stupně dokumentace pro územní řízení týkající se sítě elektronických komunikací v majetku SŽDC s. o. musí být v dalším stupni projektové dokumentace Zpracovány v rozsahu daném vyhláškou č. 146/2008 Sb. a upřesněnou směrnicí SŽDC 11/2006.	
841	C4G-HPPL-AUT-ILF-	42	ČD Telematika, a.s. Ústí nad Labem	1201814233	k záměru	10	Činnosti na majetku SŽDC s. o. uvedené již ve stupni dokumentace pro územní řízení musí být v souladu s technickými kvalitativními podmínkami staveb Státních drah.	
842	C4G-HPPL-AUT-ILF-	42	ČD Telematika, a.s. Ústí nad Labem	1201814233	k záměru	11	V případě prodeje pronájmu dražního pozemku objektu je žadatel povinen požádat o vyjádření SŽDC s. o.	
843	C4G-HPPL-AUT-ILF-	42	ČD Telematika, a.s. Ústí nad Labem	1201814233	k záměru	12	Společnost ČD - Telematika a. s. považuje veškeré činnosti spojené s přeložkou, překládkou či manipulací s dotčenou sítí elektronických komunikací v majetku ČD- Telematika a. s. za nezadatelné.	
472	C4G-HPPL-AUT-ILF-	0305	ČEPRO a.s.	S1/61/2018/FR/2018	k sítím	1	Dodržení vládního nařízení č.29/1959 Sb.§5 odstavec (3) písmeno (f), je zakázáno do vzdálenosti 3m provádět činností, které by mohly ohrozit potrubí a plynulost a bezpečnost jeho provozu např. výkopy. odklízování zemin, jejich navrhování sondy a vysazování stromů.	
473	C4G-HPPL-AUT-ILF-	305	ČEPRO a.s.	S1/61/2018/FR/2018	k sítím	2	V zabezpečovacím pásmu produktovodů nesmí být prováděny žádné práce nebo činností, jenž by mohly vést k poškození produktovodu (jde zejména o provádění zemních prací, hloubení rýh, studní a vrtů.	
474	C4G-HPPL-AUT-ILF-	305	ČEPRO a.s.	S1/61/2018/FR/2018	k sítím	3	Dodržení souběhu od osy produktovodu 20m.	
475	C4G-HPPL-AUT-ILF-	305	ČEPRO a.s.	S1/61/2018/FR/2018	k sítím	4	Souběh a křížení požadujeme vytyčit před realizací stavby. Křížení požadujeme provést pod zařízením ČEPRO, a.s. bezpečnostní vzdálenost 0,5m od produktovodu.	
476	C4G-HPPL-AUT-ILF-	305	ČEPRO a.s.	S1/61/2018/FR/2018	k sítím	5	V místě křížení požadujeme zhotovení propojovacího objektu KO.	
477	C4G-HPPL-AUT-ILF-	305	ČEPRO a.s.	S1/61/2018/FR/2018	k sítím	6	Při křížení doprovodného kabelu DKMOS požadujeme kabel zajistit proti prověření, před zasypáním uložit kabel do vhodné chraničky.	
478	C4G-HPPL-AUT-ILF-	0305	ČEPRO a.s.	S1/61/2018/FR/2018	k sítím	7	Veškeré zemní práce provádět 2m od kabelu na obě strany ručně, vrchní hranu výkopu od kabelu požadujeme 2m.	
479	C4G-HPPL-AUT-ILF-	0305	ČEPRO a.s.	S1/61/2018/FR/2018	k sítím	8	Požadujeme před zahájením prací naše zařízení vytyčit. Práce Vám na objednávku provede pan Franc Květoslav , ČEPRO, a.s. Platnost našeho vyjádření je na dobu 2 let ode dne vydání. Před započítím prací požadujeme předání podmínek v ochranném pásmu.	
480	C4G-HPPL-AUT-ILF-	0305	ČEPRO a.s.	S1/61/2018/FR/2018	k sítím	9	Před zahájením prací kontaktujte vedoucího teohnologa D1 ČEPRO, a.s. pana Langweila Jindřicha mob: 602 187 202.	
397	C4G-HPPL-AUT-ILF-	271	ČEPS, a.s.	355/14720/01.09.2018/Ho	v OP	1	Stavební úpravy, činností, samotné křížení s vedením musí respektovat podmínky vyplývající z energetického zákona, nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích a dalších souvisejících obecně závazných právních předpisů. Dále musí být činnosti prováděny v souladu s příslušnými ustanoveními všech platných technických norem ČSN a ČSN EN.	

398	C4G-HPPL-AUT-ILF-	271	ČEPS, a.s.	355/14720/01.09.2018/Ho	v OP	2	Požadujeme, aby zavírací armatury, odvodňovače, zařízení pro odvzdušnění, kompenzátory a příslušenství potrubí umístěné nad zemí, nebo jejich ovládání vyčnívající nad terén byly umístěny mimo OP vedení vvn a zvn.	
399	C4G-HPPL-AUT-ILF-	271	ČEPS, a.s.	355/14720/01.09.2018/Ho	v OP	3	Profil terénu v OP výše uvedených vedení nesmí být měněn vrstvením zeminy nebo jiných materiálů. Fyzická osoba, pro kterou je souhlas udělen, odpovídá za jakékoliv škody (narušení stability stožárů nebo jejich zemnicí soustavy apod.) na elektrickém zařízení vzniklé v souvislosti s prováděnou činností a případné škody budou na tuto společnost (instituci) likvidovány.	
400	C4G-HPPL-AUT-ILF-	271	ČEPS, a.s.	355/14720/01.09.2018/Ho	v OP	4	Všechny výše uvedené práce budou vykonávány pod dozorem pracovníka znalého s vyšší kvalifikací na základě vystaveného B příkazu společnosti ČEPS, a. s. Při činnosti v OP vedení nesmí v žádném případě dojít k nebezpečnému přiblížení osob, části nebo samotného stroje k živým částem dle ČSN EN 50110-1.	
401	C4G-HPPL-AUT-ILF-	271	ČEPS, a.s.	355/14720/01.09.2018/Ho	v OP	5	Stavební úpravy a činnosti a samotné křížení VTL plynovodu DN 1 400 s vedením V221/222, V225/226, V226T, V411, V412/420, V430 a V441 musí respektovat zákon č. 458/2000 Sb., energetický zákon v platném znění a musí být prováděny a dodrženy dle všech dotčených ustanovení norem, zákonů, vyhlášek a právních předpisů. V tomto případě doporučujeme trasu plynovodu umístit do minimální vzdálenosti 30 m od hrany základů stožáru (měřeno na všechny strany). V místě křížení uvažovat s co nejkolmějším směrem křížení plynovodu a vedením zvn a vvn, nejméně však pod úhlem 450, tak jak je uvedeno v příslušných normách.	
402	C4G-HPPL-AUT-ILF-	271	ČEPS, a.s.	355/14720/01.09.2018/Ho	v OP	6	V případě jakékoliv změny činností v OP oproti předloženým výše uvedeným podkladům, musí být tyto změny nejprve projednány a výslovně odsouhlaseny ze strany ČEPS, a.s., jinak tento souhlas s činností v OP pozbývá platnosti.	
403	C4G-HPPL-AUT-ILF-	271	ČEPS, a.s.	355/14720/01.09.2018/Ho	v OP	7	Pro realizaci činnosti je nutné zvolit takové technologické postupy a řešení, aby vedení nebylo nutné vypínat. Pokud by i přesto bylo nutné vypínání vedení, je nezbytné požádat ČEPS, a.s., o vypnutí nejpozději do 30. 5. roku předcházejícího roku, ve kterém je vypnutí požadováno.	
404	C4G-HPPL-AUT-ILF-	271	ČEPS, a.s.	355/14720/01.09.2018/Ho	v OP	8	"Opatření pro omezení důsledků nebezpečných, vlivů, které vznikají v souvislosti s provozem vedení přenosové soustavy je povinna realizovat osoba provádějící činnost, která je předmětem souhlasu s činností v OP. Jedná se zejména o elektrické pole, elektromagnetickou indukci, akustický hluk, pád námrazy z vodičů atd. Dále s ohledem na pravidelné letecké kontroly stavu vedení vrtulníky je nutné, aby objekty v OP byly zabezpečeny proti škodám, které může způsobit vírový prstenec nízko letícího vrtulníku. S touto situací je třeba počítat také při všech činnostech, zemědělském využití a chovu domácích zvířat v OP."	
405	C4G-HPPL-AUT-ILF-	271	ČEPS, a.s.	355/14720/01.09.2018/Ho	v OP	9	Činnosti v OP nesmí Ztížit přístup ČEPS, a.s., k přenosové soustavě.	
406	C4G-HPPL-AUT-ILF-	271	ČEPS, a.s.	355/14720/01.09.2018/Ho	v OP	10	V prostoru OP nebudou v případě realizace stavby parkovány stroje a nebude zde skladován (umístěn) žádný materiál.	
407	C4G-HPPL-AUT-ILF-	271	ČEPS, a.s.	355/14720/01.09.2018/Ho	v OP	11	Při zemních pracích nesmí být narušena stabilita stožárů nebo jejich zemnicí soustava.	
408	C4G-HPPL-AUT-ILF-	271	ČEPS, a.s.	355/14720/01.09.2018/Ho	v OP	12	Před zahájením prací v OP musí být osoby provádějící činnost, která je předmětem souhlasu s činností v OP prokazatelně seznámeny s příslušnými ustanoveními energetického zákona, obecně závaznými právními předpisy o bezpečnosti práce a technickými normami. Zahájení prací v OP a kontaktní osoba včetně tel. spojení musí být nejméně 15 dnů před jejich zahájením písemně oznámeny ČEPS, a. s., na adresu Elektrárenská 774/2, PSČ 101 52 Praha 10. Ukončení prací bude do 5 dnů od ukončení prací písemně oznámeno rovněž na uvedenou adresu.	
409	C4G-HPPL-AUT-ILF-	271	ČEPS, a.s.	355/14720/01.09.2018/Ho	v OP	13	V případě nepříznivého počasí (bouřka, déšť, mlha, silný vítr) a mimořádných jevů na elektrickém vedení musí být činnost v OP přerušena a OP opuštěno.	

410	C4G-HPPL-AUT-ILF-	271	ČEPS, a.s.	355/14720/01.09.2018/Ho	v OP	14	Po dokončení prací v OP vyhotoví osoba provádějící činnost, která je předmětem souhlasu s činností v OP písemnou zprávu a předá ji ČEPS, a.s., na adresu Elektrárenská 774/2, 101 52, Praha 10 nebo na výše uvedenou e-mailovou adresu. Zpráva musí obsahovat rozsah provedených prací a úprav dotčeného území v OP (technická zpráva, přehledná situace umístění výše uvedené stavby v poměru k trase osy vedení a hranic ochranného pásma dle skutečného provedení, zákres v souřadnicích JTSK). Vzhledem k budoucím opravám vedení je nutné při realizaci stavby uvažovat s přístupovými cestami k jednotlivým stožárům v místech křížení přes nově vybudovaný vodovodní řád pro přejezd těžké techniky. Situace příjezdových cest požadujeme předat společně s dokumentací skutečného provedení. V případě, že přes vodovodní řád není omezeno přejíždění těžkou technikou, není nutné situaci předávat a tuto skutečnost požadujeme písemně doložit před kolaudací stavby.	
411	C4G-HPPL-AUT-ILF-	0271	ČEPS, a.s.	355/14720/01.09.2018/Ho	v OP	15	Osoba provádějící činnost, která je předmětem souhlasu s činností v OP, odpovídá za jakékoliv škody na přenosové soustavě vzniklé v souvislosti s prováděnou činností.	
412	C4G-HPPL-AUT-ILF-	271	ČEPS, a.s.	355/14720/01.09.2018/Ho	v OP	16	Zakázáno zřizovat bez souhlasu ČEPS, as. pod vedením vvn a zvn stavby, umisťovat konstrukce a jiná podobná zařízení včetně provádění zemních prací.	
413	C4G-HPPL-AUT-ILF-	271	ČEPS, a.s.	355/14720/01.09.2018/Ho	v OP	17	Zakázáno vršit materiály a zeminu tak, že by se osoby mohly přiblížit tělem, nářadím nebo strojem blíže, než je bezpečná vzdálenost podle ČSN EN 50110-1, PNE 33 0000-6, 2. znění.	
414	C4G-HPPL-AUT-ILF-	271	ČEPS, a.s.	355/14720/01.09.2018/Ho	v OP	18	Zakázáno pojíždět pod el. vedením vozidly nebo stroji jejichž výška, náklad nebo manipulační plocha by se mohla přiblížit k vodičům blíže, než stanoví ČSN EN 50110-1, PNE 33 0000-6, 2. znění.	
415	C4G-HPPL-AUT-ILF-	271	ČEPS, a.s.	355/14720/01.09.2018/Ho	v OP	19	Zakázáno používat mechanismů s lanovými pohony, pokud nejsou zajištěny proti vymrštění lan při jejich přetřžení.	
416	C4G-HPPL-AUT-ILF-	271	ČEPS, a.s.	355/14720/01.09.2018/Ho	v OP	20	Zakázáno používat zařízení pro rozstřikování vody, u kterých je možnost nebezpečného přiblížení vodního paprsku k tázovým vodičům vedení.	
417	C4G-HPPL-AUT-ILF-	271	ČEPS, a.s.	355/14720/01.09.2018/Ho	v OP	21	Zakázáno uskladňovat hořlavé nebo výbušné látky, používat trhaviny.	
418	C4G-HPPL-AUT-ILF-	271	ČEPS, a.s.	355/14720/01.09.2018/Ho	v OP	22	Zakázáno sklápění automobilů nebo používání mechanismů i s pracovní polohou vyšší než 4 m.	
419	C4G-HPPL-AUT-ILF-	271	ČEPS, a.s.	355/14720/01.09.2018/Ho	v OP	23	Zakázáno nechávat růst porosty nad výšku 3 m. Dřeviny a zeleň v prostoru OP budou navrženy, vysázeny a udržovány v souladu s § 46 energetického zákona. Proto doporučujeme v tomto prostoru v případě zájmu osadit dřeviny, které svým vzrůstem třímetrovou výšku v průběhu svého života nedosáhnou.	
420	C4G-HPPL-AUT-ILF-	271	ČEPS, a.s.	355/14720/01.09.2018/Ho	v OP	24	Kromě těchto výjmenovaných podmínek je nutno dodržovat při činnostech v OP požadavky dalších obecně závazných právních předpisů a technických norem, vztahujících se k prováděné činnosti.	
1832	C4G-HPPL-AUT-ILF-	726	Česká geologická služba	ČGS-441/18/688*SOG-441/662/2018	k záměru	1	Bez požadavku	
892	C4G-HPPL-AUT-ILF-	216	Česká Radiokomunikace a.s.	UPTS/OS/200555/2018	k záměru	1	Nejméně 15 dní předem uvědomíte České Radiokomunikace, a.s. o zahájení prací. Oznámení o zahájení prací bude zasláno el. poštou na e-mailovou adresu: ochranasiti@radiokomunikace.cz, v kopii na adresu popelka@vegacom.cz V předmětu Zprávy bude uvedeno:„č.j. tohoto stanoviska__Oznámení zahájení prací“.	
893	C4G-HPPL-AUT-ILF-	216	Česká Radiokomunikace a.s.	UPTS/OS/200555/2018	k záměru	2	Podklady k průběhu trasy kabelů ČRa jsou k dispozici na objednávku u firmy Vegacom, a. s. na e-mailové adrese geo@vegacom.cz. Objednávka musí obsahovat č. j. vyjádření a datum jeho vydání.	
894	C4G-HPPL-AUT-ILF-	216	Česká Radiokomunikace a.s.	UPTS/OS/200555/2018	k záměru	3	Před zahájením prací necháte vytyčit polohu podzemního telekomunikačního vedení a zařízení přímo ve staveništi a jeho blízkém okolí. Vytyčení objednejte nejméně 14 dní předem u pracovníka firmy Vegacom, a. s.: kontaktní osobou je Ing. Marek Vítula tel. 603 855 225. Objednávka musí obsahovat č..j vyjádření a datum jeho vydání.	
895	C4G-HPPL-AUT-ILF-	216	Česká Radiokomunikace a.s.	UPTS/OS/200555/2018	k záměru	4	Prokazatelně seznámíte pracovníky, kteří budou provádět práce, s polohou tohoto vedení (zařízení).	
896	C4G-HPPL-AUT-ILF-	216	Česká Radiokomunikace a.s.	UPTS/OS/200555/2018	k záměru	5	Upozorníte organizaci, provádějící práce na možnou polohovou odchylku 30 cm ve všech směrech od polohy udávané výkresovou dokumentací.	
897	C4G-HPPL-AUT-ILF-	216	Česká Radiokomunikace a.s.	UPTS/OS/200555/2018	k záměru	6	Upozorníte pracovníky, aby dbali při pracích v těchto místech největší opatrnosti, nepoužívali zde nevhodné nářadí, a aby ve vzdálenosti 1,5 m po každé straně od vyznačené trasy vedení (zařízení) nepoužívali žádné mechanizační prostředky (hloubící stroje, sbíječky apod).	
898	C4G-HPPL-AUT-ILF-	216	Česká Radiokomunikace a.s.	UPTS/OS/200555/2018	k záměru	7	Po dobu výstavby učiníte veškerá nezbytná opatření, vedoucí k zamezení možného poškození podzemního telekomunikačního vedení a zařízení přejezdem stavební techniky a to i na přístupových trasách ke staveništi, (např. krytí betonovými panely, ocelovými pláty apod).	

899	C4G-HPPL-AUT-ILF-	216	Česká Radiokomunikace a.s.	UPTS/OS/200555/2018	k záměru	8	Nad telekomunikačním vedením (zařízením) budete dodržovat zákaz skládek a budování zařízení, které by k nim znemožňovalo přístup.	
900	C4G-HPPL-AUT-ILF-	216	Česká Radiokomunikace a.s.	UPTS/OS/200555/2018	k záměru	9	Zajistíte, aby odkryté telekomunikační vedení (zařízení) bylo řádné zabezpečeno proti poškození a to nejen při provádění prací, ale i před poškozením třetími osobami.	
901	C4G-HPPL-AUT-ILF-	216	Česká Radiokomunikace a.s.	UPTS/OS/200555/2018	k záměru	10	Dohlédněte, aby organizace provádějící práce zhutnila zeminu pod kabelem a vyzvala pracovníka firmy Vegacom, a.s. pana Václava Popelku tel. 266 005 615, k provedení kontroly před zakrytím kabelu.	
902	C4G-HPPL-AUT-ILF-	216	Česká Radiokomunikace a.s.	UPTS/OS/200555/2018	k záměru	11	Při křížení komunikace musí být vedení uloženo do chrániček (betonové žlaby) s přesahem 1m na každou stranu komunikace.	
903	C4G-HPPL-AUT-ILF-	216	Česká Radiokomunikace a.s.	UPTS/OS/200555/2018	k záměru	12	Bez souhlasu Českých Radiokomunikací, a.s. nebudete snižovat vrstvu zeminy nad a pod telekomunikačním vedením (zařízením).	
904	C4G-HPPL-AUT-ILF-	216	Česká Radiokomunikace a.s.	UPTS/OS/200555/2018	k záměru	13	Písemně ohlásíte ukončení prací organizaci, která vydala toto vyjádření.	
905	C4G-HPPL-AUT-ILF-	216	Česká Radiokomunikace a.s.	UPTS/OS/200555/2018	k záměru	14	Pokud při realizaci stavby dojde v místě dotčení našich sítí ke změně polohopisu (zpevněné plochy, vjezdy atd.), je investor povinen předat Českým Radiokomunikacím, a.s. geodetické zaměření skutečného stavu telekomunikačního vedení (zařízení) včetně aktuálního polohopisu.	
567	C4G-HPPL-AUT-ILF-	344	CETIN, Česká telekomunikační infrastruktura a.s.	18x vyjádření	k záměru	1	(okres Most, okres Chomutov, okres Louny). Zpevněné povrchy nad kabelovou trasou proveďte tak, aby povrch nad kabelovou trasou byl rozebíratelný.	
568	C4G-HPPL-AUT-ILF-	344	CETIN, Česká telekomunikační infrastruktura a.s.	18x vyjádření	k záměru	2	(okres Most, okres Chomutov, okres Louny). Základy oplocení umístíte nejméně 0,5m od krajního prvku kabelové trasy SEK.	
569	C4G-HPPL-AUT-ILF-	344	CETIN, Česká telekomunikační infrastruktura a.s.	18x vyjádření	k záměru	3	(okres Most, okres Chomutov, okres Louny). Oplocení nesmí být umístěno podélně nad kabelovou trasou.	
570	C4G-HPPL-AUT-ILF-	344	CETIN, Česká telekomunikační infrastruktura a.s.	18x vyjádření	k záměru	4	(okres Most, okres Chomutov, okres Louny). V místě křížení kabelové trasy s betonovým základem oplocení, uložte kabel/ly do chráničky. Současně založte chráničku.	
571	C4G-HPPL-AUT-ILF-	344	CETIN, Česká telekomunikační infrastruktura a.s.	18x vyjádření	k záměru	5	(okres Most, okres Chomutov, okres Louny). Pokud nebude písemně společností CETIN stanoveno jinak, výsadba dřevin a vzrostlé zeleně v ochranném pásmu SEK je zakázána.	
572	C4G-HPPL-AUT-ILF-	0344	CETIN, Česká telekomunikační infrastruktura a.s.	18x vyjádření	k záměru	6	(okres Most, okres Chomutov, okres Louny). Výkopové práce v blízkosti sloupů nadzemního vedení SEK provádějte v takové vzdálenosti a takovým způsobem, aby nedošlo k jakémukoliv narušení či ohrožení jejich stability.	
573	C4G-HPPL-AUT-ILF-	0344	CETIN, Česká telekomunikační infrastruktura a.s.	18x vyjádření	k záměru	7	(okres Most, okres Chomutov, okres Louny). V místě stavby se nachází vedení SEK vysoké důležitosti. Při provádění prací v blízkosti vedení SEK a v jeho ochranném pásmu 1 metru na každou stranu je nutné používat pouze vhodné nářadí s vyloučením mechanizace. Toto vedení slouží k provozu hlasových a datových služeb (telefon, internet, IPTV, bankomaty, platební terminály, datové okruhy apod.) účastníků veřejné komunikační sítě. K tomuto vedení musí být vždy Zachován přístup dle zák. č. 127/2005 Sb. (Zákon o elektronických komunikacích). Pokud bude v místě stavby nedostatečná hloubka uložení vedení SEK, je nutné toto vedení zahloubit tak, aby technologické vrstvy plánovaných Zpevněných povrchů nemohly ohrozit vedení SEK.	
574	C4G-HPPL-AUT-ILF-	344	CETIN, Česká telekomunikační infrastruktura a.s.	18x vyjádření	k záměru	8	(okres Most, okres Chomutov, okres Louny). V místech křížení s vedením SEK je nutné uložit vedení SEK do dělené chráničky (např. Kopohalf, podélně rozříznutá trubka, žlaby s krytem apod.) o min. průměru 100 mm s přesahem do volného terénu alespoň 0,6 metru. Dále požadujeme do trasy vedení SEK přiložit jednu rezervní chráničku o min. průměru 100 mm s přesahem alespoň 0,6 metru, s vloženým zatahovacím prvkem (drát, lanko, provázek apod.) a s utěsněnými konci proti vnikání hrubých nečistot. Z důvodu důležitosti vedení SEK je nutné vedení SEK elektronicky vytýčit.	
575	C4G-HPPL-AUT-ILF-	344	CETIN, Česká telekomunikační infrastruktura a.s.	18x vyjádření	k záměru	9	(okres Most, okres Chomutov, okres Louny). Pro případ, že bude nezbytné přeložení SEK, zajistí vždy takové přeložení SEK její vlastník, společnost Česká telekomunikační infrastruktura a.s. stavebník, který vyvolal překládku SEK je dle ustanovení § 104 odst. 17 Zákona o elektronických komunikacích povinen uhradit společnosti Česká telekomunikační infrastruktura a.s. veškeré náklady na nezbytné úpravy dotčeného úseku SEK, a to na úrovni stávajícího technického řešení.	
576	C4G-HPPL-AUT-ILF-	344	CETIN, Česká telekomunikační infrastruktura a.s.	18x vyjádření	k záměru	10	(okres Most, okres Chomutov, okres Louny). Stavebník je povinen uzavřít se společností Česká telekomunikační infrastruktura a.s. smlouvu o realizaci překládky SEK.	

577	C4G-HPPL-AUT-ILF-	344	CETIN, Česká telekomunikační infrastruktura a.s.	18x vyjádření	k záměru	11	(okres Most, okres Chomutov, okres Louny). Stavebník, žadatel nebo jím pověřená třetí osoba, je povinen při provádění stavby nebo jiných prací, při odstraňování havárií a projektování staveb, řídit se příslušnými požadavky, správnou praxí v oboru stavebnictví a technologickými postupy a je povinen učinit veškerá nezbytná opatření vyžadovaná příslušnými požadavky k ochraně SEK před poškozením. Povinnosti dle tohoto odstavce má stavebník rovněž ve vztahu k SEK, které se nachází mimo zájmové území.	
578	C4G-HPPL-AUT-ILF-	344	CETIN, Česká telekomunikační infrastruktura a.s.	18x vyjádření	k záměru	12	(okres Most, okres Chomutov, okres Louny). Při zjištění jakéhokoliv rozporu mezi údaji v situačním výkresu, který je přílohou vyjádření a skutečným stavem, je stavebník a/nebo žadatel povinen bez zbytečného odkladu, nejpozději den následující po zjištění takové skutečnosti, zjištěný rozpor známit POS.	
579	C4G-HPPL-AUT-ILF-	344	CETIN, Česká telekomunikační infrastruktura a.s.	18x vyjádření	k záměru	13	(okres Most, okres Chomutov, okres Louny). Stavebník, žadatel nebo jím pověřená třetí osoba, je povinen každé poškození či krádež SEK bezodkladně, nejpozději den následující po zjištění takové skutečnosti, oznámit takovou skutečnost dohledovému centru společnosti CETIN na telefonní číslo +420 238 464 190.	
580	C4G-HPPL-AUT-ILF-	344	CETIN, Česká telekomunikační infrastruktura a.s.	18x vyjádření	k záměru	14	(okres Most, okres Chomutov, okres Louny). Bude-li Stavebník, žadatel nebo jím pověřená třetí osoba na společnosti CETIN požadovat, aby se jako účastník správního řízení, pro jehož účely bylo toto vyjádření vydáno, vzdala práva na odvolání proti rozhodnutí vydanému ve správním řízení, je oprávněn kontaktovat POS.	
581	C4G-HPPL-AUT-ILF-	344	CETIN, Česká telekomunikační infrastruktura a.s.	18x vyjádření	k záměru	15	(okres Most, okres Chomutov, okres Louny). Při projektování stavby je stavebník povinen zajistit, aby projektová dokumentace stavby zohledňovala veškeré požadavky na ochranu SEK vyplývající z příslušných požadavků, zejména ze zákona o elektronických komunikacích a stavebního zákona, respektovala správnou praxi v oboru stavebnictví a technologické postupy a umožňovala, aby i po provedení a umístění stavby dle takové projektové dokumentace byla společnost CETIN, jako vlastník SEK schopna bez jakýkoliv omezení a překážek provozovat SEK, provádět údržbu a opravy SEK.	
582	C4G-HPPL-AUT-ILF-	344	CETIN, Česká telekomunikační infrastruktura a.s.	18x vyjádření	k záměru	16	(okres Most, okres Chomutov, okres Louny). Nebude-li možné projektovou dokumentaci zajistit některý, byť i jeden z požadavků dle předchozího odstavce a/nebo umístění stavby by mohlo způsobit, že nebude naplněn některý, byť i jeden z požadavků dle předchozího odstavce, vyvolá stavebník překládku.	
583	C4G-HPPL-AUT-ILF-	344	CETIN, Česká telekomunikační infrastruktura a.s.	18x vyjádření	k záměru	17	(okres Most, okres Chomutov, okres Louny). Při projektování stavby, která se nachází nebo je u ní zamýšleno, že se bude nacházet v ochranném pásmu radiových tras společnosti CETIN a překračuje výšku 15 m nad zemským povrchem, a to včetně dočasných objektů zařízení staveniště (jeřáby, konstrukce, atd.) je stavebník povinen písemně kontaktovat POS za účelem získání konkrétního stanoviska a podmínek k ochraně radiových tras společnosti CETIN a pro určení, zda stavba vyvolá překládku. Ochranné pásmo radiových tras v šíři 50m je zakresleno do situačního výkresu, který je součástí tohoto vyjádření.	
584	C4G-HPPL-AUT-ILF-	344	CETIN, Česká telekomunikační infrastruktura a.s.	18x vyjádření	k záměru	18	(okres Most, okres Chomutov, okres Louny). Pokud se v zájmovém území nachází podzemní silové vedení (NN) ve vlastnictví společnosti CETIN, je stavebník povinen ve vztahu k projektové dokumentaci zajistit totéž, co je uvedeno výše, přičemž platí, že stavebník vyvolá překládku.	
585	C4G-HPPL-AUT-ILF-	344	CETIN, Česká telekomunikační infrastruktura a.s.	18x vyjádření	k záměru	19	(okres Most, okres Chomutov, okres Louny). Stavebník je povinen při projektování stavby, která je stavbou zařízení silových elektrických sítí (VN, VVN a ZVVN) a/nebo trakčních vedení, provést výpočet či posouzení rušivých vlivů na SEK, zpracovat ochranná opatření, to vše dle a v souladu s příslušnými požadavky. Stavebník je povinen nejpozději třicet (30) dnů před podáním žádosti o vydání příslušného správního rozhodnutí k umístění stavby dle stavebního zákona předat POS výpočet či posouzení rušivých vlivů na SEK a zpracovaná ochranná opatření.	
586	C4G-HPPL-AUT-ILF-	344	CETIN, Česká telekomunikační infrastruktura a.s.	18x vyjádření	k záměru	20	(okres Most, okres Chomutov, okres Louny). Je-li stavba v souběhu s kabelovodem, nebo kabelovod kříží, je stavebník povinen nejpozději ke dni, ke kterému započne se zpracováním projektové dokumentace ke stavbě, oznámit POS a projednat s POS veškeré případy, kdy trajektorie podvrtní a protlaků budou vedeny ve vzdálenosti menší, než je 1,5 m od kabelovodu a jakékoliv výkopové práce, které budou nebo by mohly být vedeny v úrovni či pod úrovní kabelovodu nebo kabelové komory.	

587	C4G-HPPL-AUT-ILF-	344	CETIN, Česká telekomunikační infrastruktura a.s.	18x vyjádření	k záměru	21	(okres Most, okres Chomutov, okres Louny). Je-li stavba umístěna nebo má být umístěna v blízkosti kabelovodu, ve vzdálenosti menší, než jsou 2 m nebo kříží-li stavba kabelovod ve vzdálenosti menší, než je 0,5 m nad nebo kdekoliv pod kabelovodem, je stavebník povinen předložit POS k posouzení zakreslení stavby v příčných řezech, přičemž do příčného řezu je stavebník rovněž povinen zakreslit profil kabelové komory.	
588	C4G-HPPL-AUT-ILF-	344	CETIN, Česká telekomunikační infrastruktura a.s.	18x vyjádření	k záměru	22	(okres Most, okres Chomutov, okres Louny). Stavebník je před započítím jakýchkoliv zemních prací ve vztahu ke stavbě povinen vytýčit trasu SEK na terénu dle příslušných požadavků a dle stavebního zákona. S vytýčenou trasou SEK je stavebník povinen seznámit všechny osoby, které budou anebo by mohly zemní práce ve vztahu ke stavbě provádět. V případě porušení této povinnosti bude stavebník odpovědný společnosti CETIN za náklady a škody, které porušením této povinnosti společnosti CETIN vzniknou a je povinen je společnosti CETIN uhradit.	
589	C4G-HPPL-AUT-ILF-	344	CETIN, Česká telekomunikační infrastruktura a.s.	18x vyjádření	k záměru	23	(okres Most, okres Chomutov, okres Louny). Pět pracovních dní před započítím jakýchkoliv prací ve vztahu ke stavbě je stavebník povinen oznámit společnosti CETIN, že zahájí práce či činnosti ve vztahu ke stavbě. Písemné oznámení dle předchozí věty zašle stavebník na adresu elektronické pošty POS a bude obsahovat minimálně číslo jednací, vyjádření a kontaktní údaje stavebníka.	
590	C4G-HPPL-AUT-ILF-	0344	CETIN, Česká telekomunikační infrastruktura a.s.	18x vyjádření	k záměru	24	(okres Most, okres Chomutov, okres Louny). Stavebník je povinen zabezpečit a zajistit SEK proti mechanickému poškození, a to zpravidla dočasným umístěním silničních betonových panelů nad kabelovou trasou SEK. Do doby, než je zajištěna a zabezpečena ochrana SEK proti mechanickému poškození, není stavebník oprávněn přejíždět vozidly nebo stavební mechanizací kabelovou trasu SEK. Při přepravě vysokých nákladů nebo při projíždění stroji, vozidly či mechanizací pod nadzemním vedením SEK je stavebník povinen prověřit, zda výška nadzemního vedení SEK je dostatečná a umožňuje spolehlivý a bezpečný způsob přepravy nákladu či průjezdu strojů, vozidel či mechanizace.	
591	C4G-HPPL-AUT-ILF-	344	CETIN, Česká telekomunikační infrastruktura a.s.	18x vyjádření	k záměru	25	(okres Most, okres Chomutov, okres Louny). Při provádění zemních prací v blízkosti SEK je stavebník povinen postupovat tak, aby nedošlo ke změně hloubky uložení nebo prostorového uspořádání SEK. V místech, kde SEK vystupuje ze země do budovy, rozváděče, na sloup apod. je stavebník povinen vykonávat zemní práce se zvýšenou mírou opatrnosti, výkopové práce v blízkosti sloupů nadzemního vedení SEK je stavebník povinen provádět v takové vzdálenosti od sloupu nadzemního vedení SEK, která je dostatečná k tomu, aby nedošlo nebo nemohlo dojít k narušení stability sloupu nadzemního vedení SEK. Stavebník je povinen zajistit, aby jakoukoliv jeho činností nedošlo bez souhlasu a vědomí společnosti CETIN ke změně nivelety terénu, a/nebo k výsadbě trvalých porostů, a/nebo ke změně rozsahu a změně konstrukce zpevněných ploch. Pokud došlo k odkrytí SEK, je stavebník povinen SEK po celou dobu odkrytí náležitě zabezpečit proti prověšení, poškození a odcizení.	
592	C4G-HPPL-AUT-ILF-	344	CETIN, Česká telekomunikační infrastruktura a.s.	18x vyjádření	k záměru	26	(okres Most, okres Chomutov, okres Louny). Zjistí-li stavebník kdykoliv během provádění prací ve vztahu ke stavbě jakýkoliv rozpor mezi údaji v projektové dokumentaci a skutečností, je povinen bezodkladně přerušit práce a oznámit zjištěný rozpor na adresu elektronické pošty POS. Stavebník není oprávněn pokračovat v pracích ve vztahu ke stavbě do doby, než získá písemný souhlas POS s pokračováním prací.	
593	C4G-HPPL-AUT-ILF-	344	CETIN, Česká telekomunikační infrastruktura a.s.	18x vyjádření	k záměru	27	(okres Most, okres Chomutov, okres Louny). Stavebník není bez předchozího písemného souhlasu společnosti CETIN oprávněn manipulovat s kryty kabelových komor, jakkoliv zakrývat vstupy do kabelových komor, a to ani dočasně, vstupovat do kabelových komor, jakkoliv manipulovat s případně odkrytými prvky SEK či s jakýmkoliv jiným zařízením se SEK Souvisejícím. Rovněž bez předchozího písemného souhlasu společnosti CETIN není stavebník oprávněn umístit nad trasou kabelovodu jakoukoliv jinou síť technické infrastruktury v podélném směru.	
594	C4G-HPPL-AUT-ILF-	344	CETIN, Česká telekomunikační infrastruktura a.s.	18x vyjádření	k záměru	28	(okres Most, okres Chomutov, okres Louny). Byla-li v souladu s vyjádřením a těmito VPOSEK odkryta SEK je stavebník povinen tři pracovní dny před zakrytím SEK písemně oznámit POS zakrytí SEK a vyzvat ho ke kontrole před zakrytím. Oznámení stavebníka dle předchozí věty musí obsahovat minimálně předpokládaný den zakrytí, číslo jednací vyjádření a kontaktní údaje stavebníka. Stavebník není oprávněn provést zakrytí do doby, než získá písemný souhlas POS se zakrytím.	
595	C4G-HPPL-AUT-ILF-	0344	CETIN, Česká telekomunikační infrastruktura a.s.	18x vyjádření	k záměru	29	(okres Plzeň, okres Tachov). Stavebník a/nebo žadatel, je-li stavebníkem je povinen řídit se všeobecnými podmínkami ochrany SEK, které jsou nedílnou součástí vyjádření.	

596	C4G-HPPL-AUT-ILF-	344	CETIN, Česká telekomunikační infrastruktura a.s.	18x vyjádření	k záměru	30	(okres Plzeň, okres Tachov). Pro případ, že bude nezbytné přeložení SEK, zajistí vždy takové přeložení SEK její vlastník, společnost Česká telekomunikační infrastruktura a.s. stavebník, který vyvolal překládku SEK je dle ustanovení § 104 odst. 17 Zákona o elektronických komunikacích povinen uhradit společnosti Česká telekomunikační infrastruktura a.s. veškeré náklady na nezbytné úpravy dotčeného úseku SEK, a to na úrovni stávajícího technického řešení.	
597	C4G-HPPL-AUT-ILF-	344	CETIN, Česká telekomunikační infrastruktura a.s.	18x vyjádření	k záměru	31	(okres Plzeň, okres Tachov). Pro účely přeložení SEK dle bodu tohoto vyjádření je stavebník povinen uzavřít se společností Česká telekomunikační infrastruktura a.s. smlouvu o realizaci překládky SEK.	
598	C4G-HPPL-AUT-ILF-	344	CETIN, Česká telekomunikační infrastruktura a.s.	18x vyjádření	k záměru	32	(okres Plzeň, okres Tachov). Stavebník, žadatel je výslovně srozuměn s tím, že SEK je veřejně prospěšným zařízením, byla zřízena ve veřejném zájmu a je chráněna příslušnými požadavky.	
599	C4G-HPPL-AUT-ILF-	344	CETIN, Česká telekomunikační infrastruktura a.s.	18x vyjádření	k záměru	33	(okres Plzeň, okres Tachov). SEK je chráněna ochranným pásmem, jehož rozsah je stanoven ustanovením § 102 zákona o elektronických komunikacích a/nebo právními předpisy účinnými před zákonem o elektronických komunikacích, není-li příslušnými požadavky stanoveno jinak.	
600	C4G-HPPL-AUT-ILF-	344	CETIN, Česká telekomunikační infrastruktura a.s.	18x vyjádření	k záměru	34	(okres Plzeň, okres Tachov). Stavebník, žadatel nebo jím pověřená třetí osoba, je povinen při provádění stavby nebo jiných prací, při odstraňování havárií a projektování staveb, řídit se příslušnými požadavky, správnou praxí v oboru stavebnictví a technologickými postupy a je povinen učinit veškerá nezbytná opatření vyžadovaná příslušnými požadavky k ochraně SEK před poškozením. povinnosti dle tohoto odstavce má stavebník rovněž ve vztahu k SEK, které se nachází mimo zájmové území.	
601	C4G-HPPL-AUT-ILF-	344	CETIN, Česká telekomunikační infrastruktura a.s.	18x vyjádření	k záměru	35	(okres Plzeň, okres Tachov). Při zjištění jakéhokoliv rozporu mezi údaji v situačním výkresu, který je přílohou vyjádření a skutečným stavem, je stavebník a/nebo žadatel povinen bez zbytečného odkladu, nejpozději den následující po zjištění takové skutečnosti, zjištěný rozpor známit POS.	
602	C4G-HPPL-AUT-ILF-	344	CETIN, Česká telekomunikační infrastruktura a.s.	18x vyjádření	k záměru	36	(okres Plzeň, okres Tachov). Stavebník, žadatel nebo jím pověřená třetí osoba, je povinen každé poškození či krádež SEK bezodkladně, nejpozději den následující po zjištění takové skutečnosti, oznámit takovou skutečnost dohledovému centru společnosti CETIN na telefonní číslo +420 238 464 190.	
603	C4G-HPPL-AUT-ILF-	344	CETIN, Česká telekomunikační infrastruktura a.s.	18x vyjádření	k záměru	37	(okres Plzeň, okres Tachov). Bude-li Stavebník, žadatel nebo jím pověřená třetí osoba na společnosti CETIN požadovat, aby se jako účastník správního řízení, pro jehož účely bylo toto vyjádření vydáno, vzdala práva na odvolání proti rozhodnutí vydanému ve správním řízení, je oprávněn kontaktovat POS.	
604	C4G-HPPL-AUT-ILF-	344	CETIN, Česká telekomunikační infrastruktura a.s.	18x vyjádření	k záměru	38	(okres Plzeň, okres Tachov). Při projektování stavby je stavebník povinen zajistit, aby projektová dokumentace stavby zohledňovala veškeré požadavky na ochranu SEK vyplývající z příslušných požadavků, zejména ze zákona o elektronických komunikacích a stavebního zákona, respektovala správnou praxi v oboru stavebnictví a technologické postupy a umožňovala, aby i po provedení a umístění stavby dle takové projektové dokumentace byla společnost CETIN, jako vlastník SEK schopna bez jakýkoliv omezení a překážek provozovat SEK, provádět údržbu a opravy SEK.	
605	C4G-HPPL-AUT-ILF-	344	CETIN, Česká telekomunikační infrastruktura a.s.	18x vyjádření	k záměru	39	(okres Plzeň, okres Tachov). Nebude-li možné projektovou dokumentací zajistit některý, byť i jeden z požadavků dle předchozího odstavce a/nebo umístění stavby by mohlo způsobit, že nebude naplněn některý, byť i jeden z požadavků dle předchozího odstavce, vyvolá stavebník překládku.	
606	C4G-HPPL-AUT-ILF-	344	CETIN, Česká telekomunikační infrastruktura a.s.	18x vyjádření	k záměru	40	(okres Plzeň, okres Tachov). Při projektování stavby, která se nachází nebo je u ní zamýšleno, že se bude nacházet v ochranném pásmu radiových tras společnosti CETIN a překračuje výšku 15 m nad zemským povrchem, a to včetně dočasných objektů zařízení staveníště (jeřáby, konstrukce, atd.) je stavebník povinen písemně kontaktovat POS za účelem získání konkrétního stanoviska a podmínek k ochraně radiových tras společnosti CETIN a pro určení, zda stavba vyvolá překládku. Ochranné pásmo radiových tras v šíři 50m je zakresleno do situačního výkresu, který je součástí tohoto vyjádření.	
607	C4G-HPPL-AUT-ILF-	344	CETIN, Česká telekomunikační infrastruktura a.s.	18x vyjádření	k záměru	41	(okres Plzeň, okres Tachov). Pokud se v zájmovém území nachází podzemní silové vedení (NN) ve vlastnictví společnosti CETIN, je stavebník povinen ve vztahu k projektové dokumentaci zajistit totéž, co je uvedeno výše, přičemž platí, že stavebník vyvolá překládku.	

608	C4G-HPPL-AUT-ILF-	0344	CETIN, Česká telekomunikační infrastruktura a.s.	18x vyjádření	k záměru	42	(okres Plzeň, okres Tachov). Stavebník je povinen při projektování stavby, která je stavbou zařízení silových elektrických sítí (VN, VVN a ZVVN) a/nebo trakčních vedení, provést výpočet či posouzení rušivých vlivů na SEK, zpracovat ochranná opatření, to vše dle a v souladu s příslušnými požadavky. Stavebník je povinen nejpozději třicet (30) dnů před podáním žádosti o vydání příslušného správního rozhodnutí k umístění stavby dle stavebního zákona předat POS výpočet či posouzení rušivých vlivů na SEK a zpracovaná ochranná opatření.	
609	C4G-HPPL-AUT-ILF-	0344	CETIN, Česká telekomunikační infrastruktura a.s.	18x vyjádření	k záměru	43	(okres Plzeň, okres Tachov). Je-li stavba v souběhu s kabelovodem, nebo kabelovod kříží, je stavebník povinen nejpozději ke dni, ke kterému započne se zpracováním projektové dokumentace ke stavbě, oznámit POS a projednat s POS veškeré případy, kdy trajektorie podvrťů a protlaků budou vedeny ve vzdálenosti menší, než je 1,5 m od kabelovodu a jakékoliv výkopové práce, které budou nebo by mohly být vedeny v úrovni či pod úrovní kabelovodu nebo kabelové komory.	
610	C4G-HPPL-AUT-ILF-	344	CETIN, Česká telekomunikační infrastruktura a.s.	18x vyjádření	k záměru	44	(okres Plzeň, okres Tachov). Je-li stavba umístěna nebo má být umístěna v blízkosti kabelovodu, ve vzdálenosti menší, než jsou 2 m nebo kříží-li stavba kabelovod ve vzdálenosti menší, než je 0,5 m nad nebo kdekoli pod kabelovodem, je stavebník povinen předložit POS k posouzení zakreslení stavby v příčných řezech, přičemž do příčného řezu je stavebník rovněž povinen zakreslit profil kabelové komory.	
611	C4G-HPPL-AUT-ILF-	0344	CETIN, Česká telekomunikační infrastruktura a.s.	18x vyjádření	k záměru	45	(okres Plzeň, okres Tachov). Stavebník je před započítím jakýchkoliv zemních prací ve vztahu ke stavbě povinen vytýčit trasu SEK na terénu dle příslušných požadavků a dle stavebního zákona. S vytýčenou trasou SEK je stavebník povinen seznámit všechny osoby, které budou anebo by mohly zemní práce ve vztahu ke stavbě provádět. V případě porušení této povinnosti bude stavebník odpovědný společnosti CETIN za náklady a škody, které porušením této povinnosti společnosti CETIN vzniknou a je povinen je společnosti CETIN uhradit.	
612	C4G-HPPL-AUT-ILF-	0344	CETIN, Česká telekomunikační infrastruktura a.s.	18x vyjádření	k záměru	46	(okres Plzeň, okres Tachov). Pět pracovních dní před započítím jakýchkoliv prací ve vztahu ke stavbě je stavebník povinen oznámit společnosti CETIN, že zahájí práce či činnosti ve vztahu ke stavbě. Písemné oznámení dle předchozí věty zašle stavebník na adresu elektronické pošty POS a bude obsahovat minimálně číslo jednací, vyjádření a kontaktní údaje stavebníka.	
613	C4G-HPPL-AUT-ILF-	344	CETIN, Česká telekomunikační infrastruktura a.s.	18x vyjádření	k záměru	47	(okres Plzeň, okres Tachov). Stavebník je povinen zabezpečit a zajistit SEK proti mechanickému poškození, a to zpravidla dočasným umístěním silničních betonových panelů nad kabelovou trasou SEK. Do doby, než je zajištěna a zabezpečena ochrana SEK proti mechanickému poškození, není stavebník oprávněn přejíždět vozidly nebo stavební mechanizací kabelovou trasu SEK. Při přepravě vysokých nákladů nebo při projíždění stroji, vozidly či mechanizací pod nadzemním vedením SEK je stavebník povinen prověřit, zda výška nadzemního vedení SEK je dostatečná a umožňuje spolehlivý a bezpečný způsob přepravy nákladu či průjezdu strojů, vozidel či mechanizace.	
614	C4G-HPPL-AUT-ILF-	344	CETIN, Česká telekomunikační infrastruktura a.s.	18x vyjádření	k záměru	48	(okres Plzeň, okres Tachov). Při provádění zemních prací v blízkosti SEK je stavebník povinen postupovat tak, aby nedošlo ke změně hloubky uložení nebo prostorového uspořádání SEK. V místech, kde SEK vystupuje ze země do budovy, rozváděče, na sloup apod. je stavebník povinen vykonávat zemní práce se zvýšenou mírou opatrnosti, výkopové práce v blízkosti sloupů nadzemního vedení SEK je stavebník povinen provádět v takové vzdálenosti od sloupu nadzemního vedení SEK, která je dostatečná k tomu, aby nedošlo nebo nemohlo dojít k narušení stability sloupu nadzemního vedení SEK. Stavebník je povinen zajistit, aby jakoukoliv jeho činností nedošlo bez souhlasu a vědomí společnosti CETIN ke změně nivelety terénu, a/nebo k výsadbě trvalých porostů, a/nebo ke změně rozsahu a změně konstrukce zpevněných ploch. Pokud došlo k odkrytí SEK, je stavebník povinen SEK po celou dobu odkrytí náležitě zabezpečit proti prověšení, poškození a odcizení.	
615	C4G-HPPL-AUT-ILF-	344	CETIN, Česká telekomunikační infrastruktura a.s.	18x vyjádření	k záměru	49	(okres Plzeň, okres Tachov). Zjistí-li stavebník kdykoliv během provádění prací ve vztahu ke stavbě jakýkoliv rozpor mezi údaji v projektové dokumentaci a skutečností, je povinen bezodkladně přerušit práce a oznámit zjištěný rozpor na adresu elektronické pošty POS. Stavebník není oprávněn pokračovat v pracích ve vztahu ke stavbě do doby, než získá písemný souhlas POS s pokračováním prací.	

616	C4G-HPPL-AUT-ILF-	344	CETIN, Česká telekomunikační infrastruktura a.s.	18x vyjádření	k záměru	50	(okres Plzeň, okres Tachov). Stavebník není bez předchozího písemného souhlasu společnosti CETIN oprávněn manipulovat s kryty kabelových komor, jakkoliv zakrývat vstupy do kabelových komor, a to ani dočasně, vstupovat do kabelových komor, jakkoliv manipulovat s případně odkrytými prvky SEK či s jakýmkoliv jiným zařízením se SEK SouviSejícím. Rovněž bez předchozího písemného souhlasu společnosti CETIN není stavebník oprávněn umístit nad trasou kabelovodu jakoukoliv jinou síť technické infrastruktury v podélném směru.	
617	C4G-HPPL-AUT-ILF-	344	CETIN, Česká telekomunikační infrastruktura a.s.	18x vyjádření	k záměru	51	(okres Plzeň, okres Tachov). Byla-li v souladu s vyjádřením a těmito VPOSEK odkryta SEK je stavebník povinen tři pracovní dny před zakrytím SEK písemně oznámit POS zakrytí SEK a vyzvat ho ke kontrole před zakrytím. Oznámení stavebníka dle předchozí věty musí obsahovat minimálně předpokládaný den zakrytí, číslo jednací vyjádření a kontaktní údaje stavebníka. Stavebník není oprávněn provést zakrytí do doby, než získá písemný souhlas POS se zakrytím.	
340	C4G-HPPL-AUT-ILF-	262	ČEZ Distribuce, a.s.	1100566564	k záměru	1	Podmínkou pro zahájení činnosti v ochranném pásmu je platné „Sdělení o existenci energetického zařízení v majetku společnosti ČEZ Distribuce, a. s.“, v daném zájmovém území tohoto souhlasu a dodržení podmínek uvedených v tomto vyjádření.	
341	C4G-HPPL-AUT-ILF-	262	ČEZ Distribuce, a.s.	1100566564	k záměru	2	Dle dodané PD dochází ke kolizi plánovaného plynovodu a podpěrného bodu nadzemního vedení VN 22kV v km 100,37 (p.p.č. 119 k.ú. Hůrky u Zahrádky). Tuto situaci je nutné řešit přeložkou zařízení distribuční soustavy. ČEZ Distribuce a.s. neeviduje v zájmovém území platnou žádost o přeložku zařízení distribuční soustavy. Upozorňujeme, že k provedení jakýchkoli úprav zařízení distribuční soustavy v majetku a správě ČEZ Distribuce, a.s. je oprávněn pouze provozovatel distribuční soustavy. V dostatečném předstihu před zahájením prací bude podána žádost o přeložku zařízení distribuční soustavy v souladu se zákonem 458/2000 Sb v platném znění a příslušnými technickými normami. Stavba v zájmovém území bude zahájena po dokončení realizace přeložky podpěrného bodu nadzemního vedení VN 22kV.	
342	C4G-HPPL-AUT-ILF-	262	ČEZ Distribuce, a.s.	1100566564	k záměru	3	Stavba bude koordinována s přeložkou zařízení distribuční soustavy - SoSB č. Z_814_12_8120061897 stavba - IZ-12-0000488.	
343	C4G-HPPL-AUT-ILF-	262	ČEZ Distribuce, a.s.	1100566564	k záměru	4	Bude respektováno stávající zařízení distribuční soustavy v souladu se zákonem 458/2000 Sb. v platném znění a příslušnými technickými normami a nebude ohrožena bezpečnost a spolehlivost provozu distribuční soustavy.	
344	C4G-HPPL-AUT-ILF-	262	ČEZ Distribuce, a.s.	1100566564	k záměru	5	Souběhy a křižovatky s elektrickými vedeními musí být provedeny v souladu s platnými normami a předpisy. Zejména s ČSN EN 50110-1, ČSN EN 50423-3, PNE 33 0000-6 a PNE 33 3300. PNE 33 3301, ČSN EN 50341-3 pro venkovní vedení, ČSN 33 2000-5-52 a PNE 34 1050 pro kabelová vedení a ČSN 73 6005 o prostorovém uspořádání sítí technického vybavení.	
345	C4G-HPPL-AUT-ILF-	262	ČEZ Distribuce, a.s.	1100566564	k záměru	6	Při křížení s nadzemním vedením VVN 110kV nebude plynovod umístěn blíže než 10m od základů stožárů. U podpěrných bodů nadzemního vedení VN 22kV nebude plynovod umístěn blíže než 5m od základů podpěrných bodů. Dojde-li při terénních úpravách k poškození zemnicích prvků jednotlivých stožárů, podpěrných bodů, bude tato skutečnost neprodleně oznámena na poruchovou linku 800 850 860. Zahnutí takto poškozených míst může být provedeno pouze po souhlasu vydaném naší společností.	
346	C4G-HPPL-AUT-ILF-	262	ČEZ Distribuce, a.s.	1100566564	k záměru	7	Veškeré vodivé části konstrukcí zasahujících do ochranného nadzemního vedení VVN 110kV, VN 22kV budou uzemněny nebo izolovány.	
347	C4G-HPPL-AUT-ILF-	262	ČEZ Distribuce, a.s.	1100566564	k záměru	8	Umístění stavby a provádění činností v ochranném pásmu elektrického zařízení bude prováděno podle projektové dokumentace vypracované ILF CONSULTING ENGINEERS, proj. Č. N662.	
348	C4G-HPPL-AUT-ILF-	262	ČEZ Distribuce, a.s.	1100566564	k záměru	9	V ochranném pásmu vedení nebude trvale skladován žádný výkopový ani jiný materiál a ani nikterak zvyšována současná výšková niveleta země.	
349	C4G-HPPL-AUT-ILF-	262	ČEZ Distribuce, a.s.	1100566564	k záměru	10	Jakákoliv poškození nebo mimořádné události, způsobené na elektrickém zařízení stavebníkem, musí být neprodleně oznámeny na poruchovou linku 800 850 860 a budou opraveny na náklady viníka.	
350	C4G-HPPL-AUT-ILF-	262	ČEZ Distribuce, a.s.	1100566564	k záměru	11	Při provádění činností a umístěním stavby nesmí dojít ke ztížení přístupu našich pracovníků a pracovníků námi pověřených firem k našemu zařízení včetně použití mechanizace.	
351	C4G-HPPL-AUT-ILF-	262	ČEZ Distribuce, a.s.	1100566564	k záměru	12	Při realizaci stavby nesmí dojít v žádném případě k nebezpečnému přiblížení osob, věcí, zařízení nebo mechanismů a strojů k živým částem pod napětím tj. musí být dodržena minimální vzdálenost 2 m od vodičů dle ČSN EN 50110-1. v případě, že nebude možné tuto vzdálenost dodržet, je žadatel povinen požádat o vypnutí předmětného vedení.	

352	C4G-HPPL-AUT-ILF-	262	ČEZ Distribuce, a.s.	1100566564	k záměru	13	S ohledem k provádění prací v ochranném pásmu upozorňujeme na možnost nebezpečných vlivů od elektrického zařízení. Opatření proti těmto vlivům je na straně zhotovitele výše uvedené stavby. ČEZ Distribuce, a.s. nepřevzme žádnou zodpovědnost za případné škody, které vzniknou stavebníkovi následkem poruchy nebo havárie elektrického zařízení za nepředvídaných okolností nebo nedodržením výše uvedených podmínek.	
353	C4G-HPPL-AUT-ILF-	262	ČEZ Distribuce, a.s.	1100566564	k záměru	14	Pracovníci provádějící práce budou prokazatelně poučeni o nebezpečí, které hrozí při nedodržení bezpečnostních předpisů.	
354	C4G-HPPL-AUT-ILF-	262	ČEZ Distribuce, a.s.	1100566564	k záměru	15	Musí být dodrženy podmínky pro práce v ochranných pásmech vedení, které jsou přílohou tohoto souhlasu.	
355	C4G-HPPL-AUT-ILF-	262	ČEZ Distribuce, a.s.	1100566564	k záměru	16	Výjimka z OP se nevztahuje na zařízení ČEZ ICT Services, a.s.	
356	C4G-HPPL-AUT-ILF-	262	ČEZ Distribuce, a.s.	1100566564	k záměru	17	Ochranné pásmo nadzemního vedení podle § 46, odst. (3), Zák. č. 458/2000 Sb., tj. zákona o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon), ve znění pozdějších předpisů je souvislý prostor vymezený svislými rovinami vedenými po obou stranách vedení ve vodorovné vzdálenosti měřené kolmo na vedení které činí od krajního vodiče vedení na obě jeho strany: a) u napětí nad 1 kv a do 35 kv včetně - pro vodiče bez izolace 7 metrů (resp. 10 metrů u zařízení postaveného do 31. 12. 1994), vyjma lesních průseků, kde rozsah ochranného pásma i do uvedeného data činí 7 metrů), - pro vodiče s izolací základní 2 metry, - pro závěsná kabelová vedení 1 metr, b) u napětí nad 35 kv do 110 kv včetně - pro vodiče bez izolace 12 metrů (resp. 15 metrů u zařízení postaveného do 31. 12. 1994) - pro vodiče s izolací základní 5 metrů Nadzemní vedení nízkého napětí (do 1 kv) není chráněno ochranným pásmem. Při činnostech prováděných v jeho blízkosti (práce v blízkosti): je nutné dodržet vzdálenosti dané ČSN EN 50110-1 ed 2.	
357	C4G-HPPL-AUT-ILF-	262	ČEZ Distribuce, a.s.	1100566564	k záměru	18	V ochranném pásmu nadzemního vedení je podle § 46 odst. (8) a (9) energetického zákona zakázáno zřizovat bez souhlasu vlastníka těchto zařízení stavby či umisťovat konstrukce a jiná podobná zařízení, jakož i uskláňovat hořlavé a výbušné látky.	
358	C4G-HPPL-AUT-ILF-	262	ČEZ Distribuce, a.s.	1100566564	k záměru	19	V ochranném pásmu nadzemního vedení je podle § 46 odst. (8) a (9) energetického zákona zakázáno provádět bez souhlasu vlastníka zemní práce.	
359	C4G-HPPL-AUT-ILF-	262	ČEZ Distribuce, a.s.	1100566564	k záměru	20	V ochranném pásmu nadzemního vedení je podle § 46 odst. (8) a (9) energetického zákona zakázáno provádět činnosti, které by mohly ohrozit spolehlivost a bezpečnost provozu těchto zařízení nebo ohrozit život, zdraví či majetek osob.	
360	C4G-HPPL-AUT-ILF-	262	ČEZ Distribuce, a.s.	1100566564	k záměru	21	V ochranném pásmu nadzemního vedení je podle § 46 odst. (8) a (9) energetického zákona zakázáno provádět činnosti, které by znemožňovaly nebo podstatně znesnadňovaly přístup k těmto zařízením.	
361	C4G-HPPL-AUT-ILF-	262	ČEZ Distribuce, a.s.	1100566564	k záměru	22	V ochranném pásmu nadzemního vedení je podle § 46 odst. (8) a (9) energetického zákona zakázáno vysazovat chmelnice a nechávat růst porosty nad výšku 3 metry.	
362	C4G-HPPL-AUT-ILF-	262	ČEZ Distribuce, a.s.	1100566564	k záměru	23	Pokud stavba nebo stavební činnost zasahuje do ochranného pásma nadzemního vedení, je třeba požádat o písemný souhlas vlastníka nebo provozovatele tohoto zařízení na základě § 46, odst. (8) a (11) energetického zákona.	
363	C4G-HPPL-AUT-ILF-	262	ČEZ Distribuce, a.s.	1100566564	k záměru	24	V ochranných pásmech nadzemních vedení je třeba dále dodržovat: Při pohybu nebo pracích v blízkosti elektrického vedení vysokého napětí se nesmí osoby, předměty, prostředky nemající povahu jeřábu přiblížit k živým částem - vodičům blíže než 2 metry (ale ČSN EN 50110-1).	
364	C4G-HPPL-AUT-ILF-	0262	ČEZ Distribuce, a.s.	1100566564	k záměru	25	Jeřáby a jim podobná zařízení musí být umístěny tak, aby v kterékoli poloze byly všechny jejich části mimo ochranné pásmo vedení, a musí být zamezeno vymrštění lana.	
365	C4G-HPPL-AUT-ILF-	262	ČEZ Distribuce, a.s.	1100566564	k záměru	26	Je zakázáno stavět budovy nebo jiné objekty v ochranných pásmech nadzemních vedení vysokého napětí.	
366	C4G-HPPL-AUT-ILF-	262	ČEZ Distribuce, a.s.	1100566564	k záměru	27	Je zakázáno, provádět veškeré pozemní práce, při kterých by byla narušena stabilita podpěrných bodů - sloupů nebo stožárů.	
367	C4G-HPPL-AUT-ILF-	262	ČEZ Distribuce, a.s.	1100566564	k záměru	28	Je zakázáno upevňovat antény, reklamy, ukazatele apod. pod, přes nebo přímo na stožáry elektrického vedení.	
368	C4G-HPPL-AUT-ILF-	262	ČEZ Distribuce, a.s.	1100566564	k záměru	29	Dodavatel prací musí prokazatelně seznámit své pracovníky, jichž se to týká s ČSN EN 50110-1.	

369	C4G-HPPL-AUT-ILF-	262	ČEZ Distribuce, a.s.	1100566564	k záměru	30	Pokud není možné dodržet body č. 24 až 28, je možné požádat příslušný provozní útvar provozovatele distribuční soustavy o další řešení (zajištění odborného dohledu pracovníka s elektrotechnickou kvalifikací dle vyhlášky č. 50/1978 Sb., vypnutí a zajištění zařízení, zaizolování živých částí apod), pokud nejsou tyto podmínky již součástí jiného vyjádření ke konkrétní stavbě.	
370	C4G-HPPL-AUT-ILF-	262	ČEZ Distribuce, a.s.	1100566564	k záměru	31	V případě požadavku na vypnutí zařízení po nezbytnou dobu provádění prací je nutné požádat minimálně 2 měsíce před požadovaným termínem. V případě vedení nízkého napětí je možné též požádat o zaizolování části vedení.	
371	C4G-HPPL-AUT-ILF-	0262	ČEZ Distribuce, a.s.	1100566564	k záměru	32	Případné nedodržení uvedených podmínek bude řešeno příslušným stavebním úřadem nebo nahlášeno Energetickému regulačnímu úřadu jako správní delikt ve smyslu příslušného ustanovení energetického zákona, spočívající v porušení zákazu provádět činnosti v ochranných pásmech dle § 46 uvedeného zákona.	
372	C4G-HPPL-AUT-ILF-	262	ČEZ Distribuce, a.s.	1100566564	k záměru	33	V ochranném pásmu podzemního vedení je podle § 46 odst. (8) a (10) energetického zákona zakázáno zřizovat bez souhlasu vlastníka těchto zařízení stavby či umisťovat konstrukce a jiná podobná zařízení, jakož i uskladňovat hořlavé a výbušné látky.	
373	C4G-HPPL-AUT-ILF-	262	ČEZ Distribuce, a.s.	1100566564	k záměru	34	V ochranném pásmu podzemního vedení je podle § 46 odst. (8) a (10) energetického zákona zakázáno provádět bez souhlasu vlastníka zemní práce.	
374	C4G-HPPL-AUT-ILF-	262	ČEZ Distribuce, a.s.	1100566564	k záměru	35	V ochranném pásmu podzemního vedení je podle § 46 odst. (8) a (10) energetického zákona zakázáno provádět činnosti, které by mohly ohrozit spolehlivost a bezpečnost provozu těchto zařízení nebo ohrozit život, zdraví či majetek osob.	
375	C4G-HPPL-AUT-ILF-	262	ČEZ Distribuce, a.s.	1100566564	k záměru	36	V ochranném pásmu podzemního vedení je podle § 46 odst. (8) a (10) energetického zákona zakázáno provádět činnosti, které by znemožňovaly nebo podstatně znesnadňovaly přístup k těmto zařízením.	
376	C4G-HPPL-AUT-ILF-	262	ČEZ Distribuce, a.s.	1100566564	k záměru	37	V ochranném pásmu podzemního vedení je podle § 46 odst. (8) a (10) energetického zákona zakázáno vysazovat trvalé porosty a přejíždět vedení těžkými mechanismy.	
377	C4G-HPPL-AUT-ILF-	262	ČEZ Distribuce, a.s.	1100566564	k záměru	38	Pokud stavba nebo stavební činnost zasahuje do ochranného pásma podzemního vedení, je třeba požádat o písemný souhlas vlastníka nebo provozovatele tohoto zařízení na základě § 46, odst. (8) a (11) energetického zákona.	
378	C4G-HPPL-AUT-ILF-	262	ČEZ Distribuce, a.s.	1100566564	k záměru	39	Dodavatel prací musí před zahájením prací zajistit vytýčení podzemního zařízení a prokazatelně seznámit pracovníky, jichž se to týká, s jejich polohou a upozornit na odchylky od výkresové dokumentace.	
379	C4G-HPPL-AUT-ILF-	262	ČEZ Distribuce, a.s.	1100566564	k záměru	40	Výkopové práce do vzdálenosti 1 metr od osy (krajního) kabelu musí být prováděny ručně. V případě provedení sond (ručně) může být tato vzdálenost snížena na 0,5 metru.	
380	C4G-HPPL-AUT-ILF-	262	ČEZ Distribuce, a.s.	1100566564	k záměru	41	Zemní práce musí být prováděny v souladu s ČSN 73 6133 Návrh a provádění zemního tělesa pozemních komunikací a při zemních pracích musí být dodrženo Nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích.	
381	C4G-HPPL-AUT-ILF-	262	ČEZ Distribuce, a.s.	1100566564	k záměru	42	Místa křížení a souběhy ostatních zařízení se zařízeními energetiky musí být vyprojektovány a provedeny zejména dle ČSN 73 6005, ČSN EN 50 34 - 1, 2, ČSN EN 50 341 - 3 - 19, ČSN EN 50423-1, ČSN 83 2000-5-52 a PNE 33 3302.	
382	C4G-HPPL-AUT-ILF-	262	ČEZ Distribuce, a.s.	1100566564	k záměru	43	Dodavatel prací musí oznámit příslušnému provozovateli distribuční soustavy zahájení prací minimálně 3 pracovní dny předem.	
383	C4G-HPPL-AUT-ILF-	262	ČEZ Distribuce, a.s.	1100566564	k záměru	44	Při potřebě přejíždění trasy podzemních vedení vozidly nebo mechanismy je třeba po dohodě s provozovatelem provést dodatečnou ochranu proti mechanickému poškození.	
384	C4G-HPPL-AUT-ILF-	262	ČEZ Distribuce, a.s.	1100566564	k záměru	45	Je zakázáno manipulovat s obnaženými kabely pod napětím. Odkryté kabely musí být za vypnutého stavu řádně vyvěšeny, chráněny proti poškození a označeny výstražnou tabulkou dle ČSN ISO 3864.	
385	C4G-HPPL-AUT-ILF-	262	ČEZ Distribuce, a.s.	1100566564	k záměru	46	Před záhozem kabelové trasy musí být provozovatel kabelu vyzván ke kontrole uložení. Pokud toto organizace provádějící zemní práce neprovede, vyhrazuje si provozovatel distribuční soustavy právo nechat inkriminované místo znovu odkryt.	
386	C4G-HPPL-AUT-ILF-	262	ČEZ Distribuce, a.s.	1100566564	k záměru	47	Při záhozu musí být zemina pod kabely řádně udusána, kabely zapískovány a provedeno krytí proti mechanickému poškození.	
387	C4G-HPPL-AUT-ILF-	262	ČEZ Distribuce, a.s.	1100566564	k záměru	48	Bez předchozího souhlasu je zakázáno snižovat nebo zvyšovat vrstvu zeminy nad kabelem.	
388	C4G-HPPL-AUT-ILF-	262	ČEZ Distribuce, a.s.	1100566564	k záměru	49	Každé poškození zařízení provozovatele distribuční soustavy musí být okamžitě nahlášeno na Kontaktní bezplatnou linku ČEZ Distribuce 800 85D 860, která je Vám k dispozici 24 hodin denně, 7 dní v týdnu.	

389	C4G-HPPL-AUT-ILF-	262	ČEZ Distribuce, a.s.	1100566564	k záměru	50	Ukončení stavby musí být neprodleně ohlášeno příslušnému provoznímu útvaru.	
390	C4G-HPPL-AUT-ILF-	262	ČEZ Distribuce, a.s.	1100566564	k záměru	51	Po dokončení stavby provozovatel distribuční soustavy nesouhlasí s vyhlášením ochranného pásma nových rozvodů, které jsou budovány, protože se již jedná o práce v ochranném pásmu zařízení provozovatele distribuční soustavy. Případné opravy nebo rekonstrukce na svém zařízení nebude provozovatel distribuční soustavy provádět na výjimku z ochranného pásma nebo na základě souhlasu s činností v tomto pásmu.	
391	C4G-HPPL-AUT-ILF-	263	ČEZ Distribuce, a.s.	1100566564	k COP	1	Podmínky totožné ve vyjádření C4G-HPPL-AUT-ILF-0262-L-USP CEZD-N_Zam k záměru	
231	C4G-HPPL-AUT-ILF-	235	Dial Telecom, a.s.	CR617030	k záměru	1	Nesouhlasíme s uložení stávající trasy podzemního komunikačního vedení Dial Telecom v místě křížení s navrhovaným plynovodem do kabelových žlabů. Vedení v místě křížení požadujeme uložit do dělené plastové chráničky např. KOPOHALF, SYSPRO či ekvivalentní. Vedení požadujeme uložit do chrániček v celém úseku křížení, kde je vedení Dial Telecom blíže než 2m od okraje navrhovaného potrubí či doprovodné optické trasy.	
232	C4G-HPPL-AUT-ILF-	235	Dial Telecom, a.s.	CR617030	k záměru	2	Min. 30 pracovních dnů před zahájením výkopových prací vyzve stavebník formou objednávky zástupce naší společnosti k vvtýčení našich sítí přímo na místě stavby.	
233	C4G-HPPL-AUT-ILF-	235	Dial Telecom, a.s.	CR617030	k záměru	3	V zápise o vytýčení budou stanoveny technické a realizační podmínky pro ochranu zařízení ve vlastnictví společnosti Dial Telecom, a. s. před investiční výstavbou.	
234	C4G-HPPL-AUT-ILF-	235	Dial Telecom, a.s.	CR617030	k záměru	4	Požadujeme, aby zápis o vytýčení a kontrole podzemního komunikačního vedení společnosti Dial Telecom, a.s. byl nedílnou součástí podkladů pro kolaudaci či předání stavby.	
235	C4G-HPPL-AUT-ILF-	235	Dial Telecom, a.s.	CR617030	k záměru	5	Během realizace akce bude respektováno ustanovení par. 101 a 102 Zákona č. 127/2005 Sb. o Elektronických komunikacích.	
236	C4G-HPPL-AUT-ILF-	0235	Dial Telecom, a.s.	CR617030	k záměru	6	Při křížení a souběhu s podzemní komunikační sítí budou dodrženy podmínkv dle ČSN 73 6005 - „Prostorová úprava vedení technického vybavení“.	
237	C4G-HPPL-AUT-ILF-	235	Dial Telecom, a.s.	CR617030	k záměru	7	Výkopové práce v ochranném pásmu (1m po stranách krajního vedení) budou prováděny zásadně ručně.	
238	C4G-HPPL-AUT-ILF-	235	Dial Telecom, a.s.	CR617030	k záměru	8	Pokud dojde při akci k odkrytí podzemního komunikačního vedení je nutné zajistit jeho řádné zabezpečení proti poškození a to nejen při provádění prací, ale i před poškozením třetími osobami.	
239	C4G-HPPL-AUT-ILF-	235	Dial Telecom, a.s.	CR617030	k záměru	9	Před záhozem musí být k prohlídce stavu podzemního komunikačního vedení stavebníkem přizván zástupce naší společnosti, který sepsáním protokolu potvrdí souhlas se záhozem odkrytého vedení.	
240	C4G-HPPL-AUT-ILF-	235	Dial Telecom, a.s.	CR617030	k záměru	10	V případě neoprávněného zásahu nebo narušení podzemního komunikačního vedení bude postupováno ve věci náhrady vzniklých škod v souladu s platnými právními předpisy a normami.	
1057	C4G-HPPL-AUT-ILF-	519	GridServices, s.r.o.	5001783455, 5001783133	k záměru	1	Stavba bude probíhat v souladu se zákonem číslo 458/2000 Sb., ČSN EN 1594 a TPG 702 04 (Technická pravidla Gas).	
1058	C4G-HPPL-AUT-ILF-	519	GridServices, s.r.o.	5001783455, 5001783133	k záměru	2	Před zahájením prací Vám na základě objednání naše zařízení vytyčíme - http://WWW.gridservices.cz/ds-online-vytyceni-pz/	
1059	C4G-HPPL-AUT-ILF-	519	GridServices, s.r.o.	5001783455, 5001783133	k záměru	3	Nejmenší vzdálenost mezi povrchem VTL plynovodů při křížení je 0,3 m - křížení pokud možno kolmo (ČSN EN 1594).	
1060	C4G-HPPL-AUT-ILF-	519	GridServices, s.r.o.	5001783455, 5001783133	k záměru	4	Nejmenší vzdálenost při souběhu jsou 4 m.	
1061	C4G-HPPL-AUT-ILF-	519	GridServices, s.r.o.	5001783455, 5001783133	k záměru	5	Pracovníky, kteří budou provádět práce, prokazatelně seznámit s trasou a umístěním našeho zařízení.	
1062	C4G-HPPL-AUT-ILF-	519	GridServices, s.r.o.	5001783455, 5001783133	k záměru	6	Výkopové a zemní práce v ochranném pásmu VTL plynovodu (4 m na obě strany od plynovodu) provádět pokud možno ručně s ohledem na existenci našeho zařízení.	
1063	C4G-HPPL-AUT-ILF-	519	GridServices, s.r.o.	5001783455, 5001783133	k záměru	7	Nepoškodit nadzemní části VTL plynovodu (orientační sloupky, uzávěry atd.)	
1064	C4G-HPPL-AUT-ILF-	519	GridServices, s.r.o.	5001783455, 5001783133	k záměru	8	Nesnižovat ani nezvyšovat stávající krytí VTL plynovodu.	
1065	C4G-HPPL-AUT-ILF-	519	GridServices, s.r.o.	5001783455, 5001783133	k záměru	9	V ochranném pásmu VTL plynovodu neskladovat žádný stavební ani jiný materiál.	
1066	C4G-HPPL-AUT-ILF-	519	GridServices, s.r.o.	5001783455, 5001783133	k záměru	10	Případné dočasné zařízení staveniště (maringotky, mobilní buňky atd.) umístit mimo bezpečnostní pásmo VTL plynovodů.	
1067	C4G-HPPL-AUT-ILF-	519	GridServices, s.r.o.	5001783455, 5001783133	k záměru	11	Po dobu výstavby požadujeme zabezpečit VTL plynovod proti mechanickému poškození vhodným způsobem (přejezdy zabezpečit silničními panely, ochranné pásmo VTL plynovodu ohraničit výstražnou páskou).	

1068	C4G-HPPL-AUT-ILF-	519	GridServices, s.r.o.	5001783455, 5001783133	k záměru	12	Upozorňujeme také na existenci požárně bezpečnostního pásma 10 m odobjektu RS, které je určeno k ochraně před požárem a jeho šířením.	
1069	C4G-HPPL-AUT-ILF-	519	GridServices, s.r.o.	5001783455, 5001783133	k záměru	13	Požadujeme dodržet ČSN 73 6005 (Prostorové uspořádání sítí technického vybavení).	
1070	C4G-HPPL-AUT-ILF-	519	GridServices, s.r.o.	5001783455, 5001783133	k záměru	14	Pro zvětšení mechanické odolnosti kabelů obecně požadujeme uložení kabelů NN v místě narušení ochranného pásma trasy kabelu do půlených plastových chrániček. Musí být zachováno stávající krytí. Přesah chráničky musí být minimálně do vzdálenosti 1 m na obě strany. Uložení kabelů do chrániček a následné zpětné zapravení bude vždy provedeno dle ČSN 33 2000-5-52, v souladu s ČSN 73 6005.	
1071	C4G-HPPL-AUT-ILF-	519	GridServices, s.r.o.	5001783455, 5001783133	k záměru	15	Dále do vzdálenosti cca 4 m kolem obvodu objektu je v zemi uloženo obvodové uzemnění objektu (zemnicí pásek). Obvodové uzemnění objektu je součástí ochrany objektu RS před atmosférickou a statickou elektřinou a jako takové je nezbytné pro bezpečný provoz plynárenského zařízení.	
1072	C4G-HPPL-AUT-ILF-	519	GridServices, s.r.o.	5001783455, 5001783133	k záměru	16	Při pracích v blízkosti RS a s ním souvisejícího el. zařízení, je nutné dodržet prostorovou normu ČSN 73 6005, energetický zákon č.458/2000 Sb. a nařízení vlády č.591/2006 Sb.	
1073	C4G-HPPL-AUT-ILF-	519	GridServices, s.r.o.	5001783455, 5001783133	k záměru	17	V ochranném a bezpečnostním pásmu RS, stejně tak na příjezdové cestě neumisťovat žádné další stavby (stavební buňky, maringotky, atd.), neparkovat automobily a stavební mechanismy. Neskladovat žádný stavební materiál a omezit činnost na nejnnutnější dobu (pohyb osob, stavební mechanizace atd.).	
1074	C4G-HPPL-AUT-ILF-	519	GridServices, s.r.o.	5001783455, 5001783133	k záměru	18	Během stavby i po jejím dokončení dodržovat příslušná omezení požárně bezpečnostního pásma - zákaz kouření a manipulaci s otevřeným ohněm do vzdálenosti 10 m od objektu RS všemi směry.	
1075	C4G-HPPL-AUT-ILF-	519	GridServices, s.r.o.	5001783455, 5001783133	k záměru	19	Po celou dobu stavby umožnit pracovníkům GridServices, s.r.o. (obsluha RS) bezproblémový a bezpečný příjezd a přístup k RS (TPG 605 02).	
1076	C4G-HPPL-AUT-ILF-	519	GridServices, s.r.o.	5001783455, 5001783133	k záměru	20	Stavební činností, popř. mechanizací při stavbě, nepoškodit příjezdovou komunikaci k RS, oplocení a nenarušit jejich statiku. Po ukončení stavby v oblasti požadujeme uvést stávající okolní terén a zejména místní komunikaci do původního stavu tak, aby byl zachován bezpečný, bezproblémový příjezd a přístup k tomuto vyhrazenému plynovému zařízení.	
1077	C4G-HPPL-AUT-ILF-	519	GridServices, s.r.o.	5001783455, 5001783133	k záměru	21	Práce budou provedeny odborně způsobilou firmou, včetně alumitermického navaření. Montáž, opravy, revize el. zařízení smí realizovat pouze firma s platnou kvalifikací ve smyslu vyhl. č.50/1978 Sb. včetně příslušné certifikace dle TPG 923 01-1, 2.	
1078	C4G-HPPL-AUT-ILF-	519	GridServices, s.r.o.	5001783455, 5001783133	k záměru	22	Jiskrovou zkoušku požadujeme provést podle TPG 920 24.	
1079	C4G-HPPL-AUT-ILF-	519	GridServices, s.r.o.	5001783455, 5001783133	k záměru	23	Zhotovitel nebo dodavatel stavby oznámí na GridServiceS, s.r.o. (viz. kontaktní systém) termín zahájení stavebních prací cca s 60 denním předstihem a dohodne způsob dohlídek a kontrol nepoškozeného stavu našeho zařízení a zejména časový plán nezbytné doby odpojení stávajících (SKAO) v majetku GasNet, s.r.o. od sítě nn.	
1080	C4G-HPPL-AUT-ILF-	519	GridServices, s.r.o.	5001783455, 5001783133	k záměru	24	Zhotovitel je povinen zajistit, aby veškeré materiály používané při výstavbě byly v souladu s projektovou dokumentací, s odpovídajícími českými normami, s platnými vyhláškami a vnitropodnikovými předpisy investora. Zhotovitel také rovněž zajistí, aby všechny importované materiály a zařízení měly platné české certifikáty a budou v souladu s relevantními předpisy ČSN a zkušebními požadavky.	
1081	C4G-HPPL-AUT-ILF-	519	GridServices, s.r.o.	5001783455, 5001783133	k záměru	25	Při přejímacím řízení budeme požadovat doložit veškeré dokumenty viz. http://WWW.gaSnet.cz/cs/technicke-dokumenty/	
1082	C4G-HPPL-AUT-ILF-	519	GridServices, s.r.o.	5001783455, 5001783133	k záměru	26	Součástí geodetického zaměření budou místa propojovacích objektů - včetně pořízené fotodokumentace.	
1083	C4G-HPPL-AUT-ILF-	519	GridServices, s.r.o.	5001783455, 5001783133	k záměru	27	Za stavební činnosti se pro účely tohoto stanoviska považují všechny činnosti prováděné v ochranném pásmu plynárenského zařízení a plynovodních přípojek (tzn. i bezvýkopové technologie a terénní úpravy) a činnosti mimo ochranné pásmo, pokud by takové činnosti mohly ohrozit bezpečnost a spolehlivost plynárenského zařízení a plynovodních přípojek (např. trhací práce, sesuvy půdy, vibrace, apod.).	

1084	C4G-HPPL-AUT-ILF-	519	GridServices, s.r.o.	5001783455, 5001783133	k záměru	28	Stavební činnosti je možné realizovat pouze při dodržení podmínek stanovených v tomto stanovisku. Nebudou-li tyto podmínky dodrženy, budou stavební činnosti, považovány dle § 68 zákona č.458/2000 Sb. ve znění pozdějších předpisů za činnost bez našeho předchozího souhlasu. Při každé změně projektu nebo stavby (zejména trasy navrhovaných inženýrských sítí) je nutné požádat o nové stanovisko k této změně.	
1085	C4G-HPPL-AUT-ILF-	519	GridServices, s.r.o.	5001783455, 5001783133	k záměru	29	Před zahájením stavební činnosti bude provedeno vytyčení trasy a přesné určení uložení plynárenského zařízení a plynovodních přípojek. Vytyčení trasy provede příslušná provozní oblast. Při žádosti uvede žadatel naši značku uvedenou v úvodu tohoto stanoviska. O provedeném vytyčení trasy bude sepsán protokol. Přesné určení uložení plynárenského zařízení a plynovodních přípojek je povinen provést stavebník na svůj náklad. Bez vytyčení trasy a přesného určení uložení plynárenského zařízení a plynovodních přípojek stavebníkem nesmí být vlastní stavební činnosti zahájeny. Vytyčení plynárenského zařízení a plynovodních přípojek považujeme za zahájení stavební činnosti.	
1086	C4G-HPPL-AUT-ILF-	519	GridServices, s.r.o.	5001783455, 5001783133	k záměru	30	Bude dodržena mj. ČSN 73 6005, TPG 702 04, zákon č.458/2000 Sb. ve znění pozdějších předpisů, případně další předpisy související s uvedenou stavbou.	
1087	C4G-HPPL-AUT-ILF-	519	GridServices, s.r.o.	5001783455, 5001783133	k záměru	31	Pracovníci provádějící stavební činnosti budou prokazatelně seznámeni s polohou plynárenského zařízení a plynovodních přípojek, rozsahem ochranného pásma a těmito podmínkami.	
1088	C4G-HPPL-AUT-ILF-	519	GridServices, s.r.o.	5001783455, 5001783133	k záměru	32	Při provádění stavební činnosti, vč. přesného určení uložení plynárenského zařízení je stavebník povinen učinit taková opatření, aby nedošlo k poškození plynárenského zařízení a plynovodních přípojek nebo ovlivnění jejich bezpečnosti a spolehlivosti provozu. Nebude použito nevhodného nářadí, zemina bude těžena pouze ručně bez použití pneumatických, elektrických, bateriových a motorových nářadí.	
1089	C4G-HPPL-AUT-ILF-	519	GridServices, s.r.o.	5001783455, 5001783133	k záměru	33	Odkryté plynárenské zařízení a plynovodní přípojky budou v průběhu nebo při přerušení stavební činnosti řádně zabezpečeny proti jejich poškození.	
1090	C4G-HPPL-AUT-ILF-	519	GridServices, s.r.o.	5001783455, 5001783133	k záměru	34	V případě použití bezvýkopových technologií (např. protlaku) bude před zahájením stavební činnosti provedeno úplné obnažení plynárenského zařízení a plynovodních přípojek v místě křížení na náklady stavebníka. V případě, že nebude tato podmínka dodržena, nesmí být použita bezvýkopová technologie.	
1091	C4G-HPPL-AUT-ILF-	519	GridServices, s.r.o.	5001783455, 5001783133	k záměru	35	Stavebník je povinen neprodleně oznámit každé i sebemenší poškození plynárenského zařízení nebo plynovodních přípojek (vč. izolace, signalizačního vodiče, výstražné fólie atd.) na telefon 1239.	
1092	C4G-HPPL-AUT-ILF-	519	GridServices, s.r.o.	5001783455, 5001783133	k záměru	36	Před provedením zásypu výkopu bude provedena kontrola dodržení podmínek stanovených pro stavební činnosti, kontrola plynárenského zařízení a plynovodních přípojek. Kontrolu provede příslušná provozní oblast. Při žádosti uvede žadatel naši značku uvedenou v úvodu tohoto stanoviska. Povinnost kontroly se vztahuje i na plynárenské zařízení, které nebylo odhaleno. O provedené kontrole bude sepsán protokol. Bez provedené kontroly nesmí být plynárenské zařízení a plynovodní přípojky zasypány. V případě, že nebudou dodrženy výše uvedené podmínky, je stavebník povinen na základě výzvy provozovatele plynárenského zařízení a plynovodních přípojek, nebo jeho zástupce doložit průkaznou dokumentaci o nepoškození plynárenského zařízení a plynovodních přípojek během výstavby nebo provést na své náklady kontrolní sondy v místě styku stavby s plynárenským zařízením a plynovodními přípojkami.	
1093	C4G-HPPL-AUT-ILF-	519	GridServices, s.r.o.	5001783455, 5001783133	k záměru	37	Plynárenské zařízení a plynovodní přípojky budou před zásypem výkopu řádně podsypány a obsypány těženým pískem, bude provedeno zhutnění a bude osazena výstražná fólie žluté barvy, vše v souladu s ČSN EN 12007-1-4, TPG 702 01, TPG 702 04.	

1094	C4G-HPPL-AUT-ILF-	519	GridServices, s.r.o.	5001783455, 5001783133	k záměru	38	Neprodleně po skončení stavební činnosti budou řádně osazeny všechny poklopy a nadzemní prvky plynárenského zařízení a plynovodních přípojek.	
1095	C4G-HPPL-AUT-ILF-	519	GridServices, s.r.o.	5001783455, 5001783133	k záměru	39	Poklopy uzávěrů a ostatních armatur na plynárenském zařízení a plynovodních přípojkách, vč. hlavních uzávěrů plynu (HUP) na odběrném plynovém zařízení udržovat stále přístupné a funkční po celou dobu trvání stavební činnosti.	
1096	C4G-HPPL-AUT-ILF-	519	GridServices, s.r.o.	5001783455, 5001783133	k záměru	40	Případně zřizování staveniště, skladování materiálů, stavebních strojů apod. bude realizováno mimo ochranné pásmo plynárenského zařízení a plynovodních přípojek (není-li ve stanovisku uvedeno jinak).	
1097	C4G-HPPL-AUT-ILF-	519	GridServices, s.r.o.	5001783455, 5001783133	k záměru	41	Bude zachována hloubka uložení plynárenského zařízení a plynovodních přípojek (není-li ve stanovisku uvedeno jinak).	
1098	C4G-HPPL-AUT-ILF-	519	GridServices, s.r.o.	5001783455, 5001783133	k záměru	42	Při použití nákladních vozidel, stavebních strojů a mechanismů zabezpečit případný přejezd přes plynárenské zařízení a plynovodní přípojky uložení panelů v místě přejezdu plynárenského zařízení.	
108	C4G-HPPL-AUT-ILF-	133	Infotea s.r.o.	Re/16/18	k záměru	1	Bez požadavku	
940	C4G-HPPL-AUT-ILF-	503	Ing. Jiří Ludvík	861	k záměru	1	Bez požadavku	
770	C4G-HPPL-AUT-ILF-	434	Ing. Stanislav Wollráb	860	OLH	1	Bez požadavku	
1857	C4G-HPPL-AUT-ILF-	734	Jaroslav Jára	862	k záměru	1	Bez požadavku	
813	C4G-HPPL-AUT-ILF-	464	Jindřich Šiml	863	OLH	1	Bez požadavku	
771	C4G-HPPL-AUT-ILF-	435	Josef Balvín	864	OLH	1	Bez požadavku	
763	C4G-HPPL-AUT-ILF-	428	Kladrubské lesy s.r.o.	865	OLH	1	Okolní plochy odnětí, uvést do souladu s lesním zákonem.	
623	C4G-HPPL-AUT-ILF-	0355	Kompostárna Kobra Údlice s.r.o.	91	k záměru	1	Bez požadavku	
147	C4G-HPPL-AUT-ILF-	178	Krajské ředitelství policie Plzeňského kraje, územní odbor Plzeň-venkov, DI	KRPP-131245-2/ČJ-2018-031106-48	k příp a ZUK	1	Bez požadavku	
518	C4G-HPPL-AUT-ILF-	319	Krajské ředitelství policie Plzeňského kraje, územní odbor Tachov, DI	KRPP-135378-1/Čj-2018-031006	k záměru	1	Bez požadavku	
1688	C4G-HPPL-AUT-ILF-	680	Krajské ředitelství policie Ústeckého kraje, územní odbor Louny, DI	KRPU-184493-1/ČJ-2018-040706-2-IB	k záměru	1	Bez požadavku	
1485	C4G-HPPL-AUT-ILF-	611	Krajské ředitelství policie Ústeckého kraje, územní odbor Most, DI	KRPU-176048-1/ČJ-2018-040806	k záměru	1	Bez požadavku	
1133	C4G-HPPL-AUT-ILF-	523	LČR, Lesní správa Klášterec	LCR233/002176/2018	k záměru	1	Stavba bude umístěna dle situačního výkresu, který tvoří přílohu vyjádření. Stavbou dojde k realizaci stavby „VTL plynovod DN 1400, RU Kateřinský - RU Přimda“, čímž dojde k dotčení pozemků určených k plnění funkcí lesa s právem hospodařit LČR, s.p.	
1134	C4G-HPPL-AUT-ILF-	523	LČR, Lesní správa Klášterec	LCR233/002176/2018	k záměru	2	Realizací stavby nedojde k dotčení žádných dalších pozemků (vyjma pozemků uvedených v situačním výkresu) s právem hospodařit pro Lesy ČR, s.p.	
1135	C4G-HPPL-AUT-ILF-	523	LČR, Lesní správa Klášterec	LCR233/002176/2018	k záměru	3	Investor si před zahájením stavebního řízení zajistí rozhodnutí orgánu státní správy lesů na Magistrátu města Chomutova (dále jen OSSL) o dočasném odnětí a trvalém omezení pozemků určených plnění funkcí lesa (po dobu trvání stavby) dle zákona č. 289/1995 O lesích pro dotčené pozemky určené k plnění funkcí lesa s právem hospodařit pro Lesy ČR, s.p.	
1136	C4G-HPPL-AUT-ILF-	523	LČR, Lesní správa Klášterec	LCR233/002176/2018	k záměru	4	Na základě předloženého výpočtu celkové škody za odnětí a omezení PUPFL budou tyto lesní správe Klášterec uhrazeny.	
1137	C4G-HPPL-AUT-ILF-	523	LČR, Lesní správa Klášterec	LCR233/002176/2018	k záměru	5	Při provádění výkopových a stavebních prací je povoleno odkládat výkopek a skladovat materiál potřebný k realizaci stavby pouze v ploše dočasného vynětí pozemků z PUPFLu. Jakýkoliv další zásah do předmětných pozemků je zakázán. Po ukončení stavebních prací požadujeme, aby byly na náklady investora dotčené části předmětných pozemků uvedeny do původního stavu (urovňány, zatravněny).	
1138	C4G-HPPL-AUT-ILF-	523	LČR, Lesní správa Klášterec	LCR233/002176/2018	k záměru	6	V případě nutnosti kácení náletových dřevin či vzrostlých stromů budou dohodnuty konkrétní podmínky kácení s místně příslušným revírníkem p. Staškem (tel. 724 524 879). Pokud budou stavební práce prováděny ve vzdálenosti menší než 2m od kmene vzrostlého stromu, je nutné je provádět ručně a zamezit poškození kořenového systému a kmene stromů. Vlastní kácení stromů je možné provádět až po nabytí právní moci rozhodnutí státní správy lesa o dočasném odnětí pozemku určeného k plnění funkcí lesa.	

1139	C4G-HPPL-AUT-ILF-	523	LČR, Lesní správa Klášterec	LCR233/002176/2018	k záměru	7	Před započítím prací bude vyznačena plocha staveniště. S plochou staveniště bude seznámen místně příslušný revírník, kterému bude rovněž nahlášeno zahájení a ukončení stavebních prací. Po dokončení stavby bude plocha staveniště uvedena do požadovaného stavu (výkopek, stavebniny a jiné materiály budou z plochy staveniště odstraněny, plocha staveniště urovňána, zatravněna, uvedena do původního stavu v původní kvalitě). Dokončená a uklizená plocha bude předána příslušnému revírníkovi. O předání bude sepsán protokol a případné vzniklé škody budou odstraněny na náklady investora stavby.	
1140	C4G-HPPL-AUT-ILF-	523	LČR, Lesní správa Klášterec	LCR233/002176/2018	k záměru	8	Před započítím stavebních prací budou s místně příslušným revírníkem sjednány podmínky pro užívání lesní dopravní sítě, která bude využita při realizaci stavby. Před kolaudací stavby dojde k opravě všech lesních cest využitých při stavbě - cesty budou uvedeny do původního stavu tak, aby snesly pojezd lesnické mechanizace o celkové hmotnosti do 45t a zatížením 8t na nápravu - opraveny, zhutněny, podélné i příčné odvodněny a vráceny místně příslušnému revírníkovi, který jejich odpovídající stav potvrdí v předávacím protokolu.	
1141	C4G-HPPL-AUT-ILF-	523	LČR, Lesní správa Klášterec	LCR233/002176/2018	k záměru	9	Před zahájením stavebních prací požadujeme uzavřít s investorem této stavby nájemní smlouvu na dotčené části pozemků. Nájemní smlouva bude uzavřena na dobu od zahájení stavebních prací do právních účinků vkladu do KN uzavřené smlouvy o zřízení služebnosti. Vzor nájemní smlouvy tvoří přílohu č. 2 této smlouvy o smlouvě budoucí. Pokud nebude před zahájením stavebních prací uzavřena nájemní smlouva, bude před uzavřením smlouvy o zřízení služebnosti na předmětnou dobu uzavřena dohoda o bezsmluvním užívání pozemku.	
1142	C4G-HPPL-AUT-ILF-	523	LČR, Lesní správa Klášterec	LCR233/002176/2018	k záměru	10	Po kolaudaci stavby bude s investorem a na jeho podnět uzavřena smlouva o zřízení služebnosti.	
1143	C4G-HPPL-AUT-ILF-	523	LČR, Lesní správa Klášterec	LCR233/002176/2018	k záměru	11	Lesy ČR, s.p. neodpovídá za škody, které mohou být způsobeny událostmi uvedenými v §22 odst. 1 lesního zákona.	
1144	C4G-HPPL-AUT-ILF-	523	LČR, Lesní správa Klášterec	LCR233/002176/2018	k záměru	12	Při realizaci záměru je nutno dbát základních povinností k ochraně pozemků určených k plnění funkcí lesa uvedených v § 13 lesního zákona a stavba bude zajištěna tak, aby vlastník pozemku určeného k plnění funkcí lesa nebyl nucen změnit způsob hospodaření v lese nebo omezit využívání pozemku určeného k plnění funkcí lesa.	
1348	C4G-HPPL-AUT-ILF-	578	LČR, Lesní správa Litvínov	LČR235/2944/2018	k záměru	1	Stavba bude umístěna dle výkresové dokumentace - lesní příloha (měř. 1:2500, č. výkresu: C4G-HPPL-ILF-GENER-GEN-022-II.2.2., C4G-HPPL-ILF-GENER-GEN-022-II.2.3., C4G-HPPL-ILF-GENER-GEN-022-2.4., C4G-HPPL-ILF-GENER-GEN-022-II.2.5., vyhotovené firmou ILF consulting engineers, která je nedílnou součástí tohoto vyjádření. Stavbou dojde k realizaci stavby „VTL plynovod DN1400, RU Kateřinský - RU Přimda“, čímž dojde k dotčení pozemků určených k plnění funkcí lesa s právem hospodařit LČR, s.p. a zároveň pozemků ve vlastnictví Obce Vysoká Pec a společnosti Belet, a.s., Vejprty, u kterých LS Litvínov vykonává funkci OLH.	
1349	C4G-HPPL-AUT-ILF-	578	LČR, Lesní správa Litvínov	LČR235/2944/2018	k záměru	2	Realizací stavby nedojde k dotčení žádných dalších pozemků určených k plnění funkcí lesa (výjma pozemků uvedených v Příloze č.1).	
1350	C4G-HPPL-AUT-ILF-	578	LČR, Lesní správa Litvínov	LČR235/2944/2018	k záměru	3	Investor si před zahájením stavebního řízení zajistí rozhodnutí orgánu státní správy lesů (dále jen OSSL) o dočasném odnětí pozemků určených plnění funkcí lesa (po dobu trvání stavby) ve smyslu §13 zákona o lesích pro dotčené pozemky určené k plnění funkcí lesa dle seznamu pozemků uvedených v Příloze č.1.	
1351	C4G-HPPL-AUT-ILF-	578	LČR, Lesní správa Litvínov	LČR235/2944/2018	k záměru	4	Při provádění výkopových a stavebních prací je povoleno odkládat výkopek a skladovat materiál potřebný k realizaci stavby pouze v ploše dočasného vynětí pozemků z PUPFLu. Jakýkoliv další zásah do předmětných pozemků je zakázán. Po ukončení stavebních prací požadujeme, aby byly na náklady investora dotčené části předmětných pozemků uvedeny do původního stavu (urovnány, zatravněny).	
1352	C4G-HPPL-AUT-ILF-	578	LČR, Lesní správa Litvínov	LČR235/2944/2018	k záměru	5	V případě nutnosti kácení náletových dřevin či vzrostlých stromů budou dohodnuty konkrétní podmínky kácení s místně příslušným revírníkem p. Kšánou (tel. 724 524 900). Pokud budou stavební práce prováděny ve vzdálenosti menší než 2m od kmene vzrostlého stromu, je nutné je provádět ručně a zamezit poškození kořenového systému a kmene stromů. Vlastní kácení stromů je možné provádět až po nabytí právní moci rozhodnutí státní správy lesa o dočasném odnětí pozemku určeného k plnění funkcí lesa.	

1353	C4G-HPPL-AUT-ILF-	578	LČR, Lesní správa Litvínov	LČR235/2944/2018	k záměru	6	Před započítím prací bude vyznačena plocha staveniště. S plochou staveniště bude seznámen místně příslušný revírník, kterému bude rovněž nahlášeno zahájení a ukončení stavebních prací. Po dokončení stavby bude plocha staveniště uvedena do požadovaného stavu (výkopek, stavebniny a jiné materiály budou z plochy staveniště odstraněny, plocha staveniště urovňána, zatravněna, uvedena do původního stavu v původní kvalitě). Dokončená a uklizená plocha bude předána příslušnému revírníkovi. O předání bude sepsán protokol a případné vzniklé škody budou odstraněny na náklady investora stavby.	
1354	C4G-HPPL-AUT-ILF-	578	LČR, Lesní správa Litvínov	LČR235/2944/2018	k záměru	7	Před započítím stavebních prací budou s místně příslušným revírníkem sjednány podmínky pro užívání lesní dopravní sítě, která bude využita při realizaci stavby. Před kolaudací stavby dojde k opravě všech lesních cest využitých při stavbě - cesty budou uvedeny do původního stavu tak, aby snesly pojezd lesnické mechanizace o celkové hmotnosti do 45t a zatížením 8t na nápravu - opraveny, zhutněny, podélně i příčně odvodněny a vráceny místně příslušnému revírníkovi, který jejich odpovídající stav potvrdí v předávacím protokolu.	
1355	C4G-HPPL-AUT-ILF-	578	LČR, Lesní správa Litvínov	LČR235/2944/2018	k záměru	8	Před zahájením stavebních prací požadujeme uzavřít s investorem této stavby nájemní smlouvu na dotčené části pozemků. Nájemní smlouva bude uzavřena na dobu od zahájení stavebních prací do uzavření smlouvy o zřízení služebnosti. Pokud nebude před zahájením stavebních prací uzavřena nájemní smlouva, bude před uzavřením smlouvy o zřízení služebnosti na předmětnou dobu uzavřena dohoda o bezsmluvním užívání pozemku.	
1356	C4G-HPPL-AUT-ILF-	578	LČR, Lesní správa Litvínov	LČR235/2944/2018	k záměru	9	Před kolaudací stavby bude s investorem a na jeho podnět uzavřena smlouva o zřízení služebnosti.	
1357	C4G-HPPL-AUT-ILF-	578	LČR, Lesní správa Litvínov	LČR235/2944/2018	k záměru	10	Lesy ČR, s.p. neodpovídá za škody, které mohou být způsobeny událostmi uvedenými v §22 odst. 1 lesního zákona.	
1358	C4G-HPPL-AUT-ILF-	578	LČR, Lesní správa Litvínov	LČR235/2944/2018	k záměru	11	Při realizaci záměru je nutno dbát základních povinností k ochraně pozemků určených k plnění funkcí lesa uvedených v § 13 lesního zákona a stavba bude zajištěna tak, aby vlastník pozemku určeného k plnění funkcí lesa nebyl nucen změnit způsob hospodaření v lese nebo omezit využívání pozemku určeného k plnění funkcí lesa.	
1359	C4G-HPPL-AUT-ILF-	578	LČR, Lesní správa Litvínov	LČR235/2944/2018	k záměru	12	Stavba bude umístěna dle výkresové dokumentace - lesní příloha (měř. 1:2500, č. výkresu: C4G-HPPL-ILF-GENER-GEN-022-II.2.2., C4G-HPPL-ILF-GENER-GEN-022-II.2.3., C4G-HPPL-ILF-GENER-GEN-022-II.2.4., C4G-HPPL-ILF-GENER-GEN-022-II.2.5., vyhotovené firmou ILF consulting engineers, která je nedílnou součástí tohoto vyjádření. Stavbou dojde k realizaci stavby „VTL plynovod DN1400, RU Kateřinský - RU Přimda“, čímž dojde k dotčení pozemků určených k plnění funkcí lesa ve vzdálenosti do 50-ti m od plánované stavby s právem hospodařit LČR, s.p. a zároveň pozemků ve vlastnictví Obce Vysoká Pec, společnosti Belet, a.s., Vejprty, Ing. Pavla Moravce a Milana Výborného Turka u kterých LS Litvínov vykonává funkci OLH.	
1360	C4G-HPPL-AUT-ILF-	578	LČR, Lesní správa Litvínov	LČR235/2944/2018	k záměru	13	Realizací stavby nedojde k dotčení pozemků určených k plnění funkcí lesa uvedených v příloze č.2 tohoto vyjádření, ani žádných jiných pozemků s právem hospodařit pro Lesy ČR, s.p.	
1361	C4G-HPPL-AUT-ILF-	578	LČR, Lesní správa Litvínov	LČR235/2944/2018	k záměru	14	Výkopek, stavebniny a ani jiné materiály nebudou ukládány na pozemky určené k plnění funkcí lesa, ani další pozemky, ke kterým mají právo hospodařit Lesy ČR, s.p.	
1362	C4G-HPPL-AUT-ILF-	578	LČR, Lesní správa Litvínov	LČR235/2944/2018	k záměru	15	Při provádění stavebních prací nesmí dojít k poškození ani pokácení stromů na pozemcích určených k plnění funkcí lesa. Pokud budou stavební práce prováděny ve vzdálenosti menší než 2m od kmene vzrostlého stromu, je nutné je provádět ručně a zamezit poškození kořenového systému a kmene stromů.	
1363	C4G-HPPL-AUT-ILF-	578	LČR, Lesní správa Litvínov	LČR235/2944/2018	k záměru	16	Stávající přístupové cesty k pozemkům určeným k plnění funkcí lesa zůstanou zachovány.	
1364	C4G-HPPL-AUT-ILF-	578	LČR, Lesní správa Litvínov	LČR235/2944/2018	k záměru	17	Vlastník pozemku ani odborný lesní hospodář neodpovídá za škody, které mohou být způsobeny událostmi uvedenými v § 22 odst. 1 lesního zákona.	
1365	C4G-HPPL-AUT-ILF-	578	LČR, Lesní správa Litvínov	LČR235/2944/2018	k záměru	18	Při realizaci záměru je nutno dbát základních povinností k ochraně pozemků určených k plnění funkcí lesa uvedených v § 13 lesního zákona a stavba bude zajištěna tak, aby vlastník pozemku určeného k plnění funkcí lesa nebyl nucen změnit způsob hospodaření v lese nebo omezit využívání pozemku určeného k plnění funkcí lesa.	
1821	C4G-HPPL-AUT-ILF-	725	LČR, Lesní správa Litvínov	LČR235/3127/2018	k záměru	1	Stavba bude umístěna dle doplňkového mapového listu č.1, který je nedílnou součástí tohoto vyjádření. Stavbou dojde k realizaci stavby „VTL plynovod DN1400, RU Kateřinský - RU Přimda“, čímž dojde k dotčení pozemku p.p.č. 2769 k.ú. Hora Svaté Kateřiny, určeného k plnění funkcí lesa s právem hospodařit LČR, s.p.	

1822	C4G-HPPL-AUT-ILF-	725	LČR, Lesní správa Litvínov	LČR235/3127/2018	k záměru	2	Realizací stavby nedojde k dotčení žádných dalších pozemků určených k plnění funkcí lesa (vyjma pozemku uvedeného v bodě č.1 tohoto vyjádření).	
1823	C4G-HPPL-AUT-ILF-	725	LČR, Lesní správa Litvínov	LČR235/3127/2018	k záměru	3	Investor si před zahájením stavebního řízení zajistí rozhodnutí orgánu státní správy lesů (dále jen OSSL) o dočasném odnětí pozemku určeného k plnění funkcí lesa (po dobu trvání stavby) ve smyslu §13 zákona o lesích pro dotčený pozemek určený k plnění funkcí lesa p.p.č. 2769 k. ú. Hora Svaté Kateřiny.	
1824	C4G-HPPL-AUT-ILF-	725	LČR, Lesní správa Litvínov	LČR235/3127/2018	k záměru	4	Při provádění výkopových a stavebních prací je povoleno odkládat výkopek a skladovat materiál potřebný k realizaci stavby pouze v ploše dočasného vynětí pozemků z PUPFLu. Jakýkoliv další zásah do předmětných pozemků je zakázán. Po ukončení stavebních prací požadujeme, aby byly na náklady investora dotčené části předmětných pozemků uvedeny do původního stavu (urovnaný, zatravněný).	
1825	C4G-HPPL-AUT-ILF-	725	LČR, Lesní správa Litvínov	LČR235/3127/2018	k záměru	5	V případě nutnosti kácení náletových dřevin či vzrostlých stromů budou dohodnuty konkrétní podmínky kácení s místně příslušným revírníkem p. Vokálem (tel. 724 524 898). Pokud budou stavební práce prováděny ve vzdálenosti menší než 2m od kmene vzrostlého stromu, je nutné je provádět ručně a zamezit poškození kořenového systému a kmene stromů. Vlastní kácení stromů je možné provádět až po nabytí právní mocí rozhodnutí státní správy lesa o dočasném odnětí pozemku určeného k plnění funkcí lesa. Místo, rozsah a způsob provedení zásahu bude před započítím prací upřesněno s místně příslušným revírníkem p. Vokálem se kterým bude rovněž dojednáno místo pro ponechání pokácené dřevní hmoty.	
1826	C4G-HPPL-AUT-ILF-	725	LČR, Lesní správa Litvínov	LČR235/3127/2018	k záměru	6	"Před započítím prací bude vyznačena plocha staveniště. S plochou staveniště bude seznámen místně příslušný revírník, kterému bude rovněž nahlášeno zahájení a ukončení stavebních prací. Po dokončení stavby bude plocha staveniště uvedena do požadovaného stavu (výkopek, stavebniny a jiné materiály budou z plochy staveniště odstraněny, plocha staveniště urovnaná, zatravněna, uvedena do původního stavu v původní kvalitě). Dokončená a uklizená plocha bude předána příslušnému revírníkovi. O předání bude sepsán protokol a případné vzniklé škody budou odstraněny na náklady investora stavby."	
1827	C4G-HPPL-AUT-ILF-	0725	LČR, Lesní správa Litvínov	LČR235/3127/2018	k záměru	7	Před započítím stavebních prací budou s místně příslušným revírníkem sjednány podmínky pro užívání lesní dopravní sítě, která bude využita při realizaci stavby. Před kolaudací stavby dojde k opravě všech lesních cest využitých při stavbě - cesty budou uvedeny do původního stavu tak, aby snesly pojezd lesnické mechanizace o celkové hmotností do 45t a zatížením 8t na nápravu - opraveny, zhutněny, podélně i příčně odvodněny a vráceny místně příslušnému revírníkovi, který jejich odpovídající stav potvrdí v předávacím protokolu.	
1828	C4G-HPPL-AUT-ILF-	725	LČR, Lesní správa Litvínov	LČR235/3127/2018	k záměru	8	Před zahájením stavebních prací požadujeme uzavřít s investorem této stavby nájemní smlouvu na dotčené části pozemků. Nájemní smlouva bude uzavřena na dobu od zahájení stavebních prací do uzavření smlouvy o zřízení služebnosti. Pokud nebude před zahájením stavebních prací uzavřena nájemní smlouva, bude před uzavřením smlouvy o zřízení služebnosti na předmětnou dobu uzavřena dohoda o bezsmluvním užívání pozemku.	
1829	C4G-HPPL-AUT-ILF-	725	LČR, Lesní správa Litvínov	LČR235/3127/2018	k záměru	9	Před kolaudací stavby bude s investorem a na jeho podnět uzavřena smlouva o zřízení služebnosti.	
1830	C4G-HPPL-AUT-ILF-	725	LČR, Lesní správa Litvínov	LČR235/3127/2018	k záměru	10	Lesy ČR. s. p. neodpovídá za škody, které mohou být způsobeny událostmi uvedenými v §22 odst. 1 lesního zákona.	
1831	C4G-HPPL-AUT-ILF-	725	LČR, Lesní správa Litvínov	LČR235/3127/2018	k záměru	11	Při realizaci záměru je nutno dbát základních povinností k ochraně pozemků určených k plnění funkcí lesa uvedených v § 13 lesního zákona a stavba bude zajištěna tak, aby vlastník pozemku určeného k plnění funkcí lesa nebyl nucen změnit způsob hospodaření v lese nebo omezit využívání pozemku určeného k plnění funkcí lesa.	
825	C4G-HPPL-AUT-ILF-	475	LČR, Lesní správa Plasy	870	OLH	1	P.č. 255/1, 225, 231, 228 v k.ú. Podmokly u Úněšova jsou dotčeny zatím nevyřešenou církevní restitucí Teplá.	
1201	C4G-HPPL-AUT-ILF-	539	LČR, Lesní správa Přimda	871	k záměru	1	Bez požadavku	
1547	C4G-HPPL-AUT-ILF-	632	LČR, Lesní správa Přimda	284	k záměru	1	Vlastník má zájem o ponechání dřevní hmoty po provedení ostranění výše uvedených dřevin. Kontakt Myslivcová tel: 724 524 729.	
1548	C4G-HPPL-AUT-ILF-	633	LČR, Lesní správa Přimda	458	k záměru	1	Bez požadavku	
1549	C4G-HPPL-AUT-ILF-	634	LČR, Lesní správa Přimda	520	k záměru	1	Bez požadavku	
772	C4G-HPPL-AUT-ILF-	436	LČR, Lesní správa Stříbro	872	OLH	1	Bez požadavku	
1310	C4G-HPPL-AUT-ILF-	569	LČR, Lesní správa Stříbro	995	k záměru	1	Bez požadavku	
1744	C4G-HPPL-AUT-ILF-	707	LČR, Lesní správa Žatec	1061	k záměru	1	Vlastník/spoluvlastník má zájem o ponechání dřevní hmoty po provedení odstranění výše uvedených dřevin.	
	C4G-HPPL-AUT-ILF-	622	Lesy České republiky, s.p., Oblast povodí Berounky Plzeň	LCR955/003316/2018	k záměru			

1936	C4G-HPPL-AUT-ILF-	768	Lesy České republiky, s.p., Oblast povodí Berounky Plzeň	LCR955/003780/2018	k záměru	1	Bez požadavku	
1238	C4G-HPPL-AUT-ILF-	546	Lesy České republiky, s.p., Oblast povodí Ohře Teplice	LCR956/003544/2018	k záměru	1	V rámci budoucích stavebních prací dojde ke křížení vodních toků (VT) a hlavních odvodňovacích zařízení (HOZ) uvedených v úvodu našeho vyjádření.	
1239	C4G-HPPL-AUT-ILF-	546	Lesy České republiky, s.p., Oblast povodí Ohře Teplice	LCR956/003544/2018	k záměru	2	Jednotlivá křížení budou provedena dle typových výkresů č. C4G-HPPL-ILF-GENER-LIN-VYK-010/ 011/012, Technické Zprávy - Křížení vodního toku č. C4G-HPPL-ILF-GENER-LIN-TZP-920-B02 a situačních výkresů širších vztahů č. C4G-HPPL-ILF-GENER-LIN-SIT-310/311/312/314-000 předložené projektové dokumentace.	
1240	C4G-HPPL-AUT-ILF-	546	Lesy České republiky, s.p., Oblast povodí Ohře Teplice	LCR956/003544/2018	k záměru	3	Správce toku dále požaduje, aby veškeré inženýrské sítě (včetně jejich ochrany dle typových výkresů uvedených v bodě 2.), které budou vedeny pod korytem vodního toku, byly, pokud možno, umístěny kolmo na osu toku a byly uloženy min 1,2 m pod pevné dno koryta vodního toku.	
1241	C4G-HPPL-AUT-ILF-	546	Lesy České republiky, s.p., Oblast povodí Ohře Teplice	LCR956/003544/2018	k záměru	4	Při křížení vodních toků, u nichž bude způsobem křížení zvolen překop, správce vodního toku požaduje opevnění dna koryta vodního toku záhozem z lomového kamene o hmotnosti min. 80 kg na hloubku min. 0,7 m od povrchu dna vodního toku v celé šířce překopu. Břehy vodního toku budou v celé šířce překopu až po břehovou hranu zajištěny rovinaninou z lomového kamene o hmotnosti 200-500 kg, založenou min 0,4 m pod dnem vodního toku. U drobnějších vodních toků, kde není břehová hrana v terénu patrná (mělké koryto VT) budou břehy koryta vodního toku v celé šířce překopu nově osety či jinak technicky ošetřeny k zabránění následné eroze a smyvu pevných látek při vyšších stavech vody v korytě VT.	
1242	C4G-HPPL-AUT-ILF-	546	Lesy České republiky, s.p., Oblast povodí Ohře Teplice	LCR956/003544/2018	k záměru	5	V místě budoucích křížení může dojít ke střetu se stávajícím opevněním kot vodních toků v majetku Lesů ČR, s.p. Pokud vyvstane potřeba jakýmkoli způsobem zasáhnout do stávajících konstrukcí opevnění koryt VT a HOZ, správce toku požaduje jejich opatrné rozebrání a následné uvedení do původního stavu (po ukončení stavebních prací). V případě poškození stávajících úprav koryt vodních toků, budou poškozené úpravy nahrazeny novými ve stejné kvalitě a stejném technickém provedení.	
1243	C4G-HPPL-AUT-ILF-	546	Lesy České republiky, s.p., Oblast povodí Ohře Teplice	LCR956/003544/2018	k záměru	6	Jednotlivá křížení vodního toku musí být na obou březích označena označníkem.	
1244	C4G-HPPL-AUT-ILF-	546	Lesy České republiky, s.p., Oblast povodí Ohře Teplice	LCR956/003544/2018	k záměru	7	Technické řešení konstrukcí musí být v souladu zejména s: - ČSN 75 2130 Křížení a souběhy vodních toků s dráhami, pozemními komunikacemi a vedeními; - vyhláškou č.590/2002 Sb. o technických požadavcích pro vodní díla a ve znění pozdějších předpisů	
1245	C4G-HPPL-AUT-ILF-	546	Lesy České republiky, s.p., Oblast povodí Ohře Teplice	LCR956/003544/2018	k záměru	8	V případě, že vlivem budoucí stavby dojde k nutnosti zásahu do břehového porostu, správce toků souhlasí se zásahem do břehového porostu v rozsahu uvedeném v tabulce „Seznam mimolesní zeleně na březích vodních toků dotčených stavbou“ z předložené PD. Vzhledem k lokalitě budoucí stavby, místům zásahu, skladbám jednotlivých břehových porostů a jejich zapojení správce toků nepožaduje náhradní výsadbu. Dále správce toků upozorňuje, že dle občanského zákoníku je majitelem dřevní hmoty vytěžené při případném kácení vlastník pozemku, na kterém se jednotlivé dřeviny nacházejí. Zároveň správce toku upozorňuje, že vodní tok je dle § 3 odst. 1 písm.b) Zákona č.114/1992 Sb. o ochraně přírody a krajiny významným krajinným prvkem. Souhlas se zásahem do břehového porostu, který je jeho součástí vydává příslušný orgán ochrany přírody dle Zákona č.114/1992 Sb. o ochraně přírody a krajiny. Z těchto důvodů se na případné povolení kácení dřevin nevztahuje ustanovení § 8 odst. 3 Zákona č. 114/1992 Sb. v souladu s jeho prováděcím předpisem vyhláškou MŽP č. 189/2013 o ochraně dřevin a povolování jejich kácení, dle podmínek uvedených v § 3.	
1246	C4G-HPPL-AUT-ILF-	546	Lesy České republiky, s.p., Oblast povodí Ohře Teplice	LCR956/003544/2018	k záměru	9	V průběhu prací nedojde ke znečištění vod a vodního toku, zvláště neropnými látkami. Budou používány pouze biologicky odbouratelné náplně strojů a zařízení. Stavební materiál, vzniklé odpady ani zemina z výkopu nebudou ukládány na březích. Budou zajištěny tak, aby nedošlo k jejich splachování do vodního toku v případě zvýšených průtoků či dešťových srážek. Břehy koryta vodního toku (mimo opevněnou část) a pobřežní pozemky, které budou dotčeny budoucí stavbou, budou po skončení prací uvedeny do původního stavu, nově ohumusovány a osety.	
1247	C4G-HPPL-AUT-ILF-	546	Lesy České republiky, s.p., Oblast povodí Ohře Teplice	LCR956/003544/2018	k záměru	10	Případné napaďavky materiálu do koryta vodního toku budou neprodleně odstraněny na náklady investora stavby.	

1248	C4G-HPPL-AUT-ILF-	546	Lesy České republiky, s.p., Oblast povodí Ohře Teplice	LCR956/003544/2018	k záměru	11	V případě, že by realizací stavebních prací hrozilo znečištění vodního toku a povrchových vod, budou v korytě vodního toku v místě bezprostředně pod stavbou a po celou dobu provádění prací umístěny dvě přehrážky ze sorpčních materiálů (např. sorpční hadi) k minimalizaci úniku ropných látek a ke zmenšení odtoku nerozpustných látek.	
1249	C4G-HPPL-AUT-ILF-	546	Lesy České republiky, s.p., Oblast povodí Ohře Teplice	LCR956/003544/2018	k záměru	12	Dojde-li v budoucnu vlivem stavby k erozi pobřežních pozemků a smyvu pevných látek z pozemků prokazatelně využitých k realizaci a provozu stavby, který by mohl zapříčinit zvětšený odnos materiálu a s ním související zanášení koryta vodního toku směrem po toku pod stavbou (zejména ve vztahu s intravilánem části obce Vysoká Pec), bude správce vodního toku požadovat zajištění technických opatření k eliminaci těchto jevů po vlastníkoví stavby.	
1250	C4G-HPPL-AUT-ILF-	546	Lesy České republiky, s.p., Oblast povodí Ohře Teplice	LCR956/003544/2018	k záměru	13	Z provádění stavebních prací, které se dotknou koryt příslušných vodních toků, bude pořízena fotodokumentace, která bude poskytnuta zástupci Lesů ČR s.p., správy toků oblast povodí Ohře (tel. 725 257 478).	
1251	C4G-HPPL-AUT-ILF-	546	Lesy České republiky, s.p., Oblast povodí Ohře Teplice	LCR956/003544/2018	k záměru	14	Správce vodního toku požaduje oznámit zahájení a ukončení prací min. 7 pracovních dní předem (na tel. číslo 725 257 478).	
1252	C4G-HPPL-AUT-ILF-	546	Lesy České republiky, s.p., Oblast povodí Ohře Teplice	LCR956/003544/2018	k záměru	15	Nejpozději před předáním stavby do užívání (popř. do kolaudace) bude provedení stavebních objektů křížení protokolárně odsouhlaseno správcem toku (minimálně zápisem do SD).	
1253	C4G-HPPL-AUT-ILF-	546	Lesy České republiky, s.p., Oblast povodí Ohře Teplice	LCR956/003544/2018	k záměru	16	Podnik Lesy České republiky s.p. upozorňuje, že do své správy nepřevzme žádné realizované stavby a konstrukce, ani nebude provádět jejich údržbu.	
1254	C4G-HPPL-AUT-ILF-	547	Lesy České republiky, s.p., Oblast povodí Ohře Teplice	LCR956/003544/2018	k záměru	1	Totožné viz C4G-HPPL-AUT-ILF-0546-L-USP	
1199	C4G-HPPL-AUT-ILF-	537	Lesy města Jirkova	867	k záměru	1	Požadují přepoččet škody SS - škoda z předčasného smýcení lesního porostu.	
1306	C4G-HPPL-AUT-ILF-	565	Lucie Chumová	874	k záměru	1	Bez požadavku	
814	C4G-HPPL-AUT-ILF-	465	Lukáš Lička	901	OLH	1	Bez požadavku	
181	C4G-HPPL-AUT-ILF-	210	MERO, a.s.	2017/000660/6	k záměru	1	Požadujeme předloženou realizační dokumentaci s detailním řešením jednotlivých míst křížení zařízení a oblastí s blízkými souběhy (méně než 20 m).	
182	C4G-HPPL-AUT-ILF-	210	MERO, a.s.	2017/000660/6	k záměru	2	Minimálně 4 týdny před zahájením prací předložit paní Sukové. email: sukova@mero.cz. technologický postup a časový harmonogram prací. který bude předán vedoucímu provozu linií a příslušným specialistům k odsouhlasení.	
183	C4G-HPPL-AUT-ILF-	210	MERO, a.s.	2017/000660/6	k záměru	3	Předložit způsob provedení stresstestu.	
184	C4G-HPPL-AUT-ILF-	210	MERO, a.s.	2017/000660/6	k záměru	4	K PS.14 Katodická ochrana - požadujeme nově osazené propojovací objekty zaměřit oprávněným geodetem MERO. Kontaktní údaje sdělí pí Sukova - tel.: 315 701 666. 606 605 600. email: sukova@mero.cz.	
185	C4G-HPPL-AUT-ILF-	210	MERO, a.s.	2017/000660/6	k záměru	5	Požadujeme uvést vždy jméno a tel. kontakt projektového manažera a vedoucího/stavbyvedoucího zhotovitele příslušného úseku stavby.	
241	C4G-HPPL-AUT-ILF-	113	NET4GAS, s.r.o.	7601/18/ovp/z	k sítím	1	"Ustanovením § 68 odst. (2) písm. c) energetického zákona je pro uvedené stávající plynovody stanoveno ochranné pásmo na 4 m a bezpečnostní pásmo pro plynovody DN 80 a DN 100 na 100 m, pro plynovod DN 1400 na 160 m, pro ostatní plynovody na 200 m kolmé vzdálenosti od půdorysu plynovodu na obě strany. Ustanovením § 68 odst. (2) písm. G) energetického zákona je ochranné pásmo anodového uzemnění a příslušných kabelových rozvodů 1 m, dle TPG 920 25 je ochranná vzdálenost anodového uzemnění 100 m na všechny strany. Ustanovením § 68 odst. (2) písm. D) energetického zákona je ochranné pásmo elektropřipojky 4 m kolmé vzdálenosti od půdorysu kabelu na obě strany. Ustanovením § 68 odst. (2) písm. G) energetického zákona je pro telekomunikační sítě stanoveno ochranné pásmo 1 m kolmé vzdálenosti od půdorysu kabelu na obě strany."	
242	C4G-HPPL-AUT-ILF-	113	NET4GAS, s.r.o.	7601/18/ovp/z	k sítím	2	Každý zásah do ochranného a bezpečnostního pásma musí být projednán s naším útvarem pro každou plánovanou akci jednotlivě.	
243	C4G-HPPL-AUT-ILF-	113	NET4GAS, s.r.o.	7601/18/ovp/z	k sítím	3	Zemní práce v blízkosti plynovodů a ochranném pásmu doprovodných kabelů musí být prováděny ručně bez použití strojové techniky pod dozorem zhotovitele (dodavatele) s možností kontroly provozovatelem (NET4GAS).	
244	C4G-HPPL-AUT-ILF-	113	NET4GAS, s.r.o.	7601/18/ovp/z	k sítím	4	Místa případných přejezdů plynovodů a sdělovacích kabelů těžkou technikou v době stavby musí být zpevněna rozebíratelnými silničními panely s přesahem min. 3 m od půdorysu plynovodu a 1,5 m od sdělovacího kabelu na obě strany a je třeba zřídit taková opatření, aby jiný přejezd nebyl možný. Jízdy v podélném směru plynovodu a kabelu nejsou dovoleny.	

245	C4G-HPPL-AUT-ILF-	113	NET4GAS, s.r.o.	7601/18/ovp/z	k sítím	5	Před zahájením prací se musí vytyčit VTL plynovody a ostatní podzemní zařízení NET4GAS včetně PKO (protikorozní ochrany), optické telekomunikační trasy a dálkového metalického kabelu.	
246	C4G-HPPL-AUT-ILF-	113	NET4GAS, s.r.o.	7601/18/ovp/z	k sítím	6	Veškeré zemní práce v ochranném pásmu telekomunikačních zařízení NET4GAS budou prováděny ručně za přímého dozoru pracovníků servisní organizace Fiber Services, kteří jsou oprávněni stanovit další podmínky a požadavky k ochraně kabelů telekomunikační sítě NET4GAS.	
247	C4G-HPPL-AUT-ILF-	113	NET4GAS, s.r.o.	7601/18/ovp/z	k sítím	7	O vytyčení a stanovení podmínek pro práce v ochranném a bezpečnostním pásmu požádejte min. 15 dní před zahájením práce	
248	C4G-HPPL-AUT-ILF-	113	NET4GAS, s.r.o.	7601/18/ovp/z	k sítím	8	Bez vytyčení a přesného určení uložení všech zařízení NET4GAS nesmí být stavební činnosti zahájeny. O provedeném vytyčení bude sepsán protokol.	
249	C4G-HPPL-AUT-ILF-	113	NET4GAS, s.r.o.	7601/18/ovp/z	k sítím	9	Vytyčení podzemních zařízení a event. dozor při pracích v blízkosti plynovodů a telekomunikačních zařízení Vám na základě objednávky provede příslušný Region. Sazba za vytyčovací práce a za dozor provozovatele je 1102,- Kč/ 1 hod./1 pracovník v případě Regionu NET4GAS. V písemné objednávce prací u firmy Fiber Services uveďte následující adresu: Fiber Services, a.s., Křížíkova 237/36a, 186 00 Praha 8.	
250	C4G-HPPL-AUT-ILF-	113	NET4GAS, s.r.o.	7601/18/ovp/z	k sítím	10	Před záhrnem stavby nám bude předáno zaměření skutečného provedení stavby v místě křížení/souběhu. Zaměření bude dodáno ve formátu *.dgn v S-JTSK. Bude uveden typ vedení (nadzemní, podzemní), investor stavby a v místě křížení bude vyznačen výškový rozdíl mezi stavbou a plynárenským zařízením.	
2032	C4G-HPPL-AUT-ILF-	792	Ondřej Valeš	875	k záměru	1	Dále se v této záležitosti prosím obračejte na správce majetku p Sudu, tel: 721 064 737.	
1099	C4G-HPPL-AUT-ILF-	520	Optiline	1411802308	k záměru	1	V dokumentaci k žádosti o vydání příslušného povolení podle stavebního zákona bude PV zohledněno a řešeno jeho případné dotčení.	
1100	C4G-HPPL-AUT-ILF-	520	Optiline	1411802308	k záměru	2	Dokumentace pro provádění stavby bude předložena společnosti OPTILINE (SITEL) k odsouhlasení.	
1101	C4G-HPPL-AUT-ILF-	520	Optiline	1411802308	k záměru	3	V ochranném pásmu PV je možno provádět stavební práce pouze po předchozím písemném souhlasu vlastníka PV - žádost o souhlas se zahájením prací bude společnosti OPTILINE (SITEL) zaslána 3 týdny předem.	
1102	C4G-HPPL-AUT-ILF-	520	Optiline	1411802308	k záměru	4	Zástupce OPTILINE (SITEL) bude přizván k předání staveniště - viz kontakt ochrana sítí.	
1103	C4G-HPPL-AUT-ILF-	520	Optiline	1411802308	k záměru	5	Před zahájením prací bude poloha PV přímo ve staveništi vyznačena geodetickými vytyčením, v které stavebník objedná nejpozději 14 dní před započatím prací na adrese: SITEL spol. s r.o., Ing. Rudolf Cihák, provozovna Nad Elektrárnou 1526/45, 106 00 Praha 10, tel. 267 198 362.	
1104	C4G-HPPL-AUT-ILF-	520	Optiline	1411802308	k záměru	6	Pracovníci provádějící práce budou prokazatelně seznámeni s polohou PV.	
1105	C4G-HPPL-AUT-ILF-	520	Optiline	1411802308	k záměru	7	Před zahájením stavebních prací budou místa styků (křížení, souběhů) na základě vytyčení v terénu odkryta ručně kopanými sondami a případné zjištěné nesrovnalosti budou oznámeny společnosti SITEL.	
1106	C4G-HPPL-AUT-ILF-	520	Optiline	1411802308	k záměru	8	Při stavebních pracech v ochranném pásmu PV je třeba dbát nejvyšší opatrnosti, nepoužívat nevhodné nářadí a žádné mechanizační prostředky.	
1107	C4G-HPPL-AUT-ILF-	520	Optiline	1411802308	k záměru	9	Nad trasou PV nebudou umístována zařízení včetně skladování materiálu atp., která mohou omezit přístup k PV, a nebudou vysazovány dřeviny trvalého charakteru.	
1108	C4G-HPPL-AUT-ILF-	520	Optiline	1411802308	k záměru	10	Při křížení nebo souběhu s PV bude dodržena norma ČSN 736005 o prostorovém uspořádání sítí technického vybavení. Vhodný způsob ochrany PV při křížení či souběhu bude řešen v dokumentaci pro provádění stavby.	
1109	C4G-HPPL-AUT-ILF-	520	Optiline	1411802308	k záměru	11	Odkryté PV bude řádně zabezpečeno proti poškození při provádění práci, proti poškození třetí stranou, popřípadě poškození obecné. O odkrytém PV bude stavebníkem zajištěna fotodokumentace.	
1110	C4G-HPPL-AUT-ILF-	520	Optiline	1411802308	k záměru	12	Před zakrytím PV bude ke kontrole přizván zástupce OPTILINE (SITEL) - viz kontakt ochrana sítí.	
1111	C4G-HPPL-AUT-ILF-	520	Optiline	1411802308	k záměru	13	Po trase PV nebude pojižděno těžkými vozidly (mechanizací), pokud nebude provedena odpovídající ochrana těchto tras proti mechanickému poškození (panely nebo jiným vhodným způsobem) - bude řešeno v dokumentaci pro provádění stavby.	
1112	C4G-HPPL-AUT-ILF-	520	Optiline	1411802308	k záměru	14	Bez předchozího souhlasu vlastníka PV nebude snížena nebo zvýšena vrstva zeminy nad PV.	

1113	C4G-HPPL-AUT-ILF-	520	Optiline	1411802308	k záměru	15	Jakékoliv poškození či narušení PV bude okamžitě ohlášeno na telefonní číslo 267 198 123 nebo 287 198 333 - na servisní dispečink společnosti SITEL a následně písemně na adresu SITEL, spol. s r.o. provozovna Nad Elektrárnou 1526/45, Praha 10, PSČ 106 00.	
1114	C4G-HPPL-AUT-ILF-	520	Optiline	1411802308	k záměru	16	Při poškození PV (i dodatečně zjištěném) způsobené činností stavebníka mu budou předepsány k úhradě všechny vzniklé škody a vynaložené náklady v souvislosti s odstraněním a opravou poškozeného PV včetně následných škod a škod souvisejících (např. s přerušením provozu).	
1115	C4G-HPPL-AUT-ILF-	520	Optiline	1411802308	k záměru	17	PV nebude překládáno ani jinak upravováno.	
1116	C4G-HPPL-AUT-ILF-	520	Optiline	1411802308	k záměru	18	V případě nutnosti přeložení manipulace nebo úprav PV bude uzavřena smlouva o přeložce s vlastníkem PV.	
1117	C4G-HPPL-AUT-ILF-	520	Optiline	1411802308	k záměru	19	Práce spojené s přeložením manipulací nebo úpravou PV budou provedeny společností SITEL (servisní organizace spol. OPTILINE) včetně vypracování dokumentace pro provádění stavby na objednávku stavebníka.	
1118	C4G-HPPL-AUT-ILF-	520	Optiline	1411802308	k záměru	20	Nedílnou součástí přeložení nebo úpravy PV jsou také kontrolní zkoušky PV (OK a HDPE), vypracování dokumentace skutečného provedení stavby a její zapracování do stávající dokumentace, a to v papírové i DGN formě dle předpisu vlastníka PV a další související činnosti.	
1119	C4G-HPPL-AUT-ILF-	520	Optiline	1411802308	k záměru	21	Stavebník zajistí veřejnoprávní a majetkové vypořádání (příslušné povolení dle stavebního zákona, práva věcných břemen ap.).	
1120	C4G-HPPL-AUT-ILF-	520	Optiline	1411802308	k záměru	22	Při žádosti o změnu nebo prodloužení územního rozhodnutí (stavebního povolení) je nutné požádat o nové vyjádření o existenci PV ve vlastnictví společnosti OPTILINE a.s.	
1919	C4G-HPPL-AUT-ILF-	757	Petr Ječný	498	k záměru	1	Bez požadavku	
1921	C4G-HPPL-AUT-ILF-	759	Petr Ječný	360	k záměru	1	Bez požadavku	
1299	C4G-HPPL-AUT-ILF-	558	Petrohradská s.r.o.	92	k záměru	1	Žádáme o respektování našich podzemních zařízení a o úhradu způsobených škod stavbou.	
536	C4G-HPPL-AUT-ILF-	332	Povodí Ohře, s.p.	POH/44763/2018	ke kácení	1	Dřevní hmota vyčíslená taxací bude bezpodmínečně vykoupena investorem nebo zhotovitelem akce za cenu stanovenou vlastníkem (po velmi špatných zkušenostech z předchozích akcí stejného investora s předáním dřevní hmoty).	
537	C4G-HPPL-AUT-ILF-	332	Povodí Ohře, s.p.	POH/44763/2018	ke kácení	2	Taxace dřevin bude provedena max. 1 rok před uskutečněním kácení a výkupem dřevní hmoty a bude při ní přítomen odpovědný zástupce vlastníka (biolog závodu, úsekový technik).	
538	C4G-HPPL-AUT-ILF-	332	Povodí Ohře, s.p.	POH/44763/2018	ke kácení	3	Při likvidaci dřevin musí být zajištěna plná průtočnost koryta vodního toku a veškerá dřevní hmota musí být bezodkladně odstraněna z průtočného profilu toků a pozemku vlastníka.	
539	C4G-HPPL-AUT-ILF-	332	Povodí Ohře, s.p.	POH/44763/2018	ke kácení	4	Při provádění prací nesmí docházet k úniku závadných látek do vodního toku a na pozemek, především ne ropných.	
540	C4G-HPPL-AUT-ILF-	332	Povodí Ohře, s.p.	POH/44763/2018	ke kácení	5	Za pokácené dřeviny bude, jako ekologická kompenzace, provedena náležitá a odpovídající náhradní výsadba s minimálně tříletou následnou péčí. Předložený dendrologický průzkum zcela neřeší již provedené náhradní výsadby v blízkosti již vybudovaného souběžného plynovodu, které budou novou trasou plynovodu zcela jistě také dotčeny.	
541	C4G-HPPL-AUT-ILF-	332	Povodí Ohře, s.p.	POH/44763/2018	ke kácení	6	Náhradní výsadba bude provedena dle možnosti ochranného pásma plynovodu a bude provedena následně. Stromy budou ve velikostní kategorii min. 150-180 cm a budou osazeny 1 kulem a opatřeny funkční chráničkou proti okusu zvěří. Keře budou ve velikostní kategorii min. 40 - 60 cm, budou opatřeny nátěrem proti okusu. Výsadba bude mít prostorové uspořádání. Vysazované dřeviny budou v navrženém druhovém složení: dub, habr, lípa, javor, klen, javor mléč, javor babyka, líska, brslen, stěmcha, kalina, ptačí zob a nebude se jednat o zahradní kultivary dřevin. Z důvodu silného šíření patogenů hub u olše a jasanu již ve školkách, nebudou tyto dřeviny vysazovány! U přípravy a provádění náhradní výsadby je možná následná konzultace s biologem závodu Ing. Vopatem.	
542	C4G-HPPL-AUT-ILF-	332	Povodí Ohře, s.p.	POH/44763/2018	ke kácení	7	S ohledem na umístění dřevin ve významném krajinném prvku doporučujeme kácení provádět v období vegetačního klidu dle ust. zák. 114/1992 Sb.	
977	C4G-HPPL-AUT-ILF-	501	Povodí Ohře, s.p.	POH/47010/2018-2/032100	k záměru	1	Při realizaci stavby budou dodrženy všechny body předložené projektové dokumentace.	
978	C4G-HPPL-AUT-ILF-	501	Povodí Ohře, s.p.	POH/47010/2018-2/032100	k záměru	2	Do HP je nutné zahrnout požadavek č. 9 ze stanoviska Povodí Ohře, státní podnik, vydaného dne 29.8. 2018 týkající se umístění dvou přehrázek se sorpčních materiálů do koryta vodního toku pod stavbou.	
979	C4G-HPPL-AUT-ILF-	501	Povodí Ohře, s.p.	POH/47010/2018-2/032100	k záměru	3	Po výběru zhotovitele stavby bude do HP doplněno průměrné a maximální množství všech závadných látek na stavbě, dále seznam zařízení, ve kterých se závadné látky nacházejí, skutečné množství havarijních prostředků a osoba/y v zodpovědné za dodržování HP.	
980	C4G-HPPL-AUT-ILF-	501	Povodí Ohře, s.p.	POH/47010/2018-2/032100	k záměru	4	Po výběru zhotovitele stavby bude do HP doplněna grafická část, jejíž součástí bude umístění zařízení staveníšť a uložení havarijních prostředků.	

981	C4G-HPPL-AUT-ILF-	501	Povodí Ohře, s.p.	POH/47010/2018-2/032100	k záměru	5	V příloze č. 1 u telefonického spojení na Povodí Ohře, s. p., bude doplněn kontakt na odbor vodohospodářského dispečinku tel: 474 636 306 a kontakt na závod Terezín tel: 416 707 811. Dále v uvedené příloze bude upraven kontakt na Českou inspekci životního prostředí dle následujícího: oblastní inspektorát Ústí nad Labem tel: 476 246 011, kontakt pro hlášení havárií v pracovní době tel: 475 246 076 a hlášení havárií v mimopracovní době tel: 731 405 388.	
982	C4G-HPPL-AUT-ILF-	501	Povodí Ohře, s.p.	POH/47010/2018-2/032100	k záměru	6	Po zapracování výše uvedených připomínek a po schválení HP příslušnými vodoprávními úřady požadujeme zaslat kopii schváleného dokumentu pro naši služební potřebu.	
983	C4G-HPPL-AUT-ILF-	501	Povodí Ohře, s.p.	POH/47010/2018-2/032100	k záměru	7	Níže uvedené bodv 8. až 12. budou zapracovány do PP po výběru zhotovitele stavby a nový návrh PP nám bude zaslán k opětovnému vyjádření. S prvotním návrhem povodňového plánu předběžně souhlasíme.	
984	C4G-HPPL-AUT-ILF-	501	Povodí Ohře, s.p.	POH/47010/2018-2/032100	k záměru	8	U každého křížení vodního toku bude uveden konkrétní způsob převodu vody během stavby, a to včetně uvedení parametrů provizorních konstrukcí v korytě vodního toku (materiál a výška hrázky, počet a DN potrubí apod).	
985	C4G-HPPL-AUT-ILF-	501	Povodí Ohře, s.p.	POH/47010/2018-2/032100	k záměru	9	Upozorňujeme, že volba jednotlivých hodnot stupňů povodňové aktivity (SPA) musí korespondovat s navrženým způsobem provizorního převodu vody běhe, stavby (včasné a bezpečné zajištění stavby o zařízení staveniště).	
986	C4G-HPPL-AUT-ILF-	501	Povodí Ohře, s.p.	POH/47010/2018-2/032100	k záměru	10	Do PP bude doplněn popis pomocných hlásných profilů, konkrétně se jedna o jejich umístění a způsob vyznačení jednotlivých SPA a to u každého křížení vodního toku a VTL plynovodem.	
987	C4G-HPPL-AUT-ILF-	501	Povodí Ohře, s.p.	POH/47010/2018-2/032100	k záměru	11	Po výběru zhotovitele stavby doplnit do PP povodňovou komisi stavby, včetně uvedení telefonického spojení na její členy.	
988	C4G-HPPL-AUT-ILF-	501	Povodí Ohře, s.p.	POH/47010/2018-2/032100	k záměru	12	Do grafické části PP bude doplněno umístění pomocných hlásných profilů, umístění zařízení stavenišť a evakuační trasy z ohrožených lokalit.	
989	C4G-HPPL-AUT-ILF-	501	Povodí Ohře, s.p.	POH/47010/2018-2/032100	k záměru	13	Koryta vodních toků nebudou přejížděna mimo místa, která budou vyznačena ve schválené realizační dokumentaci.	
990	C4G-HPPL-AUT-ILF-	501	Povodí Ohře, s.p.	POH/47010/2018-2/032100	k záměru	14	V realizační dokumentaci, která nám bude předložena, bude podrobněji, ne základě zeměření, zpracován výkres konkrétního křížení Průmyslového vodovodu Nechanice 2 x DN 1200 (dále jen PVN). Stávající tvpový výkres nezohledňuje dvojité vedení vodovodu, které bylo již při realizované stavbě prvního VTL plynovodu (Gazelle) kříženo ned vedením PVN.	
991	C4G-HPPL-AUT-ILF-	501	Povodí Ohře, s.p.	POH/47010/2018-2/032100	k záměru	15	Veškeré odchylky od realizační dokumentace, které v průběhu stavbv vzniknou a budou se týkat koryt vodních toků v naší správě, nebudou realizovány bez písemného souhlasu místně příslušných vedoucích provozu (Ing. Staněk, vedoucí provozu Chomutov. tel. 606 756 206. Ing. Holý. vedoucí provozu Žatec. tel. 724 523 956 ještě před provedením prací. Uvedený vedoucí příslušného provozu bude o souhlasu se změnou písemně požádán.	
992	C4G-HPPL-AUT-ILF-	501	Povodí Ohře, s.p.	POH/47010/2018-2/032100	k záměru	16	Veškerá komunikace v průběhu realiizace stavby při křížení koryt vodních toků bude probíhat přes kontaktní osobu stanovenou investorem: Jaromír Tyralla, tel +420 733 698 101, NET4GA, s.r.o.	
993	C4G-HPPL-AUT-ILF-	501	Povodí Ohře, s.p.	POH/47010/2018-2/032100	k záměru	17	Zahájení a ukončení prací v místě křížení koryt VT trasou plynovodu bude s předstihem minimálně 7 dní oznámeno Povodí Ohře, státní podnik, viz kontakt na vedoucí pracovníky provozů.	
994	C4G-HPPL-AUT-ILF-	501	Povodí Ohře, s.p.	POH/47010/2018-2/032100	k záměru	18	Povodí Ohře, státní podnik neodpovídá za škody způsobené vodou včetně škod způsobených ledovými jevy.	
995	C4G-HPPL-AUT-ILF-	502	Povodí Ohře, s.p.	POH/47010/2018-2/0321	k záměru	1	Viz C4G-HPPL-AUT-ILF-0501-L-USP	
1760	C4G-HPPL-AUT-ILF-	713	Povodí Ohře, s.p.	POH/47010/2018-5/032100	doplnění	1	Při realizaci stavby budou dodrženy všechny body předložené projektové dokumentace.	
1761	C4G-HPPL-AUT-ILF-	713	Povodí Ohře, s.p.	POH/47010/2018-5/032100	doplnění	2	Koryta vodních toků nebudou přejížděna mimo místa, která budou vyznačena ve schválené realizační dokumentaci.	
1762	C4G-HPPL-AUT-ILF-	713	Povodí Ohře, s.p.	POH/47010/2018-5/032100	doplnění	3	Zádné odchylky od realizační dokumentace, které v průběhu stavby vzniknou a budou se týkat koryt vodních toků v naší správě, nebudou realizovány bez písemného souhlasu místně příslušných vedoucích provozů (Ing. Staněk, vedoucí provozu Chomutov, tel. 606 756 206, mail: Stanek@poh.cz a Ing. Holý, vedoucí provozu Žatec, tel. 724 523 956, mail: Holv@poh.cz) ještě před provedením prací. Uvedený vedoucí příslušného provozu bude o souhlas se změnou písemně (případně mailem) požádán.	
1763	C4G-HPPL-AUT-ILF-	713	Povodí Ohře, s.p.	POH/47010/2018-5/032100	doplnění	4	Veškerá komunikace v průběhu realizace stavby při křížení koryt vodních toků bude probíhat přes kontaktní osobu stanovenou investorem: Jaromír Tyralla, jaromir.tyralla@net4gas.cz, tel: +420 733 698 101, NET4GAS, s.r.o.	
1764	C4G-HPPL-AUT-ILF-	713	Povodí Ohře, s.p.	POH/47010/2018-5/032100	doplnění	5	Zahájení a ukončení prací v místě křížení koryt VT trasou plynovodu bude s předstihem minimálně 7 dní oznámeno Povodí Ohře, státní podnik, viz kontakt na vedoucí pracovníky provozů.	
1765	C4G-HPPL-AUT-ILF-	714	Povodí Ohře, s.p.	POH/47010/2018-5/032100	doplnění	1	Při realizaci stavby budou dodrženy všechny body předložené projektové dokumentace.	

1766	C4G-HPPL-AUT-ILF-	714	Povodí Ohře, s.p.	POH/47010/2018-5/032100	doplnění	2	Koryta vodních toků nebudou přejížděna mimo místa, která budou vyznačena ve schválené realizační dokumentaci.	
1767	C4G-HPPL-AUT-ILF-	714	Povodí Ohře, s.p.	POH/47010/2018-5/032100	doplnění	3	Zádné odchylky od realizační dokumentace, které v průběhu stavby vzniknou a budou se týkat koryt vodních toků v naší správě, nebudou realizovány bez písemného souhlasu místně příslušných vedoucích provozů (Ing. Staněk, vedoucí provozu Chomutov, tel. 606 756 206, mail: Stanek@poh.cz a Ing. Holý, vedoucí provozu Žatec, tel. 724 523 956, mail: Holv@.poh.cz) ještě před provedením prací. Uvedený vedoucí příslušného provozu bude o souhlas se změnou písemně (případně mailem) požádán.	
1768	C4G-HPPL-AUT-ILF-	714	Povodí Ohře, s.p.	POH/47010/2018-5/032100	doplnění	4	Veškerá komunikace v průběhu realizace stavby při křížení koryt vodních toků bude probíhat přes kontaktní osobu stanovenou investorem: Jaromír Tyralla, jaromir.tyralla@net4gas.cz, tel: +420 733 698 101, NET4GAS, s.r.o.	
1769	C4G-HPPL-AUT-ILF-	714	Povodí Ohře, s.p.	POH/47010/2018-5/032100	doplnění	5	Zahájení a ukončení prací v místě křížení koryt VT trasou plynovodu bude s předstihem minimálně 7 dní oznámeno Povodí Ohře, státní podnik, viz kontakt na vedoucí pracovníky provozů.	
1794	C4G-HPPL-AUT-ILF-	720	Povodí Ohře, s.p.	POH/47010/2018-5/032100	k záměru	1	Při realizaci stavby budou dodrženy všechny body předložené projektové dokumentace.	
1795	C4G-HPPL-AUT-ILF-	720	Povodí Ohře, s.p.	POH/47010/2018-5/032100	k záměru	2	Koryta vodních toků nebudou přejížděna mimo místa, která budou vyznačena ve schválené realizační	
1796	C4G-HPPL-AUT-ILF-	720	Povodí Ohře, s.p.	POH/47010/2018-5/032100	k záměru	3	Zádné odchylky od realizační dokumentace, které v průběhu stavby vzniknou a budou se týkat koryt vodních toků v naší správě, nebudou realizovány bez písemného souhlasu místně příslušných vedoucích provozů (ing. Staněk, vedoucí provozu Chomutov, tel. 606 756 206, mail: Stanek@poh.cz a ing. Holý, vedoucí provozu Žatec, tel. 724 523 956, mail: Hoiy@poh.cz).ještě před provedením prací. Uvedený vedoucí příslušného provozu bude o souhlas se změnou písemně (případně mailem) požádán.	
1797	C4G-HPPL-AUT-ILF-	720	Povodí Ohře, s.p.	POH/47010/2018-5/032100	k záměru	4	Veškerá komunikace v průběhu realizace stavby při křížení koryt vodních toků bude probíhat přes kontaktní osobu stanovenou investorem: Jaromír Tyralla, jaromirtyralla@net4gas.cz, tel: +420 733 698 101, NET4GAS, s.r.o.	
1798	C4G-HPPL-AUT-ILF-	720	Povodí Ohře, s.p.	POH/47010/2018-5/032100	k záměru	5	Zahájení a ukončení prací v místě křížení koryt VT trasou plynovodu bude s předstihem minimálně 7 dní oznámeno Povodí Ohře, státní podnik, viz kontakt na vedoucí pracovníky provozů.	
1799	C4G-HPPL-AUT-ILF-	0721	Povodí Ohře, s.p.	POH/56316/2018	k záměru	1	Dřevní hmota vyčíslená taxací na pozemcích s právem hospodaření pro Povodí Ohře, státní podnik bude bezpodmínečně vykoupena investorem nebo zhotovitelem akce za cenu stanovenou vlastníkem (po velmi špatných zkušenostech z předchozích akcí stejného investora s předáním dřevní hmoty).	
1800	C4G-HPPL-AUT-ILF-	721	Povodí Ohře, s.p.	POH/56316/2018	k záměru	2	Taxace dřevin na výše uvedených pozemcích bude provedena max. 1 rok před uskutečněním kácení a výkupem dřevní hmoty a bude při ní přítomen odpovídný zástupce vlastníka (biolog závodu, úsekový technik)	
1801	C4G-HPPL-AUT-ILF-	721	Povodí Ohře, s.p.	POH/56316/2018	k záměru	3	Dřevní hmota vzniklá kácením na pozemcích vodních toků ostatních vlastníků musí být bezodkladně odstraněna z průtočného profilu toku a následně zlikvidována v souladu s platnou legislativou.	
1802	C4G-HPPL-AUT-ILF-	721	Povodí Ohře, s.p.	POH/56316/2018	k záměru	4	Při likvidaci dřevin musí být obecně zajištěna plná průtočnost koryta vodního toku a veškerá dřevní hmota musí být bezodkladně odstraněna z průtočného profilu toku a pozemku vlastníka.	
1803	C4G-HPPL-AUT-ILF-	721	Povodí Ohře, s.p.	POH/56316/2018	k záměru	5	Při provádění prací nesmí docházet k úniku závadných látek do vodního toku a na okolní pozemky, především ne ropných.	
1804	C4G-HPPL-AUT-ILF-	721	Povodí Ohře, s.p.	POH/56316/2018	k záměru	6	Za pokácené dřeviny u všech vodních toků ve správě Povodí Ohře, státní podnik bude, jako ekologická kompenzace, provedena náležitě a odpovídající náhradní výsadba s minimálně tříletou následnou péčí. Předložený dendrologický průzkum zcela neřeší již provedené náhradní výsadby v blízkosti již vybudovaného souběžného plynovodu, které budou novou trasou plynovodu zcela jistě také dotčeny.	
1805	C4G-HPPL-AUT-ILF-	721	Povodí Ohře, s.p.	POH/56316/2018	k záměru	7	Náhradní výsadba bude provedena dle možností ochranného pásma plynovodu a bude provedena následně. Stromy budou ve velikostní kategorii min. 150-180 cm a budou osazeny 1 kulem a opatřeny funkční chráničkou proti okusu zvířei. Keře budou ve velikostní kategorii min. 40 - 60 cm. budou opatřeny nátěrem proti okusu. Výsadba bude mít prostorové uspořádání. Vysazované dřeviny budou v navrženém druhovém složení: dub, habr, lípa, javor klen, javor mlec, javor babyka, líska, brslen, střemcha, kalina, ptačí zob a nebude se jednat o zahradní kultivary dřevin. Z důvodu silného šíření patogenů hub u olše a jasanu již ve školkách, nebudou tyto dřeviny vysazovány! U přípravy a provádění náhradní výsadby je možná následná konzultace s biologem závodu Ing. Vopatem.	

1806	C4G-HPPL-AUT-ILF-	721	Povodí Ohře, s.p.	POH/56316/2018	k záměru	8	S ohledem na umístění dřevin ve významném krajinném prvku doporučujeme kácení provádět v období vegetačního klidu dle ust. zák. 114/1992 Sb.	
522	C4G-HPPL-AUT-ILF-	323	Povodí Vltavy, s.p.	52025/2018-352	ke kácení	1	Kácení bude provedeno dle předloženého dendrologického průzkumu.	
523	C4G-HPPL-AUT-ILF-	323	Povodí Vltavy, s.p.	52025/2018-352	ke kácení	2	Kácení bude písemně předem projednáno s příslušným orgánem ochrany přírody a krajiny.	
524	C4G-HPPL-AUT-ILF-	323	Povodí Vltavy, s.p.	52025/2018-352	ke kácení	3	Práce budou prováděny osobou nebo firmou, která má odbornou způsobilost pro práci s motorovou pilou. Žadatel je povinen během provádění prací dodržet platně právní předpisy bezpečnosti práce a ochrany zdraví při práci a nese veškerá rizika spojená s pokácením stromů.	
525	C4G-HPPL-AUT-ILF-	323	Povodí Vltavy, s.p.	52025/2018-352	ke kácení	4	Během prací nesmí dojít ke škodám na okolním břehovém porostu, ani na přilehlých pozemcích. Nebudou prováděny žádné zásahy do vlastních koryt vodních toků. Za případné škody vzniklé při kácení stromů na pozemcích Povodí Vltavy, s.p. zodpovídá žadatel a okamžitě je na vlastní náklady odstraní.	
526	C4G-HPPL-AUT-ILF-	323	Povodí Vltavy, s.p.	52025/2018-352	ke kácení	5	Dřevní hmota kmenů a větví od profilu 10 cm bude rozřezána na délky 1 m a ponechána na místě. Odvoz dřeva zajistí správce toku. Křoviny a větve stavebník ekologicky zlikviduje.	
527	C4G-HPPL-AUT-ILF-	323	Povodí Vltavy, s.p.	52025/2018-352	ke kácení	6	Pokud dojde ke kácení stromů na tocích ve správě Povodí Vltavy, státní podnik, které se nenachází na pozemcích v majetku ČR s právem hospodařit pro Povodí Vltavy, státní podnik, vyžádá si investor předem souhlas, ke kterému doloží přesnou specifikaci kácených stromů (druh , velikost, umístění).	
528	C4G-HPPL-AUT-ILF-	323	Povodí Vltavy, s.p.	52025/2018-352	ke kácení	7	Zahájení a ukončení prací bude oznámeno písemně správci toku se 14- denním předstihem. Správce toku bude přizván k závěrečné kontrolní prohlídce stavby.	
529	C4G-HPPL-AUT-ILF-	323	Povodí Vltavy, s.p.	52025/2018-352	ke kácení	8	Vlastník/spoluvlastník má zájem o ponechání dřevní hmoty po provedení odstranění výše uvedených dřevin.	
1148	C4G-HPPL-AUT-ILF-	527	Povodí Vltavy, s.p.	58253/2018	k záměru	1	Pomocí ocelových trubek - vodní tok bude přes budoucí rýhu převeden pomocí jedné nebo více ocelových trubek (v závislosti na průtoku), utěsněných u obou konců vytěženou zeminou.	
1149	C4G-HPPL-AUT-ILF-	527	Povodí Vltavy, s.p.	58253/2018	k záměru	2	Přečerpáním - nad přechodem vodního toku bude zhotovena lokální jímka, která bude utěsněna vytěženou zeminou. Z jímky se bude voda přečerpávat a pro odvádění vody zpět do koryta vodního toku bude zvoleno vhodné místo za křížením vodního toku.	
1150	C4G-HPPL-AUT-ILF-	527	Povodí Vltavy, s.p.	58253/2018	k záměru	3	Obtokem - tj. zbudováním nového provizorního koryta, kterým voda bude téci po dobu trvání stavby přechodu. Přes obtok bude zbudován přejezd pro vozidla stavby.	
1151	C4G-HPPL-AUT-ILF-	527	Povodí Vltavy, s.p.	58253/2018	k záměru	4	Při realizaci záměru nebude ohrožena jakost povrchových a podzemních vod. Vhodnými prostředky budou eliminovány splachy a smyvy stavebních hmot do koryt vodních toků.	
1152	C4G-HPPL-AUT-ILF-	527	Povodí Vltavy, s.p.	58253/2018	k záměru	5	Při realizaci výkopových prací budou dodržena navržená opatření, která jsou specifikovaná v dokumentu - Hydrogeologické posouzení vodních zdrojů z 15. 10. 2018.	
1153	C4G-HPPL-AUT-ILF-	527	Povodí Vltavy, s.p.	58253/2018	k záměru	6	Křížení a souběhy VTL plynovodu s koryty vodních toků bude řešeno dle ČSN 75 2130 „Křížení a souběhy vodních toků s dráhami, pozemními komunikacemi a vedeními“.	
1154	C4G-HPPL-AUT-ILF-	527	Povodí Vltavy, s.p.	58253/2018	k záměru	7	Zařízení staveniště bude situováno mimo záplavová území vodních toků.	
1155	C4G-HPPL-AUT-ILF-	527	Povodí Vltavy, s.p.	58253/2018	k záměru	8	Veškeré překážky v záplavovém území a inundačním území vodních toků související s výstavbou musí být minimalizovány a omezeny na nezbytně nutnou dobu. Stavební materiál bude skladován výhradně mimo aktivní zónu záplavového území. V aktivní zóně je přípustné pouze krátkodobé umístění stavebního materiálu, výkopové zeminy apod., a to v nezbytně nutném množství a pouze po nezbytně nutnou dobu.	
1156	C4G-HPPL-AUT-ILF-	527	Povodí Vltavy, s.p.	58253/2018	k záměru	9	Při křížení významných vodních toků prováděného překopem požadujeme opevnění dna a svahů koryta záhozem lomového kamene min. hmotnost 200 kg v délce 5 m od osy potrubí na obě strany a u drobných vodních toků kamenem o hmotnosti 50-200 kg minimálně 2 m na obě strany od osy potrubí.	
1157	C4G-HPPL-AUT-ILF-	527	Povodí Vltavy, s.p.	58253/2018	k záměru	10	Kamenný zához bude proveden tak, aby nezpůsobil vzduť vody v korytě vodního toku (dodržet niveletu dna).	
1158	C4G-HPPL-AUT-ILF-	527	Povodí Vltavy, s.p.	58253/2018	k záměru	11	Ocelové orientační sloupky budou osazeny na břehové čáře koryta vodního toku ve správě Povodí Vltavy, státní podnik. Jejich umístění a způsobu značení bude odsouhlasen příslušným úsekovým technikem Povodí Vltavy, státní podnik.	
1159	C4G-HPPL-AUT-ILF-	527	Povodí Vltavy, s.p.	58253/2018	k záměru	12	V souladu s ustanovením § 49 odstavec 2 vodního zákona bude zachován manipulační prostor v šířce 8 m od břehové čáry u významných vodních toků a v šířce 6 m od břehové čáry u drobných vodních toků ve správě státního podniku Povodí Vltavy.	

1160	C4G-HPPL-AUT-ILF-	527	Povodí Vltavy, s.p.	58253/2018	k záměru	13	Při provádění přechodů vodních toků nedojde k přeložkám a jiným směrovým změnám koryt vodních toků ve správě Povodí Vltavy, státní podnik.	
1161	C4G-HPPL-AUT-ILF-	527	Povodí Vltavy, s.p.	58253/2018	k záměru	14	Převod vodního toku v místě křížení plynovodu pomocí přečerpávání bude realizován pouze v odůvodněných případech a předem odsouhlasen příslušným úsekovým technikem Povodí Vltavy, státní podnik.	
1162	C4G-HPPL-AUT-ILF-	527	Povodí Vltavy, s.p.	58253/2018	k záměru	15	Technické řešení křížení a veškeré zásahy do břehových porostů vodních toků ve správě Povodí Vltavy, státní podnik, budou konzultovány a odsouhlaseny příslušnými úsekovými techniky státního podniku Povodí Vltavy.	
1163	C4G-HPPL-AUT-ILF-	527	Povodí Vltavy, s.p.	58253/2018	k záměru	16	Provádění prací v blízkosti vodních toků pro úsek stavby plynovodu v km 73 - 103 bude předem nahlášeno úsekovému technikovi státního podniku Povodí Vltavy (kontakt: Ing. Bohuslav Holý, tel. 607 504 603). Provádění prací v blízkosti vodních toků pro úsek stavby plynovodu v km 103 - 150 bude předem nahlášeno úsekové techničce státního podniku Povodí Vltavy (kontakt: Lenka Havlíková, tel. 724 719 172).	
1164	C4G-HPPL-AUT-ILF-	527	Povodí Vltavy, s.p.	58253/2018	k záměru	17	Budou-li stavbou budovanou v rámci akce „ VTL plynovod DN 1400, RU Kateřinský potok RU Přimda“ dotčeny pozemky ve vlastnictví ČR, s právem hospodařit pro Povodí Vltavy, státní podnik, bude pro realizaci stavby nezbytné, aby žadatel (vlastník předmětné stavby) získal před vydáním územního rozhodnutí nebo jiného povolení v rámci tohoto řízení, k dotčeným částem pozemků ve vlastnictví České republiky s právem hospodařit pro Povodí Vltavy, státní podnik potřebná oprávnění k jejich užívání (bude uzavřena smlouva o smlouvě budoucí na zřízení služebnosti). Za tímto účelem předloží žadatel v dostatečném předstihu žádost s přesnou specifikací dotčených částí výše citovaných pozemků.	
1165	C4G-HPPL-AUT-ILF-	528	Povodí Vltavy, s.p.	58253/2018	k záměru	1	Totožné viz C4G-HPPL-AUT-ILF-0527-L-USP	
1585	C4G-HPPL-AUT-ILF-	649	Povodí Vltavy, s.p.	64553/2018-352	k záměru	1	Budou odstraněny porosty dle předloženého seznamu mimolesní zeleně.	
1586	C4G-HPPL-AUT-ILF-	649	Povodí Vltavy, s.p.	64553/2018-352	k záměru	2	Způsob likvidace dřevní hmoty na pozemcích, které nejsou ve vlastnictví ČR s právem hospodařit pro Povodí Vltavy, státní podnik bude projednán s vlastníky těchto pozemků, dřevní hmota bude odstraněna z koryta toku a z jeho blízkosti.	
1587	C4G-HPPL-AUT-ILF-	649	Povodí Vltavy, s.p.	64553/2018-352	k záměru	3	Dřevní hmota nacházející se na pozemcích ve vlastnictví ČR s právem hospodařit pro Povodí Vltavy, státní podnik bude od profilu 10 cm rozřezána na délky 1 m a ponechána na místě. Odvoz dřeva zajistí správce toku. Křoviny a větve stavebník ekologicky zlikviduje.	
1588	C4G-HPPL-AUT-ILF-	649	Povodí Vltavy, s.p.	64553/2018-352	k záměru	4	Zahájení a ukončení prací bude oznámeno písemně správci toku se 14- denním předstihem. Po skončení prací bude správce toku přizván ke kontrolní prohlídce.	
760	C4G-HPPL-AUT-ILF-	426	Přimské lesy, s.r.o.	876	OLH	1	Není nám známa doba dočasného záboru.	
761	C4G-HPPL-AUT-ILF-	426	Přimské lesy, s.r.o.	876	OLH	2	Konečné vyčíslení kompenzací za dočasné a trvalé odnětí PUPFL bude vypočteno dle odsouhlasené výměry OLH.	
333	C4G-HPPL-AUT-ILF-	255	Ředitelství silnic a dálnic	8608/35200/2018/Bud	ke kácení	1	Požadujeme doložit vyčíslení majetkové hodnoty dřevin určených ke kácení dle zákona č. 151/1997 Sb., o oceňování majetku, a vyčíslení objemu dřevní hmoty včetně jejího ocenění. Odborný posudek bude uhrazen investorem a předložen ŘSD ČR. Majetková hodnota odstraněných dřevin a hodnota dřevní hmoty bude složena na účet ŘSD za podmínek a v termínu stanovených ve smlouvě, která bude uzavřena do zahájení prací.	
676	C4G-HPPL-AUT-ILF-	383	Ředitelství silnic a dálnic	24392/18-12110	k záměru	1	Stavba bude provedena podle námi schválené dokumentace. Pokud by došlo v průběhu realizace stavby ke změnám, požadujeme tyto změny v předstihu předložit k odsouhlasení.	
677	C4G-HPPL-AUT-ILF-	383	Ředitelství silnic a dálnic	24392/18-12110	k záměru	2	Objekt bude stavebně - technicky zajištěn tak, aby v budoucnu nevznikly ze strany provozovatele objektu požadavky na kompenzaci škod plynoucích z provozu a údržby dálnice.	
678	C4G-HPPL-AUT-ILF-	383	Ředitelství silnic a dálnic	24392/18-12110	k záměru	3	Při provádění prací nesmí být ohrožena bezpečnost provozu na dálnici D5. Dopravní prostředky, strojní zařízení ani osoby provádějící stavební práce související s touto akcí se nesmí zdržovat na dálničních vozovkách a nesmí ohrožovat bezpečnost a plynulost provozu na dálnici.	
679	C4G-HPPL-AUT-ILF-	383	Ředitelství silnic a dálnic	24392/18-12110	k záměru	4	Při stavbě nesmí být žádným způsobem dotčeno těleso dálnice D5 ani jeho příslušenství, a to s výjimkou předmětného místa stavby. Prováděnou činností nesmí dojít k narušení objektů dálniční kanalizace, kabelů elektro a telekomunikací, oplocení, případně dopravního zařízení. V případě poškození dálnice či jejího pomocného pozemku vlivem stavby či jejího provádění uvede investor vše bezodkladně do původního stavu na své náklady.	

680	C4G-HPPL-AUT-ILF-	383	Ředitelství silnic a dálnic	24392/18-12110	k záměru	5	Upozorňujeme investora, že dle § 32 Zákona č. 13/ 1997 Sb. o pozemních komunikacích musí požádat o rozhodnutí o povolení stavby v ochranném pásmu dálnice D5 silniční správní úřad tj. odbor pozemních komunikací Ministerstva dopravy.	
681	C4G-HPPL-AUT-ILF-	383	Ředitelství silnic a dálnic	24392/18-12110	k záměru	6	Dále investora upozorňujeme, že dle § 25 zákona č. 13/1997 Sb. o pozemních komunikacích musí požádat o povolení zvláštního užívání dálnice D5 silniční správní úřad tj. odbor pozemních komunikací Ministerstva dopravy.	
682	C4G-HPPL-AUT-ILF-	383	Ředitelství silnic a dálnic	24392/18-12110	k záměru	7	Po dokončení stavby, nejpozději před kolaudací objektu, investor předá na ŘSD ČR provoznímu úseku situaci se zakreslením skutečně provedené stavby včetně geodetického zaměření, a to jak v elektronické, tak v tištěné podobě. Geodetická dokumentace bude zpracována dle platných směrnic ŘSD ČR, a to zejména dle směrnice B2/C1 (k dispozici na https://iivvvvv.rSd.cz/vvpS/portal/vvzb/technickcnpredpisy/datove-predpisy). Předepsaným formátem je DGN verze 8.0.	
683	C4G-HPPL-AUT-ILF-	383	Ředitelství silnic a dálnic	24392/18-12110	k záměru	8	Zahájení a ukončení prací ohlásí zhotovitel min. 3 dny předem na středisko správy a údržby dálnice, SSÚD 10 Ostrov u Stříbra, tel: 374 631 022.	
684	C4G-HPPL-AUT-ILF-	383	Ředitelství silnic a dálnic	24392/18-12110	k záměru	9	Před zahájením stavby je nutné projednat a uzavřít smlouvu o smlouvě budoucí na zřízení věcného břemene, týkající se křížení trasy plynovodu s dálnicí D5, která bude řešena na základě žádosti doplněné o potřebné podklady, S Mgr. Petrou Hutařovou, e-mail: petra.hutarova@rsd.cz , tel. 284 009 149. Podkladem pro zpracování předmětné smlouvy je povolení zvláštního užívání dálnice a záborový elaborát, včetně výměr zahrnující ochranné pásmo plynovodu.	
685	C4G-HPPL-AUT-ILF-	383	Ředitelství silnic a dálnic	24392/18-12110	k záměru	10	Před realizací investor provede zaměření inženýrských sítí ve správě ŘSD ČR. Z tohoto zaměření bude vyhotoven protokol a bude ŘSD ČR předán s geodetickým zaměřením.	
686	C4G-HPPL-AUT-ILF-	383	Ředitelství silnic a dálnic	24392/18-12110	k záměru	11	Upozorňujeme na směrnici ŘSD ČR č. 4.12007 „Pravidla bezpečnosti práce na dálnicích a silnicích“, kterou je bezpodmínečně nutno dodržovat. Pracovníci provádějící stavební práce v rámci výše uvedené akce musí být dle této směrnice proškolení, vybavení OOP a musí splňovat její další požadavky a ustanovení, pokud by se pohybovali v blízkosti dálniční vozovky.	
687	C4G-HPPL-AUT-ILF-	383	Ředitelství silnic a dálnic	24392/18-12110	k záměru	12	Startovací a cílová šachta podvrtu bude umístěna mimo pozemky ŘSD ČR.	
688	C4G-HPPL-AUT-ILF-	383	Ředitelství silnic a dálnic	24392/18-12110	k záměru	13	Niveleta chráničky bude vedena v hloubce minimálně 1 m pode dnem odvodňovacího příkopu dálnice.	
689	C4G-HPPL-AUT-ILF-	383	Ředitelství silnic a dálnic	24392/18-12110	k záměru	14	Konce protlačených chrániček budou přesahovat hranu násypového tělesa komunikace, včetně odvodňovacího příkopu a svahu k němu minimálně o 0,5 m. Niveleta chrániček musí být minimálně 1 m pode dnem všech zařízení a sítí ŘSD ČR.	
690	C4G-HPPL-AUT-ILF-	383	Ředitelství silnic a dálnic	24392/18-12110	k záměru	15	Stavebník provede před zahájením prací vytyčení trasy pokládky chrániček v silničním ochranném pásmu dálnice, včetně přesného zaměření tělesa komunikace a zejména nivelety vozovky obou jízdních pásů v místě protlaku před zahájením a po ukončení prací na předmětném protlaku. Ze zaměření před zahájením a po provedení prací budou vyhotoveny protokoly. K tomuto zaměření bude přizváno SSÚD 10 Ostrov u Stříbra. Protokoly nám budou předány nejpozději s geodetickým zaměřením Skutečného provedení stavby.	
691	C4G-HPPL-AUT-ILF-	383	Ředitelství silnic a dálnic	24392/18-12110	k záměru	16	V případě, že dojde k porušení tělesa dálniční vozovky nebo ke změně jejího tvaru, což bude ověřeno opakovaným změřením výšek nivelety vozovek v místě protlaku. Stavebník bezodkladně uvede těleso komunikace do původního stavu na svůj náklad. Povolená tolerance je ± 5mm na 4m latí.	
692	C4G-HPPL-AUT-ILF-	383	Ředitelství silnic a dálnic	24392/18-12110	k záměru	17	Před uzavřením a zasypáním chrániček bude přizván ke stavbě správce dálnice D5 Mgr. Zbyněk Alinče.	
693	C4G-HPPL-AUT-ILF-	384	Ředitelství silnic a dálnic	24392/18-12110	ZUK dálnice	1	Viz C4G-HPPL-AUT-ILF-0383-L-USP	
314	C4G-HPPL-AUT-ILF-	252	ŘSD, Správa Chomutov	8607/35200/2018/Bud	k ZUK	1	Souhlasí se zvláštním užíváním dle § 25 odst. 6 písm. d) (uložení sítí) zákona Č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích za podmínky, že sítě budou uloženy v souladu s příslušnými technickými normami. Požadujeme vypořádání majetkoprávních vztahů uzavřením smluv o smlouvách budoucích o zřízení věcného břemene služebností, a to do zahájení prací. Tyto smlouvy budou i souhlasem se vstupy na pozemky.	

315	C4G-HPPL-AUT-ILF-	252	ŘSD, Správa Chomutov	8607/35200/2018/Bud	k ZUK	2	Souhlasí se zřízením dočasných připojení na silnice I/7 (sjezd č. 28 a 29), I/27 (sjezd č. 51, 53 a 55) a I/6 (sjezd č. 68 a 69, dle předložené PD ve stupni DUSP, TP - Příjezd do pracovního pruhu. Po ukončení stavby bude zdokumentováno odstranění dočasných sjezdů a pozemky budou protokolárně předány zpět ŘSD ČR. U nově zřízených sjezdů požadujeme majetkoprávní vypořádání uzavřením smlouvy obdobná věcnému břemeni (sjezdy č. 28, 29 a 51).	
316	C4G-HPPL-AUT-ILF-	252	ŘSD, Správa Chomutov	8607/35200/2018/Bud	k ZUK	3	Souhlasí se zvláštním užíváním dle § 25 odst. 6 písm. c) bodu 2 (umístění věcí ná komunikace) zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích. Po vydání povolení budou upřesněny plochy takto využité z důvodu majetkoprávního vypořádání uzavřením smlouvy nájemní.	
317	C4G-HPPL-AUT-ILF-	253	ŘSD, Správa Chomutov	8607/35200/2018/Bud	sjezdy	1	Souhlasí se zvláštním užíváním dle § 25 odst. 6 písm. d) (uložení sítí) zákona Č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích za podmínky, že sítě budou uloženy v souladu s příslušnými technickými normami. Požadujeme vypořádání majetkoprávních vztahů uzavřením smluv o smlouvách budoucích o zřízení věcného břemene služebností, a to do zahájení prací. Tyto smlouvy budou i souhlasem se vstupy na pozemky.	
318	C4G-HPPL-AUT-ILF-	253	ŘSD, Správa Chomutov	8607/35200/2018/Bud	sjezdy	2	Souhlasí se zřízením dočasných připojení na silnice I/7 (sjezd č. 28 a 29), I/27 (sjezd č. 51, 53 a 55) a I/6 (sjezd č. 68 a 69, dle předložené PD ve stupni DUSP, TP - Příjezd do pracovního pruhu. Po ukončení stavby bude zdokumentováno odstranění dočasných sjezdů a pozemky budou protokolárně předány zpět ŘSD ČR. U nově zřízených sjezdů požadujeme majetkoprávní vypořádání uzavřením smlouvy obdobná věcnému břemeni (sjezdy č. 28, 29 a 51).	
319	C4G-HPPL-AUT-ILF-	253	ŘSD, Správa Chomutov	8607/35200/2018/Bud	sjezdy	3	Souhlasí se zvláštním užíváním dle § 25 odst. 6 písm. c) bodu 2 (umístění věcí ná komunikace) zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích. Po vydání povolení budou upřesněny plochy takto využité z důvodu majetkoprávního vypořádání uzavřením smlouvy nájemní.	
710	C4G-HPPL-AUT-ILF-	389	ŘSD, Správa Chomutov	9477/35200/2018/Bud	k záměru	1	Bez požadavku	
844	C4G-HPPL-AUT-ILF-	72	ŘSD, Správa Plzeň	5771/18-33200/20-687/Kol	k záměru	1	Výše uvedenou stavbou dojde k uložení inženýrské sítě - VTL plynovodu DN 1600 příčným protlakem, v délce cca 20 bm, LPE chráničky 160 mm pro uložení chráničky Kopoflex 125 mm (4 ks HDPE) a 2 kusů HDPE 40/33 trubek pro signalizační vodič, v délce cca 20 bm, v km provozního staničení silnice I/20 cca 57,274 km, u obce Úněšov, montážní jámy budou umístěny mimo stavbu silnice I/20 a výše uvedený pozemek.	
845	C4G-HPPL-AUT-ILF-	72	ŘSD, Správa Plzeň	5771/18-33200/20-687/Kol	k záměru	2	Výše uvedená stavba bude provedena dle ČSN, TP a TKP.	
846	C4G-HPPL-AUT-ILF-	72	ŘSD, Správa Plzeň	5771/18-33200/20-687/Kol	k záměru	3	Stavba bude provedena dle předložené projektové dokumentace zpracované ve stupni DUSP: ILF Consulting Engineers, datum 07/2018	
847	C4G-HPPL-AUT-ILF-	72	ŘSD, Správa Plzeň	5771/18-33200/20-687/Kol	k záměru	4	Při vstupu na silnici I/20 je zhotovitel stavby povinen zajistit pohyb osob po silnici I. třídy č. I/20, pouze pokud budou proškoleny v rámci bezpečnostní politiky ŘSD ČR (BOZP)	
848	C4G-HPPL-AUT-ILF-	72	ŘSD, Správa Plzeň	5771/18-33200/20-687/Kol	k záměru	5	Příčné uložení inženýrské sítě bude provedeno technologií řízeného protlaku s minimálním krytím nad uloženou inženýrskou sítí 120 cm pod nivelitu vozovky, respektive 80 cm pode dnem vyčištěného příkopu, montážní jámy budou umístěny mimo stavbu silnice I/20 i mimo silniční pozemek.	
849	C4G-HPPL-AUT-ILF-	72	ŘSD, Správa Plzeň	5771/18-33200/20-687/Kol	k záměru	6	Případné vybočení podvrtného zařízení a poškození konstrukce vozovky bude neprodleně oznámeno správci komunikace, který stanoví podmínky opravy. Veškeré náklady spojené s touto opravou uhradí stavebník v plné výši.	
850	C4G-HPPL-AUT-ILF-	72	ŘSD, Správa Plzeň	5771/18-33200/20-687/Kol	k záměru	7	Při stavebních pracích nebude silnice I. třídy I/20 znečišťována dopravní mechanizací/staveništní dopravou výše uvedené stavby. V případě znečištění silnice I. třídy I/20 stavebník neprodleně zajistí její čištění na své náklady.	
851	C4G-HPPL-AUT-ILF-	72	ŘSD, Správa Plzeň	5771/18-33200/20-687/Kol	k záměru	8	V průběhu stavby je nutné zachovat odvodnění silnice I/20 a zabránit jejímu znečištění. V případě znečištění stavebník neprodleně zajistí její čištění nebo uhradí náklady na jejich čištění.	
852	C4G-HPPL-AUT-ILF-	72	ŘSD, Správa Plzeň	5771/18-33200/20-687/Kol	k záměru	9	ŘSD ČR, Správa Plzeň si vyhrazuje právo dozoru nad výše uvedenou stavbou za účelem kontroly kvality a způsobu provádění stavebních prací na silnici I/20. Zástupci ŘSD ČR, správy Plzeň bude umožněno zapisovat do stavebního deníku, schvalovat možnost případné změny technického řešení oproti PD.	

853	C4G-HPPL-AUT-ILF-	72	ŘSD, Správa Plzeň	5771/18-33200/20-687/Kol	k záměru	10	Před vydáním společného územního a stavebního povolení stavebník požádá Krajský úřad Plzeňského kraje, odbor dopravy a silničního hospodářství o vydání rozhodnutí o povolení zvláštního užívání silnice I. třídy č. I/20 za účelem umístění inženýrské sítě (dle § 25 odst. (6), písm. d), zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích). ŘSD ČR, Správa Plzeň na základě výzvy od Krajského úřadu Plzeňského kraje, odboru dopravy a silničního hospodářství vydá souhlas potřebný pro vydání uvedeného rozhodnutí.	
854	C4G-HPPL-AUT-ILF-	72	ŘSD, Správa Plzeň	5771/18-33200/20-687/Kol	k záměru	11	Po vydání tohoto rozhodnutí a před vydáním společného územního a stavebního povolení bude mezi ŘSD ČR, Správou Plzeň a stavebníkem uzavřena smlouva o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene - služebnosti na uložení inženýrské sítě v pozemku ve vlastnictví ČR, příslušnost hospodařit ŘSD ČR (viz. přiložená žádost) a smlouva o smlouvě budoucí o omezení užívání nemovitosti služebnosti na uložení inženýrské sítě pod stavbou silnice I/20.	
855	C4G-HPPL-AUT-ILF-	72	ŘSD, Správa Plzeň	5771/18-33200/20-687/Kol	k záměru	12	Před vydáním společného územního a stavebního povolení stavebník zajistí pro výše uvedenou stavbu povolení od Krajského úřadu Plzeňského kraje, odboru dopravy a silničního hospodářství, podle Zákona č.121/1997, § 32, odst. (1) o výjimce v silničním ochranném pásmu silnice I. třídy.	
856	C4G-HPPL-AUT-ILF-	72	ŘSD, Správa Plzeň	5771/18-33200/20-687/Kol	k záměru	13	Po vydání společného územního a stavebního povolení a před zahájením stavebních prací stavebník zajistí, aby zhotovitel stavby požádal na ŘSD ČR, Správě Plzeň o uzavření smlouvy o pronájmu silničního pozemku. Návrh smlouvy předloží zhotoviteli stavby ŘSD ČR Správa Plzeň (Ing. Kolářová) na základě předložené žádosti včetně dokladů uvedených v žádosti. Dokud nebude uzavřena tato smlouva, zhotovitel akce nesmí zahájit stavební práce.	
857	C4G-HPPL-AUT-ILF-	72	ŘSD, Správa Plzeň	5771/18-33200/20-687/Kol	k záměru	14	Po skončení stavebních prací k protokolárnímu předání a převzetí pronajaté části silničního pozemku. K fyzickému předání tohoto úseku dojde technikem provozního úseku ŘSD ČR, Správy Plzeň (p. Webrem) na místě samém. Předávací protokol bude sloužit jako podklad pro kolaudační řízení, závěrečnou kontrolní prohlídku nebo k předání díla do užívání a jako podklad pro uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene - služebnosti a smlouvy o mezení užívání nemovitosti služebnosti.	
858	C4G-HPPL-AUT-ILF-	72	ŘSD, Správa Plzeň	5771/18-33200/20-687/Kol	k záměru	15	Před zahájením kolaudačního řízení, závěrečné kontrolní prohlídky nebo předání díla do užívání bude mezi stavebníkem a ŘSD ČR, Správou Plzeň uzavřena: - smlouva o zřízení věcného břemene - služebnosti. Návrh smlouvy bude zpracován na základě stavebníkem zaslaných 4 originálů geometrického plánu v papírové formě. Ke geometrickému plánu bude geodetem přiložená tabulka s uvedením délky uložené inženýrské sítě v pozemku ve vlastnictví ČR, příslušnost hospodařit ŘSD ČR. Dále bude předloženo v 5-ti vyhotoveních geometrické zaměření skutečného provedení stavby v papírové formě a ve 2 vyhotoveních v digitální formě dle datového předpisu. - smlouva o omezení užívání nemovitosti služebnosti. Návrh smlouvy bude zpracován na základě stavebníkem zaslaných 4 vyhotovení geometrického zaměření skutečného provedení stavby v papírové formě a 2 vyhotovení v digitální formě dle datového předpisu B2/C1. K zaměření skutečného provedení stavby bude geodetem přiložena tabulka s uvedením délky uložené inženýrské sítě ve stavbě silnice I. třídy č. I/20, která je ve vlastnictví ČR, příslušnost hospodařit ŘSD ČR.	
859	C4G-HPPL-AUT-ILF-	72	ŘSD, Správa Plzeň	5771/18-33200/20-687/Kol	k záměru	16	Zástupce ŘSD ČR, Správy Plzeň bude přizván ke kolaudačnímu řízení k závěrečné kontrolní prohlídce stavby nebo k předání díla do užívání od příslušného stavebního úřadu nebo od stavebníka.	
1166	C4G-HPPL-AUT-ILF-	529	ŘSD, Správa Plzeň	7287/18-33200/20-687-A/Kol	k záměru	1	Výše uvedenou stavbou dojde ke zřízení dvou dočasných sjezdů z důvodu stavby VTL plynovodu DN 1400, RU Kateřinský potok - RU Přimda, v km provozního staničení silnice I/120 cca 57,189 Km. u obce Úněšov.	
1167	C4G-HPPL-AUT-ILF-	529	ŘSD, Správa Plzeň	7287/18-33200/20-687-A/Kol	k záměru	2	Výše uvedená stavba bude provedena dle ČSN, TP a TKP.	
1168	C4G-HPPL-AUT-ILF-	529	ŘSD, Správa Plzeň	7287/18-33200/20-687-A/Kol	k záměru	3	Stavba bude provedena dle předložené projektové dokumentace zpracované ve stupni DUSP: ILF Consulting Engineers, datum: 07/2018.	
1169	C4G-HPPL-AUT-ILF-	529	ŘSD, Správa Plzeň	7287/18-33200/20-687-A/Kol	k záměru	4	Při vstupu na silnici I/20 je zhotovitel stavby povinen zajistit pohyb osob po silnici I. třídy č. I/20, pouze pokud budou proškoleny v rámci bezpečnostní politiky ŘSD ČR (BOZP) viz informace na https://www.rsd.cz/wps/portal/web/rsd/bezpecnost .	
1170	C4G-HPPL-AUT-ILF-	529	ŘSD, Správa Plzeň	7287/18-33200/20-687-A/Kol	k záměru	5	Při stavebních pracích nebude silnice I. třídy I/20 znečišťována dopravní mechanizací/staveništní dopravou výše uvedené stavby. V případě znečištění silnice I. třídy I/20 stavebník neprodleně zajistí její čištění na své náklady.	
1171	C4G-HPPL-AUT-ILF-	529	ŘSD, Správa Plzeň	7287/18-33200/20-687-A/Kol	k záměru	6	Sjezdy budou využívány pro staveništní dopravu, dobu trvání dočasných sjezdů oznámí ŘSD, ČR, Správě Plzeň stavebník nejpozději dva měsíce před jejich realizací.	

1172	C4G-HPPL-AUT-ILF-	529	ŘSD, Správa Plzeň	7287/18-33200/20-687-A/Kol	k záměru	7	Stavební uspořádání sjezdu musí být takové, aby se zabránilo stékání srážkové vody na silnici I/20 a jejímu znečištění (§12 odst. 3 vyhl. č. 104/1997 Sb.)	
1173	C4G-HPPL-AUT-ILF-	529	ŘSD, Správa Plzeň	7287/18-33200/20-687-A/Kol	k záměru	8	Při výjezdu na silnici I. třídy č. I/20 nesmí být poškozen povrch vozovky. V případě poškození stavebník zajistí opravu na své náklady dle pokynů pracovníka ŘSD ČR, Správy Plzeň - p. Webera.	
1174	C4G-HPPL-AUT-ILF-	529	ŘSD, Správa Plzeň	7287/18-33200/20-687-A/Kol	k záměru	9	Po dokončení stavby VTL plynovod DN 1400 budou oba dočasné sjezdy zrušeny a užívaná plocha bude uvedena do původního (řádného) stavu.	
1175	C4G-HPPL-AUT-ILF-	529	ŘSD, Správa Plzeň	7287/18-33200/20-687-A/Kol	k záměru	10	Před zahájením stavebních prací stavebník požádá Krajský úřad Plzeňského kraje, odbor dopravy a silničního hospodářství o vydání rozhodnutí o povolení dvou dočasných sjezdů k silnice I. třídy č. I/20 (dle § 10 odst. (4), písm. b) zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích). ŘSD ČR, Správa Plzeň na základě výzvy od Krajského úřadu Plzeňského kraje, odboru dopravy a silničního hospodářství vydá souhlas potřebný pro vydání uvedeného rozhodnutí.	
1176	C4G-HPPL-AUT-ILF-	529	ŘSD, Správa Plzeň	7287/18-33200/20-687-A/Kol	k záměru	11	Po vydání tohoto rozhodnutí uzavře stavebník s ŘSD ČR, Správou Plzeň smlouvu o právu obdobném věcnému břemení - služebnosti na stavby dvou dočasných sjezdů k silnici I. třídy č. I/20.	
1177	C4G-HPPL-AUT-ILF-	529	ŘSD, Správa Plzeň	7287/18-33200/20-687-A/Kol	k záměru	12	Před zahájením stavebních prací stavebník zajistí, aby zhotovitel stavby sjezdů požádal příslušný silniční správní úřad Krajský úřad Plzeňského kraje, odbor dopravy a silničního hospodářství o vydání rozhodnutí o povolení zvláštního užívání silnice I. třídy č. I/20 za účelem provádění stavebních prací (dle § 25 odst. (6), písm. c), bod 3. zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích). ŘSD ČR, Správa Plzeň na základě výzvy od příslušného silničního správního úřadu Krajského úřadu Plzeňského kraje, odboru dopravy a silničního hospodářství vydá souhlas potřebný pro vydání uvedeného rozhodnutí.	
1178	C4G-HPPL-AUT-ILF-	529	ŘSD, Správa Plzeň	7287/18-33200/20-687-A/Kol	k záměru	13	Po vydání tohoto rozhodnutí a před zahájením stavebních prací stavebník zajistí, aby zhotovitel stavby požádal na ŘSD ČR, Správě Plzeň o uzavření smlouvy o pronájmu stavby silnice I. třídy č. I/20 na stavbu sjezdů. Návrh smlouvy předloží zhotoviteli stavby ŘSD ČR Správa Plzeň (Ing. Kolářová) na základě předložené žádosti včetně dokladů uvedených v žádosti. Dokud nebude uzavřena tato smlouva, zhotovitel akce nesmí zahájit stavební práce.	
1179	C4G-HPPL-AUT-ILF-	529	ŘSD, Správa Plzeň	7287/18-33200/20-687-A/Kol	k záměru	14	Po skončení stavebních prací zhotovitel písemně vyzve pracovníka provozního úseku ŘSD ČR, Správy Plzeň ke kontrole stavebních prací u dvou dočasných sjezdů. O tomto bude sepsán předávací protokol.	
1180	C4G-HPPL-AUT-ILF-	529	ŘSD, Správa Plzeň	7287/18-33200/20-687-A/Kol	k záměru	15	Před ukončením doby dočasných sjezdů a před zahájením stavebních prací na odstranění sjezdů stavebník zajistí, aby zhotovitel odstranění stavby sjezdů požádal příslušný silniční správní úřad Krajský úřad Plzeňského kraje, odbor dopravy a silničního hospodářství o vydání rozhodnutí o povolení zvláštního užívání silnice I. třídy č. I/20 za účelem provádění stavebních prací (dle § 25 odst. (6), písm. c), bod 3. zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích). ŘSD ČR, Správa Plzeň na základě výzvy od příslušného silničního správního úřadu Krajského úřadu Plzeňského kraje, odboru dopravy a silničního hospodářství vydá souhlas potřebný pro vydání uvedeného rozhodnutí.	
1181	C4G-HPPL-AUT-ILF-	529	ŘSD, Správa Plzeň	7287/18-33200/20-687-A/Kol	k záměru	16	Po vydání tohoto rozhodnutí a před zahájením stavebních prací stavebník zajistí, aby zhotovitel stavby požádal na ŘSD ČR, Správě Plzeň o uzavření smlouvy o pronájmu stavby silnice I. třídy č. I/20 na odstranění sjezdů. Návrh smlouvy předloží zhotoviteli stavby ŘSD ČR Správa Plzeň (Ing. Kolářová) na základě předložené žádosti včetně dokladů uvedených v žádosti. Dokud nebude uzavřena tato smlouva, zhotovitel akce nesmí zahájit stavební práce.	
1182	C4G-HPPL-AUT-ILF-	529	ŘSD, Správa Plzeň	7287/18-33200/20-687-A/Kol	k záměru	17	Po skončení stavebních prací, ale před skončením doby dočasných sjezdů (termín dle uzavřené smlouvy o pronájmu stavby silnice I. třídy č. I/20) zhotovitel stavby písemně vyzve pracovníka provozního úseku ŘSD ČR, Správy plzeň k protokolárnímu předání dotčeného místa a k fyzickému předání dojde technikem provozního úseku ŘSD ČR, Správy Plzeň, na místě samém.	
1389	C4G-HPPL-AUT-ILF-	0595	Rudolf Malec	877	k záměru	1	Mapový list je nečitelný a na základě toho dojde k prodlevě. Není na něm vidět zda pásmo stávající bude třeba rozšířit dalším kácením.	
956	C4G-HPPL-AUT-ILF-	325	Severočeské vodovody a kanalizace, a.s.	018610260341/UTPCMO/SI	k sítím	1	Minimálně 15 dní před zahájením stavby stavebník písemně uvědomí Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. Teplice o zahájení stavebních prací.	

957	C4G-HPPL-AUT-ILF-	325	Severočeské vodovody a kanalizace, a.s.	018610260341/UTPCMO/SI	k sítím	2	Před započatím prací požádá stavebník o vytyčení sítí a ochranného pásma vodního zdroje ve správě Severočeských vodovodů a kanalizací, a.s. Teplice přímo v terénu, kontakt pro vytyčení - tel. 840 111 111, e-maii : info@ck.cz	
958	C4G-HPPL-AUT-ILF-	325	Severočeské vodovody a kanalizace, a.s.	018610260341/UTPCMO/SI	k sítím	3	Na vodovodních řádech a kanalizačních stokách jsou přípojky k jednotlivým nemovitostem a pozemkům. Přípojky jsou majetkem vlastníků napojených nemovitostí a parcel a Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. Teplice nejsou správcem těchto přípojek. Před zahájením výkopových prací je proto nutno, aby stavebník zajistil vytyčení průběhu přípojek s jednotlivými vlastníky přilehlých nemovitostí.	
959	C4G-HPPL-AUT-ILF-	325	Severočeské vodovody a kanalizace, a.s.	018610260341/UTPCMO/SI	k sítím	4	Při křížení podzemních sítí musí být vůči stávajícímu zařízení ve správě naší společnosti dodrženy min. vzdálenosti v souladu s ČSN 73 6005 „Prostorové uspořádání sítí technického vybavení“ a v místech křížení osazeny chráničky s přesahem 1m. Minimální úhel křížení bude 45°.	
960	C4G-HPPL-AUT-ILF-	325	Severočeské vodovody a kanalizace, a.s.	018610260341/UTPCMO/SI	k sítím	5	V místech, kde dojde ke křížení se stávajícími sítěmi ve správě Severočeských vodovodů a kanalizací, a.s. Teplice bude v rámci stavby provedena ručně kopaná sonda pro ověření hloubky uložení stávajících sítí.	
961	C4G-HPPL-AUT-ILF-	325	Severočeské vodovody a kanalizace, a.s.	018610260341/UTPCMO/SI	k sítím	6	Dle zák. č. 274/2001 Sb. v platném znění §23 odst. 3,5 je stavebník povinen dodržet ochranná pásma u vodovodních řadů a kanalizačních stok do průměru 500 mm včetně 1,5 m, nad průměr 500 mm 2,5m od vnějšího líce stěny potrubí na každou stranu. U vodovodních řadů nebo kanalizačních stok o průměru nad 200 mm jejichž dno je uloženo v hloubce větší než 2,5 m pod upraveným povrchem, se vzdáleností od vnějšího líce zvyšují o 1,0 m.	
962	C4G-HPPL-AUT-ILF-	325	Severočeské vodovody a kanalizace, a.s.	018610260341/UTPCMO/SI	k sítím	7	Při souběhu podzemních sítí musí být vůči stávajícímu zařízení ve správě naší společnosti dodrženy min. vzdálenosti v souladu s ochrannými pásmy dle zák. č. 274/2001 Sb. v platném znění.	
963	C4G-HPPL-AUT-ILF-	325	Severočeské vodovody a kanalizace, a.s.	018610260341/UTPCMO/SI	k sítím	8	Stavební činnost v ochranném pásmu nesmí ohrozit ani porušit zařízení ve správě naší společnosti. Odkryté zařízení, které je ve správě naší společnosti, bude v průběhu nebo při přerušení stavební činnosti řádně zabezpečeno proti poškození - zejména upozorňujeme na křížení v km 35+500 (azbestocementové potrubí DN 150) a křížení mezi km 42+400 a km 42+500 (azbestocementové potrubí DN 300) jedná se o hlavní přívaděč vody pro oblast Žatecka. Technické řešení křížení a způsob zabezpečení vodovodního řadu před poškozením bude před realizací projednáno a odsouhlaseno se Severočeskými vodovody a kanalizacemi, a.s., provozním střediskem vodovodů Louny.	
964	C4G-HPPL-AUT-ILF-	325	Severočeské vodovody a kanalizace, a.s.	018610260341/UTPCMO/SI	k sítím	9	Při nedodržení výše uvedených ochranných pásem Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. Teplice neručí za škody způsobené haváriemi, údržbou a se související činnosti na zařízení ve správě naší společnosti.	
965	C4G-HPPL-AUT-ILF-	325	Severočeské vodovody a kanalizace, a.s.	018610260341/UTPCMO/SI	k sítím	10	V ochranném pásmu sítí ve správě Severočeských vodovodů a kanalizací, a.s. Teplice mimo zpevněné komunikace nebude pojíždět těžká technika a zemní práce budou prováděny vždy ručně.	
966	C4G-HPPL-AUT-ILF-	325	Severočeské vodovody a kanalizace, a.s.	018610260341/UTPCMO/SI	k sítím	11	Poklopy uzávěrů armatur a poklopů nad šachtami sítí ve správě naší společnosti musí být neustále udržovány přístupné a funkční po celou dobu trvání stavební činnosti.	
967	C4G-HPPL-AUT-ILF-	325	Severočeské vodovody a kanalizace, a.s.	018610260341/UTPCMO/SI	k sítím	12	Případné skladování materiálu, parkování stavebních strojů apod. bude realizováno mimo ochranná pásma sítí ve správě Severočeských vodovodů a kanalizací, a.s. Teplice.	
968	C4G-HPPL-AUT-ILF-	325	Severočeské vodovody a kanalizace, a.s.	018610260341/UTPCMO/SI	k sítím	13	Nesmí dojít ke snižování či zvyšování krytí našeho zařízení, po ukončení stavby musí být funkční a viditelné stávající manipulační ventily.	
969	C4G-HPPL-AUT-ILF-	325	Severočeské vodovody a kanalizace, a.s.	018610260341/UTPCMO/SI	k sítím	14	Stavbou nesmí dojít k poškození sítí v naší správě.	
970	C4G-HPPL-AUT-ILF-	325	Severočeské vodovody a kanalizace, a.s.	018610260341/UTPCMO/SI	k sítím	15	Naši pracovníci provozu vodovodů (pro část stavby na území v okrese Chomutov tel.: 417 807 301; v okrese Louny tel .608 805 843 (p.Tesařík)) a provozu kanalizací (pro část stavby na území v okrese Chomutov tel.: 808 808 299; v okrese Louny tel. 724 113 048 (p.Kladivo)) budou přizváni ke kontrole zařízení ovlivněného stavbou (křížení sítí, souběh sítí apod). Povinnost kontroly se vztahuje i na zařízení, které nebylo při zemních pracích odhaleno/odkryto.. Záznam o kontrole bude zapsán do stavebního deníku.	
971	C4G-HPPL-AUT-ILF-	325	Severočeské vodovody a kanalizace, a.s.	018610260341/UTPCMO/SI	k sítím	16	Před započatím užívání stavby bude Severočeským vodovodům a kanalizacím, a.s. Teplice předáno na CD geodetické zaměření stavby v místech křížení se stávajícím potrubím ve správě naší společnosti. Geodetické zaměření dokumentace skutečného provedení stavby před záhozem bude provedeno v souřadnicovém systému (JTSK) a výškovém systému (p), ve formátu Microstation („.dgn“).	

972	C4G-HPPL-AUT-ILF-	325	Severočeské vodovody a kanalizace, a.s.	018610260341/UTPCMO/SI	k sítím	17	Upozorňujeme, že v k.ú. Svahová (v předložené PD 12 a část 13. katastrální situace je předmětná stavba v blízkosti ochranného pásma vodního zdroje (OPVZ), v případě vstupu do OPVZ musí být toto ohlášeno Severočeským vodovodům a kanalizacím, a.s. tel.840 111 111, e-mail : info@scvk.cz	
973	C4G-HPPL-AUT-ILF-	325	Severočeské vodovody a kanalizace, a.s.	018610260341/UTPCMO/SI	k sítím	18	V ochranném pásmu vodního zdroje nesmí na nepevném povrchu pojiždět těžká technika.	
974	C4G-HPPL-AUT-ILF-	325	Severočeské vodovody a kanalizace, a.s.	018610260341/UTPCMO/SI	k sítím	19	Veškeré činnosti spojené s realizací předmětné stavby a hospodařením v této oblasti musí probíhat tak, aby nedošlo ohrožení podzemních vod (ztráta či změna vydatností, kvality apod.) a dále tak, aby nedošlo ke zhoršení jejich využitelnosti pro vodárenské účely.	
975	C4G-HPPL-AUT-ILF-	325	Severočeské vodovody a kanalizace, a.s.	018610260341/UTPCMO/SI	k sítím	20	Dopravní prostředky musí být zabezpečeny proti úniku ropných látek (parkování pouze na plochách zabezpečených proti úniku ropných látek do horninového prostředí - plochy vybavené vhodným čistícím zařízením odpadních vod, např. sorpční folií).	
976	C4G-HPPL-AUT-ILF-	325	Severočeské vodovody a kanalizace, a.s.	018610260341/UTPCMO/SI	k sítím	21	Rozhodnutí stavebního úřadu o vydání povolení ke stavbě bude zasláno naší společnosti.	
50	C4G-HPPL-AUT-ILF-	66	Sitel, spol.s r.o.	1111803794	k sítím	1	Bez požadavku	
1146	C4G-HPPL-AUT-ILF-	525	Správa a údržba silnic Plzeňského kraje	635	k záměru	1	Vlastník/spoluvlastník má zájem o ponechání dřevní hmoty po provedení odstranění výše uvedených dřevin.	
1284	C4G-HPPL-AUT-ILF-	556	Správa a údržba silnic Plzeňského kraje	1585/18/SÚSPK-PS/MP	k záměru	1	Stavbou nesmí dojít k poškození silnic, včetně všech jejich součástí a příslušenství. Bude zachováno jejich odvodnění.	
1285	C4G-HPPL-AUT-ILF-	556	Správa a údržba silnic Plzeňského kraje	1585/18/SÚSPK-PS/MP	k záměru	2	Při realizaci stavebních prací nebude na silnici ukládán žádný materiál (stavební, montážní, výkopový atd.) a nesmí docházet ke znečištění těchto silnicí.	
1286	C4G-HPPL-AUT-ILF-	556	Správa a údržba silnic Plzeňského kraje	1585/18/SÚSPK-PS/MP	k záměru	3	Přechody inženýrských sítí přes silnice budou realizovány protlaky, kdy startovací a cílové jámy budou umístěny mimo vozovku, dle článku 5.3., technické zprávy projektové dokumentace.	
1287	C4G-HPPL-AUT-ILF-	556	Správa a údržba silnic Plzeňského kraje	1585/18/SÚSPK-PS/MP	k záměru	4	Komunikační připojení hospodářských sjezdů bude realizováno s konstrukcí odpovídající předpokládaného zatížení. Stavební uspořádání bude takové, aby nedocházelo ke stékání srážkových vod na silnici a jejímu znečišťování ze sousedního napojovaného pozemku.	
1288	C4G-HPPL-AUT-ILF-	556	Správa a údržba silnic Plzeňského kraje	1585/18/SÚSPK-PS/MP	k záměru	5	Investor zajistí pasportizaci předmětných úseků silnic dotčených stavbou, včetně silnic dotčených přepravními trasami, a to minimálně ve smyslu pořízení videozáznamu, případně dalších záznamů, monitorující stav silnic před zahájením stavby. Tato pasportizace bude předána kontaktní osobě SÚSPK před zahájením stavebních prací, viz bod č. 13 tohoto vyjádření.	
1289	C4G-HPPL-AUT-ILF-	556	Správa a údržba silnic Plzeňského kraje	1585/18/SÚSPK-PS/MP	k záměru	6	Po dokončení stavebních prací bude v místě přechodu inženýrských sítí provedena oprava poškozených silnic v místech poškozených stavbou s dostatečným technologickým přesahem (min. 0.5 m). Bude provedena minimálně nová obrusná vrstva vozovky silnice ACO 11, tl. 50mm, včetně spojovacího postřiku, pročištění silničního příkopu, popř. dosypání krajnic vhodným materiálem se ztuhnutím a obnova vodorovného dopravního značení, kdy na základě zkušeností se stavbou podobného rozsahu, kterou byla Stavba „VTL plynovod DN 1400 -“ HPS Brandov - Rozvadov“, docházelo k poškození vozovky, krajnice a příkopů silnic v předmětných úsecích v důsledku zvýšeného pohybu těžké stavební mechanizace. Rozsah prováděných oprav silnic v těchto úsecích bude ze strany SÚSPK upřesněn po dokončení stavebních prací.	
1290	C4G-HPPL-AUT-ILF-	556	Správa a údržba silnic Plzeňského kraje	1585/18/SÚSPK-PS/MP	k záměru	7	V souladu s § 38 Zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích a v návaznosti na bod č. 5 a 6 tohoto vyjádření požaduje SÚSPK opravu navržených přepravních tras v místech poškozených stavbou s dostatečným technologickým přesahem (min. 0.5 m) a to minimálně v rozsahu nové obrusné vrstvy vozovky silnice ACO 11, tl. 50mm, včetně spojovacího postřiku a obnově vodorovného dopravního značení. Rozsah prováděných oprav silnic bude upřesněn po dokončení stavebních prací.	
1291	C4G-HPPL-AUT-ILF-	556	Správa a údržba silnic Plzeňského kraje	1585/18/SÚSPK-PS/MP	k záměru	8	Stavba bude realizována na základě uzavřené smlouvy o omezení užívání nemovitosti ve správě SÚS Plzeňského kraje č. Tato smlouva bylo odeslána společnosti Hrdlička spol. s r.o., na adresu Lobežská 20, 326 00 Plzeň, na základě jejich samostatně podané žádosti. Předmětná smlouva slouží stavebníkovi jako doklad prokazující právo provést stavbu nebo část stavby na pozemcích nebo stavbě SÚSPK a zároveň slouží jako smlouva o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene.	
1292	C4G-HPPL-AUT-ILF-	556	Správa a údržba silnic Plzeňského kraje	1585/18/SÚSPK-PS/MP	k záměru	9	Pro provedení stavby budou dodrženy i podmínky, které jsou obsahem smlouvy o omezení užívání nemovitosti ve správě SÚS Plzeňského kraje č.	

1293	C4G-HPPL-AUT-ILF-	556	Správa a údržba silnic Plzeňského kraje	1585/18/SÚSPK-PS/MP	k záměru	10	Přechodná úprava provozu pro osazení dopravního značení, popř. povolení částečné uzavírky silnice, povolení zvláštního užívání silnice pro provádění stavebních prací nebo pro přepravu zvlášť těžkých nebo rozměrných předmětů a užívání vozidel, jejichž rozměry nebo hmotnost přesahují míru stanovenou zvláštními předpisy, bude vydáno žadateli příslušným silničním správním úřadem a na základě samostatného projednání se zástupcem SÚSPK pro daný okres.	
1294	C4G-HPPL-AUT-ILF-	556	Správa a údržba silnic Plzeňského kraje	1585/18/SÚSPK-PS/MP	k záměru	11	Před zahájením a po ukončení stavebních prací bude dotčená část silnic protokolárně předána zástupci SÚSPK pro jednotlivé okresy, a to na základě výzvy od zhotovitele (investora) stavby.	
1295	C4G-HPPL-AUT-ILF-	556	Správa a údržba silnic Plzeňského kraje	1585/18/SÚSPK-PS/MP	k záměru	12	SÚS PK se na výše uvedené stavbě nebude nijak podílet.	
481	C4G-HPPL-AUT-ILF-	306	Správa a údržba silnic Ústeckého kraje	SUSUKCV/LTA/14666/2018 a 0636	ke kácení	1	Žadatel zajistí fotodokumentaci kácených stromů, která bude přiložena k následujícím žádostem.	
482	C4G-HPPL-AUT-ILF-	306	Správa a údržba silnic Ústeckého kraje	SUSUKCV/LTA/14666/2018 a 0636	ke kácení	2	Žadatel zajistí u příslušného silničního úřadu souhlas s pokácením stromů na výše uvedených komunikacích.	
483	C4G-HPPL-AUT-ILF-	306	Správa a údržba silnic Ústeckého kraje	SUSUKCV/LTA/14666/2018 a 0636	ke kácení	3	Žadatel zajistí u příslušné obce povolení ke kácení stromů.	
484	C4G-HPPL-AUT-ILF-	306	Správa a údržba silnic Ústeckého kraje	SUSUKCV/LTA/14666/2018 a 0636	ke kácení	4	Po vydání a nabytí právní moci povolení ke kácení, zašle žadatel tuto kopii na naši níže uvedenou adresu.	
485	C4G-HPPL-AUT-ILF-	306	Správa a údržba silnic Ústeckého kraje	SUSUKCV/LTA/14666/2018 a 0636	ke kácení	5	Žadatel splní všechny podmínky z povolení ke kácení stromů, případnou náhradní výsadbu bude realizovat na své náklady.	
486	C4G-HPPL-AUT-ILF-	306	Správa a údržba silnic Ústeckého kraje	SUSUKCV/LTA/14666/2018 a 0636	ke kácení	6	Realizaci kácení stromů provede odborná firma za dodržení všech bezpečnostních opatření.	
487	C4G-HPPL-AUT-ILF-	306	Správa a údržba silnic Ústeckého kraje	SUSUKCV/LTA/14666/2018 a 0636	ke kácení	7	Dopravní omezení na komunikaci bude odsouhlaseno DI PŘ Chomutov.	
488	C4G-HPPL-AUT-ILF-	306	Správa a údržba silnic Ústeckého kraje	SUSUKCV/LTA/14666/2018 a 0636	ke kácení	8	Zbytky stromů (pařezy) budou odfrézovány do úrovně okolního terénu.	
489	C4G-HPPL-AUT-ILF-	306	Správa a údržba silnic Ústeckého kraje	SUSUKCV/LTA/14666/2018 a 0636	ke kácení	9	Dřevní hmota nad průměr 150 mm bude odvezena, v délce max. po 1.000 mm na DEPO materiálu SUS UK provoz Chomutov, Černovice (u Silnice I/13, za viaduktem vlevo, oplocený areál), ostatní dřevní hmota bude ekologicky zlikvidována. Po likvidaci bude oznámeno, jakým způsobem došlo k likvidaci, případně budou zaslány kopie vážních lístků.	
490	C4G-HPPL-AUT-ILF-	306	Správa a údržba silnic Ústeckého kraje	SUSUKCV/LTA/14666/2018 a 0636	ke kácení	10	Po realizaci kácení stromů budou jednotlivá místa uklizena včetně vyčištění komunikace.	
491	C4G-HPPL-AUT-ILF-	306	Správa a údržba silnic Ústeckého kraje	SUSUKCV/LTA/14666/2018 a 0636	ke kácení	11	Před zahájením prací požádá žadatel o předání pracoviště od pracovníka SUS UK provoz Chomutov, kde bude předána i fotodokumentace kácených stromů. Po ukončení prací si SUS ÚK provoz Chomutov úsek realizace převezme zpět.	
492	C4G-HPPL-AUT-ILF-	306	Správa a údržba silnic Ústeckého kraje	SUSUKCV/LTA/14666/2018 a 0636	ke kácení	12	Veškeré práce na odstranění stromů bude realizováno na náklady žadatele.	
493	C4G-HPPL-AUT-ILF-	306	Správa a údržba silnic Ústeckého kraje	SUSUKCV/LTA/14666/2018 a 0636	ke kácení	13	Pokácené dřeviny od průměru 10 cm a výše ponechat na místě.	
1703	C4G-HPPL-AUT-ILF-	691	Správa a údržba silnic Ústeckého kraje	VIII/2062/2018/CV	PY Vrskman	1	Bez požadavku	
1122	C4G-HPPL-AUT-ILF-	522	Správa a údržba silnic Ústeckého kraje, Provoz Chomutov	SUSUKCV/LTA/14689/2018	k záměru	1	Sjezd a nájezd se zřizuje se zpevněním, které vyhovuje předpokládanému zatížení dopravou a se snadno čistitelným krytem. Plocha napojení bude provedena z pevného neprašného materiálu, a to min. 20 bm od hrany AB krytu, až po zařízení stávajícího AB krytu.	
1123	C4G-HPPL-AUT-ILF-	522	Správa a údržba silnic Ústeckého kraje, Provoz Chomutov	SUSUKCV/LTA/14689/2018	k záměru	2	Napojení bude kopírovat stávající niveletu vozovky.	
1124	C4G-HPPL-AUT-ILF-	522	Správa a údržba silnic Ústeckého kraje, Provoz Chomutov	SUSUKCV/LTA/14689/2018	k záměru	3	Nesmí být narušen odvodňovací systém, propustek musí mít průměr min. 400 mm pro délku do 6 m, jeho údržbu provádí investor (resp. vlastník připojované nemovitosti) včetně 1m před a 1m za propustkem. Čela propustku budou zpevněna pro odvod vody se sklonem min. 45 stupňů, horní hrana nebude převyšovat úroveň sjezdu.	
1125	C4G-HPPL-AUT-ILF-	0522	Správa a údržba silnic Ústeckého kraje, Provoz Chomutov	SUSUKCV/LTA/14689/2018	k záměru	4	Povrchové vody ze stavby, ploch a pozemku nesmí být vypouštěny na vozovku výše uvedené silnice ani na silniční pozemek.	
1126	C4G-HPPL-AUT-ILF-	522	Správa a údržba silnic Ústeckého kraje, Provoz Chomutov	SUSUKCV/LTA/14689/2018	k záměru	5	Používáním připojení nesmí docházet k poškozování ani znečišťování silnice. V opačném případě dojde k okamžité nápravě na náklady vlastníka uvedené stavby.	
1127	C4G-HPPL-AUT-ILF-	522	Správa a údržba silnic Ústeckého kraje, Provoz Chomutov	SUSUKCV/LTA/14689/2018	k záměru	6	Žádné stavební konstrukce, nesmí zasahovat do profilu komunikace.	
1128	C4G-HPPL-AUT-ILF-	522	Správa a údržba silnic Ústeckého kraje, Provoz Chomutov	SUSUKCV/LTA/14689/2018	k záměru	7	Realizace bude provedena za plného provozu.	
1129	C4G-HPPL-AUT-ILF-	522	Správa a údržba silnic Ústeckého kraje, Provoz Chomutov	SUSUKCV/LTA/14689/2018	k záměru	8	Budou zpracovány výhledové trojúhelníky a odsouhlaseny DI PČR Chomutov. Před zahájením prací požadujeme provést předání pracoviště se zhotovitelem včetně zápisu do stavebního deníku.	

1130	C4G-HPPL-AUT-ILF-	522	Správa a údržba silnic Ústeckého kraje, Provoz Chomutov	SUSUKCV/LTA/14689/2018	k záměru	9	Před realizací sjezdu bude uzavřena smlouva o provedení stavby na pozemku.	
1131	C4G-HPPL-AUT-ILF-	522	Správa a údržba silnic Ústeckého kraje, Provoz Chomutov	SUSUKCV/LTA/14689/2018	k záměru	10	K navrhovanému kácení stromů bude vydáno samostatné vyjádření.	
1132	C4G-HPPL-AUT-ILF-	522	Správa a údržba silnic Ústeckého kraje, Provoz Chomutov	SUSUKCV/LTA/14689/2018	k záměru	11	Pro vymezení připojení účelové komunikace budou umístěny při výjezdu na komunikaci, nové sloupky č. Z 11c a Z 11d - směrový sloupek, v souladu s TP 65 - zásady pro dopravní značení na pozemních komunikacích.	
1641	C4G-HPPL-AUT-ILF-	669	Správa a údržba silnic Ústeckého kraje, Provoz Chomutov	SUSUKCV/LTA/14689/2018	k záměru	1	Realizace přechodu komunikace bude provedena překopem komunikace.	
1642	C4G-HPPL-AUT-ILF-	669	Správa a údržba silnic Ústeckého kraje, Provoz Chomutov	SUSUKCV/LTA/14689/2018	k záměru	2	Realizace přechodu komunikace bude provedena podkopem případně podkopem provedeným hornickým způsobem.	
1643	C4G-HPPL-AUT-ILF-	669	Správa a údržba silnic Ústeckého kraje, Provoz Chomutov	SUSUKCV/LTA/14689/2018	k záměru	3	Realizace přechodu komunikace bude provedena specifikace k jednotlivým přechodům komunikace.	
1644	C4G-HPPL-AUT-ILF-	669	Správa a údržba silnic Ústeckého kraje, Provoz Chomutov	SUSUKCV/LTA/14689/2018	k záměru	4	Uložení potrubí DN 1400 v krajské komunikaci (dle pozemku) bude proveden překopem za nepřetržitého silničního provozu, za dopravní situaci v uvedeném prostoru odpovídá investor, dopravní řešení při provádění prací bude odsouhlaseno DI PČR Chomutov.	
1645	C4G-HPPL-AUT-ILF-	669	Správa a údržba silnic Ústeckého kraje, Provoz Chomutov	SUSUKCV/LTA/14689/2018	k záměru	5	Uložení potrubí DN 1400 v krajské komunikaci (dle pozemku) bude proveden překopem při plné uzavírci komunikace, bude stanovena objízdná trasa, která bude odsouhlasena a schválena příslušnými úřady včetně DI PČR Chomutov.	
1646	C4G-HPPL-AUT-ILF-	669	Správa a údržba silnic Ústeckého kraje, Provoz Chomutov	SUSUKCV/LTA/14689/2018	k záměru	6	Realizace překopu bude provedena následovně: odfrézováním obrusné vrstvy ACO 11S 40mm v celé šířce a délce min. 3,0 m od výkopové hrany na obě strany.	
1647	C4G-HPPL-AUT-ILF-	669	Správa a údržba silnic Ústeckého kraje, Provoz Chomutov	SUSUKCV/LTA/14689/2018	k záměru	7	Realizace překopu bude provedena následovně: odfrézováním podkladní vrstvy v celé šířce komunikace a délce cca 1,0 m od hrany překopu na obě strany.	
1648	C4G-HPPL-AUT-ILF-	669	Správa a údržba silnic Ústeckého kraje, Provoz Chomutov	SUSUKCV/LTA/14689/2018	k záměru	8	Realizace překopu bude provedena následovně: odtěžené podkladní vrstvy nebudou již využity na zásyp.	
1649	C4G-HPPL-AUT-ILF-	669	Správa a údržba silnic Ústeckého kraje, Provoz Chomutov	SUSUKCV/LTA/14689/2018	k záměru	9	Realizace překopu bude provedena následovně: konečná úprava krytu vozovky bude provedena dle platných technických norem, technických podmínek a podmínek SUS UK, s použitím asfaltových směsí dle TP 170, ČSN EN 13108-1:2008, ve složení konstrukce - Pláň zhutnění na 45MPa Edef2 - 250 mmŠD Zhutnění na 80MPa Edef2, 200 mm MZK, zhutnění na 120MPa Edef2,60 mm AP S,50 mm ACL 16 S, 40 mm, ACO 11S	
1650	C4G-HPPL-AUT-ILF-	669	Správa a údržba silnic Ústeckého kraje, Provoz Chomutov	SUSUKCV/LTA/14689/2018	k záměru	10	Jednotlivé vrstvy budou propojeny propojovacím nástřikem.	
1651	C4G-HPPL-AUT-ILF-	669	Správa a údržba silnic Ústeckého kraje, Provoz Chomutov	SUSUKCV/LTA/14689/2018	k záměru	11	Pracovní spáry budou zaříznuity řezačem spár, budou zbaveny všech nečistot a zalita asfaltovou zálivkou za horka.	
1652	C4G-HPPL-AUT-ILF-	669	Správa a údržba silnic Ústeckého kraje, Provoz Chomutov	SUSUKCV/LTA/14689/2018	k záměru	12	Krajnice bude zpevněna, hutněna v min. šíři 0,5 - 0,7 m, dle původního stavu.	
1653	C4G-HPPL-AUT-ILF-	669	Správa a údržba silnic Ústeckého kraje, Provoz Chomutov	SUSUKCV/LTA/14689/2018	k záměru	13	Bude obnoveno vodorovné dopravní značení v celém úseku výkopu, v kvalitě plast.	
1654	C4G-HPPL-AUT-ILF-	669	Správa a údržba silnic Ústeckého kraje, Provoz Chomutov	SUSUKCV/LTA/14689/2018	k záměru	14	Po uložení kanalizace a ACL 16 S budou provedeny 2 Zkoušky v překopu, vždy po jedné vjízdním pruhu, vyhovující protokol o provedené zkoušce bude předán v originále při převzetí komunikace zpět.	
1655	C4G-HPPL-AUT-ILF-	669	Správa a údržba silnic Ústeckého kraje, Provoz Chomutov	SUSUKCV/LTA/14689/2018	k záměru	15	Zhotovitel dále předá certifikát + prohlášení o vlastnostech asfaltových směsí.	
1656	C4G-HPPL-AUT-ILF-	669	Správa a údržba silnic Ústeckého kraje, Provoz Chomutov	SUSUKCV/LTA/14689/2018	k záměru	16	Záruční doba na provedené práce je 60 měsíců po předání a převzetí pracoviště na SÚS UK provoz Chomutov, po tuto dobu investor zodpovídá za perfektní stav komunikace v oblasti překopu.	
1657	C4G-HPPL-AUT-ILF-	669	Správa a údržba silnic Ústeckého kraje, Provoz Chomutov	SUSUKCV/LTA/14689/2018	k záměru	17	Výstavbou nedojde k poškození a narušení či znečištění příslušných komunikací, v opačném případě bude požadována okamžitá oprava na náklady investora.	
1658	C4G-HPPL-AUT-ILF-	669	Správa a údržba silnic Ústeckého kraje, Provoz Chomutov	SUSUKCV/LTA/14689/2018	k záměru	18	Zhotovitel provede fotodokumentaci při realizaci díla ve stádiu: a) Před zahájením prací b) V průběhu prací, uložení zařízení ve výkopu c) Foto ukládaných vrstev d) Konečnou úpravu Fotodokumentace bude předána při předání hotového díla zpět na SÚS ÚK provoz Chomutov.	
1659	C4G-HPPL-AUT-ILF-	669	Správa a údržba silnic Ústeckého kraje, Provoz Chomutov	SUSUKCV/LTA/14689/2018	k záměru	19	Překop krajské komunikace nebude realizován vdobě od 1. 11. příslušného roku realizace do 31. 3. následujícího roku. V případě příznivých klimatických a technických podmínek je možné stavbu realizovat i v uvedeném termínu. Změna bude zapsána do předávacího protokolu.	

1660	C4G-HPPL-AUT-ILF-	669	Správa a údržba silnic Ústeckého kraje, Provoz Chomutov	SUSUKCV/LTA/14689/2018	k záměru	20	Před zahájením prací požadujeme uzavřít příslušné smlouvy: a) smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti inženýrské sítě dle ustanovení § 1785 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (smlouva o vkladu do katastru nemovitostí). b) Smlouvu o úpravě vzájemných práv a povinností souvisejících se vstupem do tělesa silnice v důsledku realizace stavby.	
1661	C4G-HPPL-AUT-ILF-	669	Správa a údržba silnic Ústeckého kraje, Provoz Chomutov	SUSUKCV/LTA/14689/2018	k záměru	21	Před zahájením prací požadují uzavřít protokol o předání a převzetí staveniště, k tomuto předání předloží investor (zhotovitel) rozhodnutí o zvláštním užívání komunikace, které bude vydáno správním úřadem ve věcech silnic II. a III. třídy.	
1662	C4G-HPPL-AUT-ILF-	669	Správa a údržba silnic Ústeckého kraje, Provoz Chomutov	SUSUKCV/LTA/14689/2018	k záměru	22	Uložení potrubí plynovodu DN 1400 bude provedeno podkopem v komunikaci.	
1663	C4G-HPPL-AUT-ILF-	669	Správa a údržba silnic Ústeckého kraje, Provoz Chomutov	SUSUKCV/LTA/14689/2018	k záměru	23	Vstupní a výstupní jámy budou umístěny min. 1 bm od vnějšího příkopu krajské komunikace. Jáma bude zajištěna proti skluzu materiálu tak, aby nemohlo dojít u ohrožení vlastní komunikace a jejího příslušenství.	
1664	C4G-HPPL-AUT-ILF-	669	Správa a údržba silnic Ústeckého kraje, Provoz Chomutov	SUSUKCV/LTA/14689/2018	k záměru	24	Realizace bude provedena za plného provozu. Dopravního začení, bude odsouhlaseno DI PČR Chomutov. Za bezpečnost v době realizace zodpovídá investor, dopravní značení zajistí investor na své náklady včetně údržby po celou dobu stavby.	
1665	C4G-HPPL-AUT-ILF-	669	Správa a údržba silnic Ústeckého kraje, Provoz Chomutov	SUSUKCV/LTA/14689/2018	k záměru	25	Realizací plynovodu, nedojde k poškození a narušení či znečištění zbývajících částí komunikace, v opačném případě bude požadována okamžitá oprava na náklady investora.	
1666	C4G-HPPL-AUT-ILF-	669	Správa a údržba silnic Ústeckého kraje, Provoz Chomutov	SUSUKCV/LTA/14689/2018	k záměru	26	Po ukončení prací budou startovací a koncové jámy zasypány a hutněny.	
996	C4G-HPPL-AUT-ILF-	513	Správa a údržba silnic Ústeckého kraje, Provoz Louny	610/2018	k záměru	1	Stavba bude provedena dle předložené PD, která je schválená SÚS ÚK.	
997	C4G-HPPL-AUT-ILF-	513	Správa a údržba silnic Ústeckého kraje, Provoz Louny	610/2018	k záměru	2	Přechody komunikací budou provedeny protlaky - 13 ks pro plynovod a 1 překop silnice III/22111.	
998	C4G-HPPL-AUT-ILF-	513	Správa a údržba silnic Ústeckého kraje, Provoz Louny	610/2018	k záměru	3	U křížení silnic II. a III. tříd novým plynovodem budou SÚS ÚK provozu Louny předloženy specifické řezy přechodů těchto komunikací (13 protlaků a 1 překop).	
999	C4G-HPPL-AUT-ILF-	513	Správa a údržba silnic Ústeckého kraje, Provoz Louny	610/2018	k záměru	4	Min. krytí nového trubního vedení VTL plynovodu bude provedeno dle PD - 1,20 m od dna silničního příkopu, případně 1,50 m od nivelety vozovky. V případě, že nebude stávající příkop vyhlouben dle předpisů, musí být krytí adekvátně zvětšeno (z důvodu možnosti budoucího prohloubení těchto příkopů).	
1000	C4G-HPPL-AUT-ILF-	513	Správa a údržba silnic Ústeckého kraje, Provoz Louny	610/2018	k záměru	5	Startovací a cílové jámy budou situovány mimo silniční těleso (za vnější hranou silničního příkopu).	
1001	C4G-HPPL-AUT-ILF-	513	Správa a údržba silnic Ústeckého kraje, Provoz Louny	610/2018	k záměru	6	V případě překopu III/22111 bude silnice uvedena do původního stavu včetně konstrukčních vrstev.	
1002	C4G-HPPL-AUT-ILF-	513	Správa a údržba silnic Ústeckého kraje, Provoz Louny	610/2018	k záměru	7	V případě jakéhokoli poškození silničních těles při provádění prací a při přepravách po navržených dopravních trasách na deponie a rozvozových (staveništních) trasách budou tyto části silničních těles uvedeny do původního stavu (oprava případně poškozených asfaltových vrstev, reprofilace nezpevněných krajnic, příkopů a zelených pasů).	
1003	C4G-HPPL-AUT-ILF-	513	Správa a údržba silnic Ústeckého kraje, Provoz Louny	610/2018	k záměru	8	Konečná úprava dotčeného zatravněného pozemku bude provedena ohumusováním a zatravněním.	
1004	C4G-HPPL-AUT-ILF-	513	Správa a údržba silnic Ústeckého kraje, Provoz Louny	610/2018	k záměru	9	Před a po ukončení navážení materiálů na deponie a do jednotlivých lokalit bude provedena a předána SÚS ÚK provoz Louny pasportizace stavu dotčených silnic s případným vyčíslením škod které investor (případně dodavatel) na své náklady odstranit.	
1005	C4G-HPPL-AUT-ILF-	513	Správa a údržba silnic Ústeckého kraje, Provoz Louny	610/2018	k záměru	10	V případě znečištění vozovky při výjezdu ze sousedních nemovitostí bude zajištěn bez odkladu úklid vozovky.	
1006	C4G-HPPL-AUT-ILF-	513	Správa a údržba silnic Ústeckého kraje, Provoz Louny	610/2018	k záměru	11	Orientační sloupky nebo případné PCHO požadujeme umístit mimo silniční tělesa, min. za vnější hranu příkopů.	
1007	C4G-HPPL-AUT-ILF-	513	Správa a údržba silnic Ústeckého kraje, Provoz Louny	610/2018	k záměru	12	V případě nutnosti pohybu těžké (např. pásové) techniky po silnicích II. a III tříd je nutné požádat o povolení zvláštního užívání komunikací dle §25 zák. 13/1997 Sb. s tím, že při přejezdech pásové techniky po silnicích ve správě SÚS ÚK, požadujeme používat pro přímou ochranu vozovky např. gumové pásy nebo gumové pásové adaptéry.	
1008	C4G-HPPL-AUT-ILF-	513	Správa a údržba silnic Ústeckého kraje, Provoz Louny	610/2018	k záměru	13	Před zásypem výkopů při provádění protlaků bude přizván zástupce naší organizace (p. Nágl, 602 430 198, pí Menzlová, 602 526 209, 415 652 005) ke kontrole hloubky uložení.	
1009	C4G-HPPL-AUT-ILF-	513	Správa a údržba silnic Ústeckého kraje, Provoz Louny	610/2018	k záměru	14	O povolení k zvláštnímu užívání komunikací k umístění IS do silničních těles a zvláštního užívání k provádění stavebních prací je nutné požádat příslušné správní úřady - MÚ Žatec, odbor dopravy a SH a MÚ Podbořany, odbor dopravy a SH.	
1010	C4G-HPPL-AUT-ILF-	513	Správa a údržba silnic Ústeckého kraje, Provoz Louny	610/2018	k záměru	15	Zemina z výkopů a stavební mechanizace nebude skladována na vozovkách ani krajnicích ve správě SÚS Ústeckého kraje.	

1011	C4G-HPPL-AUT-ILF-	513	Správa a údržba silnic Ústeckého kraje, Provoz Louny	610/2018	k záměru	16	Před zahájením stavebních prací ie nutné písemné převzetí dotčených silničních pozemků investorem stavby a po jejím ukončení písemné předání zpět do správy SÚS Ústeckého kraje, provoz Louny (p. Nágl 415 652 005, 602 430 198 p. Menzlova 415 652 005).	
1012	C4G-HPPL-AUT-ILF-	513	Správa a údržba silnic Ústeckého kraje, Provoz Louny	610/2018	k záměru	17	Investor bude po dobu 60 měsíců ode dne zpětného převzetí dotčeného silničního tělesa SÚS Ústeckého kraje, provoz Louny průběžně a neprodleně zabezpečovat odstranění vzniklých závad uhrazovat škody, které vzniknou v důsledku těchto závad na výše uvedené vozovce.	
1013	C4G-HPPL-AUT-ILF-	513	Správa a údržba silnic Ústeckého kraje, Provoz Louny	610/2018	k záměru	18	Investor bude zodpovídat za škody prokazatelně zaviněné zásahem do dotčeného silničního tělesa i po ukončení záruční doby (sedání výkopů).	
1014	C4G-HPPL-AUT-ILF-	513	Správa a údržba silnic Ústeckého kraje, Provoz Louny	610/2018	k záměru	19	Při stavbě plynovodu a navážení materiálu budou zřízeny hospodářské sjezdy ze silnic II. a III. tříd v rozsahu dle předložené PD. Hospodářské sjezdy budou po ukončení činnosti odstraněny a pozemky uvedeny do původního stavu (úprava krajnice, reprofilace silničního příkopu, zatravnění) s písemným předáním dotčených úseků silnic.	
1015	C4G-HPPL-AUT-ILF-	513	Správa a údržba silnic Ústeckého kraje, Provoz Louny	610/2018	k záměru	20	Povrch sjezdů musí být v celé ploše zpevněný až k asfaltovému krytu vozovky a to v délce min. 20 m oklepové plochy, musí výškově plynule navazovat na niveletu vozovky tak, aby nedocházelo k olamování okraje vozovky silnice.	
1016	C4G-HPPL-AUT-ILF-	513	Správa a údržba silnic Ústeckého kraje, Provoz Louny	610/2018	k záměru	21	Stavby dočasných sjezdů musí být opatřeny rourami max. dimenze, které umožní stávající profily silničních příkopů.	
1017	C4G-HPPL-AUT-ILF-	513	Správa a údržba silnic Ústeckého kraje, Provoz Louny	610/2018	k záměru	22	Zřízení dočasných sjezdů musí být odsouhlaseno příslušným orgánem Policií ČR KŘ D1 Louny a vlastní povolení ke zřízení musí vydat příslušný silniční správní úřad - Městský úřad Žatec, odbor dopravy a silničního hospodářství.	
1018	C4G-HPPL-AUT-ILF-	513	Správa a údržba silnic Ústeckého kraje, Provoz Louny	610/2018	k záměru	23	Investor/zhotovitel nahlásí SÚS Ústeckého kraje, provozu Louny (M. Nágl,tel. 415 652 005, 602 430 198, termín zřízení, provozování a odstranění jednotlivých předmětných dočasných sjezdů, případně všech jako jeden celek.	
1019	C4G-HPPL-AUT-ILF-	513	Správa a údržba silnic Ústeckého kraje, Provoz Louny	610/2018	k záměru	24	Investor/zhotovitel zajistí na své náklady projednání, osazení a údržbu dopravního značení nutného pro provádění prací při vybudování a provozování dočasných sjezdů a dále zabezpečí jeho kontrolu a údržbu.	
1020	C4G-HPPL-AUT-ILF-	513	Správa a údržba silnic Ústeckého kraje, Provoz Louny	610/2018	k záměru	25	Dočasné sjezdy budou udržovány tak, aby nedocházelo k poškození a znečišťování silnic (stavební údržba - opravy a nestavební údržba - čištění).	
1021	C4G-HPPL-AUT-ILF-	513	Správa a údržba silnic Ústeckého kraje, Provoz Louny	610/2018	k záměru	26	V případě znečištění navážecích a rozvozových tras budou vzniklé závady bez odkladu odstraněny, v případě poškození musí být rozsah opravy předem s SÚS ÚK, provozem Louny projednán.	
1022	C4G-HPPL-AUT-ILF-	513	Správa a údržba silnic Ústeckého kraje, Provoz Louny	610/2018	k záměru	27	Na požádání SÚS Ústeckého kraje, provozu Louny zajistí investor bezplatné vytýčení nově uložených inženýrských sítí.	
1023	C4G-HPPL-AUT-ILF-	513	Správa a údržba silnic Ústeckého kraje, Provoz Louny	610/2018	k záměru	28	Veškeré změny při provádění stavebních prací oproti původnímu projektu, které se dotknou pozemků nebo komunikací v naší správě, budou předem projednány s naší organizací.	
1024	C4G-HPPL-AUT-ILF-	513	Správa a údržba silnic Ústeckého kraje, Provoz Louny	610/2018	k záměru	29	Investor zajistí na své náklady a během stavby zabezpečí kontrolu dopravního značení nutného při provádění vlastních prací.	
1025	C4G-HPPL-AUT-ILF-	513	Správa a údržba silnic Ústeckého kraje, Provoz Louny	610/2018	k záměru	30	Stavební a výkopové práce v silničních tělesech a v silničních pozemcích, které jsou ve správě SÚS ÚK provozu Louny nebudou prováděny v zimním období (1.11.- 31.3.). V případě příznivých klimatických podmínek je možné stavbu realizovat po předchozí dohodě se správcem komunikací i v uvedeném termínu. Tato změna bude zapsána v předávacím protokolu stavby.	
104	C4G-HPPL-AUT-ILF-	128	Správa železniční dopravní cesty, Správa dopravní cesty Plzeň	244	ke kácení	1	Vlastník žádá, aby při odstraňování dřevin nedošlo k omezení ani ohrožení drážní dopravy, ani k poškození železniční infrastruktury. Týká se pouze žlutě označených pozemků.	
1396	C4G-HPPL-AUT-ILF-	601	Správa železniční dopravní cesty, Správa dopravní cesty Plzeň	7 ks - 27040/2018-SŽDC-OŘ PLZ-ÚT-900	k záměru	1	Z hlediska výhledových záměrů SŽDC, s.o. upozorňujeme, že na trati se plánuje možná elektrizace, která se prověřuje - stavbu v křížení s žel. tratí je nezbytné řešit dle platné legislativy pro elektrizovanou trať.	
1397	C4G-HPPL-AUT-ILF-	601	Správa železniční dopravní cesty, Správa dopravní cesty Plzeň	7 ks - 27040/2018-SŽDC-OŘ PLZ-ÚT-900	k záměru	2	Zahájení prací v ochranném pásmu dráhy, případně v obvodu dráhy (na pozemku dráhy) oznámí stavebník písemně nebo elektronicky nejpozději 15 dnů před zahájením - SŽDC, s.o., OŘ Plzeň, sušická 1168/23, 326 00 Plzeň, OPS pí. Kovandová e-mail: Kovandova@szdc.cz	
1398	C4G-HPPL-AUT-ILF-	601	Správa železniční dopravní cesty, Správa dopravní cesty Plzeň	7 ks - 27040/2018-SŽDC-OŘ PLZ-ÚT-900	k záměru	3	Vzhledem k tomu, že stavba zasahuje na pozemek dráhy (SŽDC, s.o.), musí být před vydáním stavebního povolení uzavřena smlouva o budoucí smlouvě na zřízení služebnosti na pozemku dráhy p.č. 1837 v k. ú. Pastuchovice s právním oddělením OŘ Plzeň - JUDr. Vlková, č. tel 972 522 794. Zálohová cena za zřízení věcného břemene činí 38 148 Kč.	

1399	C4G-HPPL-AUT-ILF-	601	Správa železniční dopravní cesty, Správa dopravní cesty Plzeň	7 ks - 27040/2018-SŽDC-OŘ PLZ-ÚT-900	k záměru	4	V zájmovém území se nachází telekomunikační vedení a zařízení v majetku SŽDC, s.o. - TÚDC ve správě ČD-Telematika a.s. Nutno dodržet podmínky uvedené ve vyjádření č.j.15997/2018-SŽDC-TÚDC-ÚATT ze dne 3.10.2018 a č.j. 1201815945 ze dne 24. 9. 2018, která jsou přílohou tohoto souhrnného stanoviska.	
1400	C4G-HPPL-AUT-ILF-	601	Správa železniční dopravní cesty, Správa dopravní cesty Plzeň	7 ks - 27040/2018-SŽDC-OŘ PLZ-ÚT-900	k záměru	5	V místě stavby a v jejím nejbližším okolí se nachází podzemní vedení a zařízení ve správě SŽDC, s.o., OR Plzeň, Správy sdělovací a zabezpečovací techniky.	
1401	C4G-HPPL-AUT-ILF-	601	Správa železniční dopravní cesty, Správa dopravní cesty Plzeň	7 ks - 27040/2018-SŽDC-OŘ PLZ-ÚT-900	k záměru	6	Stavebník požádá při předání staveniště, nejpozději 15 dnů před zahájením prací, o vytýčení těchto zařízení a zajištění odborného dozoru při provádění prací. Prokazatelně seznámí všechny zaměstnance provádějící zemní práce s polohou vedení.	
1402	C4G-HPPL-AUT-ILF-	601	Správa železniční dopravní cesty, Správa dopravní cesty Plzeň	7 ks - 27040/2018-SŽDC-OŘ PLZ-ÚT-900	k záměru	7	"Žádost o vvtýčení zařízení a o dohled při provádění výkopových prací adresujte objednávkou - SŽDC, 5.0., OŘ Plzeň, Správa sdělovací a zabezpečovací techniky Plzeň (SSZT Plzeň) p. Košán Milan, tel.č. 972 522 298 mobil 725 339 122 e-mail KosanM@szdc.cz - popřípadě projednejte ochranu zařízení vzhledem k pravděpodobnosti používání těžké mechanizace nad 3,5t.	
1403	C4G-HPPL-AUT-ILF-	601	Správa železniční dopravní cesty, Správa dopravní cesty Plzeň	7 ks - 27040/2018-SŽDC-OŘ PLZ-ÚT-900	k záměru	8	Podmínky SSZT k ochraně kabelů při provádění prací v blízkosti kabelových tras a zařízení SSZT - Kabelové trasy a zařízení SSZT nesmí být uvedenou stavbou dotčeny, ani poškozeny. Zemní práce musí být prováděny min. 1,5m od zařízení a kabelů SSZT ručně a opatrně. Pevné stavby a úpravy terénu musí být svým okrajem min 1,0 m od kabelů a zařízení SSZT. Zemními pracemi nesmí dojít ke změně hloubky uložení kabelů a zařízení SSZT. Stavbou nesmí dojít k omezení přístupu ke kabelovým trasám a zařízení SSZT (oplocení). V případě dotčení, souběhu, nebo křížení zařízení a kabelů SSZT stavbou, musí tato odpovídat platným normám. V případě obnažení kabelů SSZT nutno zajistit jejich mechanickou ochranu během stavby (vyvěšení). V případě zřízení komunikace přes trasu kabelů, je nutné zajistit odpovídající definitivní, nebodočasnou (příjezd na staveniště) úpravu uložení kabelů (hloubka, chránička). V případě nemožnosti jiného řešení ochrany kabelů a zařízení SSZT, musí investor v rámci stavby zajistit odpovídající přeložku kabelových tras, nebo zařízení SSZT. Řešení přeložky a zpracovaná projektová dokumentace přeložky musí být předem projednána na SSZT. Po ukončení zemních prací je třeba zhutnit zeminu pod zařízením dráhy a obnovit jeho krytí včetně položení výstražné fólie (CSN 73 6006 označování odzemních vedení výstražnými fóliemi). Před provedením záhozu obnažených kabelů je dodavatel zemních prací povinen přizvat zástupce SŽDC, s.o., OR Plzeň - SSZT ke kontrole jejich celistvosti a způsobu uložení. Teprve po provedení této kontroly může být provedena definitivní úprava terénu v místě stavby.	
1404	C4G-HPPL-AUT-ILF-	601	Správa železniční dopravní cesty, Správa dopravní cesty Plzeň	7 ks - 27040/2018-SŽDC-OŘ PLZ-ÚT-900	k záměru	9	Na kabelových trasách nesmí být zřizováno zařízení staveniště, umístěno složiště materiálu a odstavována těžká stavební technika. Zemní práce nesmí měnit výšku krytí stávajících kabelových tras a tyto nesmí být zakryty nerozebíratelným krytem.	
1405	C4G-HPPL-AUT-ILF-	601	Správa železniční dopravní cesty, Správa dopravní cesty Plzeň	7 ks - 27040/2018-SŽDC-OŘ PLZ-ÚT-900	k záměru	10	Souhlasíme s realizací dle předloženého projektu. Požadujeme před zahájením prací předložit ke schválení technologický postup provádění prací, který bude obsahovat podrobnosti týkající se předpokládané geologie, způsobu provádění, kontaktů na realizační tým stavby, předpokládaný způsob měření poklesů koleje a případné požadavky na snížení rychlosti.	
1406	C4G-HPPL-AUT-ILF-	601	Správa železniční dopravní cesty, Správa dopravní cesty Plzeň	7 ks - 27040/2018-SŽDC-OŘ PLZ-ÚT-900	k záměru	11	Vlastní rozsah měřených bodů na koleji bude určen za účasti zástupce správce tratě. Sledování parametru koleje, vyhodnocení a četnost měření bude realizováno dle požadavku a za účasti správce tratě.	
1407	C4G-HPPL-AUT-ILF-	601	Správa železniční dopravní cesty, Správa dopravní cesty Plzeň	7 ks - 27040/2018-SŽDC-OŘ PLZ-ÚT-900	k záměru	12	Z důvodu výšky nadloží nad protlakem navrhujeme snížit stávající traťovou rvchlost 70 km/hod. popř. zajistit průběžné měření parametrů koleje v době ražby chráničky pod provozovanou dopravní cestou.	

1408	C4G-HPPL-AUT-ILF-	601	Správa železniční dopravní cesty, Správa dopravní cesty Plzeň	7 ks - 27040/2018-SŽDC-OŘ PLZ-ÚT-900	k záměru	13	V souladu s doloženým statickým výpočtem požadujeme před realizací doložit, že použité potrubí chráničky vyhovuje pro uložení do tělesa dráhy ve smyslu obecných technických podmínek dodacích konkrétního použitého typu ve vztahu k celkovému řešení protiahu a zároveň, že výrobky splňují podmínky dle čl D2.2 bod č. 39 - v rámci zpracování TPD výrobce staticky posoudí dle ČSN EN 1990. ČSN EN 1992-2 a ČSN EN 1997-1 svůj vybraný sortiment prefabrikovaných trub a stanoví jejich limitní podmínky pro použití v železničním tělese. Trouby musí vyhovovat: - statickým účinkům vyvozeným od modelu zatížení 71 se součinitelem alfa = 1.21 a od modelu zatížení SW/Z dle ČSN EN 1991-2 v závislosti na výšce přesypávky (včetně účinků přesypávy dle ČSN EN 1997-11. - stanovené maximální výšce přesypávky v vyvozující zemní tlaky dle ČSN EN 1997- 1 s přihlédnutím k účinkům proměnného zatížení dle ČSN EN 1991-2.	
1409	C4G-HPPL-AUT-ILF-	601	Správa železniční dopravní cesty, Správa dopravní cesty Plzeň	7 ks - 27040/2018-SŽDC-OŘ PLZ-ÚT-900	k záměru	14	K zajištění snížení traťové rychlosti (PJ) musí být předem se SŽDC, s.o. uzavřena smlouva. Součástí smlouvy je i sjednaná úplata na zajištění uvedené činnosti dle platných sazeb). Smlouvy na omezení provozování dráhy - zajištění pomalé jízdy - za SŽDC, s.o. uzavírá zaměstnanec p. Jaroslav Adamec - oddělení plánování výluk, odboru řízení provozu na GŘ SŽDC, s.o. Uvedený zaměstnanec zároveň provádí i cenový návrh. Kontaktní Spojení tel.: 602 385 417, 972 244 551, email: AdamecJ@szdc.cz	
1410	C4G-HPPL-AUT-ILF-	601	Správa železniční dopravní cesty, Správa dopravní cesty Plzeň	7 ks - 27040/2018-SŽDC-OŘ PLZ-ÚT-900	k záměru	15	Pro řádné zajištění požadovaného snížení rychlosti, požadujeme vyzvat vrchního mistra TO Třemošná - p. Zdeněk Krejčí, č. tel. 606 775 942 nejpozději 10 pracovních dní před aktivací dané pomalé jízdy.	
1411	C4G-HPPL-AUT-ILF-	601	Správa železniční dopravní cesty, Správa dopravní cesty Plzeň	7 ks - 27040/2018-SŽDC-OŘ PLZ-ÚT-900	k záměru	16	Přímé náklady spojené se zavedením potřebných opatření budou účtovány k tíži zhotovitele.	
1412	C4G-HPPL-AUT-ILF-	601	Správa železniční dopravní cesty, Správa dopravní cesty Plzeň	7 ks - 27040/2018-SŽDC-OŘ PLZ-ÚT-900	k záměru	17	Stavebník oznámí zahájení prací v obvodu dráhy (na pozemku dráhy), při předání staveniště, nejpozději 15 dnů před vlastním zahájením prací, aby mohla být sjednána smlouva (objednávka) o placeném výkonu dohledu při provádění prací. Objednávku předejte VM TO Třemošná - P. Krejčí Zdeněk. č. tel. 606 775 942 e-mail: KreiciZ@szdc.cz.	
1413	C4G-HPPL-AUT-ILF-	601	Správa železniční dopravní cesty, Správa dopravní cesty Plzeň	7 ks - 27040/2018-SŽDC-OŘ PLZ-ÚT-900	k záměru	18	Dále požadujeme, aby po skončení stavebník potvrdil zástupci ST Plzeň razítkem a podpisem „Potvrzení o provedení objednaných prací“ o vykonání dohledu při realizaci stavby.	
1414	C4G-HPPL-AUT-ILF-	601	Správa železniční dopravní cesty, Správa dopravní cesty Plzeň	7 ks - 27040/2018-SŽDC-OŘ PLZ-ÚT-900	k záměru	19	Pracovník, který vykonává dohled, má právo při ohrožení bezpečnosti provozu okamžitě přerušit stavební práce zápisem do stavebního deníku.	
1415	C4G-HPPL-AUT-ILF-	601	Správa železniční dopravní cesty, Správa dopravní cesty Plzeň	7 ks - 27040/2018-SŽDC-OŘ PLZ-ÚT-900	k záměru	20	Povrchové a dešťové vody nesmí být sváděny na pozemek dráhy. Požadujeme zajistit průběžné odvodnění lokality stavby a zároveň obnovit odvodnění lokality po dokončení stavby.	
1416	C4G-HPPL-AUT-ILF-	601	Správa železniční dopravní cesty, Správa dopravní cesty Plzeň	7 ks - 27040/2018-SŽDC-OŘ PLZ-ÚT-900	k záměru	21	Přebytečný výkopek a materiál nesmí být deponován na pozemku dráhy. Po ukončení akce pozemek dráhy uvést do původního stavu, včetně obnovení odvodňovacích příkopů a zpevněných ploch. Stavebník musí náhradit případné škody, které na pozemku dráhy způsobil.	
1417	C4G-HPPL-AUT-ILF-	601	Správa železniční dopravní cesty, Správa dopravní cesty Plzeň	7 ks - 27040/2018-SŽDC-OŘ PLZ-ÚT-900	k záměru	22	Při provádění prací v blízkosti kolejiště musí CPS dodržovat zejména ustanovení §11 vyhlášky MDS (Ministerstva dopravy a Spojů) č.346/2000 kterou se mění vyhláška MD (Ministerstva dopravy) č. 177/1995 Sb. kterou se vydává stavební a technický řád drah, o volném schůdném a manipulačním prostoru podél koleje v šířce tři metry (plus delta v oblouku) od osy krajní koleje (na širé trati 2,5 m). V tomto prostoru nesmí být prováděny žádné práce za provozu drážní dopravy, nesmí zde být skladován žádný materiál, ukládány pracovní pomůcky, nářadí, stroje apod.	
1418	C4G-HPPL-AUT-ILF-	601	Správa železniční dopravní cesty, Správa dopravní cesty Plzeň	7 ks - 27040/2018-SŽDC-OŘ PLZ-ÚT-900	k záměru	23	Veškeré práce budou prováděny pouze na místech vyznačených na situaci předložené žadatelem a podle projektové dokumentace ověřené Drážním úřadem. Při provádění prací nesmí dojít k ohrožení stability drážního tělesa. Pokud dojde k takové situaci, je dodavatel povinen práce ihned zastavit a havárii neprodleně oznámit OŘ Plzeň. Prováděné zemní práce musí obecně odpovídat ČSN 73 3050 zemní práce.	
1419	C4G-HPPL-AUT-ILF-	601	Správa železniční dopravní cesty, Správa dopravní cesty Plzeň	7 ks - 27040/2018-SŽDC-OŘ PLZ-ÚT-900	k záměru	24	Veškeré inženýrské a datové sítě realizované v rámci této stavby v obvodu dráhy musí být provedeny v souladu s platnou legislativou, zvláště požadujeme dodržení ustanovení platného předpisu SŽDC S4 kapitola V. a ostatních souvisejících předpisů a norem.	

1420	C4G-HPPL-AUT-ILF-	601	Správa železniční dopravní cesty, Správa dopravní cesty Plzeň	7 ks - 27040/2018-SŽDC-OŘ PLZ-ÚT-900	k záměru	25	Podchod pod tratí musí být proveden protlakem kolmo na osu koleje. Protlak musí být uložen v chráničce. Při protlačování musí být krytí chráničky nejméně 1,50 m od pláň tělesa železničního spodku. Chránička musí být vybudována v celé délce křížení, nejméně do vzdálenosti 2,00 m od paty svahu náspu, nebo 0,60 m od vnější hrany příkopu, přičemž tato vzdálenost nesmí být menší než 4,00 m od osy krajní koleje. Chránička musí být vybudována v souladu s platnou legislativou, zvláště požadujeme dodržení ustanovení platného předpisu SŽDC S4 kapitola V. a ostatních souvisejících předpisů a norem.	
1421	C4G-HPPL-AUT-ILF-	601	Správa železniční dopravní cesty, Správa dopravní cesty Plzeň	7 ks - 27040/2018-SŽDC-OŘ PLZ-ÚT-900	k záměru	26	Nejméně na jedné straně tělesa železničního spodku musí být na konci chráničky vybudována revizní šachta, jejíž rub musí být nejméně ve vzdálenosti podle předchozího bodu. V případě, že chránička nekončí šachtou, nutno osadit značkovací tyč.	
1422	C4G-HPPL-AUT-ILF-	601	Správa železniční dopravní cesty, Správa dopravní cesty Plzeň	7 ks - 27040/2018-SŽDC-OŘ PLZ-ÚT-900	k záměru	27	Před provedením záhozu výkopů pro veškeré inženýrské sítě a protlakové jámy požádá stavebník SŽDC, s.o., OR Plzeň - ST Plzeň o provedení kontroly provedených prací, dodržení sStanovených podmínek a schváleného projektu. Teprve po provedení této kontroly je možno provést finální úpravu terénu v místě stavby. Potvrzení o dodržení stanovených podmínek a schváleného projektu bude předloženo při závěrečné prohlídce stavby (kolaudaci). Součástí kontroly bude sledování kvality použitých materiálů, dodržování technologických postupů a úpravy dotčeného území stavby.	
1423	C4G-HPPL-AUT-ILF-	601	Správa železniční dopravní cesty, Správa dopravní cesty Plzeň	7 ks - 27040/2018-SŽDC-OŘ PLZ-ÚT-900	k záměru	28	Všechny případné změny stavby musí být předem projednány.	
1424	C4G-HPPL-AUT-ILF-	601	Správa železniční dopravní cesty, Správa dopravní cesty Plzeň	7 ks - 27040/2018-SŽDC-OŘ PLZ-ÚT-900	k záměru	29	Upozorňujeme, že dokumentaci (ve dvojím vyhotovení) je nutné doložit k žádosti o vydání souhlasu Drážnímu úřadu. Žádost adresujte: Drážní úřad, sekce stavební, Oblast Plzeň, Škroupova 11,301 36 Plzeň (Č. tel. 972524098). Bez tohoto souhlasu nesmí být vydáno stavební povolení ani stavba v ochranném pásmu a na dráze szhájena.	
1425	C4G-HPPL-AUT-ILF-	0601	Správa železniční dopravní cesty, Správa dopravní cesty Plzeň	7 ks - 27040/2018-SŽDC-OŘ PLZ-ÚT-900	k záměru	30	Stavebník pracující v blízkosti kabelového vedení, nebo manipulující s kabelovým vedením vmajetku SŽDC je povinen učinit veškerá potřebná opatření tak, aby nedošlo k poškození nebo zhoršení kvality telekomunikačních vedení a zařízení stavebními pracemi, zejména tím, že zajistí, aby projektová dokumentace byla zpracovaná dle platné legislativy. V polohopisných výkresech dokumentace je nutno uvádět železniční kilometry (jestliže se jedná o ochranné pásmo dráhy).	
1426	C4G-HPPL-AUT-ILF-	601	Správa železniční dopravní cesty, Správa dopravní cesty Plzeň	7 ks - 27040/2018-SŽDC-OŘ PLZ-ÚT-900	k záměru	31	Stavebník pracující v blízkosti kabelového vedení, nebo manipulující s kabelovým vedením vmajetku SŽDC je povinen učinit veškerá potřebná opatření tak, aby činnosti na majetku SŽDC uvedené již ve stupni dokumentace pro územní řízení byly v souladu s technickými kvalitativními podmínkami staveb státních drah.	
1427	C4G-HPPL-AUT-ILF-	601	Správa železniční dopravní cesty, Správa dopravní cesty Plzeň	7 ks - 27040/2018-SŽDC-OŘ PLZ-ÚT-900	k záměru	32	Stavebník je povinen zaslat písemné vyrozumění organizaci udržující, o zahájení prací a to nejméně 15 dnů předem.	
1428	C4G-HPPL-AUT-ILF-	601	Správa železniční dopravní cesty, Správa dopravní cesty Plzeň	7 ks - 27040/2018-SŽDC-OŘ PLZ-ÚT-900	k záměru	33	Stavebník pracující v blízkosti kabelového vedení, nebo manipulující s kabelovým vedením vmajetku SŽDC je povinen učinit veškerá potřebná opatření tak, aby před zahájením zemních prací bylo pracovníky ČD - Telematika a.s. provedeno vytyčení polohy podzemního telekomunikačního vedení a zařízení přímo ve staveništi (trase).	
1429	C4G-HPPL-AUT-ILF-	601	Správa železniční dopravní cesty, Správa dopravní cesty Plzeň	7 ks - 27040/2018-SŽDC-OŘ PLZ-ÚT-900	k záměru	34	Stavebník zajistí prokazatelné seznámení pracovníků, kteří budou provádět práce. s polohou vedení (zařízení).	
1430	C4G-HPPL-AUT-ILF-	601	Správa železniční dopravní cesty, Správa dopravní cesty Plzeň	7 ks - 27040/2018-SŽDC-OŘ PLZ-ÚT-900	k záměru	35	Stavebník upozornění organizace provádějící zemní práce na možnou odchylku uloženého vedení (zařízení) od polohy vyznačené ve výkresové dokumentaci.	
1431	C4G-HPPL-AUT-ILF-	601	Správa železniční dopravní cesty, Správa dopravní cesty Plzeň	7 ks - 27040/2018-SŽDC-OŘ PLZ-ÚT-900	k záměru	36	Stavebník upozorní pracovníky, aby dbali při pracích v těchto místech největší opatrnosti a nepoužívali zde nevhodně nářadí, a také ve vzdálenosti nejméně 1,5m po každé straně vyznačené trasy vedení (zařízení) používali pouze ruční kopání.	
1432	C4G-HPPL-AUT-ILF-	601	Správa železniční dopravní cesty, Správa dopravní cesty Plzeň	7 ks - 27040/2018-SŽDC-OŘ PLZ-ÚT-900	k záměru	37	Stavebník zajistí řádné zabezpečení odkrytého podzemního telekomunikačního vedení (zařízení) proti poškození, zcizení a řádné zajištění výkopů případně včetně osvětlení.	
1433	C4G-HPPL-AUT-ILF-	601	Správa železniční dopravní cesty, Správa dopravní cesty Plzeň	7 ks - 27040/2018-SŽDC-OŘ PLZ-ÚT-900	k záměru	38	Stavebník zajistí odpovídající ochranu kabelů a ochranu kabelové trasy dle platných norem, pokud bude trasa kabelů pojížděna vozidly nebo stavební mechanizací.	
1434	C4G-HPPL-AUT-ILF-	601	Správa železniční dopravní cesty, Správa dopravní cesty Plzeň	7 ks - 27040/2018-SŽDC-OŘ PLZ-ÚT-900	k záměru	39	Stavebník zajistí ochranu kabelů v místech, kde kabel vystupuje ze země (vstupy do budov, rozvaděčů, na sloupy, trasy kabelu na mostech a propustech, apod.) a také kabelových vedení a závěrů v objektech.	
1435	C4G-HPPL-AUT-ILF-	601	Správa železniční dopravní cesty, Správa dopravní cesty Plzeň	7 ks - 27040/2018-SŽDC-OŘ PLZ-ÚT-900	k záměru	40	Stavebník zajistí odpovídající ochranu příslušenství kabelových tras (ochranné a označující prvky, tzn. žlaby, chráničky, HDPE trubky, kabelové označníky, markery, ...)	

1436	C4G-HPPL-AUT-ILF-	601	Správa železniční dopravní cesty, Správa dopravní cesty Plzeň	7 ks - 27040/2018-SŽDC-OŘ PLZ-ÚT-900	k záměru	41	Stavebník pracující v blízkosti kabelového vedení, nebo manipulující s kabelovým vedením v majetku SŽDC je povinen učinit veškerá potřebná opatření tak, aby organizace provádějící zemní práce zhutnila zeminu pod kabelem před jeho zakrytím po vrstvách (záhozem) a vyzvala ČD - Telematika a.s. k provedení kontroly před zakrytím kabelu, zda není vedení (zařízení) viditelně poškozeno a zda byly dodrženy příslušné normy a stanovené podmínky.	
1437	C4G-HPPL-AUT-ILF-	601	Správa železniční dopravní cesty, Správa dopravní cesty Plzeň	7 ks - 27040/2018-SŽDC-OŘ PLZ-ÚT-900	k záměru	42	Stavebník pracující v blízkosti kabelového vedení, nebo manipulující s kabelovým vedením v majetku SŽDC je povinen učinit veškerá potřebná opatření tak, aby nad kabelovou trasou a v jejím ochranném pásmu byl dodržován zákaz skládek, deponií materiálu, vysazování trvalých porostů a budování zařízení, která by znemožnila přístup ke kabelům. Bez souhlasu správce nesnižovat vrstvu zeminy nad kabelovou trasou.	
1438	C4G-HPPL-AUT-ILF-	601	Správa železniční dopravní cesty, Správa dopravní cesty Plzeň	7 ks - 27040/2018-SŽDC-OŘ PLZ-ÚT-900	k záměru	43	Stavebník pracující v blízkosti kabelového vedení, nebo manipulující s kabelovým vedením v majetku SŽDC je povinen učinit veškerá potřebná opatření tak, aby při křížení, příp. souběžích podzemních telekomunikačních vedení byla dodržena ČSN 73 6005 „Prostorové uspořádání sítí technického vybavení“.	
1439	C4G-HPPL-AUT-ILF-	601	Správa železniční dopravní cesty, Správa dopravní cesty Plzeň	7 ks - 27040/2018-SŽDC-OŘ PLZ-ÚT-900	k záměru	44	Stavebník pracující v blízkosti kabelového vedení, nebo manipulující s kabelovým vedením v majetku SŽDC je povinen učinit veškerá potřebná opatření tak, aby při provádění zemních prací byla dodržena ČSN 73 3050 „Zemní práce“ zejména čl. 20 a 21, ČSN 33 2160 „Předpisy pro ochranu sdělovacích vedení a zařízení před nebezpečnými vlivy trofázových vedení VN, VVN a ZVV a ČSN 33 2000-5-54 „Uzemnění a ochranné vodiče“.	
1440	C4G-HPPL-AUT-ILF-	601	Správa železniční dopravní cesty, Správa dopravní cesty Plzeň	7 ks - 27040/2018-SŽDC-OŘ PLZ-ÚT-900	k záměru	45	Stavebník zajistí, aby neprodleně ohlášení každého poškození podzemního telekomunikačního vedení a zařízení organizací ČD - Telematika a.s. (telefonicky HELP DESK: +420 972 110 000).	
1441	C4G-HPPL-AUT-ILF-	601	Správa železniční dopravní cesty, Správa dopravní cesty Plzeň	7 ks - 27040/2018-SŽDC-OŘ PLZ-ÚT-900	k záměru	46	Stavebník pracující v blízkosti kabelového vedení, nebo manipulující s kabelovým vedením v majetku SŽDC je povinen učinit veškerá potřebná opatření tak, aby ohlášení ukončení stavby organizací udržující, včetně správce a jeho pozvání ke kolaudačnímu řízení.	
1442	C4G-HPPL-AUT-ILF-	601	Správa železniční dopravní cesty, Správa dopravní cesty Plzeň	7 ks - 27040/2018-SŽDC-OŘ PLZ-ÚT-900	k záměru	47	Stavebník pracující v blízkosti kabelového vedení, nebo manipulující s kabelovým vedením v majetku SŽDC je povinen učinit veškerá potřebná opatření tak, aby při provádění prací byly respektovány podmínky vyplývající ze zákona 127/2005 Sb., O elektronických komunikacích, zákona 266/1994 Sb., zákon o drahách a zákonu 183/2006 Sb., Stavební zákon včetně platných prováděcích vyhlášek.	
1443	C4G-HPPL-AUT-ILF-	601	Správa železniční dopravní cesty, Správa dopravní cesty Plzeň	7 ks - 27040/2018-SŽDC-OŘ PLZ-ÚT-900	k záměru	48	Stavebník pracující v blízkosti kabelového vedení, nebo manipulující s kabelovým vedením v majetku SŽDC je povinen učinit veškerá potřebná opatření tak, aby provedení prací (včetně projektování) na telekomunikačním vedení (zařízení) organizací, jejíž pracovníci provádějící práce mají platné příslušné odborné oprávnění k práci na železničním telekomunikačním zařízení, dle zákona o drahách č. 266/1994 Sb., „Podmínky odborné způsobilosti“ výše uvedeného zákona a vyhl.č. 101/1995 Sb., a příslušných výnosů SŽDC.	
1444	C4G-HPPL-AUT-ILF-	601	Správa železniční dopravní cesty, Správa dopravní cesty Plzeň	7 ks - 27040/2018-SŽDC-OŘ PLZ-ÚT-900	k záměru	49	Stavebník pracující v blízkosti kabelového vedení, nebo manipulující s kabelovým vedením v majetku SŽDC je povinen učinit veškerá potřebná opatření tak, aby uzavření „Smlouvy o vynucené překládce podzemního komunikačního vedení“ se správcem kabelu v případě kdy je telekomunikační vedení (zařízení) položeno nebo jeho poloha změněna mimo pozemky SŽDC.	
1445	C4G-HPPL-AUT-ILF-	601	Správa železniční dopravní cesty, Správa dopravní cesty Plzeň	7 ks - 27040/2018-SŽDC-OŘ PLZ-ÚT-900	k záměru	50	Ověření výškového umístění vedení (zařízení) ručně kopanými sondami vzhledem k tomu, že správce neodpovídá za změny provedené bez jeho vědomí nad trasou vedení (zařízení).	
1446	C4G-HPPL-AUT-ILF-	601	Správa železniční dopravní cesty, Správa dopravní cesty Plzeň	7 ks - 27040/2018-SŽDC-OŘ PLZ-ÚT-900	k záměru	51	Kabelové trasy a zařízení SSZT nesmí být uvedenou stavbou dotčeny, ani poškozeny.	
1447	C4G-HPPL-AUT-ILF-	601	Správa železniční dopravní cesty, Správa dopravní cesty Plzeň	7 ks - 27040/2018-SŽDC-OŘ PLZ-ÚT-900	k záměru	52	Před zahájením prací je nutné vytýčení kabelových tras a zařízení na místě - na objednávku minimálně 14 dní předem.	
1448	C4G-HPPL-AUT-ILF-	601	Správa železniční dopravní cesty, Správa dopravní cesty Plzeň	7 ks - 27040/2018-SŽDC-OŘ PLZ-ÚT-900	k záměru	53	Vytýčení kabelové trasy zajistí p. Milan Košán, objednávku zašlete obratem na kontakt p. Milan Košán KosanM@szdc.cz č. tel. 9725 22298, 725 339 122.	
1449	C4G-HPPL-AUT-ILF-	601	Správa železniční dopravní cesty, Správa dopravní cesty Plzeň	7 ks - 27040/2018-SŽDC-OŘ PLZ-ÚT-900	k záměru	54	Zemní práce musí být prováděny min. 1,5m od zařízení a kabelů SSZT ručně a opatrně.	
1450	C4G-HPPL-AUT-ILF-	601	Správa železniční dopravní cesty, Správa dopravní cesty Plzeň	7 ks - 27040/2018-SŽDC-OŘ PLZ-ÚT-900	k záměru	55	Pevné stavby a úpravy terénu musí být svým okrajem min 1,0m od kabelů a zařízení SSZT. Zemními pracemi nesmí dojít ke změně hloubky uložení kabelů a zařízení SSZT.	

1451	C4G-HPPL-AUT-ILF-	601	Správa železniční dopravní cesty, Správa dopravní cesty Plzeň	7 ks - 27040/2018-SŽDC-OŘ PLZ-ÚT-900	k záměru	56	Pokud bude prováděn protlak pod tratí CD, musí být protlakové jámy min. 1,0m za úrovní krajních kabelových tras vně (při hluboké protlakové jámě je nutno provést zapažení). Hloubka kabelových tras je 0,3 - 2 m. Je-li nutné přesnější zjištění hloubky kabelů, je nutno provést zemní sondy.	
1452	C4G-HPPL-AUT-ILF-	601	Správa železniční dopravní cesty, Správa dopravní cesty Plzeň	7 ks - 27040/2018-SŽDC-OŘ PLZ-ÚT-900	k záměru	57	Upozorňujeme, že stavbou nesmí být omezena viditelnost výstražníků, rozhledových poměrů a dopravního značení přejezdového zabezpečovacího zařízení dle ČSN 736380/změna 1. (např. stožáry veřejného osvětlení, ploty, objekty apod.)	
1453	C4G-HPPL-AUT-ILF-	601	Správa železniční dopravní cesty, Správa dopravní cesty Plzeň	7 ks - 27040/2018-SŽDC-OŘ PLZ-ÚT-900	k záměru	58	Stavba a zařízení staveniště nesmí omezit rozhledové poměry na trati (blízko a na vnitřní straně oblouku apod.)	
1454	C4G-HPPL-AUT-ILF-	601	Správa železniční dopravní cesty, Správa dopravní cesty Plzeň	7 ks - 27040/2018-SŽDC-OŘ PLZ-ÚT-900	k záměru	59	Stavbou nesmí dojít k omezení přístupu ke kabelovým trasám a zařízení (oplocení).	
1455	C4G-HPPL-AUT-ILF-	601	Správa železniční dopravní cesty, Správa dopravní cesty Plzeň	7 ks - 27040/2018-SŽDC-OŘ PLZ-ÚT-900	k záměru	60	V případě dotčení, souběhu, nebo křížení zařízení a kabelů SSZT stavbou, musí tato odpovídat platným normám ČSN.	
1456	C4G-HPPL-AUT-ILF-	601	Správa železniční dopravní cesty, Správa dopravní cesty Plzeň	7 ks - 27040/2018-SŽDC-OŘ PLZ-ÚT-900	k záměru	61	V případě obnažení kabelů SSZT nutno zajistit jejich mechanickou ochranu během stavby (vyvážení). Před záhozem je nutno obnovit původní uložení kabelů a přiat zástupce SSZT ke kontrole.	
1457	C4G-HPPL-AUT-ILF-	601	Správa železniční dopravní cesty, Správa dopravní cesty Plzeň	7 ks - 27040/2018-SŽDC-OŘ PLZ-ÚT-900	k záměru	62	V případě zřízení komunikace přes trasu kabelů, je nutné zajistit odpovídající definitivní, nebo dočasnou (přijezd na staveniště) úpravu uložení kabelů (hloubka, chránička).	
1458	C4G-HPPL-AUT-ILF-	601	Správa železniční dopravní cesty, Správa dopravní cesty Plzeň	7 ks - 27040/2018-SŽDC-OŘ PLZ-ÚT-900	k záměru	63	V případě, že se po trasách kabelů SSZT bude pohybovat mechanizace, požaduje SSZT odpovídající ochranu těchto kabelových tras (panely a pod).	
1459	C4G-HPPL-AUT-ILF-	601	Správa železniční dopravní cesty, Správa dopravní cesty Plzeň	7 ks - 27040/2018-SŽDC-OŘ PLZ-ÚT-900	k záměru	64	V případě nemožnosti jiného řešení ochrany kabelů a zařízení SSZT, musí investor v rámci stavby zajistit odpovídající přeložku kabelových tras, nebo zařízení SSZT. Řešení přeložky a zpracovaná projektová dokumentace přeložky musí být předem projednána na SSZT.	
109	C4G-HPPL-AUT-ILF-	136	Správa železniční dopravní cesty, Správa dopravní cesty Ústní nad Labem	22829/2018-SŽDC-OŘ UNL-NT	ke kácení	1	Veškerá dřevní hmota bude na náklady žadatele odstraněna. Odstranění zajistí žadatel.	
110	C4G-HPPL-AUT-ILF-	136	Správa železniční dopravní cesty, Správa dopravní cesty Ústní nad Labem	22829/2018-SŽDC-OŘ UNL-NT	ke kácení	2	Při pracích v blízkosti železniční tratě nesmí být ohrožena bezpečnost provozu. Začátek prací bude předem oznámen vedoucímu provozního střediska tratí p. Ulbertovi tel. 606 625 145. Tento souhlas se týká pouze vyznačených pozemků v k.ú. Jirkov a Vroutek, kterou jsou ve správě ČR Ústí nad Labem.	
1970	C4G-HPPL-AUT-ILF-	782	Správa železniční dopravní cesty, Správa dopravní cesty Ústní nad Labem	23004/2018-SŽDC-OŘ UNL-NL	k záměru	1	Výše uvedená stavba může kolidovat s výhledovými záměry SŽDC, s.o., a to připravovanou stavbou SŽDC s.o. „Rekonstrukce trati v úseku Kyjice - Chomutov“, se kterou nesmí být výše uvedená stavba v kolizi.	
1971	C4G-HPPL-AUT-ILF-	782	Správa železniční dopravní cesty, Správa dopravní cesty Ústní nad Labem	23004/2018-SŽDC-OŘ UNL-NL	k záměru	2	0101 Praha Bubny - Chomutov, žkm 110.817: křížení v žkm 110.817 - v tomto místě upozorňujeme na složitost terénu (včetně jeho nestability - svázlivosti k tělesu dráhy) a s tím spojená nutnost zajistit geodetické sledování koleje a to ve vzdálenosti min. 2	
1972	C4G-HPPL-AUT-ILF-	782	Správa železniční dopravní cesty, Správa dopravní cesty Ústní nad Labem	23004/2018-SŽDC-OŘ UNL-NL	k záměru	3	0602 Most - Chomutov, žkm 57.581: Jedná se o podchod tělesa a zřejmě i souběžně silniční komunikace, jelikož je zde těl	
1973	C4G-HPPL-AUT-ILF-	782	Správa železniční dopravní cesty, Správa dopravní cesty Ústní nad Labem	23004/2018-SŽDC-OŘ UNL-NL	k záměru	4	Katodická ochrana potrubí (KAO) - jedná se o kabelové vedení situované v souběhu s VTL plynovodem - v rámci křížení tělesa dráhy s tímto vedením požadujeme dodržet hloubku pod tělesem dráhy dle předložené odsouhlasené PD.	
1974	C4G-HPPL-AUT-ILF-	782	Správa železniční dopravní cesty, Správa dopravní cesty Ústní nad Labem	23004/2018-SŽDC-OŘ UNL-NL	k záměru	5	Vzhledem k tomu, že se jedná o křížení tělesa dráhy vedením DN 1400, což je velkým zásahem do stability tělesa dráhy, požadujeme pro všechny podchody zajistit geodetické sledování koleje a to ve vzdálenosti min. 25 m od osy podchodu na obě strany. Monitor	
1975	C4G-HPPL-AUT-ILF-	0782	Správa železniční dopravní cesty, Správa dopravní cesty Ústní nad Labem	23004/2018-SŽDC-OŘ UNL-NL	k záměru	6	Při situováním pomocné jámy na pozemku tělesa dráhy nesmí dojít k narušení stability tělesa dráhy, doporučujeme tyto jámy, vzhledem k jejich velikosti a situování vždy pažit, aby nedošlo k narušení stability tělesa dráhy. Požadujeme před zahájením jednotl	
1976	C4G-HPPL-AUT-ILF-	782	Správa železniční dopravní cesty, Správa dopravní cesty Ústní nad Labem	23004/2018-SŽDC-OŘ UNL-NL	k záměru	7	V případě nutnosti kácení zeleně na pozemcích ve správě SŽDC, s.o. s tímto SŽDC, s.o. OŘ UNL souhlasí za předpokladu, že o kácení bude požádáno investorem stavby, kácení bude provádět realizační firma a v případě nařízení náhradní výsadby s následnou péčí	
1977	C4G-HPPL-AUT-ILF-	782	Správa železniční dopravní cesty, Správa dopravní cesty Ústní nad Labem	23004/2018-SŽDC-OŘ UNL-NL	k záměru	8	Zahájení stavebních prací v ochranném pásmu dráhy oznámí stavebník písemně nejpozději 15 dnů před zahájením na Oblastní ředitelství Ústí nad Labem, Železničářská 1386/31, 400 03 Ústí nad Labem 3, ÚTN p. Kolářová Alice a požádá o zajištění technického dohl	
1978	C4G-HPPL-AUT-ILF-	782	Správa železniční dopravní cesty, Správa dopravní cesty Ústní nad Labem	23004/2018-SŽDC-OŘ UNL-NL	k záměru	9	Veškeré zemní a stavební práce mohou být prováděny pouze na místech vyznačených na situacích předložených žadatelem a podle PD. Při provádění prací nesmí dojít k ohrožení stability drážního tělesa a poškození zařízení v majetku drah, ohrožení nebo narušení	

1979	C4G-HPPL-AUT-ILF-	782	Správa železniční dopravní cesty, Správa dopravní cesty Ústní nad Labem	23004/2018-SŽDC-OR ŮNL-NL	k záměru	10	Stavbou nesmí být poškozeno odvodnění drážního tělesa, případně musí být provedeno jeho obnovení v plném rozsahu. Přebytečný výkopek a materiál bude odstraněn mimo pozemek ve správě SŽDC, s.o. na skládku určenou příslušným obecním stavebním úřadem.	
1980	C4G-HPPL-AUT-ILF-	782	Správa železniční dopravní cesty, Správa dopravní cesty Ústní nad Labem	23004/2018-SŽDC-OR ŮNL-NL	k záměru	11	Při realizaci stavby nesmí dojít k ohrožení bezpečnosti železničního provozu nebo k jeho přerušení. Pokud dojde k této situaci, budou veškeré náklady spojené s odstraněním vzniklých překážek účtovány stavebníkovi.	
1981	C4G-HPPL-AUT-ILF-	782	Správa železniční dopravní cesty, Správa dopravní cesty Ústní nad Labem	23004/2018-SŽDC-OR ŮNL-NL	k záměru	12	Při provádění prací v blízkosti kolejíště musí stavební firma dodržovat vyhlášku Ministerstva dopravy č. 177/95 Sb., kterou se vydává stavební a technický řád drah, § 11, o volném schůdném prostoru podél koleje v šířce 3 m (+ delta v oblouku) od osy krajn	
1982	C4G-HPPL-AUT-ILF-	782	Správa železniční dopravní cesty, Správa dopravní cesty Ústní nad Labem	23004/2018-SŽDC-OR ŮNL-NL	k záměru	13	Při provádění prací budou pracovníci prokazatelně seznámeni se zákazem vstupu do kolejíště.	
1983	C4G-HPPL-AUT-ILF-	782	Správa železniční dopravní cesty, Správa dopravní cesty Ústní nad Labem	23004/2018-SŽDC-OR ŮNL-NL	k záměru	14	Pracovník drah, konající dohled, má právo při ohrožení bezpečnosti provozu drah okamžitě přerušit stavební práce a to zápisem do stavebního deníku.	
1984	C4G-HPPL-AUT-ILF-	782	Správa železniční dopravní cesty, Správa dopravní cesty Ústní nad Labem	23004/2018-SŽDC-OR ŮNL-NL	k záměru	15	Povrchové a dešťové vody nesmí být sváděny směrem k drážnímu tělesu.	
1985	C4G-HPPL-AUT-ILF-	782	Správa železniční dopravní cesty, Správa dopravní cesty Ústní nad Labem	23004/2018-SŽDC-OR ŮNL-NL	k záměru	16	Jelikož stavbou bude dotčen pozemek p.č. 1163 a 1215 v k.ú. Malměřice, pozemek p.č. 4009 v k.ú. Stebno u Petrohradu, pozemek p.č. 6853 v k.ú. Vroutek pozemek p.č. 145/13 v k.ú. Žabokliky, pozemek p.č. 167/1 v k.ú. Denětice a pozemek p.č. 4464/1 v k.ú. Jir	
1986	C4G-HPPL-AUT-ILF-	782	Správa železniční dopravní cesty, Správa dopravní cesty Ústní nad Labem	23004/2018-SŽDC-OR ŮNL-NL	k záměru	17	Před podáním žádosti o závěrečné odsouhlasení stavby požádá dodavatel stavby SŽDC, s.o. OR Ůstí n/L o kontrolu provedených prací a o vystavení potvrzení, že stavba je realizována podle stanovených podmínek a schváleného projektu. Potvrzení předloží při ko	
1987	C4G-HPPL-AUT-ILF-	782	Správa železniční dopravní cesty, Správa dopravní cesty Ústní nad Labem	23004/2018-SŽDC-OR ŮNL-NL	k záměru	18	V rámci závěrečného příslušného řízení (Kolaudační souhlas, Závěrečná kontrolní prohlídka apod.) požadujeme, aby toto řízení bylo schváleno pouze na základě námi potvrzeného geometrického plánu, jelikož stavbou budou dotčena vlastnická práva „právo hospod	
1988	C4G-HPPL-AUT-ILF-	782	Správa železniční dopravní cesty, Správa dopravní cesty Ústní nad Labem	23004/2018-SŽDC-OR ŮNL-NL	k záměru	19	Všechny případné změny stavby musí být předem projednány.	
1989	C4G-HPPL-AUT-ILF-	782	Správa železniční dopravní cesty, Správa dopravní cesty Ústní nad Labem	23004/2018-SŽDC-OR ŮNL-NL	k záměru	20	Stavebník požádá o vydání souhlasu ke zřízení stavby v ochranném pásmu dráhy a na dráze. Souhlas vydá Drážní úřad, sekce stavební, oblast Plzeň, Škroupova 11, 301 36 Plzeň.	
1990	C4G-HPPL-AUT-ILF-	782	Správa železniční dopravní cesty, Správa dopravní cesty Ústní nad Labem	23004/2018-SŽDC-OR ŮNL-NL	k záměru	21	Stavebník pracující v blízkosti kabelového vedení, nebo manipulující s kabelovým vedením v majetku SŽDC zajistí, aby projektová dokumentace byla zpracovaná dle platné legislativy. V polohopisných výkresech dokumentace je nutno uvádět železniční kilometry	
1991	C4G-HPPL-AUT-ILF-	782	Správa železniční dopravní cesty, Správa dopravní cesty Ústní nad Labem	23004/2018-SŽDC-OR ŮNL-NL	k záměru	22	Stavebník pracující v blízkosti kabelového vedení, nebo manipulující s kabelovým vedením v majetku SŽDC zajistí, aby činnosti na majetku SŽDC uvedené již ve stupni dokumentace pro územní řízení byly v souladu s technickými kvalitativními podmínkami staveb	
1992	C4G-HPPL-AUT-ILF-	782	Správa železniční dopravní cesty, Správa dopravní cesty Ústní nad Labem	23004/2018-SŽDC-OR ŮNL-NL	k záměru	23	Stavebník pracující v blízkosti kabelového vedení, nebo manipulující s kabelovým vedením v majetku SŽDC zajistí písemné vyrozumění organizaci udržující, o zahájení prací a to nejméně 15 dnů předem.	
1993	C4G-HPPL-AUT-ILF-	782	Správa železniční dopravní cesty, Správa dopravní cesty Ústní nad Labem	23004/2018-SŽDC-OR ŮNL-NL	k záměru	24	Stavebník pracující v blízkosti kabelového vedení, nebo manipulující s kabelovým vedením v majetku SŽDC zajistí, aby před zahájením zemních prací bylo pracovníky ČD - Telematika a.s. provedeno vytýčení polohy podzemního telekomunikačního vedení a zařízení	
1994	C4G-HPPL-AUT-ILF-	782	Správa železniční dopravní cesty, Správa dopravní cesty Ústní nad Labem	23004/2018-SŽDC-OR ŮNL-NL	k záměru	25	Stavebník pracující v blízkosti kabelového vedení, nebo manipulující s kabelovým vedením v majetku SŽDC zajistí prokazatelné seznámení pracovníků, kteří budou provádět práce, s polohou vedení (zařízení).	
1995	C4G-HPPL-AUT-ILF-	782	Správa železniční dopravní cesty, Správa dopravní cesty Ústní nad Labem	23004/2018-SŽDC-OR ŮNL-NL	k záměru	26	Stavebník pracující v blízkosti kabelového vedení, nebo manipulující s kabelovým vedením v majetku SŽDC zajistí, upozornění organizace provádějící zemní práce na možnou odchylku uloženého vedení (zařízení) od polohy vyznačené ve výkresové dokumentaci.	
1996	C4G-HPPL-AUT-ILF-	782	Správa železniční dopravní cesty, Správa dopravní cesty Ústní nad Labem	23004/2018-SŽDC-OR ŮNL-NL	k záměru	27	Stavebník pracující v blízkosti kabelového vedení, nebo manipulující s kabelovým vedením v majetku SŽDC zajistí upozornění pracovníků, aby dbali při pracích v těchto místech největší opatrnosti a nepoužívali zde nevhodné nářadí, a také ve vzdálenosti nejmn	
1997	C4G-HPPL-AUT-ILF-	782	Správa železniční dopravní cesty, Správa dopravní cesty Ústní nad Labem	23004/2018-SŽDC-OR ŮNL-NL	k záměru	28	Stavebník pracující v blízkosti kabelového vedení, nebo manipulující s kabelovým vedením v majetku SŽDC zajistí řádné zabezpečení odkrytého podzemního telekomunikačního vedení (zařízení) proti poškození, odcízení a řádné zajištění výkopů případně včetně o	

1998	C4G-HPPL-AUT-ILF-	782	Správa železniční dopravní cesty, Správa dopravní cesty Ústní nad Labem	23004/2018-SŽDC-OŘ ÚNL-NL	k záměru	29	Stavebník pracující v blízkosti kabelového vedení, nebo manipulující s kabelovým vedením v majetku SŽDC zajistí odpovídající ochranu kabelů a ochranu kabelové trasy dle platných norem, pokud bude trasa kabelů poježděna vozidly nebo stavební mechanizací.	
1999	C4G-HPPL-AUT-ILF-	782	Správa železniční dopravní cesty, Správa dopravní cesty Ústní nad Labem	23004/2018-SŽDC-OŘ ÚNL-NL	k záměru	30	Stavebník pracující v blízkosti kabelového vedení, nebo manipulující s kabelovým vedením v majetku SŽDC zajistí ochranu kabelů v místech, kde kabel vystupuje ze země (vstupy do budov, rozvaděčů, na sloupy, trasy kabelu na mostech a propustech, apod.) a t	
2000	C4G-HPPL-AUT-ILF-	0782	Správa železniční dopravní cesty, Správa dopravní cesty Ústní nad Labem	23004/2018-SŽDC-OŘ ÚNL-NL	k záměru	31	Stavebník pracující v blízkosti kabelového vedení, nebo manipulující s kabelovým vedením v majetku SŽDC zajistí odpovídající ochranu příslušenství kabelových tras (ochranné a označující prvky, tzn. žlaby, chráničky, HDPE trubky, kabelové označníky, marke	
2001	C4G-HPPL-AUT-ILF-	782	Správa železniční dopravní cesty, Správa dopravní cesty Ústní nad Labem	23004/2018-SŽDC-OŘ ÚNL-NL	k záměru	32	Stavebník pracující v blízkosti kabelového vedení, nebo manipulující s kabelovým vedením v majetku SŽDC zajistí, aby organizace provádějící zemní práce zhutnila zeminu pod kabelem před jeho zakrytím po vrstvách (záhozem) a vyzvala ČD - Telematika a.s. k p	
2002	C4G-HPPL-AUT-ILF-	782	Správa železniční dopravní cesty, Správa dopravní cesty Ústní nad Labem	23004/2018-SŽDC-OŘ ÚNL-NL	k záměru	33	Stavebník pracující v blízkosti kabelového vedení, nebo manipulující s kabelovým vedením v majetku SŽDC zajistí, aby nad kabelovou trasou a v jejím ochranném pásmu byl dodržován zákaz skládek, deponií materiálu, vysazování trvalých porostů a budování zařízení	
2003	C4G-HPPL-AUT-ILF-	782	Správa železniční dopravní cesty, Správa dopravní cesty Ústní nad Labem	23004/2018-SŽDC-OŘ ÚNL-NL	k záměru	34	Stavebník pracující v blízkosti kabelového vedení, nebo manipulující s kabelovým vedením v majetku SŽDC zajistí, aby při křížení, příp. souběžích podzemních telekomunikačních vedení byla dodržena ČSN 73 6005 „Prostorové uspořádání sítí technického vybaven	
2004	C4G-HPPL-AUT-ILF-	782	Správa železniční dopravní cesty, Správa dopravní cesty Ústní nad Labem	23004/2018-SŽDC-OŘ ÚNL-NL	k záměru	35	Stavebník pracující v blízkosti kabelového vedení, nebo manipulující s kabelovým vedením v majetku SŽDC zajistí, aby při provádění zemních prací byla dodržena ČSN 73 3050 „Zemní práce“ zejména čl. 20 a 21, ČSN 33 2160 „Předpisy pro ochranu sdělovacích ved	
2005	C4G-HPPL-AUT-ILF-	782	Správa železniční dopravní cesty, Správa dopravní cesty Ústní nad Labem	23004/2018-SŽDC-OŘ ÚNL-NL	k záměru	36	Stavebník pracující v blízkosti kabelového vedení, nebo manipulující s kabelovým vedením v majetku SŽDC zajistí neprodlené ohlášení každého poškození podzemního telekomunikačního vedení a zařízení organizací ČD - Telematika a.s. (telefonicky HELP DESK: +	
2006	C4G-HPPL-AUT-ILF-	782	Správa železniční dopravní cesty, Správa dopravní cesty Ústní nad Labem	23004/2018-SŽDC-OŘ ÚNL-NL	k záměru	37	Stavebník pracující v blízkosti kabelového vedení, nebo manipulující s kabelovým vedením v majetku SŽDC zajistí ohlášení ukončení stavby organizaci udržující, včetně správce a jeho pozvání ke kolaudačnímu řízení.	
2007	C4G-HPPL-AUT-ILF-	782	Správa železniční dopravní cesty, Správa dopravní cesty Ústní nad Labem	23004/2018-SŽDC-OŘ ÚNL-NL	k záměru	38	Stavebník pracující v blízkosti kabelového vedení, nebo manipulující s kabelovým vedením v majetku SŽDC zajistí, aby při provádění prací byly respektovány podmínky vyplývající ze zákona 127/2005 Sb., O elektronických komunikacích, zákona 266/1994 Sb., Zák	
2008	C4G-HPPL-AUT-ILF-	782	Správa železniční dopravní cesty, Správa dopravní cesty Ústní nad Labem	23004/2018-SŽDC-OŘ ÚNL-NL	k záměru	39	Stavebník pracující v blízkosti kabelového vedení, nebo manipulující s kabelovým vedením v majetku SŽDC zajistí provedení prací (včetně projektování) na telekomunikačním vedení (zařízení) organizaci, jejíž pracovníci provádějící práce mají platné příslušn	
2009	C4G-HPPL-AUT-ILF-	782	Správa železniční dopravní cesty, Správa dopravní cesty Ústní nad Labem	23004/2018-SŽDC-OŘ ÚNL-NL	k záměru	40	Stavebník pracující v blízkosti kabelového vedení, nebo manipulující s kabelovým vedením v majetku SŽDC zajistí uzavření „Smlouvy o vynucené překládce podzemního komunikačního vedení“ se Správcem kabelu (Správa železniční dopravní cesty s.o., Technická ús	
2010	C4G-HPPL-AUT-ILF-	782	Správa železniční dopravní cesty, Správa dopravní cesty Ústní nad Labem	23004/2018-SŽDC-OŘ ÚNL-NL	k záměru	41	Stavebník pracující v blízkosti kabelového vedení, nebo manipulující s kabelovým vedením v majetku SŽDC zajistí ověření výškového umístění vedení (zařízení) ručně kopanými sondami vzhledem k tomu, že správce neodpovídá za změny provedené bez jeho vědomí	
2011	C4G-HPPL-AUT-ILF-	782	Správa železniční dopravní cesty, Správa dopravní cesty Ústní nad Labem	23004/2018-SŽDC-OŘ ÚNL-NL	k záměru	42	Toto vyjádření neopravňuje žadatele provádět jakoukoliv činnost nebo ochranu na síti elektronických komunikací.	
2012	C4G-HPPL-AUT-ILF-	782	Správa železniční dopravní cesty, Správa dopravní cesty Ústní nad Labem	23004/2018-SŽDC-OŘ ÚNL-NL	k záměru	43	Dotčenou síť elektronických komunikací je žadatel povinen nechat u ČD - Telematika a.s. vytyčit.	
2013	C4G-HPPL-AUT-ILF-	782	Správa železniční dopravní cesty, Správa dopravní cesty Ústní nad Labem	23004/2018-SŽDC-OŘ ÚNL-NL	k záměru	44	Vytyčení sítě elektronických komunikací bude provedeno na základě písemné objednávky zaslané nejméně 14 dnů před požadovaným termínem vytyčení. Na objednavce ve dvojím vyhotovení musí být uvedeno jednací číslo, vyjádření a datum vydání vyjádření. V případ	
2014	C4G-HPPL-AUT-ILF-	782	Správa železniční dopravní cesty, Správa dopravní cesty Ústní nad Labem	23004/2018-SŽDC-OŘ ÚNL-NL	k záměru	45	Termín, způsob a formu vytyčení je nutné řešit individuálně s kontaktní osobou po telefonické dohodě, a to nejlépe 7 dnů před požadovaným termínem vytyčení. Je-li vytyčení požadováno do tří dnů od data vaší žádosti na vytyčení, bude do celkové částky za v	
2015	C4G-HPPL-AUT-ILF-	782	Správa železniční dopravní cesty, Správa dopravní cesty Ústní nad Labem	23004/2018-SŽDC-OŘ ÚNL-NL	k záměru	46	Žadatel nese veškeré náklady na provedení vytyčení, a to včetně případných prací geodetické kanceláře, pokud to situace vyžaduje.	

2016	C4G-HPPL-AUT-ILF-	782	Správa železniční dopravní cesty, Správa dopravní cesty Ústní nad Labem	23004/2018-SŽDC-OR ÚNL-NL	k záměru	47	Po vytyčení je žadatel povinen předložit k odsouhlasení vystavovateli tohoto vyjádření další stupeň dokumentace, ve kterém budou zakresleny sítě elektronických komunikací podle skutečnosti, popsány rozsah a způsob provedení činností a zajištění ochrany do	
2017	C4G-HPPL-AUT-ILF-	782	Správa železniční dopravní cesty, Správa dopravní cesty Ústní nad Labem	23004/2018-SŽDC-OR ÚNL-NL	k záměru	48	Stavební objekty a provozní soubory zpracované do stupně dokumentace pro územní řízení týkající se sítě elektronických komunikací v majetku SŽDC s.o. musí být v dalším stupni projektové dokumentace zpracovány v rozsahu daném vyhláškou č. 146/2008 Sb. a up	
2018	C4G-HPPL-AUT-ILF-	0782	Správa železniční dopravní cesty, Správa dopravní cesty Ústní nad Labem	23004/2018-SŽDC-OR ÚNL-NL	k záměru	49	Činnosti na majetku SŽDC s.o. uvedené již ve stupni dokumentace pro územní řízení musí být v souladu s technickými kvalitativními podmínkami staveb státních drah.	
2019	C4G-HPPL-AUT-ILF-	782	Správa železniční dopravní cesty, Správa dopravní cesty Ústní nad Labem	23004/2018-SŽDC-OR ÚNL-NL	k záměru	50	V případě prodeje, pronájmu drážního pozemku, objektu, je žadatel povinen požádat o vyjádření SŽDC s.o..	
1934	C4G-HPPL-AUT-ILF-	766	Strážská obchodní společnost	866	k záměru	1	Bez požadavku	
29	C4G-HPPL-AUT-ILF-	43	TaNET	18080025	k záměru	1	Bez požadavku	
174	C4G-HPPL-AUT-ILF-	0200	Telco Pro Services, a.s., plzeňský kraj	P3A18000038688	k záměru	1	Bez požadavku	
1331	C4G-HPPL-AUT-ILF-	577	Telco Pro Services, a.s., ústecký kraj	email	UK k záměru	1	Před zahájením zemních prací je povinností stavebníka objednat vytyčení přesné polohy PKV nebo zařízení na staveništi u Telco Pro Services, a. s. 15 dnů předem na e-mail geoportal.cezictservices@cez.cz. Zároveň prokazatelně seznámí provádějící pracovníky s polohou komunikačního vedení.	
1332	C4G-HPPL-AUT-ILF-	577	Telco Pro Services, a.s., ústecký kraj	email	UK k záměru	2	Při zemních pracích nutno upozornit na zvýšenou opatrnost v místech střetu s komunikačním vedením, nebude použito mechanismů (hlubičů, bagrů apod.) v prostoru 1,5m na každou stranu od osy krajního vedení.	
1333	C4G-HPPL-AUT-ILF-	0577	Telco Pro Services, a.s., ústecký kraj	email	UK k záměru	3	Rádné zabezpečit odkryté podzemní komunikační vedení při práci i proti poškození nepovolenou osobou.	
1334	C4G-HPPL-AUT-ILF-	577	Telco Pro Services, a.s., ústecký kraj	email	UK k záměru	4	Podkopané kabely budou podloženy ve vzdálenosti 1,5m a zemina pod podložením musí být řádně upěchována. Pro zavěšení kabelu nebude použito sousedních kabelů nebo potrubí. Kabelové spojky budou uloženy vodorovně na můstku. Při práci s vysazováním a podkládáním kabelů zajistí přítomnost odpovědného pracovníka přes společnost Telco Pro Services, a. s.	
1335	C4G-HPPL-AUT-ILF-	577	Telco Pro Services, a.s., ústecký kraj	email	UK k záměru	5	Každé poškození PKV okamžitě ohlásit Telco Pro Services, a. s. na e-mail geoportal.cezictservices@cez.cz.	
1336	C4G-HPPL-AUT-ILF-	577	Telco Pro Services, a.s., ústecký kraj	email	UK k záměru	6	Před zakrytím obnaženého kabelu vyzve Telco Pro Services, a. s. ke kontrole, zda vedení nebylo při provádění prací viditelně poškozeno, a zda je v původní poloze. O souhlasu Telco Pro Services, a. s., bude proveden zápis do stavebního deníku firmy provádějící stavbu.	
1337	C4G-HPPL-AUT-ILF-	0577	Telco Pro Services, a.s., ústecký kraj	email	UK k záměru	7	Na vytyčenou trasu komunikačního vedení nebude uskladňován stavební materiál, zemina a nebude prováděna žádná činnost, která by znesnadňovala přístup ke kabelovému vedení nebo ohrožovala plynulost a bezpečnost jeho provozu. Přejezdy PKV těžkými vozidly a mechanismy musí být upraveny podle pokynů pracovníka, kterého zajistí Telco Pro Services, a. s.	
1338	C4G-HPPL-AUT-ILF-	577	Telco Pro Services, a.s., ústecký kraj	email	UK k záměru	8	Při poškození PKV Telco Pro Services, a. s. (i při dodatečném zjištění) bude požadována náhrada, včetně souvisejících škod v plné výši.	
1339	C4G-HPPL-AUT-ILF-	577	Telco Pro Services, a.s., ústecký kraj	email	UK k záměru	9	Předat ke schválení realizační dokumentaci stavby v místě přiblížení s PKV před započítím stavebních prací.	
1340	C4G-HPPL-AUT-ILF-	577	Telco Pro Services, a.s., ústecký kraj	email	UK k záměru	10	Stavebník prokazatelně nahlásí ukončení stavby Telco Pro Services, a. s.	
1341	C4G-HPPL-AUT-ILF-	577	Telco Pro Services, a.s., ústecký kraj	email	UK k záměru	11	Před započítím stavebních prací v ochranném pásmu komunikačního vedení je nutno požádat správce sítě o udělení souhlasu s činností v ochranném pásmu na e-mail geoportal.cezictservices@cez.cz.	
1342	C4G-HPPL-AUT-ILF-	577	Telco Pro Services, a.s., ústecký kraj	email	UK k záměru	12	Ochranné pásmo komunikačního vedení je 1,5m da každou stranu od osy vedení.	
1343	C4G-HPPL-AUT-ILF-	577	Telco Pro Services, a.s., ústecký kraj	email	UK k záměru	13	Stavba bude situována tak, aby každá její část včetně dočasných zařízení byla vzdálena nejméně 1,5m od osy NKV.	
1344	C4G-HPPL-AUT-ILF-	577	Telco Pro Services, a.s., ústecký kraj	email	UK k záměru	14	Do vzdáleností 1,5m od osy NKV nebudou používány mechanismy ohrožující provoz vedení, skladován materiál, zemina, prováděny postřiky nebo jiná činnost, která by mohla ohrozit provoz vedení nebo jiného zařízení Telco Pro Services, a. s.	
1345	C4G-HPPL-AUT-ILF-	577	Telco Pro Services, a.s., ústecký kraj	email	UK k záměru	15	Každé poškození NKV okamžitě ohlásit Telco Pro Services, a. s. na e-mail geoportal. cezictservices@cez.cz.	
1346	C4G-HPPL-AUT-ILF-	577	Telco Pro Services, a.s., ústecký kraj	email	UK k záměru	16	Při poškození NKV Telco Pro Services, a. s. (i při dodatečném zjištění) bude požadována náhrada, včetně souvisejících škod v plné výši.	

1347	C4G-HPPL-AUT-ILF-	577	Telco Pro Services, a.s., ústecký kraj	email	UK k záměru	17	Stavebník prokazatelně nahlásí ukončení stavby Telco Pro Services, a. s.	
1261	C4G-HPPL-AUT-ILF-	552	T-Mobile	E38672/18	k záměru	1	Stavebník je povinen učinit veškerá potřebná opatření tak, aby nedošlo k poškození TI stavebními pracemi zejména tím, že zajistí písemné vyrozumění o zahájení prací a to nejméně 15 dnů předem.	
1262	C4G-HPPL-AUT-ILF-	552	T-Mobile	E38672/18	k záměru	2	Stavebník zajistí před zahájením zemních prací vytyčení polohy podzemního telekomunikačního vedení a zařízení přímo ve staveništi (trase).	
1263	C4G-HPPL-AUT-ILF-	552	T-Mobile	E38672/18	k záměru	3	Stavebník zajistí prokazatelné seznámení pracovníků, kteří budou provádět práce, s polohou vedení (zařízení).	
1264	C4G-HPPL-AUT-ILF-	552	T-Mobile	E38672/18	k záměru	4	Stavebník zajistí upozornění organizace provádějící zemní práce na možnou odchylku uloženého vedení (zařízení) od polohy vyznačené ve výkresové dokumentaci.	
1265	C4G-HPPL-AUT-ILF-	0552	T-Mobile	E38672/18	k záměru	5	Stavebník zajistí upozornění pracovníků, aby dbali při pracích v těchto místech největší opatrností a nepoužívali zde nevhodné nářadí, a také ve vzdálenosti nejméně 1,5m po každé straně vyznačené trasy vedení (zařízení) nepoužívali žádných mechanizačních prostředků (hloubících strojů, sbíječek apod).	
1266	C4G-HPPL-AUT-ILF-	552	T-Mobile	E38672/18	k záměru	6	Stavebník zajistí řádné zabezpečení odkrytého podzemního telekomunikačního vedení (zařízení) proti poškození, odcizení.	
1267	C4G-HPPL-AUT-ILF-	552	T-Mobile	E38672/18	k záměru	7	Stavebník zajistí odpovídající ochranu kabelů a ochranu kabelové trasy dle platných norem, pokud bude trasa kabelů pojížděna vozidly nebo stavební mechanizací.	
1268	C4G-HPPL-AUT-ILF-	552	T-Mobile	E38672/18	k záměru	8	Stavebník zajistí nad trasou TI dodržování zákazu skládek a budování zařízení, která by znemožnila přístup k TI (včetně např. trvalých parkovišť apod).	
1269	C4G-HPPL-AUT-ILF-	552	T-Mobile	E38672/18	k záměru	9	Stavebník zajistí bez souhlasu majitele, správce nesnižoval, ani nezvyšoval krytí nad kabelovými trasami.	
1270	C4G-HPPL-AUT-ILF-	552	T-Mobile	E38672/18	k záměru	10	Stavebník zajistí při křížení, příp. souběžích podzemních telekomunikačních vedení byla dodržena CSN 73 6005 „Prostorové uspořádání sítí technického vybavení“.	
1271	C4G-HPPL-AUT-ILF-	552	T-Mobile	E38672/18	k záměru	11	Stavebník zajistí ohlášení ukončení stavby na kontaktního pracovníka TMCZ a jeho pozvání ke všem úkonům v řízení o povolení užívání stavby, aby prováděné práce respektovaly podmínky zákona 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a zákona 183/2006 Sb., Stavební zákon a platných prováděcích vyhlášek.	
1272	C4G-HPPL-AUT-ILF-	552	T-Mobile	E38672/18	k záměru	12	V případě, že výšku neuvádíme nebo se jedná o kolízní stav, požadujeme předložení „Koordinační situace s uvedením výškových parametrů stavby k posouzení, tyto podklady zašlete na e-mail: petr.dundacek@t-mobile.cz	
1273	C4G-HPPL-AUT-ILF-	552	T-Mobile	E38672/18	k záměru	13	V případě, že budou instalovány jeřáby, požadujeme předložit ZOV k posouzení.	
1274	C4G-HPPL-AUT-ILF-	552	T-Mobile	E38672/18	k záměru	14	Nedojde-li při realizaci uvedené akce k dosažení výšky uvedených MW spojů (včetně činnosti stavebních strojů) s výstavbou souhlasíme.	
1275	C4G-HPPL-AUT-ILF-	552	T-Mobile	E38672/18	k záměru	15	V případě dosažení výšky uvedených MW spojů, s realizací stavby souhlasíme za podmínky uzavření „Smlouvy o úhradě vynaložených nákladů“ viz příloha č.8. Na základě této smlouvy budou dotčené MW spoje přeloženy na náklady investora. V případě potřeby uzavření smlouvy, doplňte údaje o investorovi, místu stavby a vyplněné zašlete na e-mail: ochranasiti@t-mobile.cz.	
1276	C4G-HPPL-AUT-ILF-	552	T-Mobile	E38672/18	k záměru	16	Zásah do konstrukcí ZS, přesuny kabeláže, technologie, přístup k ZS atp. - minimálně 1 měsíc před realizací oznamte zahájení uvedené akce, na e-mailovou adresu: j.mateikova@t-mobile.cz	
1277	C4G-HPPL-AUT-ILF-	552	T-Mobile	E38672/18	k záměru	17	Výpadek napájení - 14 dnů před plánovaným výpadkem napájení ZS nahlašte na e-mailovou adresu: ez@t-mobile.cz.	
1278	C4G-HPPL-AUT-ILF-	552	T-Mobile	E38672/18	k záměru	18	V žádném případě nesmí být prováděna žádná manipulace s technologií a konstrukcemi ZS, bez předchozího projednání a odsouhlasení zástupcem společnosti T-Mobile CZ a.s.	
251	C4G-HPPL-AUT-ILF-	121	UPC Česká republika, a.s.	A1868/2018	k sítím	1	Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, je povinen bez zbytečného odkladu vyzvat společnost UPC ke stanovení konkrétních podmínek ochrany VVKS poté, kdy zjistil, že jeho záměr, pro který podal shora označenou žádost, je v kolizi s VVKS a nebo zasahuje do ochranného pásma VVKS a v rámci realizace záměru bude nutná manipulace či úprava VVKS. Výzva ke stanovení konkrétních podmínek ochrany VVKS případně přeložení musí být podána nejpozději však před počátkem realizace stavby. Stavebník zajistí vytyčení a vyznačení PVVKS na místě stavby.	

252	C4G-HPPL-AUT-ILF-	121	UPC Česká republika, a.s.	A1868/2018	k sítím	2	Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, je povinen při provádění jakýchkoliv činností, zejména stavebních nebo jiných prací, při odstraňování havárií a projektování staveb, řídit se platnými právními předpisy, technickými a odbornými normami, správnou praxí v oboru stavebnictví a technologickými postupy a učinit veškerá opatření nezbytná k tomu, aby nedošlo k poškození nebo ohrožení VVKS ve vlastnictví společnosti UPC a je výslovně srozuměn s tím, že VVKS jsou zajišťovány ve veřejném zájmu a jsou chráněny právními předpisy.	
253	C4G-HPPL-AUT-ILF-	121	UPC Česká republika, a.s.	A1868/2018	k sítím	3	Při jakékoliv činnosti v blízkosti vedení VVKS je stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, povinen respektovat ochranné pásmo VVKS tak, aby nedošlo k poškození nebo zamezení přístupu k VVKS. Při křížení nebo souběhu činností s VVKS je povinen řídit se platnými právními předpisy, technickými a odbornými normami, správnou praxí v oboru stavebnictví a technologickými postupy. Při jakékoliv činnosti ve vzdálenosti menší než 1,5 m od krajního vedení vyznačené trasy podzemního VVKS (dále jen PVVKS) se musí pracovat s nejvyšší opatrností a jen s ručním nářadím bez použití mechanizace.	
254	C4G-HPPL-AUT-ILF-	121	UPC Česká republika, a.s.	A1868/2018	k sítím	4	Pro případ porušení kterékoliv z povinností stavebníka, nebo jím pověřené třetí osoby, založené všeobecnými podmínkami ochrany VVKS společnosti UPC je stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, odpovědný za veškeré náklady a škody, které společnosti UPC vzniknou porušením jeho povinností.	
255	C4G-HPPL-AUT-ILF-	121	UPC Česká republika, a.s.	A1868/2018	k sítím	5	V případě, že budou zemní práce zahájeny po uplynutí doby platnosti příslušného vyjádření, musí být takto neplatné vyjádření aktualizováno. Je třeba požádat o vydání nového vyjádření, které bude podkladem pro následné vytýčení nebo určení polohy VVKS.	
256	C4G-HPPL-AUT-ILF-	121	UPC Česká republika, a.s.	A1868/2018	k sítím	6	Započetí činnosti je stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, povinen oznámit POS (pověřená osoba společnosti InfOTel, spol. s r.O.) a to v dostatečném časovém předstihu (alespoň 10 pracovních dní před zahájením stavebních prací). Oznámení musí obsahovat číslo vyjádření, k němuž se vztahují tyto podmínky.	
257	C4G-HPPL-AUT-ILF-	121	UPC Česká republika, a.s.	A1868/2018	k sítím	7	Před započítím zemních prací či jakékoliv jiné činnosti je stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, povinen zajistit vyznačení tras PWKS na terénu dle polohopisné dokumentace. S vyznačenou trasou PWKS prokazatelně seznámí všechny osoby, které budou činnosti provádět.	
258	C4G-HPPL-AUT-ILF-	121	UPC Česká republika, a.s.	A1868/2018	k sítím	8	Při provádění zemních prací v blízkosti PVVKS je stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, povinen postupovat tak, aby nedošlo ke změně hloubky uložení nebo prostorového uspořádání PWKS. Odkryté PWKS je stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, povinen zabezpečit proti prověšení, poškození a odcizení.	
259	C4G-HPPL-AUT-ILF-	121	UPC Česká republika, a.s.	A1868/2018	k sítím	9	Při zjištění rozporu mezi vytýčením/údaji o poloze PVVKS a skutečností či při jejím narušení stavebník zastaví pracovní činnost a neprodleně informuje POS, tím není dotčena trestní či hmotná odpovědnost stavebníka za způsobené škody. V pracích lze pokračovat až po projednání a schválení dalšího postupu.	
260	C4G-HPPL-AUT-ILF-	121	UPC Česká republika, a.s.	A1868/2018	k sítím	10	Při provádění zemních prací, u kterých nastane odkrytí PVVKS, je povinen stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba před zakrytím PVVKS vyzvat POS ke kontrole. Zához je oprávněn provést až poté, kdy prokazatelně obdržel souhlas POS. Pracovníci stavebníka provádějící zemní práce zhutní zeminu pod VVKS a to uloží před záhozem do pískového lože, vedení bude mechanicky chráněno (cihla, zákrytové desky, další zához proveden tříděnou zeminou), cca 300m pod definitivním povrchem bude umístěna výstražná folie oranžové barvy.	
261	C4G-HPPL-AUT-ILF-	121	UPC Česká republika, a.s.	A1868/2018	k sítím	11	Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, není oprávněn manipulovat s kryty kabelových komor a vstupovat do kabelových komor bez souhlasu společnosti UPC.	
262	C4G-HPPL-AUT-ILF-	121	UPC Česká republika, a.s.	A1868/2018	k sítím	12	Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, není oprávněn trasu PVVKS mimo vozku přejíždět vozidly nebo stavební mechanizací, a to až do doby, než PVVKS řádně zabezpečí proti mechanickému poškození. Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, je povinen projednat s POS způsob mechanické ochrany trasy PVVKS.	
263	C4G-HPPL-AUT-ILF-	121	UPC Česká republika, a.s.	A1868/2018	k sítím	13	Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, není oprávněn na trase PVVKS (včetně ochranného pásma) jakkoliv měnit nivelitu terénu, vysazovat trvalé porosty ani měnit rozsah chodníků, parkovišť, komunikací, zpevněných ploch, apod.	
264	C4G-HPPL-AUT-ILF-	121	UPC Česká republika, a.s.	A1868/2018	k sítím	14	Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, není oprávněn užívat, přemísťovat a odstraňovat technologické, ochranné a pomocné prvky VVKS.	

265	C4G-HPPL-AUT-ILF-	121	UPC Česká republika, a.s.	A1868/2018	k sítím	15	Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, není oprávněn bez předchozího projednání s POS jakkoliv manipulovat s případné odkrytými prvky VVKS, zejména s ochrannou skříní optických spojek, optickými spojkami, technologickými rezervami či jakýmkoliv jiným zařízením VVKS.	
266	C4G-HPPL-AUT-ILF-	0121	UPC Česká republika, a.s.	A1868/2018	k sítím	16	Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, je povinen každé poškození i krádež VVKS neprodleně od okamžiku zjištění takové skutečnosti, oznámit POS.	
267	C4G-HPPL-AUT-ILF-	121	UPC Česká republika, a.s.	A1868/2018	k sítím	17	Stavebník nebo jím pověřená třetí osoba, je povinen manipulační a skladové plochy zřizovat v takové vzdálenosti od NVVKS (nadzemního vedení veřejné komunikační sítě), aby činnosti na/v manipulačních a skladových plochách nemohly být vykonávány ve vzdálenost menší než 1m od NVVKS.	
268	C4G-HPPL-AUT-ILF-	121	UPC Česká republika, a.s.	A1868/2018	k sítím	18	Při přepravě nebo manipulaci vysokého nákladu nebo mechanizace pod trasou NVVKS je stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, povinen respektovat výšku vedení nad zemí, případně potřebnou změnu výšky vedení projednat s POS.	
269	C4G-HPPL-AUT-ILF-	0121	UPC Česká republika, a.s.	A1868/2018	k sítím	19	Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, je povinen před zahájením jakýchkoliv prací v budovách, kterými by mohl ohrozit stávající VVKS, prokazatelně kontaktovat POS a zajistit u společnosti UPC bezpečné odpojení VVKS.	
270	C4G-HPPL-AUT-ILF-	0121	UPC Česká republika, a.s.	A1868/2018	k sítím	20	Při provádění činnosti v budovách je stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, povinen v souladu s právními předpisy, technickými a odbornými normami, správnou praxí v oboru stavebnictví a technologickými postupy provést mimo jiné průzkum vnějších i vnitřních vedení VVKS na omítce i pod ní.	
271	C4G-HPPL-AUT-ILF-	121	UPC Česká republika, a.s.	A1868/2018	k sítím	21	Pokud by činností stavebníka, nebo jím pověřené třetí osoby, k níž je třeba povolení správního orgánu dle zvláštního právního předpisu, mohlo dojít k ohrožení či omezení VVKS, je stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, povinen kontaktovat POS a předložit zakreslení VVKS do příslušné dokumentace stavby (projektové, realizační, koordinační atp.).	
272	C4G-HPPL-AUT-ILF-	121	UPC Česká republika, a.s.	A1868/2018	k sítím	22	V případě, že pro činnosti stavebníka, nebo jím pověřené třetí osoby, není třeba povolení správního orgánu dle zvláštního právního předpisu, je stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, povinen předložit zakreslení trasy VVKS i s příslušnými kótami do zjednodušené dokumentace (katastrální mapa, plánec), ze které bude zcela patrná míra dotčení VVKS.	
273	C4G-HPPL-AUT-ILF-	121	UPC Česká republika, a.s.	A1868/2018	k sítím	23	Pokud by navrhované stavby (produktovody, energovody aj.) svými ochrannými pásmy zasahovaly do prostoru stávajících tras a zařízení VVKS, či do jejich ochranných pásem, je stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, povinen realizovat taková opatření, aby mohla být prováděna údržba a opravy VVKS, a to i za použití mechanizace, otevřeného plamene a podobných technologií.	
784	C4G-HPPL-AUT-ILF-	448	Václav Němec, MěÚ Bor	878	OLH	1	Bez požadavku	
797	C4G-HPPL-AUT-ILF-	458	Vladimír Šebesta	879	OLH	1	Nemá námitek za dodržení ustanovení lesního zákona o 289/1995. Okolní přilehlé lesní pozemky nebudou dotčeny, případně lesní cesty použité při stavbě budou uvedeny do původního stavu.	
1	C4G-HPPL-AUT-ILF-	26	VODÁRNA PLZEŇ a.s.	2018/04622	k záměru	1	Zahájení prací bude předem oznámeno provozům vodovodů a kanalizací v Kralovicích, ul. Na Palcátech 438, vedoucí provozu vodovodů p. Šiml (tel: 602171 419), vedoucí provozu kanalizací p. Bc. Vacek (tel: 602 631 051)	
2	C4G-HPPL-AUT-ILF-	26	VODÁRNA PLZEŇ a.s.	2018/04622	k záměru	2	Při realizaci bude dodržena ČSN 736005 prostorové uspořádání sítí technického vybavení a stavby budou umístěny mimo ochranná pásma vodovodu, která stanovuje zákon č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu v platném znění.	
3	C4G-HPPL-AUT-ILF-	26	VODÁRNA PLZEŇ a.s.	2018/04622	k záměru	3	Splnění vyjádření o existenci podzemních sítí vodovodu a kanalizace č. j.: 70/01/18 ze dne 22. 1. 2018.	
4	C4G-HPPL-AUT-ILF-	26	VODÁRNA PLZEŇ a.s.	2018/04622	k záměru	4	Před prováděním zemních nebo jiných prací v prostoru uložení vodovodu je nutné objednat vytyčení v terénu, které na Objednávku provede p. Brůha, tel.: 721 263 080.	
295	C4G-HPPL-AUT-ILF-	242	Vodovody a kanalizace Karlovy Vary	7014/18/02	k záměru	1	Práce v blízkosti vodovodů budou v předstihu nahlášeny na naše provozy vodovodů a bude postupováno dle jejich pokynů. Rovněž před záhozem budou přizváni pracovníci provozů. Provoz vodovodů Tachov: Petr Tolar, tel. 602 457 268 (vodovod Bor - Stráž) Provoz vodovodů Stříbro: Josef Nováček, tel. 602 457 269 (vodovod Pražka - Milíkov).	
296	C4G-HPPL-AUT-ILF-	242	Vodovody a kanalizace Karlovy Vary	7014/18/02	k záměru	2	Přesné vytyčení tras a hloubek uvedených vodovodů je nutné provést na místě. Vytyčení zajistí naše provozy vodovodů.	

297	C4G-HPPL-AUT-ILF-	242	Vodovody a kanalizace Karlovy Vary	7014/18/02	k záměru	3	Požadujeme respektovat opatření daná rozhodnutími o vyhlášení ochranných pásem vodních zdrojů (zdroj Pražka a řeka Mže).	
298	C4G-HPPL-AUT-ILF-	242	Vodovody a kanalizace Karlovy Vary	7014/18/02	k záměru	4	Požadujeme, aby každý zásah do břehů a dna řeky byl nahlášen min. 2 dny předem na úpravně vody Milíkov, p. Plízingr, tel. 60457273.	
299	C4G-HPPL-AUT-ILF-	242	Vodovody a kanalizace Karlovy Vary	7014/18/02	k záměru	5	Práce v ochranných pásmech musejí být prováděny s maximální opatrností tak, aby nedošlo ke kontaminaci vody ropnými látkami (pohonné hmoty, oleje) popř. jiným znečištěním.	
300	C4G-HPPL-AUT-ILF-	242	Vodovody a kanalizace Karlovy Vary	7014/18/02	k záměru	6	Požadujeme respektovat ochranné pásmo vodovodu 1,5 m od líce potrubí na obě strany.	
301	C4G-HPPL-AUT-ILF-	242	Vodovody a kanalizace Karlovy Vary	7014/18/02	k záměru	7	Požadujeme zajistit geodetické zaměření skutečného provedení křížení plynovodu s vodovodem a toto předat v digitální podobě na CD výše uvedeným provozům.	
169	C4G-HPPL-AUT-ILF-	195	Zemědělská společnost Blšany, s.r.o.	256	ke kácení	1	Vlastník/spoluvlastník nemá zájem o ponechání dřevní hmoty po provedení odstranění výše uvedených dřevin.	
175	C4G-HPPL-AUT-ILF-	201	Zemědělská společnost Blšany, s.r.o.	88	k záměru	1	Pokud při stavbě dojde k poškození zejména závlahového přivaděče a přivaděče vody v období jejich provozu, zajistí investor okamžitou nápravu. (Závlahový přivaděč je v provozu v období od dubna do července. Přivaděč vody k areálu střediska Očihov od března do listopadu. Meliorační zařízení celoročně.)	
553	C4G-HPPL-AUT-ILF-	343	AgNET-Jiří Šperl	119/2018	k záměru	1	V příložené situaci je zakreslena trasa stávajících a plánovaných inženýrských sítí ve správě AgNET - Jiří Šperl.	
554	C4G-HPPL-AUT-ILF-	343	AgNET-Jiří Šperl	119/2018	k záměru	2	Ustanovením § 102 odst. (2) zákona o elektronických komunikacích je pro telekomunikační trasy stanoveno ochranné pásmo 1,5 m po stranách krajního vedení.	
555	C4G-HPPL-AUT-ILF-	343	AgNET-Jiří Šperl	119/2018	k záměru	3	Každý zásah do ochranného a bezpečnostního pásma musí být projednán s našim útvarem pro každou plánovanou akci jednotlivě.	
556	C4G-HPPL-AUT-ILF-	343	AgNET-Jiří Šperl	119/2018	k záměru	4	Všechny stavební práce budou v ochranném pásmu prováděny ručně.	
557	C4G-HPPL-AUT-ILF-	343	AgNET-Jiří Šperl	119/2018	k záměru	5	Místech křížení a souběhu budou dodrženy podmínky ČSN 73 6005.	
558	C4G-HPPL-AUT-ILF-	343	AgNET-Jiří Šperl	119/2018	k záměru	6	Jsou zakázány přejezdy těžké techniky přes vedení, které není v místě pro tuto účel zabezpečeno.	
559	C4G-HPPL-AUT-ILF-	343	AgNET-Jiří Šperl	119/2018	k záměru	7	Před zahájením prací se musí vytyčit telekomunikační zařízení AgNET - Jiří Šperl.	
560	C4G-HPPL-AUT-ILF-	343	AgNET-Jiří Šperl	119/2018	k záměru	8	O vytyčení a stanovení podmínek pro práce v ochranném pásmu požádejte min. 15 dní před zahájením prací na emailu info@agnet.cz nebo tel číslo 603 951 403.	
561	C4G-HPPL-AUT-ILF-	343	AgNET-Jiří Šperl	119/2018	k záměru	9	Bez vytyčení a přesného určení uložení všech zařízení AgNET - Jiří Šperl nesmí být stavební činnosti zahájeny.	
562	C4G-HPPL-AUT-ILF-	343	AgNET-Jiří Šperl	119/2018	k záměru	10	O provedeném vytyčení bude sepsán protokol.	
563	C4G-HPPL-AUT-ILF-	343	AgNET-Jiří Šperl	119/2018	k záměru	11	Vytyčení podzemních zařízení a event. dozor při pracích v blízkosti telekomunikačních zařízení Vám na základě objednávky provedeme.	
564	C4G-HPPL-AUT-ILF-	343	AgNET-Jiří Šperl	119/2018	k záměru	12	Podmínkou převzetí stavby je zaslání zaměření skutečného provedení stavby v místě křížení, resp. souběhu v rozsahu ochranného a bezpečnostního pásma ve smyslu vyhlášky č. 499/2006 Sb., §4.	
565	C4G-HPPL-AUT-ILF-	343	AgNET-Jiří Šperl	119/2018	k záměru	13	Při zásahu do ochranného pásma si stavebník musí objednat stavební dozor majitele a správce sítě.	
566	C4G-HPPL-AUT-ILF-	0343	AgNET-Jiří Šperl	119/2018	k záměru	14	Před záhozem vedení musí být provedena kontrola vedení.	
395	C4G-HPPL-AUT-ILF-	267	AGRA Droužkovice s.r.o.	208	ke kácení	1	Vlastník nemá zájem o ponechání dřevní hmoty po provedení odstranění výše uvedených dřevin.	
766	C4G-HPPL-AUT-ILF-	431	AGROCOM HRUŠOVANY spol. s r.o.	741	ornice	1	Ornici požadujeme uložit na deponii bez rozprostření. Místo upřesní agronom před započítím skřívky.	
1917	C4G-HPPL-AUT-ILF-	755	AGROCOM HRUŠOVANY spol. s r.o.	209	k záměru	1	Bez požadavku	
61	C4G-HPPL-AUT-ILF-	82	Alena Hosprová	341	k PUPFL	1	Bez požadavku	
665	C4G-HPPL-AUT-ILF-	372	Anastázie Trylčová	406	k PUPFL	1	Bez požadavku	
86	C4G-HPPL-AUT-ILF-	109	Anna Havlová	337	k PUPFL	1	Bez požadavku	
822	C4G-HPPL-AUT-ILF-	472	Anna Opavová	855	ke kácení	1	Spoluvlastník má zájem o ponechání dřevní hmoty po provedení odstranění výše uvedených dřevin.	
52	C4G-HPPL-AUT-ILF-	68	Antonín Kudrna	166	ke kácení	1	Vlastník/spoluvlastník má zájem o ponechání dřevní hmoty po provedení odstranění výše uvedených dřevin.	
290	C4G-HPPL-AUT-ILF-	237	Bílovská zemědělská a.s.	518	OP	1	Bez požadavku	
292	C4G-HPPL-AUT-ILF-	239	Bílovská zemědělská a.s.	457	k PUPFL	1	Bez požadavku	
294	C4G-HPPL-AUT-ILF-	241	Bílovská zemědělská a.s.	281	ke kácení	1	Vlastník/spoluvlastník má zájem o ponechání dřevní hmoty po provedení odstranění výše uvedených dřevin.	
172	C4G-HPPL-AUT-ILF-	198	BK Il., s.r.o.	210	ke kácení	1	Vlastník/spoluvlastník má zájem o ponechání dřevní hmoty po provedení odstranění výše uvedených dřevin.	
167	C4G-HPPL-AUT-ILF-	193	Blažena Majeská	455	k PUPFL	1	Bez požadavku	
618	C4G-HPPL-AUT-ILF-	345	Blažena Majeská	505	OP	1	Bez požadavku	
168	C4G-HPPL-AUT-ILF-	0194	Bohumil Bláha	315	k PUPFL	1	Bez požadavku	

24	C4G-HPPL-AUT-ILF-	0037	Bohumil Dražský	C4G-HPPL-ILF-AUT-0148-L-A	ke kácení	1	Vlastník/spoluvlastník ... má zájem o ponechání dřevní hmoty po provedení odstranění výše uvedených dřevin.	
	C4G-HPPL-AUT-ILF-	627	Bohuslav Mandák	169	k záměru			
520	C4G-HPPL-AUT-ILF-	321	BOTEP PLUS spol. s r.o.	211	ke kácení	1	Vlastník/spoluvlastník má zájem o ponechání dřevní hmoty po provedení odstranění výše uvedených dřevin nad 15 cm.	
1483	C4G-HPPL-AUT-ILF-	609	Božena Sršňová	278	k záměru	1	Bez požadavku	
1484	C4G-HPPL-AUT-ILF-	610	Božena Sršňová	513	k záměru	1	Bez požadavku	
1913	C4G-HPPL-AUT-ILF-	753	Bronislava Tarašková	544	k záměru	1	Vlastník/spoluvlastník má zájem o ponechání dřevní hmoty po provedení odstranění výše uvedených dřevin.	
1914	C4G-HPPL-AUT-ILF-	753	Bronislava Tarašková	544	k záměru	2	Žádám o vyznačení dřevin ke kácení v dostatečném časovém předstihu.	
626	C4G-HPPL-AUT-ILF-	358	České dráhy, a.s., RSM Hradec Králové	1682/2018-RSM/HK	k záměru	1	Investor stavby si zajistí souhlasné souhrnné stanovisko s realizací stavby ze strany společnosti SŽDC, s.o. Stavba zasahuje do ochranného pásma dráhy - stavebník bude respektovat vyjádření vlastníka a provozovatele dráhy, společnosti SŽDC, s.o.	
627	C4G-HPPL-AUT-ILF-	358	České dráhy, a.s., RSM Hradec Králové	1682/2018-RSM/HK	k záměru	2	V případě potřeby užívání pozemků je třeba uzavřít nájemní smlouvu, ve které bude řešeno užívání pozemků pro případný dočasný zábor.	
628	C4G-HPPL-AUT-ILF-	358	České dráhy, a.s., RSM Hradec Králové	1682/2018-RSM/HK	k záměru	3	Zahájení i ukončení stavby žádáme oznámit písemně na naši adresu uvedenou v záhlaví dopisu minimálně 7 dní předem.	
629	C4G-HPPL-AUT-ILF-	358	České dráhy, a.s., RSM Hradec Králové	1682/2018-RSM/HK	k záměru	4	K předání a převzetí staveniště na majetku ČD,a.s. požadujeme přizvat zástupce RSM Hradec Králové (p. Zdeněk Tomáš).	
630	C4G-HPPL-AUT-ILF-	0358	České dráhy, a.s., RSM Hradec Králové	1682/2018-RSM/HK	k záměru	5	Stavba „VTL plynovod DN 1400, RU Kateřinský potok - Přimda“ musí být provedena dle platných ČSN, zákonů a předpisů, včetně zákona c drahách č. 266/94 Sb. a souvisejících technických vyhlášek za dodržení bezpečnostních předpisů, požárních předpisů, včetně předpisu Op16.	
631	C4G-HPPL-AUT-ILF-	358	České dráhy, a.s., RSM Hradec Králové	1682/2018-RSM/HK	k záměru	6	Žadatel a investor stavby nebude požadovat odškodnění za újmu způsobenou nepříznivými účinky železničního provozu (hluk. nečistota, otřesy atd).	
632	C4G-HPPL-AUT-ILF-	358	České dráhy, a.s., RSM Hradec Králové	1682/2018-RSM/HK	k záměru	7	Stavbou nesmí být narušena bezpečnost a plynulost železničního provozu, nesmí dojít k negativnímu dopadu na majetek Českých drah, a.s.	
633	C4G-HPPL-AUT-ILF-	358	České dráhy, a.s., RSM Hradec Králové	1682/2018-RSM/HK	k záměru	8	Stavebník bude při stavebních pracích chránit zájmy a práva vlastníka nemovitostí. Zejména zajistit, aby během výstavby docházelo při stavební činnosti zhotovitelů k minimálnímu a se zástupci ČD, a.s. předem projednanému omezení cestujících veřejnosti (klientů ČD, a.s.) ve vztahu k udržení kvality kultury cestování. Náklady s tím spojené zahrne do nákladů stavby.	
634	C4G-HPPL-AUT-ILF-	358	České dráhy, a.s., RSM Hradec Králové	1682/2018-RSM/HK	k záměru	9	Po ukončení stavebních prací bude proveden úklid stavebního materiálu na pozemcích včetně úpravy terénu a stavu pozemků dotčených stavbou do čistého, řádně zarovnaného stavu (bez výmolů a kamenů), povrch nad výkopy bude zhutněn se zárukou 5 let na stabilitu povrchu. Protokol o převzetí bude podkladem pro udělení souhlasu k ukončení stavby.	
635	C4G-HPPL-AUT-ILF-	358	České dráhy, a.s., RSM Hradec Králové	1682/2018-RSM/HK	k záměru	10	Stavbou nesmí být nepříznivě ovlivněn majetek ČD, a.s., bezpečnost a plynulost železničního provozu. Nesmí být ohrožena bezpečnost cestujících veřejnosti. V případě dotčení zařízení ve správě ČD, as. Regionální správy majetku Hradec Králové, nesmí být tato zařízení předmětnou akcí poškozena.	
636	C4G-HPPL-AUT-ILF-	358	České dráhy, a.s., RSM Hradec Králové	1682/2018-RSM/HK	k záměru	11	Po dokončení akce žádáme předložit na RSM Hradec Králové dokumentaci skutečného provedení stavby, která se dotýkají majetku ČD, as.	
637	C4G-HPPL-AUT-ILF-	358	České dráhy, a.s., RSM Hradec Králové	1682/2018-RSM/HK	k záměru	12	Z hlediska požární ochrany je třeba dodržovat zákon č. 133/1985 Sb. o požární ochraně ve znění pozdějších předpisů a včetně odstupových vzdáleností v návaznosti na okolní objekty.	
638	C4G-HPPL-AUT-ILF-	358	České dráhy, a.s., RSM Hradec Králové	1682/2018-RSM/HK	k záměru	13	Likvidací odpadu řešit v souladu splatnou legislativou, dle zákona č.185/2001 Sb. nesmí dojít k ekologická zátěži majetku v naší správě. V případě potřeby kácení dřevin je nutné dle vyhlášky 189/2013 požádat o povolení příslušný úřad a o souhlas vlastníka pozemku RSM Hradec Králové, ČD, a.s.	
471	C4G-HPPL-AUT-ILF-	304	České dráhy, a.s., RSM Praha	861/2018	k sítím	1	Bez požadavku	
1260	C4G-HPPL-AUT-ILF-	551	ČESKOMORAVSKÁ POZEMKOVÁ s. r. o.	212	k záměru	1	Vlastník nemá zájem o ponechání dřevní hmoty po provedení odstranění výše uvedených dřevin.	
135	C4G-HPPL-AUT-ILF-	166	Drahuše Fajtová	486	OP	1	Bez požadavku	
	C4G-HPPL-AUT-ILF-	625	Elenoc Ivan a Yelenok Hanna	149	k záměru			
724	C4G-HPPL-AUT-ILF-	399	Eliška Šmídlová	405	k PUPFL	1	Bez požadavku	
338	C4G-HPPL-AUT-ILF-	260	Eva Benešová	480	OP	1	Bez požadavku	
140	C4G-HPPL-AUT-ILF-	171	Eva Hořejší	494	OP	1	Bez požadavku	
117	C4G-HPPL-AUT-ILF-	145	Eva Kabátová	354	k PUPFL	1	Bez požadavku	
1759	C4G-HPPL-AUT-ILF-	712	FARM NOVÉ SEDLO, s.r.o.	430	k záměru	1	Bez požadavku	
1885	C4G-HPPL-AUT-ILF-	741	FARM NOVÉ SEDLO, s.r.o.	282	k záměru	1	Bez požadavku	
1912	C4G-HPPL-AUT-ILF-	752	FERNAMENTO s.r.o.	213	k záměru	1	Vlastník/spoluvlastník má zájem o ponechání dřevní hmoty po provedení odstranění výše uvedených dřevin.	
1303	C4G-HPPL-AUT-ILF-	562	FINE DREAM s.r.o.	519	k záměru	1	Bez požadavku	

1302	C4G-HPPL-AUT-ILF-	561	FINE DREAM, s.r.o.	283	k záměru	1	Vlastník/spoluvlastník nemá zájem o ponechání dřevní hmoty po provedení odstranění výše uvedených dřevin.	
22	C4G-HPPL-AUT-ILF-	35	František Štrobl	C4G-HPPL-ILF-AUT-0195-L-A	ke kácení	1	Bez požadavku	
728	C4G-HPPL-AUT-ILF-	403	Hana Hanzličková	474	ke kácení	1	Vlastník/spoluvlastník nemá zájem o ponechání dřevní hmoty po provedení odstranění výše uvedených dřevin.	
1200	C4G-HPPL-AUT-ILF-	538	Hofbauer, s.r.o.	744	k záměru	1	Toto se vztahuje k 83m3. Jen po předchozí domluvě.	
1195	C4G-HPPL-AUT-ILF-	533	Hospodářský dvůr Magdalena, s.r.o.	214	ke kácení	1	Bez požadavku	
521	C4G-HPPL-AUT-ILF-	322	Hvozdecká zemědělská a.s.	215	ke kácení	1	Vlastník/spoluvlastník nemá zájem o ponechání dřevní hmoty po provedení odstranění výše uvedených dřevin.	
62	C4G-HPPL-AUT-ILF-	83	Ing. Alena Bulínová	319	k PUPFL	1	Bez požadavku	
81	C4G-HPPL-AUT-ILF-	0104	Ing. Jiří Bojda	318	k PUPFL	1	Vlastník žádá o méně kvalitní dřevo při těžbě (palivové) přiblížit k přístupové cestě - použije na vytápění RD.	
166	C4G-HPPL-AUT-ILF-	192	Ing. Stanislav Piorecký	510	OP	1	Bez požadavku	
1742	C4G-HPPL-AUT-ILF-	706	Ing. Stanislav Piorecký	506/2018	k záměru	1	Likvidaci stromků ze stavebního pruhu stavby plynovodu Gazella si provede investor.	
1743	C4G-HPPL-AUT-ILF-	706	Ing. Stanislav Piorecký	506/2018	k záměru	2	Opětovné osazení části stavebního pruhu dotčeného dočasným vyjmutím Z PUPFL zajistí investor a předá obci po sedmi letech jako zajištěnou kulturu dle desetiletého hospodářského plánu obce.	
445	C4G-HPPL-AUT-ILF-	296	Ing. Václav Jandík	568	ke kácení	1	Vlastník/spoluvlastník nemá zájem o ponechání dřevní hmoty po provedení odstranění výše uvedených dřevin.	
1304	C4G-HPPL-AUT-ILF-	563	Ing. Václav Jandík	568	k záměru	1	Bez požadavku	
2076	C4G-HPPL-AUT-ILF-	806	Ivana Šípová	192	k záměru	1	Bez požadavku	
549	C4G-HPPL-AUT-ILF-	339	Jan Blažek	356	ke kácení	1	Bez požadavku	
426	C4G-HPPL-AUT-ILF-	277	Jan David	267	ke kácení	1	Vlastník/spoluvlastník má zájem o ponechání dřevní hmoty po provedení odstranění výše uvedených dřevin.	
428	C4G-HPPL-AUT-ILF-	279	Jan David	482	OP	1	Bez požadavku	
71	C4G-HPPL-AUT-ILF-	93	Jan Kovář	378	k PUPFL	1	Bez požadavku	
1296	C4G-HPPL-AUT-ILF-	557	Jan Zatloukal	204	k záměru	1	Žadatel poučí firmu provádějící kácení, že do ohrad, které nejsou věcí žádosti je z důvodů veterinárních a nebezpečí úrazu „ přísný zákaz vstupu“.	
1297	C4G-HPPL-AUT-ILF-	557	Jan Zatloukal	204	k záměru	2	Žadatel je povinen nahlásit vlastníkově termín konkrétního zahájení prací a bere na vědomí, že jednotlivě úseky se budou předávat a přebírat (před a po ukončení prací).	
1298	C4G-HPPL-AUT-ILF-	557	Jan Zatloukal	204	k záměru	3	Žadatel bere na vědomí, že při předání pozemku k odlesnění bude stanoveno skládkování dřeva, která zůstane majetkem vlastníka.	
1550	C4G-HPPL-AUT-ILF-	635	Jan Zatloukal a Anna Zatloukalová	203	k záměru	1	Vlastník má zájem o ponechání dřevní hmoty po provedení odstranění výše uvedených dřevin.	
138	C4G-HPPL-AUT-ILF-	169	Jan Žemlička	409	k PUPFL	1	Bez požadavku	
336	C4G-HPPL-AUT-ILF-	258	Jana Králová	471	ke kácení	1	Vlastník/spoluvlastník nemá zájem o ponechání dřevní hmoty po provedení odstranění výše uvedených dřevin.	
99	C4G-HPPL-AUT-ILF-	123	Jana Marková	388	k PUPFL	1	Bez požadavku	
1580	C4G-HPPL-AUT-ILF-	644	Jana Pražáková	537	k záměru	1	Vlastník/spoluvlastník nemá zájem o ponechání dřevní hmoty po provedení odstranění výše uvedených dřevin.	
79	C4G-HPPL-AUT-ILF-	102	Jana Procházková	390	k PUPFL	1	Bez požadavku	
431	C4G-HPPL-AUT-ILF-	282	Jana Vrbasová	201	ke kácení	1	Bez požadavku	
113	C4G-HPPL-AUT-ILF-	139	Jarmila Dragounová	147	ke kácení	1	Spoluvlastník má zájem o ponechání dřevní hmoty po provedení odstranění výše uvedených dřevin.	
92	C4G-HPPL-AUT-ILF-	115	Jarmila Krausová	381	k PUPFL	1	Bez požadavku	
1121	C4G-HPPL-AUT-ILF-	521	Jaromír Patejdl	389	k záměru	1	Při výsadbě plynovodu Gazela - VTL v roce 2013 na stejném pozemku byla špatně provedena výsadba stromků viz reklamace z r. 28.9. 2015. Žádám o zvýšenou kontrolu při výsadbě.	
551	C4G-HPPL-AUT-ILF-	341	Jaroslav Jurčík	729	ke kácení	1	Vlastník/spoluvlastník nemá zájem o ponechání dřevní hmoty po provedení odstranění výše uvedených dřevin.	
552	C4G-HPPL-AUT-ILF-	342	Jaroslav Jurčík	735	k PUPFL	1	Bez požadavku	
622	C4G-HPPL-AUT-ILF-	349	Jaroslav Kučera	504	OP	1	Bez požadavku	
34	C4G-HPPL-AUT-ILF-	48	Jaroslav Pecher	173	ke kácení	1	Bez požadavku	
823	C4G-HPPL-AUT-ILF-	473	Jaroslav Penk	174	ke kácení	1	Bez požadavku	
142	C4G-HPPL-AUT-ILF-	173	Jaroslav Vopat	517	OP	1	Bez požadavku	
821	C4G-HPPL-AUT-ILF-	471	Jaroslava Fojtíková	476	ke kácení	1	Spoluvlastník má zájem o ponechání dřevní hmoty po provedení odstranění výše uvedených dřevin.	
41	C4G-HPPL-AUT-ILF-	55	Jindřiška Sedláková	180	ke kácení	1	Vlastník/spoluvlastník má zájem o ponechání dřevní hmoty po provedení odstranění výše uvedených dřevin.	
711	C4G-HPPL-AUT-ILF-	390	Jiří Bednář	142	ke kácení	1	Vlastník má zájem o ponechání dřevní hmoty po provedení odstranění výše uvedených dřevin (ne klestí).	
712	C4G-HPPL-AUT-ILF-	390	Jiří Bednář	142	ke kácení	2	Žádám o nepoškození porostu na p. č. 4646 -podél meze, kde stojí hrušně.	
713	C4G-HPPL-AUT-ILF-	390	Jiří Bednář	142	ke kácení	3	Dále žádám o telefonické zavolání po pokácení dřevin, aby se mohly odklidit. 603 951 420	
545	C4G-HPPL-AUT-ILF-	335	Jiří Čapek	146	ke kácení	1	Bez požadavku	
647	C4G-HPPL-AUT-ILF-	364	Jiří Hauzner	490	OP	1	Bez požadavku	

648	C4G-HPPL-AUT-ILF-	365	Jiří Hauzner	334	k PUPFL	1	Bez požadavku	
116	C4G-HPPL-AUT-ILF-	144	Jiří Helus	491	k OP	1	Bez požadavku	
620	C4G-HPPL-AUT-ILF-	347	Jiří Hubka	270	ke kácení	1	Vlastník má zájem o ponechání dřevní hmoty po provedení odstranění výše uvedených dřevin.	
621	C4G-HPPL-AUT-ILF-	348	Jiří Hubka	422	k PUPFL	1	Bez požadavku	
543	C4G-HPPL-AUT-ILF-	333	Jiří Jícha	351	k PUPFL	1	Bez požadavku	
437	C4G-HPPL-AUT-ILF-	288	Jiří Joudal	499	OP	1	Bez požadavku	
56	C4G-HPPL-AUT-ILF-	77	Jiří Kadlec a Helena Kadlecová	157	ke kácení	1	Bez požadavku	
189	C4G-HPPL-AUT-ILF-	214	Jiří Kejř	424	k PUPFL	1	Bez požadavku	
190	C4G-HPPL-AUT-ILF-	215	Jiří Kejř	273	ke kácení	1	Vlastník má zájem o ponechání dřevní hmoty po provedení odstranění výše uvedených dřevin.	
230	C4G-HPPL-AUT-ILF-	234	Jiří Knecht	369	k PUPFL	1	Bez požadavku	
780	C4G-HPPL-AUT-ILF-	444	Jiří Kouba	502	OP	1	Bez požadavku	
781	C4G-HPPL-AUT-ILF-	445	Jiří Kouba	454	k PUPFL	1	Bez požadavku	
1300	C4G-HPPL-AUT-ILF-	559	Jiří Leitgeb	167	k záměru	1	Vlastník nemá zájem o ponechání dřevní hmoty po provedení odstranění výše uvedených dřevin.	
124	C4G-HPPL-AUT-ILF-	155	Jiří Lőwy	534	ke kácení	1	Bez požadavku	
1387	C4G-HPPL-AUT-ILF-	593	Jiřina Fajmanová	353	k záměru	1	Vlastník/spoluvlastník má zájem o ponechání dřevní hmoty po provedení odstranění výše uvedených dřevin.	
128	C4G-HPPL-AUT-ILF-	159	Jiřina Kloboučnicková	160	ke kácení	1	Bez požadavku	
424	C4G-HPPL-AUT-ILF-	275	JOBEKO s.r.o.	216	ke kácení	1	Vlastník/spoluvlastník má zájem o ponechání dřevní hmoty po provedení odstranění výše uvedených dřevin.	
339	C4G-HPPL-AUT-ILF-	0261	Josef Cepek	145	ke kácení	1	Vlastník/spoluvlastník má zájem o ponechání dřevní hmoty po provedení odstranění výše uvedených dřevin.	
136	C4G-HPPL-AUT-ILF-	167	Josef Fajt	485	OP	1	Bez požadavku	
427	C4G-HPPL-AUT-ILF-	278	Josef Janouškovec	347	k PUPFL	1	Bez požadavku	
88	C4G-HPPL-AUT-ILF-	111	Josef Kondelík	372	k PUPFL	1	Bez požadavku	
546	C4G-HPPL-AUT-ILF-	336	Josef Kopf	501	OP	1	Pozemek 153/1 je ve vlastnictví města Stříbra.	
547	C4G-HPPL-AUT-ILF-	337	Josef Kopf	453	k PUPFL	1	Bez požadavku	
1196	C4G-HPPL-AUT-ILF-	534	Josef Plzák	175	ke kácení	1	Bez požadavku	
393	C4G-HPPL-AUT-ILF-	265	Josef Vopat	407	k PUPFL	1	Bez požadavku	
49	C4G-HPPL-AUT-ILF-	65	Josef Vrba	200	ke kácení	1	Bez požadavku	
65	C4G-HPPL-AUT-ILF-	86	Kamil Koudele	374	k PUPFL	1	Spoluvlastník žádá o zalesnění poničených částí pozemku.	
725	C4G-HPPL-AUT-ILF-	400	Karel Chaloupka	622	ke kácení	1	Bez požadavku	
63	C4G-HPPL-AUT-ILF-	84	Karel Koura	377	k PUPFL	1	Bez požadavku	
134	C4G-HPPL-AUT-ILF-	165	Karel Stejskal	401	k PUPFL	1	Bez požadavku	
494	C4G-HPPL-AUT-ILF-	308	Karel Stejskal	624	ke kácení	1	Vlastník/spoluvlastník má zájem o ponechání dřevní hmoty po provedení odstranění výše uvedených dřevin.	
229	C4G-HPPL-AUT-ILF-	233	Kateřina Knechtová	370	k PUPFL	1	Bez požadavku	
1579	C4G-HPPL-AUT-ILF-	643	Lada Zídková	205	k záměru	1	Vlastník/spoluvlastník má zájem o ponechání dřevní hmoty po provedení odstranění výše uvedených dřevin.	
58	C4G-HPPL-AUT-ILF-	79	Ladislav Černý	266	ke kácení	1	Vlastník/spoluvlastník má zájem o ponechání dřevní hmoty po provedení odstranění výše uvedených dřevin.	
59	C4G-HPPL-AUT-ILF-	80	Ladislav Černý	420	k PUPFL	1	Bez požadavku	
187	C4G-HPPL-AUT-ILF-	212	Ladislav Šípek	515	OP	1	Bez požadavku	
51	C4G-HPPL-AUT-ILF-	67	Lenka Juráňová	156	ke kácení	1	Vlastník má zájem o ponechání dřevní hmoty po provedení odstranění výše uvedených dřevin.	
64	C4G-HPPL-AUT-ILF-	85	Lenka Koudelová	375	k PUPFL	1	Bez požadavku	
94	C4G-HPPL-AUT-ILF-	117	Lenka Lavičková	385	k PUPFL	1	Bez požadavku	
1618	C4G-HPPL-AUT-ILF-	0665	Lesy ČR, KŘ Plzeň	LCR930/003240/2018	k záměru	1	Veškeré náklady související s realizací kácení uhradí žadatel.	
1619	C4G-HPPL-AUT-ILF-	0665	Lesy ČR, KŘ Plzeň	LCR930/003240/2018	k záměru	2	Správce (vlastník) má zájem o ponechání dřevní hmoty po provedení odstranění výše uvedených dřevin.	
1620	C4G-HPPL-AUT-ILF-	0666	Lesy ČR, KŘ Plzeň	LCR930/003262/2018	k záměru	1	Lesní pozemky a ostatní pozemky se způsobem ochrany pozemků určených k plnění funkcí lesa, které budou dotčené stavbou vysokotlakého plynovodu, budou před započítím stavby dočasně vyjmuty z pozemků určených k plnění funkcí lesa (PUPFL).	
1621	C4G-HPPL-AUT-ILF-	0666	Lesy ČR, KŘ Plzeň	LCR930/003262/2018	k záměru	2	Pokud by mělo dojít ke smýcení lesního porostu na dotčených pozemcích, budou LČR, s.p. uhrazeny náhrady za předčasné smýcení lesních porostů a za dočasné omezení plnění produkční funkce lesa, které budou zjištěny na základě znaleckých posudků. Náhrady za předčasné smýcení budou vyfakturovány lesními správami na základě předložených znaleckých posudků.	
1622	C4G-HPPL-AUT-ILF-	0666	Lesy ČR, KŘ Plzeň	LCR930/003262/2018	k záměru	3	Po dobu stavby vysokotlakého plynovodu až do fyzického předání dotčených pozemků bude uzavřena nájemní Smlouva s LS Stříbro a LS Plasy. Roční nájemné za nájem nemovitostí bude v nájemní smlouvě určeno dle platného cenového věstníku MF ČR v době uzavření nájemní smlouvy. Nájemné bude fakturováno včetně DPH. Budoucí nájemce předloží LS Stříbro a LS Plasy před uzavřením nájemní smlouvy kopii výpisu z obchodního rejstříku a kopii osvědčení o registraci DPH.	
1623	C4G-HPPL-AUT-ILF-	0666	Lesy ČR, KŘ Plzeň	LCR930/003262/2018	k záměru	4	Zahájení prací je nutné předem oznámit na LS Stříbro Ing. Syrovátkové 725 627 967, na LS Plasy paní Bláhové 725 257 486.	

1624	C4G-HPPL-AUT-ILF-	666	Lesy ČR, KŘ Plzeň	LCR930/003262/2018	k záměru	5	Během stavebních prací nebudou poškozeny okolní lesní porosty. Odpady nebudou ukládány do lesa.	
1625	C4G-HPPL-AUT-ILF-	666	Lesy ČR, KŘ Plzeň	LCR930/003262/2018	k záměru	6	Ve všech případech, kdy plynovod povede pod lesní cestou, požadujeme vrátit vytěženou zeminu zpět do výkopu a zhutnit. Dále bude provedeno identicky konstrukční zakončení povrchu stávající cesty, aby nedocházelo k popadávání včetně plynulého navázání na zbylou část komunikace nezasaženou výkopem.	
1626	C4G-HPPL-AUT-ILF-	666	Lesy ČR, KŘ Plzeň	LCR930/003262/2018	k záměru	7	Po ukončení prací bude veškerá zemina vrácena na místo výkopu a pozemek uveden do původního stavu. Případné škody, vzniklé při provádění prací na lesních porostech, budou Lesním správám uhrazeny.	
1627	C4G-HPPL-AUT-ILF-	666	Lesy ČR, KŘ Plzeň	LCR930/003262/2018	k záměru	8	Po ukončení prací budou pozemky protokolárně a fyzicky předány zástupcům Lesních správ Stříbro a Plasy.	
1628	C4G-HPPL-AUT-ILF-	666	Lesy ČR, KŘ Plzeň	LCR930/003262/2018	k záměru	9	Za případně poškození plynovodu Lesy České republiky, s.p. nebudou zodpovídat a nebudou se podílet na opravách.	
1629	C4G-HPPL-AUT-ILF-	0666	Lesy ČR, KŘ Plzeň	LCR930/003262/2018	k záměru	10	V terénu bude vedení plynovodu viditelně označeno tak, aby bylo vidět z jednoho bodu na druhý.	
1630	C4G-HPPL-AUT-ILF-	667	Lesy ČR, KŘ Plzeň	LCR930/003241/2018	k záměru	1	Lesní pozemky a ostatní pozemky se způsobem ochrany pozemků určených k plnění funkcí lesa, které budou dotčené stavbou vysokotlakého plynovodu, budou před započítím stavby dočasně vyjmuty z pozemků určených k plnění funkcí lesa (PUPFL).	
1631	C4G-HPPL-AUT-ILF-	667	Lesy ČR, KŘ Plzeň	LCR930/003241/2018	k záměru	2	Pokud by mělo dojít ke smýcení lesního porostu na dotčených pozemcích, budou LČR, s.p. uhrazeny náhrady za předčasné smýcení lesních porostů a za dočasné omezení plnění produkční funkce lesa, které budou zjištěny na základě znaleckých posudků. Náhrady za předčasné smýcení budou vyfakturovány lesními správami na základě předložených znaleckých posudků.	
1632	C4G-HPPL-AUT-ILF-	667	Lesy ČR, KŘ Plzeň	LCR930/003241/2018	k záměru	3	Po dobu stavby vysokotlakého plynovodu až do fyzického předání dotčených pozemků bude uzavřena nájemní Smlouva s LS Stříbro a LS Plasy. Roční nájemné za nájem nemovitostí bude v nájemní smlouvě určeno dle platného cenového věstníku MF ČR v době uzavření nájemní smlouvy. Nájemné bude fakturováno včetně DPH. Budoucí nájemce předloží LS Stříbro a LS Plasy před uzavřením nájemní smlouvy kopii výpisu z obchodního rejstříku a kopii osvědčení o registraci DPH.	
1633	C4G-HPPL-AUT-ILF-	667	Lesy ČR, KŘ Plzeň	LCR930/003241/2018	k záměru	4	Zahájení prací je nutné předem oznámit na LS Stříbro Ing. Syrovátkové 725 627 967, na LS Plasy paní Bláhové 725 257 486.	
1634	C4G-HPPL-AUT-ILF-	667	Lesy ČR, KŘ Plzeň	LCR930/003241/2018	k záměru	5	Během stavebních prací nebudou poškozeny okolní lesní porosty. Odpady nebudou ukládány do lesa.	
1635	C4G-HPPL-AUT-ILF-	667	Lesy ČR, KŘ Plzeň	LCR930/003241/2018	k záměru	6	Ve všech případech, kdy plynovod povede pod lesní cestou, požadujeme vrátit vytěženou zeminu zpět do výkopu a zhutnit. Dále bude provedeno identicky konstrukční zakončení povrchu stávající cesty, aby nedocházelo k popadávání včetně plynulého navázání na zbylou část komunikace nezasaženou výkopem.	
1636	C4G-HPPL-AUT-ILF-	667	Lesy ČR, KŘ Plzeň	LCR930/003241/2018	k záměru	7	Po ukončení prací bude veškerá zemina vrácena na místo výkopu a pozemek uveden do původního stavu. Případné škody, vzniklé při provádění prací na lesních porostech, budou Lesním správám uhrazeny.	
1637	C4G-HPPL-AUT-ILF-	667	Lesy ČR, KŘ Plzeň	LCR930/003241/2018	k záměru	8	Po ukončení prací budou pozemky protokolárně a fyzicky předány zástupcům Lesních správ Stříbro a Plasy.	
1638	C4G-HPPL-AUT-ILF-	667	Lesy ČR, KŘ Plzeň	LCR930/003241/2018	k záměru	9	Za případně poškození plynovodu Lesy České republiky, s.p. nebudou zodpovídat a nebudou se podílet na opravách.	
1639	C4G-HPPL-AUT-ILF-	667	Lesy ČR, KŘ Plzeň	LCR930/003241/2018	k záměru	10	V terénu bude vedení plynovodu viditelně označeno tak, aby bylo vidět z jednoho bodu na druhý.	
36	C4G-HPPL-AUT-ILF-	50	Libor Stegbauer	186	ke kácení	1	Bez požadavku	
289	C4G-HPPL-AUT-ILF-	236	Libuše Nezbedová	623	ke kácení	1	Spoluvlastník nemá zájem o ponechání dřevní hmoty po provedení odstranění výše uvedených dřevin.	
291	C4G-HPPL-AUT-ILF-	238	Libuše Nezbedová	507	OP	1	Bez požadavku	
87	C4G-HPPL-AUT-ILF-	110	Lucie Romportlová	392	k PUPFL	1	Bez požadavku	
78	C4G-HPPL-AUT-ILF-	101	Ludmila Hakrová	333	k PUPFL	1	Bez požadavku	
32	C4G-HPPL-AUT-ILF-	46	Ludmila Razímová	178	ke kácení	1	Bez požadavku	
37	C4G-HPPL-AUT-ILF-	51	LUKRA, s.r.o.	217	ke kácení	1	Bez požadavku	
26	C4G-HPPL-AUT-ILF-	39	M + A + J s.r.o.	C4G-HPPL-ILF-AUT-0218-L-A	ke kácení	1	Bez požadavku	
434	C4G-HPPL-AUT-ILF-	285	Marek Fink	331	k PUPFL	1	Bez požadavku	
436	C4G-HPPL-AUT-ILF-	287	Marie Cafourková	477	ke kácení	1	Spoluvlastník nemá zájem o ponechání dřevní hmoty po provedení odstranění výše uvedených dřevin.	
305	C4G-HPPL-AUT-ILF-	248	Marie Fajtová	488	OP	1	Bez požadavku	
72	C4G-HPPL-AUT-ILF-	94	Marie Jánská	348	k PUPFL	1	Bez požadavku	
188	C4G-HPPL-AUT-ILF-	213	Marie Piškulová	511	OP	1	Nesmí být ohrožený les	
118	C4G-HPPL-AUT-ILF-	146	Martin Helus	339	k PUPFL	1	Bez požadavku	
141	C4G-HPPL-AUT-ILF-	172	Martina Šešulková	538	ke kácení	1	Vlastník/spoluvlastník má zájem o ponechání dřevní hmoty po provedení odstranění výše uvedených dřevin.	
664	C4G-HPPL-AUT-ILF-	371	Město Kladruby	MKI/1058/18	k PUPFL	1	Bez požadavku	
1855	C4G-HPPL-AUT-ILF-	732	Michaela Velísková	198	k záměru	1	Bez požadavku	

120	C4G-HPPL-AUT-ILF-	148	Michal Kubát	164	ke kácení	1	Bez požadavku	
33	C4G-HPPL-AUT-ILF-	47	Milada Blažková	143	ke kácení	1	Bez požadavku	
1758	C4G-HPPL-AUT-ILF-	711	Milan Brůha	144	k záměru	1	Bez požadavku	
93	C4G-HPPL-AUT-ILF-	116	Milan Lang	384	k PUPFL	1	Bez požadavku	
1205	C4G-HPPL-AUT-ILF-	543	Milan Sulanský	188	k záměru	1	Bez požadavku	
646	C4G-HPPL-AUT-ILF-	363	Milena Hajžmanová	332	k PUPFL	1	Bez požadavku	
649	C4G-HPPL-AUT-ILF-	366	Milena Urbanová	516	OP	1	Bez požadavku	
114	C4G-HPPL-AUT-ILF-	140	Miloslava Kozová	379	k PUPFL	1	Vlastník má zájem o vytěžené dřevo.	
544	C4G-HPPL-AUT-ILF-	334	Miroslav Hruška	155	ke kácení	1	Bez požadavku	
729	C4G-HPPL-AUT-ILF-	404	Miroslav Patejdl	508	OP	1	Bez požadavku	
80	C4G-HPPL-AUT-ILF-	103	Miroslav Sebránek	393	k PUPFL	1	Bez požadavku	
392	C4G-HPPL-AUT-ILF-	264	Miroslav Šimek	403	k PUPFL	1	Bez požadavku	
119	C4G-HPPL-AUT-ILF-	147	Miroslava Hážová	338	k PUPFL	1	Bez požadavku	
759	C4G-HPPL-AUT-ILF-	425	Modrá slunečnice, z.s.	222	ke kácení	1	Vlastník/spoluvlastník nemá zájem o ponechání dřevní hmoty po provedení odstranění výše uvedených dřevin.	
57	C4G-HPPL-AUT-ILF-	78	MUDr.Václav Beránek	313	k PUPFL	1	Bez požadavku	
89	C4G-HPPL-AUT-ILF-	112	NOBOS Bor, s.r.o.	223	k PUPFL	1	Vlastník/spoluvlastník má zájem o ponechání dřevní hmoty po provedení odstranění výše uvedených dřevin.	
73	C4G-HPPL-AUT-ILF-	95	Oldřich Dobrý	322	k PUPFL	1	Bez požadavku	
	C4G-HPPL-AUT-ILF-	626	Oleksandr Yelenok	202	k záměru			
173	C4G-HPPL-AUT-ILF-	199	Olga Vašíčková	197	ke kácení	1	Vlastník/spoluvlastník nemá zájem o ponechání dřevní hmoty po provedení odstranění výše uvedených dřevin.	
164	C4G-HPPL-AUT-ILF-	190	Olga Větrovcová	546	ke kácení	1	Vlastník/spoluvlastník nemá zájem o ponechání dřevní hmoty po provedení odstranění výše uvedených dřevin.	
1915	C4G-HPPL-AUT-ILF-	754	Ondřej Lhota	168	k záměru	1	Vlastník/spoluvlastník má zájem o ponechání dřevní hmoty po provedení odstranění výše uvedených dřevin.	
1916	C4G-HPPL-AUT-ILF-	754	Ondřej Lhota	168	k záměru	2	Před vlastním kácením je bezpodmínečně nutné kontaktovat uživatele ohledně přístupu na pozemek a následné zdokumentování škod. Uživatel Žimelský statek a.s., Ing. Šmídl, tel: 602 699 205.	
2021	C4G-HPPL-AUT-ILF-	784	P&T Čeradice spol. s r.o.	231	k záměru	1	Bez požadavku	
306	C4G-HPPL-AUT-ILF-	249	Pavel Kovařík	162	ke kácení	1	Vlastník/spoluvlastník má zájem o ponechání pouze kmene po provedení odstranění výše uvedených dřevin.	
818	C4G-HPPL-AUT-ILF-	468	Pavel Škuta	853	ke kácení	1	Spoluvlastník má zájem o ponechání dřevní hmoty po provedení odstranění výše uvedených dřevin.	
723	C4G-HPPL-AUT-ILF-	398	Pavel Šmídl	404	k PUPFL	1	Těžba, přiblížení a nová výsadba dočas odnětí bude na náklady investora.	
44	C4G-HPPL-AUT-ILF-	58	Pavel Staněk a Božena Staňková	185	ke kácení	1	Bez požadavku	
1918	C4G-HPPL-AUT-ILF-	756	Petr Ječný junior	1083	k záměru	1	Bez požadavku	
1920	C4G-HPPL-AUT-ILF-	758	Petr Ječný junior	1082	k záměru	1	Bez požadavku	
77	C4G-HPPL-AUT-ILF-	100	Petr Kalous	355	k PUPFL	1	Bez požadavku	
95	C4G-HPPL-AUT-ILF-	118	Petr Kondelík	373	k PUPFL	1	Bez požadavku	
1838	C4G-HPPL-AUT-ILF-	729	Petr Kovářik	274	k záměru	1	Vlastník/spoluvlastník má zájem o ponechání dřevní hmoty po provedení odstranění výše uvedených dřevin.	
1839	C4G-HPPL-AUT-ILF-	730	Petr Kovářik	425	k záměru	1	Vlastník si ponechá dřevní hmotu.	
83	C4G-HPPL-AUT-ILF-	106	Petr Krejčí	275	ke kácení	1	Bez požadavku	
84	C4G-HPPL-AUT-ILF-	107	Petr Krejčí	426	k PUPFL	1	Bez požadavku	
1590	C4G-HPPL-AUT-ILF-	651	Petr Lébr	473	k záměru	1	Bez požadavku	
548	C4G-HPPL-AUT-ILF-	338	Petr Mour	535	ke kácení	1	Vlastník/spoluvlastník má zájem o ponechání dřevní hmoty po provedení odstranění výše uvedených dřevin.	
820	C4G-HPPL-AUT-ILF-	470	Petr Škuta	625	ke kácení	1	Vlastník/spoluvlastník má zájem o ponechání dřevní hmoty po provedení odstranění výše uvedených dřevin.	
1740	C4G-HPPL-AUT-ILF-	704	Petr Škuta	1050	k záměru	1	Bez požadavku	
2031	C4G-HPPL-AUT-ILF-	791	Petr Souček	182	k záměru	1	Souhlasím s kácením pod podmínkou uhrazení hodnoty kácených dřevin na základě předem odsouhlaseného ocenění určených dřevin a to před započítím kácení.	
91	C4G-HPPL-AUT-ILF-	114	Petra Blažková	317	k PUPFL	1	Bez požadavku	
1145	C4G-HPPL-AUT-ILF-	524	Plzeňský kraj	232	k záměru	1	Vlastník/spoluvlastník má zájem o ponechání dřevní hmoty po provedení odstranění výše uvedených dřevin.	
1312	C4G-HPPL-AUT-ILF-	571	PROGRES I s.r.o.	235	k záměru	1	Bez požadavku	
2175	C4G-HPPL-AUT-ILF-	812	Radek Názler	731	k záměru	1	Vlastník/spoluvlastník má zájem o ponechání dřevní hmoty po provedení odstranění výše uvedených dřevin.	
31	C4G-HPPL-AUT-ILF-	45	Radek Šafařík	189	ke kácení	1	Vlastník má zájem o ponechání dřevní hmoty po provedení odstranění výše uvedených dřevin.	
535	C4G-HPPL-AUT-ILF-	331	Římskokatolická farnost - děkanství Jirkov	239	ke kácení	1	Na základě telefonického rozhovoru souhlasíme a kácením, ale žádáme o odvoz dřevin na naši adresu Kostelní 55, Jirkov, 431 11	
764	C4G-HPPL-AUT-ILF-	429	Římskokatolická farnost Blšany	742	ornice	1	Bez požadavku	
225	C4G-HPPL-AUT-ILF-	229	Římskokatolická farnost Bor u Tachova	468	k PUPFL	1	Bez požadavku	
226	C4G-HPPL-AUT-ILF-	230	Římskokatolická farnost Bor u Tachova	309	ke kácení	1	Bez požadavku	
227	C4G-HPPL-AUT-ILF-	231	Římskokatolická farnost Bor u Tachova	532	OP	1	Bez požadavku	

432	C4G-HPPL-AUT-ILF-	283	Římskokatolická farnost Kralovice	240	ke kácení	1	Vlastník má zájem o ponechání dřevní hmoty po provedení odstranění výše uvedených dřevin.	
2074	C4G-HPPL-AUT-ILF-	804	RULYT s.r.o.	237	k záměru	1	Vlastník má zájem o ponechání dřevní hmoty po provedení odstranění výše uvedených dřevin.	
337	C4G-HPPL-AUT-ILF-	259	SELGEN, a. s.	241	ke kácení	1	Vlastník/spoluvlastník nemá zájem o ponechání dřevní hmoty po provedení odstranění výše uvedených dřevin.	
82	C4G-HPPL-AUT-ILF-	105	SJM Jindřich Moule a Helena Moullová	397	k PUPFL	1	Bez požadavku	
293	C4G-HPPL-AUT-ILF-	240	SJM Václav Koudele a Marie Koudelová	396	k PUPFL	1	Žádáme o zalesnění pozemků do původního stavu. Upozorňujeme, že dřívější zábory nebyly dosud zalesněny.	
85	C4G-HPPL-AUT-ILF-	108	SJM Vilibalt Taut a Marie Tautová	400	k PUPFL	1	Bez požadavku	
70	C4G-HPPL-AUT-ILF-	92	SJM Vratislav Reich a Marie Reichová	399	k PUPFL	1	Bez požadavku	
307	C4G-HPPL-AUT-ILF-	250	Stanislav Piorecký	509	OP	1	Bez požadavku	
908	C4G-HPPL-AUT-ILF-	250	Stanislav Piorecký	509	OP	1	Bez požadavku	
165	C4G-HPPL-AUT-ILF-	191	Stanislava Somolová	543	ke kácení	1	Bez požadavku	
170	C4G-HPPL-AUT-ILF-	196	Státní pozemkový úřad, Krajský poz. úřad pro Plzeňský kraj, pobočka Tachov	245	ke kácení	1	Vlastník/spoluvlastník nemá zájem o ponechání dřevní hmoty po provedení odstranění výše uvedených dřevin.	
906	C4G-HPPL-AUT-ILF-	218	Státní pozemkový úřad, Krajský poz. úřad pro Plzeňský kraj, pobočka Tachov	SPU 428492/2018-Bah	k záměru	1	Bez požadavku	
148	C4G-HPPL-AUT-ILF-	180	Státní pozemkový úřad, Krajský poz. úřad pro Ústecký kraj, pobočka Chomutov	SPU 418070/2018/Hrs	ke kácení	1	Žadatel si zajistí povolení ke kácení od příslušného orgánu ochrany přírody.	
149	C4G-HPPL-AUT-ILF-	180	Státní pozemkový úřad, Krajský poz. úřad pro Ústecký kraj, pobočka Chomutov	SPU 418070/2018/Hrs	ke kácení	2	U uvedených dřevin se jedná o využitelnou dřevní hmotu a po změření vytěženého dřeva, bude jeho odprodej řešen v samostatné kupní smlouvě.	
150	C4G-HPPL-AUT-ILF-	180	Státní pozemkový úřad, Krajský poz. úřad pro Ústecký kraj, pobočka Chomutov	SPU 418070/2018/Hrs	ke kácení	3	Likvidaci veškeré neupotřebitelné dřevní hmoty provede žadatel v souladu se zákonem o odpadech. Odstranění dřevní hmoty provede na vlastní náklady a dle pokynů v Rozhodnutí vydaném orgánem ochrany přírody.	
151	C4G-HPPL-AUT-ILF-	180	Státní pozemkový úřad, Krajský poz. úřad pro Ústecký kraj, pobočka Chomutov	SPU 418070/2018/Hrs	ke kácení	4	V případě požadavku orgánu ochrany přírody na náhradní výsadbu a její následnou péči žadatel zajistí na vlastní náklady vše s tím spojené, včetně její další péče. Ve vymezeném termínu tak bude suplovat povinnost SPÚ na výše uvedených pozemcích. Případná nová výsadba dřevin nebude provedena na pozemcích ve vlastnictví státu a příslušnosti pro SPÚ.	
1906	C4G-HPPL-AUT-ILF-	749	Státní pozemkový úřad, Krajský poz. úřad pro Ústecký kraj, pobočka Chomutov	SPU567743/2018/Trn	k záměru	1	Bez požadavku	
131	C4G-HPPL-AUT-ILF-	162	Státní pozemkový úřad, Krajský poz. úřad pro Ústecký kraj, pobočka Louny	245	ke kácení	1	Souhlas se týká pouze katastrálního území v působnosti pobočky Louny - Státního pozemkového úřadu. Konkrétně k.ú.: Přívlačky, Čířov, Vroutek, Malměřice, Mukoděly, Přibenice, Blšany a Stebno u Petrohradu.	
1858	C4G-HPPL-AUT-ILF-	735	Státní pozemkový úřad, Krajský poz. úřad pro Ústecký kraj, pobočka Louny	SPU 560736/2018	k záměru	1	Bez požadavku	
25	C4G-HPPL-AUT-ILF-	38	Státní statek Jeneč, státní podnik v likvidaci	C4G-HPPL-ILF-AUT-0246-L-A	ke kácení	1	Bez požadavku	
42	C4G-HPPL-AUT-ILF-	57	TFARMA spol. s r.o.	250	ke kácení	1	Vlastník/spoluvlastník má zájem o ponechání dřevní hmoty po provedení odstranění výše uvedených dřevin.	
43	C4G-HPPL-AUT-ILF-	57	TFARMA spol. s r.o.	250	ke kácení	2	Souhlas vlastníka pouze s uzavřením "Smlouvy o věcném břemeni" na dotčené pozemky	
76	C4G-HPPL-AUT-ILF-	98	Tomáš Halámek	154	ke kácení	1	Bez požadavku	
668	C4G-HPPL-AUT-ILF-	375	Tomáš Karl	158	ke kácení	1	Vlastník/spoluvlastník má zájem o ponechání dřevní hmoty po provedení odstranění výše uvedených dřevin.	
1856	C4G-HPPL-AUT-ILF-	733	Úněšovský statek a.s.	251	k záměru	1	Bez požadavku	
180	C4G-HPPL-AUT-ILF-	209	Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových, úz. pracoviště Ústí n.L., odloučené pracoviště Chomutov	UZSVM/A/37201/2018-UCVM/LK	ke kácení	1	Vlastník/spoluvlastník má zájem ponechání dřevní hmoty po provedení odstranění výše uvedených dřevin.	
45	C4G-HPPL-AUT-ILF-	59	Ústecký kraj	253	ke kácení	1	Bez požadavku	
139	C4G-HPPL-AUT-ILF-	0170	Václav Bartásek	312	k PUPFL	1	Bez požadavku	
2173	C4G-HPPL-AUT-ILF-	810	Václav Beránek	419	k záměru	1	Bez požadavku	
2174	C4G-HPPL-AUT-ILF-	811	Václav Beránek	265	k záměru	1	Bez požadavku	
2174	C4G-HPPL-AUT-ILF-	811	Václav Beránek	265	k záměru	1	Bez požadavku	
60	C4G-HPPL-AUT-ILF-	81	Václav Frank	150	ke kácení	1	Bez požadavku	
423	C4G-HPPL-AUT-ILF-	274	Václav Hajžman	152	ke kácení	1	Vlastník/spoluvlastník má zájem o ponechání dřevní hmoty po provedení odstranění výše uvedených dřevin.	
38	C4G-HPPL-AUT-ILF-	52	Václav Kučera	165	ke kácení	1	Bez požadavku	
75	C4G-HPPL-AUT-ILF-	97	Václav Molcar	172	ke kácení	1	Bez požadavku	
1819	C4G-HPPL-AUT-ILF-	723	Václav Petermann	428	k záměru	1	Veškerá dřevní vytěžená hmota bude předána p. Petermanovi, tel: 602 209 736.	

1820	C4G-HPPL-AUT-ILF-	724	Václav Petermann	277	k záměru	1	Vlastník/spoluvlastník má zájem o ponechání dřevní hmoty po provedení odstranění výše uvedených dřevin.	
143	C4G-HPPL-AUT-ILF-	174	Václav Zikmund	280	ke kácení	1	Spoluvlastník má zájem o ponechání dřevní hmoty po provedení odstranění výše uvedených dřevin.	
144	C4G-HPPL-AUT-ILF-	0175	Václav Zikmund	429	k PUPFL	1	Bez požadavku	
422	C4G-HPPL-AUT-ILF-	273	Věra Gögl	151	ke kácení	1	Vlastník/spoluvlastník nemá zájem o ponechání dřevní hmoty po provedení odstranění výše uvedených dřevin.	
35	C4G-HPPL-AUT-ILF-	49	Věra Uhlová	196	ke kácení	1	Bez požadavku	
186	C4G-HPPL-AUT-ILF-	211	Věra Uhlová	627	ke kácení	1	Bez požadavku	
1564	C4G-HPPL-AUT-ILF-	637	Veronika Klímová	159	k záměru	1	Bez požadavku	
48	C4G-HPPL-AUT-ILF-	64	Vilém Mlynář a Eva Mlynářová	171	ke kácení	1	Vlastník má zájem o ponechání dřevní hmoty po provedení odstranění výše uvedených dřevin.	
125	C4G-HPPL-AUT-ILF-	156	Vladimír Cafourek	475	ke kácení	1	Bez požadavku	
30	C4G-HPPL-AUT-ILF-	44	Vladimír Knedlík	161	ke kácení	1	Bez požadavku	
394	C4G-HPPL-AUT-ILF-	266	Vladimír Kodera	371	k PUPFL	1	Bez požadavku	
21	C4G-HPPL-AUT-ILF-	34	Vladimír Šimandl	C4G-HPPL-ILF-AUT-0191-L-A	ke kácení	1	Bez požadavku	
1689	C4G-HPPL-AUT-ILF-	681	Vladimír Šimandl	191	k záměru	1	Bez požadavku	
765	C4G-HPPL-AUT-ILF-	430	Vladimír Stránský	187	ke kácení	1	Vlastník/spoluvlastník má zájem o ponechání dřevní hmoty po provedení odstranění výše uvedených dřevin.	
123	C4G-HPPL-AUT-ILF-	154	WAREPO s.r.o.	533	k OP	1	Bez požadavku	
2020	C4G-HPPL-AUT-ILF-	783	Wotan Forest, a.s.	255	k záměru	1	Bez požadavku	
	C4G-HPPL-AUT-ILF-	624	Yuliya Matashnyuk	170	k záměru			
23	C4G-HPPL-AUT-ILF-	0036	Zdeněk Kovařík	C4G-HPPL-ILF-AUT-0163-L-A	ke kácení	1	Bez požadavku	
1316	C4G-HPPL-AUT-ILF-	575	Zdeněk Opat	743	k záměru	1	Změna pozemku uložení ornice, část se může uložit na pozemek 1010/1 k.ú.k. Malměřice.	
2035	C4G-HPPL-AUT-ILF-	795	Zděnek Poborský	176	k záměru	1	Vlastník nemá zájem o ponechání dřevní hmoty po provedení odstranění výše uvedených dřevin.	
228	C4G-HPPL-AUT-ILF-	232	Zdeněk Šimandl	539	ke kácení	1	Vlastník/spoluvlastník - nemá zájem o ponechání dřevní hmoty po provedení odstranění výše uvedených dřevin.	
819	C4G-HPPL-AUT-ILF-	469	Zdeněk Škuta	626	ke kácení	1	Vlastník/spoluvlastník má zájem o ponechání dřevní hmoty po provedení odstranění výše uvedených dřevin.	
137	C4G-HPPL-AUT-ILF-	168	Zdeněk Zikmund	408	k PUPFL	1	Bez požadavku	
666	C4G-HPPL-AUT-ILF-	373	Zdeněk Zikmund	628	ke kácení	1	Bez požadavku	
1388	C4G-HPPL-AUT-ILF-	0594	Zdeňka Hášová	358	k záměru	1	Vlastník/spoluvlastník má zájem o ponechání dřevní hmoty po provedení odstranění výše uvedených dřevin.	
334	C4G-HPPL-AUT-ILF-	256	Zdeňka Járová	497	OP	1	Prosím dřevo nařezat na 1 m, vezmeme si jej.	
335	C4G-HPPL-AUT-ILF-	257	Zdeňka Járová	271	ke kácení	1	Prosím, dřevo si vezmeme. Pořez na metry.	
1373	C4G-HPPL-AUT-ILF-	583	ZEVP - pozemky s.r.o.	310	k záměru	1	Bez požadavku	
1301	C4G-HPPL-AUT-ILF-	560	Zuzana Aschenbrennerová	264	k záměru	1	Bez požadavku	
115	C4G-HPPL-AUT-ILF-	141	Zuzana Hrachovcová	342	k PUPFL	1	Bez požadavku	
107	C4G-HPPL-AUT-ILF-	132	Muzeum Českého lesa	OP42/18	k záměru	1	Je velice pravděpodobné, že v průběhu stavby dojde v některém z jeho úseků k narušení archeologických situací. Proto stavebník dle zákona č. 20/1987 Sb. stavbu nahlásí Archeologickému ústavu v Praze, kontaktuje min. 2 týdny před začátkem prací oprávněnou organizací a umožní archeologický dozor v průběhu provádění výkopových prací.	