





Příklad sestavy šachty – BETON DN1000



Příklad sestavy šachty – PP DN600



NAVRŽENÉ POKLOPY:
ŠACHTOVÝ POKLOP KOMPOZITNÍ, TŘÍDA ZATÍŽENÍ D400 – V POJÍŽDĚNÝCH KOMUNIKACÍCH
ŠACHTOVÝ POKLOP KOMPOZITNÍ, TŘÍDA ZATÍŽENÍ B125 – V NEPOJÍŽDĚNÝCH KOMUNIKACÍCH
ŠACHTOVÝ POKLOP KOMPOZITNÍ, TŘÍDA ZATÍŽENÍ A15 – V NEZPEVNĚNÝCH PLOCHÁCH

| | | | | |
|--|--------------------|-------------------|--|-----------------|
| Vypracoval | Projektant | Odp. projektant |  Domažlické předměstí 610, 339 01 Klatovy tel.: 376 358 777, fax: 376 358 706 e-mail: vakservis@ktnet.cz | |
| Martina Homolková | Ing. Lukáš Habarta | Mgr. Michal Mareš | | |
| Investor: Ředitelství silnic a dálnic ČR, Na Pankráci 546/56, 145 05 Praha | | | Formát | A3 |
| I/27 VRHAVEČ - NEZNAŠOVY - OPRAVA KANALIZACE - | | | Datum | 3/2019 |
| | | | Účel | PDPS |
| | | | Čís. kopie | |
| Vzorové provedení šachet | | | Měřítko | Čís. výkr. 5 |