

ŘEZ - VÝCHODNÍ STRANA

ZÁKLADY - PŮDORYS 1:50

J blok

POZNÁMKA :

ZÁKLADOVÉ PASY Z BETONU OB/10 PROKLADANÉHO KAMENEM BETONOVAT DO RVM RESP. DO BEJENÉ.
HORNÍ DŘEVNÍ ZÁKLADŮ DŘEV. KONSTRUKCE BUDĚ UPŘESNĚNA NA STAVBĚ PODLE SKLONU TERÉNU.
DO OBOJÍCH ZÁKLADŮ DŘEV. KONSTRUKCE VLEŽIT SMYKOVÉ VÝZTUŽI 2x1120 Ø1700.
DILATAČNÍ SPÁRY MEZI BLOKY VYPLNIT NODPOVADU FALCI 1120.
PRŮSTUPY A DŘÁŽKY PRO VEDENÍ TECHNICKÝCH INSTALACÍ V OBJEKTU ÚČELNOST VELIKOST
A PŘESNÁ POLOHA BUDOU PROVEDENY PODLE PŘ. JEDNOTLIVÝCH PROFESÍ.

ŘEZ - ZÁPADNÍ STRANA

VÝŠKOVÝ FIX 408,400 JE PŮVRCH ČISTÉ PODLAHY HT BLOKU.
DŘOVĚN ±0,000=407,00 JE PŮVRCH ČISTÉ PODLAHY 1.NP.

projektoval	ověřil	obp. projekt.	veš. projekt.
ING. FRANČO	ING. FRANČO	ING. FRANČO	ING. FRANČO
Kraj: JIHOČESKÝ	Město: PÍSEK		
stavebník: DŮM DĚTÍ A MLÁDEŽE, ŠVANTLOVA 2394 PÍSEK			
STŘEDISKO ZAJÍMOVÉHO VZDĚLÁVÁNÍ "KOBYLKA" U VRÁŽE			
F. DOKUMENTACE OBJEKTU - STAVEBNÍ ČÁST			
datum: 02/2019 (form. 1244)			
zprac. pro výstavbu: architekt			
zprac. 1: 50			
zak. č.: 125-08/2019			
arch. číslo			
Číslo výkru:			
ZÁKLADY - PŮDORYS A ŘEZY			
			S.02