


MĚŘÍTKO 1 : 50



NOVÉ KANALIZAČNÍ POTRUBÍ SPLAŠKOVÉ KANALIZACE BUDE PROVEDENO Z ROUR KG (PVC) V TLAKOVÉ ŘADĚ SN 8 - VEDENÍ POD ZEMÍ.

VNIŘNÍ KANALIZAČNÍ POTRUBÍ BUDE PROVEDENO Z ROUR A TVAROVEK HT (PPs).

NOVÉ STOUPAČKY KANALIZACE BUDOU VEDENY POD OMIČKOU A UKONČENÝ NAD STŘECHOU OBJEKTU VENTILAČNÍMI HLAVICEMI. OSTATNÍ STOUPAČKY KANALIZACE, KTERÉ NEBUDOU VYVEDENY NAD STŘECHU OBJEKTU BUDOU UKONČENÝ PRÍVZDUŠNOVACÍMI VENTILY DN 50. TYTO BUDOU ZAKRYTY POHLEDODOVU MŘÍŽKOU. NATOČENÝ BUDOU DO PROSTOR BEZ HYGIENICKÉHO ZATÍŽENÍ. V PŘÍŽEMÍ BUDOU JEDNOTLIVÉ STOUPAČKY KANALIZACE OPATŘENY ČISTIČMI KUSY, KTERÉ BUDOU ZAKRYTY DVÍŘKY V BARVĚ VNITŘNÍCH NÁTĚRŮ. VEŠKERÁ KANALIZACE BUDE REVIDOVANA NA TĚSNOST.

NAPOJENÍ JEDNOTLIVÝCH ZAŘÍZOVACÍCH PŘEDMĚTŮ BUDE PROVEDENO DLE POŽADAVKŮ VÝROBCŮ JEDNOTLIVÝCH ZAŘÍZOVACÍCH PŘEDMĚTŮ. PŘÍPOJNÁ POTRUBÍ BUDOU K ZAŘÍZOVACÍM PŘEDMĚTŮM VEDENA POD OMIČKOU NEBO POD PODLAHU VE SPÁDU min. 2 ‰.

 NOVÉ POTRUBÍ SPLAŠKOVÉ KANALIZACE - VEDENÉ V ZEMI
 (potrubí KG SN 4 a SN 8)

 NOVÉ POTRUBÍ SPLAŠKOVÉ KANALIZACE - PŘÍPOJKY A STOUPAČKY
 (potrubí HT (PPs))

Vypracoval:	Milan BALOUN	Milan Baloun Horymírova 415, 397 01 Písek IČO : 43814166 tel. : 724 891 098 email : milan.baloun22@gmail.com		
Odpovědný projektant:	Milan BALOUN			
Vedoucí projektant:	Ing. Tomáš FRANČO			
Místo stavby:	Čížová, kat. ú. Borečnice	Datum :	02/2019	
Investor:	DŮM DĚTÍ A MLÁDEŽE, ŠVANTLOVA 2394, 397 01 PÍSEK	Stupeň :	PD pro výběr zhotovitele	
STŘEDISKO ZÁJMOVÉHO VZDĚLÁVÁNÍ "KOBYLA" U VRAŽE SO 01 - SPOLEČENSKÝ A UBYTOVACÍ BLOK D.1.4 TPS - ZDRAVOTNÉ TECHNICKÉ INSTALACE		Formát :	5 A4	
		Kraj :	Jihočeský	
		Zakázkové číslo :	05 - 2019	
Obsah:	PŮDORYS 2.NP - KANALIZACE	Měřítko 1:50	Paré č.	Výkres č. Z.04