



MĚŘÍTKO 1 : 50



DEŠŤOVÉ SVODY "DS5 a DS6" BUDOU PROVEDENÝ JAKO ŘETĚZOVÉ DEŠŤOVÝ SVODY S UKONČENÍM DO VSAKOVACÍHO POLE (vsakovací jáma o kapacitě cca 0,4 m³ - rozměry - průměr 0,6 m, hloubka 1,2 m. Tato jáma bude vyplněna kamenivem o frakci 12 až 35 mm).

OSTATNÍ NOVÉ DEŠŤOVÉ SVODY BUDOU NAPOJENY PŘES ČISTÍ PRVKY DO NOVÉ VENKOVNÍ DEŠŤOVÉ KANALIZACE.

VÝŠKOVÝ FIX $\pm 0,000 = 408,400$ JE POVRCH ČISTÉ PODLAHY HT bloku.
ÚROVEŇ $\pm 0,000 = 407,00$ m.n.m JE POVRCH ČISTÉ PODLAHY PŘÍZEMÍ



Vypracoval:	Milan BALOUN	Milan Baloun Horymírova 415, 397 01 Písek IČO : 43814166 tel. : 724 891 098 email : milan.baloun22@gmail.com		
Odpovědný projektant:	Milan BALOUN			
Vedoucí projektant:	Ing. Tomáš FRANČŮ			
Místo stavby:	Čižová, kat.ú. Borečnice	Datum :	02/2019	
Investor:	DŮM DĚTÍ A MLÁDEŽE, ŠVANTLOVA 2394, 397 01 PÍSEK	Stupeň :	PD pro výběr zhotovitele	
STŘEDISKO ZÁJMOVÉHO VZDĚLÁVÁNÍ "KOBYLA" U VRÁŽE SO 01 - SPOLEČENSKÝ A UBYTOVACÍ BLOK D.1.4 TPS - ZDRAVOTNĚ TECHNICKÉ INSTALACE		Formát :	5 A4	
		Kraj :	Jihočeský	
		Zakázkové číslo :	05 - 2019	
Obsah:	PŮDORYS STŘECHY - KANALIZACE	Měřítko 1:50	Paré č.	Výkres č. Z.05