

**Magistrát města Plzně, Odbor stavebně správní**  
Škroupova 4, Plzeň

Sp.zn.: SZ MMP/258308/17/SIN  
Č.j.: MMP/026710/18  
Vyřizuje: Ing. Eva Šindelářová  
Telefon: 378 034 132  
Fax: 378 034 102  
E-mail: sindelarovae@plzen.eu  
IDDS: 6iybfxn

Plzeň, dne: 29.1.2018

Nabytí právní moci dne 29.2.18

*(Handwritten signature)*

Magistrát města Plzně  
odbor (8)  
stavebně správní

Vypraveno dne:

## ROZHODNUTÍ

Magistrát města Plzně, odbor stavebně správní, jako věcně a místně příslušný vodoprávní úřad podle ustanovení § 104 odst. 2 písm.c) a ustanovení § 106 odst. 1 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů a ustanovení § 11 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů a jako speciální stavební úřad podle ustanovení § 15 odst.1 písm.d) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů

### uděluje

Městskému obvodu Plzeň 2-Slovany, IČO 00075370, Koterovská č.p. 1172/83, 326 00 Plzeň 26, který zastupuje Úřad městského obvodu Plzeň 2 - Slovany, Odbor majetku a investic, IČO 00075370, Koterovská č.p. 1172/83, Plzeň 2-Slovany, Lobzy, 326 00 Plzeň 26, který zastupuje ing. Pavel Šticha, nar. 6.6.1968, Železničářská 31, 312 00 Plzeň 12

### I.

dle ust. § 8 odst. 1 písm. c) citovaného vodního zákona a v souladu s nařízením vlády č. 401/2015 Sb., o ukazatelích a hodnotách přípustného znečištění povrchových vod a odpadních vod, náležitostech povolení k vypouštění odpadních vod do vod povrchových a do kanalizací a o citlivých oblastech, ve znění pozdějších předpisů

### povolení

vypouštění odpadních vod z DČOV typu BioCleaner BC 12 B na pozemku parc.č. 1191/3 v k.ú. Božkov do vod povrchových – významný vodní tok Úslava, číslo hydrologického pořadí 1-10-05-061, vodní útvar: BER\_0480 - Úslava od toku Myslívký potok po ústí do toku Berounka, poloha místa orientačně dle souřadnic: výústní objekt - X - 1 072060, Y - 819378, v tomto rozsahu:

limity množství:	$Q_{\text{prům.}}$	= 0,016	$\text{l.s}^{-1}$
	$Q_{\text{max.}}$	= 0,17	$\text{l.s}^{-1}$
	$Q_{\text{měs.}}$	= 41	$\text{m}^3.\text{měs}^{-1}$
	$Q_{\text{rok}}$	= 497	$\text{m}^3.\text{rok}^{-1}$

limity jakosti:	CHSK <sub>Cr</sub> :	0,055	$\text{t.rok}^{-1}$	p - 110	$\text{mg.l}^{-1}$	m - 170	$\text{mg.l}^{-1}$
	BSK <sub>5</sub> :	0,015	$\text{t.rok}^{-1}$	p - 30	$\text{mg.l}^{-1}$	m - 50	$\text{mg.l}^{-1}$
	NL :	0,020	$\text{t.rok}^{-1}$	p - 40	$\text{mg.l}^{-1}$	m - 60	$\text{mg.l}^{-1}$

**Povolení je vázáno na splnění těchto podmínek a povinností:**

1. Platnost povolení se stanovuje na dobu **do 30. 10. 2027**.
2. Kontrolní profil pro odběr vzorků vypouštěných odpadních vod se stanovuje na odtoku z ČOV (před smísením se srážkovými vodami), toto místo bude vyznačeno v provozním řádu ČOV.
3. Objem vypouštěných odpadních vod bude producent sledovat nepřímým způsobem a to měřením objemů spotřebované pitné vody (údaj z vodoměru). Údaje o objemu vypouštěných odpadních vod za kalendářní rok ( $Q_{roční}$ ) budou zaznamenávány do provozního deníku ČOV.
4. Jakost vypouštěných odpadních vod v ukazatelích dle rozhodnutí bude znečišťovatel sledovat dvouhodinovým směsným vzorkem (získaným sléváním 8 objemově stejných dílčích vzorků v intervalu 15 minut) ve zkušebním provozu s četností **4 x ročně** (v přibližném intervalu 1 x za 3 měsíce), v trvalém provozu s minimální četností **2 x ročně** (v přibližném intervalu 1 x za 6 měsíců – letní a zimní provoz) v profilu ve smyslu podmínky č. 2.
5. Dodržení stanovených limitních hodnot znečištění vypouštěných odpadních vod z ČOV bude ověřeno zkušebním provozem v trvání 12 měsíců po dokončení stavby před uvedením do trvalého provozu.
6. ČOV bude provozována dle **provozního řádu**. Provozní řád pro zkušební provoz bude předložen příslušnému vodoprávnímu úřadu (Magistrát města Plzně, odbor stavebně správní, Škroupova 4, Plzeň) k odsouhlasení do doby uvedení ČOV do provozu. Ke kolaudaci ČOV (uvedení ČOV do trvalého provozu) bude provozní řád pro zkušební provoz upraven na podmínky provozu trvalého.
7. Způsob zneškodňování odpadů z provozu ČOV bude řešen v provozním řádu ČOV, a to v souladu s předpisy na úseku odpadového hospodářství.
8. Roční výsledky rozborů vzorků vypouštěných odpadních vod budou předávány příslušnému vodoprávnímu úřadu (Odbor životního prostředí Magistrátu města Plzně, Kopeckého sady 11, 306 32 Plzeň) a správci povodí (Povodí Vltavy, s.p.) **do konce února následujícího kalendářního roku.**

**II.**

podle ustanovení § 15 vodního zákona a ustanovení § 115 stavebního zákona

**stavební povolení k provedení stavby vodního díla:****Čistírna odpadních vod**

pro akci **Rekonstrukce technického zázemí na Božkovském ostrově v Plzni**

na pozemcích: parc. č. 252, 1191/3, 1386/1 v katastrálním území Božkov

Účel stavby:

Předčištění splaškových odpadních vod před jejich odvedením do vod povrchových

Základní údaje o stavbě:

ČOV BioCleaner BC 12 B včetně přípojky PVC KG DN 150 v délce 22,24 m a DN 200 v délce 14,36 m, zpětné klapky a výústního objektu.

Orientační určení polohy vodního díla souřadnicemi X, Y:

ČOV	X = 1072057	Y = 819374
VO	X = 1072060	Y = 819378

Pro provedení stavby vodního díla se podle ustanovení § 15 odst. 3 vodního zákona a ustanovení § 115 odst. 1 stavebního zákona současně stanoví tyto podmínky a povinnosti:

1. Stavba bude provedena podle projektové dokumentace ověřené vodoprávním úřadem ve vodoprávním (stavebním) řízení, kterou zpracoval Ing. Lada Krůsová, autorizovaný inženýr pro vodohospodářské stavby, vedený ČKAIT pod č. 0201252 v září 2017. Případné změny oproti předložené projektové dokumentaci nesmí být provedeny bez předchozího projednání s vodoprávním úřadem.
2. Stavba bude dokončena nejpozději **do dvou let od nabytí právní moci tohoto rozhodnutí**.
3. Před zahájením prací je nutno si zajistit vytyčení průběhu podzemních vedení (od jejich vlastníků), popřípadě postupovat dle jejich požadavků.
4. Stavebník je povinen oznámit vodoprávnímu úřadu termín zahájení stavby a název a sídlo stavebního podnikatele, který bude stavbu provádět.
5. Zahájení a ukončení stavebních prací bude e-mailem oznámeno správci vodního toku (kontakt Alena Veselá, [alena.vesela@pvl.cz](mailto:alena.vesela@pvl.cz)).
6. Pro dobu stavby bude vypracován jednoduchý povodňový plán, který bude schválen příslušným povodňovým orgánem (odbor životního prostředí ÚMO Plzeň 2 – Slovany).
7. Na staveništi bude umístěna havarijní souprava pro celou dobu trvání stavby s jejím uložením a způsobem uložení budou prokazatelně seznámeni všichni pracovníci provádějící stavbu.
8. Stavební materiál bude na místě stavby skladován na venkovním prostranství pouze v nezbytně nutném množství (nejvýše v množství odpovídajícím přibližně pěti pracovních dnů), jinak bude skladován mimo záplavové území nebo uvnitř stávajících objektů.
9. Stavební a dopravní technika budou mimo pracovní směnu parkovány mimo záplavové území.
10. V případě akutního nebezpečí povodně nelze stavební práce provádět.
11. Pro dokončenou stavbu bude vypracován povodňový plán, který bude předložen povodňovému orgánu příslušného městského obvodu prostřednictvím odboru životního prostředí ÚMO Plzeň – 2 Slovany k vyznačení souladu s povodňovým plánem městského obvodu.
12. Stavbou dotčení území bude po dokončení stavby v celém rozsahu geodeticky zaměřeno a zaměření předáno Správě inženýrských technologií města Plzně a Povodí Vltavy s.p., a to v systému S-JTSK a výškovém systému B.p.v. v textové a digitální podobě (textový soubor bodů) se situací zaměřeného území ve výkresu formátu dgn, dwg nebo txf.
13. Vzhledem k jednoduchosti stavby bude provedena pouze závěrečná kontrolní prohlídka.
14. Po dokončení stavby požádá stavebník zdejší úřad o povolení zkušebního provozu pro stavbu čistírny odpadních vod. K návrhu předloží mj. předávací protokol mezi zhotovitelem a investorem, doklad o ověření požadovaných vlastností výrobků, protokol o předání geodetických dat, provozní deník pro předmětnou stavbu a návrh provozního řádu pro zkušební provoz.
15. Dokončenou stavbu lze užívat jen na základě kolaudačního souhlasu. K návrhu stavebník přiloží vyhodnocení zkušebního provozu čistírny odpadních vod zpracované odborně způsobilou osobou a návrh provozního řádu pro trvalý provoz.

#### Účastníci řízení podle § 27 odst. 1 správního řádu:

Městský obvod Plzeň 2-Slovany, IČO 00075370, Koterovská č.p. 1172/83, 326 00 Plzeň 26, kterého zastupuje Úřad městského obvodu Plzeň 2 - Slovany, Odbor majetku a investic, IČO 00075370, Koterovská č.p. 1172/83, Plzeň 2-Slovany, Lobzy, 326 00 Plzeň 26, kterého zastupuje ing. Pavel Šticha, nar. 1.1.1900, Železničářská 31, 312 00 Plzeň 12

### **Odůvodnění**

Dne 18.10. 2017 byl Magistrát města Plzně požádán Statutárním městem Plzeň – Městským obvodem Plzeň 2-Slovany, IČO: 00075370, sídlo: Koterovská 83, 312 00 Plzeň, který zastupuje Úřad městského obvodu Plzeň 2 - Slovany, Odbor majetku a investic, IČO 00075370, Koterovská č.p. 1172/83, Plzeň 2-Slovany, Lobzy, 326 00 Plzeň 26, který je zastoupen na základě plné moci panem Ing. arch. Pavlem Štichou, IČO: 49781812, adresa: Železničářská 406/31, 312 00 Plzeň, o stavební povolení k vodnímu dílu: Čistírna odpadních vod včetně výústního objektu na pozemcích parc. č. 252, 1191/3, 1386/1 v katastrálním území Božkov a o povolení k vypouštění odpadních vod z domovní čistírny

odpadních vod typu BioCleaner BC 12 B (dále ČOV) na pozemku p.č. 1191/3 v k.ú. Božkov u technického zázemí ve sportovním areálu do vod povrchových – významný vodní tok Úslava dle vodního zákona. Řízení bylo zahájeno dnem podání žádosti.

Projektovou dokumentaci „Rekonstrukce technického zázemí na Božkovském ostrově, objekt ČOV, k.ú. Božkov p.č. 252, 1191/3, 1386/1“, vypracovala Ing. Lada Kůsová, Plzeň, říjen 2017.

Spolu s žádostí bylo doloženo vyjádření správce vodního toku zn.: 55620/2017-343/Br, SP-2017/3272 ze dne 10. 10. 2017. Povodí Vltavy, s.p., Správa toků – závod Berounka souhlasí se záměrem za předpokladu splnění několika podmínek. Podmínky se týkají stavební části vedeného vodoprávního řízení a vydání stavebního povolení.

Limity jakosti stanovené ve výroku I. tohoto rozhodnutí jsou v souladu s cit. NV č. 401/2015 Sb., v platném znění, konkrétně s přílohou č. 7 tohoto nařízení, tj. odpovídají použití čistícího zařízení využívajícího nejlepší dostupnou technologii v oblasti zneškodňování odpadních vod.

Ve výrokové části I. tohoto rozhodnutí vodoprávní úřad stanovil limity množství vypouštěných odpadních vod z ČOV dle podané žádosti. Limity jakosti byly ve výroku rozhodnutí stanoveny v souladu s podanou žádostí, tj. dle přílohy č. 7 NV č. 401/2015 Sb. pro příslušnou kategorii ČOV

Platnost povolení byla stanovena v souladu s údajem uvedeným v žádosti v žádosti - na 10 let, tj. do 30. 10. 2027. (viz podmínka č. 1 výroku rozhodnutí).

Kontrolní profil pro odběr vzorků vypouštěných odpadních vod byl stanoven v podmínce č. 2 ve výroku I. tohoto rozhodnutí na odtoku z ČOV (smísením se srážkovými vodami). Aby nemohlo dojít k omylu při odběru kontrolních vzorků, bylo v podmínce č. 2 dále stanoveno, že kontrolní profil bude zakreslen v provozním řádu ČOV.

Podmínkou č. 3 ve výroku I. tohoto rozhodnutí byly stanoveny podmínky sledování objemu vypouštěných odpadních vod. Dále byla stanovena povinnost zaznamenávat každoročně hodnotu  $Q_{roční}$  do provozního deníku ČOV.

Povinnost sledovat jakost vypouštěných odpadních vod v ukazatelích dle rozhodnutí byla uložena podmínkou číslo 4 výroku I. tohoto rozhodnutí v souladu s předloženou dokumentací a podanou žádostí a splňuje požadavky přílohy č. 4 NV č. 401/2015 Sb., v platném znění. Dle § 38 odst 4 cit. vodního zákona odběry a rozborů ke zjištění míry znečištění vypouštěných odpadních vod mohou provádět jen odborně způsobilé osoby oprávněné k podnikání (dále jen "oprávněná laboratoř").

K ověření technologie ČOV se stanovuje v podmínce č. 5 ve výroku I. tohoto rozhodnutí zkušební provoz v délce trvání 12 měsíců.

Podmínkou č. 6 výroku I. tohoto rozhodnutí bylo stanoveno, že ČOV bude provozována dle provozního řádu. Provozní řád pro zkušební provoz bude předložen příslušnému vodoprávnímu úřadu (Magistrát města Plzně, odbor stavebně správní, Škroupova 4, Plzeň) spolu s žádostí o povolení zkušební provozu pro ČOV. Ke kolaudaci ČOV (uvedení ČOV do provozu trvalého) bude provozní řád pro zkušební provoz upraven na podmínky provozu trvalého. Provozní řád se dle vodního zákona, v platném znění, neschvaluje rozhodnutím vodoprávního úřadu. Podmínkou č. 7 výroku I. tohoto rozhodnutí je upřesnění konkrétní požadavek na obsah provozního řádu ČOV, který by měl řešit způsob zneškodňování odpadů z provozu ČOV.

Podmínka č. 8 výroku I. tohoto rozhodnutí vychází z požadavku cit. nařízení vlády č. 401/2015 Sb., v platném znění a řeší četnost a způsob předávání ročních výsledků rozborů vzorků vypouštěných odpadních vod příslušnému vodoprávnímu úřadu a správci povodí (Povodí Vltavy, st. podnik).

#### Podklady pro rozhodnutí:

- Žádost o povolení k vypouštění odpadních vod do vod povrchových nebo jeho změnu
- Projektová dokumentace – Rekonstrukce technického zázemí na Božkovském ostrově, objekt ČOV, k.ú. Božkov p.č. 252, 1191/3, 1386/1, kterou vypracovala Ing. Lada Kůsová, Plzeň, říjen 2017
- Stanovisko správce vodního toku – Povodí Vltavy, s.p., závod Berounka, zn. 55620/2017-343/Br, SP-2017/3272 ze dne 10. 10. 2017,
- Výpis z katastru nemovitostí pro stavbou dotčené a sousední pozemky,
- Informace o existenci inženýrských sítí v zájmové lokalitě,
- Souhlasné závazné stanovisko Hasičského záchranného sboru Plzeňského kraje ze dne 10.04.2017 pod č.j.: HSPM-1316-2/2017 ÚPP,



- Stanovisko Krajské hygienické stanice Plzeňského kraje se sídlem v Plzni ze dne 08.03.2017 pod č.j.: KHSPL 3369/24/21/2017,
- Závazné stanovisko Odboru životního prostředí Magistrátu města Plzně ze dne 05.04.2017 pod č.j.: MMP/082805/17,
- Vyjádření Odboru rozvoje a plánování Magistrátu města Plzně ze dne 12.06.2017 pod sp.zn.: MMP/105549/17,
- Vyjádření Povodí Vltavy, státní podnik, závod Berounka ze dne 12.09.2017 pod zn.: 55620/2017-343/Br SP-2017/3272,
- Smlouvy o vypořádání majetkových poměrů na staveništi (
- Plná moc pro zastupování v řízení ze dne 11.11.2017.

Žádost o povolení k provedení stavby vodního díla byla doložena všemi povinnými doklady podle § 7a vyhlášky č. 432/2001 Sb., o dokladech žádosti o rozhodnutí nebo vyjádření a o náležitostech povolení, souhlasů a vyjádření vodoprávního úřadu, ve znění pozdějších předpisů, a dalšími doklady.

Podle § 115 vodního zákona, příslušných ustanovení stavebního zákona a správního řádu oznámil příslušný vodoprávní úřad zahájení vodoprávního řízení všem známým účastníkům řízení i dotčeným orgánům opatřením č.j. MMP/291887/17 ze dne 24. 11. 2017, s tím, že současně upustil s vazbou na ustanovení § 112 odst. 2 stavebního zákona od ústního jednání spojeného s ohledáním na místě, neboť vodoprávnímu úřadu jsou dobře známy poměry staveniště a žádost poskytuje dostatečný podklad pro posouzení navrhované stavby. Současně bylo upozorněno, že k námitkám, které nebudou uplatněny do 10 dnů ode dne doručení oznámení, nebude přihlédnuto.

V rámci celého vodoprávního řízení bylo zjištěno:

- a) Projektová dokumentace byla vypracována oprávněnou osobou Ing. Ladou Krůsovou, autorizovaným inženýrem pro vodohospodářské stavby, vedenou ČKAIT pod č. 0201252 v září 2017.
- b) K projektové dokumentaci stavby se vyjádřily nebo daly své stanovisko tyto dotčené orgány:  
MMP, Odbor životního prostředí
- c) K záměru stavby vodního díla bylo vydáno Magistrátem města Plzně, odborem stavebně správním územní rozhodnutí č. 6230, č.j.: MMP/184868/17 ze dne 25.07.2007.  
Souhlas podle § 15 odst.2 stavebního zákona s předmětnou stavbou vodního díla, byl vydán dne 23.10.2017 pod č.j.: MMP/261730/17.
- d) V uvedené lhůtě v rámci řízení nebyly vzneseny žádné námitky, důkazy ani připomínky. Jednotlivá stanoviska byla zkoordinována a zahrnuta do podmínek tohoto rozhodnutí. Připomínky, které jsou řešeny projektem stavby, nejsou stanoveny jako podmínky tohoto rozhodnutí.
- e) Posouzení vodoprávního úřadu:  
V průběhu vodoprávního řízení bylo zjištěno, že projektová dokumentace splňuje technické požadavky na vodní díla a že uskutečněním stavby nejsou ohroženy veřejné zájmy ani nepřiměřeně ohrožena práva a oprávněné zájmy účastníků řízení.

Jelikož žádost po provedeném řízení obsahovala předepsané náležitosti, v průběhu řízení nebyly uplatněny žádné námitky, mohlo být rozhodnuto na základě předložené žádosti a dokladů.

Zdejší odbor jako příslušný vodoprávní úřad posoudil předloženou žádost a dospěl k závěru, že uvedené povolení není v rozporu s právními předpisy, vodohospodářskými ani jinými důležitými zájmy, a lze předpokládat, že záměrem nedojde ke zhoršení stavu vodního útvaru a nebude mít za následek nedosažení dobrého stavu/potenciálu vod, a proto rozhodl, jak je uvedeno ve výroku.

Protože v průběhu řízení neshledal důvody bránící povolení vodního díla, rozhodl způsobem uvedeným ve výroku.

*Účastníci řízení:*

Městský obvod Plzeň 2-Slovany, IČO 00075370, Koterovská č.p. 1172/83, 326 00 Plzeň 26, kterého zastupuje Úřad městského obvodu Plzeň 2 - Slovany, Odbor majetku a investic, IČO 00075370, Koterovská č.p. 1172/83, Plzeň 2-Slovany, Lobzy, 326 00 Plzeň 26, kterého zastupuje ing. Pavel Šticha, nar. 1.1.1900, Železničářská 31, 312 00 Plzeň 12,

*Účastníci řízení - další dotčené osoby:*

TJ Božkov z.s., Povodí Vltavy, státní podnik, ČEZ Distribuce a.s., Česká telekomunikační infrastruktura a.s., GridServices, s.r.o., MMP, Odbor rozvoje a plánování,

## Poučení účastníků

Proti tomuto rozhodnutí může účastník řízení podat podle ustanovení § 81 až 86 správního řádu odvolání ve lhůtě 15 dnů ode dne jeho oznámení ke Krajskému úřadu Plzeňského kraje, Škroupova 18, Plzeň podáním učiněným u správního orgánu, který toto rozhodnutí vydal.

V souladu s § 40 odst. 1 správního řádu se do běhu lhůty pro odvolání nezapočítává den doručení rozhodnutí. Případně-li konec lhůty na sobotu, neděli nebo svátek, je posledním dnem lhůty nejbližší příští pracovní den.

Odvolání se podává v potřebném počtu stejnopisů tak, aby jeden stejnopis zůstal správnímu orgánu a ostatní počet stejnopisů odpovídal počtu účastníků řízení. Nepodá-li účastník potřebný počet stejnopisů, vyhotoví je na jeho náklady správní orgán.

Odvolání jen proti odůvodnění rozhodnutí je nepřipustné.

Stavebník je povinen štítek před zahájením stavby umístit na viditelném místě u vstupu na staveniště a ponechat jej tam až do dokončení stavby, případně do vydání kolaudačního souhlasu; rozsáhlé stavby se mohou označit jiným vhodným způsobem s uvedením údajů ze štítku.

Stavba nesmí být zahájena, dokud stavební povolení nenabude právní moci.

Stavební povolení pozbývá podle § 115 odst. 4 stavebního zákona platnosti, jestliže stavba nebyla zahájena do dvou let ode dne, kdy nabylo právní moci.



Ing. Eva Šindelářová  
referent odboru stavebně správního  
Magistrátu města Plzně

"otisk úředního razítka"

**Doručí se:***Účastníci řízení o nakládání s podzemními vodami (ust. §115 odst. 15 vodního zákona):*

- Statutární město Plzeň – MO Plzeň 2 - Slovany, Koterovská 83, 326 00 Plzeň, zastoupené Ing. arch. Pavlem Štichou, Železničářská 406/31, 312 00 Plzeň
- Povodí Vltavy státní podnik, Holečkova 8, 150 24 Praha 5
- Plzeň, statutární město, nám. Republiky 1, zastoupené panem Mgr. Ladislavem Hodúrem, Odbor rozvoje a plánování Magistrátu města Plzně, Škroupova ul.

*Účastníci stavebního řízení (k povolení dle ust. §15 vodního zákona se zřetelem na ust. § 109 stavebního zákona):*

ing. Pavel Šticha, Železničářská 31, 312 00 Plzeň 12

TJ Božkov z.s., IDDS: yamsr36

Povodí Vltavy, státní podnik, IDDS: gg4t8hf

ČEZ Distribuce a.s., IDDS: v95uqfy

Česká telekomunikační infrastruktura a.s., IDDS: qa7425t

GridServices, s.r.o., IDDS: jnnyjs6

MMP, Odbor rozvoje a plánování, Škroupova č.p. 1900/5, Vnitřní město, 306 32 Plzeň

*Dotčené orgány:*

MMP, Odbor životního prostředí, Kopeckého sady č.p. 97/11, Jižní Předměstí, 306 32 Plzeň

*Na vědomí:*

Povodí Vltavy, státní podnik, závod Berounka Plzeň, IDDS: gg4t8hf

### **Poplatek:**

Bylo upuštěno od zaplacení správního poplatku podle zák.č. 634/2004 Sb. § 8 odst. 2, písm. c) ve znění platných doplňků a změn.

Příloha pro stavebníka (zmocněného zástupce):

- 1x ověřená projektová dokumentace, 1x štítek – bude zaslána (předána) po nabytí právní moci.

*Co: vlastní 231.2 – Kl.*

*3x vlastní (J 2286)*

