

Tabulka místností		
Číslo	Jméno	Plocha [m²]
0.01	SCHODIŠTĚ	3,62
0.02	CHODBA	35,94
0.03	VÝTAH	3,43
0.04	DÍLNA	23,87
0.05	ZÁZEMÍ	8,93
0.06	SKLAD	27,44
0.07	SKLAD	92,29
0.08	Sklad	26,06
0.09	STROJ. VZT	14,39
0.10	SKLAD	26,89
0.11	VODOMĚR	10,58
0.12	VÝMĚNÍK	25,73
0.13	EL	3,23

Celková plocha [m²]: 299,16

LEGENDA

- (1) – Požární uzávěr typu EW 30DP3–C
- 21 – PG 6 práškový hasicí přístroj s hasicí schopností 21A
- – Označení směrů úniku
- – Hlásiče požáru zapojené do systému PZS
- – Nouzové osvětlení
- – Požární klapka EI 30

POZNÁMKY / NOTES:

STAVBA / BUILDING
Technologické centrum DRONET - Plzeň Světovar
ÚPRAVY ADMINISTRATIVNÍ BUDOVY - VILY
PLZEŇ 2, SLOVANY, Areál bývalého pivovaru Světovar

INVESTOR / DEVELOPER
Statutární město Plzeň
Odbor investic Magistrátu města Plzně
Škroupova 5, 306 59 Plzeň
zastoupení: Ing. Pavel Grisník
kontaktní osoba: Ing. Jaroslav Petrák

AUTOR NÁVRHU / DESIGN AUTHOR
Akad. Arch. Varvařovský, MgA. Tereza Varvařovská
Na Rychtě 8/21, 326 00 Plzeň

GENERÁLNÍ PROJEKTANT / EXECUTIVE ARCHITECT
OBERMEYER HELIKA a.s.
BERNOULLIOVA 65
P.O.BOX 4, 169 21 PRAHA 6
TEL.: +420 286 007 222
EMAIL: helika@obermeyer.cz

HLAVNÍ INŽENÝR PROJEKTU / CHIEF ENGINEER
Ing. Radko Neumann
ARCHITEKT PROJEKTU / DIVIL ARCHITECT
Ing.arch. Tomáš Šantavý
HLAVNÍ STATIK / PROJECT STRUCTURAL ENGINEER
Ing. Jan Hodek

Číslo zakázky / Project ref.: 1110672001-01

ZPRACOVATEL / SUBCONTRACTOR
PROJEKTOVÝ ATELIÉR PRO ARCHITEKTURU
Ing. arch. Jiří Fait, Autorizovaný architekt
Bělohorská 168/75, 120 00 Praha 2
Tel.: 222 516 106, 224 250 555
JIŘÍ FAIT
K Lesům 641/26, 142 00 Praha 4
IČO: 66776552, e-mail:fait@fait.cz

ODPOVĚDNÝ PROJEKTANT / RESPONSIBLE DESIGNER
Ing. Jiří Fait
VYPRACOVAL / DRAWN BY
Ing. Jiří Fait
KONTROLOVAL / CHECKED BY
Ing.arch. Tomáš Šantavý

REVIZE / REVISION	POPIS / DESCRIPTION	DATUM / DATE
1st	--	--
2nd		
3rd		

ETAPA / DESIGN STAGE: DOKUMENTACE PRO STAVEBNÍ POVOLENÍ — OZNAČENÍ / CODE: DSP
ČÁST / SECTION: B SOUHRNNÁ ČÁST — SCA
OBJ. TYP / BUILDING OBJECT: -- --
FUNKČNÍ ČÁST / PART OF BUILDING: -- --
PROFESNÍ DÍL / PROF. PART: 03 Požárně bezpečnostní řešení — KÓD PROF. / PROFF. CODE: PBR
DĚLENÍ / DIVISION: -- --
ČLENĚNÍ / STRUCTURE: -- --

NÁZEV VÝKRESU / DRAWING DESCRIPTION
Půdorys 1.PP
...

SCHÉMA / SCHEME

±0,000 = 343,000
SOUŘ. SYSTÉM Bpv / BPV SYSTEM | SOUŘ. SYSTÉM S-JTSK / GRID SYSTÉM S-JTSK | VÝŠKOVÝ SYSTÉM Bpv / VERTICAL SYSTEM Bpv

DATUM / DATE	REVIZE / REVISION	MĚŘÍTKO / SCALE	POČET LISTŮ / NUMBER OF	FARE / COPY
11.12.2017	00	1 : 125	2	

ČÍSLO DOKUMENTU:

ČÁST / SECTION	SO / PS / OBJECT	FUNKČNÍ ČÁST / PART OF	PROF. ČÁST / PART	DĚLENÍ / DIVISION	ČLENĚNÍ / STRUCT.	Č. VÝKRESU / DRAWING NO.	ČÍSLO REVIZE
B	–	–	03	–	–	0011	00