

Výzva k podání nabídky č. 03/05/2019

Výběrové řízení
podle Zásad pro zadávání veřejných zakázek Jihočeským krajem a jím zřízenými
a založenými organizacemi

Zadavatel Domov pro seniory Chýnov (dále jen „DS Chýnov“) Vás vyzývá k předložení nabídky na zakázku malého rozsahu dle § 6, 27 a 31 zákona o zadávání veřejných zakázek č. 134/2016 Sb. v platném znění (dále jen „zákon“)

„Dodávka a montáž multifunkční pánve včetně příslušenství pro DS Chýnov“

1. Identifikační údaje zadavatele:

Zadavatel:	Domov pro seniory Chýnov
Sídlem:	Zámecká 1, 391 55 Chýnov
Zastoupený:	Jana Zadražilová – osoba pověřená vedením organizace na základě plné moci
IČO:	75011204

2. Předmět plnění:

Předmětem plnění zakázky je dodávka, montáž a uvedení do provozu 1 kusu multifunkční pánve včetně příslušenství pro potřeby stravovacího provozu DS Chýnov dle níže uvedené technické specifikace.

Zadávací dokumentace je veřejně přístupná na:

<https://www.tenderarena.cz/profil/detail.jsf?identifikator=JihoceskyKraj>

3. Technická specifikace a ostatní požadavky na provedení zakázky – minimální požadavky zadavatele:

Zařízení musí být nové, nerepasované.

Požadované funkce zařízení:

1. Minimálně 6 provozních režimů (maso, minutky, vaječné produkty, ryby, mléčné produkty, přílohy), kdy zařízení rozpozná samostatně specifické požadavky upravovaných potravin, jejich velikost a vkládané množství. Doba i teplota úpravy jsou při zohlednění požadovaného výsledku průběžně přizpůsobovány. Obsluha je aktivně vedena průběhem procesu tepelné úpravy. Zbývající doba do konce tepelné úpravy je zobrazena.
2. Ruční provoz - Tepelná úprava pomocí volně nastavitelné teploty kapalin, teploty dna pánve nebo teploty oleje. Teplota je u všech druhů tepelné úpravy měřena na stupeň přesně a plynule regulována.
3. Přídavné funkce- zvedací a spouštěcí zařízení (koše na těstoviny nebo fritování) • rozpoznání tekutiny v pánvi (nehrozí spálení oleje) • Delta-T tepelná úprava • ½ energie • paměť na HACCP-data a jejich přenos přes rozhraní USB • individuální programování více jak 350 programů tepelné úpravy, každý s až 12 programovými kroky.

Vybavení:

Řízení procesů tepelné úpravy pomocí mikroprocesoru • integrovaná elektrická zásuvka • integrovaná ruční sprcha s automatikou zpětného navíjení a plynulým nastavením paprsku • sonda teploty jádra s min. 6 měřicími body • vypouštění varné nebo mycí vody přímo z pánve (bez sklápění, bez podlahové vpusti) • patentovaný topný systém • na litry přesné, automatické zařízení na plnění vodou • integrovaný vypínač • dotykový ukazatel s navigačními symboly pro co nejjednodušší obsluhu a pomocné funkce • přídavné funkce spustitelné stisknutím tlačítka • ukazatel s vysvětlujícími texty pro všechny tepelné úpravy • volitelné cizí řeči pro systémové informace • volitelné zobrazení teploty ve °C nebo °F • centrální otočný ovladač s funkcí „stisknutí“ pro

potvrzení zadání a snadno omyvatelná tlačítka • digitální ukazatele teploty • ukazatel požadovaných a skutečných hodnot • digitální časové spínací hodiny 0-24 hod. s nastavením trvalého provozu, volitelné nastavení hod./min. případně min./sek. • hodiny reálného času – 24 hod. • automatická předvolba času spuštění, datum a čas nastavitelné • nastavitelný bzučák • nastavitelný kontrast ukazatele • indikátor provozu a varování, např. teplý olej při fritování • bezpečnostní termostat • patentovaný držák sondy teploty jádra • servisní kryt přístupný zepředu • rozhraní USB • vnější i vnitřní materiál nerezová ocel dle DIN 1.4301 • hygienická bezesparová vana se zaoblenými hranami • vana sklopná pomocí jediného elektr. zdvihového válce • víko s integrovaným napouštěním vody • Service-Diagnose-System (SDS) s automatickým indikátorem servisních hlášení.

Certifikační značka: shoda CE • elektrická bezpečnost: VDE, SEMKO, INTERTEK • bezpečnost obsluhy: GS • ochrana pitné vody: DVGW, SVGW • v souladu s VDE povoleno pro provoz bez dohledu • ochrana proti střikající nebo tekoucí vodě IP X5 • doteková povrchová teplota krytování vany max. 70°C • pevné napojení na odpad možné, přerušení odpadního vedení je již integrováno v přístroji • možnost instalace bez podlahového odpadního roštu • výškově nastavitelné nohy přístrojů 150 až 175 mm • všechny přístroje VarioCooking Center® jsou kompatibilní s přístroji a stoly s hloubkou 850 mm • instalační příručka a návod pro obsluhu.

Parametry Produktu:

- Celonerezové provedení
- Obsah cca 100 lit. (povolená odchylka 5%)
- Příkon cca 28 kW (povolená odchylka 5%)
- Napětí cca 400 V (povolená odchylka 5%)
- Rozměr: cca š 1164 h 914 v 1100 mm (povolená odchylka 5%)
- Užitková plocha pánve 42 dm² (povolená odchylka 5%)
- Odpad pr. 50 mm
- Přívod vody ¾"
- El zklápění víka a vany
- Samonavíjecí sprcha pro mytí zařízení
- Automatické napouštění pánve vodou s přesným počtem litrů
- Dotekové ovládání

Příslušenství k multifunkční pánvi:

- | | |
|----------------------------|------|
| - Rošt na dno pánve | 2 ks |
| - Filtrovací koš | 2 ks |
| - Rameno zdvihu automatiky | 1 ks |
| - Varný koš | 2 ks |
| - Vozík vario mobil | 1 ks |
| - Špachtle | 1 ks |

Jako součást dodávky se rozumí následující činnosti, které musí být zahrnuté v ceně zboží:

- doprava až do místa montáže, montáž a uvedení do provozu s odzkoušením všech funkcí zařízení
- zajištění výchozí elektro revizní zprávy o připojení
- technická a uživatelská dokumentace včetně popisu ovládacích prvků v českém jazyce a návod k obsluze a údržbě, CE
- protokolární zaškolení obsluhy obsahující obsluhu a provozní údržbu zařízení
- protokolární předání zařízení do provozu uživateli
- zajištění záručního servisu s podmínkou nástupu servisního technika od zavolání požadavku v pracovní dny nejpozději do 12 hod a termín dodání náhradních dílů a zprovoznění stroje do 1 pracovních dne od nahlášení poruchy
- veškeré činnosti musí být provedeny v souladu s platnou legislativou ČR a to zejména doporučujících technických a jiných norem vztahujících se na předmětné zařízení
- přehled periodických bezpečnostně-technických kontrol prováděných uživatelem a servisní firmou včetně popisu zajištění záručního servisu bude součástí kupní smlouvy

4. Hodnotící kritérium:

Rozhodujícím kritériem je nabídková cena za předpokladu splnění požadovaných technických parametrů.

5. Vedení zakázky a prohlídka místa plnění:

V případě zájmu prohlídka místa plnění proběhne po telefonické domluvě na tel.čísle: 775 246 104 - Jana Zdražilová

Informace ohledně administrace a vedení zakázky si zájemci mohou případně vyžádat u ředitelky organizace.

6. Doba a místo plnění:

Předpokládaný termín plnění: do 60 dnů od podpisu smlouvy

Místo dodání: Domov pro seniory Chýnov,
Zámecká 1, 391 55 Chýnov, stravovací provoz

7. Požadavky na způsob zpracování nabídkové ceny:

V nabídce uchazeč nabídne cenu bez DPH, sazbu DPH a cenu včetně DPH.

Celková nabídková cena bude zahrnovat veškeré nutné náklady k realizaci dodávky (vč. dopravy, všech režii apod.). Celková nabídková cena bude stanovena jako cena »nejvýše přípustná«, nabídkovou cenu je možno překročit pouze v případě změny sazeb DPH.

8. Doklady, jimiž uchazeč splňuje kvalifikační předpoklady:

a) Základní kvalifikační předpoklady (§53 zákona)

Splnění profesních kvalifikačních předpokladů podle §53 zákona prokáže uchazeč předložením čestného prohlášením

b) Profesní kvalifikační předpoklady (§54 zákona)

Splnění profesních kvalifikačních předpokladů podle §54 zákona prokáže uchazeč předložením prosté kopie dokladů;

- a. výpis z obchodního rejstříku, pokud je v něm zapsán, či výpis z jiné obdobné evidence pokud je v ní zapsán,
- b. doklad o oprávnění k podnikání podle zvláštních právních předpisů v rozsahu odpovídajícím předmětu veřejné zakázky, zejména doklady prokazující příslušné živnostenské oprávnění či licenci,

Neprokáže-li uchazeč splnění kvalifikace v plném rozsahu, bude vyloučen ze zadávacího řízení.

9. Lhůta a místo pro podání nabídek, otevírání obálek

Podání poštou na adresu: Domov pro seniory Chýnov, Zámecká 1, 391 55 Chýnov
do 24.5.2015 do 10,00 hod. nebo osobně na podatelnu zadavatele.

Nabídka bude v uzavřené obálce označené názvem „Neotvírat – multifunkční pánev vč.příslušenství“.

Otevírání obálek se uskuteční bezprostředně po lhůtě pro podání nabídek a proběhne v zasedací místnosti DS Chýnov.

Zástupci uchazečů, kteří podali nabídku do konce lhůty pro podání nabídek, jsou oprávněni být při otevírání nabídek v počtu jednoho zástupce. Tito zástupci se prokáží prokazatelným způsobem, že jsou v pracovně – právním či majetkovém vztahu u uchazeče.

10. Obchodní, platební a dodací podmínky:

- Platba bude provedena na základě dodavatelem vystavené faktury – daňového dokladu včetně doloženého předávacího protokolu schváleného oprávněným zástupcem objednatele s dobou splatnosti 30 dnů.
- Zadavatel nebude poskytovat zálohy.
- Počátek běhu záruční doby je stanoven na den následující po dni protokolárního předání a převzetí předmětu zakázky bez vad a nedodělků.
- Smluvní pokuta za prodlení s dobou plnění předmětu veřejné zakázky může být stanovena ve výši 1.000,- Kč za započatý den prodlení.

11. Podmínky zadavatele a požadavky na zpracování nabídky:

- Nabídka bude vypracována v jednom vyhotovení, nebude obsahovat přepisy a opravy, které by mohly zadavatele uvést v omyl. Nabídka musí být zpracovaná v českém jazyce a bude podepsaná osobou oprávněnou jednat za účastníka.
- Nabídka dále bude obsahovat identifikační údaje účastníka, popis nabízeného technického řešení, záruční podmínky a další požadavky uvedené v této zadávací dokumentaci.
- Nabídka bude obsahovat návrh smlouvy podepsaný oprávněnou osobou za účastníka jednat. Smlouva bude po obsahové stránce odpovídat vyhlášeným podmínkám této výzvy a obsahu nabídky účastníka.

- Nabídka bude obsahovat i technickou specifikaci – možno i formou přílohy podepsanou oprávněnou osobou za účastníka jednat, pokud není uvedena již v samotné smlouvě.
- Nabídka bude obsahovat prohlášení dodavatele o vázanosti nabídky, která činí min. 90 dnů a začíná běžet okamžikem skončení lhůty pro podání nabídek.
- Zadavatel nepřipouští podání variantních nabídek.
- Poskytnutí dodatečných nebo vysvětlujících informací je možné na základě písemné žádosti účastníka doručené zadavateli nejpozději 3 pracovní dny před uplynutím lhůty pro podání nabídek.
- Zadavatel si vyhrazuje právo odmítnout všechny předložené nabídky, podmínky soutěže dodatečně upravit, změnit nebo soutěž zrušit bez udání důvodů, neuzavřít smlouvu s žádným z účastníků, pokud se v průběhu zadávacího řízení vyskytly důvody hodné zvláštního zřetele nebo odpadly důvody pro pokračování v zadávacím řízení v důsledku podstatné změny okolností.
- Pokud zadávací nebo kvalifikační dokumentace a v ní obsažené údaje obsahují požadavky nebo odkazy na obchodní firmy, názvy nebo jména a příjmení, specifická označení výrobků, zboží nebo služeb, včetně patentů, užitných a průmyslových vzorů, ochranné známky nebo označení původu, které platí pro určitý podnik nebo organizační jednotku, umožňuje zadavatel použít obdobné řešení.
- Zadavatel si vyhrazuje právo o smlouvě dále jednat, kromě podmínek daných v této výzvě.
- Účastníkům se nepřiznává nárok na náhradu nákladů spojených s účastí na tomto řízení.

V Chýnově, dne 9.5.2019



Jana Zadražilová

*osoba pověřená řízením organizace
na základě plné moci*

DOMOV PRO SENIORY
Chýnov

Zámecká 1, 391 55 Chýnov ①
IČO 750 11 204 - DIČ CZ750 11 204