



MĚSTSKÝ ÚŘAD V ŘÍČANECH

Masarykovo náměstí 53, 251 01 Říčany, tel.: +420 323 618 111, fax: +420 323 618 178
http://www.ricany.cz, e-mail: podatelna@ricany.cz

Č.ev.: 69375
Č.j.: 42061/2017-MURI/OŽP/00354
Útvar MěÚ: odbor životního prostředí
Počet stejnopisů: 3
V Říčanech dne: **14.9.2017**
Vyřizuje: Eva Sojková
Telefon (linka): 249
E-mail: eva.sojkova@ricany.cz
Způsob odeslání: datová schránka
Adresa pracoviště: Budova F, Komenského náměstí 1619, 251 01 Říčany

P. T.
MAŠEK ELEKTRO s.r.o.

Krusičany 74
257 41 Týnec nad Sázavou

SOUHRNNÉ VYJÁDŘENÍ

Identifikační údaje:

Místo stavby: parc.č. 619/1, 619/78, 619/2, 621/2, 619/7, 619/17, 611/4, 613/31, 613/1, 613/33 a 613/10 v k.ú. Těptín
Účel stavby: Nové připojení ČOV – kVN, TS
Investor: Obec Kamenice, Ringhofferovo nám.434, 251 68 Kamenice
Projektant: Adresát - Ing. Milan Mašek

Městský úřad v Říčanech - odbor životního prostředí, odbor územního plánování a regionálního rozvoje a odbor správních agend a dopravy, jako dotčené orgány v územním a stavebním řízení, vydává na základě Vaší žádosti ze dne 14.8.2017 a přiložené dokumentace toto vyjádření:

Orgán ochrany zemědělského půdního fondu příslušný podle ust. § 13 a § 15 zák.ČNR č.334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu, ve znění pozdějších předpisů:

Souhlasu orgánu ochrany zemědělského půdního fondu není třeba s ohledem k § 9 odst. (2) zák. ČNR č. 334/1992 Sb., o ochraně ZPF, ve znění pozdějších předpisů.

(vypracovala Bc. Kristina Machotová - linka 227)

Orgán státní správy lesů příslušný dle ust. § 48 zák.č.289/1995 Sb., o lesích a o změně a doplnění některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů:

Plánovaná stavba se nachází ve vzdálenosti do 50 m od okraje lesa příp. na pozemku určeném k plnění funkcí lesa. Pokud nebyl již vydán příslušný souhlas bude podána samostatná žádost o souhlas podle ust. § 14 odst. 2 zákona č. 289/1995 Sb., o lesích a o změně a doplnění některých zákonů (lesní zákon), ve znění pozdějších předpisů. Tento souhlas je vydáván jako podklad pro rozhodnutí o umístění stavby nebo územní souhlas a dále pro rozhodnutí o povolení stavby, zařízení nebo terénních úprav anebo jejich ohlášení. Tento souhlas je závazným stanoviskem, které může být vázáno na splnění podmínek stanovených příslušným orgánem státní správy lesů.

Žádost o souhlas bude podána na Městský úřad v Říčanech, odbor životního prostředí, Komenského nám. 1619/2, 251 01 Říčany.

Žádost o souhlas pro umístění stavby do 50 m od okraje lesa příp. na pozemku určeném k plnění funkcí lesa bude doložena: kopií katastrální mapy, výpisem z katastru nemovitostí, kopií jednoduchého okótovaného plánu situace.
(vypracoval Ing. Jiří Dvořák - linka 224)

Orgán státní správy myslivosti příslušný podle ust. § 60 a § 67 zák.č. 449/2001 Sb., o myslivosti, ve znění pozdějších předpisů:

Bez připomínek.

(vypracoval Ing. Jiří Dvořák - linka 224)

Orgán ochrany přírody a krajiny příslušný podle § 76 a § 77 zák.ČNR č.114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů:

1. Fyzické a právnické osoby jsou povinny při provádění stavebních prací postupovat tak, aby nedocházelo k nadměrnému úhynu rostlin a zraňování nebo úhynu živočichů nebo ničení jejich biotopů, kterému lze zabránit technicky i ekonomicky dostupnými prostředky.
2. **V průběhu stavby budou ponechané dřeviny chráněny před poškozováním a ničením. Při realizaci akce bude postupováno dle ČSN DIN 83 9061 „Ochrana stromů, porostů a vegetačních ploch při stavebních pracích“.**
3. **Výkopové práce bude nutné provádět ve vzdálenosti 2,5 m od paty stromů, nesmí přitom dojít k přesekání kořenů o průměru větším než 5 cm. V případě, že tuto vzdálenost nebude možno dodržet, výkopové práce budou prováděny ručně, kořeny budou ponechány napříč výkopem neporušené a kabelového vedení bude uloženo pod ně.**
4. **Kořenová zóna (prostor pod korunou dřevin) nesmí být zatěžována pojížděním a odstavováním stavebních mechanismů, snižováním, či navážením terénu. Dřeviny budou ochráněny před poškozením chemickým (látky škodlivé pro půdu nebo rostliny) i mechanickým (např. pohmoždění kůry kmene, větví a kořenů, apod.).**
5. **Stavební výkopy nesmí zůstat dlouhodobě odkryté a výkopová zemina ani jiný stavební materiál nebudou přikhrnovány ke kmenům. Výkopy v blízkosti kořenového systému nebudou prováděny v období mrazů.**
6. **Případné kácení dřevin rostoucích mimo les bude projednáno s OÚ v Kamenici.**
(vypracovala Ing. Renáta Vavřínová - linka 223)

Orgán odpadového hospodářství příslušný podle § 79 zák. č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů:

Za předpokladu dodržování povinností uložených zákonem č. 185/2001 Sb., o odpadech a souvisejících předpisů v platném znění, nemáme k uvedené dokumentaci připomínek.
(vypracoval Ing. Michal Vrabec – linka 248)

Orgán ochrany ovzduší příslušný podle § 27 odst. 1 písm. f) zák. č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší a o změně některých dalších zákonů (zákon o ochraně ovzduší):

Bez připomínek.

(vypracoval Ing. Michal Vrabec – linka 248)

Vodoprávní úřad příslušný podle § 106 zák.č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů:

Vodoprávní úřad, podle ust. § 154 zák. č. 500/2004 Sb., správní řád, tímto vyjadřuje, že z hlediska zájmů chráněných vodním zákonem, dle předložené dokumentace, je uvedený záměr možný za předpokladu splnění následujících podmínek:

Technická infrastruktura

1. Realizací záměru nesmí dojít ke znečištění podzemních a povrchových vod a ke zhoršení odtokových poměrů na předmětné lokalitě.
2. Pokud bude během stavby zjištěna přítomnost melioračních opatření (drénů) na dotčeném pozemku, zůstane tento systém zachován.
3. V případě souběhu nebo křížení podpovrchových vedení (vodovodní řady, kanalizační stoky aj.) bude při stavbě respektována příslušná ČSN 73 6005 - Prostorová úprava vedení technického vybavení.
4. Stavbou by neměly být dotčeny stávající vodovodní a kanalizační sítě. Jejich křížení musí být odsouhlaseno jejich správcí a provozovateli.

(vypracoval Ing. Václav Balvín – linka 263)

Orgán státní památkové péče dle zákona č. 20/1987 Sb. o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů:

Z hlediska památkové péče je výše uvedený záměr přípustný za uvedených podmínek:

Stavebník je povinen řídit se ustanovením § 22 a § 23 zákona č.20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů, tzn. **v předstihu před zahájením výkopových a zemních prací si ověřit**, zda území, kde bude stavební činnost probíhat, je územím s archeologickými nálezy (u Archeologického ústavu AV ČR nebo jiné organizace oprávněné k provádění archeologických výzkumů ve smyslu cit. zákona) a v případě, že tomu tak je, již v době přípravy stavby tento **záměr oznámit** Archeologickému ústavu AV ČR a umožnit jemu nebo oprávněné organizaci provést na dotčeném území záchranný archeologický výzkum.

(vypracovala Zuzana Koubková - linka 269)

Silniční správní úřad příslušný podle ustanovení § 40 odst. 4 písm. a) a c) zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů:

Bez připomínek.

(vypracoval Jiří Karásek - linka 275)

Ing. Radek Smetánka v.r.
vedoucí odboru životního prostředí

„otisk úředního razítka“

Písemnost je dále zasílána:

Adresát

OÚ Kamenice - stavební úřad - IDDS: f6ibnuh