



# MĚSTSKÝ ÚŘAD V ŘÍČANECH

Masarykovo náměstí 53, 251 01 Říčany, tel.: +420 323 618 111, fax: +420 323 618 178  
http://[www.ricany.cz](http://www.ricany.cz), e-mail: [podatelna@ricany.cz](mailto:podatelna@ricany.cz)

Č.ev.: 47115  
Č.j.: 28477/2017-MURI/OŽP/00354  
Útvar MěÚ: odbor životního prostředí  
Počet stejnopisů: 3  
V Říčanech dne: **21.6.2017**  
Vyřizuje: *Patricie Hofmanová*  
Telefon (linka): 249  
E-mail: *patricie.hofmanova@ricany.cz*  
Způsob odeslání: *datová schránka*  
Adresa pracoviště: *Budova F, Komenského náměstí 1619, 251 01 Říčany*

P.T.  
**PROVOD – inženýrská společnost, s.r.o.**

V Podhájí 226/28  
**Ústí nad Labem**  
400 01

## SOUHRNNÉ VYJÁDŘENÍ

### Identifikační údaje:

Místo stavby: parc. č. 613/23, 613/24, 613/25, 613/12, 862/5 a 862/4 v k.ú. Těptín a parc. č. 649/34 v k.ú. Ládví  
Účel stavby: ČOV Kamenice – rekonstrukce a intenzifikace  
Investor: Obec Kamenice, Ringhofferovo náměstí 434, 251 68 Kamenice  
Projektant: Ing. Petr Plichta

Městský úřad v Říčanech, odbor životního prostředí, jako dotčený orgán v územním a stavebním řízení, vydává na základě Vaší žádosti ze dne 22.5.2017 a přiložené dokumentace toto vyjádření:

**Orgán ochrany zemědělského půdního fondu příslušný podle ust. § 13 a § 15 zák.ČNR č.334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu, ve znění pozdějších předpisů:**

1. Při stavbě nedojde k záboru půdy, která je součástí ZPF, na dobu delší než 1 rok.
2. Skryvka svrchní kulturní vrstvy půdy bude prováděna odděleně, skrytá ornice bude skladována tak, aby ji bylo možno po skončení akce využít k rekultivaci dotčených ploch.
3. Odklizové zeminy je třeba ukládat ve vytěžených prostorech, případně je uložit na plochách horší jakosti, které byly za tím účelem odňaty ze zemědělského půdního fondu.
4. Je třeba provádět vhodné povrchové úpravy dotčených ploch, aby tvarem, uložením zeminy a vodními poměry byly připraveny k rekultivaci, pokud provedení rekultivace přichází v úvahu.
5. Budou učiněna opatření k zabránění úniku pevných, kapalných a plyných látek poškozujících zemědělský půdní fond a jeho vegetační kryt.

6. Práce na pozemcích budou prováděny především v době vegetačního klidu a po jejich skončení budou uvedeny dotčené plochy do původního stavu.
7. Zamýšlené provádění prací bude projednáno včas s vlastníkem, popř. nájemcem pozemku náležejícího do zemědělského půdního fondu.

(vypracovala Bc. Kristina Machotová – linka 227)

**Orgán státní správy lesů příslušný dle ust. § 48 zák.č.289/1995 Sb., o lesích a o změně a doplnění některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů:**

Plánovaná stavba se nachází ve vzdálenosti do 50 m od okraje lesa příp. na pozemku určeném k plnění funkcí lesa. Pokud nebyl již vydán příslušný souhlas bude podána samostatná žádost o souhlas podle ust. § 14 odst. 2 zákona č. 289/1995 Sb., o lesích a o změně a doplnění některých zákonů (lesní zákon), ve znění pozdějších předpisů. Tento souhlas je vydáván jako podklad pro rozhodnutí o umístění stavby nebo územní souhlas a dále pro rozhodnutí o povolení stavby, zařízení nebo terénních úprav anebo jejich ohlášení. Tento souhlas je závazným stanoviskem, které může být vázáno na splnění podmínek stanovených příslušným orgánem státní správy lesů.

Žádost o souhlas bude podána na Městský úřad v Říčanech, odbor životního prostředí, Komenského nám. 1619/2, 251 01 Říčany.

Žádost o souhlas pro umístění stavby do 50 m od okraje lesa příp. na pozemku určeném k plnění funkcí lesa bude doložena: kopií katastrální mapy, výpisem z katastru nemovitostí, kopií jednoduchého okótovaného plánu situace.

(vypracoval Ing. Jiří Dvořák – linka 224)

**Orgán státní správy myslivosti příslušný podle ust. § 60 a § 67 zák.č. 449/2001 Sb., o myslivosti, ve znění pozdějších předpisů:**

Bez připomínek.

(vypracoval Ing. Jiří Dvořák – linka 224)

**Orgán ochrany přírody a krajiny příslušný podle § 76 a § 77 zák.ČNR č.114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů:**

1. **Orgán ochrany přírody souhlasí se stavbou pokud je stavba plně v souladu se schváleným územním plánem obce Kamenice, včetně územním plánem schválených regulativů.**
2. V plném rozsahu bude respektován zákon č.114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny.
3. Fyzické a právnické osoby jsou povinny při provádění stavebních prací postupovat tak, aby nedocházelo k nadměrnému úhynu rostlin a zraňování nebo úhynu živočichů nebo ničení jejich biotopů, kterému lze zabránit technicky i ekonomicky dostupnými prostředky.
4. **Ponechané dřeviny budou chráněny před poškozováním a ničením. Při realizaci akce bude postupováno dle ČSN DIN 83 9061 „Ochrana stromů, porostů a vegetačních ploch při stavebních pracích“.**

5. Hloubené výkopy nebudou prováděny v kořenovém prostoru dřevin. Pokud se tomu nelze v jednotlivých případech vyhnout budou výkopy prováděny výhradně ručně a tak, aby nedošlo k poškození kořenů. Nesmí se při tom vést blíže než 2,5 m od paty kmene.
6. Kořenová zóna (prostor pod korunou dřevin) nesmí být zatěžována pojižděním a odstavováním stavebních mechanismů, snižováním, či navážením terénu. Dřeviny budou ochráněny před poškozením chemickým (látky škodlivé pro půdu nebo rostliny) i mechanickým (např. pohmoždění kůry kmene, větví a kořenů, apod.).
7. Stavební výkopy nesmí zůstat dlouhodobě odkryté a výkopová zemina ani jiný stavební materiál nebudou přihrnovány ke kmenům. Výkopy v blízkosti kořenového systému nebudou prováděny v období mrazů.
8. Případné kácení dřevin rostoucích mimo les bude projednáno s OÚ v Kamenici.
9. Stavební činností nesmí být dotčeny lesní pozemky – významné krajinné prvky ze zákona (VKP). Případné zásahy do lesních pozemků požadujeme předem projednat dle ust. §4 odst. 2 zákona – vydání závazného stanoviska k zásahu do VKP.
10. Stavební činností nesmí být dotčen vodní tok s břehovým porostem a jeho údolní niva (podmáčená část pozemků u koryta vodního toku) – VKP ze zákona. Jakékoli zásahy do vodního toku, kácení břehového porostu a další činnosti u koryta, požadujeme předem projednat dle ust. §4 odst. 2 zákona.
11. Před zahájením stavební činnosti požadujeme nejprve provést oplocení plánovaného areálu ČOV. Důvodem je zajištění ochrany přírodních prvků před případným poškozením (např. prováděním terénních úprav u koryta vodního toku, zamezení vjezdu mechanizace do prostoru VKP apod).

(vypracovala Ing. Renáta Vavřínová – linka 223)

**Orgán odpadového hospodářství příslušný podle § 79 zák. č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů:**

Pro nakládání s odpady vyprodukovanými během realizace stavby budou dodržovány povinnosti dle platné legislativy v oblasti odpadového hospodářství, tj. zákona o odpadech a o změně některých dalších zákonů, v platném znění.

- Upozorňujeme především na § 10, § 12 a § 16 zákona o odpadech. Materiálové využití odpadů má přednost před jiným využitím odpadů a § 12 odst. 4 - každý je povinen zjistit, zda osoba, které předává odpady, je k jejich převzetí podle tohoto zákona oprávněna – je provozovatelem řádně schváleného zařízení k využití, odstranění, sběru nebo výkupu odpadů. Pokud se tato osoba oprávněním neprokáže, nesmí jí být odpad předán.
- Vyprodukovaný odpad je třeba maximálně recyklovat po vytřídění případných nebezpečných složek a nakládat s ním pouze v zařízeních k tomu určených dle § 14 odst. 1 zákona o odpadech. Neupravený (do podoby recyklátu – výrobku řádně schváleným zařízením k nakládání s odpady) stavební a demoliční odpad nelze využít k terénním úpravám pro komunikace, pod budoucí objekty apod. Odpadem dle definice pojmu zákona o odpadech je i výkopová zemina, pokud není využita na stejném pozemku jejího vzniku a je předána jiné (pouze oprávněné osobě) k dalšímu nakládání.
- K terénním úpravám, zásypům, obsypům apod. nebudou využity žádné odpady – především výše zmíněné neupravené stavební a demoliční odpady, dále komunální odpad, obalové a izolační odpady, plasty, kabely, trubky, keramika nebo jakékoliv jiné druhy odpadů.
- V rámci stavebních prací kategoricky vyloučit odstranění odpadů pálením na staveništi v otevřených ohništích nebo ve stacionárních zdrojích (typicky spalování odpadního dřeva v kotlích na tuhá paliva apod.).
- Vznikající odpady klasifikovat podle vyhlášky č. 381/2001 Sb. (Katalog odpadů) a shromažďovat je odděleně podle druhů.

- V průběhu stavby vést evidenci odpadů podle zákona č. 185/2001 Sb. a vyhlášky č. 383/2001 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady v platném znění tak, aby byla kdykoliv přístupná kontrolním orgánům, a to včetně dokladů.

(vypracoval Ing. Michal Vrabec – linka 248)

**Orgán ochrany ovzduší příslušný podle § 27 odst. 1 písm. f) zák. č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší a o změně některých dalších zákonů (zákon o ochraně ovzduší):**

Pro účely umístění stavby stacionárního zdroje znečišťování ovzduší již bylo vydáno orgánem ochrany ovzduší dne 7.6.2017 závazné stanovisko č.j. 30353/2017-MURI/OŽP/905, č.ev. 43542/2017.

(vypracoval Ing. Michal Vrabec – linka 248)

**Vodoprávní úřad příslušný podle § 106 zák.č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů:**

Vodoprávní úřad, podle ust. § 154 zák. č. 500/2004 Sb., správní řád, tímto vyjadřuje, že z hlediska zájmů chráněných vodním zákonem nemáme ke stavbě, dle předložené dokumentace, námitky, při splnění uvedených podmínek:

1. Intenzifikací čistírny odpadních vod (ČOV), včetně všech uvedených stavebních objektů v předložené dokumentaci záměru, součástí realizace záměru stavby **vodního díla** ve smyslu § 55 odst.1 písm. c), vodního zákona. K povolení stavby je příslušný MěÚ v Říčanech, odbor životního prostředí – vodoprávní úřad.
2. Povolení stavby podléhá vodoprávnímu projednání podle ustanovení **§ 15** vodního zákona, o stavebním povolení k vodním dílům.
3. K realizaci záměru bude podána „**Žádost o stavební povolení k vodním dílům**“ (dle přílohy č. 8 k vyhlášce č. 432/2001 Sb., o dokladech žádosti o rozhodnutí nebo vyjádření a o náležitostech povolení, souhlasů a vyjádření vodoprávního úřadu, ve znění pozdějších předpisů) se všemi vyplněnými údaji a předepsanými přílohami. Zejména pak údaji:
  - a) Velikost odkanalizovávaného území (kanalizace) a velikost zásobovaného spotřebiště (vodovod)
  - b) Počty oddělených částí systému
  - c) Materiál
  - d) Druh kanalizačních stok a vodovodních řadů
  - e) Celková délka stok a vodovodních řadů
  - f) Nejmenší jmenovitá světlost stok a vodovodních řadů
  - g) Největší jmenovitá světlost stok a vodovodních řadů
4. **Projektová dokumentace (PD)** bude autorizována autorizovaným inženýrem pro vodní hospodářství, projekt kanalizace a vodovodu může být autorizován také aut. projektantem pro městské inženýrství. Dokumentace bude obsahovat veškeré náležitosti dle vyhl. č. 499/2006 Sb. o dokumentaci staveb a mimo jiné:
  - a) jednoduché zakreslení trasy kanalizace do čitelné katastrální mapy, s přehlednými a čitelnými katastrálními údaji
  - b) vytyčení počátečních, koncových (a příp.odbočných uzlů) bodů řadů a stok, a polohopisné učení objektů v souřadnicích S-JTSK, hlavní určující polohové kóty (ke komunikaci, k sousedním pozemkům, budovám a objektům apod.)

- c) situaci ve vhodném měřítku s čitelným popisem navržených objektů stavby, tj. s údaji o světlosti, délkách a materiálu potrubí a s označením dalších stavebních prvků a zařízení (vodních děl).
  - d) zakres ochranného pásma ČOV
5. Stavebník nejpozději se žádostí o povolení stavby vodního díla požádá vodoprávní úřad o povolení nakládání s vodami dle §8 odst. 1 písm. c) vodního zákona – **„Žádost o povolení k vypouštění odpadních vod do vod povrchových nebo o jeho změnu“** (dle přílohy č. 3 k vyhlášce č. 432/2001 Sb.) se všemi vyplněnými údaji a předepsanými přílohami.
  6. Navržené limity jakosti vypouštěných odpadních vod v jednotlivých ukazatelích budou navrženy v souladu s nařízením vlády č. 401/2015 Sb., o ukazatelích a hodnotách přípustného znečištění povrchových vod a odpadních vod, náležitostech povolení k vypouštění odpadních vod do vod povrchových a do kanalizací a o citlivých oblastech, v platném znění.
  7. Dokumentace pro nakládání s vodami bude mimo jiné obsahovat posouzení vlivu na vodoteč včetně odůvodnění splnění imisních limitů v toku.
  8. Výškově musí být ČOV umístěna nad  $Q_{100}$ .
  9. Požadujeme, aby projekt ČOV řešil způsob odvodňování a likvidaci přebytečného kalu, především se zaměřením na zimní období, příp. žádost o povolení stavby byla doplněna předběžnou dohodou s provozovatelem jiné ČOV.
  10. Ochranné pásmo ČOV se stanovuje dle ČSN 75 640.
  11. Bude-li jiný majitel pozemků, na kterých budou stavby umístěny a jiný majitel umístěných staveb, k vodoprávnímu řízení požadujeme předložit doklad o zřízení služebnosti k vodnímu dílu..
  12. Celý záměr bude projednán se správcem povodí a správcem vodního toku – recipientu do kterého je zaústěno vypouštění přečištěných odpadních vod.
  13. Doporučujeme projednat záměr s Českou inspekcí životního prostředí (ČIŽP) – ochrana vod.
  14. **Zaústění z ČOV do vod povrchových nelze realizovat otevřeným korytem, které by nebylo těsné nebo nemělo dostatečnou kapacitu pro převedení největšího odtoku z ČOV. V opačném případě by docházelo k vypouštění odpadních vod (přes půdní vrstvy) do vod podzemních.**

(vypracoval Ing. Václav Balvín – linka 263)

**Ing. Radek Smetánka v.r.**  
vedoucí odboru životního prostředí

„otisk úředního razítka“

Písemnost je dále zasílána:

Adresát

OÚ Kamenice - stavební úřad - IDDS: f6ibnuh



---

## Doručenka datové zprávy

Věc: Žádost o soubor stanovisek - odpověď  
ID zprávy: 480974844  
Typ zprávy: Veřejná datová zpráva  
Stav zprávy: Doručená  
Datum a čas doručení: 23. 6. 2017 v 12:08:33

---

Odesílatel: Město Říčany, Masarykovo nám. 53/40, 25101 Říčany, CZ  
ID schránky: skjbfwd  
Typ schránky: Orgán veřejné moci  
Odesílající osoba: Administrátor

---

Adresát: PROVOD - inženýrská společnost, s.r.o., V Podhájí 226/28, 40001 Ústí nad Labem, CZ  
ID schránky: 5qjvgsu  
Typ schránky: Právnícká osoba

---

Zmocnění: Nežadáno  
Naše čís. jednací: 28477/2017-MURI/OŽP/00354  
Naše spisová zn.: Nežadáno  
Vaše čís. jednací: Nežadáno  
Vaše spisová zn.: Nežadáno  
K rukám: Nežadáno  
Do vlastních rukou: Ne

---

## Události zprávy:

23. 6. 2017 v 12:02:32 EV0: Datová zpráva byla podána.
23. 6. 2017 v 12:02:32 EV5: Datová zpráva byla dodána do datové schránky příjemce. Je-li příjemcem datové zprávy orgán veřejné moci vystupující v postavení orgánu veřejné moci, byla datová zpráva tímto okamžikem doručena.
23. 6. 2017 v 12:08:33 EV12: Přihlásila se pověřená osoba s právem přístupu ke zprávě ve smyslu § 8, odst. 6 zákona č. 300/2008 Sb., v platném znění. Datová zpráva je nyní doručena. Případné dřívější datum doručení fikcí nebo doručení dodáním do schránky orgánu veřejné moci není dotčeno.
-



---

## Konverzní lístek

Číslo v úložišti: 212429084271535285408



Datum vystavení: 23. 6. 2017  
Konverze nejpozději: 23. 7. 2017

---

Konvertovaný dokument: kompletní datová zpráva  
ID zprávy: 480974844  
Věc: Žádost o soubor stanovisek - odpověď  
Datum a čas doručení: 23. 6. 2017 v 12:08:33

---

Odesílatel: Město Říčany, Masarykovo nám. 53/40, 25101 Říčany, CZ  
ID schránky: skjbfwd  
Typ schránky: OVM  
Odesílající osoba: Administrátor

---

Adresát: PROVOD - inženýrská společnost, s.r.o., V Podhájí 226/28, 40001 Ústí nad Labem, CZ  
ID schránky: 5qjvgsu  
Typ schránky: PO

---