



VSAKOVACÍ OBJEKT SRÁŽKOVÝCH VOD u ZŠ



ŠTĚRKOVÝ BAL Z OBLÉHO KAMENIVA FR.32–64, OBALENÝ GEOTEXTILIÍ
ROZMĚRY 5,0x6,0m, VÝŠKA ŠTĚRKOVÉHO BALU 1,3m
VSAKOVACÍ PLOCHA 30m2, NÁVRHOVÝ OBJEM 13,0m3
ZASYPÁNO ZEMINOU MOCNOSTI MIN. 1,0mM POVRCH ZATRAVNĚN




- LEGENDA
- — — — — POTRUBÍ DEŠŤOVÉ KANALIZACE PVC KG DN200
 - - - - - POTRUBÍ PERFOROVANÉ PE-HD DN200

VSAKOVACÍ OBJEKT SRÁŽKOVÝCH VOD U TĚLOCVIČNY

ŠTĚRKOVÝ BAL Z OBLÉHO KAMENIVA FR.32–64, OBALENÝ GEOTEXTILIÍ
ROZMĚRY 5,5x6,0m, VÝŠKA ŠTĚRKOVÉHO BALU 1,4m
VSAKOVACÍ PLOCHA 33m2, NÁVRHOVÝ OBJEM 14,8m3
ZASYPÁNO ZEMINOU MOCNOSTI MIN. 1,0mM POVRCH ZATRAVNĚN



Zodpovědný projektant:	Ing. Eva Sýkorová	 TZB ATELIER, s.r.o. IČO: 059 42 438 Markupova 2854/2a, 193 00 PRAHA 9 tel.: 777 930 909, e-mail: sykorova@tzbatelier.cz
Vypracovali:	Ing. Eva Sýkorová Ing. David Sýkora	
Investor:	Město Kadaň, Mírové náměstí 1, 432 01 Kadaň	Formát: 2 x A4
Místo:	Základní škola Sluníčková, ul. Chomutovská 1683, Kadaň p.č. 1980, p.č. 1981, p.č.1982, p.č. 1984, p.č. 1985, p.č. 1986, k.ú. Kadaň	Datum: 06/2018
Stavba:	VYUŽITÍ SRÁŽKOVÝCH VOD	Měřítko:
Projektová část:	VYUŽITÍ SRÁŽKOVÝCH VOD U OBJEKTU 3.ZŠ SLUNÍČKOVÁ	Stupeň: DSP+DPS
Výkres:	D - VÝKRES VSAKOVACÍCH OBJEKTŮ	Zak. č.: 180404
		Revize: 00
		06