



## VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍCH PODMÍNEK Č. 12

**ZADAVATEL:** Statutární město Kladno  
Sídlem: náměstí Starosty Pavla 44, 272 52 Kladno  
Zastoupený: Ing. Dan Jiránek, primátor  
IČO: 00234516

### VEŘEJNÁ ZAKÁZKA:

**Stavební úpravy objektu č. p. 2338 na mateřskou školu II.**

Výše uvedený zadavatel Vám v souladu s ustanovením § 98 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek v platném znění (dále jen „zákon“), sděluje následující vysvětlení zadávací dokumentace vztahující se k výše uvedené veřejné zakázce zadávané dle zákona.

### Znění žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace č. 1:

#### **Dotaz č. 1**

*Žádáme o poskytnutí popisu (vč. požadovaných tloušťek materiálu) skladby St 6 \_ Soklová část venkovního ETICS. V PD (příloha skladby konstrukcí, technická zpráva, výkresy) jsme popis jednotlivých vrstev u skladby St 6 nenalezli.*

#### **Dotaz č. 2**

*Žádáme o vysvětlení, kde jsou v soupisu prací uvedeny položky pro skladbu St 6 \_ Soklová část venkovního ETICS.*

#### **Dotaz č. 3**

*Žádáme o vysvětlení, jaká je požadovaná tloušťka tepelné izolace u skladby ST 1 \_skladba obvodového pláště-systémový ETICS. Tloušťka tepelné izolace není uvedena v popisu skladby St 1 (v příloze Skladby konstrukcí, technické zprávě), na výkresech je celé souvrství ETICS kótováno tl. 130 mm a v soupisu prací jsou pro ETICZ tyto dvě položky: 117 622319332RV1 Zatepl.systém Etics elastic,fasáda,EPS 100mm m2 655,000 zakončený stěrkou s výztužnou tkaninou-St1 118 622319152RV1 Zatepl.sys.Etics elastic, ostění, EPS F 20 mm m2 110,000 zakončený stěrkou s výztužnou tkaninou*

#### **Dotaz č. 4**

*Žádáme o vysvětlení, jaká je požadovaná tloušťka tepelné izolace u skladby ST 3a, 3b\_sanace venkovní strany suterénní zdi. V PD v popisu u této skladby není tl. tepelné izolace uvedena. V soupisu prací jsou tyto položky:*

*336 713131131R00 Izolace tepelná stěn lepením m2 117,000 St-3a*

*337 28375996 Deska izolační EPS 1250x600x80 mm m2 119,340*

*338 713131131R00 Izolace tepelná stěn lepením m2 45,500*

*St-3a-sokl 339 283763406 Deska XPS 3035 CS 1265 x 615 x 120 mm m2 18,048*

#### **Dotaz č. 5**

*V soupisu prací SO 01 jsou položky:*

*281 712378004R00 Závětrná lišta RŠ 250 mm m 86,980*

*296 712378004R00 Závětrná lišta RŠ 250 mm m 87,000*

*Chápeme správně, že se jedná o položku K5 dle tabulek Klempířských výrobků? Proč je tato závětrná lišta uvedena v soupisu prací dvakrát? Nejedná se o duplicitu? Žádáme o vysvětlení.*

**Dotaz č. 6**

U přestřešení výstupu na terasy (viz. výkres D 1.1-30) a přestřešení rampy do jídelny (viz. pol. 16 na výkresu D1.1-31) je navrženo bezpečnostní sklo. Vzhledem k tomu, že se jedná o použití skla v tzv. „nad hlavové“ konstrukci, žádáme o přesné stanovení typu bezpečnostního skla.

**Dotaz č. 7**

V popisu skladby střechy střešního pláště nad hlavním vstupem NSt 3 jsou navrženy spádové klíny z minerální izolace tl 20-70mm. V soupisu prací je však pro tuto střechu položka se spádovými klíny z polystyrenu: 307 28375485 Spádový klín EPS 150 1000x1000mm, tl.20-70 mm m3 0,500 Žádáme o vysvětlení, co platí a případnou opravu popisu položky.

**Dotaz č. 8**

Podle popisů na výkresu střechy mají být ve skladbách NSt1 a NSt2 použity také desky PIR. Které položky v soupisu prací obsahují dodávku a montáž těchto PIR desek? Žádáme o vysvětlení.

**Dotaz č. 9**

V soupisu prací jsme nenalezli OSB desky typ 3 tl. 25 mm, které se dle výkresové dokumentace (D1.1-12\_ střecha detaily) uplatňují při řešení detailů (atiky, okap atd) na střechách u skladeb NSt1 a NSt2. Žádáme o vysvětlení a doplnění do soupisu prací.

**Dotaz č. 10**

U položky Z6 Boční zábradlí u hlavního vstupu do objektu je v soupisu prací pravděpodobně chybně spočítána celková délka zábradlí. Zábradlí se skládá z části Z6a (2ks) a z části Z6b (1ks). Ve výpočtu výměry je uvažován pouze 1ks části Z6a . 554 767200001RA0 Z6-Zábradlí schodišťové, madlo, práškové lakování m 2,350 hlavní vstup Žádáme o opravu výměry zábradlí Z6 v soupisu prací.

**Dotaz č. 11**

Žádáme o sdělení, kde je v soupisu prací uvedena položka Z13 Madlo zahradní rampa (viz. výkres D1.1-33)

**Dotaz č. 12**

Žádáme o sdělení, kde je v soupisu prací uvedena položka Z14 Vnitřní zábradlí vč. dvojic madel (viz. výkres D1.1-32)

**Dotaz č. 13**

Žádáme o sdělení, kde je v soupisu prací uvedena položka pro demontáž a likvidaci stávajícího zábradlí na vnitřním schodišti. Podle výkresu D1.1-32 má být na vnitřním schodišti instalováno nové zábradlí Z 14.

**Dotaz č. 14**

Žádáme o sdělení, kde je v soupisu prací uvedena položka Z15 Branka před rampou (viz. výkres D1.1-33)

**Dotaz č. 15**

Žádáme o sdělení, kde jsou v soupisu prací uvedeny dva kusy „Přestřešení výstupů na terasy“ (viz. výkres D1.1-30)

**Dotaz č. 16**

Žádáme o sdělení, kde je v soupisu prací uvedena položka Z 4 žárově zinkovaný hranový profil po obvodě rampy (viz. výkres D1.1-31)

**Vysvětlení zadávací dokumentace č. 1:**

- 1) Popis vrstev viz. skladba ST1, tepelná izolace tl 120 mm.
- 2) Položky pro skladbu St 6 jsou obsaženy v celkové výměře 655 m2 v položce 622319332RV1
- 3) Tloušťka tepelné izolace u skladby ST 1 je 120 mm.

- 4) Položka 339 bude správně uvedena v ploše 45,4m<sup>2</sup>.
- 5) Položka bude uvedena pouze jednou, jedná se o duplicitu.
- 6) V obou případech se jedná o sklo Connex tl. 12mm – navržená tloušťka bude sloužit pro nabídkovou cenu uchazeče o stavební zakázku a před realizací bude ověřena výpočtem v dílenské dokumentaci vybraným dodavatelem stavby.

*Pozn.: V případě, že zadávací podmínky veřejné zakázky obsahují požadavky nebo odkazy na obchodní firmy, názvy nebo jména a příjmení, specifická označení zboží a služeb, které platí pro určitou osobu, popřípadě její organizační složku, za příznačné, patenty, ochranné známky nebo označení původu, umožňuje zadavatel výslovně pro plnění veřejné zakázky použití i jiných, kvalitativně technicky obdobných řešení.*

- 7) Budou provedeny z minerální izolace.
- 8) Jsou obsaženy v položce s kódem 28376501 celkem 311,052m<sup>2</sup>.
- 9) Tl. 25 mm bude doplněna do soupisu prací - nového výkazu výměr.
- 10) Chybějící část bude doplněna do soupisu prací - nového výkazu výměr.
- 11) Bude doplněno do soupisu prací - nového výkazu výměr.
- 12) Bude doplněno do soupisu prací - nového výkazu výměr.
- 13) Bude doplněno do soupisu prací - nového výkazu výměr.
- 14) Bude doplněno do soupisu prací - nového výkazu výměr.
- 15) Budou doplněny do soupisu prací - nového výkazu výměr.
- 16) Budou doplněny do soupisu prací - nového výkazu výměr.

#### **Vysvětlení zadávací dokumentace č. 2:**

Zadavatel dává tímto na vědomí změnu lhůty pro podání nabídek u výše uvedené veřejné zakázky, a to z důvodu obdržení dodatečných informací:

**Konec lhůty pro podání nabídek: 27. 8. 2019, v 10:00 hodin**

Místo pro podání nabídek se nemění.

Prodloužení lhůty zadavatel uskutečnil s ohledem na uveřejnění vysvětlení zadávacích podmínek.

S pozdravem

.....  
Tomáš Kutil  
statutární náměstek primátora  
Statutární město Kladno