Generální obnova areálů BC AV ČR, v. v. i.,
Branišovská, České Budějovice - SO612 a SO613
Vzorové řezy **1 : 50**



① VOZOVKA ASFALTOVÁ

katalogové číslo dle TP 170 – D1–N–2–V–P8

ASFALTOVÝ BETON	ACO 11	40mm	ČSN 734121
spojovací postřik	SP EP (0,25kg/m2)		ČSN 736129, TKP kap.26
ASFALTOVÝ BETON	ACP 16+	70mm	ČSN 734121
infiltrační postřik	SP EP (0,40kg/m2)		ČSN 736129, TKP kap.26
	SOs minimálně Edef,2 = 150MPa		
STĚBNOVÉ TŘÍDA A, h: 0/63	SOs	150mm	ČSN 736126
	SOs minimálně Edef,2 = 70MPa		
STĚBNOVÉ TŘÍDA B, h: 0/125	SOs	min 150mm	ČSN 736126

celkem min 410mm

Zemní pláň minimálně Edef,2 = 45MPa

② ZÁMKOVÁ DLAŽBA POJEZDOVÁ CHODNÍK S MOŽNOSTÍ POJEZDU VOZIDLY HZS

katalogové číslo dle TP 170 – D2–D–1–V–P8

BETONOVÁ DLAŽBA V BARVĚ A VZORU DLE CHODNÍKU	D	80mm
LOŽNÁ VRSTVA	L	40mm
STĚBNOVÉ TŘÍDA A , h: 0/63	SOs	150mm
STĚBNOVÉ TŘÍDA B, h: 0/125	SOs	200mm

celkem 470mm

Zemní pláň minimálně Edef,2 = 30MPa

③ ZÁMKOVÁ DLAŽBA POJEZDOVÁ CHODNÍKOVÝ PŘEJEZD

katalogové číslo dle TP 170 – D2–D–1–V–P8

ZÁMKOVÁ DLAŽBA odlišné barvy	D	80mm
LOŽNÁ VRSTVA	L	40mm
STĚBNOVÉ TŘÍDA A	SOs	150mm
STĚBNOVÉ TŘÍDA B	SOs	200mm

celkem 470mm

Zemní pláň minimálně Edef,2 = 30MPa

④ DLAŽDĚNÉ POCHOZÍ PLOCHY

katalogové číslo dle TP 170 – D2–D–1–CH–P8

BETONOVÁ DLAŽBA	D	60mm	ČSN 736131-1
LOŽNÁ VRSTVA	L	30mm	
	SOs minimálně Edef,2 = 50MPa		
STĚBNOVÉ TŘÍDA B , h: 0/32	SOs	150mm	ČSN 736126

celkem 240mm

Zemní pláň minimálně Edef,2 = 30MPa

⑤ DRENÁŽ

ŠÍŘKA: 8/16

FLEXIBILNÍ ORKEN Z PVC Ø125mm

GEOTEXTILIE

SCHÉMA



Souřadnicový systém: S–JTSK
Výškový systém: B.p.v.
±0,000 = 384,9 m n.m.

NÁZEV AKCE/STAVBY

Generální obnova areálů BC AV ČR, v. v. i.

Branišovská, České Budějovice

INVESTOR – OBJEDNAVATEL/CLIENT

Biologické centrum AV ČR, v. v. i.
Branišovská 1160/31
370 05
České Budějovice

ARCHITEKT – GENERÁLNÍ PROJEKTANT/DESIGN ARCHITECT – GENERAL DESIGNER

A⁸0₈0 — © datové schránky: bw5xmt8

AUTORSKÝ TÝM: **Martin Krupauer, Petr Horník, Pavel Kvintus**

A8000 s. r. o. | Sídlo
Radniční 136/7, 370 01 České Budějovice
+420 386 352 737 | ck@a80000.cz

A8000 s. r. o. | Pobočka
Vinohradská 378/3, 130 00 Praha 2
+420 224 422 411 | praha@a80000.cz

AUTORSKÁ SPOLUPRÁCE: **Marie Nunvářová, Petr Jaklík, Jan Simota**

ZPRACOVATEL PROFESNÍ ČÁSTI/INVESTIGATOR OF PROFESSIONAL PART

Zeelt SE s.r.o.

DOPRAVNĚ- INŽENÝRSKÁ PROJEKČNÍ KANCELÁŘ
IČO: 281 97 539 DIČ: CZ 281 97 539
Jihočeská 2, 370 01 České Budějovice
www.zeelte.cz zeelt@zeelte.cz

VEDOUCÍ PROJEKTU		
AUTORIZOVANÁ OSOBA	Ing. Ondřej zeelt	
HL. ARCHITEKT PROJEKTU		
HL. INŽENÝR PROJEKTU		
VYPRACOVAL	Ing. Jakub Kerouš	

STAVEBNÍ ČÁST/PROJECT PART	NÁZEV STAVEBNÍHO OBJEKTU/TECHNOLOGICKÉHO ZAŘÍZENÍ/PROJECT NAME	ČÍSLO PARE/DOCUMENT SET NUMBER
SO612+SO613	Světelně signalizační zařízení (SSZ) + Areálové komunikace, chodníky a zpevněné plochy	-
ČÁST DOKUMENTACE/PART OF DOCUMENTATION	NÁZEV ČÁSTI DOKUMENTACE/PART OF DOCUMENTATION NAME	
-	-	

NÁZEV/NÁPLŇ/CONTENT(S)	NÁZEV VÝKRESU/DRAWING NAME	STAVEBNÍ/NE
	Vzorové řezy	

ČÍSLO PROJEKTU/JOB NO	ČÍSLO ZAKÁZKY/CONTRACT NO	MĚŘÍTKO/SCALE	FORMÁT/PAPER SIZE	DATUM/DATE
DUR – dokumentace pro územní rozhodnutí	16400122	1:50	7x A4	2019-05

KÓD VÝKRESU/REF.CAD						
KÓD PROJEKTU/JOB NO	ČÍSLO PARE/SET NO	ČÁST DOKUMENTACE/PART OF DOCUMENTATION	KÓD PROFESE/PROFESSIONAL PART CODE	ORIENTAČNÍ ČÍSLO/NUMBER OF DRAWING	KÓD NÁZVU VÝKRESU/DRAWING NAME CODE	ČÍSLO PARE/SET NO
BR-DUR	SO612+SO613	C.1.2.	D	05	VZŘ	00