



SCHODIŠŤOVÉ STUPNĚ PLNÉ S DRÁŽKOU

- Š1 – ŠACHTA STÁVAJÍCÍ
 Š2 – ŠACHTU UPRAVIT
 – POKLOP LITINOVÝ Ø 600 – DEMONTOVAT A ZNOVU OSADIT V POŽADOVANÉ ÚROVNI
 – PŘECHODOVÁ SKRUŽ – 625/1000, h. 600, tl. 90 mm – DEMONTOVAT A ZNOVU OSADIT V POŽADOVANÉ ÚROVNI
 – SKRUŽ – Ø 1000, h. 500, tl. 100 mm – VYBOURAT
 – SKRUŽ – Ø 1000, h. 250, tl. 100 mm – OSADIT
 – NAVRÁT OTVOR Ø 300 PRO NÁPOJENÍ VYMĚNĚNÉ KANALIZACE
 KANALIZAČNÍ POTRUBÍ PVC KG DN 300 SN8 – 12,60 m

| | | | | | | | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|--|--|------------------------------|--|--------------------------|--|
| VED. PROJEKTANT | | | | | | PROJEKTANT | | AUTOR | | OVĚŘIL | |
| Ing. Rodislav Těr | | | | | | Ing. Rodislav Těr | | Ing. arch. Alexandr Skalický | | Ing. Filip Eichler Ph.D. | |
| | | | | | | | | | | | |
| INVESTOR | | | | | | Město Nové Město nad Metují, nřm. Republiky 6, Nové Město nad Metují | | | | | |
| MÍSTO STAVBY | | | | | | Město Nové Město nad Metují, KÚ Nové Město nad Metují | | | | | |
| AKCE | | | | | | | | | | | |
| KOMUNIKACE na p.p.č. 2034/24 | | | | | | | | | | | |
| k.ú. Nové Město nad Metují a části ul. Bořetínská | | | | | | | | | | | |
| VÝKRES | | | | | | | | | | | |
| PŘELOŽKA KANALIZACE, ÚPRAVA ŠACHTY | | | | | | | | | | | |
| <div><div>JOSTA s.r.o.</div><div>Koubovka 897 549 41 Červený Kostelec telefon 491 423 460 E.meliljosta@nordiscall.cz</div></div> | | | | | | | | | | | |
| FORMAT | | | | | | 2 x A4 | | | | | |
| DATUM | | | | | | 04. 2019 | | | | | |
| DOKUMENTACE | | | | | | DUR, DSP, DPS | | | | | |
| MĚŘITKO | | | | | | 1 : 100 | | | | | |
| ČÍSLO ZAKÁZKY | | | | | | 19-1344 | | | | | |
| KOPIE | | | | | | ČÍSLO VÝKRESU | | | | | |
| | | | | | | D.3.2 | | | | | |