LEGENDA:

B	Bojler
AP	Pračka
P	Pisoár
WC	WC (závěsné)
D	Dřez
U	Umyvadlo
S	Sprcha
MN	Myčka
PV	Podlahová vpusť
VL	Výlevka
V1	Vana



TABULKA MÍSTNOSTÍ:

ČÍSLO MÍSTN.	ÚČEL MÍSTNOSTI	PLOCHA (m²)
1.01	VSTUP – CHODBA	24,45
1.02	CHODBA	43,89
1.03	TECHNOLOGICKÁ M.	34,58
1.04	KANCELÁŘ VELITELE	34,58
1.05	SKLAD	11,46
1.06	TECHNICKÁ MÍSTNOST KOMPRESOR	12,01
1.07	DÍLNA	14,83
1.08	WC MUŽI	10,34
1.09	WC ŽENY	8,40
1.10	SKLAD	6,49
1.11	SCHODIŠŤOVÝ PROSTOR	7,70

ČÍSLO MÍSTN.	ÚČEL MÍSTNOSTI	PLOCHA (m²)
1.12	ÚKLIDOVÁ MÍSTNOST	10,06
1.13	SUŠÁRNA ODĚVŮ VÝMĚNÍK	19,63
1.14	ŠATNA ŽENY	10,23
1.15	SPRCHA ŽENY	3,30
1.16	ŠPINAVÁ ŠATNA	35,16
1.17	ŠPINAVÁ ŠATNA	
1.18	SPRCHA MUŽI	9,24
1.19	VĚŽ SUŠÁRNA HADIC	12,07
1.20	GARÁŽ	51,19
1.21	GARÁŽ	51,39
1.22	GARÁŽ	50,19
1.23	GARÁŽ PRO	40,63

POZNÁMKY:

POZICE PŘÍPOJKY JE SÁVAJÍCÍ VČ. STÁVAJÍCÍ VODOMĚRNÉ SESTAVY. NA STÁVAJÍCÍ KANALIZAČNÍ POTRUBÍ BUDE PROVEDENA KAMEROVÁ ZKOUŠKA. BUDOU OSAZENY ČISTÍCÍ KUSY NA STOUPACÍCH POTRUBÍCH.

VEŠKERÉ PROSTUPY ZTI PROCHÁZEJÍCÍ HRANICEMI POŽÁRNÍCH ÚSEKŮ BUDOU OPATŘENA PROTIPOŽÁRNÍMI MANŽETAMI. V PŘÍPADĚ ROZVODŮ DO DN25 BUDOU TYTO PROSTUPY OPATŘENY PROTIPOŽÁRNÍM TMELEM. VEŠKERÉ PROTIPOŽÁRNÍ PROSTUPY MUSÍ ODPOVÍDAT PROTIPOŽÁRNÍM NORMÁM A NAŘÍZENÍM. PROVEDENÍ POŽÁRNÍCH PROSTUPŮ BUDE DLE NÁVODU VÝROBCE. UMÍSTĚNÍ VEŠKERÝCH PROTIPOŽÁRNÍCH PROSTUPŮ SE BUDE ŘÍDIT DLE POŽÁRNÍCH ÚSEKŮ NAVRHNUTÝCH SPECIALISTOU NA POŽÁRNÍ BEZPEČNOST STAVEB.

LEGENDA POTRUBÍ:

KANALIZAČNÍ POTRUBÍ

POZNÁMKY:

Veškeré prostupy ZTI procházející hranicemi požárních úseků budou opatřena protipožárními manžetami. V případě rozvodů do DN25 budou tyto prostupy opatřeny protipožárním tmelem. Veškeré protipožární prostupy musí odpovídat protipožárním normám a nařízením. Provedení požárních prostupů bude dle návodu výrobce. Umístění veškerých protipožárních prostupů se bude řídit dle požárních úseků navrhnutých specialistou na požární bezpečnost staveb.

POZNÁMKY

- POZEMKOVÉ DĚLENÍ A ČÍSLA POZEMKŮ VIZ. SNÍMEK Z KATASTRÁLNÍ MAPY
- VEŠKERÉ ROZMĚRY NUTNO NA STAVBĚ OVĚŘIT PŘEMĚŘENÍM
- KONSTRUKČNÍ VAZBY BUDOU UPŘESNĚNY VÝROBNÍ DOKUMENTACÍ A A.D.
- VEŠKERÉ PROSTORY STAVBY BUDOU V SOULADU S VYHLÁŠKOU Č.268/2009 Sb. – O TECHNICKÝCH POŽADAVCÍCH NA STAVBY
- ZA BEZPEČNOST A OCHRANU ZDRAVÍ PŘI PRÁCI ODPOVÍDÁ DODAVATEL STAVBY

název:

STAVEBNÍ ÚPRAVY POŽÁRNÍ ZBROJNICE

U Stadionu 478
378 10 České Velenice

klient:

Město České Velenice
Revoluční 228
378 10 České Velenice

architekt: Ing. Markéta Zemanová

Táboritská 1053/II
379 01 Třeboň
tel. 384 726 015
e-mail. zebra@cbox.cz

vypracoval:
Ing. arch. Radek Zeman - hlavní architekt
Ing. Markéta Zemanová - projektant
kontroloval:
Ing. Markéta Zemanová - hlavní projektant

část projektu:
D - DOKUMENTACE OBJEKTU
D4 - TECHNIKA PROSTŘEDÍ STAVEB

název výkresu:
KANALIZACE
PŮDORYS 1.NP.

měřítko:	kótováno:	počet A4:	číslo výkresu:
1:50	mm	2	D4- b01
datum:	číslo projektu:	stupeň:	vyhotovení:
03/2019	18/09	PS	