



HRADEC KRÁLOVÉ

MAGISTRÁT MĚSTA HRADEC KRÁLOVÉ, ČESKOSLOVENSKÉ ARMÁDY 408, 502 00 HRADEC KRÁLOVÉ

ODBOR ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ

VÁŠ DOPIS ZN.:
ZE DNE: 30.1.2017
NAŠE ZN.: SZ MMHK/018520/2017ŽP1/Sem
MMHK/035690/2017
VYŘIZUJE: Marie Semotánová
TEL.: 495 707 648
E-MAIL: Marie.Semotanova@mmhk.cz
DATUM: 24.2.2017



Toto rozhodnutí nabylo právní moci
dne 18. března 2017
Magistrát města Hradec Králové
dne 27.3.2017 podpis ge
39

ROZHODNUTÍ

Výroková část

Magistrát města Hradec Králové, zastoupený odborem životního prostředí - oddělení vodního hospodářství, jako vodoprávní úřad věcně příslušný podle ustanovení § 105 odst. 2) písm. a) zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen "vodní zákon"), a speciální stavební úřad podle § 15 odst. 1 písm. d) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen "stavební zákon"), a místně příslušný správní orgán podle ustanovení § 11 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen "správní řád"), obdržel podáním ze dne 30.1.2017 od žadatele, kterým je:

Statutární město Hradec Králové, IČO 268810, Československé armády 408/51, 500 03 Hradec Králové 3, účastník řízení v souladu s § 27 odst. 1 písm. a) správního řádu,

zastoupené

FC Hradec Králové, a.s., Všesportovní stadion, Milan Ptáček, IČO 27479307, Úprkova 473/1, 500 09 Hradec Králové 9
(dále jen "žadatel"),

žádost ve věci

- Odběr vody z řeky Orlice
- Ověření pasportu odběrného zařízení

na parc. č. 282/1, 370 v katastrálním území Hradec Králové, st. p. 628, parc. č. 92/1, 387/1, 389/1 v katastrálním území Malšovice u Hradce Králové.

Na základě provedeného řízení vodoprávní úřad ve věci

A) Odběr povrchové vody z řeky Orlice

I. Povoluje nakládání s povrchovými vodami

podle § 8 odst. 1 písm. a) bod 1. vodního zákona – odběr povrchové vody z řeky Orlice (dále jen "nakládání s vodami").

1. Množství odebíraných podzemní vody Údaje o povoleném množství odběru

Původ (odebírané) vody (Č 01)	z vodního toku
Odběry pro závlahy	závlahy sportovních areálů závlaha ostatních pozemků
Stavby k zavlažování pozemků	čerpací a přečerpací stanice
Průměrný povolený odběr	1 l/s
Maximální povolený odběr	10 l/s
Maximální měsíční povolený odběr	3 tis. m ³ /měs
Roční povolený odběr	18 tis. m ³ /rok
Časové omezení platnosti povolení pro množství odebíraných vod	na dobu užívání vodního díla k určenému účelu
Počet měsíců v roce, kdy se odebírá	9

2. Lokalizace místa odběru povrchové vody

Název kraje	Královéhradecký
Název obce	Hradec Králové
Identifikátor katastrálního území	646873, 646997
Název katastrálního území	Hradec Králové, Malšovice u Hradce Králové
Parcelní čísla dle evidence katastru nemovitostí	parc. č. 282/1, 370 v k.ú. Hradec Králové st. p. 628, parc. č. 92/1, 387/1, 389/1 v k.ú. Malšovice u Hradce Králové
Číselný identifikátor vodního toku	10100144
Název vodního toku	Orlice
Číslo hydrologického pořadí a podpořadí	1-02-03-001
Říční km vodního toku	cca 1,85
Umístění jevu vůči břehu (Č 09)	levý břeh
Přímé určení polohy (souřadnice X, Y)	1042557, 640073 - místo sání

3. Podmínky

- Vlastník odběrného místa zajistí údržbu břehu a dna kolem odběrného místa
- V místě odběru nebudou z důvodu event. nalepšování výšky hladiny zřizovány žádné umělé hrázky, osazovány skruže a podobná zařízení pevná, či dočasná.
- Množství odebrané povrchové vody bude měřeno a údaje o množství odběru budou zaznamenávány a předávány v souladu s platnými předpisy

4. Platnost povolení k odběru podzemní vody je do 28.2.2042.

B) Ověření pasportu**I. ověřuje**

podle § 125 odst. 4 stavebního zákona, zjednodušenou projektovou dokumentaci (pasport) stavby stávajícího vodního díla

„Odběrné zařízení povrchové vody z řeky Orlice pro areál FS Hradec Králové“

na parc. č. 282/1, 370 v k.ú. Hradec Králové

st. p. 628, parc. č. 92/1, 387/1, 389/1 v k.ú. Malšovice u Hradce Králové

1. Rozsah stavby

Z řeky Orlice je povrchová voda odebírána

- sacím košem se sacím potrubím \varnothing 63
- přes česle propojovacím potrubím \varnothing 500

do usazovací a sací jímky, kde jsou obě potrubí opatřena uzavírací armaturou. Z této jímky, ve které je prohlubeň se sacím košem, je voda vedena společným sacím potrubím \varnothing 63 do AT stanice.

Zjednodušenou projektovou dokumentaci stavby – pasport zpracoval v říjnu 2016, pod č.zak. 018/16, Ing. Jan Maurer - autorizovaný technik pro vodohospodářské stavby, specializace stavby zdravotnětechnické, ČKAIT – 0600516.

2. Lokalizace místa stavby

Název kraje	Královéhradecký
Název obce	Hradec Králové
Identifikátor katastrálního území	646873, 646997
Název katastrálního území	Hradec Králové, Malšovice u Hradce Králové
Parcelní čísla dle evidence katastru nemovitostí	parc. č. 282/1, 370 v k.ú. Hradec Králové st. p. 628, parc. č. 92/1, 387/1, 389/1 v k.ú. Malšovice u Hradce Králové
Orientační určení polohy (souřadnice X, Y)	1042557, 640073 - místo sání 1042617, 640038 – AT stanice

Odůvodnění

Dne 30.1.2017 podal žadatel Statutární město Hradec Králové, IČO 268810, Československé armády 408/51, 500 03 Hradec Králové 3, kterého zastupuje FC Hradec Králové, a.s., Všesportovní stadion, Milan Ptáček, IČO 27479307, Úprkova 473/1, 500 09 Hradec Králové 9, žádost ve věci „Odběr povrchové vody z řeky Orlice“ a „Ověření pasportu odběrného zařízení“, na parc. č. 282/1, 370 v katastrálním území Hradec Králové, st. p. 628, parc. č. 92/1, 387/1, 389/1 v katastrálním území Malšovice u Hradce Králové. Dnem podání bylo zahájeno řízení o povolení odběru podzemní vody.

Odběrné zařízení je stávající, slouží k odběru povrchové vody z řeky Orlice a následně přes AT stanici areálovým závlahovým zařízením k závlaze všesportovního stadionu.

Rozsah a obsah předložené dokumentace je v souladu § 4 vyhlášky č. 499/2006 Sb. o dokumentaci staveb, ve znění pozdějších předpisů.

Žadatel předložil k řízení doklady podle vyhlášky č. 432/2001 Sb., o dokladech žádosti o rozhodnutí nebo vyjádření a o náležitostech povolení, souhlasů a vyjádření vodoprávního úřadu, a to:

- Zplnomocnění pro zastupování z 3.11.2015
- Stanovisko Povodí Labe, s.p., č.j. PVZ/17/3275/Sk/0 z 23.1.2017
- 2x Pasport stávajícího stavu, zpracovaný v říjnu 2016, pod č.zak. 018/16, Ing. Janem Maurerem - autorizovaným technikem pro vodohospodářské stavby, specializace stavby zdravotnětechnické, ČKAIT – 0600516.

Doklady nezbytné pro vydání povolení tvoří spisovou složku k rozhodnutí a jsou ponechány k archivaci.

Orientační souřadnice X, Y: 1042557, 640073 - místo sání
1042617, 640038 – AT stanice

Vodoprávní úřad oznámil dopisem ze dne 7.2.2017 zn. SZ MMHK/018520/2017ŽP1/Sem MMHK/024441/2017 zahájení řízení známým účastníkům řízení a dotčeným správním úřadům.

Námítky účastníků nebyly v řízení uplatněny.

Vodoprávní úřad podle ustanovení § 61 odst. 2 stavebního zákona upustil od ústního jednání a místního šetření, protože mu poměry byly dobře známy a žádost poskytovala dostatečné podklady pro posouzení. Stanovil lhůtu, ve které mohou účastníci řízení a dotčené správní úřady uplatnit své námítky a připomínky. Současně je upozornil, že na později podané námítky nebude možno, podle ustanovení § 115 odst. 8 vodního zákona, brát zřetel.

Účastníci řízení byli určeni dle § 109 odst. 1 stavebního zákona a dle § 115 vodního zákona v souladu s § 27 správního řádu:

ve věci povolení nakládání s vodami a schválení pasportu

§ 27 odst. 1 písm. a) správního řádu

- Statutární město Hradec Králové, Československé armády č.p. 408/51, 500 03 Hradec Králové 3 – cestou zplnomocněného zástupce
- FC Hradec Králové, a.s., Všesportovní stadion, Milan Ptáček, IČO 27479307, Úprkova 473/1, 500 09 Hradec Králové 9 – zplnomocněný zástupce

ve věci povolení nakládání s vodami

§ 27 odst. 2) správního řádu

Povodí Labe, s.p., Víta Nejedlého 951, 500 03 Hradec Králové

Nechá-li se některý z účastníků zastupovat, předloží jeho zástupce písemnou plnou moc.

Přezkoumáním žádosti, projednáním věci s účastníky řízení a na základě shromážděných právně významných skutečností nebyly shledány důvody bránící povolení odběru podzemní vody.

Vodoprávní úřad proto rozhodl, jak je uvedeno ve výroku rozhodnutí, za použití ustanovení právních předpisů ve výroku uvedených.


Upozornění:

- Jedná se o odběr povrchových vod z vodního toku za úplatu (§101 vodního zákona). Odběratel povrchových vod je podle ustanovení § 10 odst. 1 vodního zákona a vyhl. č. 20/2002 Sb. povinen měřit množství odebírané povrchové vody a výsledky tohoto měření předávat příslušnému správci povodí, tj. Povodí Labe, státní podnik. Způsob platby za odebrané množství povrchových vod a způsob předávání výsledků o měření množství odebrané vody dohodne odběratel se správcem toku (příp. uzavře smlouvu).
- Množství odebíraných povrchových vod je odběratel povinen podle příslušných ustanovení vyhl. č. 431/2001 Sb. každoročně do 31. ledna následujícího roku hlásit pro potřeby vodní bilance. Toto plnění ohlašovacích povinností v oblasti životního prostředí se dle ustanovení § 22 odst. 2 vodního zákona podává prostřednictvím integrovaného systému (ISPOP).
- Povolení k odběru podzemní vody je vydáváno bez ohledu na jakost podzemní vody v místě tohoto povoleného nakládání. Použití k pitným účelům lze pouze se souhlasem Krajské hygienické stanice Královéhradeckého kraje
- V souladu s ustanovením § 109 odst. 1 vodního zákona, vyžaduje-li to veřejný zájem, zejména je-li přechodný nedostatek vody, může vodoprávní úřad rozhodnutím nebo opatřením obecné povahy bez náhrady upravit na dobu nezbytně nutnou povolená nakládání s vodami, popřípadě tato nakládání omezit nebo i zakázat.
- Podle § 12 odst. 4 zákona o vodách, ve smyslu zákona 150/2010 Sb., je nutno žádost o změnu doby platnosti povolení k nakládání s vodami podat před uplynutím doby platnosti povolení k nakládání s vodami. V takovém případě povolení k nakládání s vodami nezanikne, dokud o žádosti nebude pravomocně rozhodnuto.

Pro další korespondenci používejte prosím naši značku.

Poučení účastníků

Proti části A) „Odběr povrchové vody z řeky Orlice“ tohoto rozhodnutí může účastník řízení podat podle § 81 odst. 1 správního řádu odvolání, ve kterém uvede, v jakém rozsahu se rozhodnutí napadá. Lhůta pro odvolání je 15 dnů ode dne jeho oznámení. Odvolání se podává v potřebném počtu stejnopisů tj. počet účastníků + 1 ks, ke Krajskému úřadu Královéhradeckého kraje, podáním učiněným u Magistrátu města Hradec Králové. Nepodá-li účastník potřebný počet stejnopisů, vyhotoví je na jeho náklady Magistrát města Hradec Králové v souladu s § 82 odst. 2 správního řádu.


Marie Semotánová
oprávněná úřední osoba
referent vodoprávního úřadu

otisk úředního razítka

Obdrží:

účastníci (dodejky)

1. Statutární město Hradec Králové, Československé armády č.p. 408/51, 500 03 Hradec Králové 3 – *cestou zplnomocněného zástupce*
2. FC Hradec Králové, a.s., Všesportovní stadion, IDDS: j2jvud8 – *zplnomocněný zástupce*
3. Povodí Labe, státní podnik, IDDS: dbyt8g2

Vypraveno dne:



HRADEC KRÁLOVÉ

MAGISTRÁT MĚSTA HRADEC KRÁLOVÉ, ČESKOSLOVENSKÉ ARMÁDY 408, 502 00 HRADEC KRÁLOVÉ

ODBOR ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ

VÁŠ DOPIS ZN.:
ZE DNE: 30.1.2017
NAŠE ZN.: SZ MMHK/018520/2017ŽP1/Sem
MMHK/056941/2017
VYŘIZUJE: Marie Semotánová
TEL.: 495 707 648
E-MAIL: Marie.Semotanova@mmhk.cz
DATUM: 27.3.2017

SDĚLENÍ

Magistrát města Hradec Králové, odbor životního prostředí - oddělení vodního hospodářství, příslušný vodoprávní úřad podle § 106 odst. 1 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen "vodní zákon"), Vám sděluje, že rozhodnutí ze dne 24.2.2016, zn. SZ MMHK/018520/2017ŽP1/Sem,

ve věci:


Odběr vody z řeky Orlice

Schválení pasportu odběrného zařízení,

na parc. č. 282/1, 370 v katastrálním území Hradec Králové, st. p. 628, parc. č. 92/1, 387/1, 389/1 v katastrálním území Malšovice u Hradce Králové.

n a b y l o p r á v n í m o c i

ve smyslu ustanovení § 73 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů **dne 18.3.2017** a je vykonatelné.



Marie Semotánová
Marie Semotánová
oprávněná úřední osoba
referent vodoprávního úřadu

otisk úředního razítka

Přílohy:

1. Ověřená projektová dokumentace

Obdrží:

účastníci (dodejky)

1. FC Hradec Králové, a.s., Všesportovní stadion, Úprkova č.p. 473/1, Malšovice u Hradce
Králové, 500 09 Hradec Králové 9