

Česká republika – Hasičský záchranný sbor Královéhradeckého kraje

krajské ředitelství

Hradec Králové 3, nábreží U Přivozu 122/4, PSČ 500 03



HZSHX004X26N

VPÚ DECO PRAHA a.s.,
Podbabská 1014/20,
160 00 Praha 6

Naše č. j.: **HSBK- 6079-2/2017**
Vyřizuje: nrap. Martina Márová
Telefon: 950530725
E-mail: martina.marova@hkk.izscr.cz

Počet listů: 2
Počet stran: 2
Počet příloh: 1
Datum: 09.10.2017

ZÁVAZNÉ STANOVISKO **dotčeného orgánu na úseku požární ochrany**

Název stavby: fotbalový stadion Hradec Králové - IO 321 - veřejná komunikace a chodníky, IO 326 - dopravní napojení ul. Malšovická
Místo stavby: p.č. 348/1,386/4,386/3,386/1,387/6,634,386/2, k.ú. Malšovice
Stavebník: Statutární město, ČSA 408, 502 00 Hradec Králové
Předložená dokumentace: PD ke stavebnímu povolení
Identifikace dokumentace: textová část: Průvodní zpráva, 2xA4
výkresová část: Koordinační situace 4xA4 + výřez
Koordinační situace 1xA4
vypracoval: Ing. Jiří Šklíba, ČKAIT 0501201
datum: 03.2017

Hasičský záchranný sbor Královéhradeckého kraje, jako příslušný orgán státního požárního dozoru podle § 26 odst. 2 písm. b) zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o požární ochraně“), posoudil podle § 31 odst. 1 písm. b) zákona o požární ochraně v rozsahu dokumentu, který je dostatečný pro posouzení požární bezpečnosti (dále jen „dokument“), výše uvedenou dokumentaci podanou dne 13. září 2017.

K výše uvedenému dokumentu vydává podle § 31 odst. 4 zákona o požární ochraně a podle § 149 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů,

SOUHLASNÉ ZÁVAZNÉ STANOVISKO.

Odůvodnění:

Posouzený výše uvedený dokument je dostatečným podkladem pro posouzení požární bezpečnosti předmětné stavby. Z obsahu dokumentu vyplývá, že jsou splněny požadavky požární bezpečnosti staveb kladené vyhláškou č. 23/2008 Sb., o technických podmínkách požární ochrany staveb, ve znění vyhlášky č. 268/2011 Sb.

Poučení:

K případným změnám proti posouzenému dokumentu je třeba vyžádat si nové závazné stanovisko dotčeného orgánu na úseku požární ochrany.


Proti obsahu závazného stanoviska nelze podat samostatné odvolání.

Proti nezákonnosti závazného stanoviska lze podat podnět k jeho přezkoumání, a to příslušnému nadřízenému správnímu orgánu, tj. Ministerstvo vnitra – generální ředitelství HZS ČR, Kloknerova 26, poštovní příhrádka 69, 148 01 Praha 414.

Poznámka:

Ověřen byl výše uvedený dokument.

Část projektové dokumentace obsahující výše uvedený dokument si v souladu s § 46 odst. 3 vyhlášky č. 246/2001 Sb., o stanovení podmínek požární bezpečnosti a výkonu státního požárního dozoru (vyhláška o požární prevenci), ve znění vyhlášky č. 221/2014 Sb., trvale ponecháváme.



A handwritten signature in blue ink, appearing to read "Martina Márová".

nprap. Martina Márová
vrchní inspektor - stavební prevence
oprávněná osoba za HZS
Královéhradeckého kraje

Přílohy

Ověřený dokument



ZMĚNA

		DATUM	PODPIS

OBJEDNATEL

Statutární město Hradec Králové
Československé armády 408
502 00 Hradec Králové



PROVOZOVATEL

FC Hradec Králové, a.s.
Všesportovní stadion, Úprkova 473
500 09 Hradec Králové



ZHOTOVITEL

SDRUŽENÍ FOTBAL VPÚ DECO PRAHA a.s. A AS PROJEKT, s.r.o.

ARCHITEKTONICKÝ NÁVRH: ING. ARCH. PAVEL NĚMEČEK, CSC., ING. ARCH. DANIEL NĚMEČEK

ARCHITEKTONICKÝ ATELIER
CERTIFIKÁT ISO 9001
AS PROJEKT, S.R.O., Zelenohorská 60A, 326 00 PLZEŇ, IČ
41636473



S-JTSK

± 0,000 = 229,52 m n.m.

Bpv

PROJEKTOVÁ, INŽENÝRSKÁ A KONZULTAČNÍ ORGANIZACE

CERTIFIKÁT ISO 9001

VPÚ DECO PRAHA a.s., PODBABSKÁ 1014/20, 160 00 PRAHA 6

DIČ CZ60193280

www.vpupraha.cz

PROJEKTANT	VYPRACOVAL	KONTROLA	HL.INŽ.PROJEKTU
Ing. Jiří Šklíba	Ing. Jiří Šklíba		Ing.arch.J.Ksandr



ATELIER POZEMNÍCH STAVEB

**FOTBALOVÝ STADION
HRADEC KRÁLOVÉ
IO 321, IO 326**

situace stavby

ČÍSLO ZAKÁZKY	2-0426-00/20
DOKUMENTACE	DSP
MĚŘITKO	-
DATUM	03.2017
POČET FORMÁTŮ	11x A4

OBSAH PŘÍLOHY

PRŮVODNÍ ZPRÁVA

ČÁST	ČÍSLO PŘÍLOHY	ČÍSLO KOPIE
A	A	
KÓD		

DOKUMENTACI LZE UŽÍVAT POUZE VE SMYSLU PŘÍSLUŠNÉ SMLOUVY O DÍLO. VÝKRES, ČI JEHO ČÁST, MŮŽE BÝT KOPIROVÁN NEBO JINÝM ZPŮSOBEM ROZŠÍŘOVÁN POUZE PO PŘEDCHOZÍM SOUHLASU VPÚ DECO PRAHA a.s.

OBSAH PRŮVODNÍ ZPRÁVY:

PRŮVODNÍ ZPRÁVA :	3
1) Identifikační údaje	3
1a) Označení stavby :	4
2) Základní údaje o stavbě	4
2a) Stručný popis návrhu stavby	4
2b) Předpokládaný průběh stavby	4
2c) Vazby na regulační plán, územní plán a územní souhlas	4
2d) Stručná charakteristika území	5
2e) Vliv technického řešení stavby a jejího provozu na okolí	5
2f) Celkový dopad stavby na dotčené území	5
3) Přehled výchozích podkladů a průzkumů	5
4) členění stavby	5
5) Podmínky realizace stavby	6
6) Přehled budoucích vlastníků a správců	6
7) Předávání stavby do užívání	6
8) Souhrnný technický popis stavby	9
9) Výsledky a závěry z podkladů, průzkumů a měření	9
10) Dotčená ochranná pásma	9
11) Zásah stavby do území	10
12) Nároky stavby na zdroje a její potřeby	10
13) Vliv stavby a provozu na pozemní komunikaci na zdraví a životní prostředí	10
14) Obecné požadavky na bezpečnost a užitné vlastnosti	10
15) Další požadavky	11

Rozsah zemních prací stavby zahrnuje rozšíření násypového tělesa podél rozšířeného chodníku, vybudování zemního tělesa pod asfaltovou příjezdovou komunikací na severní neveřejné parkoviště a úprava terénu k napojení na stávající výškové řešení zpevněných ploch areálu stadionu (IO 322).

d) Ozelenění

V okolí stavby dojde ve vyznačeném rozsahu k vybudování zastavněných ploch, které budou ohumusovány v tl. 100 mm a bude na nich proveden ruční výsev travníku.

e) Zásah do ZPF, rekultivace

Při stavbě nedojde k záborům ZPF při dočasném ani trvalém záboru.

f) Zásah do PUPFL

Při stavbě nedojde k záborům PUPFL při dočasném ani trvalém záboru.

g) Zásah do jiných pozemků

k.ú.	p.č.	vlastník	druh pozemku	výměra (m2)
Malšovice	348/1	SM Hradec Králové	ostatní plocha	19109
Malšovice	386/4	SM Hradec Králové	ostatní plocha	646
Malšovice	386/3	SM Hradec Králové	ostatní plocha	4828
Malšovice	386/1	SM Hradec Králové	ostatní plocha	12620
Malšovice	387/6	SM Hradec Králové	ostatní plocha	119
Malšovice	634	SM Hradec Králové	zastavěná plocha a nádvoří	130
Malšovice	386/2	SM Hradec Králové	ostatní plocha	5790

h) Vyvolané změny staveb

Stavba nevyvolává nutnost žádných změn stávající dopravní a technické infrastruktury.

12) NÁROKY STAVBY NA ZDROJE A JEJÍ POTŘEBY

Stavba nevyžaduje zdroje vody, elektřiny, ani jiných energií.

13) VLIV STAVBY A PROVOZU NA POZEMNÍ KOMUNIKACI NA ZDRAVÍ A ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ

Stavba nebude mít vliv na zdraví ani životní prostředí, nepředpokládá se zvýšení intenzity provozu při běžném režimu. Při fotbalových utkáních (cca 15x ročně) se předpokládá zvýšení automobilové dopravy v okolí stadionu, která bude řízena pořadatelskou službou.

14) OBECNÉ POŽADAVKY NA BEZPEČNOST A UŽITNÉ VLASTNOSTI

Vzhledem k charakteru objektu jako liniové dopravní stavby nevzniká požární riziko a není proto třeba zvláštních opatření z hlediska požární ochrany. Vjezd i komunikace v areálu splňuje požadavky na příjezd techniky HZS do areálu fotbalového stadionu (viz další text):

- vjezd do areálu má šířku 4,7 resp. 4,8 m > 4,5 m – průjezdný profil vyhovuje.

- komunikace v areálu jsou dvoupruhové s min. šířkou pruhu 3,0 m – vyhovuje.
- komunikace jsou z hlediska zatížení navrženy na pojezd technikou HZS
- prostor pro otočení: na konci posuzované komunikace je zřízeno obratiště, vozidla HZS nemusí couvat.
- v místě jižního napojení budou umístěny dvě protilehlé závory každá, které budou ovládnuty elektricky a napojeny na systém EPS a PZTS (napojeno ze dvou nezávislých zdrojů)

Dopravní řešení je navrženo v souladu s ČSN 73 0802 – čl. 12.2. – Přístupové komunikace.

Z hlediska zabezpečení požární ochrany během stavby je nezbytné zajistit následující opatření:


- stavební činností nedojde zasypání ani poškození požárních hydrantů,
- v průběhu prací bude zajištěna možnost průjezdu hasičských vozidel,
- pokud by mělo případně dojít k omezení průjezdu vozidel, je nutné tuto skutečnost nahlásit nejméně 14 dní předem na příslušnou hasičskou záchrannou stanici.

S ohledem na charakter stavebních prací a situování staveniště v zastavěné oblasti je nutné během výstavby dodržovat ohleduplnost vůči obyvatelům, v maximální možné míře omezit hluk a prašnost. Ponechávaná stávající vzrostlá zeleň bude chráněna po celou dobu výstavby ve smyslu ustanovení ČSN DIN 18920. Vozidla vyjíždějící ze stavby musí být řádně očištěna, aby nedocházelo k zanášení zeminy na veřejné komunikace. Při provádění stavebních prací nebude v chráněném venkovním prostoru a v chráněném venkovním prostoru staveb překročen hygienický limit akustického tlaku $L_{Aeq,T} 60 \text{ dB(A)}$ v době od 7 do 21 hodin. Tento požadavek vyplývá z ustanovení nařízení vlády č. 272/2011 Sb., O ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací. Nejhluchnější práce budou prováděny v době od 8 do 17 hodin s přestávkou. Doba provozu hlučných strojů bude minimalizována, stojící nákladní vozy budou mít vypnuté motory, při provádění nejhluchnějších prací nebude používána jiná hlučná technika. Stacionární zdroje budou podle možností umístěny co nejdále od obytné zástavby, kompresory budou opatřeny protihlukovým krytem. Během provozu je nutno dodržovat ustanovení zákona o provozu na pozemních komunikacích.

15) DALŠÍ POŽADAVKY

a) Užitné vlastnosti stavby

Navržené technické řešení je v souladu s českými i evropskými technickými normami, s technickými kvalitativními podmínkami (TKP) a technickými podmínkami (TP) staveb pozemních komunikací. Návrh stavby je v souladu s vyhláškou 104/1997 Sb., kterou se provádí zákon o pozemních komunikacích i s vyhláškou 137/1998 Sb., o obecných požadavcích na výstavbu a



Hasičský záchranný sbor
Královéhradeckého kraje
nábřeží U Přívozu 122
500 03 Hradec Králové

9.10.2014

