



SEZNAM VÝVODŮ

1	Hydromasážní tryska – Výtlak Dimenze – DN125, 60m3/h Zakončení –Příruba, (–0,200m)	5	Vysavač Dimenze – DN40 Zakončení –Mufna, (+0,150m)
2	Sání atrakcí Dimenze – DN200, 110m3/h Zakončení –Příruba, (–0,200m)	6	Dnové trysky – Výtlak Dimenze – DN80 Zakončení –Mufna, (–0,300m)
3	Odběr vzorku Dimenze – DN40 Zakončení –Mufna, (+0,150m)	7	Dnová výpust Dimenze – DN50 Zakončení –Mufna, (–0,300m)
4	Masáž lýtek – Výtlak Dimenze – DN100, 50m3/h Zakončení –Příruba, (–0,200m)	8	Odvod vody ze žlábků Dimenze – DN125 Zakončení –Příruba, (+0,350m)

Potrubní rozvody jsou v nerezovém provedení vyvedeny potrubní šachtou do technologické místnosti, na které se napojuje dodávka technologie úpravy vody. Rozvody v nerezovém provedení jsou do jmenovitého průměru DN80 včetně zakončeny vnitřním závitem, tzv. mufnou, od průměru DN100 je zakončení nerezovým límcem a plastovou přírubou.
Jakost nerezového potrubí 1.4404

	DATUM	PODPIS

OBJEDNATEL

Statutární město Hradec Králové
Československé armády 408
502 00 Hradec Králové

PROVOZOVATEL

FC Hradec Králové, a.s.
Všesportovní stadion, Úprkova 473
500 09 Hradec Králové



ZHOTOVITEL

SDRUŽENÍ FOTBAL VPÚ DECO PRAHA a.s. A AS PROJEKT, s.r.o.

ARCHITEKTONICKÝ NÁVRH: ING. ARCH. PAVEL NĚMEČEK, CSC., ING. ARCH. DANIEL NĚMEČEK

ARCHITEKTONICKÝ ATELIÉR
CERTIFIKÁT ISO 9001
AS PROJEKT, S.R.O., ZELENOHORSKÁ 60A, 326 00 PLZEŇ, IČ
41636473



Zodpovědný projektant
Ing.Turečková
Kreslil
Ing.Turečková



Akvahelp Metal spol. s r.o.
Oldřichovice 789,Trinec
Tel./fax: 558 348 700

Stavba FOTBALOVÝ STADION-HRADEC KRÁLOVÉ		Datum		10.12.2017	
		Účel dokumentace		DSP	
		Číslo zakázky		J565	
		Číslo kopie/revize		1/4	
		Typ promítání ISO-E			
Investor	město Hradec Králové, Československé armády 408	Formát	A2	Měřítko	1:15
Místo stavby	fotbalový stadion Hradec Králové				
Název	RELAXAČNÍ BAZÉN-VÝVODY				
		Číslo výkresu		J565-P1-03	